

8 疾患系別回答者数・回答率

| | 回答者数 | 回答率 | N |
|--------|------|-------|------|
| 神経系疾患 | 588 | 70.0% | 840 |
| 膠原系疾患 | 584 | 61.7% | 947 |
| 内部臓器疾患 | 645 | 54.5% | 1184 |
| 計 | 1817 | 61.2% | 2971 |

9-1 初診時年齢

| | 平均年齢 | 標準偏差 |
|--------|------|------|
| 神経系疾患 | 49.5 | 17.9 |
| 膠原系疾患 | 38.6 | 15.3 |
| 内部臓器疾患 | 38.3 | 17.9 |
| 計 | 42.0 | 17.8 |

9-2 現在の年齢

| | 平均年齢 | 標準偏差 |
|--------|------|------|
| 神経系疾患 | 61.6 | 14.8 |
| 膠原系疾患 | 52.4 | 15.5 |
| 内部臓器疾患 | 48.2 | 18.1 |
| 計 | 54.1 | 16.1 |

9-3 罹患年数

| | 平均罹患年数 | 標準偏差 |
|--------|--------|------|
| 神経系疾患 | 11.2 | 10.5 |
| 膠原系疾患 | 12.8 | 9.7 |
| 内部臓器疾患 | 8.6 | 6.8 |
| 計 | 10.9 | 9.0 |

10 家族構成

| | 同居 | 1人暮らし | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 92.7% | 7.3% | 588 |
| 膠原系疾患 | 91.1% | 8.9% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 91.8% | 8.2% | 645 |
| 計 | 91.9% | 8.1% | 1817 |

11 介護の必要性

| | 必要 | 不要 | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 51.1% | 48.9% | 556 |
| 膠原系疾患 | 13.3% | 86.7% | 563 |
| 内部臓器疾患 | 4.3% | 95.7% | 625 |
| 計 | 22.1% | 77.9% | 1744 |

12 主たる介護者

| | 配偶者 | 娘・息子 | 嫁・婿 | 兄弟・姉妹 | 父・母 | その他 | 未記載 | N |
|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----|
| 神経系疾患 | 62.6% | 12.9% | 6.5% | 1.1% | 5.4% | 11.5% | 2.2% | 278 |
| 膠原系疾患 | 48.6% | 12.5% | 5.6% | 2.8% | 12.5% | 18.1% | 4.2% | 72 |
| 内部臓器疾患 | 61.5% | 7.7% | 7.7% | 3.8% | 19.2% | 0.0% | 3.8% | 26 |
| 計 | 59.8% | 12.5% | 6.4% | 1.6% | 7.7% | 12.0% | 2.7% | 376 |

13 現在の治療状況

| | 入院 | 通院 | 往診 | 医療なし | 未記載 | N |
|--------|------|-------|------|------|------|-------|
| 神経系疾患 | 7.5% | 77.2% | 8.7% | 4.3% | 2.4% | 97.6% |
| 膠原系疾患 | 2.7% | 92.8% | 0.7% | 1.9% | 1.9% | 98.1% |
| 内部臓器疾患 | 1.7% | 93.2% | 0.5% | 2.3% | 2.3% | 97.7% |
| 計 | 3.9% | 87.9% | 3.2% | 2.8% | 2.2% | 97.8% |

14 通院時の交通手段

| | 自家用車 | タクシー | 地下鉄 | バス | 鉄道 | 徒歩 | その他 | N |
|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 神経系疾患 | 46.9% | 39.0% | 12.6% | 0.2% | 3.5% | 5.3% | 7.5% | 454 |
| 膠原系疾患 | 47.4% | 25.5% | 17.9% | 37.1% | 7.6% | 8.7% | 6.1% | 542 |
| 内部臓器疾患 | 49.9% | 16.0% | 19.0% | 38.3% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 601 |
| 計 | 48.2% | 25.7% | 16.8% | 33.5% | 6.0% | 6.9% | 6.6% | 1597 |

15 通院に要する時間

| | 30分未満 | 30分～1時間 | 1時間以上 | その他 | 未記載 | N |
|--------|-------|---------|-------|------|------|------|
| 神経系疾患 | 48.2% | 37.0% | 11.0% | 2.4% | 1.3% | 454 |
| 膠原系疾患 | 42.4% | 43.5% | 11.1% | 2.2% | 0.7% | 542 |
| 内部臓器疾患 | 47.1% | 41.4% | 9.5% | 1.5% | 0.5% | 601 |
| 計 | 45.8% | 40.9% | 10.5% | 2.0% | 0.8% | 1597 |

16 通院時の付添

| | 必要 | 不要 | 未記載 | N |
|--------|-------|-------|------|------|
| 神経系疾患 | 51.8% | 46.7% | 1.5% | 454 |
| 膠原系疾患 | 15.5% | 82.8% | 1.7% | 542 |
| 内部臓器疾患 | 9.2% | 90.0% | 0.8% | 601 |
| 計 | 23.4% | 75.3% | 1.3% | 1597 |

17 通院時の付添者

| | 配偶者 | 娘・息子 | 嫁・婿 | 兄弟・姉妹 | 父・母 | その他 | 未記載 | N |
|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----|
| 神経系疾患 | 52.3% | 16.2% | 9.8% | 2.6% | 8.1% | 9.8% | 1.3% | 235 |
| 膠原系疾患 | 48.8% | 19.0% | 1.2% | 1.2% | 11.9% | 15.5% | 2.4% | 84 |
| 内部臓器疾患 | 34.5% | 7.3% | 5.5% | 12.7% | 36.4% | 3.6% | 0.0% | 55 |
| 計 | 48.9% | 15.5% | 7.2% | 3.7% | 13.1% | 10.2% | 1.3% | 374 |

18 ご自分の体の調子でお困りの症状

便秘・下痢

| | あり | なし | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 36.2% | 63.8% | 588 |
| 膠原系疾患 | 15.6% | 84.4% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 32.9% | 67.1% | 645 |
| 計 | 28.4% | 71.6% | 1817 |

失禁

| | あり | なし | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 13.8% | 86.2% | 588 |
| 膠原系疾患 | 2.1% | 97.9% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 2.2% | 97.8% | 645 |
| 計 | 5.9% | 94.1% | 1817 |

うまく飲み込めない

| | あり | なし | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 16.8% | 83.2% | 588 |
| 膠原系疾患 | 4.6% | 95.4% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.2% | 99.8% | 645 |
| 計 | 7.0% | 93.0% | 1817 |

咳・痰

| | あり | なし | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 14.6% | 85.4% | 588 |
| 膠原系疾患 | 9.8% | 90.2% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 6.0% | 94.0% | 645 |
| 計 | 10.0% | 90.0% | 1817 |

痛み・しびれ

| | あり | なし | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 37.2% | 62.8% | 588 |
| 膠原系疾患 | 38.4% | 61.6% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 15.0% | 85.0% | 645 |
| 計 | 29.7% | 70.3% | 1817 |

発熱

| | あり | なし | N |
|--------|------|-------|------|
| 神経系疾患 | 4.4% | 95.6% | 588 |
| 膠原系疾患 | 8.2% | 91.8% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 3.7% | 96.3% | 645 |
| 計 | 5.4% | 94.6% | 1817 |

息が苦しい

| | あり | なし | N |
|--------|------|-------|------|
| 神経系疾患 | 6.8% | 93.2% | 588 |
| 膠原系疾患 | 7.5% | 92.5% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 4.8% | 95.2% | 645 |
| 計 | 6.3% | 93.7% | 1817 |

けいれん

| | あり | なし | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 10.5% | 89.5% | 588 |
| 膠原系疾患 | 2.2% | 97.8% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.6% | 99.4% | 645 |
| 計 | 4.3% | 95.7% | 1817 |

手足が動かない

| | あり | なし | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 27.7% | 72.3% | 588 |
| 膠原系疾患 | 5.1% | 94.9% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.8% | 99.2% | 645 |
| 計 | 10.9% | 89.1% | 1817 |

体全体を動かせない

| | あり | なし | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 15.0% | 85.0% | 588 |
| 膠原系疾患 | 2.4% | 97.6% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.3% | 99.7% | 645 |
| 計 | 5.7% | 94.3% | 1817 |

床ずれがある

| | あり | なし | N |
|--------|------|-------|------|
| 神経系疾患 | 5.6% | 94.4% | 588 |
| 膠原系疾患 | 1.4% | 98.6% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.3% | 99.7% | 645 |
| 計 | 2.4% | 97.6% | 1817 |

目が見えない

| | あり | なし | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 13.3% | 86.7% | 588 |
| 膠原系疾患 | 8.4% | 91.6% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 1.6% | 98.4% | 645 |
| 計 | 7.5% | 92.5% | 1817 |

チアノーゼがある

| | あり | なし | N |
|--------|------|-------|------|
| 神経系疾患 | 1.2% | 98.8% | 588 |
| 膠原系疾患 | 3.8% | 96.2% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.5% | 99.5% | 645 |
| 計 | 1.8% | 98.2% | 1817 |

熱い・痛い・冷たい等感じない

| | あり | なし | N |
|--------|------|-------|------|
| 神経系疾患 | 5.6% | 94.4% | 588 |
| 膠原系疾患 | 1.0% | 99.0% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.8% | 99.2% | 645 |
| 計 | 2.4% | 97.6% | 1817 |

眠れない

| | あり | なし | N |
|-------|-------|-------|-----|
| 神経系疾患 | 14.8% | 85.2% | 588 |
| 膠原系疾患 | 16.1% | 83.9% | 584 |

| | | | |
|--------|-------|-------|------|
| 内部臓器疾患 | 10.4% | 89.6% | 645 |
| 計 | 13.6% | 86.4% | 1817 |

精神の不安定や異常を感じる

| | あり | なし | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 20.7% | 79.3% | 588 |
| 膠原系疾患 | 14.4% | 85.6% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 11.3% | 88.7% | 645 |
| 計 | 15.4% | 84.6% | 1817 |

その他

| | あり | なし | N |
|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 17.5% | 82.5% | 588 |
| 膠原系疾患 | 18.8% | 81.2% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 15.7% | 84.3% | 645 |
| 計 | 17.3% | 82.7% | 1817 |

19 日常生活能力について

歩行

| | 自分では全くできない | 介助があればできる | 不自由だが自分でできる | 自分でできる | 未記載 | N |
|--------|------------|-----------|-------------|--------|------|------|
| 神経系疾患 | 17.5% | 13.8% | 33.7% | 32.5% | 2.6% | 588 |
| 膠原系疾患 | 1.5% | 3.6% | 18.3% | 73.8% | 2.7% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.3% | 0.6% | 7.3% | 88.5% | 3.3% | 645 |
| 計 | 6.3% | 5.8% | 19.4% | 65.7% | 2.9% | 1817 |

寝返り

| | 自分では全くできない | 介助があればできる | 不自由だが自分でできる | 自分でできる | 未記載 | N |
|--------|------------|-----------|-------------|--------|------|------|
| 神経系疾患 | 12.6% | 9.4% | 25.2% | 50.0% | 2.9% | 588 |
| 膠原系疾患 | 0.7% | 0.7% | 10.6% | 85.4% | 2.6% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.0% | 0.5% | 2.5% | 93.6% | 3.4% | 645 |
| 計 | 4.3% | 3.4% | 12.4% | 76.9% | 3.0% | 1817 |

衣服の着脱

| | 自分では全くできない | 介助があればできる | 不自由だが自分でできる | 自分でできる | 未記載 | N |
|--------|------------|-----------|-------------|--------|------|------|
| 神経系疾患 | 14.1% | 11.6% | 29.4% | 41.8% | 3.1% | 588 |
| 膠原系疾患 | 1.0% | 1.4% | 12.7% | 82.4% | 2.6% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.5% | 0.5% | 2.6% | 93.2% | 3.3% | 645 |
| 計 | 5.1% | 4.3% | 14.5% | 73.1% | 3.0% | 1817 |

入浴について

| | 自分では全くできない | 介助があればできる | 不自由だが自分でできる | 自分でできる | 未記載 | N |
|--------|------------|-----------|-------------|--------|------|------|
| 神経系疾患 | 16.3% | 16.3% | 22.4% | 42.2% | 2.7% | 588 |
| 膠原系疾患 | 1.4% | 3.8% | 10.3% | 82.0% | 2.6% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.6% | 0.9% | 2.8% | 92.6% | 3.1% | 645 |
| 計 | 5.9% | 6.8% | 11.6% | 72.9% | 2.8% | 1817 |

排泄について

| | 自分では全くできない | 介助があればできる | 不自由だが自分でできる | 自分でできる | 未記載 | N |
|--------|------------|-----------|-------------|--------|------|------|
| 神経系疾患 | 10.9% | 9.2% | 26.2% | 50.7% | 3.1% | 588 |
| 膠原系疾患 | 0.9% | 0.7% | 8.7% | 86.5% | 3.3% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.5% | 0.3% | 2.0% | 94.0% | 3.3% | 645 |
| 計 | 4.0% | 3.3% | 12.0% | 77.5% | 3.2% | 1817 |

食事について

| | 自分では全くできない | 介助があればできる | 不自由だが自分でできる | 自分でできる | 未記載 | N |
|--------|------------|-----------|-------------|--------|------|------|
| 神経系疾患 | 9.2% | 7.5% | 27.2% | 53.6% | 2.6% | 588 |
| 膠原系疾患 | 0.5% | 1.0% | 7.4% | 88.4% | 2.7% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.0% | 0.6% | 1.6% | 94.6% | 3.3% | 645 |
| 計 | 3.1% | 3.0% | 11.7% | 79.3% | 2.9% | 1817 |

会話について

| | 自分では全くできない | 介助があればできる | 不自由だが自分でできる | 自分でできる | 未記載 | N |
|--------|------------|-----------|-------------|--------|------|------|
| 神経系疾患 | 7.3% | 3.1% | 20.7% | 66.2% | 2.7% | 588 |
| 膠原系疾患 | 0.2% | 0.2% | 2.2% | 94.7% | 2.7% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.2% | 0.2% | 1.1% | 95.2% | 3.4% | 645 |
| 計 | 2.5% | 1.1% | 7.8% | 85.6% | 3.0% | 1817 |

視力について

| | ほとんど見えない | やや見えにくい | 見える | 未記載 | N |
|--------|----------|---------|-------|------|------|
| 神経系疾患 | 4.8% | 41.0% | 50.3% | 3.9% | 588 |
| 膠原系疾患 | 3.4% | 27.4% | 66.3% | 2.9% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.6% | 15.5% | 80.2% | 3.7% | 645 |
| 計 | 2.9% | 27.6% | 66.0% | 3.5% | 1817 |

聴力について

| | ほとんど聞こえない | やや聞こえる | 聞こえる | 未記載 | N |
|--------|-----------|--------|-------|------|------|
| 神経系疾患 | 1.0% | 12.8% | 82.0% | 4.3% | 588 |
| 膠原系疾患 | 0.3% | 6.3% | 90.8% | 2.6% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.2% | 2.8% | 93.6% | 3.4% | 645 |
| 計 | 0.5% | 7.2% | 88.9% | 3.4% | 1817 |

字を書くことについて

| | 全く書けない | 不自由だが書ける | 書ける | 未記載 | N |
|--------|--------|----------|-------|------|------|
| 神経系疾患 | 24.1% | 35.4% | 37.8% | 2.7% | 588 |
| 膠原系疾患 | 3.8% | 13.2% | 80.7% | 2.4% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.9% | 4.3% | 91.6% | 3.1% | 645 |
| 計 | 9.4% | 17.2% | 70.7% | 2.8% | 1817 |

ここ2～3年の体の変化

| | 殆ど変化なし | 低下した | よくなった | その他 | 未記載 | N |
|--------|--------|-------|-------|------|------|------|
| 神経系疾患 | 24.1% | 59.9% | 7.5% | 4.6% | 3.9% | 588 |
| 膠原系疾患 | 44.7% | 34.8% | 13.5% | 3.9% | 3.1% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 41.7% | 24.7% | 22.3% | 5.7% | 5.6% | 645 |
| 計 | 37.0% | 39.3% | 14.7% | 4.8% | 4.2% | 1817 |

20 障害者手帳交付の有無

| | あり | なし | 未記載 | N |
|--------|-------|-------|------|------|
| 神経系疾患 | 52.4% | 42.0% | 5.6% | 588 |
| 膠原系疾患 | 18.7% | 76.9% | 4.5% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 9.3% | 83.1% | 7.6% | 645 |
| 計 | 26.3% | 67.8% | 5.9% | 1817 |

手帳の種別

| | 神経系疾患 | 膠原系疾患 | 内部臓器疾患 |
|--------|-------|-------|--------|
| 1種1級 | 90 | 43 | 14 |
| 1種2級 | 94 | 12 | 3 |
| 1種3級 | 30 | 5 | 10 |
| 1種4級 | 0 | 0 | 3 |
| 2種2級 | 2 | 7 | 3 |
| 2種3級 | 14 | 11 | 1 |
| 2種4級 | 5 | 11 | 10 |
| 2種5級 | 11 | 2 | 3 |
| 2種6級 | 2 | 3 | 1 |
| 種・級未記載 | 60 | 15 | 12 |
| 小計 | 308 | 109 | 60 |

| | | | |
|------|-----|-----|-----|
| 手帳なし | 247 | 449 | 536 |
| 未記載 | 33 | 26 | 49 |
| 合計 | 588 | 584 | 645 |

2.1 現在使用している自助・補助具

| | 普通のベッド | ギャジベッド | 特殊ベッド | 車椅子 | N |
|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 神経系疾患 | 24.5% | 8.7% | 8.8% | 18.7% | 588 |
| 膠原系疾患 | 23.3% | 1.2% | 1.5% | 3.1% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 11.8% | 1.2% | 0.2% | 1.1% | 645 |
| 計 | 20.1% | 3.8% | 3.6% | 7.6% | 1817 |

| | 電動車椅子 | 特殊車椅子 | ひじ掛け椅子 | ポータブルトイレ | N |
|--------|-------|-------|--------|----------|------|
| 神経系疾患 | 0.5% | 1.4% | 6.5% | 7.8% | 588 |
| 膠原系疾患 | 0.0% | 0.5% | 3.6% | 1.5% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.2% | 645 |
| 計 | 0.2% | 0.6% | 3.6% | 3.2% | 1817 |

| | 差し込み便器 | 尿器 | 杖 | 上・下肢装具 | N |
|--------|--------|------|-------|--------|------|
| 神経系疾患 | 1.7% | 6.1% | 24.0% | 2.0% | 588 |
| 膠原系疾患 | 0.2% | 0.3% | 11.3% | 1.9% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.0% | 0.5% | 3.1% | 1.2% | 645 |
| 計 | 0.6% | 2.4% | 13.2% | 1.8% | 1817 |

| | 歩行器 | 食事用自助器 | 易着脱衣服 | コミュニケーション機器 | N |
|--------|------|--------|-------|-------------|------|
| 神経系疾患 | 3.4% | 1.0% | 10.0% | 0.9% | 588 |
| 膠原系疾患 | 0.5% | 0.2% | 2.4% | 0.0% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 645 |
| 計 | 1.3% | 0.4% | 4.3% | 0.3% | 1817 |

| | その他 | 使用していない | N |
|--------|------|---------|------|
| 神経系疾患 | 7.8% | 27.9% | 588 |
| 膠原系疾患 | 3.9% | 55.1% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 2.5% | 69.8% | 645 |
| 計 | 5.0% | 52.7% | 1817 |

2.2 利用している（したことがある）サービス

| | 往診・訪問診療 | 訪問看護 | 訪問指導 | ショートステイ | N |
|--------|---------|-------|-------|---------|------|
| 神経系疾患 | 13.3% | 11.6% | 16.2% | 9.2% | 588 |
| 膠原系疾患 | 3.3% | 1.0% | 3.1% | 0.7% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.8% | 0.5% | 2.0% | 0.6% | 645 |
| 計 | 5.7% | 4.3% | 7.2% | 3.5% | 1817 |

| | デイケア | デイサービス | 機能訓練教室 | ホームヘルプサービス | N |
|--------|------|--------|--------|------------|------|
| 神経系疾患 | 3.4% | 10.9% | 5.4% | 11.6% | 588 |
| 膠原系疾患 | 0.5% | 0.3% | 1.0% | 3.8% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 645 |
| 計 | 1.3% | 4.0% | 2.4% | 5.4% | 1817 |

| | 訪問入浴 | ボランティア | 訪問歯科診療 | 住宅改造 | N |
|--------|------|--------|--------|------|------|
| 神経系疾患 | 8.3% | 3.4% | 6.1% | 6.0% | 588 |
| 膠原系疾患 | 0.7% | 1.4% | 0.7% | 1.0% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 645 |
| 計 | 2.9% | 1.8% | 2.4% | 2.5% | 1817 |

| | 緊急通報システム | 緊急一時入院 | 日常生活用具給付 | 人工呼吸器等給付 | N |
|--------|----------|--------|----------|----------|------|
| 神経系疾患 | 1.2% | 4.3% | 8.5% | 1.0% | 588 |
| 膠原系疾患 | 0.5% | 3.8% | 1.2% | 0.0% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.3% | 4.0% | 0.2% | 0.3% | 645 |
| 計 | 0.7% | 4.2% | 3.4% | 0.4% | 1817 |

| | 難病医療相談会 | 通院介護料 | 難病見舞金 | 保健所窓口相談 | N |
|--------|---------|-------|-------|---------|------|
| 神経系疾患 | 8.0% | 21.3% | 67.3% | 15.3% | 588 |
| 膠原系疾患 | 8.9% | 5.8% | 63.5% | 8.6% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 4.5% | 2.9% | 54.0% | 5.4% | 645 |
| 計 | 7.4% | 10.1% | 63.1% | 10.0% | 1817 |

| | 人工呼吸器緊急入院 | その他 | 利用したことなし | N |
|--------|-----------|------|----------|------|
| 神経系疾患 | 0.2% | 2.4% | 17.3% | 588 |
| 膠原系疾患 | 0.2% | 1.2% | 26.4% | 584 |
| 内部臓器疾患 | 0.0% | 1.2% | 35.5% | 645 |
| 計 | 0.1% | 1.7% | 27.3% | 1817 |

2.3 利用しない(したことのない)理由

| | 現在必要ない | 家族で対応できる | 相談場所がわからない | サービス内容を知らない | 断られた | その他 | 未記載 | N |
|--------|--------|----------|------------|-------------|------|------|------|-----|
| 神経系疾患 | 68.6% | 16.7% | 1.0% | 5.9% | 0.0% | 4.9% | 2.9% | 102 |
| 膠原系疾患 | 79.9% | 11.0% | 1.9% | 4.5% | 0.0% | 1.3% | 1.3% | 154 |
| 内部臓器疾患 | 83.8% | 4.8% | 0.9% | 4.4% | 0.0% | 2.2% | 3.9% | 229 |
| 計 | 77.6% | 9.1% | 1.2% | 4.6% | 0.0% | 2.4% | 5.0% | 496 |