

4 患者に記録内容を説明すること

	賛成(%)	反対(%)	合計(%)
国民/患者	620 (78.0)	175 (22.0)	795 (100.0)
医師、歯科医師	270 (57.7)	198 (42.3)	468 (100.0)
薬剤師	329 (69.6)	144 (30.4)	473 (100.0)
診療情報管理士	78 (61.9)	48 (38.1)	126 (100.0)
看護学生	206 (79.5)	53 (20.5)	259 (100.0)
医療従事者のその他	66 (72.5)	25 (27.5)	91 (100.0)
看護婦・士	425 (61.5)	266 (38.5)	691 (100.0)
その他	10 (83.3)	2 (16.7)	12 (100.0)
合計	2004 (68.7)	911 (31.3)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	賛成(%)	反対(%)	合計(%)
国民/患者	568 (79.3)	148 (20.7)	714 (100.0)
医師、歯科医師	189 (64.3)	105 (35.7)	294 (100.0)
薬剤師	265 (70.5)	111 (29.5)	376 (100.0)
診療情報管理士	62 (63.9)	35 (36.1)	97 (100.0)
看護学生	154 (80.2)	38 (19.8)	192 (100.0)
医療従事者のその他	55 (74.3)	19 (25.7)	74 (100.0)
看護婦・士	313 (66.9)	155 (33.1)	468 (100.0)
その他	10 (83.3)	2 (16.7)	12 (100.0)
合計	1614 (72.5)	613 (27.5)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	賛成(%)	反対(%)	合計(%)
国民/患者	49 (65.3)	26 (34.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	79 (46.7)	90 (53.3)	169 (100.0)
薬剤師	61 (64.9)	33 (35.1)	94 (100.0)
診療情報管理士	16 (55.2)	13 (44.8)	29 (100.0)
看護学生	51 (77.3)	15 (22.7)	66 (100.0)
医療従事者のその他	11 (64.7)	6 (35.3)	17 (100.0)
看護婦・士	109 (50.5)	107 (49.5)	216 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	378 (56.5)	290 (43.5)	666 (100.0)

5 患者が診療記録が読めるようにするための方法を考えること

	賛成(%)	反対(%)	合計(%)
国民/患者	478 (60.1)	317 (39.9)	795 (100.0)
医師、歯科医師	203 (43.4)	265 (56.6)	468 (100.0)
薬剤師	235 (49.7)	238 (50.3)	473 (100.0)
診療情報管理士	58 (46.0)	68 (54.0)	126 (100.0)
看護学生	177 (68.3)	82 (31.7)	259 (100.0)
医療従事者のその他	46 (50.5)	45 (49.5)	91 (100.0)
看護婦・士	379 (54.8)	312 (45.2)	691 (100.0)
その他	10 (83.3)	2 (16.7)	12 (100.0)
合計	1586 (54.4)	1329 (45.6)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	賛成(%)	反対(%)	合計(%)
国民/患者	444 (62.2)	270 (37.8)	714 (100.0)
医師、歯科医師	145 (49.3)	149 (50.7)	294 (100.0)
薬剤師	201 (53.5)	175 (46.5)	376 (100.0)
診療情報管理士	47 (48.5)	50 (51.5)	97 (100.0)
看護学生	131 (68.2)	61 (31.8)	192 (100.0)
医療従事者のその他	37 (50.0)	37 (50.0)	74 (100.0)
看護婦・士	290 (62.0)	178 (38.0)	468 (100.0)
その他	10 (83.3)	2 (16.7)	12 (100.0)
合計	1305 (58.6)	922 (41.4)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	賛成(%)	反対(%)	合計(%)
国民/患者	31 (41.3)	44 (58.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	57 (33.7)	112 (66.3)	169 (100.0)
薬剤師	33 (35.1)	61 (64.9)	94 (100.0)
診療情報管理士	11 (37.9)	18 (62.1)	29 (100.0)
看護学生	45 (68.2)	21 (31.8)	66 (100.0)
医療従事者のその他	9 (52.9)	8 (47.1)	17 (100.0)
看護婦・士	85 (39.4)	131 (60.6)	216 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	271 (40.7)	395 (59.3)	666 (100.0)

6 倫理的な面での教育をすること

	賛成(%)	反対(%)	合計(%)
国民/患者	334 (42.0)	461 (58.0)	795 (100.0)
医師、歯科医師	166 (35.5)	302 (64.5)	468 (100.0)
薬剤師	206 (43.6)	267 (56.4)	473 (100.0)
診療情報管理士	48 (38.1)	78 (61.9)	126 (100.0)
看護学生	102 (39.4)	157 (60.6)	259 (100.0)
医療従事者のその他	43 (47.3)	48 (52.7)	91 (100.0)
看護婦・士	416 (60.2)	275 (39.8)	691 (100.0)
その他	5 (41.7)	7 (58.3)	12 (100.0)
合計	1320 (45.3)	1595 (54.7)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	賛成(%)	反対(%)	合計(%)
国民/患者	304 (41.8)	410 (58.2)	714 (100.0)
医師、歯科医師	114 (38.8)	180 (61.2)	294 (100.0)
薬剤師	157 (41.8)	219 (58.2)	376 (100.0)
診療情報管理士	39 (40.2)	58 (59.8)	97 (100.0)
看護学生	82 (42.7)	110 (57.3)	192 (100.0)
医療従事者のその他	36 (48.6)	38 (51.4)	74 (100.0)
看護婦・士	308 (65.8)	160 (34.2)	468 (100.0)
その他	5 (41.7)	7 (58.3)	12 (100.0)
合計	1045 (46.9)	1182 (53.1)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	賛成(%)	反対(%)	合計(%)
国民/患者	27 (36.0)	48 (64.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	50 (29.6)	119 (70.4)	169 (100.0)
薬剤師	47 (50.0)	47 (50.0)	94 (100.0)
診療情報管理士	9 (31.0)	20 (69.0)	29 (100.0)
看護学生	19 (28.8)	47 (71.2)	66 (100.0)
医療従事者のその他	7 (41.2)	10 (58.8)	17 (100.0)
看護婦・士	107 (49.5)	109 (50.5)	216 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	266 (39.9)	400 (60.1)	666 (100.0)

7 記録に関する教育を強化すること

	賛成(%)	反対(%)	合計(%)
国民/患者	236 (29.7)	559 (70.3)	795 (100.0)
医師、歯科医師	234 (50.0)	234 (50.0)	468 (100.0)
薬剤師	209 (44.2)	264 (55.8)	473 (100.0)
診療情報管理士	95 (75.4)	31 (24.6)	126 (100.0)
看護学生	114 (44.0)	145 (56.0)	259 (100.0)
医療従事者のその他	47 (51.6)	44 (48.4)	91 (100.0)
看護婦・士	453 (65.6)	238 (34.4)	691 (100.0)
その他	4 (33.3)	8 (66.7)	12 (100.0)
合計	1392 (47.8)	1523 (52.2)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	賛成(%)	反対(%)	合計(%)
国民/患者	221 (31.0)	493 (69.0)	714 (100.0)
医師、歯科医師	161 (54.8)	133 (45.2)	294 (100.0)
薬剤師	166 (44.1)	210 (55.9)	376 (100.0)
診療情報管理士	74 (76.3)	23 (23.7)	97 (100.0)
看護学生	88 (45.8)	104 (54.2)	192 (100.0)
医療従事者のその他	39 (52.7)	35 (47.3)	74 (100.0)
看護婦・士	313 (66.9)	155 (33.1)	468 (100.0)
その他	4 (33.3)	8 (66.7)	12 (100.0)
合計	1066 (47.9)	1161 (52.1)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	賛成(%)	反対(%)	合計(%)
国民/患者	14 (18.7)	61 (81.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	71 (42.0)	98 (58.0)	169 (100.0)
薬剤師	43 (45.7)	51 (54.3)	94 (100.0)
診療情報管理士	21 (72.4)	8 (27.6)	29 (100.0)
看護学生	26 (39.4)	40 (60.6)	66 (100.0)
医療従事者のその他	8 (47.1)	9 (52.9)	17 (100.0)
看護婦・士	137 (63.4)	79 (36.6)	216 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	320 (48.0)	346 (52.0)	666 (100.0)

8 その他

	その他にも求められることがある(%)		その他には特に求められることはない(%)		合計(%)	
国民/患者	27	(3.4)	788	(96.6)	795	(100.0)
医師、歯科医師	21	(4.5)	447	(95.5)	468	(100.0)
薬剤師	11	(2.3)	482	(97.7)	473	(100.0)
診療情報管理士	3	(2.4)	123	(97.6)	126	(100.0)
看護学生	8	(3.1)	251	(96.9)	259	(100.0)
医療従事者のその他	7	(7.7)	84	(92.3)	91	(100.0)
看護婦・士	14	(2.0)	677	(98.0)	691	(100.0)
その他	0	(0.0)	12	(100.0)	12	(100.0)
合計	91	(3.1)	2824	(96.9)	2915	(100.0)

診療記録開示反対派

	その他にも求められることがある(%)		その他には特に求められることはない(%)		合計(%)	
国民/患者	3	(4.0)	72	(96.0)	75	(100.0)
医師、歯科医師	9	(5.3)	160	(94.7)	169	(100.0)
薬剤師	3	(3.2)	91	(96.8)	94	(100.0)
診療情報管理士	0	(0.0)	29	(100.0)	29	(100.0)
看護学生	0	(0.0)	66	(100.0)	66	(100.0)
医療従事者のその他	1	(5.9)	16	(94.1)	17	(100.0)
看護婦・士	4	(1.9)	212	(98.1)	216	(100.0)
その他	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
合計	20	(3.0)	646	(97.0)	666	(100.0)

診療記録開示賛成派

	その他にも求められることがある(%)		その他には特に求められることはない(%)		合計(%)	
国民/患者	24	(3.4)	690	(96.6)	714	(100.0)
医師、歯科医師	11	(3.7)	283	(96.3)	294	(100.0)
薬剤師	8	(2.1)	368	(97.9)	376	(100.0)
診療情報管理士	3	(3.1)	94	(96.9)	97	(100.0)
看護学生	8	(4.2)	184	(95.8)	192	(100.0)
医療従事者のその他	6	(8.1)	68	(91.9)	74	(100.0)
看護婦・士	10	(2.1)	458	(97.9)	468	(100.0)
その他	0	(0.0)	12	(100.0)	12	(100.0)
合計	70	(3.1)	2157	(96.9)	2227	(100.0)

V. 患者と医療従事者の関係は、どのような関係のあり方が望ましいと思いますか。

- 1) (1)下記の4つの会話を示した<患者と医師の関係モデル>の中から一つ選んでください。
 モデル1: 患者「いただいた薬をきっちり飲んでいますが、なかなかよくなりませんが…」
 医師「だいじょうぶですよ、私にまかせておいたら必ずなおりますから」
 患者「そうですか、よろしく願います」
 モデル2: 医師「この前の検査ではここまでわかりました。次の検査に進めてもよいですか？」
 患者「次の検査をするか2、3日考えてから返します」
 医師「それでは返事をお待ちします」
 モデル3: 医師「次に、この治療をする必要があります。しかし副作用が心配です。」
 患者「副作用はどの程度のものでしょうか？」
 医師「人によっても違いますが、こんな症状がでる可能性が強いですね」
 患者「でも仕方ないですね。それでいきましょう」
 モデル4: 医師「この前の検査結果はこうで、こんなことが考えられます。
 次は、額々を明らかにするために、この検査を行います。まかせてください」
 患者「検査の内容だけもう少し説明して下さい。あとはぜんぶおまかせします」

	モデル1(%)		モデル2(%)		モデル3(%)	
国民/患者	3	(0.4)	132	(17.6)	445	(59.3)
医師、歯科医師	1	(0.2)	120	(26.8)	306	(68.5)
薬剤師	0	(0.0)	76	(16.3)	343	(73.8)
診療情報管理士	0	(0.0)	38	(28.8)	71	(56.8)
看護学生	0	(0.0)	63	(24.6)	173	(67.6)
医療従事者のその他	0	(0.0)	21	(23.6)	53	(59.6)
看護婦・士	0	(0.0)	195	(28.6)	437	(64.2)
その他	0	(0.0)	3	(25.0)	6	(50.0)
合計	4	(0.1)	646	(22.9)	1834	(64.9)

	モデル4(%)		複数回答(%)		合計(%)	
国民/患者	170	(22.8)	1	(0.1)	751	(100.0)
医師、歯科医師	19	(4.3)	1	(0.2)	447	(100.0)
薬剤師	45	(9.7)	1	(0.2)	465	(100.0)
診療情報管理士	18	(14.4)	0	(0.0)	125	(100.0)
看護学生	19	(7.4)	1	(0.4)	258	(100.0)
医療従事者のその他	13	(14.6)	2	(2.2)	89	(100.0)
看護婦・士	48	(7.0)	1	(0.1)	681	(100.0)
その他	3	(25.0)	0	(0.0)	12	(100.0)
合計	335	(11.9)	7	(0.2)	2826	(100.0)

診療記録開示賛成派

	モデル1(%)		モデル2(%)		モデル3(%)	
国民/患者	3	(0.4)	124	(18.3)	406	(59.8)
医師、歯科医師	0	(0.0)	76	(28.8)	193	(68.0)
薬剤師	0	(0.0)	67	(18.2)	265	(71.8)
診療情報管理士	0	(0.0)	29	(30.2)	55	(57.3)
看護学生	0	(0.0)	43	(22.5)	131	(68.6)
医療従事者のその他	0	(0.0)	19	(26.0)	44	(60.3)
看護婦・士	0	(0.0)	134	(29.0)	303	(65.6)
その他	0	(0.0)	3	(25.0)	6	(50.0)
合計	3	(0.1)	495	(22.9)	1403	(64.8)

	モデル4(%)		複数回答(%)		合計(%)	
国民/患者	145	(21.4)	1	(0.1)	679	(100.0)
医師、歯科医師	14	(4.9)	1	(0.4)	284	(100.0)
薬剤師	36	(9.8)	1	(0.3)	369	(100.0)
診療情報管理士	12	(12.5)	0	(0.0)	96	(100.0)
看護学生	16	(8.4)	1	(0.5)	191	(100.0)
医療従事者のその他	9	(12.3)	1	(1.4)	73	(100.0)
看護婦・士	25	(5.4)	0	(0.0)	462	(100.0)
その他	3	(25.0)	0	(0.0)	12	(100.0)
合計	260	(12.0)	5	(0.2)	2166	(100.0)

診療記録開示反対派

	モデル1(%)		モデル2(%)		モデル3(%)	
国民/患者	0	(0.0)	7	(10.4)	36	(53.7)
医師、歯科医師	1	(0.6)	43	(27.0)	110	(69.2)
薬剤師	0	(0.0)	8	(8.6)	76	(81.7)
診療情報管理士	0	(0.0)	7	(24.1)	16	(55.2)
看護学生	0	(0.0)	20	(30.8)	42	(64.6)
医療従事者のその他	0	(0.0)	2	(12.5)	9	(56.3)
看護婦・士	0	(0.0)	60	(28.3)	129	(60.8)
その他	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
合計	1	(0.2)	147	(22.9)	418	(65.2)

	モデル4(%)		複数回答(%)		合計(%)	
国民/患者	24	(35.8)	0	(0.0)	67	(100.0)
医師、歯科医師	5	(3.1)	0	(0.0)	159	(100.0)
薬剤師	9	(9.7)	0	(0.0)	93	(100.0)
診療情報管理士	6	(20.7)	0	(0.0)	28	(100.0)
看護学生	3	(4.6)	0	(0.0)	65	(100.0)
医療従事者のその他	4	(25.0)	1	(6.3)	16	(100.0)
看護婦・士	22	(10.4)	1	(0.5)	212	(100.0)
その他	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
合計	73	(11.4)	2	(0.3)	641	(100.0)

V. 1) (2)上記のモデルを選んだ理由は何ですか？

- 1 医師は患者に情報を提供し、患者の指示を待ち、その四字に従うべきだから
- 2 医師は患者にたのまれて医療を決定して行い、必要な情報は患者にも提供すべきだから
- 3 医師は、医療の決定を行い、患者はその指示に従うべきだから
- 4 医師は、患者と情報を共有し、患者と一緒に医療を決めるべきだから
- 5 その他

	1	2	3
国民/患者	33 (4.3)	90 (11.8)	30 (3.9)
医師、歯科医師	28 (6.2)	79 (17.6)	5 (1.1)
薬剤師	21 (4.5)	30 (6.5)	1 (0.2)
診療情報管理士	4 (3.2)	6 (4.8)	1 (0.8)
看護学生	23 (9.1)	19 (7.5)	4 (1.8)
医療従事者のその他	3 (3.4)	4 (4.5)	1 (1.1)
看護婦・士	24 (3.5)	30 (4.4)	4 (0.6)
その他	1 (8.3)	2 (16.7)	1 (8.3)
合計	137 (4.8)	260 (9.2)	47 (1.7)

	4	5	合計(%)
国民/患者	590 (77.4)	19 (2.5)	762 (100.0)
医師、歯科医師	323 (71.8)	15 (3.3)	450 (100.0)
薬剤師	402 (86.8)	9 (1.9)	463 (100.0)
診療情報管理士	112 (90.3)	1 (0.8)	124 (100.0)
看護学生	204 (80.3)	4 (1.6)	254 (100.0)
医療従事者のその他	79 (89.8)	1 (1.1)	88 (100.0)
看護婦・士	614 (89.9)	11 (1.6)	683 (100.0)
その他	8 (66.7)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	2332 (82.2)	60 (2.1)	2836 (100.0)

診療記録開示賛成派

	1	2	3
国民/患者	31 (4.5)	84 (12.2)	24 (3.5)
医師、歯科医師	21 (7.3)	48 (16.7)	2 (0.7)
薬剤師	17 (4.6)	23 (6.3)	1 (0.3)
診療情報管理士	3 (3.2)	6 (6.3)	0 (0.0)
看護学生	14 (7.4)	15 (7.9)	1 (0.5)
医療従事者のその他	3 (4.2)	2 (2.8)	1 (1.4)
看護婦・士	19 (4.1)	17 (3.7)	3 (0.6)
その他	1 (8.3)	2 (16.7)	1 (8.3)
合計	109 (5.0)	197 (9.0)	33 (1.5)

	4	5	合計(%)
国民/患者	536 (77.6)	18 (2.3)	691 (100.0)
医師、歯科医師	299 (72.8)	7 (2.4)	287 (100.0)
薬剤師	321 (87.2)	6 (1.6)	368 (100.0)
診療情報管理士	85 (89.5)	1 (1.1)	95 (100.0)
看護学生	155 (82.0)	4 (2.1)	189 (100.0)
医療従事者のその他	65 (90.3)	1 (1.4)	72 (100.0)
看護婦・士	418 (89.9)	8 (1.7)	485 (100.0)
その他	8 (66.7)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	1797 (82.5)	43 (2.0)	2179 (100.0)

診療記録開示反対派

	1	2	3
国民/患者	2 (0.0)	8 (0.0)	6 (0.0)
医師、歯科医師	7 (4.4)	31 (19.5)	3 (1.9)
薬剤師	4 (4.3)	7 (7.6)	0 (0.0)
診療情報管理士	1 (3.4)	0 (0.0)	1 (3.4)
看護学生	9 (13.8)	4 (6.2)	3 (4.6)
医療従事者のその他	0 (0.0)	2 (12.5)	0 (0.0)
看護婦・士	5 (2.4)	13 (6.1)	1 (0.5)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	28 (4.4)	63 (9.9)	14 (2.2)

	4	5	合計(%)
国民/患者	48 (73.8)	3 (4.6)	65 (100.0)
医師、歯科医師	110 (89.2)	8 (5.0)	159 (100.0)
薬剤師	78 (84.8)	3 (3.3)	92 (100.0)
診療情報管理士	27 (93.1)	0 (0.0)	29 (100.0)
看護学生	49 (75.4)	0 (0.0)	65 (100.0)
医療従事者のその他	14 (87.5)	0 (0.0)	16 (100.0)
看護婦・士	190 (89.6)	3 (1.4)	212 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	516 (80.9)	17 (2.7)	638 (100.0)

VI. 診療情報の提供を広く普及、推進させるために「医療関係者は診療情報を患者に提供すべきである」と、診療情報の提供と診療記録の開示を法律上義務付ける提言がなされています。あなたはその法制化をどのように考えますか。

	賛成(%)	わからない(%)	反対(%)
国民/患者	657 (83.9)	87 (11.1)	28 (3.6)
医師、歯科医師	162 (35.0)	80 (17.3)	221 (47.7)
薬剤師	303 (64.3)	95 (20.2)	72 (15.3)
診療情報管理士	84 (67.2)	17 (13.6)	23 (18.4)
看護学生	141 (55.3)	91 (35.7)	23 (9.0)
医療従事者のその他	67 (74.4)	12 (13.3)	9 (10.0)
看護婦・士	425 (82.5)	160 (23.5)	92 (13.5)
その他	9 (75.0)	2 (16.7)	0 (0.0)
合計	1848 (84.2)	544 (18.9)	468 (16.3)

	複数解答(%)	合計(%)
国民/患者	11 (1.4)	783 (100.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	463 (100.0)
薬剤師	1 (0.2)	471 (100.0)
診療情報管理士	1 (0.8)	125 (100.0)
看護学生	0 (0.0)	255 (100.0)
医療従事者のその他	2 (2.2)	90 (100.0)
看護婦・士	3 (0.4)	680 (100.0)
その他	1 (8.3)	12 (100.0)
合計	19 (0.7)	2879 (100.0)

V. 2)あなたの体験などから、今の日本ではどのようなモデルが多いと思いますか。

	モデル1(%)	モデル2(%)	モデル3(%)
国民/患者	487 (64.8)	24 (3.2)	83 (11.1)
医師、歯科医師	121 (27.8)	29 (6.7)	119 (27.3)
薬剤師	255 (54.6)	15 (3.2)	43 (9.2)
診療情報管理士	56 (45.2)	5 (4.0)	30 (24.2)
看護学生	142 (55.7)	11 (4.3)	26 (10.2)
医療従事者のその他	47 (53.4)	3 (3.4)	15 (17.0)
看護婦・士	312 (45.8)	27 (4.0)	115 (16.9)
その他	7 (58.3)	0 (0.0)	2 (16.7)
合計	1427 (50.7)	114 (4.1)	433 (15.4)

	モデル4(%)	複数回答(%)	合計(%)
国民/患者	155 (20.6)	2 (0.3)	751 (100.0)
医師、歯科医師	165 (37.8)	2 (0.5)	436 (100.0)
薬剤師	154 (33.0)	0 (0.0)	467 (100.0)
診療情報管理士	33 (26.6)	0 (0.0)	124 (100.0)
看護学生	75 (29.4)	1 (0.4)	255 (100.0)
医療従事者のその他	23 (26.1)	0 (0.0)	88 (100.0)
看護婦・士	227 (33.3)	0 (0.0)	681 (100.0)
その他	3 (25.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	835 (29.7)	5 (0.2)	2814 (100.0)

診療記録開示賛成派

	モデル1(%)	モデル2(%)	モデル3(%)
国民/患者	443 (85.2)	21 (3.1)	72 (10.6)
医師、歯科医師	90 (32.6)	19 (6.9)	59 (21.4)
薬剤師	205 (55.1)	13 (3.5)	31 (8.3)
診療情報管理士	45 (47.4)	3 (3.2)	22 (23.2)
看護学生	111 (58.7)	6 (3.2)	15 (7.9)
医療従事者のその他	37 (51.4)	2 (2.8)	13 (18.1)
看護婦・士	216 (46.6)	19 (4.1)	68 (14.7)
その他	7 (58.3)	0 (0.0)	2 (16.7)
合計	1154 (53.5)	83 (3.8)	282 (13.1)

	モデル4(%)	複数回答(%)	合計(%)
国民/患者	141 (20.8)	2 (0.3)	679 (100.0)
医師、歯科医師	108 (39.1)	0 (0.0)	276 (100.0)
薬剤師	123 (33.1)	0 (0.0)	372 (100.0)
診療情報管理士	25 (26.3)	0 (0.0)	95 (100.0)
看護学生	58 (29.6)	1 (0.5)	189 (100.0)
医療従事者のその他	20 (27.8)	0 (0.0)	72 (100.0)
看護婦・士	161 (34.7)	0 (0.0)	464 (100.0)
その他	3 (25.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	637 (29.5)	3 (0.1)	2159 (100.0)

診療記録開示反対派

	モデル1(%)	モデル2(%)	モデル3(%)
国民/患者	39 (59.1)	3 (4.5)	10 (15.2)
医師、歯科医師	30 (19.4)	8 (5.8)	60 (38.7)
薬剤師	50 (54.3)	2 (2.2)	12 (13.0)
診療情報管理士	11 (37.9)	2 (6.9)	8 (27.6)
看護学生	31 (47.7)	5 (7.7)	11 (16.9)
医療従事者のその他	10 (62.5)	1 (6.3)	2 (12.5)
看護婦・士	92 (43.8)	7 (3.3)	46 (21.9)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	263 (41.4)	29 (4.6)	149 (23.5)

	モデル4(%)	複数回答(%)	合計(%)
国民/患者	14 (21.2)	0 (0.0)	66 (100.0)
医師、歯科医師	56 (36.1)	2 (0.0)	157 (100.0)
薬剤師	28 (30.4)	0 (0.0)	92 (100.0)
診療情報管理士	8 (27.6)	0 (0.0)	29 (100.0)
看護学生	18 (27.7)	0 (0.0)	65 (100.0)
医療従事者のその他	3 (18.8)	0 (0.0)	16 (100.0)
看護婦・士	65 (31.0)	0 (0.0)	210 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	192 (30.2)	2 (0.3)	635 (100.0)

VI. 法制化に賛成の場合、理由は何ですか？

- 1 患者の知る権利を保障できる
- 2 診療記録の開示を求めやすい
- 3 その他

	1を選択(%)	1を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	386 (58.8)	271 (41.2)	657 (100.0)
医師、歯科医師	115 (71.0)	47 (29.0)	162 (100.0)
薬剤師	203 (67.0)	100 (33.0)	303 (100.0)
診療情報管理士	65 (77.4)	19 (22.6)	84 (100.0)
看護学生	102 (72.3)	39 (27.7)	141 (100.0)
医療従事者のその他	48 (71.6)	19 (28.4)	67 (100.0)
看護婦・士	336 (79.1)	89 (20.9)	425 (100.0)
その他	4 (44.4)	5 (55.6)	9 (100.0)
合計	1259 (68.1)	589 (31.9)	1848 (100.0)

	2を選択(%)	2を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	306 (46.6)	351 (53.4)	657 (100.0)
医師、歯科医師	48 (29.6)	114 (70.4)	162 (100.0)
薬剤師	96 (31.7)	207 (68.3)	303 (100.0)
診療情報管理士	22 (26.2)	62 (73.8)	84 (100.0)
看護学生	46 (32.6)	95 (67.4)	141 (100.0)
医療従事者のその他	20 (29.9)	47 (70.1)	67 (100.0)
看護婦・士	105 (24.7)	320 (75.3)	425 (100.0)
その他	5 (55.6)	4 (44.4)	9 (100.0)
合計	648 (35.1)	1200 (64.9)	1848 (100.0)

診療記録開示賛成派

	賛成(%)	わからない(%)	反対(%)
国民/患者	610 (86.2)	69 (9.7)	20 (2.9)
医師、歯科医師	145 (49.7)	43 (14.7)	104 (35.6)
薬剤師	268 (71.5)	62 (16.5)	44 (11.7)
診療情報管理士	72 (75.0)	8 (8.3)	16 (16.7)
看護学生	125 (66.5)	51 (27.1)	12 (6.4)
医療従事者のその他	56 (76.7)	8 (11.0)	7 (9.6)
看護婦・士	346 (74.4)	77 (16.6)	42 (9.0)
その他	9 (75.0)	2 (16.7)	0 (0.0)
合計	1631 (73.9)	320 (14.5)	245 (11.1)

	3を選択(%)	3を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	25 (3.8)	632 (96.2)	657 (100.0)
医師、歯科医師	16 (9.9)	146 (90.1)	162 (100.0)
薬剤師	18 (5.9)	285 (94.1)	303 (100.0)
診療情報管理士	1 (1.2)	83 (98.8)	84 (100.0)
看護学生	2 (1.4)	139 (98.6)	141 (100.0)
医療従事者のその他	2 (3.0)	65 (97.0)	67 (100.0)
看護婦・士	18 (4.2)	407 (95.8)	425 (100.0)
その他	0 (0.0)	9 (100.0)	9 (100.0)
合計	82 (4.4)	1766 (95.6)	1848 (100.0)

	複数解答(%)	合計(%)
国民/患者	9 (1.3)	708 (100.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	292 (100.0)
薬剤師	1 (0.3)	375 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	96 (100.0)
看護学生	0 (0.0)	189 (100.0)
医療従事者のその他	2 (2.7)	73 (100.0)
看護婦・士	0 (0.0)	465 (100.0)
その他	1 (8.3)	12 (100.0)
合計	13 (0.6)	2209 (100.0)

診療記録開示賛成派

	1を選択(%)	1を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	363 (59.5)	247 (40.5)	610 (100.0)
医師、歯科医師	104 (71.7)	41 (28.3)	145 (100.0)
薬剤師	185 (69.0)	83 (31.0)	268 (100.0)
診療情報管理士	57 (79.2)	15 (20.8)	72 (100.0)
看護学生	90 (72.0)	35 (28.0)	125 (100.0)
医療従事者のその他	39 (69.6)	17 (30.4)	56 (100.0)
看護婦・士	282 (81.5)	64 (18.5)	346 (100.0)
その他	4 (44.4)	5 (55.6)	9 (100.0)
合計	1124 (68.9)	507 (31.1)	1631 (100.0)

診療記録開示反対派

	賛成(%)	わからない(%)	反対(%)
国民/患者	42 (60.9)	17 (24.6)	8 (11.6)
医師、歯科医師	17 (10.2)	36 (21.6)	114 (68.3)
薬剤師	32 (34.4)	33 (35.5)	28 (30.1)
診療情報管理士	12 (41.4)	9 (31.0)	7 (24.1)
看護学生	15 (22.7)	40 (60.6)	11 (16.7)
医療従事者のその他	11 (64.7)	4 (23.5)	2 (11.8)
看護婦・士	75 (35.9)	82 (39.2)	49 (23.4)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	204 (31.4)	221 (34.0)	219 (33.7)

	2を選択(%)	2を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	284 (46.8)	326 (53.4)	610 (100.0)
医師、歯科医師	42 (29.0)	103 (71.0)	145 (100.0)
薬剤師	83 (31.0)	185 (69.0)	268 (100.0)
診療情報管理士	17 (23.6)	55 (76.4)	72 (100.0)
看護学生	42 (33.6)	83 (66.4)	125 (100.0)
医療従事者のその他	17 (30.4)	39 (69.6)	56 (100.0)
看護婦・士	84 (24.3)	262 (75.7)	346 (100.0)
その他	5 (55.6)	4 (44.4)	9 (100.0)
合計	574 (35.2)	1057 (64.8)	1631 (100.0)

	複数解答(%)	合計(%)
国民/患者	2 (2.9)	69 (100.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	167 (100.0)
薬剤師	0 (0.0)	93 (100.0)
診療情報管理士	1 (3.4)	29 (100.0)
看護学生	0 (0.0)	66 (100.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	17 (100.0)
看護婦・士	3 (1.4)	209 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	6 (0.9)	650 (100.0)

	3を選択(%)	3を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	22 (3.8)	588 (96.4)	610 (100.0)
医師、歯科医師	15 (10.3)	130 (89.7)	145 (100.0)
薬剤師	14 (5.2)	254 (94.8)	268 (100.0)
診療情報管理士	1 (1.4)	71 (98.6)	72 (100.0)
看護学生	2 (1.6)	123 (98.4)	125 (100.0)
医療従事者のその他	2 (3.6)	54 (96.4)	56 (100.0)
看護婦・士	10 (2.9)	336 (97.1)	346 (100.0)
その他	0 (0.0)	9 (100.0)	9 (100.0)
合計	66 (4.0)	1565 (96.0)	1631 (100.0)

診療記録開示反対派

	1を選択(%)	1を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	23 (54.8)	19 (45.2)	42 (100.0)
医師、歯科医師	11 (64.7)	6 (35.3)	17 (100.0)
薬剤師	16 (50.0)	16 (50.0)	32 (100.0)
診療情報管理士	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
看護学生	11 (73.3)	4 (26.7)	15 (100.0)
医療従事者のその他	9 (81.8)	2 (18.2)	11 (100.0)
看護婦・士	51 (68.0)	24 (32.0)	75 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	129 (63.2)	75 (36.8)	204 (100.0)

	2を選択(%)	2を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	18 (42.9)	24 (57.1)	42 (100.0)
医師、歯科医師	6 (35.3)	11 (64.7)	17 (100.0)
薬剤師	13 (40.6)	19 (59.4)	32 (100.0)
診療情報管理士	5 (41.7)	7 (58.3)	12 (100.0)
看護学生	4 (26.7)	11 (73.3)	15 (100.0)
医療従事者のその他	3 (27.3)	8 (72.7)	11 (100.0)
看護婦・士	20 (26.7)	55 (73.3)	75 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	69 (33.8)	135 (66.2)	204 (100.0)

	3を選択(%)	3を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	3 (7.1)	39 (92.9)	42 (100.0)
医師、歯科医師	1 (5.9)	16 (94.1)	17 (100.0)
薬剤師	3 (9.4)	29 (90.6)	32 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
看護学生	0 (0.0)	15 (100.0)	15 (100.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	11 (100.0)	11 (100.0)
看護婦・士	8 (10.7)	67 (89.3)	75 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	15 (7.4)	189 (92.6)	204 (100.0)

VI. 法制化に反対の場合、理由は何ですか？

- 1 医療現場の混乱を招く
- 2 法の力によらず医療従事者が自ら決定するべきである
- 3 その他

	1を選択(%)	1を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	5 (11.9)	23 (82.1)	42 (100.0)
医師、歯科医師	44 (18.8)	177 (80.1)	221 (100.0)
薬剤師	16 (22.2)	56 (77.8)	72 (100.0)
診療情報管理士	2 (8.7)	21 (91.3)	23 (100.0)
看護学生	3 (13.0)	20 (87.0)	23 (100.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	9 (100.0)	9 (100.0)
看護婦・士	20 (21.7)	72 (78.3)	92 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	90 (19.2)	378 (80.8)	468 (100.0)

	2を選択(%)	2を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	21 (75.0)	7 (25.0)	28 (100.0)
医師、歯科医師	165 (74.7)	56 (25.3)	221 (100.0)
薬剤師	53 (73.6)	19 (26.4)	72 (100.0)
診療情報管理士	18 (78.3)	5 (21.7)	23 (100.0)
看護学生	13 (56.5)	10 (43.5)	23 (100.0)
医療従事者のその他	8 (88.9)	1 (11.1)	9 (100.0)
看護婦・士	67 (72.8)	25 (27.2)	92 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	345 (73.7)	123 (26.3)	468 (100.0)

	3を選択(%)	3を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	3 (10.7)	25 (89.3)	28 (100.0)
医師、歯科医師	20 (9.0)	201 (91.0)	221 (100.0)
薬剤師	6 (8.3)	66 (91.7)	72 (100.0)
診療情報管理士	3 (13.0)	20 (87.0)	23 (100.0)
看護学生	7 (30.4)	16 (69.6)	23 (100.0)
医療従事者のその他	1 (11.1)	8 (88.9)	9 (100.0)
看護婦・士	7 (7.6)	85 (92.4)	92 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	47 (10.0)	421 (90.0)	468 (100.0)

診療記録開示賛成派

	1を選択(%)	1を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	2 (10.0)	18 (90.0)	20 (100.0)
医師、歯科医師	13 (12.5)	91 (87.5)	104 (100.0)
薬剤師	4 (9.1)	40 (90.9)	44 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	16 (100.0)	16 (100.0)
看護学生	1 (8.3)	11 (91.7)	12 (100.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	7 (100.0)	7 (100.0)
看護婦・士	1 (2.4)	41 (97.6)	42 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	21 (8.8)	224 (91.2)	245 (100.0)

	2を選択(%)	2を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	17 (85.0)	3 (15.0)	20 (100.0)
医師、歯科医師	84 (80.8)	20 (19.2)	104 (100.0)
薬剤師	37 (84.1)	7 (15.9)	44 (100.0)
診療情報管理士	14 (87.5)	2 (12.5)	16 (100.0)
看護学生	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
医療従事者のその他	6 (85.7)	1 (14.3)	7 (100.0)
看護婦・士	39 (92.9)	3 (7.1)	42 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	205 (83.7)	40 (16.3)	245 (100.0)

	3を選択(%)	3を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	2 (10.0)	18 (90.0)	20 (100.0)
医師、歯科医師	11 (10.6)	93 (89.4)	104 (100.0)
薬剤師	4 (9.1)	40 (90.9)	44 (100.0)
診療情報管理士	2 (12.5)	14 (87.5)	16 (100.0)
看護学生	3 (25.0)	9 (75.0)	12 (100.0)
医療従事者のその他	1 (14.3)	6 (85.7)	7 (100.0)
看護婦・士	4 (9.5)	38 (90.5)	42 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	27 (11.0)	218 (89.0)	245 (100.0)

診療記録開示反対派

	1を選択(%)	1を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	3 (37.5)	5 (62.5)	8 (100.0)
医師、歯科医師	31 (27.2)	83 (72.8)	114 (100.0)
薬剤師	12 (42.9)	16 (57.1)	28 (100.0)
診療情報管理士	2 (28.6)	5 (71.4)	7 (100.0)
看護学生	2 (18.2)	9 (81.8)	11 (100.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	2 (100.0)	2 (100.0)
看護婦・士	18 (36.7)	31 (63.3)	49 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	68 (31.1)	151 (68.9)	219 (100.0)

	2を選択(%)	2を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	4 (50.0)	4 (50.0)	8 (100.0)
医師、歯科医師	78 (68.4)	36 (31.6)	114 (100.0)
薬剤師	16 (57.1)	12 (42.9)	28 (100.0)
診療情報管理士	4 (57.1)	3 (42.9)	7 (100.0)
看護学生	5 (45.5)	6 (54.5)	11 (100.0)
医療従事者のその他	2 (100.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
看護婦・士	28 (57.1)	21 (42.9)	49 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	137 (62.6)	82 (37.4)	219 (100.0)

	3を選択(%)	3を選択せず(%)	合計(%)
国民/患者	1 (12.5)	7 (87.5)	8 (100.0)
医師、歯科医師	9 (7.9)	105 (92.1)	114 (100.0)
薬剤師	2 (7.1)	26 (92.9)	28 (100.0)
診療情報管理士	1 (14.3)	6 (85.7)	7 (100.0)
看護学生	4 (36.4)	7 (63.6)	11 (100.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	2 (100.0)	2 (100.0)
看護婦・士	3 (6.1)	46 (93.9)	49 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	20 (9.1)	199 (90.9)	219 (100.0)

アンケート各質問項目に対する立場10分類によるクロス表

*各質問項目に対し、対象を、全体と診療記録開示賛成派と診療記録開示反対派として、3種の表を作成
 *この表では、立場は10分類しているが、結果および考察では、国民/患者と平成患者等の合計を国民/患者とし、看護婦・士も精神科と一般の合計したものを看護婦・士とし、立場8分類で見ている。

H.1) あなたの性別

	男性(%)	女性(%)	合計(%)
国民/患者	301 (41.9)	418 (58.1)	719 (100.0)
平成患者等	45 (60.0)	30 (40.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	448 (95.7)	20 (4.3)	468 (100.0)
薬剤師	282 (59.6)	191 (40.4)	473 (100.0)
診療情報管理士	27 (21.4)	99 (78.6)	126 (100.0)
学生、医学生1含む	3 (1.2)	256 (98.8)	259 (100.0)
医療従事者のその他	25 (27.5)	66 (72.5)	91 (100.0)
看護婦・士	11 (2.1)	511 (97.9)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	37 (21.9)	132 (78.1)	169 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	1187 (40.7)	1727 (59.3)	2914 (100.0)

診療記録開示賛成派

	男性(%)	女性(%)	合計(%)
国民/患者	272 (42.6)	366 (57.4)	638 (100.0)
平成患者等	45 (60.0)	30 (40.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	286 (97.3)	8 (2.7)	294 (100.0)
薬剤師	236 (62.8)	140 (37.2)	376 (100.0)
診療情報管理士	22 (22.7)	75 (77.3)	97 (100.0)
学生、医学生1含む	3 (1.6)	189 (98.4)	192 (100.0)
医療従事者のその他	21 (28.4)	53 (71.6)	74 (100.0)
看護婦・士	9 (2.4)	370 (97.6)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	22 (24.7)	67 (75.3)	89 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	924 (41.5)	1302 (58.5)	2226 (100.0)

診療記録開示反対派

	男性(%)	女性(%)	合計(%)
国民/患者	28 (34.7)	49 (65.3)	75 (100.0)
平成患者等	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	158 (93.5)	11 (6.5)	169 (100.0)
薬剤師	44 (46.8)	50 (53.2)	94 (100.0)
診療情報管理士	5 (17.2)	24 (82.8)	29 (100.0)
学生、医学生1含む	0 (0.0)	66 (100.0)	66 (100.0)
医療従事者のその他	4 (23.5)	13 (76.5)	17 (100.0)
看護婦・士	2 (1.4)	137 (98.6)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	15 (19.5)	62 (80.5)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	254 (38.1)	412 (61.9)	666 (100.0)

II.2) あなたの年齢(10年で分類)

	10代(%)	20代(%)	30代(%)
国民/患者	14 (2.0)	147 (20.6)	154 (21.6)
平成患者等	0 (0.0)	3 (4.1)	4 (5.4)
医師、歯科医師	0 (0.0)	28 (6.0)	117 (25.0)
薬剤師	0 (0.0)	105 (22.3)	127 (27.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	16 (12.8)	32 (25.6)
学生、医学生1含む	201 (77.6)	57 (22.0)	1 (0.4)
医療従事者のその他	2 (2.2)	13 (14.4)	25 (27.8)
看護婦・士	0 (0.0)	56 (10.7)	96 (18.4)
看護婦・士/精神	0 (0.0)	35 (21.2)	48 (29.1)
その他	0 (0.0)	2 (16.7)	2 (16.7)
合計	217 (7.5)	462 (15.9)	606 (20.9)

	40代(%)	50代(%)	60代(%)
国民/患者	159 (22.3)	129 (18.1)	65 (9.1)
平成患者等	14 (18.9)	19 (25.7)	23 (31.1)
医師、歯科医師	169 (36.1)	107 (22.9)	41 (8.8)
薬剤師	177 (37.6)	60 (12.7)	2 (0.4)
診療情報管理士	51 (40.8)	26 (20.8)	0 (0.0)
学生、医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医療従事者のその他	26 (28.9)	15 (16.7)	4 (4.4)
看護婦・士	236 (45.3)	128 (24.6)	5 (1.0)
看護婦・士/精神	53 (32.1)	24 (14.5)	4 (2.4)
その他	5 (41.7)	1 (8.3)	0 (0.0)
合計	890 (30.7)	509 (17.6)	144 (5.0)

	70代(%)	80代(%)	90代(%)
国民/患者	35 (4.9)	8 (1.1)	2 (0.3)
平成患者等	11 (14.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	5 (1.1)	1 (0.2)	0 (0.0)
薬剤師	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
学生、医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医療従事者のその他	5 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・士	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・士/精神	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
その他	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)
合計	58 (2.0)	10 (0.3)	2 (0.1)

	合計(%)
国民/患者	713 (100.0)
平成患者等	74 (100.0)
医師、歯科医師	468 (100.0)
薬剤師	471 (100.0)
診療情報管理士	125 (100.0)
学生、医学生1含む	259 (100.0)
医療従事者のその他	90 (100.0)
看護婦・士	521 (100.0)
看護婦・士/精神	165 (100.0)
その他	12 (100.0)
合計	2898 (100.0)

診療記録開示賛成派

	10代(%)	20代(%)	30代(%)
国民/患者	13 (2.1)	128 (20.2)	145 (22.9)
平成患者等	0 (0.0)	3 (4.1)	4 (5.4)
医師、歯科医師	0 (0.0)	16 (5.4)	66 (22.4)
薬剤師	0 (0.0)	70 (18.6)	104 (27.7)
診療情報管理士	0 (0.0)	13 (13.4)	23 (23.7)
学生、医学生1含む	147 (76.6)	45 (23.4)	0 (0.0)
医療従事者のその他	1 (1.4)	10 (13.7)	21 (28.8)
看護婦・士	0 (0.0)	34 (9.0)	69 (18.2)
看護婦・士/精神	0 (0.0)	15 (17.2)	24 (27.8)
その他	0 (0.0)	2 (16.7)	2 (16.7)
合計	161 (7.3)	336 (15.1)	458 (20.6)

	40代(%)	50代(%)	60代(%)
国民/患者	143 (22.6)	113 (17.8)	55 (8.7)
平成患者等	14 (18.9)	19 (25.7)	23 (31.1)
医師、歯科医師	118 (40.1)	65 (22.1)	25 (8.5)
薬剤師	153 (40.7)	47 (12.5)	2 (0.5)
診療情報管理士	42 (43.3)	19 (19.6)	0 (0.0)
学生、医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医療従事者のその他	23 (31.5)	11 (15.1)	4 (5.5)
看護婦・士	186 (49.1)	87 (23.0)	3 (0.8)
看護婦・士/精神	30 (34.5)	16 (18.4)	1 (1.1)
その他	5 (41.7)	1 (8.3)	0 (0.0)
合計	714 (32.2)	378 (17.0)	113 (5.1)

	70代(%)	80代(%)	90代(%)
国民/患者	28 (4.4)	7 (1.1)	2 (0.3)
平成患者等	11 (14.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	4 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
薬剤師	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
学生、医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医療従事者のその他	3 (4.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・士	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・士/精神	1 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
その他	1 (8.3)	1 (8.3)	0 (0.0)
合計	48 (2.2)	8 (0.4)	2 (0.1)

	合計(%)
国民/患者	834 (100.0)
平成患者等	74 (100.0)
医師、歯科医師	294 (100.0)
薬剤師	376 (100.0)
診療情報管理士	97 (100.0)
学生、医学生1含む	192 (100.0)
医療従事者のその他	73 (100.0)
看護婦・士	379 (100.0)
看護婦・士/精神	87 (100.0)
その他	12 (100.0)
合計	2218 (100.0)

診療記録開示反対派

	10代(%)	20代(%)	30代(%)
国民/患者	0 (0.0)	18 (24.3)	9 (12.2)
平成患者等	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	11 (6.5)	51 (30.2)
薬剤師	0 (0.0)	35 (38.0)	21 (22.8)
診療情報管理士	0 (0.0)	3 (10.7)	9 (32.1)
学生、医学生1含む	53 (80.3)	12 (18.2)	1 (1.5)
医療従事者のその他	1 (5.9)	3 (17.6)	4 (23.5)
看護婦・士	0 (0.0)	21 (15.2)	27 (19.6)
看護婦・士/精神	0 (0.0)	20 (26.7)	22 (29.3)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	54 (8.2)	123 (18.7)	144 (21.9)

	40代(%)	50代(%)	60代(%)
国民/患者	15 (20.3)	15 (20.3)	9 (12.2)
平成患者等	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	49 (29.0)	41 (24.3)	16 (9.5)
薬剤師	23 (25.0)	13 (14.1)	0 (0.0)
診療情報管理士	9 (32.1)	7 (25.0)	0 (0.0)
学生、医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医療従事者のその他	3 (17.6)	4 (23.5)	0 (0.0)
看護婦・士	47 (34.1)	41 (29.7)	2 (1.4)
看護婦・士/精神	22 (29.3)	8 (10.7)	3 (4.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	168 (25.5)	129 (19.6)	30 (4.6)

	70代(%)	80代(%)	90代(%)
国民/患者	7 (9.5)	1 (1.4)	0 (0.0)
平成患者等	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
薬剤師	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
学生、医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医療従事者のその他	2 (11.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・士	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・士/精神	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	10 (1.5)	1 (0.2)	0 (0.0)

	合計(%)
国民/患者	74 (100.0)
平成患者等	0 (0.0)
医師、歯科医師	169 (100.0)
薬剤師	92 (100.0)
診療情報管理士	28 (100.0)
学生、医学生1含む	66 (100.0)
医療従事者のその他	17 (100.0)
看護婦・士	138 (100.0)
看護婦・士/精神	75 (100.0)
その他	0 (0.0)
合計	659 (100.0)

II. 2) あなたの年齢(20年で分類)

	～20才(%)	20～40才(%)	40～60才(%)
国民/患者	14 (2.0)	301 (42.2)	298 (40.4)
平成患者学	0 (0.0)	7 (9.5)	33 (44.6)
医師、歯科医師	0 (0.0)	145 (31.0)	276 (59.0)
薬剤師	0 (0.0)	232 (49.3)	237 (50.3)
診療情報管理士	0 (0.0)	48 (38.4)	77 (61.6)
学生:医学生(含む)	201 (77.6)	58 (22.4)	0 (0.0)
医療従事者のその他	2 (2.2)	38 (42.2)	41 (45.6)
看護婦・士	0 (0.0)	152 (29.2)	364 (69.9)
看護婦・士/精神	0 (0.0)	83 (50.3)	77 (46.7)
その他	0 (0.0)	4 (33.3)	6 (50.0)
合計	217 (7.5)	1068 (36.9)	1399 (48.3)

	60～80才(%)	80～100才(%)	合計
国民/患者	100 (14.0)	10 (1.4)	713 (100.0)
平成患者学	34 (45.9)	0 (0.0)	74 (100.0)
医師、歯科医師	46 (9.8)	1 (0.2)	468 (100.0)
薬剤師	2 (0.4)	0 (0.0)	471 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	0 (0.0)	125 (100.0)
学生:医学生(含む)	0 (0.0)	0 (0.0)	259 (100.0)
医療従事者のその他	9 (10.0)	0 (0.0)	90 (100.0)
看護婦・士	5 (1.0)	0 (0.0)	521 (100.0)
看護婦・士/精神	5 (3.0)	0 (0.0)	165 (100.0)
その他	1 (8.3)	1 (8.3)	12 (100.0)
合計	202 (7.0)	12 (0.4)	2898 (100.0)

診療記録開示賛成派

	～20才(%)	20～40才(%)	40～60才(%)
国民/患者	13 (2.1)	273 (43.1)	256 (40.4)
平成患者学	0 (0.0)	7 (9.5)	33 (44.6)
医師、歯科医師	0 (0.0)	82 (27.9)	183 (62.2)
薬剤師	0 (0.0)	174 (46.3)	200 (53.2)
診療情報管理士	0 (0.0)	36 (37.1)	61 (62.9)
学生:医学生(含む)	147 (76.6)	45 (23.4)	0 (0.0)
医療従事者のその他	1 (1.4)	31 (42.5)	34 (46.6)
看護婦・士	0 (0.0)	103 (27.2)	273 (72.0)
看護婦・士/精神	0 (0.0)	39 (44.8)	46 (52.9)
その他	0 (0.0)	4 (33.3)	6 (50.0)
合計	161 (7.3)	794 (35.8)	1092 (49.2)

	60～80才(%)	80～100才(%)	合計
国民/患者	83 (13.1)	9 (1.4)	634 (100.0)
平成患者学	34 (45.9)	0 (0.0)	74 (100.0)
医師、歯科医師	29 (9.9)	0 (0.0)	294 (100.0)
薬剤師	2 (0.5)	0 (0.0)	378 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	0 (0.0)	97 (100.0)
学生:医学生(含む)	0 (0.0)	0 (0.0)	192 (100.0)
医療従事者のその他	7 (9.6)	0 (0.0)	73 (100.0)
看護婦・士	3 (0.8)	0 (0.0)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	2 (2.3)	0 (0.0)	87 (100.0)
その他	1 (8.3)	1 (8.3)	12 (100.0)
合計	151 (7.3)	10 (0.5)	2218 (100.0)

診療記録開示反対派

	～20才(%)	20～40才(%)	40～60才(%)
国民/患者	0 (0.0)	27 (36.5)	30 (40.5)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	62 (36.7)	90 (53.3)
薬剤師	0 (0.0)	56 (60.9)	36 (39.1)
診療情報管理士	0 (0.0)	12 (42.9)	16 (57.1)
学生:医学生(含む)	53 (80.3)	13 (19.7)	0 (0.0)
医療従事者のその他	1 (5.9)	7 (41.2)	7 (41.2)
看護婦・士	0 (0.0)	48 (34.8)	88 (63.8)
看護婦・士/精神	0 (0.0)	42 (56.0)	30 (40.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	54 (8.2)	267 (40.5)	297 (45.1)

	60～80才(%)	80～100才(%)	合計
国民/患者	16 (21.6)	1 (1.4)	74 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	17 (16.1)	0 (0.0)	169 (100.0)
薬剤師	0 (0.0)	0 (0.0)	92 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (100.0)
学生:医学生(含む)	0 (0.0)	0 (0.0)	66 (100.0)
医療従事者のその他	2 (11.8)	0 (0.0)	17 (100.0)
看護婦・士	2 (1.4)	0 (0.0)	138 (100.0)
看護婦・士/精神	3 (4.0)	0 (0.0)	75 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	40 (6.1)	1 (0.2)	659 (100.0)

II. 3) 入院した経験はありますか。

	経験有り(%)	経験なし(%)	合計(%)
国民/患者	265 (36.9)	455 (63.3)	719 (100.1)
平成患者学	20 (26.7)	55 (73.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	187 (39.9)	281 (59.9)	469 (99.8)
薬剤師	201 (42.0)	272 (56.8)	479 (98.7)
診療情報管理士	31 (24.4)	95 (74.8)	127 (99.2)
学生:医学生(含む)	171 (66.0)	88 (34.0)	259 (100.0)
医療従事者のその他	24 (26.4)	67 (73.6)	91 (100.0)
看護婦・士	135 (25.9)	387 (74.1)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	48 (28.4)	121 (71.6)	169 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	1090 (37.3)	1825 (62.5)	2922 (99.8)

診療記録開示賛成派

	経験有り(%)	経験なし(%)	合計(%)
国民/患者	230 (36.0)	409 (64.0)	639 (100.0)
平成患者学	20 (26.7)	55 (73.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	127 (43.2)	167 (56.8)	294 (100.0)
薬剤師	162 (43.1)	214 (56.9)	376 (100.0)
診療情報管理士	22 (22.7)	75 (77.3)	97 (100.0)
学生:医学生(含む)	126 (65.6)	66 (34.4)	192 (100.0)
医療従事者のその他	20 (27.0)	54 (73.0)	74 (100.0)
看護婦・士	94 (24.8)	285 (75.2)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	23 (25.8)	66 (74.2)	89 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	832 (37.4)	1395 (62.6)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	経験有り(%)	経験なし(%)	合計(%)
国民/患者	33 (44.0)	42 (56.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	59 (34.9)	110 (65.1)	169 (100.0)
薬剤師	38 (40.4)	56 (59.6)	94 (100.0)
診療情報管理士	9 (31.0)	20 (69.0)	29 (100.0)
学生:医学生(含む)	45 (68.2)	21 (31.8)	66 (100.0)
医療従事者のその他	4 (23.5)	13 (76.5)	17 (100.0)
看護婦・士	38 (27.3)	101 (72.7)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	24 (31.2)	53 (68.8)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	250 (37.5)	416 (62.5)	666 (100.0)

II. 3) 入院回数(分類1)

	0回(%)	1回(%)	2回(%)
国民/患者	264 (39.2)	173 (25.7)	103 (15.3)
平成患者学	20 (27.0)	16 (21.6)	22 (29.7)
医師、歯科医師	187 (41.8)	148 (33.1)	77 (17.2)
薬剤師	201 (44.2)	127 (27.9)	65 (14.3)
診療情報管理士	31 (27.0)	33 (28.7)	21 (18.3)
学生:医学生1含む	171 (67.3)	49 (19.3)	20 (7.9)
医療従事者のその他	24 (27.9)	21 (24.4)	24 (27.9)
看護婦・士	135 (27.7)	142 (29.2)	100 (20.5)
看護婦・士/精神	47 (31.5)	31 (20.8)	31 (20.8)
その他	8 (66.7)	3 (25.0)	0 (0.0)
合計	1088 (39.5)	743 (27.0)	463 (16.8)

	3回(%)	4回(%)	5回(%)
国民/患者	74 (11.0)	29 (4.3)	18 (2.7)
平成患者学	8 (10.8)	3 (4.1)	3 (4.1)
医師、歯科医師	21 (4.7)	6 (1.3)	6 (1.3)
薬剤師	37 (8.1)	15 (3.3)	5 (1.1)
診療情報管理士	18 (15.7)	7 (6.1)	4 (3.5)
学生:医学生1含む	7 (2.8)	4 (1.6)	3 (1.2)
医療従事者のその他	11 (12.8)	2 (2.3)	2 (2.3)
看護婦・士	53 (10.9)	38 (7.8)	13 (2.7)
看護婦・士/精神	21 (14.1)	9 (6.0)	4 (2.7)
その他	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	251 (9.1)	113 (4.1)	58 (2.1)

	6回(%)	7回(%)	8回(%)
国民/患者	3 (0.4)	3 (0.4)	2 (0.3)
平成患者学	1 (1.4)	1 (1.4)	0 (0.0)
医師、歯科医師	2 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
薬剤師	2 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.2)
診療情報管理士	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)
学生:医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医療従事者のその他	1 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・士	3 (0.6)	1 (0.2)	1 (0.2)
看護婦・士/精神	3 (2.0)	1 (0.7)	1 (0.7)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	15 (0.5)	7 (0.3)	5 (0.2)

	10回(%)	12回(%)	合計(%)
国民/患者	3 (0.4)	1 (0.1)	673 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	74 (100.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	0 (0.0)	447 (100.0)
薬剤師	2 (0.4)	0 (0.0)	455 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	0 (0.0)	115 (100.0)
学生:医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	254 (100.0)
医療従事者のその他	1 (1.2)	0 (0.0)	86 (100.0)
看護婦・士	1 (0.2)	0 (0.0)	487 (100.0)
看護婦・士/精神	1 (0.7)	0 (0.0)	149 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	8 (0.3)	1 (0.0)	2752 (100.0)

診療記録開示賛成派

	0回(%)	1回(%)	2回(%)
国民/患者	229 (38.2)	159 (26.5)	97 (16.2)
平成患者学	20 (27.0)	16 (21.6)	22 (29.7)
医師、歯科医師	127 (45.0)	85 (30.1)	47 (16.7)
薬剤師	162 (44.8)	95 (26.2)	54 (14.9)
診療情報管理士	22 (25.6)	28 (32.6)	14 (16.3)
学生:医学生1含む	126 (67.0)	37 (19.7)	15 (8.0)
医療従事者のその他	20 (28.2)	18 (25.4)	19 (26.8)
看護婦・士	94 (26.5)	106 (29.9)	78 (22.0)
看護婦・士/精神	22 (27.5)	18 (22.5)	17 (21.3)
その他	8 (66.7)	3 (25.0)	0 (0.0)
合計	830 (39.3)	565 (26.8)	363 (17.2)

	3回(%)	4回(%)	5回(%)
国民/患者	60 (10.0)	28 (4.7)	18 (2.7)
平成患者学	8 (10.8)	3 (4.1)	3 (4.1)
医師、歯科医師	12 (4.3)	5 (1.8)	4 (1.4)
薬剤師	27 (7.5)	14 (3.9)	5 (1.4)
診療情報管理士	15 (17.4)	2 (2.3)	4 (4.7)
学生:医学生1含む	6 (3.2)	3 (1.6)	1 (0.5)
医療従事者のその他	9 (12.7)	2 (2.8)	2 (2.8)
看護婦・士	38 (10.7)	27 (7.6)	7 (2.0)
看護婦・士/精神	11 (13.8)	6 (7.5)	3 (3.8)
その他	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	187 (8.9)	90 (4.3)	45 (2.1)

	6回(%)	7回(%)	8回(%)
国民/患者	3 (0.5)	2 (0.3)	2 (0.3)
平成患者学	1 (1.4)	1 (1.4)	0 (0.0)
医師、歯科医師	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
薬剤師	2 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.3)
診療情報管理士	0 (0.0)	1 (1.2)	0 (0.0)
学生:医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・士	3 (0.8)	1 (0.3)	1 (0.3)
看護婦・士/精神	1 (1.3)	1 (1.3)	0 (0.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	12 (0.6)	6 (0.3)	4 (0.2)

	10回(%)	12回(%)	合計(%)
国民/患者	3 (0.5)	1 (0.2)	600 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	74 (100.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	0 (0.0)	282 (100.0)
薬剤師	2 (0.6)	0 (0.0)	362 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	0 (0.0)	86 (100.0)
学生:医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	188 (100.0)
医療従事者のその他	1 (1.4)	0 (0.0)	71 (100.0)
看護婦・士	0 (0.0)	0 (0.0)	355 (100.0)
看護婦・士/精神	1 (1.3)	0 (0.0)	80 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	7 (0.3)	1 (0.0)	2110 (100.0)

診療記録開示反対派

	0回(%)	1回(%)	2回(%)
国民/患者	33 (48.5)	13 (19.1)	6 (8.8)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	59 (36.6)	61 (37.9)	29 (18.0)
薬剤師	38 (42.2)	30 (33.3)	11 (12.2)
診療情報管理士	9 (31.0)	5 (17.2)	7 (24.1)
学生:医学生1含む	45 (69.2)	11 (16.9)	5 (7.7)
医療従事者のその他	4 (26.7)	3 (20.0)	5 (33.3)
看護婦・士	38 (29.7)	35 (27.3)	22 (17.2)
看護婦・士/精神	24 (35.3)	13 (19.1)	14 (20.6)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	250 (40.1)	171 (27.4)	99 (15.9)

	3回(%)	4回(%)	5回(%)
国民/患者	12 (17.6)	1 (1.5)	2 (2.9)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	9 (5.6)	1 (0.6)	2 (1.2)
薬剤師	10 (11.1)	1 (1.1)	0 (0.0)
診療情報管理士	3 (10.3)	5 (17.2)	0 (0.0)
学生:医学生1含む	1 (1.5)	1 (1.5)	2 (3.1)
医療従事者のその他	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・士	15 (11.7)	11 (8.6)	6 (4.7)
看護婦・士/精神	10 (14.7)	3 (4.4)	1 (1.5)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	62 (9.9)	23 (3.7)	13 (2.1)

	6回(%)	7回(%)	8回(%)
国民/患者	0 (0.0)	1 (1.5)	0 (0.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
薬剤師	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
学生:医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医療従事者のその他	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・士	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・士/精神	2 (2.9)	0 (0.0)	1 (1.5)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	3 (0.5)	1 (0.2)	1 (0.2)

	10回(%)	12回(%)	合計(%)
国民/患者	0 (0.0)	0 (0.0)	68 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	0 (0.0)	161 (100.0)
薬剤師	0 (0.0)	0 (0.0)	90 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	0 (0.0)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	65 (100.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (100.0)
看護婦・士	1 (0.8)	0 (0.0)	128 (100.0)
看護婦・士/精神	0 (0.0)	0 (0.0)	68 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	1 (0.2)	0 (0.0)	624 (100.0)

II. 3) 入院回数(分類2)

	1~2回(%)	3~4回(%)	5~6回(%)
国民/患者	276 (67.5)	103 (25.2)	21 (5.1)
平成患者学	38 (70.4)	11 (20.4)	4 (7.4)
医師、歯科医師	225 (86.5)	27 (10.4)	8 (3.1)
薬剤師	192 (75.6)	52 (20.5)	7 (2.8)
診療情報管理士	54 (64.3)	25 (29.8)	4 (4.8)
学生:医学生1含む	69 (83.1)	11 (13.3)	3 (3.6)
医療従事者のその他	45 (72.6)	13 (21.0)	3 (4.8)
看護婦・士	242 (68.8)	91 (25.9)	16 (4.5)
看護婦・主/精神	62 (60.8)	30 (29.4)	7 (6.9)
その他	3 (75.0)	1 (25.0)	0 (0.0)
合計	1206 (72.5)	364 (21.9)	73 (4.4)

	7~8回(%)	9~10回(%)	11~12回(%)
国民/患者	5 (1.2)	3 (0.7)	1 (0.2)
平成患者学	1 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
薬剤師	1 (0.4)	2 (0.8)	0 (0.0)
診療情報管理士	1 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
学生:医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	1 (1.6)	0 (0.0)
看護婦・士	2 (6.6)	1 (0.3)	0 (0.0)
看護婦・主/精神	2 (2.0)	1 (1.0)	0 (0.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	12 (0.7)	8 (0.5)	1 (0.1)

	合計(%)
国民/患者	409 (100.0)
平成患者学	54 (100.0)
医師、歯科医師	260 (100.0)
薬剤師	254 (100.0)
診療情報管理士	84 (100.0)
学生:医学生1含む	83 (100.0)
医療従事者のその他	62 (100.0)
看護婦・士	352 (100.0)
看護婦・主/精神	102 (100.0)
その他	4 (100.0)
合計	1664 (100.0)

診療記録開示賛成派

	1~2回(%)	3~4回(%)	5~6回(%)
国民/患者	256 (69.0)	88 (23.7)	19 (5.1)
平成患者学	38 (70.4)	11 (20.4)	4 (7.4)
医師、歯科医師	132 (85.2)	17 (11.0)	6 (3.9)
薬剤師	149 (74.5)	41 (20.5)	7 (3.5)
診療情報管理士	42 (65.6)	17 (26.6)	4 (6.3)
学生:医学生1含む	52 (83.9)	9 (14.5)	1 (1.6)
医療従事者のその他	37 (72.5)	11 (21.6)	2 (3.9)
看護婦・士	184 (70.5)	65 (24.9)	10 (3.8)
看護婦・主/精神	35 (60.3)	17 (29.3)	4 (6.9)
その他	3 (75.0)	1 (25.0)	0 (0.0)
合計	928 (72.5)	277 (21.6)	57 (4.5)

	7~8回(%)	9~10回(%)	11~12回(%)
国民/患者	4 (1.1)	3 (0.8)	1 (0.3)
平成患者学	1 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
薬剤師	1 (0.5)	2 (1.0)	0 (0.0)
診療情報管理士	1 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
学生:医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)
看護婦・士	2 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・主/精神	1 (1.7)	1 (1.7)	0 (0.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	10 (0.8)	7 (0.5)	1 (0.1)

	合計(%)
国民/患者	371 (100.0)
平成患者学	54 (100.0)
医師、歯科医師	155 (100.0)
薬剤師	200 (100.0)
診療情報管理士	64 (100.0)
学生:医学生1含む	62 (100.0)
医療従事者のその他	51 (100.0)
看護婦・士	261 (100.0)
看護婦・主/精神	58 (100.0)
その他	4 (100.0)
合計	1280 (100.0)

診療記録開示反対派

	1~2回(%)	3~4回(%)	5~6回(%)
国民/患者	19 (54.3)	13 (37.1)	2 (5.7)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	90 (88.2)	10 (9.8)	2 (2.0)
薬剤師	41 (78.8)	11 (21.2)	0 (0.0)
診療情報管理士	12 (60.0)	8 (40.0)	0 (0.0)
学生:医学生1含む	16 (80.0)	2 (10.0)	2 (10.0)
医療従事者のその他	8 (72.7)	2 (18.2)	1 (9.1)
看護婦・士	57 (63.3)	26 (28.9)	6 (6.7)
看護婦・主/精神	27 (61.4)	13 (29.5)	3 (6.8)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	270 (72.2)	85 (22.7)	16 (4.3)

	7~8回(%)	9~10回(%)	11~12回(%)
国民/患者	1 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
薬剤師	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
学生:医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
看護婦・士	0 (0.0)	1 (1.1)	0 (0.0)
看護婦・主/精神	1 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	2 (0.5)	1 (0.3)	0 (0.0)

	合計(%)
国民/患者	35 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)
医師、歯科医師	102 (100.0)
薬剤師	52 (100.0)
診療情報管理士	20 (100.0)
学生:医学生1含む	20 (100.0)
医療従事者のその他	11 (100.0)
看護婦・士	90 (100.0)
看護婦・主/精神	44 (100.0)
その他	0 (0.0)
合計	374 (100.0)

II. 4)ご家族が入院された経験はありますか

	経験有り(%)	経験なし(%)	合計(%)
国民/患者	615 (86.3)	98 (13.7)	713 (100.0)
平成患者学	63 (87.5)	9 (12.5)	72 (100.0)
医師、歯科医師	440 (94.6)	25 (5.4)	465 (100.0)
薬剤師	438 (93.0)	33 (7.0)	471 (100.0)
診療情報管理士	111 (88.1)	15 (11.9)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	227 (87.6)	32 (12.4)	259 (100.0)
医療従事者のその他	85 (93.4)	6 (6.6)	91 (100.0)
看護婦・士	494 (95.0)	26 (5.0)	520 (100.0)
看護婦・主/精神	152 (90.5)	16 (9.5)	168 (100.0)
その他	6 (50.0)	6 (50.0)	12 (100.0)
合計	2631 (90.8)	266 (9.2)	2897 (100.0)

診療記録開示賛成派

	経験有り(%)	経験なし(%)	合計(%)
国民/患者	545 (85.8)	90 (14.2)	635 (100.0)
平成患者学	63 (87.5)	9 (12.5)	72 (100.0)
医師、歯科医師	279 (95.9)	12 (4.1)	291 (100.0)
薬剤師	348 (93.0)	26 (7.0)	374 (100.0)
診療情報管理士	85 (87.6)	12 (12.4)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	165 (85.9)	27 (14.1)	192 (100.0)
医療従事者のその他	70 (94.6)	4 (5.4)	74 (100.0)
看護婦・士	363 (96.3)	14 (3.7)	377 (100.0)
看護婦・主/精神	83 (93.3)	6 (6.7)	89 (100.0)
その他	6 (50.0)	6 (50.0)	12 (100.0)
合計	2007 (90.7)	206 (9.3)	2213 (100.0)

診療記録開示反対派

	経験有り(%)	経験なし(%)	合計(%)
国民/患者	67 (91.8)	6 (8.2)	73 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	157 (92.9)	12 (7.1)	169 (100.0)
薬剤師	87 (92.6)	7 (7.4)	94 (100.0)
診療情報管理士	26 (89.7)	3 (10.3)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	62 (93.9)	4 (6.1)	66 (100.0)
医療従事者のその他	15 (88.2)	2 (11.8)	17 (100.0)
看護婦・士	127 (91.4)	12 (8.6)	139 (100.0)
看護婦・主/精神	66 (86.8)	10 (13.2)	76 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	607 (91.6)	56 (8.4)	663 (100.0)

III. 1)患者への診療情報の提供に関心がありますか。

	とても関心がある (%)	やや関心がある (%)	どちらともいえない (%)
国民/患者	388 (54.6)	262 (36.8)	42 (5.9)
平成患者学	65 (86.7)	10 (13.3)	0 (0.0)
医師、歯科医師	224 (48.3)	190 (40.9)	34 (7.3)
薬剤師	276 (58.6)	175 (37.2)	15 (3.2)
診療情報管理士	84 (66.7)	34 (27.0)	7 (5.6)
学生:医学生1含む	89 (34.4)	138 (53.3)	29 (11.2)
医療従事者のその他	56 (61.5)	32 (35.2)	2 (2.2)
看護婦・士	308 (59.3)	187 (36.0)	21 (4.0)
看護婦・主/精神	90 (53.6)	68 (40.5)	8 (4.8)
その他	7 (58.3)	3 (25.0)	2 (16.7)
合計	1587 (54.8)	1099 (37.9)	160 (5.5)

	あまり関心はない (%)	まったく関心がない (%)	合計 (%)
国民/患者	16 (2.3)	3 (0.4)	711 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	14 (3.0)	2 (0.4)	464 (100.0)
薬剤師	5 (1.1)	0 (0.0)	471 (100.0)
診療情報管理士	1 (0.8)	0 (0.0)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	3 (1.2)	0 (0.0)	259 (100.0)
医療従事者のその他	1 (1.1)	0 (0.0)	91 (100.0)
看護婦・士	3 (0.6)	0 (0.0)	519 (100.0)
看護婦・主/精神	2 (1.2)	0 (0.0)	168 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	45 (1.6)	5 (0.2)	2896 (100.0)

診療記録開示賛成派

	とても関心がある (%)	やや関心がある (%)	どちらともいえない (%)
国民/患者	361 (57.2)	228 (36.1)	28 (4.4)
平成患者学	65 (86.7)	10 (13.3)	0 (0.0)
医師、歯科医師	167 (57.2)	115 (39.4)	9 (3.1)
薬剤師	233 (62.3)	136 (36.4)	4 (1.1)
診療情報管理士	72 (74.2)	20 (20.6)	5 (5.2)
学生:医学生1含む	77 (40.1)	98 (51.0)	17 (8.9)
医療従事者のその他	49 (66.2)	24 (32.4)	0 (0.0)
看護婦・士	242 (64.4)	127 (33.8)	5 (1.3)
看護婦・主/精神	56 (62.9)	29 (32.6)	3 (3.4)
その他	7 (58.3)	3 (25.0)	2 (16.7)
合計	1329 (60.1)	790 (35.7)	73 (3.3)

	あまり関心はない (%)	まったく関心がない (%)	合計 (%)
国民/患者	11 (1.7)	3 (0.5)	631 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	1 (0.3)	0 (0.0)	292 (100.0)
薬剤師	1 (0.3)	0 (0.0)	374 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	0 (0.0)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	0 (0.0)	0 (0.0)	192 (100.0)
医療従事者のその他	1 (1.4)	0 (0.0)	74 (100.0)
看護婦・士	2 (0.5)	0 (0.0)	376 (100.0)
看護婦・主/精神	1 (1.1)	0 (0.0)	89 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	17 (0.8)	3 (0.1)	2212 (100.0)

診療記録開示反対派

	とても関心がある (%)	やや関心がある (%)	どちらともいえない (%)
国民/患者	24 (32.4)	32 (43.2)	14 (18.9)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	54 (32.1)	75 (44.6)	24 (14.3)
薬剤師	41 (43.2)	38 (40.0)	11 (11.6)
診療情報管理士	12 (41.4)	14 (48.3)	2 (6.9)
学生:医学生1含む	12 (18.2)	39 (59.1)	12 (18.2)
医療従事者のその他	7 (41.2)	8 (47.1)	2 (11.8)
看護婦・士	65 (46.8)	57 (41.0)	16 (11.5)
看護婦・主/精神	33 (43.4)	37 (48.7)	5 (6.6)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	248 (37.4)	300 (45.2)	88 (13.0)

	あまり関心はない (%)	まったく関心がない (%)	合計 (%)
国民/患者	4 (5.4)	0 (0.0)	74 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	13 (7.7)	2 (1.2)	168 (100.0)
薬剤師	4 (4.2)	0 (0.0)	95 (98.9)
診療情報管理士	1 (3.4)	0 (0.0)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	3 (4.5)	0 (0.0)	66 (100.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (100.0)
看護婦・士	1 (0.7)	0 (0.0)	139 (100.0)
看護婦・主/精神	1 (1.3)	0 (0.0)	76 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	27 (4.1)	2 (0.3)	663 (100.0)

III. 2)患者に診療情報を提供する場合、どのような方法で提供すべきだと思いますか。

	「口頭による説明」 (%)	「口頭による説明」と「診療記録内容を証明する別文書の交付」 (%)	「口頭による説明」と「診療記録の提示」 (%)
国民/患者	44 (6.2)	103 (14.4)	235 (32.9)
平成患者学	0 (0.0)	3 (4.0)	13 (17.3)
医師、歯科医師	57 (12.2)	148 (31.8)	157 (33.7)
薬剤師	22 (4.7)	138 (29.4)	149 (31.8)
診療情報管理士	3 (2.4)	31 (24.6)	40 (31.7)
学生:医学生1含む	7 (2.7)	66 (25.7)	89 (34.6)
医療従事者のその他	3 (3.3)	20 (22.0)	29 (31.9)
看護婦・士	15 (2.9)	165 (31.7)	210 (40.4)
看護婦・主/精神	8 (4.8)	55 (32.7)	59 (35.1)
その他	0 (0.0)	4 (33.3)	3 (25.0)
合計	159 (5.5)	733 (25.3)	984 (33.9)

	「口頭による説明」と「診療記録の提示」と「診療記録の写しの交付」 (%)	その他 (%)	合計 (%)
国民/患者	319 (44.6)	14 (2.0)	715 (100.0)
平成患者学	55 (73.3)	4 (5.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	74 (15.9)	30 (6.4)	466 (100.0)
薬剤師	146 (31.1)	14 (3.0)	469 (100.0)
診療情報管理士	46 (36.5)	6 (4.8)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	89 (34.6)	6 (2.3)	257 (100.0)
医療従事者のその他	30 (33.0)	9 (9.9)	91 (100.0)
看護婦・士	119 (22.9)	11 (2.1)	520 (100.0)
看護婦・主/精神	40 (23.8)	6 (3.6)	168 (100.0)
その他	5 (41.7)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	923 (31.8)	100 (3.4)	2899 (100.0)

診療記録開示賛成派

	「口頭による説明」 (%)	「口頭による説明」と「診療記録内容を証明する別文書の交付」 (%)	「口頭による説明」と「診療記録の提示」 (%)
国民/患者	28 (4.4)	91 (14.3)	201 (31.7)
平成患者学	0 (0.0)	3 (4.0)	13 (17.3)
医師、歯科医師	18 (5.5)	74 (25.3)	121 (41.3)
薬剤師	10 (2.7)	89 (24.0)	128 (34.5)
診療情報管理士	0 (0.0)	20 (20.6)	31 (32.0)
学生:医学生1含む	1 (0.5)	44 (23.0)	64 (33.5)
医療従事者のその他	1 (1.4)	16 (21.6)	26 (35.1)
看護婦・士	6 (1.6)	88 (22.8)	168 (44.6)
看護婦・主/精神	2 (2.3)	17 (19.3)	33 (37.5)
その他	0 (0.0)	4 (33.3)	3 (25.0)
合計	64 (2.9)	444 (20.1)	788 (35.6)

	「口頭による説明」と「診療記録の提示」と「診療記録の写しの交付」 (%)	その他 (%)	合計 (%)
国民/患者	303 (47.7)	12 (1.9)	635 (100.0)
平成患者学	55 (73.3)	4 (5.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	67 (22.9)	15 (5.1)	293 (100.0)
薬剤師	134 (36.1)	10 (2.7)	371 (100.0)
診療情報管理士	42 (43.3)	4 (4.1)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	78 (40.8)	4 (2.1)	191 (100.0)
医療従事者のその他	25 (33.8)	8 (8.1)	74 (100.0)
看護婦・士	109 (28.9)	8 (2.1)	377 (100.0)
看護婦・主/精神	30 (34.1)	6 (6.8)	88 (100.0)
その他	5 (41.7)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	848 (38.3)	69 (3.1)	2213 (100.0)

診療記録開示反対派

	「口頭による説明」 (%)	「口頭による説明」と「診療記録内容を証明する別文書の交付」 (%)	「口頭による説明」と「診療記録の提示」 (%)
国民/患者	16 (21.3)	12 (16.0)	31 (41.3)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	40 (23.7)	74 (43.8)	33 (19.5)
薬剤師	12 (12.8)	49 (52.1)	19 (20.2)
診療情報管理士	3 (10.3)	11 (37.9)	9 (31.0)
学生:医学生1含む	6 (9.2)	22 (33.8)	25 (38.5)
医療従事者のその他	2 (11.8)	4 (23.5)	3 (17.6)
看護婦・士	9 (6.5)	77 (55.4)	40 (28.8)
看護婦・主/精神	6 (7.8)	36 (46.8)	26 (33.8)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	94 (14.1)	285 (42.9)	186 (28.0)

	「口頭による説明」と「診療記録の提示」と「診療記録の写しの交付」 (%)	その他 (%)	合計 (%)
国民/患者	14 (18.7)	2 (2.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	7 (4.1)	15 (8.9)	168 (100.0)
薬剤師	10 (10.6)	4 (4.3)	94 (100.0)
診療情報管理士	4 (13.8)	2 (6.9)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	10 (15.4)	2 (3.1)	65 (100.0)
医療従事者のその他	5 (29.4)	3 (17.6)	17 (100.0)
看護婦・士	10 (7.2)	3 (2.2)	139 (100.0)
看護婦・主/精神	9 (11.7)	0 (0.0)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	69 (10.4)	31 (4.7)	665 (100.0)

III. 4)(1)~(7)に関する診療情報の内容は、どの範囲まで提供すべきだと思いますか？
 (1)病名・病名について
 1 病名

III. 3)患者に診療情報を提供する場合、どの範囲の診療情報を提供すべきだと思いますか。

	すべての診療情報を提供するべき(%)	患者によっては診療情報の内容を選択して提供すべき(%)	患者が必要としない場合は診療情報は提供しなくともよい(%)
国民/患者	197 (27.6)	321 (45.0)	195 (27.3)
平成患者学	36 (49.3)	19 (26.0)	18 (24.7)
医師、歯科医師	80 (17.2)	280 (60.2)	105 (22.6)
薬剤師	97 (20.6)	248 (52.7)	126 (26.8)
診療情報管理士	20 (16.0)	64 (51.2)	41 (32.8)
学生：医学生1含む	32 (12.4)	138 (53.5)	88 (34.1)
医療従事者のその他	26 (28.9)	40 (44.4)	24 (26.7)
看護師・士	69 (13.3)	316 (60.8)	134 (25.8)
看護師・士/精神	26 (15.6)	113 (67.7)	28 (16.8)
その他	1 (8.3)	6 (50.0)	5 (41.7)
合計	584 (20.2)	1545 (53.4)	764 (26.4)

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	661 (91.8)	59 (8.2)	720 (100.0)
平成患者学	72 (96.0)	3 (4.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	428 (91.5)	40 (8.5)	468 (100.0)
薬剤師	421 (89.0)	52 (11.0)	473 (100.0)
診療情報管理士	123 (97.6)	3 (2.4)	126 (100.0)
学生：医学生1含む	210 (81.1)	49 (18.9)	259 (100.0)
医療従事者のその他	75 (82.4)	16 (17.6)	91 (100.0)
看護師・士	492 (94.3)	30 (5.7)	522 (100.0)
看護師・士/精神	138 (61.7)	31 (18.3)	169 (100.0)
その他	12 (100.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	2632 (90.3)	283 (9.7)	2915 (100.0)

	複数解答(%)	合計(%)
国民/患者	0 (0.0)	713 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	73 (100.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	465 (100.0)
薬剤師	0 (0.0)	471 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	125 (100.0)
学生：医学生1含む	0 (0.0)	258 (100.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	90 (100.0)
看護師・士	1 (0.2)	520 (100.0)
看護師・士/精神	0 (0.0)	167 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	1 (0.0)	2894 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	589 (92.2)	50 (7.8)	639 (100.0)
平成患者学	72 (96.0)	3 (4.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	279 (94.9)	15 (5.1)	294 (100.0)
薬剤師	347 (92.3)	29 (7.7)	376 (100.0)
診療情報管理士	96 (99.0)	1 (1.0)	97 (100.0)
学生：医学生1含む	167 (87.0)	25 (13.0)	192 (100.0)
医療従事者のその他	62 (83.8)	12 (16.2)	74 (100.0)
看護師・士	361 (95.3)	18 (4.7)	379 (100.0)
看護師・士/精神	77 (86.5)	12 (13.5)	89 (100.0)
その他	12 (100.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	2062 (92.6)	165 (7.4)	2227 (100.0)

診療記録開示賛成派

	すべての診療情報を提供するべき(%)	患者によっては診療情報の内容を選択して提供すべき(%)	患者が必要としない場合は診療情報は提供しなくともよい(%)
国民/患者	193 (30.4)	282 (44.5)	159 (25.1)
平成患者学	36 (49.3)	19 (26.0)	18 (24.7)
医師、歯科医師	73 (25.0)	156 (53.4)	63 (21.6)
薬剤師	93 (24.9)	185 (49.5)	96 (25.7)
診療情報管理士	19 (19.8)	47 (49.0)	30 (31.3)
学生：医学生1含む	31 (16.2)	96 (50.3)	64 (33.5)
医療従事者のその他	22 (30.1)	33 (45.2)	18 (24.7)
看護師・士	62 (16.4)	219 (58.1)	96 (25.5)
看護師・士/精神	19 (21.6)	57 (64.8)	12 (13.6)
その他	1 (8.3)	6 (50.0)	5 (41.7)
合計	549 (24.8)	1100 (49.8)	561 (25.4)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	66 (88.0)	9 (12.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	147 (87.0)	22 (13.0)	169 (100.0)
薬剤師	71 (75.5)	23 (24.5)	94 (100.0)
診療情報管理士	27 (93.1)	2 (6.9)	29 (100.0)
学生：医学生1含む	42 (63.6)	24 (36.4)	66 (100.0)
医療従事者のその他	13 (76.5)	4 (23.5)	17 (100.0)
看護師・士	129 (92.8)	10 (7.2)	139 (100.0)
看護師・士/精神	59 (76.6)	18 (23.4)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	554 (83.2)	112 (16.8)	666 (100.0)

	複数解答(%)	合計(%)
国民/患者	0 (0.0)	634 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	73 (100.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	292 (100.0)
薬剤師	0 (0.0)	374 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	96 (100.0)
学生：医学生1含む	0 (0.0)	191 (100.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	73 (100.0)
看護師・士	0 (0.0)	377 (100.0)
看護師・士/精神	0 (0.0)	88 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	0 (0.0)	2210 (100.0)

2 病状

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	646 (89.7)	74 (10.3)	720 (100.0)
平成患者学	69 (92.0)	6 (8.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	441 (94.2)	27 (5.8)	468 (100.0)
薬剤師	441 (93.2)	32 (6.8)	473 (100.0)
診療情報管理士	116 (92.1)	10 (7.9)	126 (100.0)
学生：医学生1含む	240 (92.7)	19 (7.3)	259 (100.0)
医療従事者のその他	82 (90.1)	9 (9.9)	91 (100.0)
看護師・士	507 (97.1)	15 (2.9)	522 (100.0)
看護師・士/精神	152 (89.9)	17 (10.1)	169 (100.0)
その他	11 (91.7)	1 (8.3)	12 (100.0)
合計	2705 (92.8)	210 (7.2)	2915 (100.0)

診療記録開示反対派

	すべての診療情報を提供するべき(%)	患者によっては診療情報の内容を選択して提供すべき(%)	患者が必要としない場合は診療情報は提供しなくともよい(%)
国民/患者	3 (4.1)	37 (50.0)	34 (45.9)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	7 (4.1)	121 (71.6)	41 (24.3)
薬剤師	2 (2.1)	62 (66.0)	30 (31.9)
診療情報管理士	1 (3.4)	17 (58.6)	11 (37.9)
学生：医学生1含む	1 (1.5)	41 (62.1)	24 (36.4)
医療従事者のその他	4 (23.5)	7 (41.2)	6 (35.3)
看護師・士	7 (5.1)	96 (69.6)	35 (25.4)
看護師・士/精神	7 (9.1)	53 (68.8)	18 (20.8)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	32 (4.8)	434 (65.4)	197 (29.7)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	577 (90.3)	62 (9.7)	639 (100.0)
平成患者学	69 (92.0)	6 (8.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	284 (96.6)	10 (3.4)	294 (100.0)
薬剤師	356 (94.7)	20 (5.3)	376 (100.0)
診療情報管理士	93 (95.9)	4 (4.1)	97 (100.0)
学生：医学生1含む	182 (94.8)	10 (5.2)	192 (100.0)
医療従事者のその他	69 (93.2)	5 (6.8)	74 (100.0)
看護師・士	369 (97.4)	10 (2.6)	379 (100.0)
看護師・士/精神	81 (91.0)	8 (9.0)	89 (100.0)
その他	11 (91.7)	1 (8.3)	12 (100.0)
合計	2091 (93.9)	136 (6.1)	2227 (100.0)

	複数解答(%)	合計(%)
国民/患者	0 (0.0)	74 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	0 (0.0)	169 (100.0)
薬剤師	0 (0.0)	94 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	29 (100.0)
学生：医学生1含む	0 (0.0)	66 (100.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	17 (100.0)
看護師・士	0 (0.0)	138 (100.0)
看護師・士/精神	1 (1.3)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	1 (0.2)	664 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	63 (84.0)	12 (16.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	154 (91.1)	15 (8.9)	169 (100.0)
薬剤師	83 (88.3)	11 (11.7)	94 (100.0)
診療情報管理士	23 (79.3)	6 (20.7)	29 (100.0)
学生：医学生1含む	57 (86.4)	9 (13.6)	66 (100.0)
医療従事者のその他	13 (76.5)	4 (23.5)	17 (100.0)
看護師・士	135 (97.1)	4 (2.9)	139 (100.0)
看護師・士/精神	68 (88.3)	9 (11.7)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	596 (89.5)	70 (10.5)	666 (100.0)

3 病気の原因

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	606 (84.2)	114 (15.8)	720 (100.0)
平成患者学	62 (82.7)	13 (17.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	393 (84.0)	75 (16.0)	468 (100.0)
薬剤師	339 (71.7)	134 (28.3)	473 (100.0)
診療情報管理士	100 (79.4)	26 (20.6)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	191 (73.7)	68 (26.3)	259 (100.0)
医療従事者のその他	75 (82.4)	16 (17.6)	91 (100.0)
看護婦・士	458 (87.7)	64 (12.3)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	128 (75.7)	41 (24.3)	169 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	2360 (81.0)	555 (19.0)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	545 (85.3)	94 (14.7)	639 (100.0)
平成患者学	62 (82.7)	13 (17.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	260 (88.4)	34 (11.6)	294 (100.0)
薬剤師	281 (74.7)	95 (25.3)	376 (100.0)
診療情報管理士	78 (80.4)	19 (19.6)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	144 (75.0)	48 (25.0)	192 (100.0)
医療従事者のその他	67 (90.5)	7 (9.5)	74 (100.0)
看護婦・士	334 (88.1)	45 (11.9)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	70 (78.7)	19 (21.3)	89 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	1849 (83.0)	378 (17.0)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	55 (73.3)	20 (26.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	130 (76.9)	39 (23.1)	169 (100.0)
薬剤師	57 (60.6)	37 (39.4)	94 (100.0)
診療情報管理士	22 (75.9)	7 (24.1)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	46 (69.7)	20 (30.3)	66 (100.0)
医療従事者のその他	8 (47.1)	9 (52.9)	17 (100.0)
看護婦・士	120 (86.3)	19 (13.7)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	56 (72.7)	21 (27.3)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	494 (74.2)	172 (25.8)	666 (100.0)

4 合併症

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	539 (74.9)	181 (25.1)	720 (100.0)
平成患者学	61 (81.3)	14 (18.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	420 (89.7)	48 (10.3)	468 (100.0)
薬剤師	360 (76.1)	113 (23.9)	473 (100.0)
診療情報管理士	109 (86.5)	17 (13.5)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	200 (77.2)	59 (22.8)	259 (100.0)
医療従事者のその他	72 (79.1)	19 (20.9)	91 (100.0)
看護婦・士	478 (91.6)	44 (8.4)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	122 (72.2)	47 (27.8)	169 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	2368 (81.2)	547 (18.8)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	486 (76.1)	153 (23.9)	639 (100.0)
平成患者学	61 (81.3)	14 (18.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	277 (94.2)	17 (5.8)	294 (100.0)
薬剤師	293 (77.9)	83 (22.1)	376 (100.0)
診療情報管理士	86 (88.7)	11 (11.3)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	153 (79.7)	39 (20.3)	192 (100.0)
医療従事者のその他	62 (83.8)	12 (16.2)	74 (100.0)
看護婦・士	352 (92.9)	27 (7.1)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	69 (77.5)	20 (22.5)	89 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	1846 (82.9)	381 (17.1)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	47 (62.7)	28 (37.3)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	140 (82.8)	29 (17.2)	169 (100.0)
薬剤師	64 (68.1)	30 (31.9)	94 (100.0)
診療情報管理士	23 (79.3)	6 (20.7)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	46 (69.7)	20 (30.3)	66 (100.0)
医療従事者のその他	10 (58.8)	7 (41.2)	17 (100.0)
看護婦・士	123 (88.5)	16 (11.5)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	52 (67.5)	25 (32.5)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	505 (75.8)	161 (24.2)	666 (100.0)

5 今後の予測される経過

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	620 (86.1)	100 (13.9)	720 (100.0)
平成患者学	71 (94.7)	4 (5.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	413 (88.2)	55 (11.8)	468 (100.0)
薬剤師	397 (83.9)	76 (16.1)	473 (100.0)
診療情報管理士	119 (94.4)	7 (5.6)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	227 (87.6)	32 (12.4)	259 (100.0)
医療従事者のその他	77 (84.6)	14 (15.4)	91 (100.0)
看護婦・士	491 (94.1)	31 (5.9)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	144 (85.2)	25 (14.8)	169 (100.0)
その他	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
合計	2568 (88.1)	347 (11.9)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	562 (87.9)	77 (12.1)	639 (100.0)
平成患者学	71 (94.7)	4 (5.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	274 (93.2)	20 (6.8)	294 (100.0)
薬剤師	322 (85.6)	54 (14.4)	376 (100.0)
診療情報管理士	91 (93.8)	6 (6.2)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	173 (90.1)	19 (9.9)	192 (100.0)
医療従事者のその他	63 (85.1)	11 (14.9)	74 (100.0)
看護婦・士	360 (95.0)	19 (5.0)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	73 (82.0)	16 (18.0)	89 (100.0)
その他	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
合計	1998 (89.7)	229 (10.3)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	54 (72.0)	21 (28.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	136 (80.5)	33 (19.5)	169 (100.0)
薬剤師	72 (76.8)	22 (23.4)	94 (100.0)
診療情報管理士	28 (96.6)	1 (3.4)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	53 (80.3)	13 (19.7)	66 (100.0)
医療従事者のその他	14 (82.4)	3 (17.6)	17 (100.0)
看護婦・士	128 (92.1)	11 (7.9)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	68 (88.3)	9 (11.7)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	553 (83.0)	113 (17.0)	666 (100.0)

6 病気に伴う生活の変化や生活上の注意点

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	640 (88.9)	80 (11.1)	720 (100.0)
平成患者学	67 (89.3)	8 (10.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	395 (84.4)	73 (15.6)	468 (100.0)
薬剤師	417 (88.2)	56 (11.8)	473 (100.0)
診療情報管理士	109 (86.5)	17 (13.5)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	238 (91.9)	21 (8.1)	259 (100.0)
医療従事者のその他	79 (86.8)	12 (13.2)	91 (100.0)
看護婦・士	497 (95.2)	25 (4.8)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	147 (87.0)	22 (13.0)	169 (100.0)
その他	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
合計	2598 (89.1)	317 (10.9)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	569 (89.0)	70 (11.0)	639 (100.0)
平成患者学	67 (89.3)	8 (10.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	264 (89.8)	30 (10.2)	294 (100.0)
薬剤師	329 (87.5)	47 (12.5)	376 (100.0)
診療情報管理士	86 (88.7)	11 (11.3)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	177 (92.2)	15 (7.8)	192 (100.0)
医療従事者のその他	66 (89.2)	8 (10.8)	74 (100.0)
看護婦・士	367 (96.8)	12 (3.2)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	76 (85.4)	13 (14.6)	89 (100.0)
その他	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
合計	2010 (90.3)	217 (9.7)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	65 (86.7)	10 (13.3)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	129 (76.3)	40 (23.7)	169 (100.0)
薬剤師	85 (90.4)	9 (9.6)	94 (100.0)
診療情報管理士	23 (79.3)	6 (20.7)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	60 (90.9)	6 (9.1)	66 (100.0)
医療従事者のその他	13 (76.5)	4 (23.5)	17 (100.0)
看護婦・士	127 (91.4)	12 (8.6)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	68 (88.3)	9 (11.7)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	570 (85.6)	96 (14.4)	666 (100.0)

7 その他

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はない(%)	合計(%)
国民/患者	18 (2.5)	702 (97.5)	720 (100.0)
平成患者学	9 (12.0)	66 (88.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	26 (5.6)	442 (94.4)	468 (100.0)
薬剤師	17 (3.6)	456 (96.4)	473 (100.0)
診療情報管理士	5 (4.0)	121 (96.0)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	8 (3.1)	251 (96.9)	259 (100.0)
医療従事者のその他	6 (6.6)	85 (93.4)	91 (100.0)
看護婦・士	29 (5.6)	493 (94.4)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	8 (4.7)	161 (95.3)	169 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
合計	126 (4.3)	2789 (95.7)	2915 (100.0)

2 検査の目的

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	651 (90.4)	69 (9.6)	720 (100.0)
平成患者学	67 (89.3)	8 (10.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	433 (92.5)	35 (7.5)	468 (100.0)
薬剤師	449 (94.9)	24 (5.1)	473 (100.0)
診療情報管理士	121 (96.0)	5 (4.0)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	244 (94.2)	15 (5.8)	259 (100.0)
医療従事者のその他	82 (90.1)	9 (9.9)	91 (100.0)
看護婦・士	511 (97.9)	11 (2.1)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	162 (95.9)	7 (4.1)	169 (100.0)
その他	11 (91.7)	1 (8.3)	12 (100.0)
合計	2731 (93.7)	184 (6.3)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はない(%)	合計(%)
国民/患者	13 (2.0)	626 (98.0)	639 (100.0)
平成患者学	9 (12.0)	66 (88.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	12 (4.1)	282 (95.9)	294 (100.0)
薬剤師	13 (3.5)	363 (96.5)	376 (100.0)
診療情報管理士	2 (2.1)	95 (97.9)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	5 (2.6)	187 (97.4)	192 (100.0)
医療従事者のその他	5 (6.8)	69 (93.2)	74 (100.0)
看護婦・士	22 (5.8)	357 (94.2)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	7 (7.9)	82 (92.1)	89 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
合計	88 (4.0)	2139 (96.0)	2227 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	589 (92.2)	50 (7.8)	639 (100.0)
平成患者学	67 (89.3)	8 (10.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	281 (95.6)	13 (4.4)	294 (100.0)
薬剤師	362 (96.3)	14 (3.7)	376 (100.0)
診療情報管理士	94 (96.9)	3 (3.1)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	180 (93.8)	12 (6.3)	192 (100.0)
医療従事者のその他	67 (90.5)	7 (9.5)	74 (100.0)
看護婦・士	372 (98.2)	7 (1.8)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	83 (93.3)	6 (6.7)	89 (100.0)
その他	11 (91.7)	1 (8.3)	12 (100.0)
合計	2106 (94.6)	121 (5.4)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はない(%)	合計(%)
国民/患者	5 (6.7)	70 (93.3)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	14 (8.3)	155 (91.7)	169 (100.0)
薬剤師	4 (4.3)	90 (95.7)	94 (100.0)
診療情報管理士	3 (10.3)	26 (89.7)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	3 (4.5)	63 (95.5)	66 (100.0)
医療従事者のその他	1 (5.9)	16 (94.1)	17 (100.0)
看護婦・士	7 (5.0)	132 (95.0)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	1 (1.3)	76 (98.7)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	38 (5.7)	628 (94.3)	666 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	56 (74.7)	19 (25.3)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	149 (88.2)	20 (11.8)	169 (100.0)
薬剤師	84 (89.4)	10 (10.6)	94 (100.0)
診療情報管理士	27 (93.1)	2 (6.9)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	63 (95.5)	3 (4.5)	66 (100.0)
医療従事者のその他	15 (88.2)	2 (11.8)	17 (100.0)
看護婦・士	135 (97.1)	4 (2.9)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	76 (98.7)	1 (1.3)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	605 (90.8)	61 (9.2)	666 (100.0)

(2)検査について
1 検査項目

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	588 (81.7)	132 (18.3)	720 (100.0)
平成患者学	59 (78.7)	16 (21.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	400 (85.5)	68 (14.5)	468 (100.0)
薬剤師	345 (72.9)	128 (27.1)	473 (100.0)
診療情報管理士	104 (82.5)	22 (17.5)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	217 (83.8)	42 (16.2)	259 (100.0)
医療従事者のその他	68 (74.7)	23 (25.3)	91 (100.0)
看護婦・士	423 (81.0)	99 (19.0)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	122 (72.2)	47 (27.8)	169 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	2333 (80.0)	582 (20.0)	2915 (100.0)

3 検査の方法

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	532 (73.9)	188 (26.1)	720 (100.0)
平成患者学	60 (80.0)	15 (20.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	399 (85.3)	69 (14.7)	468 (100.0)
薬剤師	281 (59.4)	192 (40.6)	473 (100.0)
診療情報管理士	114 (90.5)	12 (9.5)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	222 (85.7)	37 (14.3)	259 (100.0)
医療従事者のその他	75 (82.4)	16 (17.6)	91 (100.0)
看護婦・士	490 (93.9)	32 (6.1)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	145 (85.8)	24 (14.2)	169 (100.0)
その他	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
合計	2327 (79.8)	588 (20.2)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	525 (82.2)	114 (17.8)	639 (100.0)
平成患者学	59 (78.7)	16 (21.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	260 (88.4)	34 (11.6)	294 (100.0)
薬剤師	284 (75.5)	92 (24.5)	376 (100.0)
診療情報管理士	85 (87.6)	12 (12.4)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	168 (87.5)	24 (12.5)	192 (100.0)
医療従事者のその他	57 (77.0)	17 (23.0)	74 (100.0)
看護婦・士	314 (82.8)	65 (17.2)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	66 (74.2)	23 (25.8)	89 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	1825 (81.9)	402 (18.1)	2227 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	484 (75.7)	155 (24.3)	639 (100.0)
平成患者学	60 (80.0)	15 (20.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	268 (91.2)	26 (8.8)	294 (100.0)
薬剤師	223 (59.3)	153 (40.7)	376 (100.0)
診療情報管理士	92 (94.8)	5 (5.2)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	163 (84.9)	29 (15.1)	192 (100.0)
医療従事者のその他	63 (85.1)	11 (14.9)	74 (100.0)
看護婦・士	357 (94.2)	22 (5.8)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	80 (89.9)	9 (10.1)	89 (100.0)
その他	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
合計	1799 (80.8)	428 (19.2)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	58 (77.3)	17 (22.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	137 (81.1)	32 (18.9)	169 (100.0)
薬剤師	58 (61.7)	36 (38.3)	94 (100.0)
診療情報管理士	19 (65.5)	10 (34.5)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	48 (72.7)	18 (27.3)	66 (100.0)
医療従事者のその他	11 (64.7)	6 (35.3)	17 (100.0)
看護婦・士	105 (75.5)	34 (24.5)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	55 (71.4)	22 (28.6)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	491 (73.7)	175 (26.3)	666 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	42 (56.0)	33 (44.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	129 (76.3)	40 (23.7)	169 (100.0)
薬剤師	55 (58.5)	39 (41.5)	94 (100.0)
診療情報管理士	22 (75.9)	7 (24.1)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	58 (87.9)	8 (12.1)	66 (100.0)
医療従事者のその他	12 (70.6)	5 (29.4)	17 (100.0)
看護婦・士	130 (93.5)	9 (6.5)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	63 (81.8)	14 (18.2)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	511 (76.7)	155 (23.3)	666 (100.0)

4 検査に伴う危険性

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	588 (81.7)	132 (18.3)	720 (100.0)
平成患者学	62 (82.7)	13 (17.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	423 (90.4)	45 (9.6)	468 (100.0)
薬剤師	383 (81.0)	90 (19.0)	473 (100.0)
診療情報管理士	113 (89.7)	13 (10.3)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	206 (79.5)	53 (20.5)	259 (100.0)
医療従事者のその他	75 (82.4)	16 (17.6)	91 (100.0)
看護婦・士	495 (94.8)	27 (5.2)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	135 (79.9)	34 (20.1)	169 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	2487 (85.3)	428 (14.7)	2915 (100.0)

6 その他

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報は無い(%)	合計(%)
国民/患者	15 (2.1)	705 (97.9)	720 (100.0)
平成患者学	12 (16.0)	63 (84.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	23 (4.9)	445 (95.1)	468 (100.0)
薬剤師	13 (2.7)	460 (97.3)	473 (100.0)
診療情報管理士	2 (1.6)	124 (98.4)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	5 (1.9)	254 (98.1)	259 (100.0)
医療従事者のその他	5 (5.5)	86 (94.5)	91 (100.0)
看護婦・士	31 (5.9)	491 (94.1)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	11 (6.5)	158 (93.5)	169 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
合計	117 (4.0)	2798 (96.0)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	535 (83.7)	104 (16.3)	639 (100.0)
平成患者学	62 (82.7)	13 (17.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	279 (94.9)	15 (5.1)	294 (100.0)
薬剤師	306 (81.4)	70 (18.6)	376 (100.0)
診療情報管理士	90 (92.8)	7 (7.2)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	160 (83.3)	32 (16.7)	192 (100.0)
医療従事者のその他	63 (85.1)	11 (14.9)	74 (100.0)
看護婦・士	362 (95.5)	17 (4.5)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	75 (84.3)	14 (15.7)	89 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	1939 (87.1)	288 (12.9)	2227 (100.0)

診療記録開示賛成派

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報は無い(%)	合計(%)
国民/患者	13 (2.0)	626 (98.0)	639 (100.0)
平成患者学	12 (16.0)	63 (84.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	14 (4.8)	280 (95.2)	294 (100.0)
薬剤師	9 (2.4)	367 (97.6)	376 (100.0)
診療情報管理士	2 (2.1)	95 (97.9)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	5 (2.6)	187 (97.4)	192 (100.0)
医療従事者のその他	4 (5.4)	70 (94.6)	74 (100.0)
看護婦・士	22 (5.8)	357 (94.2)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	9 (10.1)	80 (89.9)	89 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
合計	90 (4.0)	2137 (96.0)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	49 (65.3)	26 (34.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	141 (83.4)	28 (16.6)	169 (100.0)
薬剤師	74 (78.7)	20 (21.3)	94 (100.0)
診療情報管理士	23 (79.3)	6 (20.7)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	45 (68.2)	21 (31.8)	66 (100.0)
医療従事者のその他	12 (70.6)	5 (29.4)	17 (100.0)
看護婦・士	130 (93.5)	9 (6.5)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	58 (75.3)	19 (24.7)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	532 (79.9)	134 (20.1)	666 (100.0)

診療記録開示反対派

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報は無い(%)	合計(%)
国民/患者	2 (2.7)	73 (97.3)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	9 (5.3)	160 (94.7)	169 (100.0)
薬剤師	4 (4.3)	90 (95.7)	94 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	29 (100.0)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	0 (0.0)	66 (100.0)	66 (100.0)
医療従事者のその他	1 (5.9)	16 (94.1)	17 (100.0)
看護婦・士	8 (5.8)	131 (94.2)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	2 (2.6)	75 (97.4)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	28 (3.9)	640 (96.1)	666 (100.0)

(3) 治療について

1 治療の方針

5 検査の結果

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	672 (93.3)	48 (6.7)	720 (100.0)
平成患者学	74 (98.7)	1 (1.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	444 (94.9)	24 (5.1)	468 (100.0)
薬剤師	445 (94.1)	28 (5.9)	473 (100.0)
診療情報管理士	121 (96.0)	5 (4.0)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	240 (92.7)	19 (7.3)	259 (100.0)
医療従事者のその他	85 (93.4)	6 (6.6)	91 (100.0)
看護婦・士	511 (97.9)	11 (2.1)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	157 (92.9)	12 (7.1)	169 (100.0)
その他	12 (100.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	2761 (94.7)	154 (5.3)	2915 (100.0)

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	652 (90.6)	68 (9.4)	720 (100.0)
平成患者学	72 (96.0)	3 (4.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	451 (96.4)	17 (3.6)	468 (100.0)
薬剤師	444 (93.9)	29 (6.1)	473 (100.0)
診療情報管理士	120 (95.2)	6 (4.8)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	241 (93.1)	18 (6.9)	259 (100.0)
医療従事者のその他	84 (92.3)	7 (7.7)	91 (100.0)
看護婦・士	510 (97.7)	12 (2.3)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	165 (97.6)	4 (2.4)	169 (100.0)
その他	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
合計	2748 (94.3)	167 (5.7)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	600 (93.9)	39 (6.1)	639 (100.0)
平成患者学	74 (98.7)	1 (1.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	288 (98.0)	6 (2.0)	294 (100.0)
薬剤師	355 (94.4)	21 (5.6)	376 (100.0)
診療情報管理士	94 (96.9)	3 (3.1)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	181 (94.3)	11 (5.7)	192 (100.0)
医療従事者のその他	71 (95.9)	3 (4.1)	74 (100.0)
看護婦・士	373 (98.4)	6 (1.6)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	84 (94.4)	5 (5.6)	89 (100.0)
その他	12 (100.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	2132 (95.7)	95 (4.3)	2227 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	582 (91.1)	57 (8.9)	639 (100.0)
平成患者学	72 (96.0)	3 (4.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	287 (97.6)	7 (2.4)	294 (100.0)
薬剤師	355 (94.4)	21 (5.6)	376 (100.0)
診療情報管理士	95 (97.9)	2 (2.1)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	181 (94.3)	11 (5.7)	192 (100.0)
医療従事者のその他	69 (93.2)	5 (6.8)	74 (100.0)
看護婦・士	371 (97.9)	8 (2.1)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	87 (97.8)	2 (2.2)	89 (100.0)
その他	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
合計	2108 (94.7)	119 (5.3)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	66 (88.0)	9 (12.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	153 (90.5)	16 (9.5)	169 (100.0)
薬剤師	87 (92.6)	7 (7.4)	94 (100.0)
診療情報管理士	27 (93.1)	2 (6.9)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	58 (87.9)	8 (12.1)	66 (100.0)
医療従事者のその他	14 (82.4)	3 (17.6)	17 (100.0)
看護婦・士	134 (96.4)	5 (3.6)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	70 (90.9)	7 (9.1)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	609 (91.4)	57 (8.6)	666 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	64 (85.3)	11 (14.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	161 (95.3)	8 (4.7)	169 (100.0)
薬剤師	86 (91.5)	8 (8.5)	94 (100.0)
診療情報管理士	25 (86.2)	4 (13.8)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	59 (89.4)	7 (10.6)	66 (100.0)
医療従事者のその他	15 (88.2)	2 (11.8)	17 (100.0)
看護婦・士	135 (97.1)	4 (2.9)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	76 (98.7)	1 (1.3)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	621 (93.2)	45 (6.8)	666 (100.0)

2 治療の計画

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	570 (79.2)	150 (20.8)	720 (100.0)
平成患者学	63 (84.0)	12 (16.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	412 (88.0)	56 (12.0)	468 (100.0)
薬剤師	402 (85.0)	71 (15.0)	473 (100.0)
診療情報管理士	112 (88.9)	14 (11.1)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	209 (80.7)	50 (19.3)	259 (100.0)
医療従事者のその他	77 (84.6)	14 (15.4)	91 (100.0)
看護婦・士	505 (96.7)	17 (3.3)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	145 (85.8)	24 (14.2)	169 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	2503 (85.9)	412 (14.1)	2915 (100.0)

4 その他

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はない(%)	合計(%)
国民/患者	22 (3.1)	698 (96.9)	720 (100.0)
平成患者学	14 (18.7)	61 (81.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	28 (6.0)	440 (94.0)	468 (100.0)
薬剤師	25 (5.3)	448 (94.7)	473 (100.0)
診療情報管理士	6 (4.8)	120 (95.2)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	8 (3.1)	251 (96.9)	259 (100.0)
医療従事者のその他	5 (5.5)	86 (94.5)	91 (100.0)
看護婦・士	59 (11.3)	463 (88.7)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	8 (4.7)	161 (95.3)	169 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
合計	175 (6.0)	2740 (94.0)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	521 (81.5)	118 (18.5)	639 (100.0)
平成患者学	63 (84.0)	12 (16.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	273 (92.9)	21 (7.1)	294 (100.0)
薬剤師	325 (86.4)	51 (13.6)	376 (100.0)
診療情報管理士	90 (92.8)	7 (7.2)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	161 (83.9)	31 (16.1)	192 (100.0)
医療従事者のその他	66 (89.2)	8 (10.8)	74 (100.0)
看護婦・士	372 (98.2)	7 (1.8)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	77 (86.5)	12 (13.5)	89 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	1956 (87.8)	271 (12.2)	2227 (100.0)

診療記録開示賛成派

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はない(%)	合計(%)
国民/患者	19 (3.0)	620 (97.0)	639 (100.0)
平成患者学	14 (18.7)	61 (81.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	18 (6.1)	276 (93.9)	294 (100.0)
薬剤師	23 (6.1)	353 (93.9)	376 (100.0)
診療情報管理士	6 (6.2)	91 (93.8)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	6 (3.1)	186 (96.9)	192 (100.0)
医療従事者のその他	4 (5.4)	70 (94.6)	74 (100.0)
看護婦・士	50 (13.2)	329 (86.8)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	6 (6.7)	83 (93.3)	89 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
合計	146 (6.6)	2081 (93.4)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	45 (60.0)	30 (40.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	137 (81.1)	32 (18.9)	169 (100.0)
薬剤師	75 (79.8)	19 (20.2)	94 (100.0)
診療情報管理士	22 (75.9)	7 (24.1)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	47 (71.2)	19 (28.8)	66 (100.0)
医療従事者のその他	11 (64.7)	6 (35.3)	17 (100.0)
看護婦・士	129 (92.8)	10 (7.2)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	67 (87.0)	10 (13.0)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	533 (80.0)	133 (20.0)	666 (100.0)

診療記録開示反対派

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はない(%)	合計(%)
国民/患者	3 (4.0)	72 (96.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	10 (5.9)	159 (94.1)	169 (100.0)
薬剤師	2 (2.1)	92 (97.9)	94 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	29 (100.0)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	2 (3.0)	64 (97.0)	66 (100.0)
医療従事者のその他	1 (5.9)	16 (94.1)	17 (100.0)
看護婦・士	8 (5.8)	131 (94.2)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	2 (2.6)	75 (97.4)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	28 (4.2)	638 (95.8)	666 (100.0)

3 治療の経過

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	654 (90.8)	66 (9.2)	720 (100.0)
平成患者学	70 (93.3)	5 (6.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	436 (93.2)	32 (6.8)	468 (100.0)
薬剤師	426 (90.1)	47 (9.9)	473 (100.0)
診療情報管理士	116 (92.1)	10 (7.9)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	229 (88.4)	30 (11.6)	259 (100.0)
医療従事者のその他	84 (92.3)	7 (7.7)	91 (100.0)
看護婦・士	506 (96.9)	16 (3.1)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	154 (91.1)	15 (8.9)	169 (100.0)
その他	11 (91.7)	1 (8.3)	12 (100.0)
合計	2686 (92.1)	229 (7.9)	2915 (100.0)

(4)薬物治療について
1 薬剤名と薬の効果

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	643 (89.3)	77 (10.7)	720 (100.0)
平成患者学	70 (93.3)	5 (6.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	406 (86.8)	62 (13.2)	468 (100.0)
薬剤師	452 (95.6)	21 (4.4)	473 (100.0)
診療情報管理士	123 (97.6)	3 (2.4)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	228 (88.0)	31 (12.0)	259 (100.0)
医療従事者のその他	81 (89.0)	10 (11.0)	91 (100.0)
看護婦・士	496 (95.0)	26 (5.0)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	147 (87.0)	22 (13.0)	169 (100.0)
その他	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
合計	2655 (91.1)	260 (8.9)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	583 (91.2)	56 (8.8)	639 (100.0)
平成患者学	70 (93.3)	5 (6.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	282 (95.9)	12 (4.1)	294 (100.0)
薬剤師	337 (89.6)	39 (10.4)	376 (100.0)
診療情報管理士	91 (93.8)	6 (6.2)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	171 (89.1)	21 (10.9)	192 (100.0)
医療従事者のその他	70 (94.6)	4 (5.4)	74 (100.0)
看護婦・士	366 (96.6)	13 (3.4)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	83 (93.3)	6 (6.7)	89 (100.0)
その他	11 (91.7)	1 (8.3)	12 (100.0)
合計	2064 (92.7)	163 (7.3)	2227 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	574 (89.8)	65 (10.2)	639 (100.0)
平成患者学	70 (93.3)	5 (6.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	269 (91.5)	25 (8.5)	294 (100.0)
薬剤師	363 (96.5)	13 (3.5)	376 (100.0)
診療情報管理士	96 (99.0)	1 (1.0)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	172 (89.6)	20 (10.4)	192 (100.0)
医療従事者のその他	68 (91.9)	6 (8.1)	74 (100.0)
看護婦・士	367 (96.8)	12 (3.2)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	82 (92.1)	7 (7.9)	89 (100.0)
その他	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
合計	2070 (93.0)	157 (7.0)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	65 (86.7)	10 (13.3)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	151 (89.3)	18 (10.7)	169 (100.0)
薬剤師	86 (91.5)	8 (8.5)	94 (100.0)
診療情報管理士	25 (86.2)	4 (13.8)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	57 (86.4)	9 (13.6)	66 (100.0)
医療従事者のその他	14 (82.4)	3 (17.6)	17 (100.0)
看護婦・士	136 (97.8)	3 (2.2)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	68 (88.3)	9 (11.7)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	602 (90.4)	64 (9.6)	666 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	63 (84.0)	12 (16.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	135 (79.9)	34 (20.1)	169 (100.0)
薬剤師	86 (91.5)	8 (8.5)	94 (100.0)
診療情報管理士	27 (93.1)	2 (6.9)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	55 (83.3)	11 (16.7)	66 (100.0)
医療従事者のその他	13 (76.5)	4 (23.5)	17 (100.0)
看護婦・士	126 (90.6)	13 (9.4)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	62 (80.5)	15 (19.5)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	567 (85.1)	99 (14.9)	666 (100.0)

2 薬の副作用

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	660 (91.7)	60 (8.3)	720 (100.0)
平成患者学	73 (97.3)	2 (2.7)	75 (100.0)
医師・歯科医師	421 (90.0)	47 (10.0)	468 (100.0)
薬剤師	419 (88.6)	54 (11.4)	473 (100.0)
診療情報管理士	122 (96.8)	4 (3.2)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	241 (93.1)	18 (6.9)	259 (100.0)
医療従事者のその他	81 (89.0)	10 (11.0)	91 (100.0)
看護婦・士	503 (96.4)	19 (3.6)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	152 (89.9)	17 (10.1)	169 (100.0)
その他	12 (100.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	2684 (92.1)	231 (7.9)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	591 (92.5)	48 (7.5)	639 (100.0)
平成患者学	73 (97.3)	2 (2.7)	75 (100.0)
医師・歯科医師	276 (93.9)	18 (6.1)	294 (100.0)
薬剤師	342 (91.0)	34 (9.0)	376 (100.0)
診療情報管理士	95 (97.9)	2 (2.1)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	179 (93.2)	13 (6.8)	192 (100.0)
医療従事者のその他	69 (93.2)	5 (6.8)	74 (100.0)
看護婦・士	370 (97.6)	9 (2.4)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	83 (93.3)	6 (6.7)	89 (100.0)
その他	12 (100.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	2090 (93.8)	137 (6.2)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	63 (84.0)	12 (16.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師・歯科医師	143 (84.6)	26 (15.4)	169 (100.0)
薬剤師	74 (78.7)	20 (21.3)	94 (100.0)
診療情報管理士	27 (93.1)	2 (6.9)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	61 (92.4)	5 (7.6)	66 (100.0)
医療従事者のその他	12 (70.6)	5 (29.4)	17 (100.0)
看護婦・士	131 (94.2)	8 (5.8)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	67 (87.0)	10 (13.0)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	578 (86.8)	88 (13.2)	666 (100.0)

3 薬の使用目的

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	604 (83.9)	116 (16.1)	720 (100.0)
平成患者学	59 (78.7)	16 (21.3)	75 (100.0)
医師・歯科医師	425 (90.8)	43 (9.2)	468 (100.0)
薬剤師	429 (90.7)	44 (9.3)	473 (100.0)
診療情報管理士	111 (88.1)	15 (11.9)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	228 (88.0)	31 (12.0)	259 (100.0)
医療従事者のその他	80 (87.9)	11 (12.1)	91 (100.0)
看護婦・士	493 (94.4)	29 (5.6)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	147 (87.0)	22 (13.0)	169 (100.0)
その他	10 (83.3)	2 (16.7)	12 (100.0)
合計	2588 (88.7)	329 (11.3)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	547 (85.6)	92 (14.4)	639 (100.0)
平成患者学	59 (78.7)	16 (21.3)	75 (100.0)
医師・歯科医師	272 (92.5)	22 (7.5)	294 (100.0)
薬剤師	345 (91.8)	31 (8.2)	376 (100.0)
診療情報管理士	88 (90.7)	9 (9.3)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	170 (88.5)	22 (11.5)	192 (100.0)
医療従事者のその他	68 (91.9)	6 (8.1)	74 (100.0)
看護婦・士	361 (95.3)	18 (4.7)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	75 (84.3)	14 (15.7)	89 (100.0)
その他	10 (83.3)	2 (16.7)	12 (100.0)
合計	1995 (89.6)	232 (10.4)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	52 (69.3)	23 (30.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師・歯科医師	151 (89.3)	18 (10.7)	169 (100.0)
薬剤師	81 (86.2)	13 (13.8)	94 (100.0)
診療情報管理士	23 (79.3)	6 (20.7)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	57 (86.4)	9 (13.6)	66 (100.0)
医療従事者のその他	12 (70.6)	5 (29.4)	17 (100.0)
看護婦・士	129 (92.8)	10 (7.2)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	70 (90.9)	7 (9.1)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	575 (86.3)	91 (13.7)	666 (100.0)

4 薬の使用期間

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	515 (71.5)	205 (28.5)	720 (100.0)
平成患者学	55 (73.3)	20 (26.7)	75 (100.0)
医師・歯科医師	323 (69.0)	145 (31.0)	468 (100.0)
薬剤師	274 (57.9)	199 (42.1)	473 (100.0)
診療情報管理士	97 (77.0)	29 (23.0)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	170 (65.6)	89 (34.4)	259 (100.0)
医療従事者のその他	74 (81.3)	17 (18.7)	91 (100.0)
看護婦・士	452 (86.6)	70 (13.4)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	115 (68.0)	54 (32.0)	169 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	2082 (71.4)	833 (28.6)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	469 (73.4)	170 (26.6)	639 (100.0)
平成患者学	55 (73.3)	20 (26.7)	75 (100.0)
医師・歯科医師	221 (75.2)	73 (24.8)	294 (100.0)
薬剤師	220 (58.5)	156 (41.5)	376 (100.0)
診療情報管理士	78 (80.4)	19 (19.6)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	133 (69.3)	59 (30.7)	192 (100.0)
医療従事者のその他	64 (86.5)	10 (13.5)	74 (100.0)
看護婦・士	335 (88.4)	44 (11.6)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	65 (73.0)	24 (27.0)	89 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	1647 (74.0)	580 (26.0)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	43 (57.3)	32 (42.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師・歯科医師	100 (59.2)	69 (40.8)	169 (100.0)
薬剤師	52 (55.3)	42 (44.7)	94 (100.0)
診療情報管理士	19 (65.5)	10 (34.5)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	36 (54.5)	30 (45.5)	66 (100.0)
医療従事者のその他	10 (58.8)	7 (41.2)	17 (100.0)
看護婦・士	114 (82.0)	25 (18.0)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	49 (63.6)	28 (36.4)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	423 (63.5)	243 (36.5)	666 (100.0)

5 使用時の注意

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	597 (82.9)	123 (17.1)	720 (100.0)
平成患者学	63 (84.0)	12 (16.0)	75 (100.0)
医師・歯科医師	355 (75.9)	113 (24.1)	468 (100.0)
薬剤師	416 (87.9)	57 (12.1)	473 (100.0)
診療情報管理士	104 (82.5)	22 (17.5)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	228 (88.0)	31 (12.0)	259 (100.0)
医療従事者のその他	77 (84.6)	14 (15.4)	91 (100.0)
看護婦・士	470 (90.0)	52 (10.0)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	136 (80.5)	33 (19.5)	169 (100.0)
その他	11 (91.7)	1 (8.3)	12 (100.0)
合計	2457 (84.3)	458 (15.7)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	535 (83.7)	104 (16.3)	639 (100.0)
平成患者学	63 (84.0)	12 (16.0)	75 (100.0)
医師・歯科医師	241 (82.0)	53 (18.0)	294 (100.0)
薬剤師	328 (87.2)	48 (12.8)	376 (100.0)
診療情報管理士	81 (83.5)	16 (16.5)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	169 (88.0)	23 (12.0)	192 (100.0)
医療従事者のその他	65 (87.8)	9 (12.2)	74 (100.0)
看護婦・士	347 (91.6)	32 (8.4)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	74 (83.1)	15 (16.9)	89 (100.0)
その他	11 (91.7)	1 (8.3)	12 (100.0)
合計	1914 (85.9)	313 (14.1)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	57 (76.0)	18 (24.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師・歯科医師	113 (66.9)	56 (33.1)	169 (100.0)
薬剤師	86 (91.5)	8 (8.5)	94 (100.0)
診療情報管理士	23 (79.3)	6 (20.7)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	58 (87.9)	8 (12.1)	66 (100.0)
医療従事者のその他	12 (70.6)	5 (29.4)	17 (100.0)
看護婦・士	120 (86.3)	19 (13.7)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	61 (79.2)	16 (20.8)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	530 (79.6)	136 (20.4)	666 (100.0)

6 薬物以外の治療方法

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	482 (66.9)	238 (33.1)	720 (100.0)
平成患者学	56 (74.7)	19 (25.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	323 (69.0)	145 (31.0)	468 (100.0)
薬剤師	257 (54.3)	216 (45.7)	473 (100.0)
診療情報管理士	92 (73.0)	34 (27.0)	126 (100.0)
学生：医学生1含む	168 (64.9)	91 (35.1)	259 (100.0)
医療従事者のその他	61 (67.0)	30 (33.0)	91 (100.0)
看護婦・士	393 (75.3)	129 (24.7)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	107 (63.3)	62 (36.7)	169 (100.0)
その他	6 (50.0)	6 (50.0)	12 (100.0)
合計	1945 (66.7)	970 (33.3)	2915 (100.0)

8 その他

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はない(%)	合計(%)
国民/患者	8 (1.1)	712 (98.9)	720 (100.0)
平成患者学	4 (5.3)	71 (94.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	13 (2.8)	455 (97.2)	468 (100.0)
薬剤師	28 (5.9)	445 (94.1)	473 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	126 (100.0)	126 (100.0)
学生：医学生1含む	5 (1.9)	254 (98.1)	259 (100.0)
医療従事者のその他	4 (4.4)	87 (95.6)	91 (100.0)
看護婦・士	23 (4.4)	499 (95.6)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	3 (1.8)	166 (98.2)	169 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
合計	88 (3.0)	2827 (97.0)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	437 (68.4)	202 (31.6)	639 (100.0)
平成患者学	56 (74.7)	19 (25.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	221 (75.2)	73 (24.8)	294 (100.0)
薬剤師	213 (56.6)	163 (43.4)	376 (100.0)
診療情報管理士	76 (78.4)	21 (21.6)	97 (100.0)
学生：医学生1含む	136 (70.8)	56 (29.2)	192 (100.0)
医療従事者のその他	53 (71.6)	21 (28.4)	74 (100.0)
看護婦・士	296 (78.1)	83 (21.9)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	66 (74.2)	23 (25.8)	89 (100.0)
その他	6 (50.0)	6 (50.0)	12 (100.0)
合計	1560 (70.0)	667 (30.0)	2227 (100.0)

診療記録開示賛成派

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はない(%)	合計(%)
国民/患者	7 (1.1)	632 (98.9)	639 (100.0)
平成患者学	4 (5.3)	71 (94.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	6 (2.0)	288 (98.0)	294 (100.0)
薬剤師	22 (5.9)	354 (94.1)	376 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	97 (100.0)	97 (100.0)
学生：医学生1含む	2 (1.0)	190 (99.0)	192 (100.0)
医療従事者のその他	0 (0.0)	74 (100.0)	74 (100.0)
看護婦・士	20 (5.3)	359 (94.7)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	3 (3.4)	86 (96.6)	89 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
合計	64 (2.9)	2163 (97.1)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	40 (53.3)	35 (46.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	100 (59.2)	69 (40.8)	169 (100.0)
薬剤師	42 (44.7)	52 (55.3)	94 (100.0)
診療情報管理士	16 (55.2)	13 (44.8)	29 (100.0)
学生：医学生1含む	31 (47.0)	35 (53.0)	66 (100.0)
医療従事者のその他	8 (47.1)	9 (52.9)	17 (100.0)
看護婦・士	96 (69.1)	43 (30.9)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	40 (51.9)	37 (48.1)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	373 (56.0)	293 (44.0)	666 (100.0)

診療記録開示反対派

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はない(%)	合計(%)
国民/患者	1 (1.3)	74 (98.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	7 (4.1)	162 (95.9)	169 (100.0)
薬剤師	6 (6.4)	88 (93.6)	94 (100.0)
診療情報管理士	0 (0.0)	29 (100.0)	29 (100.0)
学生：医学生1含む	3 (4.5)	63 (95.5)	66 (100.0)
医療従事者のその他	4 (23.5)	13 (76.5)	17 (100.0)
看護婦・士	3 (2.2)	136 (97.8)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	0 (0.0)	77 (100.0)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	24 (3.6)	642 (96.4)	666 (100.0)

7 薬を使用しない場合に起こる問題

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	504 (70.0)	216 (30.0)	720 (100.0)
平成患者学	56 (74.7)	19 (25.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	295 (63.0)	173 (37.0)	468 (100.0)
薬剤師	300 (63.4)	173 (36.6)	473 (100.0)
診療情報管理士	98 (77.8)	28 (22.2)	126 (100.0)
学生：医学生1含む	181 (69.9)	78 (30.1)	259 (100.0)
医療従事者のその他	66 (72.5)	25 (27.5)	91 (100.0)
看護婦・士	411 (78.7)	111 (21.3)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	131 (77.5)	38 (22.5)	169 (100.0)
その他	5 (41.7)	7 (58.3)	12 (100.0)
合計	2047 (70.2)	868 (29.8)	2915 (100.0)

(5)手術について
1 手術をする理由と目的

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	693 (96.3)	27 (3.8)	720 (100.0)
平成患者学	73 (97.3)	2 (2.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	445 (95.1)	23 (4.9)	468 (100.0)
薬剤師	464 (98.1)	9 (1.9)	473 (100.0)
診療情報管理士	126 (100.0)	0 (0.0)	126 (100.0)
学生：医学生1含む	253 (97.7)	6 (2.3)	259 (100.0)
医療従事者のその他	85 (93.4)	6 (6.6)	91 (100.0)
看護婦・士	518 (99.2)	4 (0.8)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	162 (95.8)	7 (4.1)	169 (100.0)
その他	12 (100.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	2831 (97.1)	84 (2.9)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	455 (71.2)	184 (28.8)	639 (100.0)
平成患者学	56 (74.7)	19 (25.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	204 (69.4)	90 (30.6)	294 (100.0)
薬剤師	245 (65.2)	131 (34.8)	376 (100.0)
診療情報管理士	79 (81.4)	18 (18.6)	97 (100.0)
学生：医学生1含む	135 (70.3)	57 (29.7)	192 (100.0)
医療従事者のその他	57 (77.0)	17 (23.0)	74 (100.0)
看護婦・士	305 (80.5)	74 (19.5)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	67 (75.3)	22 (24.7)	89 (100.0)
その他	5 (41.7)	7 (58.3)	12 (100.0)
合計	1608 (72.2)	619 (27.8)	2227 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	620 (97.0)	19 (3.0)	639 (100.0)
平成患者学	73 (97.3)	2 (2.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	285 (96.9)	9 (3.1)	294 (100.0)
薬剤師	370 (98.4)	6 (1.6)	376 (100.0)
診療情報管理士	97 (100.0)	0 (0.0)	97 (100.0)
学生：医学生1含む	189 (98.4)	3 (1.6)	192 (100.0)
医療従事者のその他	70 (94.6)	4 (5.4)	74 (100.0)
看護婦・士	377 (99.5)	2 (0.5)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	86 (96.6)	3 (3.4)	89 (100.0)
その他	12 (100.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
合計	2179 (97.8)	48 (2.2)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	46 (61.3)	29 (38.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	89 (52.7)	80 (47.3)	169 (100.0)
薬剤師	53 (56.4)	41 (43.6)	94 (100.0)
診療情報管理士	19 (65.5)	10 (34.5)	29 (100.0)
学生：医学生1含む	45 (68.2)	21 (31.8)	66 (100.0)
医療従事者のその他	9 (52.9)	8 (47.1)	17 (100.0)
看護婦・士	105 (75.5)	34 (24.5)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	62 (80.5)	15 (19.5)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	428 (64.3)	238 (35.7)	666 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	67 (89.3)	8 (10.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	157 (92.9)	12 (7.1)	169 (100.0)
薬剤師	91 (96.8)	3 (3.2)	94 (100.0)
診療情報管理士	29 (100.0)	0 (0.0)	29 (100.0)
学生：医学生1含む	63 (95.5)	3 (4.5)	66 (100.0)
医療従事者のその他	15 (88.2)	2 (11.8)	17 (100.0)
看護婦・士	137 (98.6)	2 (1.4)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	74 (96.1)	3 (3.9)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	633 (95.0)	33 (5.0)	666 (100.0)

2 手術方法

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	583 (81.0)	137 (19.0)	720 (100.0)
平成患者学	64 (85.3)	11 (14.7)	75 (100.0)
医師_歯科医師	425 (90.8)	43 (9.2)	468 (100.0)
薬剤師	382 (80.8)	91 (19.2)	473 (100.0)
診療情報管理士	116 (92.1)	10 (7.9)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	212 (81.9)	47 (18.1)	259 (100.0)
医療従事者のその他	79 (86.8)	12 (13.2)	91 (100.0)
看護婦・士	495 (94.8)	27 (5.2)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	140 (82.8)	29 (17.2)	169 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	2504 (85.9)	411 (14.1)	2915 (100.0)

4 手術の成功率

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	526 (73.1)	194 (26.9)	720 (100.0)
平成患者学	59 (78.7)	16 (21.3)	75 (100.0)
医師_歯科医師	365 (78.0)	103 (22.0)	468 (100.0)
薬剤師	345 (72.9)	128 (27.1)	473 (100.0)
診療情報管理士	85 (67.5)	41 (32.5)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	165 (63.7)	94 (36.3)	259 (100.0)
医療従事者のその他	65 (71.4)	26 (28.6)	91 (100.0)
看護婦・士	435 (83.3)	87 (16.7)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	98 (58.0)	71 (42.0)	169 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	2150 (73.8)	765 (26.2)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	527 (82.5)	112 (17.5)	639 (100.0)
平成患者学	64 (85.3)	11 (14.7)	75 (100.0)
医師_歯科医師	275 (93.5)	19 (6.5)	294 (100.0)
薬剤師	313 (83.2)	63 (16.8)	376 (100.0)
診療情報管理士	93 (95.9)	4 (4.1)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	160 (83.3)	32 (16.7)	192 (100.0)
医療従事者のその他	68 (91.9)	6 (8.1)	74 (100.0)
看護婦・士	364 (96.0)	15 (4.0)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	76 (85.4)	13 (14.6)	89 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	1948 (87.5)	279 (12.5)	2227 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	481 (75.3)	158 (24.7)	639 (100.0)
平成患者学	59 (78.7)	16 (21.3)	75 (100.0)
医師_歯科医師	245 (83.3)	49 (16.7)	294 (100.0)
薬剤師	283 (75.3)	93 (24.7)	376 (100.0)
診療情報管理士	68 (70.1)	29 (29.9)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	134 (69.8)	58 (30.2)	192 (100.0)
医療従事者のその他	55 (74.3)	19 (25.7)	74 (100.0)
看護婦・士	324 (85.5)	55 (14.5)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	57 (64.0)	32 (36.0)	89 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	1713 (76.9)	514 (23.1)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	53 (70.7)	22 (29.3)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師_歯科医師	147 (97.0)	22 (13.0)	169 (100.0)
薬剤師	66 (70.2)	28 (29.8)	94 (100.0)
診療情報管理士	23 (79.3)	6 (20.7)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	51 (77.3)	15 (22.7)	66 (100.0)
医療従事者のその他	11 (64.7)	6 (35.3)	17 (100.0)
看護婦・士	128 (92.1)	11 (7.9)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	62 (80.5)	15 (19.5)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	541 (81.2)	125 (18.8)	666 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	42 (56.0)	33 (44.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師_歯科医師	118 (69.8)	51 (30.2)	169 (100.0)
薬剤師	59 (62.8)	35 (37.2)	94 (100.0)
診療情報管理士	17 (58.6)	12 (41.4)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	30 (45.5)	36 (54.5)	66 (100.0)
医療従事者のその他	10 (58.8)	7 (41.2)	17 (100.0)
看護婦・士	110 (79.1)	29 (20.9)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	39 (50.6)	38 (49.4)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	425 (63.8)	241 (36.2)	666 (100.0)

3 手術の危険性

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	594 (82.5)	126 (17.5)	720 (100.0)
平成患者学	63 (84.0)	12 (16.0)	75 (100.0)
医師_歯科医師	426 (91.0)	42 (9.0)	468 (100.0)
薬剤師	410 (86.7)	63 (13.3)	473 (100.0)
診療情報管理士	111 (88.1)	15 (11.9)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	201 (77.6)	58 (22.4)	259 (100.0)
医療従事者のその他	75 (82.4)	16 (17.6)	91 (100.0)
看護婦・士	502 (96.2)	20 (3.8)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	134 (79.3)	35 (20.7)	169 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	2524 (86.6)	391 (13.4)	2915 (100.0)

5 予想される手術後の経過

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	599 (83.2)	121 (16.8)	720 (100.0)
平成患者学	64 (85.3)	11 (14.7)	75 (100.0)
医師_歯科医師	400 (85.6)	68 (14.4)	468 (100.0)
薬剤師	414 (87.5)	59 (12.5)	473 (100.0)
診療情報管理士	115 (91.3)	11 (8.7)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	230 (88.8)	29 (11.2)	259 (100.0)
医療従事者のその他	77 (84.6)	14 (15.4)	91 (100.0)
看護婦・士	503 (96.4)	19 (3.6)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	140 (82.8)	29 (17.2)	169 (100.0)
その他	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
合計	2551 (87.5)	364 (12.5)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	541 (84.7)	98 (15.3)	639 (100.0)
平成患者学	63 (84.0)	12 (16.0)	75 (100.0)
医師_歯科医師	278 (94.6)	16 (5.4)	294 (100.0)
薬剤師	331 (88.0)	45 (12.0)	376 (100.0)
診療情報管理士	86 (88.7)	11 (11.3)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	156 (81.3)	36 (18.8)	192 (100.0)
医療従事者のその他	64 (86.5)	10 (13.5)	74 (100.0)
看護婦・士	366 (96.6)	13 (3.4)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	76 (85.4)	13 (14.6)	89 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	1969 (88.4)	258 (11.6)	2227 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	540 (84.5)	99 (15.5)	639 (100.0)
平成患者学	64 (85.3)	11 (14.7)	75 (100.0)
医師_歯科医師	265 (90.1)	29 (9.9)	294 (100.0)
薬剤師	331 (88.0)	45 (12.0)	376 (100.0)
診療情報管理士	90 (92.8)	7 (7.2)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	174 (90.6)	18 (9.4)	192 (100.0)
医療従事者のその他	66 (89.2)	8 (10.8)	74 (100.0)
看護婦・士	368 (97.1)	11 (2.9)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	77 (86.5)	12 (13.5)	89 (100.0)
その他	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
合計	1984 (89.1)	243 (10.9)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	49 (65.3)	26 (34.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師_歯科医師	146 (86.4)	23 (13.6)	169 (100.0)
薬剤師	76 (80.9)	18 (19.1)	94 (100.0)
診療情報管理士	25 (88.2)	4 (13.8)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	44 (66.7)	22 (33.3)	66 (100.0)
医療従事者のその他	11 (64.7)	6 (35.3)	17 (100.0)
看護婦・士	133 (95.7)	6 (4.3)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	57 (74.0)	20 (26.0)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	541 (81.2)	125 (18.8)	666 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	54 (72.0)	21 (28.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師_歯科医師	134 (79.3)	35 (20.7)	169 (100.0)
薬剤師	80 (85.1)	14 (14.9)	94 (100.0)
診療情報管理士	25 (86.2)	4 (13.8)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	55 (83.3)	11 (16.7)	66 (100.0)
医療従事者のその他	11 (64.7)	6 (35.3)	17 (100.0)
看護婦・士	132 (95.0)	7 (5.0)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	62 (80.5)	15 (19.5)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	553 (83.0)	113 (17.0)	666 (100.0)

6 手術以外の治療方法

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	560 (77.8)	160 (22.2)	720 (100.0)
平成患者学	64 (85.3)	11 (14.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	390 (83.3)	78 (16.7)	468 (100.0)
薬剤師	369 (78.0)	104 (22.0)	473 (100.0)
診療情報管理士	108 (85.7)	18 (14.3)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	186 (71.8)	73 (28.2)	259 (100.0)
医療従事者のその他	68 (74.7)	23 (25.3)	91 (100.0)
看護婦・士	461 (88.3)	61 (11.7)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	120 (71.0)	49 (29.0)	169 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	2333 (80.0)	582 (20.0)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	509 (79.7)	130 (20.3)	639 (100.0)
平成患者学	64 (85.3)	11 (14.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	259 (88.1)	35 (11.9)	294 (100.0)
薬剤師	299 (79.5)	77 (20.5)	376 (100.0)
診療情報管理士	86 (88.7)	11 (11.3)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	141 (73.4)	51 (26.6)	192 (100.0)
医療従事者のその他	58 (78.4)	16 (21.6)	74 (100.0)
看護婦・士	343 (90.5)	36 (9.5)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	70 (78.7)	19 (21.3)	89 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	1836 (82.4)	391 (17.6)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	46 (61.3)	29 (38.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	129 (76.3)	40 (23.7)	169 (100.0)
薬剤師	67 (71.3)	27 (28.7)	94 (100.0)
診療情報管理士	22 (75.9)	7 (24.1)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	44 (66.7)	22 (33.3)	66 (100.0)
医療従事者のその他	10 (58.8)	7 (41.2)	17 (100.0)
看護婦・士	116 (83.5)	23 (16.5)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	49 (83.6)	28 (36.4)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	483 (72.5)	183 (27.5)	666 (100.0)

7 手術をしない時の危険性

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	562 (78.1)	158 (21.9)	720 (100.0)
平成患者学	61 (81.3)	14 (18.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	374 (79.9)	94 (20.1)	468 (100.0)
薬剤師	366 (77.4)	107 (22.6)	473 (100.0)
診療情報管理士	101 (80.2)	25 (19.8)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	193 (74.5)	66 (25.5)	259 (100.0)
医療従事者のその他	68 (74.7)	23 (25.3)	91 (100.0)
看護婦・士	448 (85.8)	74 (14.2)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	132 (78.1)	37 (21.9)	169 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	2313 (79.3)	602 (20.7)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	509 (79.7)	130 (20.3)	639 (100.0)
平成患者学	61 (81.3)	14 (18.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	249 (84.7)	45 (15.3)	294 (100.0)
薬剤師	289 (76.9)	87 (23.1)	376 (100.0)
診療情報管理士	78 (80.4)	19 (19.6)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	148 (77.1)	44 (22.9)	192 (100.0)
医療従事者のその他	58 (78.4)	16 (21.6)	74 (100.0)
看護婦・士	336 (86.7)	43 (11.3)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	72 (80.9)	17 (19.1)	89 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	1808 (81.2)	419 (18.8)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	49 (65.3)	26 (34.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	122 (72.2)	47 (27.8)	169 (100.0)
薬剤師	74 (78.7)	20 (21.3)	94 (100.0)
診療情報管理士	23 (79.3)	6 (20.7)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	44 (66.7)	22 (33.3)	66 (100.0)
医療従事者のその他	10 (58.8)	7 (41.2)	17 (100.0)
看護婦・士	111 (79.9)	28 (20.1)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	58 (75.3)	19 (24.7)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	491 (73.7)	175 (26.3)	666 (100.0)

8 その他

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はない(%)	合計(%)
国民/患者	12 (1.7)	708 (98.3)	720 (100.0)
平成患者学	5 (6.7)	70 (93.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	17 (3.6)	451 (96.4)	468 (100.0)
薬剤師	7 (1.5)	466 (98.5)	473 (100.0)
診療情報管理士	4 (3.2)	122 (96.8)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	4 (1.5)	255 (98.5)	259 (100.0)
医療従事者のその他	6 (6.6)	85 (93.4)	91 (100.0)
看護婦・士	28 (5.4)	494 (94.6)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	5 (3.0)	164 (97.0)	169 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
合計	88 (3.0)	2827 (97.0)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はない(%)	合計(%)
国民/患者	9 (1.4)	630 (98.6)	639 (100.0)
平成患者学	5 (6.7)	70 (93.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	11 (3.7)	283 (96.3)	294 (100.0)
薬剤師	4 (1.1)	372 (98.9)	376 (100.0)
診療情報管理士	3 (3.1)	94 (96.9)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	3 (1.6)	189 (98.4)	192 (100.0)
医療従事者のその他	3 (4.1)	71 (95.9)	74 (100.0)
看護婦・士	23 (6.1)	356 (93.9)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	5 (5.6)	84 (94.4)	89 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
合計	66 (3.0)	2161 (97.0)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はない(%)	合計(%)
国民/患者	3 (4.0)	72 (96.0)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	6 (3.6)	163 (96.4)	169 (100.0)
薬剤師	3 (3.2)	91 (96.8)	94 (100.0)
診療情報管理士	1 (3.4)	28 (96.6)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	1 (1.5)	65 (98.5)	66 (100.0)
医療従事者のその他	3 (17.6)	14 (82.4)	17 (100.0)
看護婦・士	5 (3.6)	134 (96.4)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	0 (0.0)	77 (100.0)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	22 (3.3)	644 (96.7)	666 (100.0)

(6) 看護について
1 看護の方針

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	562 (78.1)	158 (21.9)	720 (100.0)
平成患者学	64 (85.3)	11 (14.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	343 (73.3)	125 (26.7)	468 (100.0)
薬剤師	361 (76.3)	112 (23.7)	473 (100.0)
診療情報管理士	104 (82.5)	22 (17.5)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	200 (77.2)	59 (22.8)	259 (100.0)
医療従事者のその他	74 (81.3)	17 (18.7)	91 (100.0)
看護婦・士	489 (93.7)	33 (6.3)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	151 (89.3)	18 (10.7)	169 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	2355 (80.8)	560 (19.2)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	514 (80.4)	125 (19.6)	639 (100.0)
平成患者学	64 (85.3)	11 (14.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	228 (77.6)	66 (22.4)	294 (100.0)
薬剤師	295 (78.5)	81 (21.5)	376 (100.0)
診療情報管理士	82 (84.5)	15 (15.5)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	160 (83.3)	32 (16.7)	192 (100.0)
医療従事者のその他	62 (83.8)	12 (16.2)	74 (100.0)
看護婦・士	357 (94.2)	22 (5.8)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	81 (91.0)	8 (9.0)	89 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	1850 (83.1)	377 (16.9)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	43 (57.3)	32 (42.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	114 (67.5)	55 (32.5)	169 (100.0)
薬剤師	64 (68.1)	30 (31.9)	94 (100.0)
診療情報管理士	22 (75.9)	7 (24.1)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	39 (59.1)	27 (40.9)	66 (100.0)
医療従事者のその他	12 (70.6)	5 (29.4)	17 (100.0)
看護婦・士	129 (92.8)	10 (7.2)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	67 (87.0)	10 (13.0)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	490 (73.6)	176 (26.4)	666 (100.0)

2 看護で解決すべき問題

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	534 (74.2)	186 (25.8)	720 (100.0)
平成患者学	61 (81.3)	14 (18.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	280 (59.8)	188 (40.2)	468 (100.0)
薬剤師	276 (58.4)	197 (41.6)	473 (100.0)
診療情報管理士	82 (65.1)	44 (34.9)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	189 (73.0)	70 (27.0)	259 (100.0)
医療従事者のその他	67 (73.6)	24 (26.4)	91 (100.0)
看護婦・士	464 (88.9)	58 (11.1)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	126 (74.6)	43 (25.4)	169 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	2087 (71.6)	828 (28.4)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	477 (74.6)	162 (25.4)	639 (100.0)
平成患者学	61 (81.3)	14 (18.7)	75 (100.0)
医師、歯科医師	193 (65.6)	101 (34.4)	294 (100.0)
薬剤師	234 (62.2)	142 (37.8)	376 (100.0)
診療情報管理士	67 (69.1)	30 (30.9)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	151 (78.6)	41 (21.4)	192 (100.0)
医療従事者のその他	58 (78.4)	16 (21.6)	74 (100.0)
看護婦・士	348 (91.8)	31 (8.2)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	71 (79.8)	18 (20.2)	89 (100.0)
その他	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
合計	1668 (74.9)	559 (25.1)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	53 (70.7)	22 (29.3)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	87 (51.5)	82 (48.5)	169 (100.0)
薬剤師	41 (43.8)	53 (56.4)	94 (100.0)
診療情報管理士	15 (51.7)	14 (48.3)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	38 (57.6)	28 (42.4)	66 (100.0)
医療従事者のその他	9 (52.9)	8 (47.1)	17 (100.0)
看護婦・士	114 (82.0)	25 (18.0)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	52 (67.5)	25 (32.5)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	409 (61.4)	257 (38.6)	666 (100.0)

3 看護の計画

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	423 (58.8)	297 (41.3)	720 (100.0)
平成患者学	54 (72.0)	21 (28.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	282 (60.3)	186 (39.7)	468 (100.0)
薬剤師	264 (55.8)	209 (44.2)	473 (100.0)
診療情報管理士	82 (65.1)	44 (34.9)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	170 (65.6)	89 (34.4)	259 (100.0)
医療従事者のその他	63 (69.2)	28 (30.8)	91 (100.0)
看護婦・士	478 (91.6)	44 (8.4)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	107 (63.3)	62 (36.7)	169 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	1930 (66.2)	985 (33.8)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	391 (61.2)	248 (38.8)	639 (100.0)
平成患者学	54 (72.0)	21 (28.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	193 (65.6)	101 (34.4)	294 (100.0)
薬剤師	214 (56.9)	162 (43.1)	376 (100.0)
診療情報管理士	68 (70.1)	29 (29.9)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	135 (70.3)	57 (29.7)	192 (100.0)
医療従事者のその他	53 (71.6)	21 (28.4)	74 (100.0)
看護婦・士	357 (94.2)	22 (5.8)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	61 (68.5)	28 (31.5)	89 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	1533 (68.8)	694 (31.2)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	28 (37.3)	47 (62.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	89 (52.7)	80 (47.3)	169 (100.0)
薬剤師	48 (51.1)	46 (48.9)	94 (100.0)
診療情報管理士	14 (48.3)	15 (51.7)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	34 (51.5)	32 (48.5)	66 (100.0)
医療従事者のその他	10 (58.8)	7 (41.2)	17 (100.0)
看護婦・士	117 (84.2)	22 (15.8)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	45 (58.4)	32 (41.6)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	385 (57.8)	281 (42.2)	666 (100.0)

4 実施した看護とその経過

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	462 (64.2)	258 (35.8)	720 (100.0)
平成患者学	60 (80.0)	15 (20.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	235 (50.2)	233 (49.8)	468 (100.0)
薬剤師	238 (50.3)	235 (49.7)	473 (100.0)
診療情報管理士	86 (68.3)	40 (31.7)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	154 (59.5)	105 (40.5)	259 (100.0)
医療従事者のその他	63 (69.2)	28 (30.8)	91 (100.0)
看護婦・士	419 (80.3)	103 (19.7)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	112 (66.3)	57 (33.7)	169 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	1836 (63.0)	1079 (37.0)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	415 (64.9)	224 (35.1)	639 (100.0)
平成患者学	60 (80.0)	15 (20.0)	75 (100.0)
医師、歯科医師	175 (59.5)	119 (40.5)	294 (100.0)
薬剤師	191 (50.8)	185 (49.2)	376 (100.0)
診療情報管理士	67 (69.1)	30 (30.9)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	123 (64.1)	69 (35.9)	192 (100.0)
医療従事者のその他	56 (75.7)	18 (24.3)	74 (100.0)
看護婦・士	325 (85.8)	54 (14.2)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	70 (78.7)	19 (21.3)	89 (100.0)
その他	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)
合計	1489 (66.9)	738 (33.1)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	提供すべき(%)	提供すべきでない(%)	合計(%)
国民/患者	43 (57.3)	32 (42.7)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	59 (34.9)	110 (65.1)	169 (100.0)
薬剤師	46 (48.9)	48 (51.1)	94 (100.0)
診療情報管理士	19 (65.5)	10 (34.5)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	30 (45.5)	36 (54.5)	66 (100.0)
医療従事者のその他	7 (41.2)	10 (58.8)	17 (100.0)
看護婦・士	91 (65.5)	48 (34.5)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	41 (53.2)	36 (46.8)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	336 (50.5)	330 (49.5)	666 (100.0)

5 その他

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はなし(%)	合計(%)
国民/患者	7 (1.0)	713 (99.0)	720 (100.0)
平成患者学	2 (2.7)	73 (97.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	11 (2.4)	457 (97.6)	468 (100.0)
薬剤師	8 (1.7)	465 (98.3)	473 (100.0)
診療情報管理士	2 (1.6)	124 (98.4)	126 (100.0)
学生:医学生1含む	2 (0.8)	257 (99.2)	259 (100.0)
医療従事者のその他	2 (2.2)	89 (97.8)	91 (100.0)
看護婦・士	22 (4.2)	500 (95.8)	522 (100.0)
看護婦・士/精神	3 (1.8)	166 (98.2)	169 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
合計	59 (2.0)	2856 (98.0)	2915 (100.0)

診療記録開示賛成派

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はなし(%)	合計(%)
国民/患者	5 (0.8)	634 (99.2)	639 (100.0)
平成患者学	2 (2.7)	73 (97.3)	75 (100.0)
医師、歯科医師	6 (2.0)	288 (98.0)	294 (100.0)
薬剤師	3 (0.8)	373 (99.2)	376 (100.0)
診療情報管理士	1 (1.0)	96 (99.0)	97 (100.0)
学生:医学生1含む	2 (1.0)	190 (99.0)	192 (100.0)
医療従事者のその他	1 (1.4)	73 (98.6)	74 (100.0)
看護婦・士	18 (4.7)	361 (95.3)	379 (100.0)
看護婦・士/精神	2 (2.2)	87 (97.8)	89 (100.0)
その他	0 (0.0)	12 (100.0)	12 (100.0)
合計	40 (1.8)	2187 (98.2)	2227 (100.0)

診療記録開示反対派

	その他にも提供すべき情報がある(%)	その他には特に提供すべき情報はなし(%)	合計(%)
国民/患者	2 (2.7)	73 (97.3)	75 (100.0)
平成患者学	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
医師、歯科医師	5 (3.0)	164 (97.0)	169 (100.0)
薬剤師	4 (4.3)	90 (95.7)	94 (100.0)
診療情報管理士	1 (3.4)	28 (96.6)	29 (100.0)
学生:医学生1含む	0 (0.0)	66 (100.0)	66 (100.0)
医療従事者のその他	1 (5.9)	16 (94.1)	17 (100.0)
看護婦・士	4 (2.9)	135 (97.1)	139 (100.0)
看護婦・士/精神	1 (1.3)	76 (98.7)	77 (100.0)
その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
合計	18 (2.7)	648 (97.3)	666 (100.0)