

表 6.2.14 時間帯別看護業務内容 13 時台

		平均値	標準偏差	最小値	最大値	度数
TCC_427	職員自身の食事、休憩、トイレ等	1757.1	1075.2	60	3600	42
TCC_048	浴室・浴槽の清掃、洗浄	1500.0		1500	1500	1
TCC_416	職員会議	900.0		900	900	1
TCC_421	院内・施設内研修の指導など	768.0	565.1	120	1440	5
TCC_412	ケース会議	722.4	537.9	60	1560	49
TCC_215	吸引の実施・準備・後始末	722.3	1207.5	60	2529	4
TCC_415	勤務表・日課表等の作成等	720.0		720	720	1
TCC_163	病室内の掃除	630.0	902.6	60	2520	8
TCC_422	夜勤時の待機	612.0	713.0	60	1560	5
TCC_231	泌尿科処置の準備・実施・後始末	600.0		600	600	1
TCC_414	入院カルテ記入整理等	591.7	805.8	60	3090	23
TCC_214	薬品戸棚、与薬車の管理等	570.0	466.7	240	900	2
TCC_418	注射伝票、消毒薬等の注文等	520.0	512.9	60	1200	6
TCC_205	静脈内注射の準備等	450.0	466.7	120	780	2
TCC_250	院内の検査等への付き添い	450.0	551.5	60	840	2
TCC_153	寝具、リネン交換	432.0	453.8	120	1200	5
TCC_408	職員間の連絡	430.9	409.9	60	1620	67
TCC_149	病歴や生活に関する情報収集	427.5	541.8	60	1560	8
TCC_413	カーデクス、看護記録等	398.8	386.8	60	1680	25
TCC_120	車椅子による移動の介助	390.0	243.4	60	840	12
TCC_204	皮下・筋肉注射の準備等	324.0	201.7	180	660	5
TCC_265	診察の介助・準備・後始末	280.0	277.1	120	600	3
TCC_085	食事の後始末、配茶後の後始末	270.0	186.5	120	540	4
TCC_121	ストレッチャーによる移動	270.0	140.7	120	480	6
TCC_076	おむつ除去、装着	260.0	242.5	120	540	3
TCC_178	患者の送迎、病室まで案内等	252.0	366.0	60	900	5
TCC_420	処置室、器材室の清掃	246.7	240.8	60	840	9
TCC_077	おむつの点検	240.0	84.9	180	300	2
TCC_136	脳・神経系の観察・測定	240.0	194.2	60	660	26
TCC_151	買い物の付き添い	240.0	254.6	60	420	2

表 6.2.15 時間帯別看護業務内容 14 時台

		平均値	標準偏差	最小値	最大値	度数
TCC_048	浴室・浴槽の清掃、洗浄	1920.0		1920	1920	1
TCC_015	手指浴・足浴	780.0		780	780	1
TCC_070	浣腸の準備・実施・後始末	780.0		780	780	1
TCC_175	洗濯物をたたむ、洗濯物の整理	735.0	679.5	240	1680	4
TCC_136	脳・神経系の観察・測定	714.0	606.1	60	2400	40
TCC_045	洗身全介助	600.0		600	600	1
TCC_130	徘徊老人への対応、探索	600.0		600	600	1
TCC_163	病室内の掃除	590.0	928.0	60	3120	12
TCC_413	カーデクス、看護記録等	538.1	524.5	60	2100	32
TCC_206	持続的静脈内注射の準備等	530.3	276.3	180	780	4
TCC_149	病歴や生活に関する情報収集	520.0	587.1	60	1800	9
TCC_414	入院カルテ記入整理等	516.9	627.5	60	2460	26
TCC_427	職員自身の食事、休憩、トイレ等	516.0	359.1	60	960	15
TCC_420	処置室、器材室の清掃	469.1	463.1	60	1260	11
TCC_239	術前処置の準備等	440.0	361.7	60	780	3
TCC_209	点滴、中心静脈栄養の準備等	425.7	472.0	60	1980	21
TCC_120	車椅子による移動の介助	420.0	380.1	60	1320	16
TCC_409	医師からの指示を受ける	390.0	412.8	60	1440	16
TCC_153	寝具、リネン交換	380.0	324.5	60	1140	9
TCC_415	勤務表・日課表等の作成等	372.0	186.9	180	660	5
TCC_164	花の水替え	360.0		360	360	1
TCC_408	職員間の連絡	353.9	337.4	60	2040	66
TCC_021	洗髪全介助	330.0	127.3	240	420	2
TCC_142	ニード、訴えを知る	324.3	534.5	60	2760	42
TCC_412	ケース会議	314.4	230.9	60	960	38
TCC_046	浴室内の監視	300.0	240.0	60	540	3
TCC_052	更衣動作の全介助	300.0	339.4	60	540	2
TCC_244	便、尿等採取の実施	300.0	254.6	120	480	2
TCC_121	ストレッチャーによる移動	291.4	167.8	60	660	14
TCC_133	抑制帯の脱着、拘束着の鍵の開閉	280.0	192.9	60	420	3

表 6.2.16 時間帯別看護業務内容 15 時台

		平均値	標準偏差	最小値	最大値	度数
TCC_163	病室内の掃除	867.7	965.5	60	2880	13
TCC_413	カーデクス、看護記録等	860.0	597.9	60	2220	43
TCC_014	全身清拭	780.0	261.5	480	960	3
TCC_427	職員自身の食事、休憩、トイレ等	768.0	1121.9	60	3240	15
TCC_254	エコーの検査の準備・介助後始末	660.0		660	660	1
TCC_415	勤務表・日課表等の作成等	616.4	730.5	60	2640	11
TCC_239	術前処置の準備等	590.0	333.9	60	960	6
TCC_027	髭剃り等の準備、後始末	540.0		540	540	1
TCC_149	病歴や生活に関する情報収集	540.0	745.8	60	1860	5
TCC_402	レクリエーション活動中の援助	480.0		480	480	1
TCC_420	処置室、器材室の清掃	480.0	407.8	60	1200	11
TCC_245	採取の準備・後始末	444.0	301.8	60	720	5
TCC_136	脳・神経系の観察・測定	432.7	394.5	60	1680	33
TCC_408	職員間の連絡	399.3	383.7	60	1860	65
TCC_410	申し送り	397.4	376.0	60	1281	15
TCC_175	洗濯物をたたむ、洗濯物の整理	390.0	381.8	120	660	2
TCC_147	患者自身への教育・心理的支援	370.9	556.9	60	1500	11
TCC_414	入院カルテ記入整理等	364.9	504.2	60	2100	38
TCC_117	歩行の見守り	360.0	180.0	180	660	5
TCC_244	便、尿等採取の実施	360.0	254.6	180	540	2
TCC_412	ケース会議	353.5	356.9	60	1800	37
TCC_262	その他の検査説明・介助・後始末	345.0	512.4	60	1860	12
TCC_216	吸入療法・ネブライザー準備等	324.0	298.8	60	780	5
TCC_080	食事の準備	300.0	297.0	60	780	5
TCC_416	職員会議	300.0		300	300	1
TCC_424	職員自身の移動	298.7	289.8	60	1260	45
TCC_409	医師からの指示を受ける	296.8	353.5	60	1380	19
TCC_121	ストレッチャーによる移動	291.4	167.7	60	480	7
TCC_212	輸液・輸血中の固定等	291.4	209.1	120	660	7
TCC_418	注射伝票、消毒薬等の注文等	286.2	262.9	60	1020	13

表 6.2.17 時間帯別看護業務内容 16 時台

		平均値	標準偏差	最小値	最大値	度数
TCC_410	申し送り	786.8	545.2	60	1920	52
TCC_413	カーデクス、看護記録等	710.9	608.8	60	3133	66
TCC_231	泌尿科処置の準備・実施・後始末	620.0	604.0	60	1260	3
TCC_427	職員自身の食事、休憩、トイレ等	610.7	674.3	60	2220	28
TCC_163	病室内の掃除	585.0	376.4	120	1140	8
TCC_415	勤務表・日課表等の作成等	548.6	448.9	60	1380	14
TCC_408	職員間の連絡	538.9	476.1	60	1740	76
TCC_080	食事の準備	522.9	295.4	60	900	7
TCC_414	入院カルテ記入整理等	453.8	729.8	60	2766	33
TCC_206	持続的静脈内注射の準備等	444.0	403.8	120	1140	5
TCC_238	持続吸引等のカテーテルの管理	420.0	321.2	240	900	4
TCC_087	おやつ準備	360.0		360	360	1
TCC_208	硬膜外注入等	360.0		360	360	1
TCC_048	浴室・浴槽の清掃、洗浄	340.0	434.1	60	840	3
TCC_250	院内の検査等への付き添い	330.0	212.1	180	480	2
TCC_409	医師からの指示を受ける	291.0	315.3	60	1080	20
TCC_216	吸入療法・ネブライザー準備等	286.7	290.0	60	747	7
TCC_234	褥創、外科創等の処置等	282.9	141.6	60	420	7
TCC_419	職員室の整理・整頓、掃除	280.0	253.6	60	660	6
TCC_420	処置室、器材室の清掃	274.3	262.8	60	900	14
TCC_076	おむつ除去、装着	265.7	158.2	60	540	7
TCC_204	皮下・筋肉注射の準備等	255.0	241.9	60	600	4
TCC_201	処方箋と処方薬の照合	249.2	227.0	60	720	13
TCC_425	職員の着替え	248.0	166.4	60	600	15
TCC_424	職員自身の移動	247.6	240.3	60	1380	55
TCC_120	車椅子による移動の介助	246.7	258.8	60	720	9
TCC_046	浴室内の監視	240.0		240	240	1
TCC_069	摘便の準備・実施・後始末	240.0	254.6	60	420	2
TCC_147	患者自身への教育・心理的支援	240.0	226.5	60	780	9
TCC_151	買い物の付き添い	240.0		240	240	1

表 6.2.18 時間帯別看護業務内容 17 時台

		平均値	標準偏差	最小値	最大値	度数
TCC_413	カーデクス、看護記録等	1096.8	940.9	60	3540	50
TCC_415	勤務表・日課表等の作成等	895.7	854.5	60	2640	14
TCC_080	食事の準備	804.7	938.0	60	2640	17
TCC_401	リハ関連施設内広報資料	780.0		780	780	1
TCC_206	持続的静脈内注射の準備等	753.7	802.6	60	2280	9
TCC_427	職員自身の食事、休憩、トイレ等	616.9	408.7	120	1440	32
TCC_149	病歴や生活に関する情報収集	600.0	763.7	60	1140	2
TCC_210	点滴、中心静脈栄養の実施	577.5	892.2	60	2460	8
TCC_145	励まし、慰め、術後の心理的ケア	540.0	780.0	60	1440	3
TCC_207	中心静脈内注射の準備等	480.0		480	480	1
TCC_412	ケース会議	467.9	494.9	60	1920	33
TCC_209	点滴、中心静脈栄養の準備等	441.8	373.0	60	1140	11
TCC_021	洗髪全介助	390.0	42.4	360	420	2
TCC_410	申し送り	376.0	326.2	60	1080	28
TCC_135	(夜間)巡視、容態観察	360.0	169.7	240	480	2
TCC_257	内視鏡検査の説明等	330.0	297.0	120	540	2
TCC_142	ニード、訴えを知る	316.8	388.3	60	1500	25
TCC_408	職員間の連絡	306.5	333.0	60	1920	58
TCC_266	予防着、ガウンテクニックつける	300.0	254.6	120	480	2
TCC_418	注射伝票、消毒薬等の注文等	282.0	231.6	60	840	10
TCC_092	飲み物の用意	280.0	330.5	60	660	3
TCC_216	吸入療法・ネブライザー準備等	274.3	287.5	60	720	7
TCC_208	硬膜外注入等	270.0	42.4	240	300	2
TCC_201	処方箋と処方薬の照合	264.7	338.1	60	1380	17
TCC_425	職員の着替え	264.0	144.5	60	420	5
TCC_007	口腔清潔(歯みがき等)	260.0	249.8	60	540	3
TCC_163	病室内の掃除	260.0	210.7	60	480	3
TCC_422	夜勤時の待機	250.0	179.7	120	600	6
TCC_136	脳・神経系の観察・測定	246.7	287.3	60	1260	18
TCC_051	更衣動作の一部介助	240.0	84.9	180	300	2

表 6.2.19 時間帯別看護業務内容 18 時台

		平均値	標準偏差	最小値	最大値	度数
TCC_413	カーデクス、看護記録等	1575.7	1411.5	60	3600	42
TCC_265	診察の介助・準備・後始末	1410.0	1060.7	660	2160	2
TCC_415	勤務表・日課表等の作成等	930.0	668.9	60	1800	10
TCC_082	食事部分介助	800.0	151.0	660	960	3
TCC_427	職員自身の食事、休憩、トイレ等	728.2	545.3	60	1980	22
TCC_083	食べ物を食べさせる	630.0	261.5	300	840	4
TCC_421	院内・施設内研修の指導など	600.0		600	600	1
TCC_145	励まし、慰め、術後の心理的ケア	520.0	366.6	120	840	3
TCC_081	食事中的見守り	516.0	506.6	60	1140	5
TCC_257	内視鏡検査の説明等	480.0		480	480	1
TCC_412	ケース会議	457.8	471.2	60	1440	29
TCC_085	食事の後始末、配茶後の後始末	402.6	442.8	60	1440	20
TCC_080	食事の準備	351.8	344.6	60	1500	22
TCC_408	職員間の連絡	322.1	453.6	60	2340	38
TCC_420	処置室、器材室の清掃	312.0	265.0	60	900	10
TCC_136	脳・神経系の観察・測定	307.5	218.6	120	720	8
TCC_120	車椅子による移動の介助	300.0		300	300	1
TCC_206	持続的静脈内注射の準備等	300.0	339.4	60	540	2
TCC_215	吸引の実施・準備・後始末	300.0	228.5	60	600	5
TCC_425	職員の着替え	272.3	126.4	60	480	13
TCC_202	薬を患者に配布	268.0	196.2	60	720	15
TCC_422	夜勤時の待機	255.0	157.8	120	480	4
TCC_424	職員自身の移動	242.0	193.9	60	840	30
TCC_051	更衣動作の一部介助	240.0		240	240	1
TCC_153	寝具、リネン交換	240.0		240	240	1
TCC_177	その他の見守り	240.0		240	240	1
TCC_428	職員同士の私的会話	240.0	270.2	60	900	8
TCC_135	(夜間)巡視、容態観察	210.0	127.3	120	300	2
TCC_269	使用物品の消毒等	210.0	212.1	60	360	2
TCC_414	入院カルテ記入整理等	208.0	222.0	60	780	15

表 6.2.20 時間帯別看護業務内容 19 時台

		平均値	標準偏差	最小値	最大値	度数
TCC_415	勤務表・日課表等の作成等	996.0	1251.1	180	3180	5
TCC_136	脳・神経系の観察・測定	900.0	766.8	60	2640	19
TCC_413	カーデクス、看護記録等	839.6	918.3	60	2940	27
TCC_410	申し送り	798.0	710.5	60	1680	10
TCC_145	励まし、慰め、術後の心理的ケア	700.0	658.2	180	1440	3
TCC_427	職員自身の食事、休憩、トイレ等	567.5	746.9	60	3600	24
TCC_412	ケース会議	566.8	558.2	60	1815	20
TCC_003	洗面一部介助	480.0		480	480	1
TCC_082	食事部分介助	420.0		420	420	1
TCC_212	輸液・輸血中の固定等	420.0		420	420	1
TCC_234	褥創、外科創等の処置等	372.0	237.7	60	660	5
TCC_083	食べ物を食べさせる	300.0	84.9	240	360	2
TCC_148	家族への教育・心理的支援	300.0	254.6	120	480	2
TCC_142	ニード、訴えを知る	296.7	255.8	60	960	18
TCC_418	注射伝票、消毒薬等の注文等	280.0	330.5	60	660	3
TCC_428	職員同士の私的会話	280.0	283.5	60	600	3
TCC_425	職員の着替え	274.3	193.1	60	720	21
TCC_146	手術前指導のオリエンテーション	274.3	340.9	60	1020	7
TCC_408	職員間の連絡	267.3	343.8	60	1620	22
TCC_080	食事の準備	240.0		240	240	1
TCC_417	施設の設定備や機器の保守	240.0	194.4	60	480	5
TCC_201	処方箋と処方薬の照合	235.0	315.9	60	1140	12
TCC_216	吸入療法・ネブライザー準備等	228.0	50.2	180	300	5
TCC_424	職員自身の移動	223.3	160.7	60	960	36
TCC_085	食事の後始末、配茶後の後始末	220.0	283.1	60	780	6
TCC_109	車椅子から、ベッドへ	220.0	277.1	60	540	3
TCC_074	さしこみ便器の後始末	210.0	212.1	60	360	2
TCC_414	入院カルテ記入整理等	209.1	135.0	60	480	15
TCC_101	体位変換全介助	200.0	91.7	120	300	3
TCC_211	点滴・IVHの滴下の調整等	190.0	146.6	60	540	12

表 6.2.21 時間帯別看護業務内容 20 時台

		平均値	標準偏差	最小値	最大値	度数
TCC_427	職員自身の食事、休憩、トイレ等	1020.0	977.3	60	2400	7
TCC_410	申し送り	815.0	699.9	60	1920	12
TCC_413	カーデクス、看護記録等	626.6	615.7	60	2100	14
TCC_265	診察の介助・準備・後始末	570.0	636.4	120	1020	2
TCC_245	採取の準備・後始末	555.0	643.2	120	1500	4
TCC_214	薬品戸棚、与薬車の管理等	542.5	682.4	60	1025	2
TCC_016	陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴)	540.0	509.1	180	900	2
TCC_067	排便動作援助	540.0		540	540	1
TCC_083	食べ物を食べさせる	540.0		540	540	1
TCC_154	寝具、リネン物品準備	540.0		540	540	1
TCC_419	職員室の整理・整頓、掃除	540.0	254.6	360	720	2
TCC_263	検査用物品の準備・後始末	420.0	424.3	120	720	2
TCC_417	施設の設備や機器の保守	375.0	261.0	120	720	4
TCC_127	マッサージ、さする	360.0		360	360	1
TCC_136	脳・神経系の観察・測定	337.9	233.4	60	960	19
TCC_209	点滴、中心静脈栄養の準備等	325.7	279.0	60	780	7
TCC_080	食事の準備	300.0		300	300	1
TCC_234	褥創、外科創等の処置等	300.0	228.5	60	660	5
TCC_249	検査の準備・後始末	300.0	339.4	60	540	2
TCC_142	ニード、訴えを知る	274.3	253.5	60	960	21
TCC_238	持続吸引等のカテーテルの管理	252.0	115.4	60	360	5
TCC_215	吸引の実施・準備・後始末	248.6	144.6	120	540	7
TCC_414	入院カルテ記入整理等	247.5	245.2	60	780	8
TCC_425	職員の着替え	246.7	97.0	60	360	9
TCC_117	歩行の見守り	240.0	60.0	180	300	3
TCC_121	ストレッチャーによる移動	240.0		240	240	1
TCC_145	励まし、慰め、術後の心理的ケア	240.0		240	240	1
TCC_201	処方箋と処方薬の照合	231.6	129.0	60	483	14
TCC_224	温・冷あん法の準備、後始末等	213.3	190.0	60	540	9
TCC_004	洗面全介助	210.0	212.1	60	360	2



表 6.2.22 時間帯別看護業務内容 21 時台

		平均値	標準偏差	最小値	最大値	度数
TCC_413	カーデクス、看護記録等	1173.8	879.2	60	3600	20
TCC_418	注射伝票、消毒薬等の注文等	990.0	975.8	300	1680	2
TCC_407	家族への連絡・応対等	840.0		840	840	1
TCC_412	ケース会議	503.1	457.3	60	1260	13
TCC_425	職員の着替え	480.0	0.0	480	480	2
TCC_414	入院カルテ記入整理等	475.0	583.7	60	1500	12
TCC_427	職員自身の食事、休憩、トイレ等	345.0	333.6	120	840	4
TCC_134	その他の問題行動への対応	330.0	212.1	180	480	2
TCC_238	持続吸引等のカテーテルの管理	330.0	381.8	60	600	2
TCC_216	吸入療法・ネブライザー準備等	320.0	242.5	180	600	3
TCC_245	採取の準備・後始末	300.0		300	300	1
TCC_234	褥創、外科創等の処置等	291.4	273.7	60	780	7
TCC_210	点滴、中心静脈栄養の実施	270.0	242.5	60	600	4
TCC_215	吸引の実施・準備・後始末	252.0	98.6	120	360	5
TCC_007	口腔清潔(歯みがき等)	240.0		240	240	1
TCC_147	患者自身への教育・心理的支援	240.0	169.7	120	360	2
TCC_214	薬品戸棚、与薬車の管理等	240.0		240	240	1
TCC_202	薬を患者に配布	220.0	229.8	60	780	15
TCC_201	処方箋と処方薬の照合	217.5	264.3	60	840	8
TCC_224	温・冷あん法の準備、後始末等	210.0	73.5	120	300	6
TCC_249	検査の準備・後始末	210.0	212.1	60	360	2
TCC_136	脳・神経系の観察・測定	201.8	178.5	60	600	11
TCC_420	処置室、器材室の清掃	200.0	192.9	60	420	3
TCC_409	医師からの指示を受ける	195.0	113.6	120	360	4
TCC_142	ニード、訴えを知る	186.7	227.4	60	780	9
TCC_408	職員間の連絡	183.5	119.0	60	540	17
TCC_008	うがい	180.0		180	180	1
TCC_105	起居の援助	180.0		180	180	1
TCC_141	日常会話、声かけ	180.0	207.8	60	540	5
TCC_204	皮下・筋肉注射の準備等	180.0		180	180	1

表 6.2.23 時間帯別看護業務内容 22 時台

		平均値	標準偏差	最小値	最大値	度数
TCC_427	職員自身の食事、休憩、トイレ等	1356.9	438.5	900	1860	13
TCC_413	カーデクス、看護記録等	1053.6	672.9	64	2460	18
TCC_209	点滴、中心静脈栄養の準備等	864.0	801.2	60	1980	5
TCC_134	その他の問題行動への対応	700.0	658.2	180	1440	3
TCC_414	入院カルテ記入整理等	645.0	935.1	60	2040	4
TCC_206	持続的静脈内注射の準備等	600.0		600	600	1
TCC_201	処方箋と処方薬の照合	576.6	620.5	60	1500	5
TCC_412	ケース会議	551.9	741.1	60	1703	7
TCC_409	医師からの指示を受ける	450.0	42.4	420	480	2
TCC_410	申し送り	420.0		420	420	1
TCC_127	マッサージ、さする	300.0		300	300	1
TCC_132	暴力行為、暴言等への対応	300.0		300	300	1
TCC_239	術前処置の準備等	300.0		300	300	1
TCC_401	リハ関連施設内広報資料	300.0		300	300	1
TCC_407	家族への連絡・応対等	300.0		300	300	1
TCC_133	抑制帯の脱着、拘束着の鍵の開閉	270.0	186.5	60	480	4
TCC_218	タッピング、体位排痰の実施等	240.0		240	240	1
TCC_264	継続的な評価を伴うモニター監視	240.0		240	240	1
TCC_216	吸入療法・ネブライザー準備等	225.0	113.6	60	300	4
TCC_136	脳・神経系の観察・測定	210.0	42.4	180	240	2
TCC_205	静脈内注射の準備等	210.0	212.1	60	360	2
TCC_210	点滴、中心静脈栄養の実施	210.0	212.1	60	360	2
TCC_422	夜勤時の待機	210.0	212.1	60	360	2
TCC_408	職員間の連絡	203.1	180.9	60	720	13
TCC_215	吸引の実施・準備・後始末	200.0	34.6	180	240	3
TCC_428	職員同士の私的会話	195.0	270.0	60	600	4
TCC_058	排尿動作援助	180.0	158.7	60	360	3
TCC_074	さしこみ便器の後始末	180.0		180	180	1
TCC_097	経管栄養(経鼻、胃瘻)の準備	180.0		180	180	1
TCC_212	輸液・輸血中の固定等	180.0		180	180	1

表 6.2.24 時間帯別看護業務内容 23 時台

		平均値	標準偏差	最小値	最大値	度数
TCC_423	夜勤者の仮眠	2940.0	848.5	2340	3540	2
TCC_428	職員同士の私的会話	1230.0	975.8	540	1920	2
TCC_413	カーデクス、看護記録等	1222.5	966.2	120	3240	16
TCC_412	ケース会議	726.7	382.4	180	1260	9
TCC_422	夜勤時の待機	660.0	272.8	360	1020	4
TCC_216	吸入療法・ネブライザー準備等	458.4	225.7	240	780	5
TCC_427	職員自身の食事、休憩、トイレ等	337.5	300.7	120	1020	8
TCC_209	点滴、中心静脈栄養の準備等	330.0	326.8	60	720	4
TCC_133	抑制帯の脱着、拘束着の鍵の開閉	300.0	169.7	60	420	4
TCC_142	ニード、訴えを知る	285.0	371.1	60	840	4
TCC_205	静脈内注射の準備等	270.0	42.4	240	300	2
TCC_414	入院カルテ記入整理等	270.0	210.4	60	480	6
TCC_415	勤務表・日課表等の作成等	260.0	124.9	120	360	3
TCC_127	マッサージ、さする	240.0		240	240	1
TCC_408	職員間の連絡	236.0	223.9	60	960	15
TCC_135	(夜間)巡視、容態観察	210.0	106.4	60	360	8
TCC_224	温・冷あん法の準備、後始末等	210.0	118.5	120	360	6
TCC_215	吸引の実施・準備・後始末	205.6	103.5	120	368	5
TCC_136	脳・神経系の観察・測定	197.1	165.1	60	540	7
TCC_145	励まし、慰め、術後の心理的ケア	180.0	169.7	60	300	2
TCC_214	薬品戸棚、与薬車の管理等	180.0		180	180	1
TCC_407	家族への連絡・対応等	180.0	169.7	60	300	2
TCC_201	処方箋と処方薬の照合	168.0	149.4	60	360	5
TCC_058	排尿動作援助	160.0	124.9	60	300	3
TCC_079	おむつの後始末	140.0	69.3	60	180	3
TCC_211	点滴・IVHの滴下の調整等	135.0	57.4	60	180	4
TCC_409	医師からの指示を受ける	135.0	90.0	60	240	4
TCC_424	職員自身の移動	132.0	130.1	60	360	5
TCC_076	おむつ除去、装着	130.0	59.0	60	180	6
TCC_003	洗面一部介助	120.0		120	120	1

## 第7章 看護業務量と関連する患者の属性

### 1. 直接生活介助時間と関連する患者の属性

直接生活介助に関する時間は、下記の表 7.1.1 に示したように、清潔・整容や更衣、排泄等の 19 の領域に分類され、各業務内容の発生の有無とその業務時間と関連する患者の属性については、樹形回帰分析法を用いて検討を行った。

表7.1.1 直接生活介助時間の内容

1	清潔・整容
2	更衣
3	排泄
4	食事・栄養・補液
5	起居と体位変換
6	移乗
7	移動（施設内）
8	運動（身体）機能の維持・促進
9	問題行動
10	巡視・観察・測定
11	コミュニケーション
12	教育
13	入退院・外出
14	寝具・リネン
15	環境
16	入院・入所者の物品管理
17	洗濯
18	その他の見守り
19	入退院

#### 1) 清潔と整容と関連する患者の属性

清潔と整容に関する看護業務と関連している属性としては表7.1.2のように16種類の属性が示された。「つめ切り」が自立していない患者に対して行われる確率が高いことが明らかとなった。つめ切りが自立していて、清潔整容の看護業務を1分より多く発生するためには、入浴を一般浴槽での介助浴かリフト浴を行なっていて、安静度が一部安静という特性があるグループだけであった。

一方、「つめ切り」が自立していない患者で、入眠困難があり、食事摂取に何らかの介助が必要で状態が悪化中の場合に清潔に関する看護業務は、もっとも多く提供される傾向があり、その時間は30分以上であった。

表7.1.2 清潔・整容と関連する患者の属性
入浴の方法について
つめ切り
状態
痛み、苦痛を伴う症状のコントロールができない
消化系の疾患
親類・友人の面会
世帯形態

入院時期
退院先
食事の種類
筋力低下・倦怠感
安静度
入眠困難
中途覚醒
片足での立位保持
ズボン、パンツの着脱

2) 更衣・排泄と関連する患者の属性

更衣、排泄ともに、排便後の後始末が自立していない患者に対して看護業務量が提供されていた。更衣については、この他に主要な疾病が新生物で片手持ち上げができない患者の業務時間が17分ととくに長い傾向が見られた。

排泄については、排便後の後始末が自立していない患者で意識レベルが意識鮮明あるいは、痛み刺激で開眼する、はらいのける動作をする、全く動かないといったレベルである患者に対する看護業務時間がとくに長い傾向がみられ、19分程度提供されている。

更衣については、関連する属性が25、排泄についても27と示され、多くの関連要因が考えられる事が推測された。

表7.1.3 更衣と関連する患者の属性
入浴の方法について
浴槽の出入り
時間指定の治療、処置あり
洗顔
片手胸まで持ち上げ
洗髪
状態
入院科・内科
入院科・その他
新生物
消化系の疾患
尿意
排便後の後始末

親類・友人の面会
世帯形態
聴力
入院時期
退院先
他科へのリファー
昼夜逆転
リスク状態なし
安静度
性別
入眠困難
両足での立位保持

3) 食事・栄養・補液に関する患者の属性

この業務時間は、急性期病棟の看護において多くの業務時間を費やしている業務内容であり、発生率が高い業務である。


これらの業務と関連する属性としては、表7.1.4に示したように洗身や整髪、上衣の着脱といった日常生活の自立度をはじめとする14の属性が示された。洗身全介助で整髪が全介助で活動耐性低下のリスク状態のうち、「うつ状態、動きたくない等の状態がある」場合

に53分を示し、とくに提供時間が長くなっている。洗身全介助で整髪が全介助で活動耐性低下のリスク状態がない場合も提供時間は長く、33分を示していた。

表7.1.4 食事・栄養・補液等に関する患者の属性
洗身
8時間以内の水分出納が必要
整髪
排便後の後始末
普通便
世帯形態

入院時期
食事の種類
退院時期未定
うつ状態・不動
安静度
両足つかない座位保持
入眠困難
上衣の着脱

### 食事・栄養・補液と患者属性との樹形モデル



(4) 起居・体位変換と関連する患者の属性

関連する属性としては、表 7.1.5 に示したように、上着の着脱、つめ切り、食事摂取などの自立の程度や昼夜逆転といった問題行動、手術の有無などの 10 の属性が関連していた。

約 30 分と長い時間提供されている患者グループの特徴としては、上着の着脱が全介助で活動耐性低下のリスク状態の息切れ、呼吸困難がなく、昼夜逆転があるあるいは、全くなく、手術がないという特徴が示されていた。

**表7.1.5 起居・体位変換と関連する患者の属性**

つめ切り  
尿路感染の危機  
おむつの使用  
不安の程度  
食事摂取  
手術の有無  
昼夜逆転  
息切れ・呼吸困難  
移乗  
上衣の着脱

(5) 移乗と関連する患者の属性

関連する属性としては、表 7.1.6 で示したように、18 の属性が示された。提供時間が 17 分と長いグループの患者は、排尿後の後始末が全介助で片手持ち上げが介助があればできるという特徴を持っていた。

**表7.1.6 移乗に関する患者の属性**

排尿後の後始末  
歩行  
寝返り  
水分摂取障害・減少  
昼夜逆転  
神経系及び感覚器の疾患  
世帯形態  
片足での立位保持  
入院時期

**入浴の方法について**

入院科・外科  
歩行  
不安の程度  
浴槽の出入り  
持続的な圧迫  
片手胸まで持ち上げ  
排尿障害  
入院時期

(6) 移動（病院内）と関連する患者の属性

関連する属性は、表 7.1.7 に示したように、20 属性が示された。提供時間が 17 分と長い患者グループは、移乗が自立しておらず、がいそう反射の低下がみられるという特徴を持っていた。移乗が自立している場合は、神経系及び感覚器の疾患があり、何らかの治療、処置を受けているという特徴を持った場合に 15 分と長い時間が提供されていた。

表7.1.7 移動と関連する患者の属性
移乗
神経系及び感覚器の疾患
不安の程度
大量の水分喪失
物忘れ
治療方針が明確である
入院時期
状態
世帯形態
入院時期

酸素吸入、点滴ライン等なし
身体を傷つける
食事の種類
帰る家がある
洗身
食事の種類
上衣の着脱
入浴の方法について
酸素吸入中
親類・友人の面会

(7) 問題行動と関連する患者の属性

関連する属性には、「幻覚・幻聴の有無、退院先の場所、意識レベル、入院時期」という 4 属性が示され、時間が長いのは、幻覚・幻聴などの問題行動があるという属性を持った患者グループは、20 分提供されていた。

(8) 巡視・観察・測定と関連する患者属性

この業務は、看護業務の中でかなり多く提供されている内容である。この業務と関連する属性は、表 7.1.8 に示したように、21 属性が示された。提供時間が 39 分と、とくに長い患者グループは、酸素吸入を行ない、内科以外に入院しているという特徴を持っていた。

表7.1.8 巡視・観察・測定と関連する属性
入浴の方法について
浴槽の出入り
酸素吸入中
点滴ライン、酸素吸入等の処置なし
入れ歯の手入れ
入院科・内科
新生物
消化系の疾患
排便後の後始末
親類・友人の面会
世帯形態

入院時期
意識レベル
退院先
食事摂取
退院時期未定
他科へのリファー
体温調節に影響
安静度
両足つかない座位保持
熟眠感
中途覚醒



9) コミュニケーションと関連する患者属性

この業務は、看護業務の中でとくに多く提供されている内容である。この業務と関連する属性は、表 7.1.9 に示したように、21 属性が示された。提供時間が 43 分と長い患者グループは、不安の程度が中等度、重度の不安状態で浴槽外シャワーのみで入浴するという特徴を持っていた。不安がない、あるいは不安の判定が不能で一般浴室での介助浴、リフト浴、ポータブル浴槽の使用を行ない、尿意の変調（頻尿、残尿感等）があるという特徴を持ったグループも 20 分以上提供されていた。また尿意の変調がない場合でも血液及び造血器の疾患がある場合は、20 分以上提供される傾向が示されていた。


表7.1.9 コミュニケーションと関連する患者属性	
入浴の方法について	左下肢
時間指定の治療、処置あり	自分の名前をいえる
状態	リスク状態なし
血液及び造血器の疾患	体動制限・寝たきり
尿意の変調	体温調節に影響
世帯形態	両足つかない座位保持
不安の程度	皮膚の損傷
退院先	熟眠感
食事の種類	片足での立位保持
退院時期未定	寝返り
	ボタンのかけはずし

(10) 直接生活介助総時間の樹形モデル

直接生活介助時間の総時間が 194 分と最も長いグループは、下図に示したように排尿後の後始末に直接的な介助あるいは全介助が必要で中途覚醒があり、洗身が自立、あるいは全介助が必要であるという特徴を持っていた。中途覚醒があり、洗身が一般浴室での介助浴、リフト浴の場合は、123 分である。排尿後の後始末が自立、あるいは間接的な援助が必要で移乗が自立しておらず、両足がつかない座位保持ができない場合も、84 分と長い時間が提供されていた。

直接生活介助時間は、排尿の後始末や移乗の自立のレベル、中途覚醒の有無、入浴の方法等といった属性との関連が高い事が示され、処置や疾病の種類による影響は、ほとんど示されなかった。

直接生活介助の樹形図 mincut=10



## 2. 医療・看護関連行為時間と関連する患者の属性

### (1) 薬物療法と関連する患者の属性

薬物療法という看護業務は、与薬（経口薬、坐薬）、注射、輸液・輸血、薬品管理という看護業務を含んでおり、提供されている業務内容、業務時間共に長い時間を占めている。これらの業務と関連する患者の属性は、表7.2.1に示したように23の属性が示された。

提供時間が78分と特に長い患者グループは、口頭指示通じないで移乗に見守りが必要という特徴を持っていた。この他に40分以上というかなり長い時間、提供されている患者グループの特徴として、口頭指示が通じ、チューブが挿入中で感覚器系の障害（視覚障害、温度覚や触覚の減退等）があるというグループや感覚器系の障害はないが食事の種類が経口栄養あるいはIVHで浴槽の出入りに全介助が必要、入浴しないというグループが示された。

浴槽の出入り
洗身
時間指定の治療、処置あり
排便後の後始末
親類・友人の面会
世帯形態
入院時期
退院先
食事の種類
退院時期未定
他科へのリファー

物忘れ
チューブ挿入中
栄養状態の変調
筋力低下・倦怠感
感覚器系の障害
大量の水分喪失
口頭指示
安静度
性別
中途覚醒
移乗

### (2) 治療・処置呼吸器系と関連する患者の属性

治療・処置呼吸器系という看護業務には、吸引、吸入、排痰、気道確保・人工呼吸といった看護業務を含んでいる。この業務も全看護業務の中で長い時間を占めている業務である。これらの業務と関連する患者の属性は、表7.2.2に示したような12属性が示された。

提供時間が40分以上と特に長い患者グループは、視力が目の前の物が見える程度か、見えているのか不明な状態で意識レベルが呼びかけでかろうじて開眼するか払いのける動作をするか少し手足を動かしたりか顔をしかめるか全く動かないという特徴を持っていた。この他にも約30分の看護業務が提供されている患者グループの特徴として、視力は普通、あるいは約1m離れた物が見える、ほとんど見えないという状態で、入院期間が220.5日より長いという特徴を持っていた。入院期間が220.6日より短い場

合は、酸素吸入中で排尿の後始末が自立、あるいは直接的援助、全介助が必要という特徴があるグループが約20分提供されていた。

表7.2.2 治療・処置呼吸器系 と関連する患者の属性
酸素吸入中 排尿後の後始末 ポータブルトイレの使用 親類・友人の身の回りの世話 世帯形態

不安の程度 聴力 入院時期 意識レベル 安静度 立ち上がり 視力
--

### (3) 検査・採取・治療等と関連する患者の属性

検査・採取・治療という看護業務は、全看護業務の中で長い時間を占めている業務である。これらの業務と関連する患者の属性は、表7.2.3に示したような16属性が示された。

提供時間が20分以上と長い患者グループの特徴は、退院先が施設であるといった内容や世帯構成が単身であるかどうか、入院期間が3日未満かといった内容で提供時間が長くなる傾向がみられ、他の業務のように患者の身体的な条件との関連性は特にみられず、異なった特徴を持っていた。

表7.2.8 検査・採取・治療等と関連 する患者の属性
入浴の方法について 治療処置なし 治療方針が明確である 痛み、苦痛を伴う症状コントロール可能 入院科・外科 尿性状の異常 排尿異常なし

帰る家がある 世帯形態 入院時期 退院先 退院時期未定 他科へのリファー うつ、ひきこもり 両足での立位保持 移乗
---

### (4) 診療援助と関連する患者の属性

診療援助という看護業務は、全看護業務の中で占める時間が長い業務である。これらの業務と関連する患者の属性は、表7.2.4に示したような16属性が示された。

提供時間が20分以上と長い患者グループの特徴は、外科に入院していて、洗髪が一部介助で男性という特徴が示された。入院科が外科以外の場合には、廃用シンドロームのリスク状態である麻痺があり、窒息のリスク状態である咳そう反射が低下している状態をもっている場合の提供時間が長くなっていた。