

健康状態

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	2	1.3	2	0.3
非常に良い	男性	2	2.3	2	2.4	4	5.1	1	1.3	9	2.7
	女性	2	2.8	6	6.8	1	1.2	2	2.7	11	3.5
	計	4	2.5	8	4.7	5	3.1	3	2.0	20	3.1
良い	男性	33	37.5	23	27.4	13	16.5	16	20.3	85	25.8
	女性	20	27.8	17	19.3	13	15.9	5	6.8	55	17.4
	計	53	33.1	40	23.3	26	16.1	21	13.7	140	21.7
普通	男性	45	51.1	51	60.7	54	68.4	52	65.8	202	61.2
	女性	43	59.7	57	64.8	61	74.4	45	60.8	206	65.2
	計	88	55.0	108	62.8	115	71.4	97	63.4	408	63.2
悪い	男性	8	9.1	8	9.5	8	10.1	7	8.9	31	9.4
	女性	7	9.7	7	8.0	6	7.3	19	25.7	39	12.3
	計	15	9.4	15	8.7	14	8.7	26	17.0	70	10.8
非常に悪い	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	-	-	1	1.1	1	1.2	2	2.7	4	1.3
	計	-	-	1	0.6	1	0.6	4	2.6	6	0.9

定期的な健康診断

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	5	6.3	6	1.8
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	1	1.4	5	1.6
	計	2	1.3	2	1.2	1	0.6	6	3.9	11	1.7
1年に1回	男性	76	86.4	68	81.0	64	81.0	60	75.9	268	81.2
	女性	50	69.4	62	70.5	57	69.5	55	74.3	224	70.9
	計	126	78.8	130	75.6	121	75.2	115	75.2	492	76.2
2～3年に1回	男性	6	6.8	8	9.5	9	11.4	6	7.6	29	8.8
	女性	16	22.2	14	15.9	18	22.0	7	9.5	55	17.4
	計	22	13.8	22	12.8	27	16.8	13	8.5	84	13.0
受けていない	男性	6	6.8	7	8.3	6	7.6	8	10.1	27	8.2
	女性	4	5.6	11	12.5	6	7.3	11	14.9	32	10.1
	計	10	6.3	18	10.5	12	7.5	19	12.4	59	9.1

かかりつけの医療機関

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	5	6.3	6	1.8
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	1	1.4	5	1.6
	計	2	1.3	2	1.2	1	0.6	6	3.9	11	1.7
ある	男性	48	54.5	42	50.0	55	69.6	61	77.2	206	62.4
	女性	37	51.4	57	64.8	57	69.5	66	89.2	217	68.7
	計	85	53.1	99	57.6	112	69.6	127	83.0	423	65.5
ない	男性	39	44.3	39	46.4	23	29.1	11	13.9	112	33.9
	女性	31	43.1	29	33.0	24	29.3	7	9.5	91	28.8
	計	70	43.8	68	39.5	47	29.2	18	11.8	203	31.4
わからない	男性	1	1.1	2	2.4	1	1.3	2	2.5	6	1.8
	女性	2	2.8	1	1.1	-	-	-	-	3	0.9
	計	3	1.9	3	1.7	1	0.6	2	1.3	9	1.4

現在または過去にかかった病気 ― 脳卒中

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	3	3.8	3	0.9
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	3	2.0	4	0.6
なし	男性	87	98.9	83	98.8	75	94.9	67	84.8	312	94.5
	女性	71	98.6	88	100.0	81	98.8	69	93.2	309	97.8
	計	158	98.8	171	99.4	156	96.9	136	88.9	621	96.1
治療中	男性	-	-	1	1.2	2	2.5	6	7.6	9	2.7
	女性	-	-	-	-	1	1.2	2	2.7	3	0.9
	計	-	-	1	0.6	3	1.9	8	5.2	12	1.9
以前治療した	男性	-	-	-	-	1	1.3	3	3.8	4	1.2
	女性	-	-	-	-	-	-	2	2.7	2	0.6
	計	-	-	-	-	1	0.6	5	3.3	6	0.9
治療せず	男性	1	1.1	-	-	1	1.3	-	-	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	1	0.6	1	0.7	3	0.5

現在または過去にかかった病気 - 高血圧

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	-	-	1	0.2
なし	男性	82	93.2	71	84.5	50	63.3	48	60.8	251	76.1
	女性	66	91.7	74	84.1	55	67.1	41	55.4	236	74.7
	計	148	92.5	145	84.3	105	65.2	89	58.2	487	75.4
治療中	男性	4	4.5	8	9.5	21	26.6	24	30.4	57	17.3
	女性	3	4.2	8	9.1	20	24.4	28	37.8	59	18.7
	計	7	4.4	16	9.3	41	25.5	52	34.0	116	18.0
以前治療した	男性	1	1.1	3	3.6	6	7.6	5	6.3	15	4.5
	女性	1	1.4	6	6.8	6	7.3	4	5.4	17	5.4
	計	2	1.3	9	5.2	12	7.5	9	5.9	32	5.0
治療せず	男性	1	1.1	2	2.4	2	2.5	2	2.5	7	2.1
	女性	1	1.4	-	-	1	1.2	1	1.4	3	0.9
	計	2	1.3	2	1.2	3	1.9	3	2.0	10	1.5

現在または過去にかかった病気 - 心臓病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	2	1.3	3	0.5
なし	男性	84	95.5	77	91.7	69	87.3	69	87.3	299	90.6
	女性	67	93.1	85	96.6	77	93.9	51	68.9	280	88.6
	計	151	94.4	162	94.2	146	90.7	120	78.4	579	89.6
治療中	男性	1	1.1	3	3.6	3	3.8	3	3.8	10	3.0
	女性	2	2.8	1	1.1	2	2.4	14	18.9	19	6.0
	計	3	1.9	4	2.3	5	3.1	17	11.1	29	4.5
以前治療した	男性	1	1.1	3	3.6	5	6.3	5	6.3	14	4.2
	女性	2	2.8	1	1.1	3	3.7	6	8.1	12	3.8
	計	3	1.9	4	2.3	8	5.0	11	7.2	26	4.0
治療せず	男性	2	2.3	1	1.2	2	2.5	-	-	5	1.5
	女性	-	-	1	1.1	-	-	3	4.1	4	1.3
	計	2	1.3	2	1.2	2	1.2	3	2.0	9	1.4

現在または過去にかかった病気 - 高脂血症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	1	1.3	4	5.1	5	1.5
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	1	0.6	4	2.6	6	0.9
なし	男性	80	90.9	71	84.5	67	84.8	66	83.5	284	86.1
	女性	64	88.9	78	88.6	66	80.5	51	68.9	259	82.0
	計	144	90.0	149	86.6	133	82.6	117	76.5	543	84.1
治療中	男性	1	1.1	4	4.8	4	5.1	4	5.1	13	3.9
	女性	2	2.8	2	2.3	5	6.1	14	18.9	23	7.3
	計	3	1.9	6	3.5	9	5.6	18	11.8	36	5.6
以前治療した	男性	1	1.1	2	2.4	-	-	1	1.3	4	1.2
	女性	1	1.4	2	2.3	6	7.3	5	6.8	14	4.4
	計	2	1.3	4	2.3	6	3.7	6	3.9	18	2.8
治療せず	男性	6	6.8	7	8.3	7	8.9	4	5.1	24	7.3
	女性	4	5.6	6	6.8	5	6.1	4	5.4	19	6.0
	計	10	6.3	13	7.6	12	7.5	8	5.2	43	6.7

現在または過去にかかった病気 - 腎臓病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	1	0.7	2	0.3
なし	男性	82	93.2	77	91.7	71	89.9	69	87.3	299	90.6
	女性	69	95.8	84	95.5	75	91.5	64	86.5	292	92.4
	計	151	94.4	161	93.6	146	90.7	133	86.9	591	91.5
治療中	男性	1	1.1	1	1.2	3	3.8	1	1.3	6	1.8
	女性	-	-	-	-	1	1.2	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	1	0.6	4	2.5	1	0.7	7	1.1
以前治療した	男性	5	5.7	5	6.0	5	6.3	6	7.6	21	6.4
	女性	2	2.8	4	4.5	6	7.3	7	9.5	19	6.0
	計	7	4.4	9	5.2	11	6.8	13	8.5	40	6.2
治療せず	男性	-	-	1	1.2	-	-	2	2.5	3	0.9
	女性	-	-	-	-	-	-	3	4.1	3	0.9
	計	-	-	1	0.6	-	-	5	3.3	6	0.9

現在または過去にかかった病気 - 肝臓病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	2	2.8	-	-	-	-	-	-	2	0.6
	計	2	1.3	-	-	-	-	2	1.3	4	0.6
なし	男性	80	90.9	75	89.3	69	87.3	65	82.3	289	87.6
	女性	66	91.7	80	90.9	78	95.1	66	89.2	290	91.8
	計	146	91.3	155	90.1	147	91.3	131	85.6	579	89.6
治療中	男性	3	3.4	4	4.8	2	2.5	1	1.3	10	3.0
	女性	-	-	1	1.1	-	-	1	1.4	2	0.6
	計	3	1.9	5	2.9	2	1.2	2	1.3	12	1.9
以前治療した	男性	3	3.4	4	4.8	5	6.3	10	12.7	22	6.7
	女性	4	5.6	4	4.5	4	4.9	5	6.8	17	5.4
	計	7	4.4	8	4.7	9	5.6	15	9.8	39	6.0
治療せず	男性	2	2.3	1	1.2	3	3.8	1	1.3	7	2.1
	女性	-	-	3	3.4	-	-	2	2.7	5	1.6
	計	2	1.3	4	2.3	3	1.9	3	2.0	12	1.9

現在または過去にかかった病気 - 胆石・胆嚢炎

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	2	1.3	3	0.5
なし	男性	87	98.9	76	90.5	72	91.1	72	91.1	307	93.0
	女性	68	94.4	82	93.2	76	92.7	66	89.2	292	92.4
	計	155	96.9	158	91.9	148	91.9	138	90.2	599	92.7
治療中	男性	-	-	1	1.2	-	-	-	-	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	1	0.6	-	-	-	-	1	0.2
以前治療した	男性	-	-	6	7.1	5	6.3	4	5.1	15	4.5
	女性	2	2.8	4	4.5	5	6.1	6	8.1	17	5.4
	計	2	1.3	10	5.8	10	6.2	10	6.5	32	5.0
治療せず	男性	1	1.1	1	1.2	2	2.5	1	1.3	5	1.5
	女性	1	1.4	2	2.3	1	1.2	2	2.7	6	1.9
	計	2	1.3	3	1.7	3	1.9	3	2.0	11	1.7

現在または過去にかかった病気 - 糖尿病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	1	1.3	2	0.6
	女性	1	1.4	1	1.1	-	-	-	-	2	0.6
	計	1	0.6	2	1.2	-	-	1	0.7	4	0.6
なし	男性	84	95.5	71	84.5	70	88.6	66	83.5	291	88.2
	女性	70	97.2	85	96.6	77	93.9	65	87.8	297	94.0
	計	154	96.3	156	90.7	147	91.3	131	85.6	588	91.0
治療中	男性	2	2.3	4	4.8	6	7.6	10	12.7	22	6.7
	女性	1	1.4	1	1.1	5	6.1	7	9.5	14	4.4
	計	3	1.9	5	2.9	11	6.8	17	11.1	36	5.6
以前治療した	男性	-	-	4	4.8	1	1.3	-	-	5	1.5
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	4	2.3	1	0.6	1	0.7	6	0.9
治療せず	男性	2	2.3	4	4.8	2	2.5	2	2.5	10	3.0
	女性	-	-	1	1.1	-	-	1	1.4	2	0.6
	計	2	1.3	5	2.9	2	1.2	3	2.0	12	1.9

現在または過去にかかった病気 - 胃・十二指腸潰瘍

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	3	3.8	3	0.9
	女性	1	1.4	1	1.1	-	-	-	-	2	0.6
	計	1	0.6	1	0.6	-	-	3	2.0	5	0.8
なし	男性	68	77.3	60	71.4	60	75.9	49	62.0	237	71.8
	女性	64	88.9	78	88.6	73	89.0	55	74.3	270	85.4
	計	132	82.5	138	80.2	133	82.6	104	68.0	507	78.5
治療中	男性	2	2.3	4	4.8	5	6.3	7	8.9	18	5.5
	女性	1	1.4	1	1.1	2	2.4	7	9.5	11	3.5
	計	3	1.9	5	2.9	7	4.3	14	9.2	29	4.5
以前治療した	男性	16	18.2	17	20.2	13	16.5	19	24.1	65	19.7
	女性	4	5.6	8	9.1	7	8.5	10	13.5	29	9.2
	計	20	12.5	25	14.5	20	12.4	29	19.0	94	14.6
治療せず	男性	2	2.3	3	3.6	1	1.3	1	1.3	7	2.1
	女性	2	2.8	-	-	-	-	2	2.7	4	1.3
	計	4	2.5	3	1.7	1	0.6	3	2.0	11	1.7

現在または過去にかかった病気 - 結核・肋膜炎

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	2	1.3	3	0.5
なし	男性	85	96.6	82	97.6	70	88.6	57	72.2	294	89.1
	女性	69	95.8	87	98.9	74	90.2	62	83.8	292	92.4
	計	154	96.3	169	98.3	144	89.4	119	77.8	586	90.7
治療中	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
以前治療した	男性	3	3.4	2	2.4	9	11.4	18	22.8	32	9.7
	女性	2	2.8	1	1.1	8	9.8	10	13.5	21	6.6
	計	5	3.1	3	1.7	17	10.6	28	18.3	53	8.2
治療せず	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	2	2.7	2	0.6
	計	-	-	-	-	-	-	3	2.0	3	0.5

現在または過去にかかった病気 - 喘息

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	2	1.3	3	0.5
なし	男性	87	98.9	82	97.6	77	97.5	74	93.7	320	97.0
	女性	69	95.8	84	95.5	80	97.6	71	95.9	304	96.2
	計	156	97.5	166	96.5	157	97.5	145	94.8	624	96.6
治療中	男性	-	-	1	1.2	1	1.3	3	3.8	5	1.5
	女性	-	-	1	1.1	1	1.2	-	-	2	0.6
	計	-	-	2	1.2	2	1.2	3	2.0	7	1.1
以前治療した	男性	1	1.1	1	1.2	1	1.3	-	-	3	0.9
	女性	2	2.8	3	3.4	1	1.2	2	2.7	8	2.5
	計	3	1.9	4	2.3	2	1.2	2	1.3	11	1.7
治療せず	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2

現在または過去にかかった病気 - 慢性気管支炎

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	2	1.3	3	0.5
なし	男性	87	98.9	84	100.0	77	97.5	73	92.4	321	97.3
	女性	71	98.6	85	96.6	76	92.7	70	94.6	302	95.6
	計	158	98.8	169	98.3	153	95.0	143	93.5	623	96.4
治療中	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	1	1.2	-	-	1	0.3
	計	-	-	-	-	1	0.6	-	-	1	0.2
以前治療した	男性	1	1.1	-	-	2	2.5	4	5.1	7	2.1
	女性	-	-	3	3.4	4	4.9	3	4.1	10	3.2
	計	1	0.6	3	1.7	6	3.7	7	4.6	17	2.6
治療せず	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	1	1.2	1	1.4	2	0.6
	計	-	-	-	-	1	0.6	1	0.7	2	0.3

現在または過去にかかった病気 - 貧血

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	3	3.8	3	0.9
	女性	1	1.4	-	-	1	1.2	-	-	2	0.6
	計	1	0.6	-	-	1	0.6	3	2.0	5	0.8
なし	男性	84	95.5	81	96.4	73	92.4	72	91.1	310	93.9
	女性	40	55.6	66	75.0	68	82.9	62	83.8	236	74.7
	計	124	77.5	147	85.5	141	87.6	134	87.6	546	84.5
治療中	男性	-	-	-	-	1	1.3	-	-	1	0.3
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	4	5.4	8	2.5
	計	2	1.3	1	0.6	2	1.2	4	2.6	9	1.4
以前治療した	男性	1	1.1	1	1.2	1	1.3	2	2.5	5	1.5
	女性	22	30.6	18	20.5	9	11.0	4	5.4	53	16.8
	計	23	14.4	19	11.0	10	6.2	6	3.9	58	9.0
治療せず	男性	3	3.4	2	2.4	4	5.1	2	2.5	11	3.3
	女性	7	9.7	3	3.4	3	3.7	4	5.4	17	5.4
	計	10	6.3	5	2.9	7	4.3	6	3.9	28	4.3

現在または過去にかかった病気 - 骨粗鬆症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	2	1.3	3	0.5
なし	男性	88	100.0	84	100.0	79	100.0	73	92.4	324	98.2
	女性	71	98.6	84	95.5	73	89.0	55	74.3	283	89.6
	計	159	99.4	168	97.7	152	94.4	128	83.7	607	94.0
治療中	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	2	2.3	6	7.3	5	6.8	13	4.1
	計	-	-	2	1.2	6	3.7	5	3.3	13	2.0
以前治療した	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	-	-	-	-	2	2.4	6	8.1	8	2.5
	計	-	-	-	-	2	1.2	8	5.2	10	1.5
治療せず	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	-	-	2	2.3	1	1.2	8	10.8	11	3.5
	計	-	-	2	1.2	1	0.6	10	6.5	13	2.0

現在または過去にかかった病気 - リウマチ・関節炎

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	2	1.3	3	0.5
なし	男性	86	97.7	81	96.4	75	94.9	69	87.3	311	94.2
	女性	67	93.1	80	90.9	71	86.6	58	78.4	276	87.3
	計	153	95.6	161	93.6	146	90.7	127	83.0	587	90.9
治療中	男性	-	-	1	1.2	1	1.3	2	2.5	4	1.2
	女性	1	1.4	1	1.1	5	6.1	8	10.8	15	4.7
	計	1	0.6	2	1.2	6	3.7	10	6.5	19	2.9
以前治療した	男性	2	2.3	2	2.4	3	3.8	5	6.3	12	3.6
	女性	2	2.8	7	8.0	5	6.1	6	8.1	20	6.3
	計	4	2.5	9	5.2	8	5.0	11	7.2	32	5.0
治療せず	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	1	1.4	-	-	1	1.2	2	2.7	4	1.3
	計	1	0.6	-	-	1	0.6	3	2.0	5	0.8

現在または過去にかかった病気 — 痛風・高尿酸血症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	4	5.1	5	1.5
	女性	3	4.2	1	1.1	1	1.2	1	1.4	6	1.9
	計	3	1.9	2	1.2	1	0.6	5	3.3	11	1.7
なし	男性	84	95.5	78	92.9	72	91.1	67	84.8	301	91.2
	女性	69	95.8	87	98.9	78	95.1	69	93.2	303	95.9
	計	153	95.6	165	95.9	150	93.2	136	88.9	604	93.5
治療中	男性	2	2.3	1	1.2	3	3.8	3	3.8	9	2.7
	女性	-	-	-	-	1	1.2	2	2.7	3	0.9
	計	2	1.3	1	0.6	4	2.5	5	3.3	12	1.9
以前治療した	男性	1	1.1	3	3.6	3	3.8	4	5.1	11	3.3
	女性	-	-	-	-	2	2.4	-	-	2	0.6
	計	1	0.6	3	1.7	5	3.1	4	2.6	13	2.0
治療せず	男性	1	1.1	1	1.2	1	1.3	1	1.3	4	1.2
	女性	-	-	-	-	-	-	2	2.7	2	0.6
	計	1	0.6	1	0.6	1	0.6	3	2.0	6	0.9

現在または過去にかかった病気 — がん

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	1	0.7	2	0.3
なし	男性	88	100.0	83	98.8	75	94.9	75	94.9	321	97.3
	女性	70	97.2	86	97.7	79	96.3	67	90.5	302	95.6
	計	158	98.8	169	98.3	154	95.7	142	92.8	623	96.4
治療中	男性	-	-	-	-	2	2.5	1	1.3	3	0.9
	女性	-	-	-	-	2	2.4	1	1.4	3	0.9
	計	-	-	-	-	4	2.5	2	1.3	6	0.9
以前治療した	男性	-	-	1	1.2	2	2.5	2	2.5	5	1.5
	女性	1	1.4	2	2.3	1	1.2	6	8.1	10	3.2
	計	1	0.6	3	1.7	3	1.9	8	5.2	15	2.3

現在または過去にかかった病気 - 骨折

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	2	2.8	-	-	-	-	-	-	2	0.6
	計	2	1.3	-	-	-	-	2	1.3	4	0.6
なし	男性	64	72.7	68	81.0	58	73.4	54	68.4	244	73.9
	女性	60	83.3	74	84.1	68	82.9	51	68.9	253	80.1
	計	124	77.5	142	82.6	126	78.3	105	68.6	497	76.9
治療中	男性	1	1.1	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	-	-	1	0.7	2	0.3
以前治療した	男性	23	26.1	16	19.0	21	26.6	23	29.1	83	25.2
	女性	10	13.9	14	15.9	14	17.1	20	27.0	58	18.4
	計	33	20.6	30	17.4	35	21.7	43	28.1	141	21.8
治療せず	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	-	-	2	2.7	2	0.6
	計	-	-	-	-	-	-	2	1.3	2	0.3

現在または過去にかかった病気 - 前立腺肥大

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	2	2.3	3	3.6	4	5.1	10	12.7	19	5.8
	計	2	2.3	3	3.6	4	5.1	10	12.7	19	5.8
なし	男性	86	97.7	78	92.9	68	86.1	64	81.0	296	89.7
	計	86	97.7	78	92.9	68	86.1	64	81.0	296	89.7
治療中	男性	-	-	2	2.4	4	5.1	1	1.3	7	2.1
	計	-	-	2	2.4	4	5.1	1	1.3	7	2.1
以前治療した	男性	-	-	-	-	2	2.5	4	5.1	6	1.8
	計	-	-	-	-	2	2.5	4	5.1	6	1.8
治療せず	男性	-	-	1	1.2	1	1.3	-	-	2	0.6
	計	-	-	1	1.2	1	1.3	-	-	2	0.6

現在または過去にかかった病気 - 痴呆

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	2	2.3	3	3.6	4	5.1	10	12.7	19	5.8
	女性	9	12.5	6	6.8	6	7.3	3	4.1	24	7.6
	計	11	6.9	9	5.2	10	6.2	13	8.5	43	6.7
なし	男性	86	97.7	81	96.4	75	94.9	69	87.3	311	94.2
	女性	63	87.5	82	93.2	76	92.7	68	91.9	289	91.5
	計	149	93.1	163	94.8	151	93.8	137	89.5	600	92.9
治療中	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
治療せず	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	-	-	2	2.7	2	0.6
	計	-	-	-	-	-	-	2	1.3	2	0.3

現在または過去にかかった病気 - パーキンソン病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	2	2.3	3	3.6	4	5.1	10	12.7	19	5.8
	女性	9	12.5	6	6.8	6	7.3	3	4.1	24	7.6
	計	11	6.9	9	5.2	10	6.2	13	8.5	43	6.7
なし	男性	86	97.7	81	96.4	75	94.9	69	87.3	311	94.2
	女性	63	87.5	82	93.2	76	92.7	69	93.2	290	91.8
	計	149	93.1	163	94.8	151	93.8	138	90.2	601	93.0
以前治療した	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
治療せず	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2

現在または過去にかかった病気 - その他

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	2	2.3	2	2.4	4	5.1	6	7.6	14	4.2
	女性	5	6.9	1	1.1	2	2.4	3	4.1	11	3.5
	計	7	4.4	3	1.7	6	3.7	9	5.9	25	3.9
なし	男性	63	71.6	63	75.0	51	64.6	54	68.4	231	70.0
	女性	45	62.5	57	64.8	54	65.9	46	62.2	202	63.9
	計	108	67.5	120	69.8	105	65.2	100	65.4	433	67.0
治療中	男性	3	3.4	3	3.6	7	8.9	2	2.5	15	4.5
	女性	4	5.6	4	4.5	4	4.9	8	10.8	20	6.3
	計	7	4.4	7	4.1	11	6.8	10	6.5	35	5.4
以前治療した	男性	19	21.6	14	16.7	15	19.0	17	21.5	65	19.7
	女性	17	23.6	25	28.4	22	26.8	16	21.6	80	25.3
	計	36	22.5	39	22.7	37	23.0	33	21.6	145	22.4
治療せず	男性	1	1.1	2	2.4	2	2.5	-	-	5	1.5
	女性	1	1.4	1	1.1	-	-	1	1.4	3	0.9
	計	2	1.3	3	1.7	2	1.2	1	0.7	8	1.2

胃の手術の既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	19	21.6	22	26.2	42	53.2	26	32.9	109	33.0
	女性	25	34.7	35	39.8	35	42.7	29	39.2	124	39.2
	計	44	27.5	57	33.1	77	47.8	55	35.9	233	36.1
あり	男性	1	1.1	4	4.8	2	2.5	6	7.6	13	3.9
	女性	-	-	1	1.1	2	2.4	3	4.1	6	1.9
	計	1	0.6	5	2.9	4	2.5	9	5.9	19	2.9
なし	男性	68	77.3	58	69.0	35	44.3	47	59.5	208	63.0
	女性	47	65.3	52	59.1	45	54.9	42	56.8	186	58.9
	計	115	71.9	110	64.0	80	49.7	89	58.2	394	61.0

頭部の手術の既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	19	21.6	22	26.2	42	53.2	26	32.9	109	33.0
	女性	25	34.7	36	40.9	35	42.7	30	40.5	126	39.9
	計	44	27.5	58	33.7	77	47.8	56	36.6	235	36.4
あり	男性	1	1.1	1	1.2	1	1.3	1	1.3	4	1.2
	女性	-	-	2	2.3	-	-	2	2.7	4	1.3
	計	1	0.6	3	1.7	1	0.6	3	2.0	8	1.2
なし	男性	68	77.3	61	72.6	36	45.6	52	65.8	217	65.8
	女性	47	65.3	50	56.8	47	57.3	42	56.8	186	58.9
	計	115	71.9	111	64.5	83	51.6	94	61.4	403	62.4

心臓の手術の既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	19	21.6	22	26.2	42	53.2	26	32.9	109	33.0
	女性	25	34.7	35	39.8	35	42.7	30	40.5	125	39.6
	計	44	27.5	57	33.1	77	47.8	56	36.6	234	36.2
あり	男性	3	3.4	1	1.2	-	-	1	1.3	5	1.5
	女性	1	1.4	1	1.1	-	-	-	-	2	0.6
	計	4	2.5	2	1.2	-	-	1	0.7	7	1.1
なし	男性	66	75.0	61	72.6	37	46.8	52	65.8	216	65.5
	女性	46	63.9	52	59.1	47	57.3	44	59.5	189	59.8
	計	112	70.0	113	65.7	84	52.2	96	62.7	405	62.7

肺の手術の既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	19	21.6	22	26.2	42	53.2	26	32.9	109	33.0
	女性	25	34.7	35	39.8	35	42.7	30	40.5	125	39.6
	計	44	27.5	57	33.1	77	47.8	56	36.6	234	36.2
あり	男性	1	1.1	-	-	-	-	2	2.5	3	0.9
	女性	-	-	1	1.1	1	1.2	1	1.4	3	0.9
	計	1	0.6	1	0.6	1	0.6	3	2.0	6	0.9
なし	男性	68	77.3	62	73.8	37	46.8	51	64.6	218	66.1
	女性	47	65.3	52	59.1	46	56.1	43	58.1	188	59.5
	計	115	71.9	114	66.3	83	51.6	94	61.4	406	62.8

甲状腺の手術の既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	19	21.6	22	26.2	42	53.2	26	32.9	109	33.0
	女性	25	34.7	35	39.8	36	43.9	30	40.5	126	39.9
	計	44	27.5	57	33.1	78	48.4	56	36.6	235	36.4
あり	男性	1	1.1	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	女性	-	-	1	1.1	2	2.4	1	1.4	4	1.3
	計	1	0.6	1	0.6	2	1.2	1	0.7	5	0.8
なし	男性	68	77.3	62	73.8	37	46.8	53	67.1	220	66.7
	女性	47	65.3	52	59.1	44	53.7	43	58.1	186	58.9
	計	115	71.9	114	66.3	81	50.3	96	62.7	406	62.8

その他の手術の既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	19	21.6	21	25.0	44	55.7	26	32.9	110	33.3
	女性	27	37.5	35	39.8	35	42.7	28	37.8	125	39.6
	計	46	28.8	56	32.6	79	49.1	54	35.3	235	36.4
あり	男性	27	30.7	34	40.5	17	21.5	36	45.6	114	34.5
	女性	23	31.9	28	31.8	24	29.3	27	36.5	102	32.3
	計	50	31.3	62	36.0	41	25.5	63	41.2	216	33.4
なし	男性	42	47.7	29	34.5	18	22.8	17	21.5	106	32.1
	女性	22	30.6	25	28.4	23	28.0	19	25.7	89	28.2
	計	64	40.0	54	31.4	41	25.5	36	23.5	195	30.2

過去2年間の入院の既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	5	6.3	6	1.8
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	1	1.4	5	1.6
	計	2	1.3	2	1.2	1	0.6	6	3.9	11	1.7
あり	男性	9	10.2	12	14.3	14	17.7	13	16.5	48	14.5
	女性	5	6.9	11	12.5	11	13.4	16	21.6	43	13.6
	計	14	8.8	23	13.4	25	15.5	29	19.0	91	14.1
なし	男性	79	89.8	71	84.5	65	82.3	61	77.2	276	83.6
	女性	65	90.3	76	86.4	70	85.4	57	77.0	268	84.8
	計	144	90.0	147	85.5	135	83.9	118	77.1	544	84.2

血縁者の高血圧の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	5	6.3	6	1.8
	女性	3	4.2	1	1.1	2	2.4	1	1.4	7	2.2
	計	3	1.9	2	1.2	2	1.2	6	3.9	13	2.0
あり	男性	36	40.9	33	39.3	35	44.3	20	25.3	124	37.6
	女性	29	40.3	46	52.3	32	39.0	36	48.6	143	45.3
	計	65	40.6	79	45.9	67	41.6	56	36.6	267	41.3
なし	男性	52	59.1	50	59.5	44	55.7	54	68.4	200	60.6
	女性	40	55.6	41	46.6	48	58.5	37	50.0	166	52.5
	計	92	57.5	91	52.9	92	57.1	91	59.5	366	56.7

血縁者の糖尿病の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	6	7.6	7	2.1
	女性	3	4.2	2	2.3	1	1.2	1	1.4	7	2.2
	計	3	1.9	3	1.7	1	0.6	7	4.6	14	2.2
あり	男性	21	23.9	13	15.5	17	21.5	8	10.1	59	17.9
	女性	22	30.6	20	22.7	17	20.7	12	16.2	71	22.5
	計	43	26.9	33	19.2	34	21.1	20	13.1	130	20.1
なし	男性	67	76.1	70	83.3	62	78.5	65	82.3	264	80.0
	女性	47	65.3	66	75.0	64	78.0	61	82.4	238	75.3
	計	114	71.3	136	79.1	126	78.3	126	82.4	502	77.7

血縁者の高脂血症の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	2	2.4	1	1.3	6	7.6	9	2.7
	女性	2	2.8	1	1.1	2	2.4	1	1.4	6	1.9
	計	2	1.3	3	1.7	3	1.9	7	4.6	15	2.3
あり	男性	4	4.5	7	8.3	6	7.6	-	-	17	5.2
	女性	6	8.3	11	12.5	6	7.3	4	5.4	27	8.5
	計	10	6.3	18	10.5	12	7.5	4	2.6	44	6.8
なし	男性	84	95.5	75	89.3	72	91.1	73	92.4	304	92.1
	女性	64	88.9	76	86.4	74	90.2	69	93.2	283	89.6
	計	148	92.5	151	87.8	146	90.7	142	92.8	587	90.9

血縁者の狭心症・心筋梗塞の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	1	1.3	6	7.6	8	2.4
	女性	3	4.2	1	1.1	1	1.2	1	1.4	6	1.9
	計	3	1.9	2	1.2	2	1.2	7	4.6	14	2.2
あり	男性	12	13.6	19	22.6	17	21.5	8	10.1	56	17.0
	女性	9	12.5	16	18.2	16	19.5	11	14.9	52	16.5
	計	21	13.1	35	20.3	33	20.5	19	12.4	108	16.7
なし	男性	76	86.4	64	76.2	61	77.2	65	82.3	266	80.6
	女性	60	83.3	71	80.7	65	79.3	62	83.8	258	81.6
	計	136	85.0	135	78.5	126	78.3	127	83.0	524	81.1

血縁者の脳卒中の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	1	1.3	5	6.3	7	2.1
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	1	1.4	5	1.6
	計	2	1.3	2	1.2	2	1.2	6	3.9	12	1.9
あり	男性	27	30.7	26	31.0	29	36.7	24	30.4	106	32.1
	女性	22	30.6	34	38.6	27	32.9	29	39.2	112	35.4
	計	49	30.6	60	34.9	56	34.8	53	34.6	218	33.7
なし	男性	61	69.3	57	67.9	49	62.0	50	63.3	217	65.8
	女性	48	66.7	53	60.2	54	65.9	44	59.5	199	63.0
	計	109	68.1	110	64.0	103	64.0	94	61.4	416	64.4

血縁者の痴呆の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	6	7.6	7	2.1
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	1	1.4	5	1.6
	計	2	1.3	2	1.2	1	0.6	7	4.6	12	1.9
あり	男性	9	10.2	9	10.7	9	11.4	6	7.6	33	10.0
	女性	11	15.3	8	9.1	7	8.5	10	13.5	36	11.4
	計	20	12.5	17	9.9	16	9.9	16	10.5	69	10.7
なし	男性	79	89.8	74	88.1	70	88.6	67	84.8	290	87.9
	女性	59	81.9	79	89.8	74	90.2	63	85.1	275	87.0
	計	138	86.3	153	89.0	144	89.4	130	85.0	565	87.5

血縁者の緑内障の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	6	7.6	7	2.1
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	1	1.4	5	1.6
	計	2	1.3	2	1.2	1	0.6	7	4.6	12	1.9
あり	男性	12	13.6	2	2.4	13	16.5	1	1.3	28	8.5
	女性	3	4.2	8	9.1	4	4.9	5	6.8	20	6.3
	計	15	9.4	10	5.8	17	10.6	6	3.9	48	7.4
なし	男性	76	86.4	81	96.4	66	83.5	72	91.1	295	89.4
	女性	67	93.1	79	89.8	77	93.9	68	91.9	291	92.1
	計	143	89.4	160	93.0	143	88.8	140	91.5	586	90.7

血縁者の夜盲症の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	1	1.3	6	7.6	8	2.4
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	1	1.4	5	1.6
	計	2	1.3	2	1.2	2	1.2	7	4.6	13	2.0
あり	男性	1	1.1	3	3.6	2	2.5	-	-	6	1.8
	女性	4	5.6	1	1.1	1	1.2	-	-	6	1.9
	計	5	3.1	4	2.3	3	1.9	-	-	12	1.9
なし	男性	87	98.9	80	95.2	76	96.2	73	92.4	316	95.8
	女性	66	91.7	86	97.7	80	97.6	73	98.6	305	96.5
	計	153	95.6	166	96.5	156	96.9	146	95.4	621	96.1