

血縁者の前立腺肥大の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	2	2.4	4	5.1	9	11.4	16	4.8
	女性	6	8.3	5	5.7	6	7.3	3	4.1	20	6.3
	計	7	4.4	7	4.1	10	6.2	12	7.8	36	5.6
あり	男性	6	6.8	5	6.0	5	6.3	4	5.1	20	6.1
	女性	4	5.6	6	6.8	4	4.9	5	6.8	19	6.0
	計	10	6.3	11	6.4	9	5.6	9	5.9	39	6.0
なし	男性	81	92.0	77	91.7	70	88.6	66	83.5	294	89.1
	女性	62	86.1	77	87.5	72	87.8	66	89.2	277	87.7
	計	143	89.4	154	89.5	142	88.2	132	86.3	571	88.4

血縁者のパーキンソン病の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	4	4.8	4	5.1	9	11.4	18	5.5
	女性	6	8.3	5	5.7	5	6.1	5	6.8	21	6.6
	計	7	4.4	9	5.2	9	5.6	14	9.2	39	6.0
あり	男性	4	4.5	3	3.6	1	1.3	1	1.3	9	2.7
	女性	6	8.3	1	1.1	2	2.4	-	-	9	2.8
	計	10	6.3	4	2.3	3	1.9	1	0.7	18	2.8
なし	男性	83	94.3	77	91.7	74	93.7	69	87.3	303	91.8
	女性	60	83.3	82	93.2	75	91.5	69	93.2	286	90.5
	計	143	89.4	159	92.4	149	92.5	138	90.2	589	91.2

運動の機能における日常の問題点

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
階段に手すり- 男性 が必要	男性	4	4.5	14	16.7	11	13.9	25	31.6	54	16.4
	女性	9	12.5	13	14.8	27	32.9	44	59.5	93	29.4
	計	13	8.1	27	15.7	38	23.6	69	45.1	147	22.8
歩行時に杖を- 男性 使う	男性	0	-	0	-	1	1.3	0	-	1	0.3
	女性	0	-	2	2.3	1	1.2	10	13.5	13	4.1
	計	0	-	2	1.2	2	1.2	10	6.5	14	2.2
寝室が二階	男性	39	44.3	31	36.9	24	30.4	10	12.7	104	31.5
	女性	32	44.4	36	40.9	21	25.6	12	16.2	101	32.0
	計	71	44.4	67	39.0	45	28.0	22	14.4	205	31.7
屋内でスリッ- 男性 パ使用	男性	40	45.5	26	31.0	34	43.0	33	41.8	133	40.3
	女性	37	51.4	56	63.6	52	63.4	46	62.2	191	60.4
	計	77	48.1	82	47.7	86	53.4	79	51.6	324	50.2
廊下の足下が- 男性 暗い	男性	3	3.4	2	2.4	6	7.6	4	5.1	15	4.5
	女性	2	2.8	6	6.8	0	-	5	6.8	13	4.1
	計	5	3.1	8	4.7	6	3.7	9	5.9	28	4.3
鎮静剤・睡眠- 男性 薬内服	男性	4	4.5	6	7.1	3	3.8	11	13.9	24	7.3
	女性	2	2.8	5	5.7	14	17.1	18	24.3	39	12.3
	計	6	3.8	11	6.4	17	10.6	29	19.0	63	9.8
めまいがある	男性	1	1.1	2	2.4	3	3.8	6	7.6	12	3.6
	女性	5	6.9	13	14.8	6	7.3	6	8.1	30	9.5
	計	6	3.8	15	8.7	9	5.6	12	7.8	42	6.5
特になし	男性	34	38.6	39	46.4	40	50.6	32	40.5	145	43.9
	女性	27	37.5	24	27.3	31	37.8	16	21.6	98	31.0
	計	61	38.1	63	36.6	71	44.1	48	31.4	243	37.6
合計	男性	88	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	330	100.0
	女性	72	100.0	88	100.0	82	100.0	74	100.0	316	100.0
	計	160	100.0	172	100.0	161	100.0	153	100.0	646	100.0

一年間の転倒の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	5	6.3	6	1.8
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	1	1.4	5	1.6
	計	2	1.3	2	1.2	1	0.6	6	3.9	11	1.7
あり	男性	10	11.4	8	9.5	6	7.6	12	15.2	36	10.9
	女性	9	12.5	14	15.9	16	19.5	16	21.6	55	17.4
	計	19	11.9	22	12.8	22	13.7	28	18.3	91	14.1
なし	男性	78	88.6	75	89.3	73	92.4	62	78.5	288	87.3
	女性	61	84.7	73	83.0	65	79.3	57	77.0	256	81.0
	計	139	86.9	148	86.0	138	85.7	119	77.8	544	84.2

転ぶことがこわい

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	3	3.8	7	8.9	11	3.3
	女性	5	6.9	6	6.8	4	4.9	1	1.4	16	5.1
	計	5	3.1	7	4.1	7	4.3	8	5.2	27	4.2
とてもこわい	男性	2	2.3	1	1.2	3	3.8	3	3.8	9	2.7
	女性	2	2.8	6	6.8	10	12.2	14	18.9	32	10.1
	計	4	2.5	7	4.1	13	8.1	17	11.1	41	6.3
少しこわい	男性	19	21.6	12	14.3	23	29.1	32	40.5	86	26.1
	女性	20	27.8	40	45.5	41	50.0	42	56.8	143	45.3
	計	39	24.4	52	30.2	64	39.8	74	48.4	229	35.4
こわくない	男性	67	76.1	70	83.3	50	63.3	37	46.8	224	67.9
	女性	45	62.5	36	40.9	27	32.9	17	23.0	125	39.6
	計	112	70.0	106	61.6	77	47.8	54	35.3	349	54.0

転ぶことがこわくて、日常の行動が制限される

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	1	1.3	5	6.3	7	2.1
	女性	4	5.6	3	3.4	2	2.4	1	1.4	10	3.2
	計	4	2.5	4	2.3	3	1.9	6	3.9	17	2.6
はい	男性	1	1.1	-	-	1	1.3	-	-	2	0.6
	女性	1	1.4	4	4.5	1	1.2	2	2.7	8	2.5
	計	2	1.3	4	2.3	2	1.2	2	1.3	10	1.5
時々	男性	1	1.1	-	-	3	3.8	9	11.4	13	3.9
	女性	4	5.6	3	3.4	8	9.8	15	20.3	30	9.5
	計	5	3.1	3	1.7	11	6.8	24	15.7	43	6.7
いいえ	男性	86	97.7	83	98.8	74	93.7	65	82.3	308	93.3
	女性	63	87.5	78	88.6	71	86.6	56	75.7	268	84.8
	計	149	93.1	161	93.6	145	90.1	121	79.1	576	89.2

転んだ月

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	10.0	1	12.5	-	-	2	16.7	4	11.1
	女性	3	33.3	-	-	-	-	4	25.0	7	12.7
	計	4	21.1	1	4.5	-	-	6	21.4	11	12.1
1月	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	1	7.1	5	31.3	2	12.5	8	14.5
	計	-	-	1	4.5	5	22.7	2	7.1	8	8.8
2月	男性	-	-	-	-	2	33.3	-	-	2	5.6
	女性	-	-	1	7.1	3	18.8	2	12.5	6	10.9
	計	-	-	1	4.5	5	22.7	2	7.1	8	8.8
3月	男性	2	20.0	-	-	2	33.3	2	16.7	6	16.7
	女性	-	-	1	7.1	1	6.3	2	12.5	4	7.3
	計	2	10.5	1	4.5	3	13.6	4	14.3	10	11.0
4月	男性	2	20.0	2	25.0	-	-	2	16.7	6	16.7
	女性	1	11.1	3	21.4	1	6.3	1	6.3	6	10.9
	計	3	15.8	5	22.7	1	4.5	3	10.7	12	13.2
5月	男性	2	20.0	1	12.5	-	-	2	16.7	5	13.9
	女性	1	11.1	1	7.1	2	12.5	1	6.3	5	9.1
	計	3	15.8	2	9.1	2	9.1	3	10.7	10	11.0
6月	男性	-	-	1	12.5	1	16.7	1	8.3	3	8.3
	女性	-	-	-	-	2	12.5	1	6.3	3	5.5
	計	-	-	1	4.5	3	13.6	2	7.1	6	6.6
7月	男性	2	20.0	-	-	-	-	-	-	2	5.6
	女性	3	33.3	1	7.1	-	-	-	-	4	7.3
	計	5	26.3	1	4.5	-	-	-	-	6	6.6
8月	男性	-	-	2	25.0	-	-	2	16.7	4	11.1
	女性	-	-	1	7.1	-	-	-	-	1	1.8
	計	-	-	3	13.6	-	-	2	7.1	5	5.5
9月	男性	1	10.0	-	-	-	-	-	-	1	2.8
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1	5.3	-	-	-	-	-	-	1	1.1
10月	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	1	6.3	1	6.3	2	3.6
	計	-	-	-	-	1	4.5	1	3.6	2	2.2
11月	男性	-	-	-	-	1	16.7	1	8.3	2	5.6

(CONTINUED)

転んだ月

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
11月	女性	1	11.1	1	7.1	-	-	-	-	2	3.6
	計	1	5.3	1	4.5	1	4.5	1	3.6	4	4.4
12月	男性	-	-	1	12.5	-	-	-	-	1	2.8
	女性	-	-	4	28.6	1	6.3	2	12.5	7	12.7
	計	-	-	5	22.7	1	4.5	2	7.1	8	8.8

転んだ場所

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	1	8.3	1	2.8
	女性	-	-	-	-	-	-	1	6.3	1	1.8
	計	-	-	-	-	-	-	2	7.1	2	2.2
玄関	男性	-	-	-	-	1	16.7	-	-	1	2.8
	女性	-	-	2	14.3	1	6.3	-	-	3	5.5
	計	-	-	2	9.1	2	9.1	-	-	4	4.4
居間、部屋	男性	1	10.0	-	-	-	-	-	-	1	2.8
	女性	-	-	2	14.3	-	-	1	6.3	3	5.5
	計	1	5.3	2	9.1	-	-	1	3.6	4	4.4
風呂場	男性	1	10.0	-	-	-	-	-	-	1	2.8
	女性	1	11.1	1	7.1	-	-	2	12.5	4	7.3
	計	2	10.5	1	4.5	-	-	2	7.1	5	5.5
食堂	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	1	6.3	-	-	1	1.8
	計	-	-	-	-	1	4.5	-	-	1	1.1
階段	男性	-	-	1	12.5	-	-	-	-	1	2.8
	女性	2	22.2	-	-	-	-	-	-	2	3.6
	計	2	10.5	1	4.5	-	-	-	-	3	3.3
その他（家の中）	男性	1	10.0	-	-	-	-	-	-	1	2.8
	女性	-	-	-	-	1	6.3	1	6.3	2	3.6
	計	1	5.3	-	-	1	4.5	1	3.6	3	3.3
庭	男性	-	-	1	12.5	-	-	1	8.3	2	5.6
	女性	-	-	-	-	3	18.8	4	25.0	7	12.7
	計	-	-	1	4.5	3	13.6	5	17.9	9	9.9
平らな道	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	1	7.1	2	12.5	-	-	3	5.5
	計	-	-	1	4.5	2	9.1	-	-	3	3.3
坂道	男性	1	10.0	-	-	-	-	1	8.3	2	5.6
	女性	1	11.1	4	28.6	1	6.3	-	-	6	10.9
	計	2	10.5	4	18.2	1	4.5	1	3.6	8	8.8
田畑	男性	-	-	-	-	1	16.7	4	33.3	5	13.9
	女性	-	-	-	-	1	6.3	-	-	1	1.8
	計	-	-	-	-	2	9.1	4	14.3	6	6.6
屋外の階段	男性	2	20.0	2	25.0	1	16.7	-	-	5	13.9

(CONTINUED)

転んだ場所

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
屋外の階段	女性	-	-	1	7.1	1	6.3	3	18.8	5	9.1
	計	2	10.5	3	13.6	2	9.1	3	10.7	10	11.0
乗物	男性	-	-	1	12.5	1	16.7	1	8.3	3	8.3
	女性	-	-	-	-	-	-	1	6.3	1	1.8
	計	-	-	1	4.5	1	4.5	2	7.1	4	4.4
その他（家の外）	男性	3	30.0	3	37.5	2	33.3	3	25.0	11	30.6
	女性	1	11.1	-	-	2	12.5	2	12.5	5	9.1
	計	4	21.1	3	13.6	4	18.2	5	17.9	16	17.6
複数回答	男性	1	10.0	-	-	-	-	1	8.3	2	5.6
	女性	4	44.4	3	21.4	3	18.8	1	6.3	11	20.0
	計	5	26.3	3	13.6	3	13.6	2	7.1	13	14.3

転んだときの履き物

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	1	16.7	1	8.3	2	5.6
	女性	-	-	-	-	-	-	1	6.3	1	1.8
	計	-	-	-	-	1	4.5	2	7.1	3	3.3
くつ	男性	7	70.0	6	75.0	4	66.7	8	66.7	25	69.4
	女性	5	55.6	7	50.0	6	37.5	6	37.5	24	43.6
	計	12	63.2	13	59.1	10	45.5	14	50.0	49	53.8
下駄	男性	-	-	-	-	-	-	1	8.3	1	2.8
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	1	3.6	1	1.1
草履、サンダル	男性	-	-	1	12.5	-	-	2	16.7	3	8.3
	女性	-	-	1	7.1	5	31.3	6	37.5	12	21.8
	計	-	-	2	9.1	5	22.7	8	28.6	15	16.5
スリッパ	男性	1	10.0	-	-	1	16.7	-	-	2	5.6
	女性	1	11.1	-	-	3	18.8	2	12.5	6	10.9
	計	2	10.5	-	-	4	18.2	2	7.1	8	8.8
靴下、たび	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	2	14.3	-	-	-	-	2	3.6
	計	-	-	2	9.1	-	-	-	-	2	2.2
はだし	男性	1	10.0	-	-	-	-	-	-	1	2.8
	女性	2	22.2	2	14.3	1	6.3	-	-	5	9.1
	計	3	15.8	2	9.1	1	4.5	-	-	6	6.6
その他	男性	1	10.0	1	12.5	-	-	-	-	2	5.6
	女性	1	11.1	-	-	1	6.3	-	-	2	3.6
	計	2	10.5	1	4.5	1	4.5	-	-	4	4.4
複数回答	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	2	14.3	-	-	1	6.3	3	5.5
	計	-	-	2	9.1	-	-	1	3.6	3	3.3

転んだときにしていたこと

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	1	16.7	1	8.3	2	5.6
	女性	-	-	-	-	-	-	1	6.3	1	1.8
	計	-	-	-	-	1	4.5	2	7.1	3	3.3
歩いているとき	男性	4	40.0	-	-	2	33.3	5	41.7	11	30.6
	女性	1	11.1	7	50.0	10	62.5	4	25.0	22	40.0
	計	5	26.3	7	31.8	12	54.5	9	32.1	33	36.3
走っているとき	男性	1	10.0	-	-	-	-	1	8.3	2	5.6
	女性	-	-	1	7.1	1	6.3	-	-	2	3.6
	計	1	5.3	1	4.5	1	4.5	1	3.6	4	4.4
階段を昇っている・ こき	男性	1	10.0	2	25.0	-	-	-	-	3	8.3
	女性	1	11.1	-	-	-	-	1	6.3	2	3.6
	計	2	10.5	2	9.1	-	-	1	3.6	5	5.5
階段を降りている・ こき	男性	1	10.0	2	25.0	1	16.7	-	-	4	11.1
	女性	3	33.3	1	7.1	1	6.3	2	12.5	7	12.7
	計	4	21.1	3	13.6	2	9.1	2	7.1	11	12.1
立ち止まっている・ こき	男性	-	-	-	-	1	16.7	-	-	1	2.8
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	1	4.5	-	-	1	1.1
立ち上がったとき	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	2	14.3	-	-	-	-	2	3.6
	計	-	-	2	9.1	-	-	-	-	2	2.2
座ろうとしたとき	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	1	11.1	-	-	-	-	-	-	1	1.8
	計	1	5.3	-	-	-	-	-	-	1	1.1
その他	男性	3	30.0	4	50.0	1	16.7	5	41.7	13	36.1
	女性	3	33.3	2	14.3	4	25.0	8	50.0	17	30.9
	計	6	31.6	6	27.3	5	22.7	13	46.4	30	33.0
複数回答	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	1	7.1	-	-	-	-	1	1.8
	計	-	-	1	4.5	-	-	-	-	1	1.1

転んだ最大の原因

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	1	8.3	1	2.8
	女性	-	-	-	-	-	-	2	12.5	2	3.6
	計	-	-	-	-	-	-	3	10.7	3	3.3
つまづいた	男性	2	20.0	4	50.0	-	-	4	33.3	10	27.8
	女性	2	22.2	5	35.7	6	37.5	3	18.8	16	29.1
	計	4	21.1	9	40.9	6	27.3	7	25.0	26	28.6
すべった	男性	6	60.0	2	25.0	2	33.3	1	8.3	11	30.6
	女性	2	22.2	7	50.0	2	12.5	3	18.8	14	25.5
	計	8	42.1	9	40.9	4	18.2	4	14.3	25	27.5
めまいがした、気が遠くなった	男性	-	-	-	-	1	16.7	1	8.3	2	5.6
	女性	-	-	-	-	1	6.3	-	-	1	1.8
	計	-	-	-	-	2	9.1	1	3.6	3	3.3
身体がふらついた	男性	-	-	1	12.5	-	-	-	-	1	2.8
	女性	-	-	-	-	1	6.3	-	-	1	1.8
	計	-	-	1	4.5	1	4.5	-	-	2	2.2
人や物に衝突した	男性	-	-	-	-	-	-	2	16.7	2	5.6
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	2	7.1	2	2.2
段差があった	男性	-	-	-	-	1	16.7	2	16.7	3	8.3
	女性	-	-	1	7.1	4	25.0	3	18.8	8	14.5
	計	-	-	1	4.5	5	22.7	5	17.9	11	12.1
足を踏み外した、転落した	男性	1	10.0	-	-	-	-	-	-	1	2.8
	女性	2	22.2	-	-	2	12.5	1	6.3	5	9.1
	計	3	15.8	-	-	2	9.1	1	3.6	6	6.6
その他	男性	1	10.0	1	12.5	1	16.7	1	8.3	4	11.1
	女性	3	33.3	-	-	-	-	2	12.5	5	9.1
	計	4	21.1	1	4.5	1	4.5	3	10.7	9	9.9
複数回答	男性	-	-	-	-	1	16.7	-	-	1	2.8
	女性	-	-	1	7.1	-	-	2	12.5	3	5.5
	計	-	-	1	4.5	1	4.5	2	7.1	4	4.4

転んだ時のけが

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
何もない	男性	4	40.0	6	75.0	3	50.0	5	41.7	18	50.0
	女性	2	22.2	6	42.9	6	37.5	6	37.5	20	36.4
	計	6	31.6	12	54.5	9	40.9	11	39.3	38	41.8
打撲	男性	4	40.0	2	25.0	2	33.3	3	25.0	11	30.6
	女性	7	77.8	7	50.0	6	37.5	6	37.5	26	47.3
	計	11	57.9	9	40.9	8	36.4	9	32.1	37	40.7
股関節	男性	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	女性	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	計	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
腰	男性	0	-	0	-	0	-	1	8.3	1	2.8
	女性	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	計	0	-	0	-	0	-	1	3.6	1	1.1
手・腕	男性	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	女性	0	-	1	7.1	1	6.3	1	6.3	3	5.5
	計	0	-	1	4.5	1	4.5	1	3.6	3	3.3
その他	男性	2	20.0	0	-	1	16.7	2	16.7	5	13.9
	女性	1	11.1	1	7.1	3	18.8	2	12.5	7	12.7
	計	3	15.8	1	4.5	4	18.2	4	14.3	12	13.2

眼鏡、コンタクト使用の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	男性	56	63.6	68	81.0	69	87.3	69	87.3	262	79.4
	女性	37	51.4	75	85.2	69	84.1	61	82.4	242	76.6
	計	93	58.1	143	83.1	138	85.7	130	85.0	504	78.0
いいえ	男性	32	36.4	16	19.0	10	12.7	10	12.7	68	20.6
	女性	35	48.6	13	14.8	13	15.9	13	17.6	74	23.4
	計	67	41.9	29	16.9	23	14.3	23	15.0	142	22.0

眼鏡の種類

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.8	-	-	1	1.4	-	-	2	0.8
	女性	1	2.7	-	-	-	-	-	-	1	0.4
	計	2	2.2	-	-	1	0.7	-	-	3	0.6
遠用	男性	34	60.7	17	25.0	2	2.9	4	5.8	57	21.8
	女性	17	45.9	8	10.7	8	11.6	1	1.6	34	14.0
	計	51	54.8	25	17.5	10	7.2	5	3.8	91	18.1
近用	男性	15	26.8	20	29.4	36	52.2	26	37.7	97	37.0
	女性	10	27.0	37	49.3	28	40.6	18	29.5	93	38.4
	計	25	26.9	57	39.9	64	46.4	44	33.8	190	37.7
遠用と近用の両方	男性	5	8.9	31	45.6	28	40.6	34	49.3	98	37.4
	女性	4	10.8	26	34.7	30	43.5	34	55.7	94	38.8
	計	9	9.7	57	39.9	58	42.0	68	52.3	192	38.1
コンタクト	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.4
	女性	4	10.8	1	1.3	-	-	-	-	5	2.1
	計	4	4.3	1	0.7	-	-	1	0.8	6	1.2
複数回答	男性	1	1.8	-	-	2	2.9	4	5.8	7	2.7
	女性	1	2.7	3	4.0	3	4.3	8	13.1	15	6.2
	計	2	2.2	3	2.1	5	3.6	12	9.2	22	4.4

屋外での仕事経験の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	1	1.2	2	2.5	7	8.9	11	3.3
	女性	3	4.2	3	3.4	2	2.4	2	2.7	10	3.2
	計	4	2.5	4	2.3	4	2.5	9	5.9	21	3.3
なし	男性	60	68.2	66	78.6	38	48.1	40	50.6	204	61.8
	女性	62	86.1	72	81.8	58	70.7	51	68.9	243	76.9
	計	122	76.3	138	80.2	96	59.6	91	59.5	447	69.2
週に1, 2日	男性	13	14.8	8	9.5	13	16.5	11	13.9	45	13.6
	女性	4	5.6	7	8.0	9	11.0	4	5.4	24	7.6
	計	17	10.6	15	8.7	22	13.7	15	9.8	69	10.7
週に3, 4日	男性	6	6.8	2	2.4	11	13.9	7	8.9	26	7.9
	女性	1	1.4	3	3.4	5	6.1	7	9.5	16	5.1
	計	7	4.4	5	2.9	16	9.9	14	9.2	42	6.5
週に5日以上	男性	8	9.1	7	8.3	15	19.0	14	17.7	44	13.3
	女性	2	2.8	3	3.4	8	9.8	10	13.5	23	7.3
	計	10	6.3	10	5.8	23	14.3	24	15.7	67	10.4

自覚的視力障害の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	1	1.2	-	-	5	6.3	7	2.1
	女性	2	2.8	3	3.4	1	1.2	2	2.7	8	2.5
	計	3	1.9	4	2.3	1	0.6	7	4.6	15	2.3
なし	男性	51	58.0	45	53.6	51	64.6	45	57.0	192	58.2
	女性	49	68.1	59	67.0	58	70.7	42	56.8	208	65.8
	計	100	62.5	104	60.5	109	67.7	87	56.9	400	61.9
左眼	男性	3	3.4	2	2.4	6	7.6	3	3.8	14	4.2
	女性	2	2.8	2	2.3	-	-	3	4.1	7	2.2
	計	5	3.1	4	2.3	6	3.7	6	3.9	21	3.3
右眼	男性	2	2.3	4	4.8	3	3.8	2	2.5	11	3.3
	女性	2	2.8	2	2.3	5	6.1	9	12.2	18	5.7
	計	4	2.5	6	3.5	8	5.0	11	7.2	29	4.5
両眼	男性	23	26.1	23	27.4	9	11.4	17	21.5	72	21.8
	女性	11	15.3	16	18.2	15	18.3	10	13.5	52	16.5
	計	34	21.3	39	22.7	24	14.9	27	17.6	124	19.2
わからない	男性	8	9.1	9	10.7	10	12.7	7	8.9	34	10.3
	女性	6	8.3	6	6.8	3	3.7	8	10.8	23	7.3
	計	14	8.8	15	8.7	13	8.1	15	9.8	57	8.8

眼精疲労の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	5	6.3	6	1.8
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	1	1.4	5	1.6
	計	2	1.3	2	1.2	1	0.6	6	3.9	11	1.7
なし	男性	20	22.7	28	33.3	21	26.6	30	38.0	99	30.0
	女性	12	16.7	15	17.0	21	25.6	20	27.0	68	21.5
	計	32	20.0	43	25.0	42	26.1	50	32.7	167	25.9
時々ある	男性	54	61.4	39	46.4	47	59.5	36	45.6	176	53.3
	女性	52	72.2	59	67.0	47	57.3	40	54.1	198	62.7
	計	106	66.3	98	57.0	94	58.4	76	49.7	374	57.9
いつもある	男性	11	12.5	14	16.7	8	10.1	5	6.3	38	11.5
	女性	6	8.3	9	10.2	9	11.0	7	9.5	31	9.8
	計	17	10.6	23	13.4	17	10.6	12	7.8	69	10.7
わからない	男性	3	3.4	2	2.4	3	3.8	3	3.8	11	3.3
	女性	-	-	4	4.5	4	4.9	6	8.1	14	4.4
	計	3	1.9	6	3.5	7	4.3	9	5.9	25	3.9

眼の乾燥感の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	1	1.2	1	1.3	5	6.3	8	2.4
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	1	1.4	5	1.6
	計	3	1.9	2	1.2	2	1.2	6	3.9	13	2.0
なし	男性	57	64.8	67	79.8	44	55.7	56	70.9	224	67.9
	女性	44	61.1	55	62.5	56	68.3	50	67.6	205	64.9
	計	101	63.1	122	70.9	100	62.1	106	69.3	429	66.4
時々ある	男性	21	23.9	11	13.1	22	27.8	9	11.4	63	19.1
	女性	20	27.8	20	22.7	15	18.3	15	20.3	70	22.2
	計	41	25.6	31	18.0	37	23.0	24	15.7	133	20.6
いつもある	男性	2	2.3	1	1.2	3	3.8	3	3.8	9	2.7
	女性	1	1.4	3	3.4	1	1.2	4	5.4	9	2.8
	計	3	1.9	4	2.3	4	2.5	7	4.6	18	2.8
わからない	男性	7	8.0	4	4.8	9	11.4	6	7.6	26	7.9
	女性	5	6.9	9	10.2	9	11.0	4	5.4	27	8.5
	計	12	7.5	13	7.6	18	11.2	10	6.5	53	8.2

コンピュータ、ワープロ使用の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	16	18.2	32	38.1	51	64.6	64	81.0	163	49.4
	女性	42	58.3	72	81.8	75	91.5	74	100.0	263	83.2
	計	58	36.3	104	60.5	126	78.3	138	90.2	426	65.9
時々	男性	22	25.0	24	28.6	20	25.3	14	17.7	80	24.2
	女性	15	20.8	7	8.0	5	6.1	-	-	27	8.5
	計	37	23.1	31	18.0	25	15.5	14	9.2	107	16.6
ほぼ毎日	男性	35	39.8	25	29.8	6	7.6	1	1.3	67	20.3
	女性	15	20.8	7	8.0	2	2.4	-	-	24	7.6
	計	50	31.3	32	18.6	8	5.0	1	0.7	91	14.1
4時間以上	男性	15	17.0	3	3.6	2	2.5	-	-	20	6.1
	女性	-	-	2	2.3	-	-	-	-	2	0.6
	計	15	9.4	5	2.9	2	1.2	-	-	22	3.4

コンピュータ、ワープロ使用で頭痛、しびれの有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	1	1.2	3	3.8	7	8.9	12	3.6
	女性	3	4.2	6	6.8	4	4.9	6	8.1	19	6.0
	計	4	2.5	7	4.1	7	4.3	13	8.5	31	4.8
なし	男性	74	84.1	66	78.6	62	78.5	58	73.4	260	78.8
	女性	58	80.6	75	85.2	64	78.0	61	82.4	258	81.6
	計	132	82.5	141	82.0	126	78.3	119	77.8	518	80.2
時々	男性	11	12.5	5	6.0	4	5.1	1	1.3	21	6.4
	女性	2	2.8	2	2.3	-	-	-	-	4	1.3
	計	13	8.1	7	4.1	4	2.5	1	0.7	25	3.9
いつも	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	1	1.4	-	-	1	1.2	-	-	2	0.6
	計	1	0.6	-	-	1	0.6	-	-	2	0.3
わからない	男性	2	2.3	12	14.3	10	12.7	13	16.5	37	11.2
	女性	8	11.1	5	5.7	13	15.9	7	9.5	33	10.4
	計	10	6.3	17	9.9	23	14.3	20	13.1	70	10.8

テレビ、ビデオを見る時間

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1 時間未満	男性	11	12.5	14	16.7	6	7.6	2	2.5	33	10.0
	女性	6	8.3	8	9.1	2	2.4	6	8.1	22	7.0
	計	17	10.6	22	12.8	8	5.0	8	5.2	55	8.5
1 から 4 時間	男性	70	79.5	66	78.6	56	70.9	50	63.3	242	73.3
	女性	53	73.6	68	77.3	51	62.2	45	60.8	217	68.7
	計	123	76.9	134	77.9	107	66.5	95	62.1	459	71.1
4 から 8 時間	男性	6	6.8	4	4.8	17	21.5	26	32.9	53	16.1
	女性	13	18.1	9	10.2	25	30.5	20	27.0	67	21.2
	計	19	11.9	13	7.6	42	26.1	46	30.1	120	18.6
8 時間以上	男性	1	1.1	-	-	-	-	1	1.3	2	0.6
	女性	-	-	3	3.4	4	4.9	3	4.1	10	3.2
	計	1	0.6	3	1.7	4	2.5	4	2.6	12	1.9

視力が悪く生活範囲が狭まる

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	6	7.6	7	2.1
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	1	1.4	5	1.6
	計	2	1.3	2	1.2	1	0.6	7	4.6	12	1.9
思う	男性	4	4.5	4	4.8	3	3.8	8	10.1	19	5.8
	女性	6	8.3	3	3.4	4	4.9	7	9.5	20	6.3
	計	10	6.3	7	4.1	7	4.3	15	9.8	39	6.0
たまに思う	男性	12	13.6	14	16.7	9	11.4	9	11.4	44	13.3
	女性	8	11.1	8	9.1	12	14.6	15	20.3	43	13.6
	計	20	12.5	22	12.8	21	13.0	24	15.7	87	13.5
思わない	男性	65	73.9	60	71.4	62	78.5	49	62.0	236	71.5
	女性	53	73.6	70	79.5	61	74.4	47	63.5	231	73.1
	計	118	73.8	130	75.6	123	76.4	96	62.7	467	72.3
わからない	男性	7	8.0	5	6.0	5	6.3	7	8.9	24	7.3
	女性	3	4.2	6	6.8	4	4.9	4	5.4	17	5.4
	計	10	6.3	11	6.4	9	5.6	11	7.2	41	6.3

視力が悪くて自信低下

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%

記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	5	6.3	6	1.8
	女性	2	2.8	1	1.1	1	1.2	1	1.4	5	1.6
	計	2	1.3	2	1.2	1	0.6	6	3.9	11	1.7
思う	男性	1	1.1	6	7.1	2	2.5	5	6.3	14	4.2
	女性	2	2.8	1	1.1	3	3.7	4	5.4	10	3.2
	計	3	1.9	7	4.1	5	3.1	9	5.9	24	3.7
たまに思う	男性	11	12.5	6	7.1	8	10.1	10	12.7	35	10.6
	女性	10	13.9	7	8.0	11	13.4	17	23.0	45	14.2
	計	21	13.1	13	7.6	19	11.8	27	17.6	80	12.4
思わない	男性	71	80.7	66	78.6	65	82.3	51	64.6	253	76.7
	女性	53	73.6	74	84.1	61	74.4	45	60.8	233	73.7
	計	124	77.5	140	81.4	126	78.3	96	62.7	486	75.2
わからない	男性	5	5.7	5	6.0	4	5.1	8	10.1	22	6.7
	女性	5	6.9	5	5.7	6	7.3	7	9.5	23	7.3
	計	10	6.3	10	5.8	10	6.2	15	9.8	45	7.0

右眼の手術の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	87	98.9	77	91.7	75	94.9	66	83.5	305	92.4
	女性	67	93.1	88	100.0	78	95.1	65	87.8	298	94.3
	計	154	96.3	165	95.9	153	95.0	131	85.6	603	93.3
白内障	男性	0	-	3	3.6	0	-	6	7.6	9	2.7
	女性	0	-	0	-	0	-	7	9.5	7	2.2
	計	0	-	3	1.7	0	-	13	8.5	16	2.5
緑内障	男性	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	女性	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	計	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
網膜剥離	男性	0	-	1	1.2	2	2.5	0	-	3	0.9
	女性	1	1.4	0	-	0	-	0	-	1	0.3
	計	1	0.6	1	0.6	2	1.2	0	-	4	0.6
レーザー治療	男性	1	1.1	2	2.4	3	3.8	2	2.5	8	2.4
	女性	0	-	0	-	2	2.4	4	5.4	6	1.9
	計	1	0.6	2	1.2	5	3.1	6	3.9	14	2.2
その他	男性	0	-	1	1.2	1	1.3	1	1.3	3	0.9
	女性	1	1.4	0	-	1	1.2	0	-	2	0.6
	計	1	0.6	1	0.6	2	1.2	1	0.7	5	0.8
わからない	男性	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	女性	1	1.4	0	-	0	-	0	-	1	0.3
	計	1	0.6	0	-	0	-	0	-	1	0.2
合計	男性	88	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	330	100.0
	女性	72	100.0	88	100.0	82	100.0	74	100.0	316	100.0
	計	160	100.0	172	100.0	161	100.0	153	100.0	646	100.0