

左眼の手術の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	87	98.9	81	96.4	74	93.7	63	79.7	305	92.4
	女性	67	93.1	88	100.0	79	96.3	63	85.1	297	94.0
	計	154	96.3	169	98.3	153	95.0	126	82.4	602	93.2
白内障	男性	0	-	1	1.2	1	1.3	9	11.4	11	3.3
	女性	1	1.4	0	-	2	2.4	8	10.8	11	3.5
	計	1	0.6	1	0.6	3	1.9	17	11.1	22	3.4
緑内障	男性	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	女性	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	計	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
網膜剥離	男性	0	-	1	1.2	1	1.3	0	-	2	0.6
	女性	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	計	0	-	1	0.6	1	0.6	0	-	2	0.3
レーザー治療	男性	1	1.1	1	1.2	3	3.8	2	2.5	7	2.1
	女性	0	-	0	-	0	-	4	5.4	4	1.3
	計	1	0.6	1	0.6	3	1.9	6	3.9	11	1.7
その他	男性	0	-	0	-	2	2.5	2	2.5	4	1.2
	女性	2	2.8	0	-	0	-	0	-	2	0.6
	計	2	1.3	0	-	2	1.2	2	1.3	6	0.9
わからない	男性	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	女性	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	計	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
合計	男性	88	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	330	100.0
	女性	72	100.0	88	100.0	82	100.0	74	100.0	316	100.0
	計	160	100.0	172	100.0	161	100.0	153	100.0	646	100.0

一時的な視力喪失の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	86	97.7	76	90.5	76	96.2	74	93.7	312	94.5
	女性	69	95.8	83	94.3	75	91.5	68	91.9	295	93.4
	計	155	96.9	159	92.4	151	93.8	142	92.8	607	94.0
左眼	男性	-	-	-	-	1	1.3	-	-	1	0.3
	女性	1	1.4	-	-	-	-	-	-	1	0.3
	計	1	0.6	-	-	1	0.6	-	-	2	0.3
右眼	男性	-	-	1	1.2	-	-	-	-	1	0.3
	女性	-	-	1	1.1	1	1.2	2	2.7	4	1.3
	計	-	-	2	1.2	1	0.6	2	1.3	5	0.8
両眼	男性	1	1.1	1	1.2	1	1.3	3	3.8	6	1.8
	女性	-	-	1	1.1	3	3.7	2	2.7	6	1.9
	計	1	0.6	2	1.2	4	2.5	5	3.3	12	1.9
わからない	男性	1	1.1	6	7.1	1	1.3	2	2.5	10	3.0
	女性	2	2.8	3	3.4	3	3.7	2	2.7	10	3.2
	計	3	1.9	9	5.2	4	2.5	4	2.6	20	3.1

複視の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	1	1.3	-	-	1	0.3
	女性	1	1.4	-	-	1	1.2	1	1.4	3	0.9
	計	1	0.6	-	-	2	1.2	1	0.7	4	0.6
なし	男性	72	81.8	63	75.0	59	74.7	63	79.7	257	77.9
	女性	57	79.2	67	76.1	63	76.8	52	70.3	239	75.6
	計	129	80.6	130	75.6	122	75.8	115	75.2	496	76.8
時々ある	男性	11	12.5	17	20.2	15	19.0	11	13.9	54	16.4
	女性	13	18.1	16	18.2	13	15.9	19	25.7	61	19.3
	計	24	15.0	33	19.2	28	17.4	30	19.6	115	17.8
いつもある	男性	1	1.1	3	3.6	2	2.5	3	3.8	9	2.7
	女性	1	1.4	1	1.1	2	2.4	2	2.7	6	1.9
	計	2	1.3	4	2.3	4	2.5	5	3.3	15	2.3
わからない	男性	4	4.5	1	1.2	2	2.5	2	2.5	9	2.7
	女性	-	-	4	4.5	3	3.7	-	-	7	2.2
	計	4	2.5	5	2.9	5	3.1	2	1.3	16	2.5

変視症の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	1	1.3	-	-	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	1	0.6	-	-	1	0.2
なし	男性	77	87.5	71	84.5	69	87.3	70	88.6	287	87.0
	女性	66	91.7	81	92.0	77	93.9	64	86.5	288	91.1
	計	143	89.4	152	88.4	146	90.7	134	87.6	575	89.0
時々ある	男性	7	8.0	8	9.5	7	8.9	8	10.1	30	9.1
	女性	5	6.9	3	3.4	3	3.7	8	10.8	19	6.0
	計	12	7.5	11	6.4	10	6.2	16	10.5	49	7.6
いつもある	男性	-	-	2	2.4	-	-	-	-	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	2	2.7	2	0.6
	計	-	-	2	1.2	-	-	2	1.3	4	0.6
わからない	男性	4	4.5	3	3.6	2	2.5	1	1.3	10	3.0
	女性	1	1.4	4	4.5	2	2.4	-	-	7	2.2
	計	5	3.1	7	4.1	4	2.5	1	0.7	17	2.6

まぶしく感じる

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	1	1.3	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	1	0.6	-	-	1	0.7	2	0.3
なし	男性	57	64.8	50	59.5	45	57.0	55	69.6	207	62.7
	女性	38	52.8	51	58.0	48	58.5	42	56.8	179	56.6
	計	95	59.4	101	58.7	93	57.8	97	63.4	386	59.8
屋外のみ	男性	26	29.5	27	32.1	28	35.4	20	25.3	101	30.6
	女性	29	40.3	33	37.5	28	34.1	27	36.5	117	37.0
	計	55	34.4	60	34.9	56	34.8	47	30.7	218	33.7
いつも	男性	1	1.1	-	-	2	2.5	-	-	3	0.9
	女性	-	-	-	-	2	2.4	1	1.4	3	0.9
	計	1	0.6	-	-	4	2.5	1	0.7	6	0.9
わからない	男性	4	4.5	6	7.1	4	5.1	3	3.8	17	5.2
	女性	5	6.9	4	4.5	4	4.9	4	5.4	17	5.4
	計	9	5.6	10	5.8	8	5.0	7	4.6	34	5.3

暗いところで見えにくい

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	4	5.1	5	1.5
	女性	1	1.4	3	3.4	1	1.2	1	1.4	6	1.9
	計	1	0.6	4	2.3	1	0.6	5	3.3	11	1.7
問題ない	男性	54	61.4	34	40.5	41	51.9	38	48.1	167	50.6
	女性	39	54.2	44	50.0	44	53.7	22	29.7	149	47.2
	計	93	58.1	78	45.3	85	52.8	60	39.2	316	48.9
少し見えにくい	男性	26	29.5	36	42.9	24	30.4	23	29.1	109	33.0
	女性	24	33.3	31	35.2	27	32.9	38	51.4	120	38.0
	計	50	31.3	67	39.0	51	31.7	61	39.9	229	35.4
かなり見えにくい	男性	5	5.7	10	11.9	10	12.7	8	10.1	33	10.0
	女性	2	2.8	4	4.5	5	6.1	9	12.2	20	6.3
	計	7	4.4	14	8.1	15	9.3	17	11.1	53	8.2
わからない	男性	3	3.4	3	3.6	4	5.1	6	7.6	16	4.8
	女性	6	8.3	6	6.8	5	6.1	4	5.4	21	6.6
	計	9	5.6	9	5.2	9	5.6	10	6.5	37	5.7

緑内障の既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
なし	男性	87	98.9	82	97.6	76	96.2	74	93.7	319	96.7
	女性	70	97.2	85	96.6	78	95.1	70	94.6	303	95.9
	計	157	98.1	167	97.1	154	95.7	144	94.1	622	96.3
右眼	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
両眼	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	1	1.4	1	1.1	-	-	2	2.7	4	1.3
	計	1	0.6	1	0.6	-	-	4	2.6	6	0.9
わからない	男性	1	1.1	2	2.4	3	3.8	2	2.5	8	2.4
	女性	1	1.4	2	2.3	4	4.9	1	1.4	8	2.5
	計	2	1.3	4	2.3	7	4.3	3	2.0	16	2.5

白内障の既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
なし	男性	88	100.0	77	91.7	69	87.3	59	74.7	293	88.8
	女性	71	98.6	82	93.2	62	75.6	41	55.4	256	81.0
	計	159	99.4	159	92.4	131	81.4	100	65.4	549	85.0
左眼	男性	-	-	-	-	2	2.5	4	5.1	6	1.8
	女性	1	1.4	1	1.1	4	4.9	2	2.7	8	2.5
	計	1	0.6	1	0.6	6	3.7	6	3.9	14	2.2
右眼	男性	-	-	2	2.4	3	3.8	1	1.3	6	1.8
	女性	-	-	1	1.1	1	1.2	4	5.4	6	1.9
	計	-	-	3	1.7	4	2.5	5	3.3	12	1.9
両眼	男性	-	-	3	3.6	3	3.8	13	16.5	19	5.8
	女性	-	-	1	1.1	9	11.0	24	32.4	34	10.8
	計	-	-	4	2.3	12	7.5	37	24.2	53	8.2
わからない	男性	-	-	2	2.4	2	2.5	2	2.5	6	1.8
	女性	-	-	3	3.4	6	7.3	2	2.7	11	3.5
	計	-	-	5	2.9	8	5.0	4	2.6	17	2.6

聴力検査で異常を指摘された経験

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	4	4.5	7	8.3	8	10.1	11	13.9	30	9.1
	女性	13	18.1	10	11.4	9	11.0	4	5.4	36	11.4
	計	17	10.6	17	9.9	17	10.6	15	9.8	66	10.2
ある	男性	6	6.8	21	25.0	26	32.9	14	17.7	67	20.3
	女性	8	11.1	7	8.0	11	13.4	12	16.2	38	12.0
	計	14	8.8	28	16.3	37	23.0	26	17.0	105	16.3
なし	男性	75	85.2	52	61.9	40	50.6	36	45.6	203	61.5
	女性	44	61.1	56	63.6	44	53.7	27	36.5	171	54.1
	計	119	74.4	108	62.8	84	52.2	63	41.2	374	57.9
聴力検査を受けたことがない	男性	3	3.4	4	4.8	5	6.3	18	22.8	30	9.1
	女性	7	9.7	15	17.0	18	22.0	31	41.9	71	22.5
	計	10	6.3	19	11.0	23	14.3	49	32.0	101	15.6

補聴器使用の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	1	1.4	1	1.1	-	-	-	-	2	0.6
	計	1	0.6	1	0.6	-	-	-	-	2	0.3
よく使用している	男性	-	-	-	-	2	2.5	-	-	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	2	2.7	2	0.6
	計	-	-	-	-	2	1.2	2	1.3	4	0.6
ときどき使用している	男性	-	-	-	-	1	1.3	6	7.6	7	2.1
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	1	0.6	7	4.6	8	1.2
持っているが、使用していない	男性	-	-	-	-	-	-	3	3.8	3	0.9
	女性	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.3
	計	-	-	-	-	-	-	4	2.6	4	0.6
持っていない	男性	88	100.0	84	100.0	76	96.2	70	88.6	318	96.4
	女性	71	98.6	87	98.9	82	100.0	70	94.6	310	98.1
	計	159	99.4	171	99.4	158	98.1	140	91.5	628	97.2

耳鳴の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	4	4.5	7	8.3	8	10.1	11	13.9	30	9.1
	女性	13	18.1	9	10.2	8	9.8	3	4.1	33	10.4
	計	17	10.6	16	9.3	16	9.9	14	9.2	63	9.8
常にある	男性	2	2.3	6	7.1	18	22.8	9	11.4	35	10.6
	女性	2	2.8	7	8.0	5	6.1	15	20.3	29	9.2
	計	4	2.5	13	7.6	23	14.3	24	15.7	64	9.9
たまにある	男性	23	26.1	18	21.4	26	32.9	14	17.7	81	24.5
	女性	17	23.6	18	20.5	15	18.3	16	21.6	66	20.9
	計	40	25.0	36	20.9	41	25.5	30	19.6	147	22.8
なし	男性	59	67.0	53	63.1	27	34.2	45	57.0	184	55.8
	女性	40	55.6	54	61.4	54	65.9	40	54.1	188	59.5
	計	99	61.9	107	62.2	81	50.3	85	55.6	372	57.6

耳の病気の既往の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	4	4.5	7	8.3	8	10.1	11	13.9	30	9.1
	女性	13	18.1	8	9.1	9	11.0	3	4.1	33	10.4
	計	17	10.6	15	8.7	17	10.6	14	9.2	63	9.8
ある	男性	19	21.6	19	22.6	17	21.5	13	16.5	68	20.6
	女性	18	25.0	20	22.7	22	26.8	17	23.0	77	24.4
	計	37	23.1	39	22.7	39	24.2	30	19.6	145	22.4
なし	男性	59	67.0	56	66.7	51	64.6	48	60.8	214	64.8
	女性	39	54.2	58	65.9	49	59.8	50	67.6	196	62.0
	計	98	61.3	114	66.3	100	62.1	98	64.1	410	63.5
わからない	男性	6	6.8	2	2.4	3	3.8	7	8.9	18	5.5
	女性	2	2.8	2	2.3	2	2.4	4	5.4	10	3.2
	計	8	5.0	4	2.3	5	3.1	11	7.2	28	4.3

耳の手術既往の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	5.3	-	-	-	-	1	1.5
	女性	-	-	-	-	2	9.1	-	-	2	2.6
	計	-	-	1	2.6	2	5.1	-	-	3	2.1
ある	男性	-	-	3	15.8	1	5.9	1	7.7	5	7.4
	女性	-	-	2	10.0	2	9.1	-	-	4	5.2
	計	-	-	5	12.8	3	7.7	1	3.3	9	6.2
なし	男性	19	100.0	14	73.7	15	88.2	12	92.3	60	88.2
	女性	18	100.0	18	90.0	18	81.8	16	94.1	70	90.9
	計	37	100.0	32	82.1	33	84.6	28	93.3	130	89.7
わからない	男性	-	-	1	5.3	1	5.9	-	-	2	2.9
	女性	-	-	-	-	-	-	1	5.9	1	1.3
	計	-	-	1	2.6	1	2.6	1	3.3	3	2.1

手術した耳

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	2	66.7	-	-	-	-	2	40.0
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	2	40.0	-	-	-	-	2	20.0
右	男性	1	33.3	-	-	-	-	1	20.0
	女性	2	100.0	1	33.3	-	-	3	60.0
	計	3	60.0	1	25.0	-	-	4	40.0
左	男性	-	-	-	-	1	100.0	1	20.0
	女性	-	-	1	33.3	-	-	1	20.0
	計	-	-	1	25.0	1	100.0	2	20.0
両方	男性	-	-	1	100.0	-	-	1	20.0
	女性	-	-	1	33.3	-	-	1	20.0
	計	-	-	2	50.0	-	-	2	20.0

耳の病気の内訳

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
中耳炎	男性	13	68.4	14	73.7	14	82.4	9	69.2	50	73.5
	女性	11	61.1	13	65.0	10	45.5	13	76.5	47	61.0
	計	24	64.9	27	69.2	24	61.5	22	73.3	97	66.9
外耳炎	男性	8	42.1	3	15.8	2	11.8	3	23.1	16	23.5
	女性	10	55.6	4	20.0	2	9.1	1	5.9	17	22.1
	計	18	48.6	7	17.9	4	10.3	4	13.3	33	22.8
突発性難聴	男性	0	-	0	-	1	5.9	1	7.7	2	2.9
	女性	0	-	1	5.0	3	13.6	0	-	4	5.2
	計	0	-	1	2.6	4	10.3	1	3.3	6	4.1
合計	男性	19	100.0	19	100.0	17	100.0	13	100.0	68	100.0
	女性	18	100.0	20	100.0	22	100.0	17	100.0	77	100.0
	計	37	100.0	39	100.0	39	100.0	30	100.0	145	100.0

中耳炎の内訳

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	7	53.8	7	50.0	3	20.0	4	44.4	21	41.2
	女性	3	27.3	9	69.2	1	10.0	5	38.5	18	38.3
	計	10	41.7	16	59.3	4	16.0	9	40.9	39	39.8
右	男性	-	-	1	7.1	5	33.3	2	22.2	8	15.7
	女性	2	18.2	1	7.7	2	20.0	4	30.8	9	19.1
	計	2	8.3	2	7.4	7	28.0	6	27.3	17	17.3
左	男性	4	30.8	3	21.4	4	26.7	2	22.2	13	25.5
	女性	2	18.2	-	-	3	30.0	3	23.1	8	17.0
	計	6	25.0	3	11.1	7	28.0	5	22.7	21	21.4
両方	男性	2	15.4	3	21.4	3	20.0	1	11.1	9	17.6
	女性	4	36.4	3	23.1	4	40.0	1	7.7	12	25.5
	計	6	25.0	6	22.2	7	28.0	2	9.1	21	21.4

外耳炎の内訳

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	4	50.0	3	75.0	1	50.0	1	33.3	9	52.9
	女性	4	40.0	2	50.0	2	66.7	1	100.0	9	50.0
	計	8	44.4	5	62.5	3	60.0	2	50.0	18	51.4
右	男性	1	12.5	-	-	-	-	1	33.3	2	11.8
	女性	1	10.0	1	25.0	1	33.3	-	-	3	16.7
	計	2	11.1	1	12.5	1	20.0	1	25.0	5	14.3
左	男性	2	25.0	1	25.0	-	-	1	33.3	4	23.5
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	2	11.1	1	12.5	-	-	1	25.0	4	11.4
両方	男性	1	12.5	-	-	1	50.0	-	-	2	11.8
	女性	5	50.0	1	25.0	-	-	-	-	6	33.3
	計	6	33.3	1	12.5	1	20.0	-	-	8	22.9

突発性難聴の内訳

		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	1	33.3	-	-	1	25.0
	計	-	-	1	25.0	-	-	1	16.7
左	男性	-	-	1	100.0	1	100.0	2	100.0
	女性	1	100.0	2	66.7	-	-	3	75.0
	計	1	100.0	3	75.0	1	100.0	5	83.3

職場での騒音の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	1	1.2	-	-	2	2.5	4	1.2
	女性	1	1.4	1	1.1	1	1.2	2	2.7	5	1.6
	計	2	1.3	2	1.2	1	0.6	4	2.6	9	1.4
現在ある	男性	21	23.9	25	29.8	11	13.9	9	11.4	66	20.0
	女性	11	15.3	12	13.6	11	13.4	11	14.9	45	14.2
	計	32	20.0	37	21.5	22	13.7	20	13.1	111	17.2
以前あった	男性	6	6.8	4	4.8	15	19.0	17	21.5	42	12.7
	女性	1	1.4	3	3.4	4	4.9	2	2.7	10	3.2
	計	7	4.4	7	4.1	19	11.8	19	12.4	52	8.0
なし	男性	60	68.2	54	64.3	53	67.1	51	64.6	218	66.1
	女性	59	81.9	72	81.8	66	80.5	59	79.7	256	81.0
	計	119	74.4	126	73.3	119	73.9	110	71.9	474	73.4

ヘッドホン使用の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	1	1.2	-	-	-	-	2	0.6
	女性	1	1.4	-	-	-	-	1	1.4	2	0.6
	計	2	1.3	1	0.6	-	-	1	0.7	4	0.6
多い	男性	1	1.1	1	1.2	2	2.5	2	2.5	6	1.8
	女性	-	-	2	2.3	1	1.2	3	4.1	6	1.9
	計	1	0.6	3	1.7	3	1.9	5	3.3	12	1.9
たまにある	男性	7	8.0	2	2.4	5	6.3	10	12.7	24	7.3
	女性	1	1.4	2	2.3	2	2.4	2	2.7	7	2.2
	計	8	5.0	4	2.3	7	4.3	12	7.8	31	4.8
あまりない	男性	6	6.8	2	2.4	4	5.1	-	-	12	3.6
	女性	3	4.2	-	-	4	4.9	6	8.1	13	4.1
	計	9	5.6	2	1.2	8	5.0	6	3.9	25	3.9
なし	男性	73	83.0	78	92.9	68	86.1	67	84.8	286	86.7
	女性	67	93.1	84	95.5	75	91.5	62	83.8	288	91.1
	計	140	87.5	162	94.2	143	88.8	129	84.3	574	88.9

イヤホン使用の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	2	2.4	-	-	5	6.3	8	2.4
	女性	3	4.2	1	1.1	1	1.2	2	2.7	7	2.2
	計	4	2.5	3	1.7	1	0.6	7	4.6	15	2.3
ある(右耳)	男性	5	5.7	4	4.8	2	2.5	1	1.3	12	3.6
	女性	-	-	1	1.1	3	3.7	2	2.7	6	1.9
	計	5	3.1	5	2.9	5	3.1	3	2.0	18	2.8
ある(左耳)	男性	3	3.4	2	2.4	4	5.1	3	3.8	12	3.6
	女性	1	1.4	-	-	1	1.2	3	4.1	5	1.6
	計	4	2.5	2	1.2	5	3.1	6	3.9	17	2.6
ある(両耳)	男性	7	8.0	6	7.1	8	10.1	9	11.4	30	9.1
	女性	2	2.8	-	-	3	3.7	2	2.7	7	2.2
	計	9	5.6	6	3.5	11	6.8	11	7.2	37	5.7
なし	男性	72	81.8	70	83.3	65	82.3	61	77.2	268	81.2
	女性	66	91.7	86	97.7	74	90.2	65	87.8	291	92.1
	計	138	86.3	156	90.7	139	86.3	126	82.4	559	86.5

自分で聞こえが悪いと思う

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	5	5.7	8	9.5	8	10.1	11	13.9	32	9.7
	女性	13	18.1	8	9.1	8	9.8	3	4.1	32	10.1
	計	18	11.3	16	9.3	16	9.9	14	9.2	64	9.9
思う	男性	2	2.3	11	13.1	16	20.3	20	25.3	49	14.8
	女性	4	5.6	8	9.1	9	11.0	18	24.3	39	12.3
	計	6	3.8	19	11.0	25	15.5	38	24.8	88	13.6
たまに思う	男性	22	25.0	21	25.0	28	35.4	20	25.3	91	27.6
	女性	18	25.0	28	31.8	27	32.9	19	25.7	92	29.1
	計	40	25.0	49	28.5	55	34.2	39	25.5	183	28.3
思わない	男性	59	67.0	44	52.4	27	34.2	28	35.4	158	47.9
	女性	37	51.4	44	50.0	38	46.3	34	45.9	153	48.4
	計	96	60.0	88	51.2	65	40.4	62	40.5	311	48.1

聞こえが悪く、生活範囲が狭まる

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
思う	男性	-	-	-	-	4	25.0	8	40.0	12	24.5
	女性	-	-	1	12.5	-	-	3	16.7	4	10.3
	計	-	-	1	5.3	4	16.0	11	28.9	16	18.2
たまに思う	男性	-	-	4	36.4	5	31.3	7	35.0	16	32.7
	女性	4	100.0	2	25.0	3	33.3	8	44.4	17	43.6
	計	4	66.7	6	31.6	8	32.0	15	39.5	33	37.5
思わない	男性	2	100.0	7	63.6	7	43.8	5	25.0	21	42.9
	女性	-	-	5	62.5	6	66.7	7	38.9	18	46.2
	計	2	33.3	12	63.2	13	52.0	12	31.6	39	44.3

聞こえが悪く、自信喪失

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
思う	男性	-	-	-	-	3	18.8	6	30.0	9	18.4
	女性	-	-	-	-	-	-	3	16.7	3	7.7
	計	-	-	-	-	3	12.0	9	23.7	12	13.6
たまに思う	男性	-	-	4	36.4	4	25.0	7	35.0	15	30.6
	女性	4	100.0	3	37.5	3	33.3	5	27.8	15	38.5
	計	4	66.7	7	36.8	7	28.0	12	31.6	30	34.1
思わない	男性	2	100.0	7	63.6	9	56.3	7	35.0	25	51.0
	女性	-	-	5	62.5	6	66.7	10	55.6	21	53.8
	計	2	33.3	12	63.2	15	60.0	17	44.7	46	52.3

言葉が聞き取りにくい感じ

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
よくある	男性	-	-	6	54.5	9	56.3	11	55.0	26	53.1
	女性	2	50.0	1	12.5	4	44.4	5	27.8	12	30.8
	計	2	33.3	7	36.8	13	52.0	16	42.1	38	43.2
たまにある	男性	2	100.0	5	45.5	6	37.5	9	45.0	22	44.9
	女性	2	50.0	5	62.5	4	44.4	12	66.7	23	59.0
	計	4	66.7	10	52.6	10	40.0	21	55.3	45	51.1
なし	男性	-	-	-	-	1	6.3	-	-	1	2.0
	女性	-	-	2	25.0	1	11.1	1	5.6	4	10.3
	計	-	-	2	10.5	2	8.0	1	2.6	5	5.7

ニュースの内容を聞き取れる

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
ほとんどすべて聞き取れる	男性	2	100.0	8	72.7	6	37.5	6	30.0	22	44.9
	女性	3	75.0	7	87.5	8	88.9	12	66.7	30	76.9
	計	5	83.3	15	78.9	14	56.0	18	47.4	52	59.1
たまに聞き取れない時がある	男性	-	-	3	27.3	8	50.0	11	55.0	22	44.9
	女性	1	25.0	1	12.5	1	11.1	5	27.8	8	20.5
	計	1	16.7	4	21.1	9	36.0	16	42.1	30	34.1
聞き取れないことの方が多い	男性	-	-	-	-	2	12.5	3	15.0	5	10.2
	女性	-	-	-	-	-	-	1	5.6	1	2.6
	計	-	-	-	-	2	8.0	4	10.5	6	6.8

4, 5人での会話の内容は聞き取れる

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
ほとんどすべて聞き取れる	男性	-	-	4	36.4	4	25.0	4	20.0	12	24.5
	女性	2	50.0	4	50.0	4	44.4	6	33.3	16	41.0
	計	2	33.3	8	42.1	8	32.0	10	26.3	28	31.8
たまに聞き取れない時がある	男性	2	100.0	6	54.5	10	62.5	13	65.0	31	63.3
	女性	2	50.0	4	50.0	5	55.6	11	61.1	22	56.4
	計	4	66.7	10	52.6	15	60.0	24	63.2	53	60.2
聞き取れないことの方が多い	男性	-	-	1	9.1	2	12.5	3	15.0	6	12.2
	女性	-	-	-	-	-	-	1	5.6	1	2.6
	計	-	-	1	5.3	2	8.0	4	10.5	7	8.0

適正体重維持の気配り

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	1	1.2	-	-	5	6.3	6	1.8
	女性	2	2.8	1	1.1	2	2.4	2	2.7	7	2.2
	計	2	1.3	2	1.2	2	1.2	7	4.6	13	2.0
はい	男性	40	45.5	47	56.0	51	64.6	54	68.4	192	58.2
	女性	45	62.5	55	62.5	52	63.4	49	66.2	201	63.6
	計	85	53.1	102	59.3	103	64.0	103	67.3	393	60.8
いいえ	男性	48	54.5	36	42.9	28	35.4	20	25.3	132	40.0
	女性	25	34.7	32	36.4	28	34.1	23	31.1	108	34.2
	計	73	45.6	68	39.5	56	34.8	43	28.1	240	37.2

3ヶ月で4Kg以上の減量

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	-	-	1	1.2	-	-	1	0.3
	計	-	-	-	-	1	0.6	-	-	1	0.2
なし	男性	78	88.6	76	90.5	72	91.1	72	91.1	298	90.3
	女性	60	83.3	84	95.5	77	93.9	71	95.9	292	92.4
	計	138	86.3	160	93.0	149	92.5	143	93.5	590	91.3
数度ある	男性	8	9.1	7	8.3	7	8.9	7	8.9	29	8.8
	女性	12	16.7	3	3.4	2	2.4	2	2.7	19	6.0
	計	20	12.5	10	5.8	9	5.6	9	5.9	48	7.4
何回もある	男性	2	2.3	1	1.2	-	-	-	-	3	0.9
	女性	-	-	1	1.1	2	2.4	1	1.4	4	1.3
	計	2	1.3	2	1.2	2	1.2	1	0.7	7	1.1

最初にダイエットした年齢(歳)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	30.6	7.2	10	48.4	7.2	8	55.7	13.4	7	55.3	13.6	6	45.6	14.6	31
女性	32.7	8.6	11	31.6	14.0	5	46.8	8.3	4	62.7	8.5	3	38.8	14.3	23
計	31.7	7.8	21	41.9	13.0	13	52.5	12.2	11	57.8	12.1	9	42.7	14.8	54

最も最近、ダイエットした年齢（歳）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	40.0	3.0	6	53.4	2.7	5	56.8	15.2	5	63.5	3.5	2	51.0	11.5	18
女性	42.0	5.5	7	51.0	2.6	3	55.7	9.0	3	71.5	2.1	2	50.5	11.4	15
計	41.1	4.5	13	52.5	2.8	8	56.4	12.5	8	67.5	5.2	4	50.8	11.3	33

病気、ストレスで3ヶ月以内に4kg以上の体重減少

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	3	3.8	3	0.9
	女性	-	-	-	-	1	1.2	1	1.4	2	0.6
	計	-	-	-	-	1	0.6	4	2.6	5	0.8
なし	男性	77	87.5	78	92.9	68	86.1	64	81.0	287	87.0
	女性	59	81.9	72	81.8	68	82.9	59	79.7	258	81.6
	計	136	85.0	150	87.2	136	84.5	123	80.4	545	84.4
数度ある	男性	11	12.5	6	7.1	11	13.9	12	15.2	40	12.1
	女性	13	18.1	16	18.2	13	15.9	14	18.9	56	17.7
	計	24	15.0	22	12.8	24	14.9	26	17.0	96	14.9

3ヶ月以内に4kg以上の体重増加（妊娠を除く）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	3	3.8	3	0.9
	女性	2	2.8	2	2.3	1	1.2	4	5.4	9	2.8
	計	2	1.3	2	1.2	1	0.6	7	4.6	12	1.9
なし	男性	77	87.5	71	84.5	72	91.1	71	89.9	291	88.2
	女性	55	76.4	72	81.8	74	90.2	63	85.1	264	83.5
	計	132	82.5	143	83.1	146	90.7	134	87.6	555	85.9
数度ある	男性	10	11.4	12	14.3	7	8.9	5	6.3	34	10.3
	女性	13	18.1	14	15.9	6	7.3	6	8.1	39	12.3
	計	23	14.4	26	15.1	13	8.1	11	7.2	73	11.3
何回もある	男性	1	1.1	1	1.2	-	-	-	-	2	0.6
	女性	2	2.8	-	-	1	1.2	1	1.4	4	1.3
	計	3	1.9	1	0.6	1	0.6	1	0.7	6	0.9

自分の体質

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	2	2.4	-	-	1	1.3	4	1.2
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1	0.6	2	1.2	-	-	1	0.7	4	0.6
太りやすく、やせにくい	男性	45	51.1	28	33.3	29	36.7	29	36.7	131	39.7
	女性	45	62.5	54	61.4	50	61.0	36	48.6	185	58.5
	計	90	56.3	82	47.7	79	49.1	65	42.5	316	48.9
太りにくく、やせやすい	男性	10	11.4	13	15.5	7	8.9	11	13.9	41	12.4
	女性	4	5.6	6	6.8	7	8.5	12	16.2	29	9.2
	計	14	8.8	19	11.0	14	8.7	23	15.0	70	10.8
太りやすく、やせやすい	男性	5	5.7	5	6.0	5	6.3	1	1.3	16	4.8
	女性	8	11.1	8	9.1	5	6.1	3	4.1	24	7.6
	計	13	8.1	13	7.6	10	6.2	4	2.6	40	6.2
太りにくく、やせにくい	男性	27	30.7	36	42.9	38	48.1	37	46.8	138	41.8
	女性	15	20.8	20	22.7	20	24.4	23	31.1	78	24.7
	計	42	26.3	56	32.6	58	36.0	60	39.2	216	33.4

18歳の体重 (Kg)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	580.7	71.5	88	551.6	61.0	82	569.9	83.3	78	541.7	65.0	74	561.7	72.0	322
女性	490.5	59.8	71	488.1	64.1	85	469.2	57.5	79	494.3	67.9	69	485.1	62.8	304
計	540.4	80.1	159	519.3	70.1	167	519.2	87.4	157	518.8	70.3	143	524.5	77.7	626

初潮年齢 (歳)
(女性のみ)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
計	12.8	1.2	72	13.8	1.5	88	14.8	1.5	81	14.8	1.7	73	14.1	1.7	314

現在の月経の有無
(女性のみ)

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	64	88.9	15	17.0	-	-	-	-	79	25.0
いいえ	6	8.3	69	78.4	82	100.0	74	100.0	231	73.1
わからない	2	2.8	4	4.5	-	-	-	-	6	1.9

最後の月経(歳)
(女性のみ)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
計	45.3	2.6	6	48.9	5.0	69	49.6	5.3	81	48.9	5.0	72	49.1	5.1	228

子宮摘出術の既往の有無
(女性のみ)

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
はい	3	50.0	13	18.8	13	15.9	10	13.5	39	16.9
いいえ	3	50.0	56	81.2	69	84.1	63	85.1	191	82.7
わからない	-	-	-	-	-	-	1	1.4	1	0.4

子宮摘出術を施行した年齢
(女性のみ)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
計	44.3	2.3	3	42.0	7.4	12	44.2	7.1	13	46.6	14.1	10	44.1	9.2	38

子宮摘出術をしたが卵巣は残っている
(女性のみ)

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	-	-	1	7.7	-	-	-	-	1	2.6
はい	3	100.0	10	76.9	5	38.5	4	40.0	22	56.4
いいえ	-	-	2	15.4	7	53.8	5	50.0	14	35.9
わからない	-	-	-	-	1	7.7	1	10.0	2	5.1

月経の続く日数（日）
（女性のみ）

	40歳～49歳			50歳～59歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
計	5.4	1.4	65	5.6	2.2	17	5.5	1.6	82

最近の月経の周期
（女性のみ）

	40歳～49歳			50歳～59歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
計	28.5	6.9	63	25.6	4.8	12	28.1	6.7	75

現在、月経期間中
（女性のみ）

	40歳～49歳		50歳～59歳		計	
	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	-	-	1	5.3	1	1.2
はい	10	15.2	3	15.8	13	15.3
いいえ	56	84.8	14	73.7	70	82.4
わからない	-	-	1	5.3	1	1.2

月経以外の出血
（女性のみ）

	40歳～49歳		50歳～59歳		計	
	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	-	-	1	5.3	1	1.2
はい	3	4.5	3	15.8	6	7.1
いいえ	61	92.4	15	78.9	76	89.4
わからない	2	3.0	-	-	2	2.4

最近1年での、月経の変化
(女性のみ)

	40歳～49歳		50歳～59歳		計	
	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	-	-	1	5.3	1	1.2
はい	36	54.5	10	52.6	46	54.1
いいえ	28	42.4	7	36.8	35	41.2
わからない	2	3.0	1	5.3	3	3.5

月経周期の変化
(女性のみ)

	40歳～49歳		50歳～59歳		計	
	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	1	2.8	-	-	1	2.2
はい	25	69.4	9	90.0	34	73.9
いいえ	8	22.2	-	-	8	17.4
わからない	2	5.6	1	10.0	3	6.5

以前の月経の周期(日)
(女性のみ)

	40歳～49歳			50歳～59歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
計	32.2	12.4	25	27.8	1.9	8	31.1	10.9	33

出血量の変化
(女性のみ)

	40歳～49歳		50歳～59歳		計	
	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	2	5.6	-	-	2	4.3
増加した	14	38.9	3	30.0	17	37.0
減少した	11	30.6	5	50.0	16	34.8
変化ない	8	22.2	2	20.0	10	21.7
わからない	1	2.8	-	-	1	2.2