

右眼視野

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
異常なし	男性	81	92.0	65	77.4	54	68.4	35	44.3	235	71.2
	女性	66	91.7	69	78.4	45	54.9	26	35.1	206	65.2
	計	147	91.9	134	77.9	99	61.5	61	39.9	441	68.3
緑内障疑い	男性	2	2.3	7	8.3	7	8.9	8	10.1	24	7.3
	女性	-	-	7	8.0	5	6.1	8	10.8	20	6.3
	計	2	1.3	14	8.1	12	7.5	16	10.5	44	6.8
緑内障中高度	男性	-	-	-	-	-	-	2	2.5	2	0.6
	女性	-	-	-	-	-	-	2	2.7	2	0.6
	計	-	-	-	-	-	-	4	2.6	4	0.6
狭窄	男性	1	1.1	-	-	4	5.1	2	2.5	7	2.1
	女性	-	-	1	1.1	2	2.4	4	5.4	7	2.2
	計	1	0.6	1	0.6	6	3.7	6	3.9	14	2.2
中心暗点	男性	-	-	1	1.2	2	2.5	2	2.5	5	1.5
	女性	-	-	-	-	3	3.7	1	1.4	4	1.3
	計	-	-	1	0.6	5	3.1	3	2.0	9	1.4
非特異的变化	男性	4	4.5	10	11.9	11	13.9	29	36.7	54	16.4
	女性	4	5.6	11	12.5	24	29.3	28	37.8	67	21.2
	計	8	5.0	21	12.2	35	21.7	57	37.3	121	18.7
検査不能	男性	-	-	1	1.2	1	1.3	1	1.3	3	0.9
	女性	2	2.8	-	-	3	3.7	5	6.8	10	3.2
	計	2	1.3	1	0.6	4	2.5	6	3.9	13	2.0

左眼視野

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	1	0.7	1	0.2
異常なし	男性	83	94.3	75	89.3	62	78.5	50	63.3	270	81.8
	女性	66	91.7	70	79.5	52	63.4	35	47.3	223	70.6
	計	149	93.1	145	84.3	114	70.8	85	55.6	493	76.3
緑内障疑い	男性	2	2.3	3	3.6	3	3.8	3	3.8	11	3.3
	女性	1	1.4	5	5.7	4	4.9	4	5.4	14	4.4
	計	3	1.9	8	4.7	7	4.3	7	4.6	25	3.9
緑内障中高度	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	-	-	1	1.1	-	-	4	5.4	5	1.6
	計	-	-	1	0.6	-	-	4	2.6	5	0.8
狭窄	男性	2	2.3	-	-	5	6.3	2	2.5	9	2.7
	女性	-	-	1	1.1	3	3.7	6	8.1	10	3.2
	計	2	1.3	1	0.6	8	5.0	8	5.2	19	2.9
中心暗点	男性	-	-	-	-	-	-	1	1.3	1	0.3
	女性	1	1.4	-	-	2	2.4	-	-	3	0.9
	計	1	0.6	-	-	2	1.2	1	0.7	4	0.6
非特異的变化	男性	1	1.1	5	6.0	8	10.1	20	25.3	34	10.3
	女性	3	4.2	11	12.5	20	24.4	24	32.4	58	18.4
	計	4	2.5	16	9.3	28	17.4	44	28.8	92	14.2
検査不能	男性	-	-	1	1.2	1	1.3	2	2.5	4	1.2
	女性	1	1.4	-	-	1	1.2	1	1.4	3	0.9
	計	1	0.6	1	0.6	2	1.2	3	2.0	7	1.1

IX 生理機能検査

収縮期血圧(mmHg)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	118.0	15.1	88	123.1	21.2	84	126.8	18.4	79	120.1	20.3	79	121.9	19.0	330
女性	116.2	17.9	72	118.9	19.0	87	126.4	20.4	82	131.7	21.3	74	123.2	20.5	315
計	117.1	16.4	160	121.0	20.1	171	126.6	19.4	161	125.7	21.5	153	122.5	19.8	645

拡張期血圧(mmHg)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	74.1	9.4	88	76.7	11.0	84	79.1	11.4	79	71.9	10.5	79	75.4	10.9	330
女性	70.2	10.3	72	72.9	11.2	87	76.4	11.1	82	75.6	12.4	74	73.8	11.5	315
計	72.3	10.0	160	74.8	11.2	171	77.7	11.3	161	73.7	11.6	153	74.6	11.2	645

脈拍数(/min)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	68.5	11.2	88	66.2	9.5	84	70.7	8.7	79	69.4	10.9	79	68.6	10.3	330
女性	73.9	10.7	72	70.5	9.2	87	74.7	9.4	82	77.7	10.7	74	74.1	10.2	315
計	70.9	11.3	160	68.4	9.6	171	72.7	9.3	161	73.4	11.6	153	71.3	10.6	645

動脈血酸素飽和度(%O₂)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	95.8	1.8	88	95.7	2.1	84	95.7	1.8	79	95.6	1.7	79	95.7	1.8	330
女性	96.8	1.4	72	96.1	1.4	87	95.3	2.3	82	95.6	1.9	74	95.9	1.9	315
計	96.3	1.7	160	95.9	1.8	171	95.5	2.1	161	95.6	1.8	153	95.8	1.8	645

2点識別覚(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	10.1	5.6	88	9.4	2.3	84	12.0	7.2	79	12.6	8.0	79	11.0	6.3	330
女性	10.6	6.7	72	11.6	6.9	87	13.4	9.8	82	13.8	4.7	74	12.3	7.4	315
計	10.3	6.1	160	10.5	5.3	171	12.7	8.7	161	13.2	6.6	153	11.6	6.9	645

<ニューロメータ>

ニューロメーター(2000Hz)($\times 10 \mu\text{Amp}$)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	227.3	65.4	87	224.9	62.1	84	226.6	56.0	78	246.2	66.6	78	231.0	63.0	327
女性	206.7	50.4	70	227.3	66.0	87	221.6	54.2	82	233.8	69.8	74	222.8	61.3	313
計	218.2	59.9	157	226.2	63.9	171	224.1	55.0	160	240.1	68.3	152	227.0	62.3	640

ニューロメーター(250Hz)($\times 10 \mu\text{Amp}$)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	91.9	45.5	87	90.6	38.0	84	94.6	39.9	78	102.7	43.8	78	94.8	42.0	327
女性	72.7	32.0	70	87.6	53.6	87	88.0	42.7	82	94.9	42.7	74	86.1	44.5	313
計	83.3	41.1	157	89.1	46.5	171	91.2	41.4	160	98.9	43.3	152	90.5	43.4	640

ニューロメーター(5Hz)($\times 10 \mu\text{Amp}$)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	77.0	46.4	87	62.3	34.2	84	57.4	33.9	78	61.2	37.9	78	64.8	39.2	327
女性	44.4	25.4	70	48.8	30.8	87	49.9	31.4	82	53.6	38.2	74	49.2	31.8	313
計	62.5	41.7	157	55.4	33.1	171	53.6	32.8	160	57.5	38.1	152	57.2	36.6	640

<心電図>

心拍数(/min)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	64.7	10.6	88	61.5	8.6	84	65.8	10.2	79	64.5	11.5	79	64.1	10.4	330
女性	67.2	9.3	72	64.1	8.1	88	67.4	10.5	82	70.5	11.2	74	67.2	10.0	316
計	65.9	10.1	160	62.8	8.4	172	66.6	10.3	161	67.4	11.7	153	65.6	10.3	646

PR間隔(msec)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	157.8	22.8	87	159.1	20.7	84	161.1	18.5	77	163.7	21.4	77	160.3	21.0	325
女性	148.9	20.2	72	155.3	19.6	88	155.1	21.7	82	156.3	24.7	74	154.0	21.7	316
計	153.8	22.0	159	157.1	20.2	172	158.0	20.4	159	160.1	23.3	151	157.2	21.5	641

QRS幅(msec)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	91.0	9.7	88	89.9	10.2	84	91.8	12.4	79	91.3	15.7	78	91.0	12.1	329
女性	83.2	10.1	72	84.7	8.5	88	84.3	9.1	82	86.9	11.5	74	84.8	9.8	316
計	87.5	10.6	160	87.2	9.7	172	88.0	11.5	161	89.2	14.0	152	87.9	11.5	645

QT間隔(msec)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	393.4	30.8	88	403.2	29.1	84	399.0	27.4	79	403.2	30.0	78	399.6	29.5	329
女性	398.4	32.4	72	405.7	25.2	88	404.9	30.5	82	397.0	30.5	74	401.8	29.7	316
計	395.6	31.5	160	404.5	27.2	172	402.0	29.1	161	400.2	30.3	152	400.7	29.6	645

QTc間隔(msec)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	404.8	19.7	88	405.2	19.6	84	414.3	22.1	79	413.8	23.2	78	409.3	21.5	329
女性	418.3	18.0	72	416.7	21.4	88	425.6	22.3	82	426.6	18.1	74	421.7	20.5	316
計	410.9	20.1	160	411.1	21.2	172	420.0	22.8	161	420.0	21.8	152	415.4	21.9	645

S(V1)高(mV)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	-0.897	0.423	88	-0.898	0.465	84	-0.807	0.679	77	-0.858	0.662	75	-0.867	0.561	324
女性	-0.930	0.347	72	-0.785	0.429	87	-0.833	0.480	79	-0.766	0.428	71	-0.827	0.428	309
計	-0.912	0.390	160	-0.841	0.449	171	-0.820	0.585	156	-0.813	0.561	146	-0.847	0.500	633

R(V5)高(mV)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	1.579	0.493	88	1.790	0.788	84	1.774	0.633	79	1.703	0.664	78	1.709	0.654	329
女性	1.346	0.422	72	1.463	0.480	88	1.499	0.543	82	1.605	0.548	74	1.479	0.507	316
計	1.474	0.476	160	1.622	0.668	172	1.634	0.603	161	1.655	0.610	152	1.596	0.597	645

QRS軸(度)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	50.2	27.3	88	45.0	29.4	84	41.4	28.6	79	43.4	33.3	78	45.1	29.7	329
女性	51.1	28.5	72	44.9	23.2	86	33.4	30.1	82	30.0	24.1	74	39.8	27.8	314
計	50.6	27.7	160	45.0	26.4	170	37.3	29.6	161	36.9	29.9	152	42.5	28.9	643

P軸(度)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	49.7	27.8	84	50.0	29.1	84	51.2	27.0	75	53.0	26.5	74	50.9	27.6	317
女性	49.8	23.0	71	49.8	24.3	86	47.6	26.8	81	54.9	19.6	73	50.5	23.7	311
計	49.8	25.6	155	49.9	26.7	170	49.3	26.8	156	54.0	23.3	147	50.7	25.7	628

T軸(度)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	38.2	26.2	88	42.3	24.2	83	39.1	33.0	79	47.4	29.5	77	41.6	28.4	327
女性	34.3	18.4	69	34.3	29.5	87	33.3	27.5	80	33.8	29.7	72	33.9	26.8	308
計	36.5	23.1	157	38.2	27.3	170	36.2	30.4	159	40.8	30.3	149	37.9	27.9	635

<肺機能検査>

肺活量(VC)(L)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	4.4	0.6	87	3.9	0.6	84	3.5	0.5	78	3.1	0.7	79	3.7	0.8	328
女性	3.0	0.5	72	2.7	0.5	86	2.4	0.4	82	2.1	0.4	71	2.5	0.6	311
計	3.7	0.9	159	3.3	0.8	170	2.9	0.7	160	2.6	0.8	150	3.2	0.9	639

最大吸気量(IC)(L)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	2.7	0.6	86	2.5	0.6	82	2.2	0.6	70	1.9	0.6	64	2.3	0.7	302
女性	1.9	0.4	70	1.8	0.5	84	1.6	0.4	73	1.4	0.4	61	1.7	0.5	288
計	2.3	0.7	156	2.1	0.7	166	1.9	0.6	143	1.6	0.6	125	2.0	0.7	590

一回換気量(TV)(L)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.8	0.3	86	0.7	0.3	82	0.7	0.3	70	0.6	0.3	64	0.7	0.3	302
女性	0.6	0.3	70	0.5	0.3	84	0.5	0.2	73	0.5	0.3	61	0.5	0.3	288
計	0.7	0.3	156	0.6	0.3	166	0.6	0.3	143	0.6	0.3	125	0.6	0.3	590

予備呼気量(ERV)(L)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	1.7	0.5	86	1.4	0.5	82	1.3	0.5	70	1.2	0.5	64	1.4	0.5	302
女性	1.1	0.4	70	0.9	0.4	84	0.8	0.3	73	0.6	0.4	61	0.9	0.4	288
計	1.4	0.5	156	1.2	0.5	166	1.1	0.5	143	0.9	0.5	125	1.2	0.5	590

予備吸気量(IRV)(L)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	1.8	0.6	86	1.8	0.6	82	1.5	0.6	70	1.3	0.6	64	1.6	0.6	302
女性	1.3	0.4	70	1.3	0.5	84	1.0	0.4	73	0.9	0.4	61	1.2	0.5	288
計	1.6	0.6	156	1.6	0.6	166	1.3	0.6	143	1.1	0.5	125	1.4	0.6	590

努力性肺活量(FVC)(L)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	4.0	0.6	87	3.4	0.6	84	3.1	0.5	78	2.6	0.6	79	3.3	0.7	328
女性	2.7	0.4	72	2.4	0.4	86	2.1	0.5	82	1.8	0.4	69	2.3	0.6	309
計	3.4	0.8	159	2.9	0.7	170	2.6	0.7	160	2.2	0.6	148	2.8	0.8	637

1秒量(FEV1.0)(L)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	3.5	0.4	87	2.9	0.5	84	2.5	0.4	78	2.1	0.5	79	2.8	0.7	328
女性	2.4	0.4	72	2.1	0.4	86	1.8	0.3	81	1.5	0.4	69	2.0	0.5	308
計	3.0	0.7	159	2.5	0.6	170	2.2	0.5	159	1.8	0.5	148	2.4	0.7	636

1秒率(Gaensler)(FEV1.0%G)(%)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	86.6	5.4	87	85.1	7.6	84	82.9	6.3	78	80.1	10.7	79	83.8	8.1	328
女性	88.4	7.6	72	86.5	7.4	86	86.9	6.7	81	83.7	9.7	69	86.4	8.0	308
計	87.4	6.5	159	85.8	7.5	170	84.9	6.8	159	81.8	10.4	148	85.0	8.1	636

1秒率(Tiffeneau)(FEV1.0%T)(L)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	79.6	6.1	87	74.7	7.4	84	73.1	7.1	78	69.3	11.2	79	74.3	8.9	328
女性	80.4	7.0	72	76.9	8.3	86	75.7	7.8	81	73.4	10.7	69	76.6	8.8	308
計	80.0	6.5	159	75.8	7.9	170	74.5	7.6	159	71.2	11.1	148	75.4	8.9	636

最大中間呼気流量(MMF)(L/s)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	4.2	1.0	87	3.4	1.1	84	2.8	0.9	78	2.2	0.9	79	3.2	1.2	328
女性	3.1	1.0	72	2.7	0.9	86	2.2	0.7	82	1.9	0.8	69	2.5	1.0	309
計	3.7	1.1	159	3.1	1.1	170	2.5	0.8	160	2.0	0.9	148	2.8	1.2	637

最大呼気流量(PEF)(L/s)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	8.1	1.6	87	7.3	1.8	84	6.2	1.7	78	4.9	1.9	79	6.7	2.1	328
女性	5.2	1.3	72	4.7	1.4	86	4.1	1.0	81	3.4	1.3	69	4.4	1.4	308
計	6.8	2.0	159	5.9	2.1	170	5.1	1.7	159	4.2	1.8	148	5.5	2.1	636

V75(L/s)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	7.6	1.7	87	6.8	1.9	84	5.7	1.8	78	4.4	2.0	79	6.2	2.2	328
女性	4.8	1.4	72	4.5	1.4	86	3.8	1.2	82	3.2	1.3	69	4.1	1.5	309
計	6.3	2.1	159	5.6	2.0	170	4.7	1.8	160	3.8	1.8	148	5.2	2.1	637

V50(L/s)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	4.9	1.2	87	4.0	1.3	84	3.5	1.1	78	2.8	1.2	79	3.8	1.4	328
女性	3.7	1.1	72	3.3	1.1	86	2.8	0.8	82	2.3	1.0	69	3.0	1.1	309
計	4.4	1.3	159	3.7	1.3	170	3.2	1.0	160	2.6	1.1	148	3.5	1.4	637

V25(L/s)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	2.1	0.6	87	1.6	0.7	84	1.2	0.5	78	1.0	0.5	79	1.5	0.7	328
女性	1.6	0.7	72	1.3	0.6	86	1.1	0.5	82	0.9	0.6	69	1.2	0.7	309
計	1.9	0.7	159	1.5	0.7	170	1.1	0.5	160	1.0	0.5	148	1.4	0.7	637

PEFTIME(sec)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.2	0.5	87	0.2	0.4	84	0.2	0.1	78	0.2	0.1	79	0.2	0.3	328
女性	0.3	0.5	72	0.1	0.1	86	0.2	0.3	81	0.3	0.5	69	0.2	0.4	308
計	0.2	0.5	159	0.2	0.3	170	0.2	0.2	159	0.2	0.4	148	0.2	0.4	636

Extrap V(%)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	3.9	1.7	87	4.0	1.7	84	4.9	3.1	78	5.2	3.5	79	4.5	2.6	328
女性	4.9	4.4	72	4.8	2.4	86	6.0	5.2	81	6.3	4.6	69	5.5	4.3	308
計	4.4	3.2	159	4.4	2.1	170	5.5	4.3	159	5.7	4.1	148	5.0	3.6	636

<心臓超音波検査>

拡張期大動脈径(AOD)(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	26.2	3.5	70	28.0	4.0	70	26.7	3.4	48	27.7	4.1	61	27.2	3.8	249
女性	22.9	3.9	55	23.0	2.8	74	24.2	3.5	58	24.7	3.6	51	23.6	3.5	238
計	24.7	4.0	125	25.4	4.2	144	25.3	3.7	106	26.3	4.1	112	25.4	4.1	487

左房内径(LAD)(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	31.6	4.3	70	32.4	5.0	70	31.5	3.7	48	32.1	6.8	61	31.9	5.1	249
女性	30.0	4.6	55	29.1	3.8	74	30.5	4.4	58	32.2	5.7	51	30.3	4.7	238
計	30.9	4.5	125	30.7	4.7	144	30.9	4.1	106	32.2	6.3	112	31.1	5.0	487

LAD/AOD比

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	1.2	0.2	70	1.2	0.2	70	1.2	0.2	48	1.2	0.2	61	1.2	0.2	249
女性	1.3	0.3	55	1.3	0.2	74	1.3	0.2	58	1.3	0.3	51	1.3	0.2	238
計	1.3	0.3	125	1.2	0.2	144	1.2	0.2	106	1.2	0.3	112	1.2	0.2	487

E波振幅(E-Amp)(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	20.2	4.4	71	20.2	4.4	70	18.2	3.7	49	16.9	3.8	62	19.0	4.3	252
女性	19.6	3.9	54	17.3	3.9	74	16.7	4.4	58	15.6	4.4	51	17.3	4.3	237
計	20.0	4.2	125	18.7	4.4	144	17.4	4.2	107	16.3	4.1	113	18.2	4.4	489

A波振幅(A-Amp)(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	15.3	4.8	71	16.1	4.0	70	15.3	4.1	49	15.1	3.8	62	15.5	4.2	252
女性	14.3	4.3	53	12.9	4.0	74	13.3	3.8	58	13.8	3.9	51	13.5	4.0	236
計	14.8	4.6	124	14.5	4.3	144	14.2	4.1	107	14.5	3.9	113	14.5	4.2	488

TV後退速度(DDR)(mm/s)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	84.2	28.1	71	81.8	27.6	70	68.8	29.5	49	57.5	22.9	62	74.0	29.0	252
女性	83.9	23.4	54	74.2	25.8	74	61.1	23.8	58	50.5	18.6	51	68.1	26.2	237
計	84.1	26.1	125	77.9	26.8	144	64.6	26.7	107	54.3	21.3	113	71.1	27.8	489

A波/E波比

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.7	0.2	71	0.8	0.1	70	0.8	0.2	49	0.9	0.1	62	0.8	0.1	252
女性	0.7	0.2	54	0.7	0.2	74	0.8	0.1	58	0.9	0.1	51	0.8	0.2	237
計	0.7	0.2	125	0.8	0.1	144	0.8	0.2	107	0.9	0.1	113	0.8	0.2	489

左室拡張末期径(LVEd)(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	49.2	5.4	71	49.5	5.3	70	49.0	5.1	45	47.8	8.1	55	48.9	6.1	241
女性	44.3	4.6	55	45.0	4.7	73	46.2	5.5	55	47.4	7.1	49	45.6	5.5	232
計	47.1	5.6	126	47.2	5.5	143	47.5	5.5	100	47.6	7.6	104	47.3	6.0	473

左室収縮末期径(LVESd)(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	31.9	5.0	71	31.9	6.3	70	31.6	5.4	45	30.4	7.9	55	31.5	6.2	241
女性	27.9	4.4	55	28.0	4.5	73	28.9	6.6	55	30.3	8.3	49	28.7	6.0	232
計	30.2	5.1	126	29.9	5.7	143	30.2	6.2	100	30.4	8.0	104	30.1	6.2	473

左室後壁拡張末期厚(LVPWd)(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	10.9	2.6	71	10.7	2.6	70	11.2	2.8	45	10.9	2.5	55	10.9	2.6	241
女性	9.7	2.0	55	9.7	2.5	73	10.1	2.2	55	10.0	2.8	49	9.9	2.4	232
計	10.4	2.4	126	10.2	2.6	143	10.6	2.5	100	10.5	2.7	104	10.4	2.5	473

左室後壁收縮末期厚(LVPWs)(mm)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~80歲			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	16.4	2.8	71	17.3	3.0	70	17.7	4.3	45	17.4	3.3	55	17.1	3.3	241
女性	15.2	3.0	55	15.6	3.3	73	16.8	3.2	55	16.2	4.3	49	15.9	3.5	232
計	15.9	3.0	126	16.4	3.3	143	17.2	3.8	100	16.8	3.8	104	16.5	3.5	473

心室中隔擴張期厚(IVSd)(mm)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~80歲			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	9.4	1.9	71	9.9	2.1	70	9.8	2.2	45	9.9	2.6	55	9.7	2.2	241
女性	8.6	2.1	55	8.8	1.9	73	9.2	2.2	55	9.7	2.4	49	9.0	2.2	232
計	9.0	2.0	126	9.3	2.0	143	9.5	2.2	100	9.8	2.5	104	9.4	2.2	473

心室中隔收縮期厚(IVSs)(mm)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~80歲			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	11.9	2.4	71	12.7	3.0	70	12.4	3.2	45	12.1	2.9	55	12.3	2.9	241
女性	10.9	2.4	55	11.2	2.2	73	11.5	3.2	55	12.0	2.7	49	11.4	2.6	232
計	11.5	2.4	126	11.9	2.7	143	11.9	3.2	100	12.1	2.8	104	11.8	2.8	473

左室擴張末期容量(LVEdV)(ml)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~80歲			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	116.32	28.33	71	116.96	30.72	70	114.24	27.28	45	108.27	40.52	55	114.28	31.98	241
女性	90.33	21.99	55	93.70	23.63	73	100.29	28.38	55	107.65	39.49	49	97.41	28.98	232
計	104.97	28.74	126	105.09	29.63	143	106.57	28.61	100	107.98	39.85	104	106.01	31.66	473

左室收縮末期容量(LVEsV)(ml)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~80歲			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	42.82	14.14	71	43.13	24.66	70	41.65	18.06	45	40.00	28.61	55	42.05	21.88	241
女性	30.51	11.94	55	30.64	12.46	73	34.67	20.53	55	40.20	29.09	49	33.58	19.25	232
計	37.45	14.53	126	36.76	20.34	143	37.81	19.68	100	40.09	28.70	104	37.90	21.04	473

1回拍出量(SV)(ml)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	73.84	18.54	71	74.14	17.53	70	73.06	17.82	45	70.55	23.35	55	73.03	19.27	241
女性	61.02	15.01	55	62.71	17.06	73	65.62	15.34	55	67.63	20.01	49	64.04	16.96	232
計	68.24	18.18	126	68.30	18.16	143	68.97	16.83	100	69.18	21.79	104	68.62	18.70	473

心拍出量(CO)(l/min)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	4.6	1.3	71	4.5	1.1	70	4.8	1.6	45	4.4	1.7	55	4.6	1.4	241
女性	4.0	1.1	55	4.0	1.4	73	4.5	1.5	55	4.7	1.7	49	4.3	1.4	232
計	4.3	1.2	126	4.2	1.3	143	4.6	1.6	100	4.5	1.7	104	4.4	1.4	473

駆出率(EF)(%)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	63.42	6.99	71	64.53	10.29	70	63.87	10.38	45	65.96	10.28	55	64.41	9.44	241
女性	66.62	8.13	55	67.82	8.83	73	67.03	11.42	55	65.33	14.16	49	66.82	10.62	232
計	64.82	7.64	126	66.21	9.68	143	65.61	11.02	100	65.66	12.20	104	65.59	10.10	473

左室内径短縮率(FS)(%)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	34.8	5.4	71	35.7	7.5	70	35.6	7.7	45	37.0	7.8	55	35.7	7.1	241
女性	37.0	6.2	55	37.9	6.8	73	37.8	8.7	55	36.8	10.2	49	37.4	7.9	232
計	35.7	5.8	126	36.8	7.2	143	36.8	8.3	100	36.9	8.9	104	36.5	7.5	473

心拍数(HR)(/min)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	62.7	10.2	69	61.5	9.3	67	63.0	8.7	44	62.1	9.9	58	62.2	9.6	238
女性	66.4	10.5	56	62.5	8.3	72	65.7	8.7	58	68.4	11.2	50	65.5	9.8	236
計	64.3	10.5	125	62.0	8.8	139	64.5	8.8	102	65.0	10.9	108	63.8	9.8	474

<頸動脈超音波検査>

左総頸動脈肥厚部内膜中膜厚(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.7	0.7	70	0.7	0.2	70	0.9	0.4	49	0.9	0.4	63	0.8	0.5	252
女性	0.6	0.1	56	0.7	0.3	73	0.7	0.3	59	0.9	0.2	52	0.7	0.2	240
計	0.7	0.5	126	0.7	0.2	143	0.8	0.4	108	0.9	0.4	115	0.8	0.4	492

左総頸動脈最小内膜中膜厚(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.5	0.1	70	0.6	0.1	70	0.7	0.2	49	0.7	0.2	63	0.6	0.2	252
女性	0.5	0.1	56	0.6	0.2	73	0.6	0.1	58	0.7	0.2	52	0.6	0.2	239
計	0.5	0.1	126	0.6	0.1	143	0.6	0.2	107	0.7	0.2	115	0.6	0.2	491

左総頸動脈分岐部肥厚部内膜中膜厚(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.8	0.2	69	0.9	0.3	70	1.0	0.3	49	1.2	0.5	62	1.0	0.4	250
女性	0.7	0.2	56	0.8	0.2	72	0.9	0.3	58	1.2	0.7	52	0.9	0.4	238
計	0.7	0.2	125	0.8	0.3	142	0.9	0.3	107	1.2	0.6	114	0.9	0.4	488

左総頸動脈分岐部最小内膜中膜厚(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.6	0.1	69	0.7	0.2	70	0.8	0.2	49	0.8	0.2	62	0.7	0.2	250
女性	0.6	0.1	56	0.6	0.2	72	0.6	0.2	58	0.8	0.3	52	0.7	0.2	238
計	0.6	0.1	125	0.6	0.2	142	0.7	0.2	107	0.8	0.3	114	0.7	0.2	488

右総頸動脈肥厚部内膜中膜厚(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.6	0.5	70	0.7	0.2	69	0.8	0.3	49	0.9	0.4	63	0.8	0.4	251
女性	0.6	0.1	56	0.6	0.1	74	0.8	0.3	59	0.8	0.2	53	0.7	0.2	242
計	0.6	0.4	126	0.7	0.2	143	0.8	0.3	108	0.9	0.4	116	0.7	0.3	493

右総頸動脈最小内膜中膜厚(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.5	0.1	70	0.6	0.1	69	0.6	0.1	49	0.7	0.3	63	0.6	0.2	251
女性	0.5	0.1	56	0.5	0.1	74	0.6	0.1	59	0.7	0.2	52	0.6	0.1	241
計	0.5	0.1	126	0.6	0.1	143	0.6	0.1	108	0.7	0.2	115	0.6	0.2	492

右総頸動脈分岐部肥厚部内膜中膜厚(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.9	0.8	69	1.0	0.4	68	1.0	0.4	49	1.3	0.8	63	1.0	0.6	249
女性	0.8	0.2	56	0.8	0.2	72	1.0	0.5	58	1.1	0.6	52	0.9	0.4	238
計	0.8	0.6	125	0.9	0.3	140	1.0	0.4	107	1.2	0.7	115	1.0	0.5	487

右総頸動脈分岐部最小内膜中膜厚(mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～80歳			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.6	0.1	68	0.7	0.2	68	0.7	0.2	49	0.8	0.3	63	0.7	0.2	248
女性	0.6	0.2	56	0.6	0.2	71	0.6	0.2	57	0.8	0.3	51	0.7	0.2	235
計	0.6	0.2	124	0.6	0.2	139	0.7	0.2	106	0.8	0.3	114	0.7	0.2	483

<尿定性試験>

尿中ヘモグロビン

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
陰性	男性	83	94.3	77	91.7	70	88.6	75	94.9	305	92.4
	女性	59	89.4	73	83.9	64	78.0	67	90.5	263	85.1
	計	142	92.2	150	87.7	134	83.2	142	92.8	568	88.9
10個/μl	男性	5	5.7	5	6.0	5	6.3	1	1.3	16	4.8
	女性	1	1.5	10	11.5	10	12.2	5	6.8	26	8.4
	計	6	3.9	15	8.8	15	9.3	6	3.9	42	6.6
50個/μl	男性	-	-	2	2.4	4	5.1	3	3.8	9	2.7
	女性	5	7.6	3	3.4	7	8.5	2	2.7	17	5.5
	計	5	3.2	5	2.9	11	6.8	5	3.3	26	4.1
250個/μl	男性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女性	1	1.5	1	1.1	1	1.2	-	-	3	1.0
	計	1	0.6	1	0.6	1	0.6	-	-	3	0.5

尿潜血

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～80歳		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
陰性	男性	80	90.9	74	88.1	70	88.6	66	83.5	290	87.9
	女性	55	83.3	73	83.9	66	80.5	52	70.3	246	79.6
	計	135	87.7	147	86.0	136	84.5	118	77.1	536	83.9
10個/μl	男性	7	8.0	8	9.5	6	7.6	12	15.2	33	10.0
	女性	9	13.6	12	13.8	11	13.4	19	25.7	51	16.5
	計	16	10.4	20	11.7	17	10.6	31	20.3	84	13.1
50個/μl	男性	-	-	2	2.4	2	2.5	1	1.3	5	1.5
	女性	-	-	2	2.3	4	4.9	2	2.7	8	2.6
	計	-	-	4	2.3	6	3.7	3	2.0	13	2.0
250個/μl	男性	1	1.1	-	-	1	1.3	-	-	2	0.6
	女性	2	3.0	-	-	1	1.2	1	1.4	4	1.3
	計	3	1.9	-	-	2	1.2	1	0.7	6	0.9