

ん様疾患の都道府県別流行回数の最大値は 1.08, 最小値 0.00, 平均 0.31, 標準偏差 0.26、風しんの都道府県別流行回数の最大値は 0.86, 最小値 0.00, 平均 0.27, 標準偏差 0.22、水痘の都道府県別流行回数の最大値は 1.14, 最小値 0.00, 平均 0.37, 標準偏差 0.22、流行性耳下腺炎の都道府県別流行回数の最大値は 0.80, 最小値 0.00, 平均 0.36, 標準偏差 0.22、百日せき様疾患の都道府県別流行回数の最大値は 0.60, 最小値 0.00, 平均 0.22, 標準偏差 0.17、溶連菌感染症の都道府県別流行回数の最大値は 1.10, 最小値 0.00, 平均 0.37, 標準偏差 0.27、異型肺炎の都道府県別流行回数の最大値は 1.33, 最小値 0.00, 平均 0.33, 標準偏差 0.28、感染性胃腸炎の都道府県別流行回数の最大値は 1.33, 最小値 0.00, 平均 0.47, 標準偏差 0.28、乳児嘔吐下痢症の都道府県別流行回数の最大値は 0.80, 最小値 0.00, 平均 0.34, 標準偏差 0.23、手足口病の都道府県別流行回数の最大値は 1.10, 最小値 0.00, 平均 0.40, 標準偏差 0.23、伝染性紅斑の都道府県別流行回数の最大値は 1.03, 最小値 0.00, 平均 0.58, 標準偏差 0.23、突発性発しんの都道府県別流行回数の最大値は 0.40, 最小値 0.00, 平均 0.11, 標準偏差 0.11、ヘルパンギーナの都道府県別流行回数の最大値は 0.92, 最小値 0.00, 平均 0.43, 標準偏差 0.23、インフルエンザ様疾患の都道府県別流行回数の最大値は 1.00, 最小値 0.00, 平均 0.39, 標準偏差 0.31、MCLS(小児科・内科)の都道府県別流行回数の最大値は 0.88, 最小値 0.00, 平均 0.12, 標準偏差 0.15、咽頭結膜熱(小児科・内科)の都道府県別流行回数の最大値は 1.70, 最小値 0.00, 平均 0.29, 標準偏差 0.30、咽頭結膜熱(眼科)の都道府県別流行回数の最大値は 3.00, 最小値 0.00, 平均 0.61, 標準偏差 0.70、流行性角結膜炎の都道府県別流行回数の最大値は 2.00, 最小値 0.00, 平均 0.31, 標準偏差 0.37、急性出血性結膜炎の都道府県別流行回数の最大値は 2.00, 最小値 0.00, 平均 0.57, 標準偏差 0.52 であった。

## 2) 流行期の時間的分布

図IV-4-1 から図IV-4-19 に、663 保健所(眼科定点は定点の存在する保健所)に対する流行保健所の割合を週別に示したグラフを示した。なおグラフの点は、点の存在する当該週に流行が開始した保健所の割合を表している。周期的な流行が観察される疾患として麻しん様疾患、風しん、感染性胃腸炎、乳児嘔吐下痢症、手足口病、ヘルパンギーナ、インフルエンザ様疾患があった。また流行保健所の割合の最大値が 20%以下である疾患として水痘、百日せき、溶連菌感染症、異型肺炎、突発性発しん、MCLS、咽頭結膜熱(眼科)、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎があった。

表IV-4-1 都道府県別平均流行期間(1993年)

	小児科・内科定点									
	麻疹様 疾患	風しん	水痘	流行性 耳下腺炎	百日せき 様疾患	溶連菌 感染症	異型肺炎	感染性 胃腸炎	乳児嘔吐 下痢症	手足口病
1 北海道	4.76	23.03	8.76	3.03	0.24	17.66	1.48	0.79	0.28	7.31
2 青森	14.00	22.63	1.13	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
3 岩手	4.80	11.10	5.50	0.60	7.20	12.10	19.80	1.70	3.80	13.10
4 宮城	6.42	6.67	4.00	0.75	0.25	8.17	7.67	7.75	23.00	7.17
5 秋田	17.89	13.89	8.44	1.89	0.89	1.33	11.00	0.00	2.89	9.56
6 山形	0.88	6.88	14.75	22.88	0.50	18.63	3.63	10.50	4.00	7.38
7 福島	5.50	0.00	1.63	29.75	0.50	5.75	13.63	5.50	1.63	8.38
8 茨城	4.93	14.79	3.14	15.43	1.00	2.07	0.36	10.21	2.29	7.64
9 栃木	8.00	9.67	2.50	7.33	0.00	4.00	4.33	0.00	5.33	3.83
10 群馬	9.50	23.50	2.33	9.17	0.50	2.25	5.92	1.00	5.58	6.50
11 埼玉	12.96	5.30	3.00	11.09	0.30	7.22	9.17	8.26	6.57	5.26
12 千葉	8.25	6.50	2.69	5.75	0.75	6.00	2.00	9.00	1.25	4.00
13 東京	5.12	0.73	1.57	1.55	0.18	1.80	1.82	6.80	12.69	5.47
14 神奈川	1.95	3.97	0.58	0.11	0.03	0.05	0.13	2.21	1.53	2.71
15 新潟	2.36	7.71	2.57	10.50	0.07	2.36	0.00	3.86	0.93	8.93
16 富山	3.90	21.30	13.00	30.30	1.70	9.40	10.50	1.70	4.50	4.50
17 石川	4.60	4.60	2.60	12.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
18 福井	1.00	14.00	7.50	26.50	1.00	0.00	1.33	0.00	3.50	3.00
19 山梨	5.88	12.00	0.00	0.50	0.38	0.88	2.00	0.00	0.00	1.00
20 長野	3.10	11.30	3.40	0.00	0.40	14.20	2.10	7.80	20.10	6.00
21 岐阜	8.42	8.50	2.42	0.92	1.33	7.58	13.00	5.33	5.75	0.08
22 静岡	10.58	9.50	6.58	6.67	1.67	7.75	10.75	6.17	14.00	5.50
23 愛知	11.54	9.43	6.34	9.40	1.63	1.80	12.17	5.89	6.31	2.14
24 三重	11.89	7.44	2.78	4.33	0.00	6.33	1.22	18.67	3.89	3.44
25 滋賀	10.43	21.43	2.00	7.86	0.86	0.00	0.43	0.29	0.00	0.00
26 京都	1.22	9.74	5.22	3.91	1.35	6.74	13.39	13.65	3.04	0.74
27 大阪	8.26	14.37	3.02	1.30	1.37	3.11	8.02	8.65	8.48	0.46
28 兵庫	8.27	22.15	9.79	5.36	0.61	5.91	6.55	6.91	9.91	0.91
29 奈良	1.17	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30 和歌山	6.33	21.67	6.89	1.22	1.44	2.00	0.11	1.67	1.11	3.33
31 鳥取	20.33	19.67	9.67	0.00	0.00	6.33	8.33	4.33	6.33	1.67
32 島根	14.29	4.71	5.57	6.43	0.14	2.14	14.57	13.71	9.29	2.71
33 岡山	16.40	16.40	1.70	0.00	1.20	0.00	1.40	1.00	7.30	0.00
34 広島	23.50	6.33	11.58	8.67	1.08	15.17	26.00	12.25	13.42	5.50
35 山口	1.30	0.70	7.90	0.00	0.00	4.50	2.40	5.00	5.40	5.30
36 徳島	6.63	26.50	5.25	30.88	0.88	0.00	12.25	0.50	4.50	4.00
37 香川	2.00	11.29	3.43	24.29	1.14	0.00	13.71	18.43	8.29	8.14
38 愛媛	0.56	2.22	12.56	7.56	0.00	2.67	6.67	11.44	18.67	6.33
39 高知	17.00	22.70	21.20	0.00	0.90	30.20	23.00	9.50	9.20	8.30
40 福岡	0.82	22.23	11.05	7.59	6.50	8.18	26.14	15.36	47.77	2.82
41 佐賀	1.20	21.00	8.00	13.60	0.20	0.00	33.40	0.00	14.80	1.00
42 長崎	0.00	9.80	5.80	9.20	0.00	4.90	0.00	0.20	6.90	0.00
43 熊本	2.33	25.25	4.33	13.58	0.50	0.92	5.33	0.08	8.83	3.92
44 大分	11.20	13.00	18.70	15.70	2.30	18.00	9.10	18.20	16.80	6.80
45 宮崎	2.44	23.11	3.89	2.11	1.44	4.44	15.00	7.89	23.56	9.44
46 鹿児島	5.29	18.29	7.82	9.12	16.24	0.94	9.94	4.76	3.94	5.18
47 沖縄	19.14	19.86	7.71	22.14	1.86	0.00	0.00	0.00	0.71	2.43
最大	23.50	26.50	21.20	30.88	16.24	30.20	33.40	18.67	47.77	13.10
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	7.41	13.30	5.96	8.81	1.29	5.42	7.87	5.68	7.52	4.55
SD	5.91	7.47	4.64	8.84	2.60	6.27	7.94	5.52	8.52	3.25

表IV-4-1 都道府県別平均流行期間(1993年)

	小児科・内科定点					眼科定点			
	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	インフルエンザ 様疾患	MCLS	咽頭結膜 熱(小児)	咽頭結膜 熱(眼科)	流行性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎
1 北海道	4.45	2.03	1.31	4.14	0.17	0.10	0.00	0.20	0.33
2 青森	9.13	0.25	0.00	3.88	0.00	0.00	0.20	4.20	0.20
3 岩手	5.40	5.70	0.30	5.30	0.00	0.10	12.80	2.60	1.60
4 宮城	2.08	1.50	1.33	5.25	0.08	0.67	6.60	0.00	13.40
5 秋田	11.44	0.11	1.89	3.78	0.00	0.89	5.00	0.20	0.20
6 山形	4.38	0.00	2.00	5.25	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
7 福島	0.00	0.00	1.38	3.38	0.00	0.00	0.00	51.60	6.20
8 茨城	0.57	0.29	1.50	4.93	0.36	0.64	0.00	6.57	0.86
9 栃木	5.33	0.00	1.50	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 群馬	2.67	1.67	2.75	5.00	0.17	0.00	1.50	3.00	7.00
11 埼玉	2.13	7.78	2.74	6.35	0.13	2.00	3.63	0.88	0.88
12 千葉	3.25	0.50	2.13	5.88	0.00	0.81	3.63	3.00	3.75
13 東京	1.04	1.90	2.12	4.14	0.20	0.63	0.67	17.17	2.33
14 神奈川	0.03	0.03	2.76	4.37	0.00	0.50	1.93	0.21	3.86
15 新潟	4.29	0.00	0.36	6.43	0.00	0.64	1.00	2.14	0.43
16 富山	7.60	0.50	4.20	5.10	0.00	0.40	0.33	0.00	1.33
17 石川	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
18 福井	0.00	0.00	1.50	6.83	0.83	0.17	0.00	1.33	0.33
19 山梨	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	1.00	0.67
20 長野	6.60	3.20	2.00	6.00	0.20	0.80	0.20	0.00	1.20
21 岐阜	2.42	12.25	1.50	2.92	0.25	0.67	0.00	0.00	0.60
22 静岡	1.75	5.17	3.00	5.67	0.33	0.33	0.60	2.20	1.00
23 愛知	1.66	0.74	5.11	4.69	0.00	0.46	4.27	0.00	0.27
24 三重	1.89	0.44	8.00	6.89	0.00	0.56	5.43	0.00	1.57
25 滋賀	0.00	0.00	1.00	3.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.75
26 京都	3.30	6.30	2.22	6.09	0.13	0.48	0.17	1.17	3.83
27 大阪	0.15	1.81	3.98	3.72	0.02	1.59	3.56	0.17	1.39
28 兵庫	2.39	20.61	5.79	5.45	0.09	3.55	0.41	13.06	1.00
29 奈良	0.00	0.00	0.67	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
30 和歌山	1.00	0.78	4.11	3.33	0.00	3.22	1.00	2.00	6.50
31 鳥取	7.33	0.00	4.67	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
32 島根	1.00	0.00	1.71	3.43	0.00	0.00	0.75	1.50	1.75
33 岡山	0.00	0.40	1.10	2.20	0.00	0.10	4.20	3.20	1.40
34 広島	1.25	20.67	2.67	5.17	0.58	23.08	0.50	64.25	0.75
35 山口	0.20	7.80	1.60	6.40	0.10	5.70	3.00	1.60	4.00
36 徳島	0.13	3.38	1.38	4.38	0.38	0.00	14.67	0.33	1.00
37 香川	0.14	29.57	7.71	5.14	0.14	33.14	18.00	0.00	1.00
38 愛媛	8.44	1.56	3.00	6.78	0.00	5.00	0.25	3.75	19.50
39 高知	0.60	44.60	5.20	9.40	0.30	4.20	0.60	0.80	5.60
40 福岡	2.59	29.09	3.82	4.95	0.41	1.32	0.57	0.57	1.00
41 佐賀	3.40	15.60	0.80	3.20	0.00	2.40	3.00	34.00	0.00
42 長崎	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.30	0.00	5.50	1.00
43 熊本	0.08	15.08	1.67	6.92	0.00	3.33	0.67	0.00	3.00
44 大分	2.00	33.70	25.60	6.70	0.40	3.60	1.00	0.00	0.00
45 宮崎	0.22	2.78	1.78	5.33	0.11	6.00	0.25	14.50	16.50
46 鹿児島	2.76	8.65	0.06	3.29	0.24	6.65	0.60	0.00	1.60
47 沖縄	7.86	1.71	0.00	1.14	0.14	0.00	0.00	27.50	4.75
最大	11.44	44.60	25.60	9.40	0.83	33.14	18.00	64.25	19.50
最小	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	2.62	6.13	2.76	4.90	0.13	2.43	2.15	5.75	2.79
SD	2.88	10.21	3.85	1.60	0.18	5.79	3.83	13.04	4.06

表IV-4-2 都道府県別平均流行期間(1994年)

	小児科・内科定点									
	麻疹様 疾患	風しん	水痘	流行性 耳下腺炎	百日せき 様疾患	溶連菌 感染症	異型肺炎	感染性 胃腸炎	乳児嘔吐 下痢症	手足口病
1 北海道	4.34	0.41	7.07	1.79	0.10	16.52	0.45	0.07	0.83	4.07
2 青森	6.13	0.00	2.38	10.75	0.13	0.00	0.00	0.00	1.00	4.63
3 岩手	4.30	0.10	8.20	2.70	0.80	5.10	0.00	3.00	0.00	0.50
4 宮城	8.08	0.00	4.92	7.83	0.00	8.50	0.75	3.42	6.17	0.00
5 秋田	0.44	7.22	3.11	1.33	0.11	1.22	4.78	0.89	0.89	0.00
6 山形	0.75	0.00	6.88	0.00	12.50	24.38	0.00	6.25	1.00	1.50
7 福島	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.50	10.25	0.50	0.88
8 茨城	9.14	2.50	2.79	1.36	0.21	1.86	14.93	4.64	0.71	1.29
9 栃木	5.33	0.00	4.67	0.00	2.17	0.00	3.00	0.50	1.00	0.00
10 群馬	0.00	0.00	2.50	2.17	1.08	2.00	0.83	0.50	4.50	1.08
11 埼玉	3.17	0.00	4.83	0.04	0.26	7.70	0.91	5.43	2.83	0.22
12 千葉	3.19	0.63	0.63	0.00	0.31	1.38	0.31	4.56	0.75	0.50
13 東京	2.78	0.31	1.06	1.51	0.29	1.45	2.69	3.76	2.20	0.55
14 神奈川	0.58	0.34	1.11	0.16	0.08	0.13	0.63	0.47	0.97	0.16
15 新潟	0.29	0.00	1.50	8.57	0.00	0.57	0.00	2.43	0.07	0.00
16 富山	0.00	4.60	6.90	3.70	1.30	8.40	10.40	1.60	3.90	3.00
17 石川	0.00	13.40	0.00	1.00	0.00	1.60	0.00	0.60	0.00	1.20
18 福井	5.17	3.50	3.00	0.00	0.00	3.00	3.33	0.00	2.00	0.00
19 山梨	2.00	0.00	0.00	7.50	0.25	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20 長野	3.40	1.40	12.00	26.10	1.70	2.50	2.70	7.70	0.80	4.70
21 岐阜	10.87	4.17	3.92	7.83	0.50	4.75	1.33	3.00	4.08	0.58
22 静岡	9.25	1.08	5.33	2.25	1.33	0.92	21.67	6.92	1.92	5.25
23 愛知	7.91	4.03	3.09	0.77	2.40	2.40	5.69	4.00	1.91	2.77
24 三重	4.22	1.89	3.33	0.44	0.11	1.00	0.67	2.78	0.44	1.56
25 滋賀	6.86	5.14	0.00	3.14	0.14	0.43	0.00	0.00	2.14	2.00
26 京都	2.17	0.22	0.09	2.04	1.48	0.70	0.91	12.26	1.61	3.22
27 大阪	3.74	2.67	2.06	4.39	1.50	4.30	2.67	2.06	1.57	3.30
28 兵庫	2.88	4.76	4.36	5.09	2.48	2.55	2.00	5.91	4.45	5.48
29 奈良	1.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30 和歌山	6.11	8.11	0.89	14.22	1.89	0.00	1.11	0.00	0.78	5.44
31 鳥取	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	2.67
32 島根	2.00	0.29	5.71	9.57	0.00	0.00	18.14	8.57	0.00	1.29
33 岡山	0.00	3.90	0.30	8.90	0.40	0.00	0.00	3.20	8.00	3.70
34 広島	3.83	0.00	1.58	2.83	0.08	4.92	1.08	4.33	4.42	1.42
35 山口	4.50	0.00	7.90	9.90	0.80	2.50	4.40	3.80	3.50	0.30
36 徳島	8.00	8.75	3.88	2.38	0.38	0.25	5.75	2.88	7.38	0.00
37 香川	0.43	15.14	1.29	0.00	1.14	0.00	10.43	5.00	19.29	2.57
38 愛媛	3.00	1.67	6.00	4.44	0.00	5.78	0.00	3.00	6.11	0.78
39 高知	2.40	14.00	6.80	23.70	0.60	25.00	3.00	5.60	6.80	10.00
40 福岡	16.41	2.64	10.77	8.95	3.91	3.32	4.50	8.05	16.95	3.41
41 佐賀	0.00	8.60	0.20	5.40	3.60	0.80	0.00	1.20	9.40	0.00
42 長崎	0.00	11.30	0.80	8.50	1.20	0.10	0.00	4.90	2.20	0.90
43 熊本	5.17	6.17	5.42	4.67	0.08	0.00	5.25	0.67	7.75	0.58
44 大分	8.30	1.40	6.80	17.60	1.90	6.90	9.40	5.90	11.30	2.10
45 宮崎	6.00	2.89	8.33	19.89	0.33	7.67	3.22	5.33	11.22	0.89
46 鹿児島	9.12	11.82	2.94	12.35	1.18	0.59	4.41	3.76	2.12	1.47
47 沖縄	0.00	0.00	10.43	18.43	1.57	0.14	0.00	0.00	10.43	0.00
最大	16.41	15.14	12.00	26.10	12.50	25.00	21.67	12.26	19.29	10.00
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	3.89	3.33	3.77	5.83	1.07	3.55	3.24	3.39	3.74	1.81
SD	3.59	4.21	3.16	6.55	1.93	5.51	4.80	2.95	4.39	1.97

表IV-4-2 都道府県別平均流行期間(1994年)

	小児科・内科定点						眼科定点		
	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	インフルエンザ 様疾患	MCLS	咽頭結膜 熱(小児)	咽頭結膜 熱(眼科)	流行性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎
1 北海道	3.28	2.66	2.79	0.10	0.17	0.48	0.00	0.00	0.33
2 青森	1.38	0.00	3.75	0.88	0.00	0.00	0.00	4.60	0.20
3 岩手	0.20	1.40	6.50	0.00	0.00	1.00	9.00	0.20	2.60
4 宮城	4.50	0.50	6.83	0.00	0.25	0.25	5.20	0.00	7.60
5 秋田	1.89	1.22	5.22	1.11	0.00	3.00	5.00	11.40	1.80
6 山形	1.50	0.13	5.38	1.25	0.25	0.63	1.33	0.67	0.33
7 福島	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.20	1.80	1.40
8 茨城	0.07	0.00	2.71	0.00	0.07	1.57	0.29	28.00	0.71
9 栃木	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	1.17	0.33	2.67	0.33
10 群馬	0.17	3.92	4.25	0.00	0.42	2.17	1.50	15.75	15.50
11 埼玉	3.22	2.87	2.04	3.39	0.00	5.00	5.00	6.25	0.50
12 千葉	0.75	0.25	3.31	0.13	0.06	3.44	0.25	0.00	3.50
13 東京	1.14	1.57	3.96	0.16	0.29	4.67	1.00	2.17	1.58
14 神奈川	0.37	0.11	1.71	0.05	0.03	2.42	2.07	1.07	2.50
15 新潟	0.00	0.00	0.64	0.00	0.07	1.57	3.00	3.00	0.86
16 富山	0.70	0.00	5.10	2.00	0.10	0.80	0.00	0.33	0.67
17 石川	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
18 福井	0.00	0.00	3.83	0.00	0.17	1.17	0.00	0.00	2.33
19 山梨	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	2.67	10.33	2.33
20 長野	2.60	5.00	1.80	1.00	0.40	6.70	1.60	4.00	0.60
21 岐阜	0.00	0.00	2.42	2.50	0.42	4.17	2.60	0.40	0.80
22 静岡	0.92	3.75	3.75	2.25	0.08	7.42	1.40	1.60	0.40
23 愛知	0.06	1.89	4.63	1.80	0.66	4.09	2.36	0.55	0.18
24 三重	0.00	0.00	3.11	0.67	0.00	17.78	5.57	0.00	1.14
25 滋賀	0.00	0.00	0.86	0.00	0.29	2.71	1.25	0.00	0.50
26 京都	0.04	0.09	2.52	0.26	0.39	1.43	2.17	1.83	1.00
27 大阪	0.20	8.57	5.63	1.52	0.46	5.52	3.22	1.00	1.72
28 兵庫	0.79	2.24	5.73	0.87	0.15	5.58	1.53	0.18	0.41
29 奈良	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 和歌山	0.11	1.22	2.56	0.00	0.11	5.67	12.00	3.00	1.00
31 鳥取	5.33	13.00	3.33	0.00	0.00	8.33	4.33	4.67	1.00
32 島根	0.00	0.71	4.14	2.00	0.14	4.71	1.75	0.00	0.75
33 岡山	0.60	0.50	0.40	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.60
34 広島	0.17	0.83	5.83	0.42	0.42	3.25	0.25	0.00	1.75
35 山口	0.20	0.20	3.00	0.00	0.00	0.90	2.00	3.80	2.60
36 徳島	0.13	0.38	5.50	0.63	0.38	1.63	22.00	0.00	1.67
37 香川	2.57	0.29	9.43	1.14	2.43	1.29	5.00	0.00	0.00
38 愛媛	0.11	1.44	4.44	0.00	0.11	5.44	1.25	7.50	3.75
39 高知	1.60	0.60	5.90	0.30	0.20	6.30	0.20	0.00	1.00
40 福岡	0.91	10.59	3.73	1.00	0.32	8.45	1.00	0.14	1.00
41 佐賀	0.60	5.20	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
42 長崎	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.80	0.00	3.25	0.50
43 熊本	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	6.58	6.00	2.67	0.33
44 大分	0.10	0.20	6.80	0.00	0.40	9.50	1.25	0.00	0.00
45 宮崎	0.00	0.33	1.89	0.00	0.11	11.44	1.50	4.25	6.00
46 鹿児島	0.76	8.59	3.29	0.82	0.06	1.82	0.20	0.00	7.60
47 沖縄	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.25	2.00	27.75
最大	5.33	13.00	9.43	3.39	2.43	17.78	22.00	28.00	27.75
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	0.81	1.71	3.52	0.55	0.20	3.44	2.61	2.75	2.38
SD	1.22	2.95	1.98	0.81	0.37	3.58	3.80	4.98	4.58

表IV-4-3 都道府県別平均流行期間(1995年)

	小児科・内科定点									
	麻疹様 疾患	風しん	水痘	流行性 耳下腺炎	百日せき 様疾患	溶連菌 感染症	異型肺炎	感染性 胃腸炎	乳児嘔吐 下痢症	手足口病
1 北海道	2.45	0.83	8.69	8.76	0.17	4.03	3.90	0.97	0.93	6.93
2 青森	1.63	0.00	6.00	0.00	0.13	0.00	1.00	0.13	1.88	0.88
3 岩手	4.00	0.90	7.40	0.00	1.40	5.00	4.60	2.20	2.30	5.20
4 宮城	10.92	0.00	2.67	0.33	0.17	4.00	2.17	5.75	8.00	8.50
5 秋田	2.11	0.00	4.00	5.33	0.11	2.56	5.22	1.44	6.11	7.56
6 山形	3.00	0.00	6.88	9.50	0.00	17.50	0.75	8.63	7.13	15.13
7 福島	1.88	0.13	3.13	0.00	0.25	1.00	2.63	0.88	3.88	4.00
8 茨城	1.00	5.50	2.36	0.79	0.14	0.29	0.36	9.36	3.64	4.71
9 栃木	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	3.67	0.67	0.17	3.50	2.83
10 群馬	0.00	1.83	4.50	4.08	2.33	1.25	0.75	1.58	3.50	3.83
11 埼玉	0.22	0.28	5.35	4.04	3.26	5.30	2.30	5.74	5.74	6.52
12 千葉	0.00	1.83	2.44	5.06	0.63	5.25	0.38	6.56	2.44	7.88
13 東京	0.59	2.12	1.18	0.63	0.49	0.90	4.22	5.22	6.16	5.80
14 神奈川	0.39	0.79	0.58	1.76	0.11	0.11	3.08	2.71	4.08	5.97
15 新潟	0.00	3.50	0.93	0.00	0.64	1.50	0.36	4.43	0.29	3.00
16 富山	0.50	0.10	5.40	0.10	0.60	6.30	6.60	1.90	3.60	11.40
17 石川	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.20	1.40	0.00	8.80
18 福井	1.50	0.00	1.17	0.00	4.33	1.33	5.33	0.50	2.17	7.67
19 山梨	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.13	0.13	1.88	0.00	2.88
20 長野	1.60	7.20	1.90	0.40	2.20	6.70	3.20	10.80	4.20	6.10
21 岐阜	1.50	2.08	5.08	3.67	9.92	3.42	3.92	4.17	10.92	6.33
22 静岡	0.00	0.87	5.42	0.00	3.33	0.58	2.00	7.75	12.17	11.17
23 愛知	0.40	0.03	7.00	0.34	3.03	0.80	3.69	6.14	9.17	8.46
24 三重	1.78	0.00	1.22	4.56	1.11	2.44	5.22	1.67	8.67	8.78
25 滋賀	5.29	0.14	4.00	0.00	4.57	0.00	0.00	1.71	1.57	4.57
26 京都	1.48	0.22	1.22	5.26	0.74	4.39	0.91	4.61	3.52	5.74
27 大阪	11.61	0.46	5.57	8.85	3.24	2.74	9.37	6.17	5.54	5.87
28 兵庫	5.12	0.21	6.58	15.76	4.94	1.00	9.73	4.73	16.36	7.79
29 奈良	9.17	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
30 和歌山	10.00	1.44	6.78	7.00	2.22	0.11	1.56	0.89	6.00	7.78
31 鳥取	7.33	0.00	4.00	23.33	1.33	0.00	0.00	1.33	4.67	10.67
32 島根	1.71	0.00	0.86	21.43	1.00	0.14	0.14	10.57	3.57	9.57
33 岡山	0.00	0.00	2.30	5.30	1.30	1.90	1.70	1.60	3.70	5.30
34 広島	1.42	0.08	2.08	0.00	1.83	5.00	1.67	4.75	15.00	6.58
35 山口	4.40	0.00	0.70	3.90	0.60	2.60	1.10	8.30	10.10	6.50
36 徳島	3.13	0.25	6.75	0.00	6.88	0.00	5.25	3.00	7.75	9.00
37 香川	3.00	1.71	4.14	0.00	3.57	0.00	8.43	3.00	2.14	10.43
38 愛媛	5.44	10.33	4.00	13.00	3.22	0.00	0.11	4.44	13.11	8.78
39 高知	1.60	0.00	10.00	13.40	5.70	18.30	1.00	8.40	6.20	5.90
40 福岡	11.36	0.86	9.41	6.36	2.68	4.18	5.41	11.73	17.73	10.73
41 佐賀	10.00	0.00	0.60	0.00	0.20	0.00	0.00	0.80	26.80	12.60
42 長崎	4.80	0.00	0.80	2.30	0.10	0.00	0.00	3.50	10.30	8.10
43 熊本	2.50	0.75	5.58	0.00	1.50	1.42	5.50	5.75	9.17	6.25
44 大分	7.50	0.00	6.20	1.80	3.80	8.70	21.90	8.90	15.90	9.40
45 宮崎	10.11	0.00	1.89	0.00	4.44	10.11	5.56	10.89	12.00	8.44
46 鹿児島	14.82	12.06	4.88	4.35	1.88	1.18	9.88	11.29	4.41	2.18
47 沖縄	0.00	0.00	9.57	0.00	0.86	0.00	16.57	3.14	2.29	1.29
最大	14.82	12.06	10.00	23.33	9.92	18.30	21.90	11.73	26.80	15.13
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
平均	3.56	1.19	3.89	3.86	1.94	2.91	3.58	4.50	6.56	6.95
SD	3.91	2.54	2.77	5.57	2.10	4.00	4.34	3.42	5.44	2.97

表IV-4-3 都道府県別平均流行期間(1995年)

	小児科・内科定点					眼科定点			
	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	インフルエンザ 様疾患	MCLS	咽頭結膜 熱(小児)	咽頭結膜 熱(眼科)	流行性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎
1 北海道	5.62	2.28	4.10	3.76	0.17	0.21	0.13	0.00	0.20
2 青森	1.00	0.00	3.63	3.75	0.00	0.13	0.00	11.20	0.00
3 岩手	3.90	2.00	2.90	6.40	0.00	1.90	25.60	1.60	3.40
4 宮城	1.25	0.00	5.58	6.75	0.00	0.08	6.60	0.00	2.80
5 秋田	1.44	0.00	5.11	6.00	0.11	2.89	3.00	5.20	1.20
6 山形	7.00	0.63	3.88	6.50	0.13	2.38	0.00	9.67	1.67
7 福島	0.13	0.13	3.13	3.00	0.00	2.00	0.20	0.00	1.40
8 茨城	0.14	0.00	1.36	6.36	0.07	2.36	0.71	2.29	1.14
9 栃木	0.00	0.00	1.33	3.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10 群馬	0.00	1.58	5.33	7.75	0.50	2.92	2.00	2.25	5.75
11 埼玉	3.83	1.43	2.57	8.96	0.17	5.57	6.75	2.88	0.38
12 千葉	1.31	0.75	2.50	6.13	0.00	1.56	2.00	0.00	2.50
13 東京	3.90	0.67	2.45	4.35	0.08	1.82	1.67	1.17	2.08
14 神奈川	1.79	0.00	2.24	6.42	0.00	3.92	2.64	1.71	0.86
15 新潟	3.00	0.00	3.64	6.79	0.00	1.00	4.29	4.71	1.29
16 富山	5.50	0.00	5.80	5.20	0.20	1.40	0.00	0.00	0.00
17 石川	0.20	0.00	1.20	10.60	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
18 福井	0.00	0.00	4.50	7.00	0.33	0.83	2.67	2.33	0.33
19 山梨	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00	0.33	3.00	2.00
20 長野	1.50	2.50	4.50	4.60	0.70	4.50	2.80	11.40	0.60
21 岐阜	0.17	0.00	5.58	2.00	0.25	1.42	0.00	0.00	0.20
22 静岡	0.33	2.50	1.58	4.75	0.00	9.33	1.40	0.00	0.20
23 愛知	0.03	0.89	3.86	5.66	0.34	1.94	4.91	0.45	0.18
24 三重	0.00	0.00	3.00	9.44	0.00	1.44	7.14	0.00	0.86
25 滋賀	0.14	0.00	1.86	6.86	0.00	7.57	1.75	0.00	1.25
26 京都	0.00	0.00	1.39	7.52	0.61	1.43	2.67	1.00	0.67
27 大阪	0.44	4.31	3.76	7.43	0.56	0.93	1.72	0.17	1.39
28 兵庫	1.15	1.79	3.58	8.88	0.06	4.67	0.29	0.00	0.35
29 奈良	0.00	0.00	0.33	6.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
30 和歌山	0.11	1.22	1.89	4.33	0.11	1.00	1.00	0.00	0.00
31 鳥取	0.00	15.67	3.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
32 島根	0.00	0.00	1.14	10.86	0.00	5.14	0.25	4.25	8.25
33 岡山	1.60	1.50	0.20	4.00	0.00	1.00	4.80	13.20	1.00
34 広島	0.00	0.75	4.58	5.67	0.25	2.58	2.25	5.50	2.75
35 山口	0.00	1.60	6.60	10.70	0.20	1.00	2.20	3.60	1.00
36 徳島	1.38	1.38	0.00	6.75	2.50	1.75	20.00	1.33	0.33
37 香川	0.00	0.00	5.43	6.00	0.14	1.14	5.00	0.00	0.00
38 愛媛	0.11	0.78	2.22	7.78	0.00	5.78	0.75	29.75	2.00
39 高知	1.20	0.50	4.20	6.80	0.00	6.50	1.40	0.60	0.20
40 福岡	12.59	8.09	2.77	8.36	0.27	4.68	1.00	22.43	0.71
41 佐賀	0.20	27.20	0.00	5.80	0.00	1.00	0.00	0.00	0.33
42 長崎	0.00	0.00	1.00	5.60	0.00	0.00	0.00	30.00	3.25
43 熊本	0.00	0.00	1.92	6.92	0.00	2.67	0.33	4.67	1.67
44 大分	7.20	15.40	4.50	10.20	0.60	0.50	2.00	4.50	0.00
45 宮崎	0.00	0.00	1.11	6.56	0.00	20.89	2.00	41.50	1.25
46 鹿児島	0.00	0.00	2.35	6.59	0.18	3.53	0.00	13.00	5.60
47 沖縄	0.00	0.00	0.00	2.00	0.43	0.00	0.00	35.75	0.75
最大	12.59	27.20	6.60	10.86	2.50	20.89	25.60	41.50	8.25
最小	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	1.45	2.03	2.84	6.48	0.19	2.67	2.64	5.79	1.32
SD	2.51	4.95	1.76	2.16	0.39	3.43	4.70	9.90	1.66

表IV-4-4 都道府県別平均流行期間(1996年)

	小児科・内科定点									
	麻疹様 疾患	風しん	水痘	流行性 耳下腺炎	百日せき 様疾患	溶連菌 感染症	異型肺炎	感染性 胃腸炎	乳児嘔吐 下痢症	手足口病
1 北海道	15.90	0.28	4.86	12.14	1.28	15.17	2.10	0.10	0.14	0.00
2 青森	0.00	4.13	2.38	1.75	0.25	0.25	0.38	0.00	0.00	0.50
3 岩手	0.70	0.10	7.70	10.20	0.70	2.70	8.80	1.30	0.00	0.00
4 宮城	0.00	0.00	5.67	7.33	0.75	9.33	7.33	3.00	4.92	0.00
5 秋田	0.00	1.11	7.56	8.44	1.11	6.22	4.67	0.22	1.00	3.11
6 山形	0.00	0.00	8.63	4.88	6.88	8.00	6.88	3.38	2.63	0.38
7 福島	2.88	2.75	1.75	0.00	7.75	1.50	7.25	2.63	1.50	0.00
8 茨城	8.43	4.36	0.64	14.43	0.07	0.07	1.71	2.71	1.71	0.07
9 栃木	6.50	0.00	5.50	0.00	2.50	1.50	3.33	0.00	1.00	0.33
10 群馬	1.33	2.25	5.92	16.50	1.00	8.67	4.00	1.25	3.25	0.42
11 埼玉	2.30	6.26	2.83	12.39	1.48	6.91	3.48	3.70	0.91	0.74
12 千葉	1.06	0.06	3.56	6.00	1.44	5.38	2.19	0.19	0.00	0.00
13 東京	1.18	1.06	1.33	4.41	0.39	1.88	2.67	2.76	1.94	0.92
14 神奈川	0.24	7.24	1.37	1.82	0.16	0.55	2.05	0.66	0.00	0.55
15 新潟	0.00	1.43	0.86	1.71	0.00	3.29	0.00	0.43	0.57	1.36
16 富山	21.90	0.90	9.10	8.90	3.30	9.30	7.40	3.40	4.40	0.00
17 石川	2.00	0.00	0.20	10.40	1.00	5.80	1.00	0.00	0.00	0.00
18 福井	1.83	3.33	1.50	15.33	2.33	0.17	0.00	0.00	0.50	0.00
19 山梨	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.38
20 長野	0.60	6.30	1.20	7.90	0.20	4.10	0.50	1.90	2.30	1.40
21 岐阜	8.17	1.92	4.00	12.67	1.42	5.17	16.33	0.50	1.33	0.33
22 静岡	0.87	3.83	1.17	5.25	0.33	2.25	10.83	3.00	3.83	0.00
23 愛知	4.46	1.34	5.57	12.97	1.49	3.40	3.69	4.20	2.66	0.00
24 三重	0.00	0.00	0.44	2.67	0.11	4.11	10.00	0.44	2.56	0.11
25 滋賀	3.29	0.14	5.43	4.43	4.43	0.00	5.71	0.43	3.57	0.00
26 京都	2.74	2.17	0.96	1.48	0.91	0.13	4.09	6.74	1.39	0.00
27 大阪	5.17	4.56	2.85	3.37	2.89	2.61	5.89	3.78	2.78	0.39
28 兵庫	11.76	2.52	6.64	5.79	2.67	6.58	4.79	6.03	4.82	0.12
29 奈良	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.17	0.00	0.50	0.00	0.00
30 和歌山	3.00	0.56	6.56	5.67	2.00	3.33	1.00	2.44	0.89	0.67
31 鳥取	3.33	0.00	19.67	0.00	0.67	12.33	0.00	4.00	3.67	0.00
32 島根	1.00	0.00	8.57	1.71	0.29	2.29	10.43	7.43	2.71	0.00
33 岡山	5.80	0.00	0.40	0.00	0.60	2.10	0.30	0.80	0.00	0.00
34 広島	11.83	5.75	5.67	5.50	2.33	3.75	6.58	3.33	3.42	0.00
35 山口	2.10	0.00	4.80	8.70	0.40	0.80	8.60	5.50	0.80	1.10
36 徳島	9.88	0.25	4.38	3.13	1.00	1.25	2.50	3.75	4.75	0.00
37 香川	9.43	7.71	0.14	2.00	7.43	0.00	11.86	0.14	1.29	1.14
38 愛媛	11.67	0.11	7.78	0.44	1.22	0.00	6.78	0.56	10.00	0.56
39 高知	8.40	0.00	10.50	2.60	4.00	14.80	10.90	3.80	3.30	1.40
40 福岡	4.41	0.77	5.86	13.27	3.95	5.05	6.59	6.77	14.05	2.05
41 佐賀	3.80	0.40	1.80	16.40	7.60	0.60	0.40	0.20	11.60	0.00
42 長崎	0.70	0.00	2.80	1.90	0.20	0.60	0.00	0.80	6.10	0.00
43 熊本	1.42	0.75	0.92	17.08	0.17	0.17	0.92	2.58	7.33	1.83
44 大分	5.60	0.00	9.00	2.40	4.60	4.80	5.50	0.80	8.00	0.40
45 宮崎	1.22	3.78	8.22	6.33	0.33	4.78	9.11	6.89	12.67	5.56
46 鹿児島	0.65	0.88	1.65	1.35	3.76	0.00	5.71	8.29	5.24	4.00
47 沖縄	1.71	0.00	8.43	4.00	0.14	0.00	0.00	1.00	0.57	4.14
最大	21.90	7.71	19.67	17.08	7.75	15.17	16.33	8.29	14.05	5.56
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	4.02	1.81	4.36	6.08	1.86	3.72	4.56	2.39	3.11	0.72
SD	4.72	2.26	3.75	5.14	2.12	3.82	3.93	2.30	3.40	1.21



表IV-4-4 都道府県別平均流行期間(1996年)

	小児科・内科定点					眼科定点			
	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	インフルエンザ 様疾患	MCLS	咽頭結膜 熱(小児)	咽頭結膜 熱(眼科)	流行性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎
1 北海道	8.69	3.14	2.24	1.21	0.07	0.21	0.07	0.00	0.20
2 青森	6.38	0.00	3.75	2.63	0.00	0.00	0.20	2.80	0.00
3 岩手	14.90	0.00	1.10	6.00	0.40	0.00	1.00	1.00	2.80
4 宮城	12.58	0.00	4.58	3.83	0.00	0.33	8.80	0.00	2.20
5 秋田	13.33	0.00	1.56	5.56	0.00	0.33	0.40	0.60	0.80
6 山形	19.63	0.00	2.38	6.63	0.00	0.00	0.33	2.00	0.00
7 福島	11.88	0.25	4.38	9.25	0.00	0.13	0.00	0.00	0.80
8 茨城	7.79	0.00	4.21	5.93	0.14	1.79	0.14	2.29	0.57
9 栃木	0.00	0.33	3.67	4.17	0.83	0.00	0.00	0.00	0.67
10 群馬	0.67	3.58	5.75	4.75	0.17	0.58	0.50	0.25	5.25
11 埼玉	5.65	0.17	4.61	8.30	0.09	1.87	2.38	1.38	0.25
12 千葉	2.94	0.00	5.19	3.50	0.00	0.63	1.25	4.75	3.63
13 東京	5.94	0.24	4.57	3.55	0.02	1.04	1.33	0.33	2.00
14 神奈川	5.16	0.24	4.05	2.45	0.00	1.92	4.14	0.07	0.29
15 新潟	3.14	0.00	2.71	5.50	0.14	0.00	0.71	0.86	0.14
16 富山	12.50	1.90	6.30	9.60	0.40	0.10	0.00	0.00	2.33
17 石川	2.80	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
18 福井	0.00	0.00	4.83	7.33	0.83	0.00	0.00	0.00	0.33
19 山梨	1.63	0.00	0.38	3.63	0.00	0.00	1.33	0.00	2.00
20 長野	2.90	0.10	2.40	1.80	0.10	2.00	1.20	0.60	0.80
21 岐阜	1.92	0.00	1.42	3.08	0.50	0.58	0.60	0.60	0.20
22 静岡	8.58	0.00	5.75	3.08	0.08	3.17	0.00	0.60	0.40
23 愛知	5.00	2.86	3.77	4.11	0.17	3.14	11.82	0.55	0.73
24 三重	8.56	0.78	4.00	6.78	0.22	0.00	7.86	0.00	1.14
25 滋賀	5.00	0.00	4.86	1.57	0.14	6.00	0.75	0.75	0.75
26 京都	3.26	0.00	1.00	2.70	0.13	0.13	0.17	0.17	0.83
27 大阪	3.11	3.94	4.83	3.30	0.78	2.98	1.28	0.11	1.17
28 兵庫	4.33	0.73	4.36	2.64	0.24	2.42	0.18	0.12	0.24
29 奈良	0.33	0.00	1.17	2.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30 和歌山	0.00	10.33	2.67	1.22	0.22	1.56	5.00	0.00	0.00
31 鳥取	9.67	5.67	3.00	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	1.00
32 島根	4.00	0.71	0.43	2.43	0.57	11.14	1.25	2.50	2.75
33 岡山	0.30	0.10	1.50	0.30	0.10	0.10	2.60	0.00	0.20
34 広島	0.92	0.00	2.42	1.08	0.00	0.83	1.00	2.75	2.25
35 山口	8.10	0.00	6.00	2.50	0.00	0.00	2.00	1.80	0.60
36 徳島	7.13	4.25	5.63	2.13	2.38	0.63	14.00	0.00	0.33
37 香川	0.14	0.00	4.71	4.14	0.71	5.14	6.00	3.00	0.00
38 愛媛	2.22	0.00	4.89	2.56	0.00	7.00	0.50	1.00	3.00
39 高知	4.20	0.00	6.60	5.60	0.30	4.40	1.40	1.40	0.00
40 福岡	10.68	8.95	6.73	3.23	0.36	1.50	0.43	7.71	0.43
41 佐賀	7.60	5.00	3.80	1.80	0.00	0.00	0.33	2.67	0.33
42 長崎	5.30	0.00	3.00	1.60	0.00	0.80	0.00	13.50	4.25
43 熊本	6.58	7.58	6.08	3.58	0.42	8.00	11.00	21.00	7.33
44 大分	3.50	2.00	9.00	2.90	0.40	2.30	1.25	0.00	0.50
45 宮崎	9.56	0.22	5.11	3.33	0.00	1.89	0.50	0.00	0.25
46 鹿児島	0.29	0.00	3.65	5.00	0.00	1.06	0.40	4.20	2.80
47 沖縄	0.14	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	2.25	2.25	11.25
最大	19.63	10.33	9.00	9.60	2.38	11.14	14.00	21.00	11.25
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	5.51	1.35	3.73	3.71	0.24	1.67	2.05	1.81	1.44
SD	4.52	2.49	1.97	2.25	0.40	2.36	3.31	3.68	2.10

表IV-4-5 都道府県別平均流行期間(1997年)

	小児科・内科定点									
	麻疹様 疾患	風しん	水痘	流行性 耳下腺炎	百日せき 様疾患	溶連菌 感染症	異型肺炎	感染性 胃腸炎	乳児嘔吐 下痢症	手足口病
1 北海道	2.62	3.10	5.93	4.69	0.62	5.17	1.03	0.03	0.28	3.21
2 青森	0.00	1.38	1.75	9.63	0.88	0.13	0.00	0.25	0.50	4.38
3 岩手	1.40	1.30	3.60	18.70	2.00	3.30	2.60	1.00	0.00	4.70
4 宮城	0.50	0.08	1.75	6.67	0.08	3.00	3.08	3.92	5.33	2.50
5 秋田	0.11	0.44	2.44	1.11	0.33	2.00	0.00	0.00	1.22	5.22
6 山形	0.63	3.13	1.88	10.13	1.25	0.38	9.63	3.25	1.00	6.50
7 福島	7.00	0.00	0.63	9.50	0.38	1.25	2.50	5.50	1.00	2.50
8 茨城	3.57	1.43	2.93	5.14	0.07	1.36	0.07	2.36	2.21	1.43
9 栃木	0.00	0.00	0.00	3.33	0.17	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
10 群馬	0.83	0.33	1.92	1.75	0.08	4.58	1.67	0.67	2.83	6.08
11 埼玉	0.87	4.61	0.78	6.09	0.48	3.48	0.52	2.13	1.52	2.70
12 千葉	3.50	2.81	1.81	1.19	0.69	4.25	0.75	1.81	0.69	1.00
13 東京	0.98	4.00	0.98	4.41	0.31	1.16	1.37	2.61	2.35	2.33
14 神奈川	0.05	0.45	0.32	1.26	0.11	1.53	0.08	1.61	0.68	1.05
15 新潟	0.00	0.00	1.79	12.36	0.07	1.71	1.57	1.57	0.00	2.00
16 富山	5.20	3.00	4.00	19.90	0.50	6.40	4.00	2.30	4.20	11.30
17 石川	1.00	0.00	0.60	8.80	0.20	0.00	1.40	1.80	0.00	1.80
18 福井	3.33	8.17	1.67	11.33	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	6.50
19 山梨	0.13	4.50	0.00	4.38	0.13	0.00	0.13	0.38	0.00	0.00
20 長野	2.50	0.00	2.80	9.80	0.20	1.50	0.20	3.50	1.50	0.90
21 岐阜	10.92	2.00	1.92	13.00	1.33	4.50	3.50	1.08	8.50	5.17
22 静岡	2.33	2.75	3.17	7.17	0.17	1.83	2.50	4.33	2.33	4.00
23 愛知	8.40	1.69	3.29	3.94	0.43	2.60	1.83	1.80	1.29	4.57
24 三重	0.44	2.00	0.67	0.89	0.67	5.67	2.22	1.56	1.22	2.56
25 滋賀	11.57	13.29	1.00	0.57	0.14	0.29	0.14	1.00	0.29	8.57
26 京都	7.91	7.43	0.48	0.04	0.43	1.78	0.61	2.48	1.48	2.70
27 大阪	6.54	12.85	2.78	0.74	1.15	1.54	2.35	2.61	1.98	1.35
28 兵庫	2.33	5.42	4.85	2.18	0.64	4.91	2.70	5.06	4.94	1.97
29 奈良	0.00	10.50	0.83	0.00	0.00	1.33	0.17	1.17	1.17	4.17
30 和歌山	0.22	2.67	3.56	8.11	0.00	1.89	1.00	1.33	1.33	0.78
31 鳥取	0.00	5.00	2.33	0.00	0.00	13.67	15.33	5.67	2.33	2.33
32 島根	1.86	0.43	0.86	3.00	0.00	0.71	0.14	1.29	0.29	5.14
33 岡山	2.20	9.10	0.30	0.10	0.00	0.30	1.80	0.20	0.50	1.00
34 広島	2.00	6.75	2.75	5.00	2.58	0.25	2.83	2.92	6.08	3.92
35 山口	1.60	0.80	4.40	0.90	0.20	8.30	3.10	11.20	5.30	3.20
36 徳島	3.38	2.00	5.88	0.25	0.13	1.88	1.75	0.50	4.75	1.75
37 香川	3.57	0.00	5.29	4.86	0.14	2.29	3.43	0.86	1.57	1.86
38 愛媛	2.11	0.00	2.11	4.56	0.00	4.67	0.11	2.56	6.33	4.22
39 高知	3.50	9.60	1.40	0.90	0.90	8.30	10.90	1.40	0.60	7.40
40 福岡	6.95	3.09	3.73	8.82	2.09	3.95	4.14	1.91	1.50	1.05
41 佐賀	2.20	1.20	3.00	3.00	1.20	3.00	0.00	0.60	1.20	2.40
42 長崎	0.00	2.30	2.40	4.70	0.20	0.00	2.60	0.70	1.10	2.50
43 熊本	12.42	12.00	4.17	4.75	0.17	0.33	5.00	0.75	2.42	9.42
44 大分	1.80	0.10	5.00	11.40	0.70	6.30	3.90	6.50	5.40	2.90
45 宮崎	2.89	2.22	5.33	10.11	0.11	6.78	3.00	5.33	3.33	3.00
46 鹿児島	0.12	1.82	4.35	5.53	0.65	1.59	4.00	1.35	1.88	7.18
47 沖縄	5.29	3.29	6.86	13.86	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
最大	12.42	13.29	6.86	19.90	2.58	13.67	15.33	11.20	8.50	11.30
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	2.91	3.38	2.56	5.71	0.48	2.87	2.33	2.21	2.02	3.43
SD	3.18	3.63	1.74	4.87	0.58	2.77	2.94	2.08	2.00	2.51

表IV-4-5 都道府県別平均流行期間(1997年)

	小児科・内科定点						眼科定点		
	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	インフルエンザ 様疾患	MCLS	咽頭結膜 熱(小児)	咽頭結膜 熱(眼科)	流行性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎
1 北海道	4.76	1.00	3.14	1.00	0.21	0.00	0.07	0.00	0.07
2 青森	2.38	0.00	5.13	0.88	0.00	0.00	0.00	1.80	0.20
3 岩手	6.80	0.00	2.80	0.30	0.10	0.40	2.40	4.40	1.40
4 宮城	5.33	2.58	5.67	2.42	0.08	0.58	6.60	0.80	3.00
5 秋田	3.22	0.11	4.44	0.00	0.22	0.22	1.80	0.00	0.60
6 山形	10.50	0.00	1.00	0.38	0.25	0.75	0.00	7.00	0.67
7 福島	0.75	0.00	2.63	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.40
8 茨城	6.86	0.00	1.64	0.14	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
9 栃木	0.67	0.00	1.83	0.00	0.00	1.50	2.00	0.33	0.00
10 群馬	6.67	1.08	2.25	0.33	0.17	3.83	1.25	1.50	3.25
11 埼玉	5.83	0.00	2.96	1.17	0.13	3.30	4.88	1.75	0.38
12 千葉	9.06	0.13	3.44	2.25	0.06	1.44	0.75	3.75	5.50
13 東京	2.90	1.47	2.82	0.27	0.06	2.12	0.83	2.42	0.92
14 神奈川	4.16	0.00	4.18	0.37	0.00	1.45	2.64	0.36	1.07
15 新潟	1.64	0.00	1.36	0.50	0.00	0.00	1.00	2.57	0.14
16 富山	2.30	3.10	9.20	1.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
17 石川	6.40	0.00	0.80	1.00	0.00	0.20	0.00	4.50	0.75
18 福井	11.33	0.00	2.67	0.67	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
19 山梨	2.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	3.33	0.00	0.67
20 長野	12.30	0.20	3.30	0.60	0.20	2.50	1.40	0.00	1.40
21 岐阜	11.58	1.08	3.17	2.33	0.00	0.08	0.40	2.20	0.00
22 静岡	8.17	1.17	6.33	2.83	0.08	2.33	0.20	0.20	0.00
23 愛知	5.97	3.37	4.40	1.60	0.26	0.94	4.45	0.00	0.09
24 三重	10.44	0.00	4.33	2.56	0.44	1.11	5.86	0.29	0.71
25 滋賀	6.14	0.00	0.00	1.57	0.14	0.14	0.00	3.50	0.75
26 京都	11.26	0.09	1.48	0.83	0.09	0.48	0.33	3.17	1.67
27 大阪	5.57	2.24	4.61	0.46	0.57	1.22	0.83	1.44	1.94
28 兵庫	11.64	4.61	6.42	1.24	0.18	4.03	0.24	1.00	1.76
29 奈良	2.67	0.00	2.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30 和歌山	4.00	0.00	5.44	1.00	0.22	1.67	0.00	0.00	0.00
31 鳥取	6.00	3.00	2.67	5.00	0.00	6.67	1.33	0.00	0.67
32 島根	7.57	0.14	2.14	3.86	0.71	0.14	1.00	2.75	3.00
33 岡山	2.90	0.20	0.20	0.40	0.00	2.40	3.20	2.40	3.80
34 広島	8.67	2.75	3.08	2.08	0.08	2.42	2.00	0.00	3.00
35 山口	12.50	4.70	5.80	3.90	0.10	7.70	0.60	1.80	1.20
36 徳島	1.38	1.00	5.63	5.38	0.88	1.50	3.33	0.00	0.00
37 香川	1.14	0.00	2.00	6.14	1.00	1.57	3.00	0.00	0.00
38 愛媛	8.89	0.00	5.33	5.56	0.11	0.00	0.00	9.50	4.00
39 高知	12.20	5.20	5.60	6.50	0.10	1.10	0.20	10.40	2.20
40 福岡	3.55	3.68	3.36	2.64	0.23	2.86	1.57	10.14	0.43
41 佐賀	2.60	3.20	0.00	4.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
42 長崎	4.80	0.00	2.40	2.60	0.00	0.80	0.00	7.00	0.75
43 熊本	7.08	0.25	3.33	1.83	0.33	6.00	11.33	12.33	0.33
44 大分	5.90	7.30	10.80	6.30	0.40	7.10	2.50	0.00	0.25
45 宮崎	13.67	2.78	3.56	3.44	0.11	0.11	6.75	3.25	1.50
46 鹿児島	5.06	2.18	1.18	5.47	0.00	0.35	0.00	4.80	3.80
47 沖縄	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	32.00	5.25
最大	13.67	7.30	10.80	6.50	1.00	7.70	11.33	32.00	5.50
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	6.11	1.25	3.33	2.07	0.17	1.58	1.68	2.96	1.23
SD	3.69	1.75	2.26	1.90	0.23	1.93	2.30	5.30	1.44

表IV-4-6 都道府県別年間平均流行回数(1993年)

	小児科・内科定点									
	麻疹様 疾患	風しん	水痘	流行性 耳下腺炎	百日せき 様疾患	溶連菌 感染症	異型肺炎	感染性 胃腸炎	乳児嘔吐 下痢症	手足口病
1 北海道	0.55	0.97	0.90	0.21	0.24	0.55	0.14	0.10	0.07	0.79
2 青森	0.63	1.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3 岩手	0.90	0.70	0.40	0.10	0.40	0.50	0.70	0.40	0.50	1.00
4 宮城	0.75	0.33	0.50	0.08	0.25	0.50	0.33	0.83	1.17	0.67
5 秋田	1.00	0.67	1.00	0.11	0.44	0.22	0.89	0.00	0.22	0.78
6 山形	0.13	0.38	0.88	0.63	0.50	0.50	0.13	0.75	0.63	0.75
7 福島	0.25	0.00	0.13	1.13	0.25	0.38	0.25	0.25	0.25	0.75
8 茨城	0.71	0.64	0.29	0.50	0.36	0.43	0.14	0.71	0.14	0.79
9 栃木	0.50	0.67	0.17	0.17	0.00	0.33	0.17	0.00	0.33	0.50
10 群馬	0.83	0.92	0.42	0.33	0.42	0.33	0.42	0.08	0.50	0.50
11 埼玉	0.61	0.39	0.26	0.57	0.26	0.26	0.35	0.96	0.52	0.52
12 千葉	0.50	0.50	0.38	0.19	0.25	0.38	0.38	0.94	0.13	0.38
13 東京	0.47	0.14	0.24	0.08	0.16	0.14	0.39	0.63	0.41	0.69
14 神奈川	0.26	0.29	0.08	0.03	0.03	0.03	0.13	0.34	0.16	0.39
15 新潟	0.36	0.36	0.43	0.36	0.07	0.14	0.00	0.36	0.14	0.86
16 富山	0.50	1.00	0.60	0.80	0.20	0.30	0.30	0.20	0.40	0.40
17 石川	0.20	0.40	0.40	0.40	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
18 福井	0.17	0.83	0.50	1.17	0.33	0.00	0.17	0.00	0.33	0.50
19 山梨	0.38	0.88	0.00	0.13	0.38	0.13	0.25	0.00	0.00	0.25
20 長野	0.30	0.50	0.50	0.00	0.30	0.40	0.30	0.70	0.60	0.60
21 岐阜	0.83	0.75	0.50	0.25	0.25	0.17	0.58	0.25	0.33	0.08
22 静岡	0.67	0.58	0.33	0.33	0.50	0.17	0.58	0.83	0.92	0.50
23 愛知	0.83	0.66	0.40	0.37	0.26	0.17	0.37	0.49	0.43	0.26
24 三重	0.78	0.44	0.44	0.11	0.00	0.22	0.33	0.44	0.33	0.22
25 滋賀	0.43	1.00	0.29	0.29	0.57	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
26 京都	0.22	0.57	0.22	0.13	0.35	0.30	0.61	0.65	0.22	0.22
27 大阪	0.63	0.85	0.24	0.09	0.28	0.24	0.26	0.20	0.19	0.09
28 兵庫	0.85	1.06	0.73	0.33	0.36	0.33	0.55	0.91	0.73	0.12
29 奈良	0.17	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
30 和歌山	0.56	1.00	0.78	0.11	0.33	0.11	0.11	0.33	0.22	0.22
31 鳥取	1.67	1.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.67	0.33
32 島根	0.71	0.29	0.86	0.14	0.14	0.29	0.43	1.00	0.86	0.57
33 岡山	0.70	0.80	0.30	0.00	0.20	0.00	0.20	0.10	0.50	0.00
34 広島	0.83	0.58	0.67	0.33	0.33	0.92	1.00	0.75	0.92	0.42
35 山口	0.30	0.10	0.50	0.00	0.00	0.40	0.60	0.60	0.40	0.50
36 徳島	0.50	1.13	0.63	1.00	0.25	0.00	0.88	0.38	0.38	0.63
37 香川	0.57	0.57	0.29	0.71	0.29	0.00	0.86	1.14	0.57	0.86
38 愛媛	0.22	0.11	0.78	0.22	0.00	0.33	0.56	1.11	0.89	0.56
39 高知	0.80	1.00	1.10	0.00	0.10	0.90	1.20	1.10	0.80	0.30
40 福岡	0.27	0.91	0.77	0.27	0.77	0.45	0.59	0.91	1.09	0.18
41 佐賀	0.20	1.00	0.40	0.60	0.20	0.00	0.40	0.00	1.20	0.20
42 長崎	0.00	0.60	0.60	0.30	0.00	0.10	0.00	0.10	0.50	0.00
43 熊本	0.17	1.00	0.42	0.58	0.25	0.25	0.33	0.08	0.75	0.58
44 大分	0.80	0.60	0.60	0.40	0.60	0.40	1.10	0.80	1.20	0.30
45 宮崎	0.11	0.89	0.33	0.11	0.11	0.44	0.67	0.89	0.56	0.89
46 鹿児島	0.76	0.94	0.53	0.41	0.65	0.18	0.71	0.35	0.35	0.71
47 沖縄	0.71	0.86	0.57	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.14	0.43
最大	1.67	1.13	1.10	1.17	0.77	0.92	1.20	1.14	1.20	1.00
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	0.54	0.68	0.47	0.32	0.26	0.26	0.40	0.45	0.46	0.46
SD	0.31	0.29	0.25	0.29	0.19	0.21	0.30	0.37	0.33	0.28

表IV-4-6 都道府県別年間平均流行回数(1993年)

	小児科・内科定点					眼科定点			
	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	インフルエンザ 様疾患	MCLS	咽頭結膜 熱(小児)	咽頭結膜 熱(眼科)	流行性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎
1 北海道	0.34	0.24	0.21	0.66	0.17	0.07	0.00	0.07	0.33
2 青森	0.63	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.20	0.40	0.20
3 岩手	0.80	0.30	0.10	0.80	0.00	0.10	0.60	0.40	1.00
4 宮城	0.33	0.17	0.17	0.75	0.08	0.17	1.40	0.00	1.40
5 秋田	0.44	0.11	0.33	0.67	0.00	0.44	1.20	0.20	0.20
6 山形	0.38	0.00	0.13	1.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
7 福島	0.00	0.00	0.13	0.50	0.00	0.00	0.00	0.20	2.00
8 茨城	0.07	0.07	0.21	0.57	0.14	0.36	0.00	0.43	0.43
9 栃木	0.50	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 群馬	0.50	0.08	0.42	0.67	0.17	0.00	1.50	0.50	1.25
11 埼玉	0.35	0.22	0.39	0.78	0.13	0.22	0.75	0.38	0.63
12 千葉	0.38	0.06	0.25	0.75	0.00	0.19	1.13	0.38	1.63
13 東京	0.35	0.06	0.29	0.53	0.10	0.18	0.33	0.08	1.33
14 神奈川	0.03	0.03	0.50	0.71	0.00	0.13	0.79	0.14	1.29
15 新潟	0.29	0.00	0.07	1.00	0.00	0.07	0.57	0.43	0.43
16 富山	0.50	0.10	0.30	0.70	0.00	0.20	0.33	0.00	1.33
17 石川	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
18 福井	0.00	0.00	0.33	1.00	0.17	0.17	0.00	0.33	0.33
19 山梨	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.33	0.67
20 長野	0.40	0.20	0.30	0.70	0.20	0.30	0.20	0.00	1.20
21 岐阜	0.25	0.08	0.33	0.42	0.25	0.17	0.00	0.00	0.60
22 静岡	0.17	0.25	0.33	0.83	0.08	0.17	0.40	0.60	0.60
23 愛知	0.23	0.03	0.43	0.63	0.00	0.17	0.91	0.00	0.27
24 三重	0.22	0.11	1.00	0.89	0.00	0.11	1.14	0.00	0.71
25 滋賀	0.00	0.00	0.14	0.57	0.14	0.00	0.00	0.00	0.75
26 京都	0.22	0.09	0.30	0.83	0.13	0.17	0.17	0.33	1.33
27 大阪	0.09	0.19	0.43	0.61	0.02	0.28	0.78	0.17	0.44
28 兵庫	0.48	0.45	0.73	0.82	0.09	0.58	0.12	0.06	0.47
29 奈良	0.00	0.00	0.17	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
30 和歌山	0.56	0.11	0.56	0.56	0.00	0.78	1.00	0.50	2.50
31 鳥取	0.33	0.00	0.33	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
32 島根	0.14	0.00	0.43	0.57	0.00	0.00	0.75	0.50	1.00
33 岡山	0.00	0.20	0.20	0.30	0.00	0.10	1.00	0.40	0.60
34 広島	0.25	0.50	0.42	0.67	0.33	0.42	0.50	0.25	0.50
35 山口	0.20	0.20	0.40	0.90	0.10	0.50	1.60	0.40	2.00
36 徳島	0.13	0.25	0.25	0.75	0.38	0.00	0.67	0.33	1.00
37 香川	0.14	0.14	0.71	0.71	0.14	0.71	3.00	0.00	1.00
38 愛媛	0.67	0.11	0.56	0.89	0.00	0.44	0.25	1.00	1.75
39 高知	0.20	0.20	0.50	1.00	0.30	0.70	0.60	0.40	1.80
40 福岡	0.45	0.55	0.45	0.86	0.18	0.36	0.57	0.14	0.86
41 佐賀	0.40	0.40	0.20	0.80	0.00	0.60	1.67	0.67	0.00
42 長崎	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.20	0.00	0.75	0.75
43 熊本	0.08	0.17	0.17	1.00	0.00	0.42	0.67	0.00	1.00
44 大分	0.70	0.50	0.70	0.90	0.40	0.50	0.75	0.00	0.00
45 宮崎	0.22	0.11	0.22	0.78	0.11	0.33	0.25	0.25	2.25
46 鹿児島	0.53	0.24	0.06	0.47	0.24	0.59	0.40	0.00	1.40
47 沖縄	1.00	0.14	0.00	0.29	0.14	0.00	0.00	1.25	1.00
最大	1.00	0.55	1.00	1.00	0.40	0.78	3.00	1.25	2.50
最小	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	0.30	0.15	0.30	0.72	0.09	0.23	0.56	0.26	0.89
SD	0.23	0.14	0.21	0.20	0.11	0.22	0.60	0.28	0.62

表IV-4-7 都道府県別年間平均流行回数(1994年)

	小児科・内科定点									
	麻疹様 疾患	風しん	水痘	流行性 耳下腺炎	百日せき 様疾患	溶連菌 感染症	異型肺炎	感染性 胃腸炎	乳児嘔吐 下痢症	手足口病
1 北海道	0.38	0.21	0.79	0.14	0.10	0.86	0.07	0.03	0.10	0.52
2 青森	0.75	0.00	0.25	0.50	0.13	0.00	0.00	0.00	0.38	0.63
3 岩手	0.30	0.10	0.80	0.20	0.30	0.50	0.00	0.50	0.00	0.10
4 宮城	0.83	0.00	0.50	0.25	0.00	0.58	0.17	0.50	0.42	0.00
5 秋田	0.22	0.56	0.33	0.22	0.11	0.22	0.33	0.33	0.11	0.00
6 山形	0.13	0.00	0.38	0.00	0.63	0.75	0.00	0.63	0.13	0.13
7 福島	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.25	0.13	0.13	0.13
8 茨城	0.50	0.14	0.21	0.07	0.21	0.50	0.29	0.57	0.14	0.14
9 栃木	0.50	0.00	0.33	0.00	0.17	0.00	0.17	0.17	0.33	0.00
10 群馬	0.00	0.00	0.42	0.08	0.42	0.33	0.17	0.17	0.25	0.42
11 埼玉	0.26	0.00	0.22	0.04	0.22	0.30	0.22	0.70	0.17	0.04
12 千葉	0.25	0.06	0.06	0.00	0.19	0.19	0.13	0.38	0.06	0.19
13 東京	0.33	0.06	0.16	0.12	0.14	0.16	0.35	0.49	0.20	0.12
14 神奈川	0.11	0.05	0.11	0.03	0.05	0.03	0.08	0.11	0.11	0.03
15 新潟	0.07	0.00	0.36	0.43	0.00	0.21	0.00	0.14	0.07	0.00
16 富山	0.00	0.30	0.60	0.10	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50
17 石川	0.00	0.80	0.00	0.20	0.00	0.40	0.00	0.20	0.00	0.20
18 福井	0.67	0.17	0.33	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00
19 山梨	0.38	0.00	0.00	0.38	0.25	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20 長野	0.30	0.10	0.70	0.60	0.30	0.40	0.70	0.90	0.20	0.40
21 岐阜	0.92	0.33	0.50	0.33	0.25	0.58	0.33	0.17	0.25	0.08
22 静岡	0.75	0.08	0.67	0.25	0.42	0.08	0.50	0.75	0.25	0.25
23 愛知	0.71	0.29	0.34	0.14	0.49	0.23	0.23	0.51	0.17	0.20
24 三重	0.33	0.22	0.33	0.11	0.11	0.11	0.33	0.33	0.11	0.22
25 滋賀	0.71	0.29	0.00	0.14	0.14	0.29	0.00	0.00	0.14	0.29
26 京都	0.26	0.04	0.09	0.17	0.43	0.13	0.13	0.39	0.13	0.26
27 大阪	0.41	0.20	0.22	0.30	0.57	0.43	0.22	0.35	0.15	0.41
28 兵庫	0.33	0.42	0.39	0.21	0.91	0.24	0.30	0.58	0.36	0.55
29 奈良	0.33	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
30 和歌山	0.33	0.56	0.22	0.56	0.44	0.00	0.22	0.00	0.22	0.89
31 鳥取	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.33
32 島根	0.14	0.14	0.71	0.29	0.00	0.00	0.71	0.57	0.00	0.29
33 岡山	0.00	0.20	0.10	0.40	0.10	0.00	0.00	0.40	0.30	0.50
34 広島	0.50	0.00	0.17	0.08	0.08	0.58	0.17	0.33	0.42	0.25
35 山口	0.40	0.00	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.60	0.40	0.10
36 徳島	0.75	0.63	0.50	0.25	0.38	0.25	0.88	0.63	0.88	0.00
37 香川	0.29	0.71	0.29	0.00	0.29	0.00	0.71	0.86	0.86	0.57
38 愛媛	0.22	0.11	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.33	0.11
39 高知	0.80	0.70	0.30	0.50	0.30	0.40	0.90	0.70	0.50	0.70
40 福岡	0.59	0.23	0.55	0.50	0.91	0.50	0.59	0.82	0.45	0.41
41 佐賀	0.00	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.00	0.20	0.60	0.00
42 長崎	0.00	0.80	0.10	0.40	0.10	0.10	0.00	0.40	0.20	0.20
43 熊本	0.50	0.58	0.58	0.25	0.08	0.00	0.25	0.17	0.50	0.08
44 大分	0.70	0.20	0.60	0.40	0.40	0.80	0.90	0.40	0.70	0.30
45 宮崎	0.22	0.22	0.67	0.67	0.11	0.56	0.22	0.67	0.67	0.11
46 鹿児島	0.65	0.59	0.41	0.47	0.47	0.18	0.24	0.24	0.12	0.24
47 沖縄	0.00	0.00	0.71	0.86	0.29	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00
最大	0.92	0.80	0.80	0.86	0.91	0.86	0.90	0.90	0.88	0.89
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	0.36	0.23	0.34	0.25	0.25	0.28	0.25	0.36	0.26	0.23
SD	0.27	0.24	0.23	0.21	0.22	0.24	0.25	0.26	0.22	0.21

表IV-4-7 都道府県別年間平均流行回数(1994年)

	小児科・内科定点					眼科定点			
	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	インフルエンザ 様疾患	MCLS	咽頭結膜 熱(小児)	咽頭結膜 熱(眼科)	流行性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎
1 北海道	0.45	0.21	0.45	0.03	0.07	0.10	0.00	0.00	0.07
2 青森	0.13	0.00	0.50	0.13	0.00	0.00	0.00	1.20	0.20
3 岩手	0.20	0.30	0.90	0.00	0.00	0.10	0.60	0.20	1.40
4 宮城	0.42	0.08	0.83	0.00	0.25	0.08	1.00	0.00	0.60
5 秋田	0.33	0.22	0.56	0.11	0.00	0.56	1.00	0.80	0.40
6 山形	0.38	0.13	0.75	0.25	0.13	0.13	1.33	0.33	0.33
7 福島	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.60
8 茨城	0.07	0.00	0.43	0.00	0.07	0.21	0.29	0.57	0.71
9 栃木	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.17	0.33	0.33	0.33
10 群馬	0.08	0.17	0.50	0.00	0.17	0.42	1.25	1.00	2.50
11 埼玉	0.26	0.13	0.39	0.52	0.00	0.43	1.00	0.38	0.50
12 千葉	0.25	0.06	0.63	0.06	0.06	0.25	0.25	0.00	1.25
13 東京	0.29	0.20	0.55	0.04	0.12	0.67	0.25	0.08	0.92
14 神奈川	0.13	0.03	0.32	0.03	0.03	0.34	0.86	0.14	1.29
15 新潟	0.00	0.00	0.14	0.00	0.07	0.29	0.86	0.29	0.43
16 富山	0.10	0.00	0.40	0.20	0.10	0.20	0.00	0.33	0.67
17 石川	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
18 福井	0.00	0.00	0.50	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.67
19 山梨	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	1.33	0.33	1.00
20 長野	0.50	0.40	0.20	0.20	0.40	0.60	0.80	0.40	0.60
21 岐阜	0.00	0.00	0.25	0.17	0.25	0.75	0.80	0.20	0.80
22 静岡	0.25	0.33	0.75	0.17	0.08	0.83	0.20	0.20	0.40
23 愛知	0.06	0.14	0.46	0.17	0.23	0.40	1.27	0.09	0.18
24 三重	0.00	0.00	0.56	0.22	0.00	0.67	1.14	0.00	0.43
25 滋賀	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.43	0.50	0.00	0.50
26 京都	0.04	0.09	0.43	0.04	0.13	0.39	0.33	0.33	0.50
27 大阪	0.09	0.33	0.54	0.17	0.24	0.80	0.67	0.17	0.56
28 兵庫	0.27	0.18	0.73	0.12	0.12	1.00	0.53	0.06	0.41
29 奈良	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 和歌山	0.11	0.33	0.44	0.00	0.11	0.78	1.50	0.50	1.00
31 鳥取	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.67	0.33	0.33	1.00
32 島根	0.00	0.14	0.57	0.43	0.14	0.86	1.25	0.00	0.75
33 岡山	0.30	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.60
34 広島	0.17	0.17	0.83	0.08	0.25	0.42	0.25	0.00	0.75
35 山口	0.20	0.10	0.40	0.00	0.00	0.20	1.00	0.60	1.60
36 徳島	0.13	0.25	0.63	0.13	0.38	0.38	1.00	0.00	0.33
37 香川	0.29	0.14	0.86	0.14	0.29	0.29	4.00	0.00	0.00
38 愛媛	0.11	0.11	0.56	0.00	0.11	0.78	1.00	1.00	1.00
39 高知	0.30	0.10	0.50	0.10	0.20	0.70	0.20	0.00	1.00
40 福岡	0.23	0.23	0.45	0.09	0.23	1.18	0.86	0.14	0.57
41 佐賀	0.20	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
42 長崎	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.10	0.00	0.50	0.50
43 熊本	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.92	1.33	0.33	0.33
44 大分	0.10	0.10	0.60	0.00	0.30	1.20	0.25	0.00	0.00
45 宮崎	0.00	0.11	0.22	0.00	0.11	0.44	0.50	0.50	1.00
46 鹿児島	0.12	0.06	0.35	0.06	0.06	0.35	0.20	0.00	3.60
47 沖縄	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	1.00
最大	0.50	0.60	0.90	0.52	0.40	1.20	4.00	1.20	3.60
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	0.15	0.13	0.45	0.08	0.11	0.41	0.67	0.26	0.73
SD	0.14	0.13	0.21	0.11	0.11	0.33	0.67	0.29	0.62

表IV-4-8 都道府県別年間平均流行回数(1995年)

	小児科・内科定点									
	麻疹様 疾患	風しん	水痘	流行性 耳下腺炎	百日せき 様疾患	溶連菌 感染症	異型肺炎	感染性 胃腸炎	乳児嘔吐 下痢症	手足口病
1 北海道	0.10	0.10	0.76	0.24	0.10	0.45	0.48	0.10	0.14	0.62
2 青森	0.38	0.00	0.38	0.00	0.13	0.00	0.13	0.13	0.38	0.13
3 岩手	0.30	0.20	0.60	0.00	0.70	0.60	0.40	0.30	0.50	0.60
4 宮城	0.75	0.00	0.25	0.08	0.17	0.33	0.25	1.08	0.50	1.00
5 秋田	0.33	0.00	0.67	0.11	0.11	0.33	0.56	0.33	0.78	0.67
6 山形	0.25	0.00	0.88	0.50	0.00	0.88	0.13	0.88	0.75	1.00
7 福島	0.50	0.13	0.38	0.00	0.25	0.25	0.38	0.25	0.75	0.50
8 茨城	0.14	0.21	0.21	0.07	0.14	0.07	0.29	0.71	0.36	0.57
9 栃木	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.67	0.50
10 群馬	0.00	0.17	0.25	0.17	0.83	0.17	0.25	0.50	0.58	0.58
11 埼玉	0.13	0.04	0.39	0.09	0.43	0.35	0.26	0.61	0.57	0.96
12 千葉	0.00	0.19	0.25	0.13	0.31	0.44	0.25	0.81	0.44	1.00
13 東京	0.06	0.24	0.14	0.06	0.14	0.08	0.37	0.57	0.59	0.76
14 神奈川	0.05	0.08	0.11	0.13	0.03	0.03	0.21	0.45	0.61	0.89
15 新潟	0.00	0.29	0.29	0.00	0.07	0.21	0.14	0.57	0.14	0.43
16 富山	0.10	0.10	0.40	0.10	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00
17 石川	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.40	0.00	1.00
18 福井	0.17	0.00	0.17	0.00	0.67	0.33	0.17	0.17	0.33	0.83
19 山梨	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.13	0.25	0.00	0.50
20 長野	0.10	0.60	0.40	0.20	0.40	0.30	0.30	0.90	0.40	0.60
21 岐阜	0.08	0.25	0.33	0.17	0.92	0.25	0.42	0.33	0.58	0.75
22 静岡	0.00	0.25	0.58	0.00	0.42	0.25	0.25	1.08	0.92	1.00
23 愛知	0.09	0.03	0.40	0.03	0.43	0.17	0.17	0.63	0.74	0.77
24 三重	0.22	0.00	0.22	0.22	0.33	0.22	0.78	0.44	0.56	1.11
25 滋賀	0.57	0.14	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.43	0.43	0.57
26 京都	0.17	0.04	0.22	0.09	0.43	0.17	0.22	0.48	0.30	0.70
27 大阪	0.72	0.11	0.37	0.26	0.76	0.17	0.43	0.50	0.33	0.69
28 兵庫	0.58	0.09	0.52	0.55	0.79	0.24	0.58	0.76	0.79	0.97
29 奈良	0.67	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
30 和歌山	1.11	0.11	0.56	0.56	0.56	0.11	0.11	0.22	0.89	0.89
31 鳥取	0.33	0.00	0.33	0.67	0.67	0.00	0.00	0.33	0.67	1.00
32 島根	0.43	0.00	0.29	0.43	0.43	0.14	0.14	0.71	0.86	1.00
33 岡山	0.00	0.00	0.20	0.10	0.30	0.30	0.30	0.60	0.40	0.60
34 広島	0.08	0.08	0.25	0.00	0.42	0.50	0.25	0.75	0.75	0.75
35 山口	0.50	0.00	0.10	0.20	0.40	0.50	0.50	1.10	0.70	0.80
36 徳島	0.25	0.13	0.75	0.00	1.00	0.00	0.75	0.63	1.00	1.00
37 香川	0.29	0.14	0.57	0.00	0.29	0.00	0.43	0.71	0.43	1.29
38 愛媛	0.11	0.56	0.33	0.22	0.56	0.00	0.11	0.56	1.11	0.78
39 高知	0.30	0.00	0.60	0.50	1.40	0.70	0.40	0.90	0.50	0.60
40 福岡	0.59	0.05	0.50	0.09	0.95	0.45	0.50	0.95	0.86	0.95
41 佐賀	1.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	1.40	1.00
42 長崎	0.50	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.40	0.80	0.80
43 熊本	0.33	0.08	0.58	0.00	0.33	0.17	0.08	0.75	0.67	0.67
44 大分	0.40	0.00	0.40	0.20	0.50	0.50	0.90	0.70	0.90	0.90
45 宮崎	0.44	0.00	0.11	0.00	0.44	0.22	0.44	1.11	0.78	0.78
46 鹿児島	0.94	0.65	0.53	0.24	0.35	0.18	0.29	0.59	0.41	0.35
47 沖縄	0.00	0.00	0.86	0.00	0.14	0.00	0.14	0.29	0.29	0.14
最大	1.20	0.65	0.88	0.67	1.40	0.88	0.90	1.11	1.40	1.29
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
平均	0.30	0.11	0.37	0.14	0.39	0.23	0.29	0.55	0.57	0.76
SD	0.30	0.15	0.21	0.17	0.31	0.20	0.20	0.29	0.29	0.24



表IV-4-8 都道府県別年間平均流行回数(1995年)

	小児科・内科定点					眼科定点			
	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	インフルエンザ 様疾患	MCLS	咽頭結膜 熱(小児)	咽頭結膜 熱(眼科)	流行性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎
1 北海道	0.45	0.17	0.48	0.59	0.17	0.17	0.13	0.00	0.20
2 青森	0.25	0.00	0.25	0.63	0.00	0.13	0.00	0.60	0.00
3 岩手	0.20	0.10	0.30	0.90	0.00	0.40	0.40	0.20	1.00
4 宮城	0.17	0.00	0.83	0.75	0.00	0.08	1.20	0.00	1.40
5 秋田	0.33	0.00	0.56	0.67	0.11	0.67	0.80	0.80	0.40
6 山形	0.63	0.25	0.63	0.88	0.13	0.50	0.00	0.33	1.00
7 福島	0.13	0.13	0.63	0.63	0.00	0.38	0.20	0.00	1.00
8 茨城	0.07	0.00	0.21	0.86	0.07	0.36	0.29	0.14	0.57
9 栃木	0.00	0.00	0.33	0.50	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00
10 群馬	0.00	0.25	0.67	0.92	0.33	0.50	1.00	0.75	1.25
11 埼玉	0.52	0.13	0.48	0.96	0.09	0.52	1.13	0.38	0.38
12 千葉	0.19	0.06	0.44	0.75	0.00	0.31	0.63	0.00	1.38
13 東京	0.43	0.08	0.39	0.53	0.08	0.55	0.83	0.33	1.42
14 神奈川	0.29	0.00	0.39	0.84	0.00	0.45	0.79	0.14	0.57
15 新潟	0.14	0.00	0.57	0.71	0.00	0.14	0.57	0.29	0.86
16 富山	0.50	0.00	0.50	0.60	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
17 石川	0.20	0.00	0.20	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
18 福井	0.00	0.00	0.83	1.00	0.33	0.33	0.67	0.33	0.33
19 山梨	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33
20 長野	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.60	0.60	1.00	0.40
21 岐阜	0.17	0.00	0.50	0.17	0.25	0.50	0.00	0.00	0.20
22 静岡	0.17	0.17	0.25	0.67	0.00	0.75	0.40	0.00	0.20
23 愛知	0.03	0.09	0.46	0.69	0.09	0.34	1.36	0.09	0.18
24 三重	0.00	0.00	0.44	1.11	0.00	0.11	1.43	0.00	0.86
25 滋賀	0.14	0.00	0.29	0.71	0.00	0.57	0.75	0.00	1.00
26 京都	0.00	0.00	0.22	0.83	0.26	0.26	0.17	0.33	0.67
27 大阪	0.13	0.20	0.35	1.04	0.24	0.43	0.39	0.11	0.61
28 兵庫	0.27	0.21	0.58	1.42	0.06	0.70	0.12	0.00	0.35
29 奈良	0.00	0.00	0.17	0.67	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30 和歌山	0.11	0.22	0.56	1.11	0.11	0.44	1.00	0.00	0.00
31 鳥取	0.00	0.33	0.33	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
32 島根	0.00	0.00	0.29	1.29	0.00	0.71	0.25	0.25	1.25
33 岡山	0.20	0.20	0.10	0.80	0.00	0.30	1.00	0.80	1.00
34 広島	0.00	0.08	0.50	0.92	0.17	0.42	0.75	0.25	1.50
35 山口	0.00	0.10	0.80	1.30	0.20	0.10	1.20	0.80	0.80
36 徳島	0.38	0.25	0.00	1.13	0.88	0.50	0.33	0.33	0.33
37 香川	0.00	0.00	0.43	0.86	0.14	0.43	4.00	0.00	0.00
38 愛媛	0.11	0.22	0.44	1.11	0.00	0.67	0.75	1.00	1.00
39 高知	0.20	0.10	0.40	1.00	0.00	0.70	0.80	0.20	0.20
40 福岡	0.64	0.36	0.32	1.09	0.09	0.64	0.86	1.00	0.71
41 佐賀	0.20	0.80	0.00	1.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.33
42 長崎	0.00	0.00	0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.75
43 熊本	0.00	0.00	0.17	1.00	0.00	0.42	0.33	0.33	0.67
44 大分	0.20	0.20	0.40	1.20	0.20	0.30	1.00	0.25	0.00
45 宮崎	0.00	0.00	0.11	0.89	0.00	0.78	1.25	0.75	1.25
46 鹿児島	0.00	0.00	0.18	0.88	0.12	0.47	0.00	0.80	1.60
47 沖縄	0.00	0.00	0.00	0.57	0.14	0.00	0.00	0.50	0.50
最大	0.64	0.80	0.83	1.67	0.88	0.78	4.00	1.00	1.60
最小	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	0.16	0.11	0.38	0.87	0.10	0.38	0.59	0.31	0.61
SD	0.18	0.15	0.21	0.27	0.15	0.22	0.67	0.33	0.47

表IV-4-9 都道府県別年間平均流行回数(1996年)

	小児科・内科定点									
	麻疹様 疾患	風しん	水痘	流行性 耳下腺炎	百日せき 様疾患	溶連菌 感染症	異型肺炎	感染性 胃腸炎	乳児嘔吐 下痢症	手足口病
1 北海道	0.97	0.14	0.55	0.52	0.41	1.03	0.34	0.10	0.03	0.00
2 青森	0.00	0.38	0.50	0.13	0.25	0.13	0.13	0.00	0.00	0.13
3 岩手	0.10	0.10	0.70	0.70	0.30	0.20	0.40	0.20	0.00	0.00
4 宮城	0.00	0.00	0.33	0.08	0.25	0.67	0.42	0.25	0.25	0.00
5 秋田	0.00	0.22	0.89	0.33	0.22	0.67	0.44	0.11	0.22	0.22
6 山形	0.00	0.00	0.50	0.25	0.63	0.50	0.38	0.63	0.38	0.13
7 福島	0.13	0.25	0.25	0.00	0.50	0.50	0.13	0.25	0.25	0.00
8 茨城	0.79	0.36	0.21	0.29	0.07	0.07	0.50	0.36	0.14	0.07
9 栃木	0.33	0.00	0.33	0.00	0.17	0.33	0.17	0.00	0.33	0.17
10 群馬	0.33	0.25	0.25	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	0.33	0.17
11 埼玉	0.26	0.48	0.26	0.48	0.22	0.43	0.17	0.52	0.17	0.17
12 千葉	0.13	0.06	0.25	0.19	0.38	0.44	0.25	0.06	0.00	0.00
13 東京	0.18	0.12	0.14	0.24	0.31	0.10	0.29	0.41	0.12	0.22
14 神奈川	0.05	0.55	0.16	0.08	0.08	0.13	0.13	0.18	0.00	0.05
15 新潟	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.64	0.00	0.14	0.14	0.36
16 富山	1.00	0.30	0.80	0.30	0.70	0.50	0.50	0.40	0.40	0.00
17 石川	0.20	0.00	0.20	0.40	0.40	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00
18 福井	0.33	0.33	0.33	0.50	0.67	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00
19 山梨	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13
20 長野	0.10	0.70	0.40	0.50	0.20	0.30	0.40	0.30	0.10	0.10
21 岐阜	0.50	0.17	0.75	0.67	0.50	0.67	1.00	0.08	0.17	0.17
22 静岡	0.17	0.17	0.33	0.25	0.33	0.33	0.58	0.58	0.42	0.00
23 愛知	0.40	0.17	0.46	0.40	0.29	0.51	0.23	0.14	0.17	0.00
24 三重	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.44	0.56	0.11	0.22	0.11
25 滋賀	0.57	0.14	0.57	0.29	0.14	0.00	0.14	0.14	0.43	0.00
26 京都	0.26	0.22	0.09	0.04	0.26	0.13	0.26	0.30	0.09	0.00
27 大阪	0.46	0.37	0.28	0.19	0.70	0.26	0.39	0.35	0.19	0.06
28 兵庫	0.70	0.18	0.58	0.27	0.97	0.42	0.64	0.52	0.33	0.06
29 奈良	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00
30 和歌山	0.44	0.11	0.22	0.33	0.67	0.33	0.33	0.22	0.11	0.11
31 鳥取	0.33	0.00	0.67	0.00	0.33	0.67	0.00	0.67	0.67	0.00
32 島根	0.43	0.00	0.86	0.14	0.29	0.57	0.57	0.43	0.29	0.00
33 岡山	0.70	0.00	0.10	0.00	0.30	0.40	0.20	0.20	0.00	0.00
34 広島	0.58	0.25	0.42	0.33	0.50	0.33	0.25	0.50	0.33	0.00
35 山口	0.20	0.00	0.50	0.20	0.40	0.10	0.50	0.40	0.20	0.20
36 徳島	0.63	0.13	0.63	0.25	0.63	0.38	0.50	0.38	0.75	0.00
37 香川	1.29	0.57	0.14	0.29	0.57	0.00	0.57	0.14	0.29	0.14
38 愛媛	0.67	0.11	0.44	0.22	0.22	0.00	0.11	0.44	0.78	0.22
39 高知	0.50	0.00	0.50	0.10	0.90	0.70	0.90	0.60	0.40	0.20
40 福岡	0.50	0.09	0.45	0.45	0.91	0.23	0.50	0.64	0.82	0.23
41 佐賀	0.20	0.40	0.40	0.60	0.80	0.20	0.40	0.20	0.60	0.00
42 長崎	0.20	0.00	0.30	0.20	0.10	0.10	0.00	0.30	0.40	0.00
43 熊本	0.25	0.17	0.17	0.42	0.17	0.08	0.17	0.33	0.75	0.42
44 大分	0.60	0.00	1.00	0.10	0.80	0.50	1.00	0.20	0.60	0.10
45 宮崎	0.22	0.22	0.56	0.11	0.11	0.33	0.44	0.56	0.56	0.56
46 鹿児島	0.29	0.12	0.24	0.18	0.59	0.00	0.47	0.53	0.35	0.59
47 沖縄	0.29	0.00	0.57	0.29	0.14	0.00	0.00	0.14	0.14	0.43
最大	1.29	0.70	1.00	0.70	0.97	1.03	1.00	0.67	0.82	0.59
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	0.35	0.18	0.39	0.26	0.38	0.33	0.34	0.29	0.28	0.12
SD	0.29	0.17	0.24	0.18	0.26	0.24	0.24	0.19	0.23	0.15

表IV-4-9 都道府県別年間平均流行回数(1996年)

	小児科・内科定点					眼科定点			
	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	インフルエンザ 様疾患	MCLS	咽頭結膜 熱(小児)	咽頭結膜 熱(眼科)	流行性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎
1 北海道	0.59	0.24	0.34	0.17	0.07	0.07	0.07	0.00	0.20
2 青森	0.50	0.00	0.38	0.50	0.00	0.00	0.20	0.40	0.00
3 岩手	1.00	0.00	0.40	1.30	0.10	0.00	0.40	0.40	0.80
4 宮城	1.17	0.00	0.67	1.08	0.00	0.08	1.80	0.00	1.40
5 秋田	1.22	0.00	0.33	1.00	0.00	0.11	0.40	0.40	0.80
6 山形	1.00	0.00	0.50	1.38	0.00	0.00	0.33	1.00	0.00
7 福島	0.63	0.25	0.63	1.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.60
8 茨城	0.64	0.00	0.64	0.86	0.14	0.14	0.14	0.29	0.57
9 栃木	0.00	0.17	0.67	0.83	0.17	0.00	0.00	0.00	0.67
10 群馬	0.25	0.25	0.92	0.67	0.17	0.25	0.50	0.25	1.00
11 埼玉	0.65	0.09	0.70	1.04	0.09	0.30	1.13	0.50	0.25
12 千葉	0.44	0.00	0.94	0.81	0.00	0.06	0.63	0.50	1.50
13 東京	0.53	0.06	0.67	0.55	0.02	0.37	0.33	0.08	1.00
14 神奈川	0.42	0.03	0.76	0.29	0.00	0.42	0.71	0.07	0.29
15 新潟	0.36	0.00	0.64	1.00	0.14	0.00	0.57	0.29	0.14
16 富山	0.90	0.30	0.60	1.10	0.40	0.10	0.00	0.00	1.67
17 石川	0.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
18 福井	0.00	0.00	0.50	1.33	0.17	0.00	0.00	0.00	0.33
19 山梨	0.25	0.00	0.13	0.50	0.00	0.00	0.67	0.00	1.33
20 長野	0.30	0.10	0.40	0.20	0.10	0.20	0.40	0.20	0.60
21 岐阜	0.33	0.00	0.33	0.42	0.17	0.25	0.60	0.20	0.20
22 静岡	0.50	0.00	0.83	0.75	0.08	0.33	0.00	0.20	0.40
23 愛知	0.46	0.23	0.54	0.74	0.11	0.40	1.45	0.09	0.36
24 三重	0.33	0.11	0.78	1.11	0.22	0.00	0.86	0.00	1.14
25 滋賀	0.43	0.00	0.43	0.29	0.14	0.29	0.75	0.50	0.50
26 京都	0.30	0.00	0.22	0.26	0.09	0.09	0.17	0.17	0.83
27 大阪	0.48	0.24	0.46	0.31	0.30	0.41	0.61	0.06	0.56
28 兵庫	0.67	0.15	0.58	0.30	0.24	0.58	0.18	0.12	0.18
29 奈良	0.17	0.00	0.33	0.33	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30 和歌山	0.00	0.33	0.67	0.33	0.22	0.22	0.50	0.00	0.00
31 鳥取	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	1.00
32 島根	0.43	0.14	0.14	0.43	0.14	0.29	1.25	0.25	1.75
33 岡山	0.10	0.10	0.30	0.10	0.10	0.10	1.00	0.00	0.20
34 広島	0.25	0.00	0.33	0.25	0.00	0.25	0.25	0.25	1.50
35 山口	0.40	0.00	0.90	0.60	0.00	0.00	0.40	0.20	0.60
36 徳島	0.25	0.38	0.75	0.63	0.75	0.50	0.33	0.00	0.33
37 香川	0.14	0.00	0.29	0.86	0.14	0.86	2.00	1.00	0.00
38 愛媛	0.22	0.00	0.67	0.56	0.00	0.89	0.50	0.50	1.50
39 高知	0.40	0.00	0.50	0.60	0.30	0.80	0.80	0.40	0.00
40 福岡	0.95	0.45	0.68	0.55	0.32	0.50	0.43	0.71	0.43
41 佐賀	0.80	0.60	0.80	0.60	0.00	0.00	0.33	0.67	0.33
42 長崎	0.30	0.00	0.50	0.40	0.00	0.20	0.00	0.75	0.50
43 熊本	0.25	0.08	0.75	0.58	0.17	0.42	0.67	1.33	1.00
44 大分	0.90	0.40	0.80	0.50	0.30	0.80	0.50	0.00	0.50
45 宮崎	0.44	0.11	0.67	0.67	0.00	0.11	0.50	0.00	0.25
46 鹿児島	0.06	0.00	0.29	0.76	0.00	0.12	0.20	0.40	1.60
47 沖縄	0.14	0.14	0.14	0.00	0.29	0.00	0.50	0.25	0.75
最大	1.22	0.60	0.94	1.38	0.75	0.89	2.00	1.33	1.75
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	0.45	0.11	0.53	0.63	0.12	0.24	0.49	0.27	0.63
SD	0.30	0.15	0.23	0.35	0.14	0.24	0.45	0.31	0.51

表IV-4-10 都道府県別年間平均流行回数(1997年)

	小児科・内科定点									
	麻疹様 疾患	風しん	水痘	流行性 耳下腺炎	百日せき 様疾患	溶連菌 感染症	異型肺炎	感染性 胃腸炎	乳児嘔吐 下痢症	手足口病
1 北海道	0.34	0.41	0.76	0.41	0.41	0.69	0.28	0.03	0.10	0.31
2 青森	0.00	0.25	0.38	0.75	0.50	0.13	0.00	0.13	0.13	0.25
3 岩手	0.10	0.20	0.60	0.70	0.50	0.60	0.40	0.30	0.00	0.60
4 宮城	0.08	0.08	0.33	0.50	0.08	0.42	0.42	0.50	0.50	0.17
5 秋田	0.11	0.11	0.56	0.22	0.33	0.44	0.00	0.00	0.33	0.56
6 山形	0.13	0.25	0.38	0.75	0.50	0.13	0.75	0.63	0.13	0.75
7 福島	0.50	0.00	0.13	0.38	0.38	0.25	0.63	0.50	0.25	0.50
8 茨城	0.36	0.14	0.50	0.50	0.07	0.21	0.07	0.57	0.29	0.36
9 栃木	0.00	0.00	0.00	0.50	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
10 群馬	0.25	0.08	0.33	0.17	0.08	0.17	0.50	0.42	0.50	0.75
11 埼玉	0.13	0.39	0.17	0.35	0.17	0.65	0.17	0.65	0.39	0.43
12 千葉	0.31	0.31	0.19	0.19	0.19	0.63	0.13	0.56	0.25	0.19
13 東京	0.12	0.22	0.18	0.33	0.14	0.27	0.45	0.53	0.39	0.35
14 神奈川	0.05	0.05	0.05	0.13	0.11	0.26	0.08	0.37	0.16	0.24
15 新潟	0.00	0.00	0.36	0.64	0.07	0.29	0.29	0.29	0.00	0.21
16 富山	0.30	0.30	0.70	0.80	0.20	0.70	0.50	0.60	0.60	1.10
17 石川	0.20	0.00	0.20	0.60	0.20	0.00	0.20	0.40	0.00	0.20
18 福井	0.17	0.50	0.50	0.33	0.00	0.67	0.00	0.33	0.00	0.67
19 山梨	0.13	0.38	0.00	0.38	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
20 長野	0.30	0.00	0.40	0.50	0.20	0.40	0.20	0.80	0.40	0.20
21 岐阜	0.67	0.17	0.33	0.67	0.42	0.33	0.25	0.33	0.67	0.67
22 静岡	0.33	0.17	0.33	0.50	0.17	0.42	0.33	0.75	0.33	0.33
23 愛知	0.54	0.14	0.37	0.20	0.23	0.40	0.26	0.40	0.29	0.66
24 三重	0.11	0.11	0.22	0.22	0.22	0.33	0.11	0.44	0.22	0.33
25 滋賀	1.00	0.86	0.43	0.14	0.14	0.14	0.14	0.29	0.14	0.86
26 京都	0.61	0.57	0.22	0.04	0.17	0.26	0.22	0.57	0.26	0.39
27 大阪	0.52	0.63	0.35	0.15	0.46	0.26	0.39	0.44	0.33	0.20
28 兵庫	0.30	0.70	0.52	0.15	0.52	0.52	0.52	0.85	0.67	0.30
29 奈良	0.00	0.67	0.17	0.00	0.00	0.17	0.17	0.50	0.17	0.33
30 和歌山	0.11	0.33	0.67	0.44	0.00	0.22	0.11	0.44	0.33	0.22
31 鳥取	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.67	1.33	1.33	0.67	0.33
32 島根	0.43	0.14	0.29	0.14	0.00	0.29	0.14	0.57	0.14	0.43
33 岡山	0.20	0.50	0.10	0.10	0.00	0.20	0.50	0.10	0.20	0.40
34 広島	0.42	0.42	0.25	0.42	0.50	0.08	0.33	0.50	0.75	0.42
35 山口	0.20	0.10	0.20	0.10	0.20	0.60	0.90	1.00	0.80	0.50
36 徳島	0.50	0.25	0.75	0.13	0.13	0.50	0.75	0.38	0.50	0.25
37 香川	0.43	0.00	0.57	0.71	0.14	0.29	0.29	0.29	0.43	0.29
38 愛媛	0.33	0.00	0.22	0.22	0.00	0.44	0.11	0.78	0.78	0.67
39 高知	0.60	0.60	0.40	0.10	0.20	1.10	0.80	0.70	0.20	0.50
40 福岡	0.77	0.23	0.36	0.59	0.55	0.82	0.41	0.68	0.32	0.32
41 佐賀	0.60	0.20	0.40	0.40	0.60	0.40	0.00	0.20	0.40	0.20
42 長崎	0.00	0.20	0.10	0.30	0.20	0.00	0.30	0.20	0.30	0.30
43 熊本	1.08	0.67	0.33	0.25	0.17	0.17	0.33	0.25	0.58	0.75
44 大分	0.60	0.10	0.50	0.50	0.40	1.10	0.90	1.00	0.80	0.40
45 宮崎	0.22	0.22	0.67	0.33	0.11	0.78	0.22	0.89	0.44	0.33
46 鹿児島	0.12	0.29	0.41	0.47	0.24	0.24	0.29	0.29	0.47	0.76
47 沖縄	0.29	0.29	1.14	0.57	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
最大	1.08	0.86	1.14	0.80	0.60	1.10	1.33	1.33	0.80	1.10
最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均	0.31	0.27	0.37	0.36	0.22	0.37	0.33	0.47	0.34	0.40
SD	0.26	0.22	0.22	0.22	0.17	0.27	0.28	0.28	0.23	0.23