

9 症 状
【内 科】

区 分		受 診 者 計					認 定 患 者					未 確 認 者				
		-	+	++	時々	屢々	-	+	++	時々	屢々	-	+	++	時々	屢々
自 覚 症 状	全身倦怠感	5	14	1	9	6	3	9	0	6	3	2	5	1	3	3
	頭痛・頭重	6	14	0	11	3	5	7	0	5	2	1	7	0	6	1
	咳 嗽	16	4	0	3	1	10	2	0	1	1	6	2	0	2	0
	喀 痰	13	7	0	5	2	7	5	0	4	1	6	2	0	1	1
	腹 痛	18	2	0	2	0	11	1	0	1	0	7	1	0	1	0
	下 痢	17	3	0	2	1	12	0	0	0	0	5	3	0	2	1
	便 秘	12	7	1	4	4	5	6	1	4	3	7	1	0	0	1
	しびれ感	11	8	1	4	5	6	5	1	2	4	5	3	0	2	1
	関 節 痛	10	6	4	7	3	7	3	2	3	2	3	3	2	4	1
月 経 異 常	6	1	0	1	0	3	0	0	0	0	3	1	0	1	0	
他 覚	栄 養	正 常 肥 満 瘦 せ			正 常 肥 満 瘦 せ			正 常 肥 満 瘦 せ			正 常 肥 満 瘦 せ					
		20		0	0	12		0	0	8		0	0			
	心 音	純		不 純		純		不 純		純		不 純				
	20		0		12		0		8		0					
所 見	呼 吸 音	正 常 異 常			正 常 異 常			正 常 異 常			正 常 異 常					
		20		0		12		0		8		0				
所 見	肝 腫	-	+	横指			-	+	横指			-	+	横指		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
		19	1	1	0	0	11	1	1	0	0	8	0	0	0	0
	脾 腫	20	0	0	0	0	12	0	0	0	0	8	0	0	0	0
浮 腫	20	0				12	0				8	0				
リンパ節腫大	20	0				12	0				8	0				
所 見	四 肢 け ん 反 射	正 常 低 下 亢 進			正 常 低 下 亢 進			正 常 低 下 亢 進			正 常 低 下 亢 進					
		20		0	0	12		0	0	8		0	0			
所 見	感 覚 障 害	正 常 異 常			正 常 異 常			正 常 異 常			正 常 異 常					
		20		0		12		0		8		0				

【小 児 科】

		受 診 者 計			認 定 患 者			未 確 認 者		
栄 養		正 常	肥 満	瘦 せ	正 常	肥 満	瘦 せ	正 常	肥 満	瘦 せ
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 次 性 徴		正 常		異 常	正 常		異 常	正 常		異 常
		0		0	0		0	0		0
顔 面		0		0	0		0	0		0
胸 部	肺	0		0	0		0	0		0
	心 音	0		0	0		0	0		0
腹 部	肝 臓	0		0	0		0	0		0
	脾 臓	0		0	0		0	0		0
四 肢		0		0	0		0	0		0
リ ン パ 節	頸 部	0		0	0		0	0		0
	顎 下	0		0	0		0	0		0
	腋 下	0		0	0		0	0		0
	鼠 径	0		0	0		0	0		0

【X線・心電図・エコー】

*内科+小児科

		受 診 者 計		認 定 患 者		未 確 認 者	
胸 部 X 線		正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常
		18	0	12	0	6	0
心 電 図		正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常
		19	1	12	0	7	1
肝 ・ 胆 ・ 脾 エ コ ー		正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常
		17	3	10	2	7	1

【皮膚科】

項目		受診者計		認定患者					未確認者								
		無	有						無	有							
問診	最近の化粧傾向	20	0	12					0	8					0		
	最近の粉りゅう再発傾向	20	0	12					0	8					0		
	かつての座瘡様皮疹	9	11	5					7	4					4		
	かつての色素沈着	11	9	5					7	6					2		
他覚所見		-	±	+	++	+++	-	±	+	++	+++	-	±	+	++	+++	
	黒色面皰	顔面	18	1	1	0	0	10	1	1	0	0	8	0	0	0	0
		耳介	19	1	0	0	0	11	1	0	0	0	8	0	0	0	0
		躯幹	18	2	0	0	0	11	1	0	0	0	7	1	0	0	0
	座瘡様皮疹	顔面	19	0	1	0	0	12	0	0	0	0	7	0	1	0	0
		外陰部	20	0	0	0	0	12	0	0	0	0	8	0	0	0	0
		臀部	20	0	0	0	0	12	0	0	0	0	8	0	0	0	0
		躯幹	19	1	0	0	0	11	1	0	0	0	8	0	0	0	0
	瘰癧痕	顔面	17	3	0	0	0	9	3	0	0	0	8	0	0	0	0
		躯幹	19	1	0	0	0	11	1	0	0	0	8	0	0	0	0
	色素沈着	顔面	20	0	0	0	0	12	0	0	0	0	8	0	0	0	0
		指爪	18	2	0	0	0	10	2	0	0	0	8	0	0	0	0
		趾爪	18	2	0	0	0	10	2	0	0	0	8	0	0	0	0
爪変形	18	1	1	0	0	11	0	1	0	0	7	1	0	0	0		

【眼 科】

項目		区分	受診者計					認定患者					未確認者				
			-	±	+	++	+++	-	±	+	++	+++	-	±	+	++	+++
主	訴	眼脂過多	7	7	5	0	0	5	2	4	0	0	2	5	1	0	0
他	覚	眼瞼浮腫	19	0	0	0	0	11	0	0	0	0	8	0	0	0	0
		眼瞼結膜色素沈着	19	0	0	0	0	11	0	0	0	0	8	0	0	0	0
		瞼板腺嚢胞形成	19	0	0	0	0	11	0	0	0	0	8	0	0	0	0
		瞼板腺チーズ様分泌物圧出	19	0	0	0	0	11	0	0	0	0	8	0	0	0	0
所	見																

【歯 科】

項目		区分	受診者計		認定患者		未確認者	
			無	有	無	有	無	有
主	訴		18	2	10	2	8	0
口	腔	歯肉炎	19	1	11	1	8	0
		辺縁性歯周炎	17	3	9	3	8	0
		歯牙萌出異常	20	0	12	0	8	0
		歯牙着色	20	0	12	0	8	0
		歯牙形成不全	20	0	12	0	8	0
		咬合異常	20	0	12	0	8	0
所	見							

【歯 科】

区 分		受 診 者 計					認 定 患 者					未 確 認 者				
		一	±	+	++	+++	一	±	+	++	+++	一	±	+	++	+++
色	上 歯 肉	19	1	0	0	0	12	0	0	0	0	7	1	0	0	0
	下 歯 肉	20	0	0	0	0	12	0	0	0	0	8	0	0	0	0
素	右 頬 粘 膜	18	1	1	0	0	11	0	1	0	0	7	1	0	0	0
	左 頬 粘 膜	17	1	2	0	0	10	0	2	0	0	7	1	0	0	0
沈 着	口 蓋 粘 膜	20	0	0	0	0	12	0	0	0	0	8	0	0	0	0
	上 口 唇 粘 膜	20	0	0	0	0	12	0	0	0	0	8	0	0	0	0
	下 口 唇 粘 膜	20	0	0	0	0	12	0	0	0	0	8	0	0	0	0

【尿 検 査】

区 分		受 診 者 計					認 定 患 者					未 確 認 者				
		一	±	+	++	+++	一	±	+	++	+++	一	±	+	++	+++
蛋	白	18	0	2	0	0	11	0	1	0	0	7	0	1	0	0
	糖	20	0	0	0	0	12	0	0	0	0	8	0	0	0	0
潜	血 反 応	15	0	5	0	0	10	0	2	0	0	5	0	3	0	0
	ウロビリノーゲン	0	19	1	0	0	0	11	1	0	0	0	8	0	0	0

【血液検査】

項目		受診者計		認定患者		未確認者		
		正常(基準値内)	異常(基準値外)	正常(基準値内)	異常(基準値外)	正常(基準値内)	異常(基準値外)	
血液学的検査	血沈	1 時間	16	3	10	2	6	1
		2 時間						
	白血球数	18	1	11	1	7	0	
	赤血球数	17	2	11	1	6	1	
	血色素量	17	2	12	0	5	2	
	ヘマトクリット	18	1	12	0	6	1	
	M C V	19	0	12	0	7	0	
	M C H	19	0	12	0	7	0	
	M C H C	19	0	12	0	7	0	
	血小板数	18	1	11	1	7	0	
生化学的検査	総ビリルビン	18	1	12	0	6	1	
	直接ビリルビン	18	1	11	1	7	0	
	G O T	18	1	11	1	7	0	
	G P T	18	1	11	1	7	0	
	総蛋白質	16	3	10	2	6	1	
	アルブミン	19	0	12	0	7	0	
	A / G	18	1	11	1	7	0	
	クンケル	16	3	10	2	6	1	
	チモール	16	3	10	2	6	1	
	アルフォス	18	1	11	1	7	0	
	L A P	19	0	12	0	7	0	
	γ-G T P	17	2	11	1	6	1	
	コリンエステラーゼ	15	4	9	3	6	1	
	L D H	17	2	11	1	6	1	
	C P K	16	3	10	2	6	1	
コレステロール	11	8	9	3	2	5		
HDLコレステロール	18	1	12	0	6	1		
中性脂肪	10	9	6	6	4	3		

【血液検査】

項目	受診者計			認定患者			未確認者			
	正常(基準値内)	異常(基準値外)		正常(基準値内)	異常(基準値外)		正常(基準値内)	異常(基準値外)		
生 化 学 的 検 査	β-リポ蛋白	13	6	10	2		3	4		
	尿素窒素	19	0	12	0		7	0		
	クレアチニン	19	0	12	0		7	0		
	尿酸	14	5	9	3		5	2		
	Na	18	1	11	1		7	0		
	K	17	2	12	0		5	2		
	Ca	16	3	11	1		5	2		
	無機リン	19	0	12	0		7	0		
	アミラーゼ	18	1	11	1		7	0		
	血糖	17	2	10	2		7	0		
免 液 学 的 検 査	H B s 抗原	-	±	+	-	±	+	-	±	+
	(R I A)	19	0	0	12	0	0	7	0	0
	H B s 抗原	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)
	カットオフ比	19		0	12		0	7		0
	H B e 抗原	-	±	+	-	±	+	-	±	+
	(R I A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H B e 抗原	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)
	カットオフ比	0		0	0		0	0		0
	H C V 抗体	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)
	2nd (PA)	18		1	11		1	7		0
A F P	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	
	19		0	12		0	7		0	
	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	
抗核抗体	16		3	9		3	7		0	

油 症 追 跡 調 査 表

(佐 賀 県)

1 検診実施年月日

平成10年8月28日

2 検診実施場所

長崎市中央保健センター

3 検診担当医師

長 与 病 院	石 川 武 彦
長崎市福祉保健部	北 村 喬
長 崎 大 学	吉 村 俊 朗
	渡 辺 雅 久、松 永 義 孝
	齋 藤 了 一、元 田 正 憲
	原 弘 美
	川 崎 五 郎、上 谷 猛
	村 瀬 邦 彦

4 検診対象者数

14名 (うち認定患者 11名)

5 検診受診者数

3名 (うち認定患者 3名)

6 受 診 率

21.4% (うち認定患者 27.3%)

7 検 診 方 法

統一検診票

8 受 診 者 の 構 成

(1) 認定患者

	0~	10~	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	再掲		計
	9	19	29	39	49	59	69	79	以上	0~15	0~30	
男	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
女	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
計	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3

(2) 未確認者

	0~	10~	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	再掲		計
	9	19	29	39	49	59	69	79	以上	0~15	0~30	
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 受診者計

	0~	10~	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80~	再掲		計
	9	19	29	39	49	59	69	79	以上	0~15	0~30	
男	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
女	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
計	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3

※再掲のうち、0~15は小児科受診者、0~30はS.43年以降出生者

9 症 状
【内 科】

区 分		受 診 者 計					認 定 患 者					未 確 認 者				
		一	+	++	時々	屢々	一	+	++	時々	屢々	一	+	++	時々	屢々
自 覚 症 状	全身倦怠感	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	頭痛・頭重	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	咳 嗽	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	喀 痰	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	腹 痛	1	2	0	2	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	下 痢	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	便 秘	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	しびれ感	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	関 節 痛	0	3	0	2	1	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0
	月 経 異 常	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他 覚	栄 養	正 常			肥 満		正 常			肥 満		正 常			肥 満	
		3			0		3			0		0			0	
	心 音	純			不 純		純			不 純		純			不 純	
	3			0		3			0		0			0		
所 見	呼 吸 音	正 常			異 常		正 常			異 常		正 常			異 常	
		3			0		3			0		0			0	
所 見	肝 腫	-	+	横指			-	+	横指			-	+	横指		
				1	2	3			1	2	3			1	2	3
		3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	脾 腫	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	浮 腫	3	0				3	0				0	0			
リンパ節腫大	3	0				3	0				0	0				
所 見	四 肢 け ん	正 常			低 下		正 常			低 下		正 常			低 下	
		3			0		3			0		0			0	
	反 射	正 常			異 常		正 常			異 常		正 常			異 常	
	3			0		3			0		0			0		
所 見	感 覚 障 害	正 常			異 常		正 常			異 常		正 常			異 常	
		3			0		3			0		0			0	

【小児科】

		受診者計			認定患者			未確認者		
		正 常	肥 満	瘦 せ	正 常	肥 満	瘦 せ	正 常	肥 満	瘦 せ
栄 養		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 次 性 徴		正 常		異 常	正 常		異 常	正 常		異 常
		0		0	0		0	0		0
顔 面		0		0	0		0	0		0
胸 部	肺	0		0	0		0	0		0
	心 音	0		0	0		0	0		0
腹 部	肝 臓	0		0	0		0	0		0
	脾 臓	0		0	0		0	0		0
四 肢		0		0	0		0	0		0
リ ン パ 節	頸 部	0		0	0		0	0		0
	顎 下	0		0	0		0	0		0
節	腋 下	0		0	0		0	0		0
	鼠 径	0		0	0		0	0		0

【X線・心電図・エコー】

*内科+小児科

		受診者計		認定患者		未確認者	
		正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常
胸 部 X 線		3	0	3	0	0	0
心 電 図		2	1	2	1	0	0
肝・胆・脾		正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常
エ コ ー		1	2	1	2	0	0

【皮膚科】

項目		受診者計		認定患者					未確認者						
		無	有	無	有	無	有	無	有	無	有				
問診	最近の化膿傾向	3	0				3	0				0	0		
	最近の粉りゅう再発傾向	3	0				3	0				0	0		
	かつての座瘡様皮疹	3	0				3	0				0	0		
	かつての色素沈着	3	0				3	0				0	0		
				-	±	+	++	+++							
他	黒顔面	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	色耳介	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	面軀幹	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	皰														
覚	座顔面	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	瘡外陰部	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	様臀部	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	皮軀幹	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
所	瘡痕面	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	痕軀幹	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
見	色顔面	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	色素指爪	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	沈趾爪	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	着														
	爪変形	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

【眼 科】

区 分		受 診 者 計					認 定 患 者					未 確 認 者					
		一	±	+	++	+++	一	±	+	++	+++	一	±	+	++	+++	
主 訴	眼 脂 過 多	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他 覚 所 見	眼 瞼 浮 腫	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		眼 瞼 結 膜 色 素 沈 着	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		瞼 板 腺 囊 胞 形 成	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	瞼板腺チーズ 様分泌物圧出	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

【歯 科】

区 分		受 診 者 計		認 定 患 者		未 確 認 者	
		無	有	無	有	無	有
主 訴	歯 肉 炎	3	0	3	0	0	0
	辺 縁 性 歯 周 炎	3	0	3	0	0	0
	歯 牙 萌 出 異 常	3	0	3	0	0	0
	歯 牙 着 色	3	0	3	0	0	0
	歯 牙 形 成 不 全	3	0	3	0	0	0
	咬 合 異 常	3	0	3	0	0	0

【菌 科】

区 分		受 診 者 計					認 定 患 者					未 確 認 者				
		一	±	+	++	≡	一	±	+	++	≡	一	±	+	++	≡
色 素 沈 着	上 歯 肉	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下 歯 肉	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	右 頬 粘 膜	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	左 頬 粘 膜	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	口 蓋 粘 膜	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	上 口 唇 粘 膜	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下 口 唇 粘 膜	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【尿 検 査】

区 分		受 診 者 計					認 定 患 者					未 確 認 者				
		一	±	+	++	≡	一	±	+	++	≡	一	±	+	++	≡
蛋	白	2	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	糖	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
潜	血 反 応	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウ	ロ ビ リ ノ ー ゲ ン	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0

【血液検査】

項目		区分	受診者計		認定患者		未確認者	
			正常(基準値内)	異常(基準値外)	正常(基準値内)	異常(基準値外)	正常(基準値内)	異常(基準値外)
血液学的検査	血沈	1時間	2	1	2	1	0	0
		2時間						
	白血球数	3	0	3	0	0	0	
	赤血球数	3	0	3	0	0	0	
	血色素量	3	0	3	0	0	0	
	ヘマトクリット	3	0	3	0	0	0	
	M C V	3	0	3	0	0	0	
	M C H	3	0	3	0	0	0	
	M C H C	3	0	3	0	0	0	
	血小板数	3	0	3	0	0	0	
生化学的検査	総ビリルビン	3	0	3	0	0	0	
	直接ビリルビン	2	1	2	1	0	0	
	G O T	3	0	3	0	0	0	
	G P T	3	0	3	0	0	0	
	総蛋白	3	0	3	0	0	0	
	アルブミン	3	0	3	0	0	0	
	A / G	2	1	2	1	0	0	
	クンケル	2	1	2	1	0	0	
	チモール	2	1	2	1	0	0	
	アルフォス	2	1	2	1	0	0	
	L A P	2	1	2	1	0	0	
	γ-G T P	2	1	2	1	0	0	
	コリンエステラーゼ	1	2	1	2	0	0	
	L D H	2	1	2	1	0	0	
	C P K	3	0	3	0	0	0	
コレステロール	1	2	1	2	0	0		
HDLコレステロール	2	1	2	1	0	0		
中性脂肪	1	2	1	2	0	0		

【血液検査】

区分 項目		受診者計			認定患者			未確認者		
		正常(基準値内)	異常(基準値外)		正常(基準値内)	異常(基準値外)		正常(基準値内)	異常(基準値外)	
生 化 学 的 検 査	β-リポ蛋白	1	2		1	2		0	0	
	尿素窒素	2	1		2	1		0	0	
	クレアチニン	3	0		3	0		0	0	
	尿酸	2	1		2	1		0	0	
	Na	3	0		3	0		0	0	
	K	3	0		3	0		0	0	
	Ca	3	0		3	0		0	0	
	無機リン	3	0		3	0		0	0	
	アミラーゼ	3	0		3	0		0	0	
血糖	3	0		3	0		0	0		
免 液 学 的 検 査	H B s 抗原 (R I A)	-	±	+	-	±	+	-	±	+
		2	0	1	2	0	1	0	0	0
	H B s 抗原 カットオフ比	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)
		2		1	2		1	0		0
	H B e 抗原 (R I A)	-	±	+	-	±	+	-	±	+
		1	0	0	1	0	0	0	0	0
	H B e 抗原 カットオフ比	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)
		1		0	1		0	0		0
	H C V 抗体 2nd (P A)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)
		3		0	3		0	0		0
	A F P	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)
		3		0	3		0	0		0
抗核抗体	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	正常(基準値内)		異常(基準値外)	
	3		0	3		0	3		0	

血中PCQ濃度分析結果

(佐賀県)

区 分	値 地 区	P C Q 濃 度 (p p b)				合 計
		< 0.02	0.02~0.09	0.10~0.99	1.0 ≦	
佐 賀 県	認定患者	2	1	0	0	3
	未確認者	0	0	0	0	0
	合 計	2	1	0	0	3

血中PCB濃度及びCB%比分析結果

(佐賀県)

	CB	PCB	<1	1~5	6~10	11~15	16~20	21<	計
認定患者	~0.5		0	0	0	0	0	0	0
	0.6~1.0		0	0	0	0	0	0	0
	1.1~1.5		0	0	0	0	0	0	0
	1.6~2.0		0	0	0	0	0	0	0
	2.1~2.5		0	0	0	0	0	0	0
	2.6~3.0		0	1	0	0	0	0	1
	3.1以上		0	1	0	0	0	0	1
	計		0	2	0	0	0	0	2
未確認者	~0.5		0	0	0	0	0	0	0
	0.6~1.0		0	0	0	0	0	0	0
	1.1~1.5		0	0	0	0	0	0	0
	1.6~2.0		0	0	0	0	0	0	0
	2.1~2.5		0	0	0	0	0	0	0
	2.6~3.0		0	0	0	0	0	0	0
	3.1以上		0	0	0	0	0	0	0
	計		0	0	0	0	0	0	0
合計	~0.5		0	0	0	0	0	0	0
	0.6~1.0		0	0	0	0	0	0	0
	1.1~1.5		0	0	0	0	0	0	0
	1.6~2.0		0	0	0	0	0	0	0
	2.1~2.5		0	0	0	0	0	0	0
	2.6~3.0		0	1	0	0	0	0	1
	3.1以上		0	1	0	0	0	0	1
	計		0	2	0	0	0	0	2

油 症 追 跡 調 査 表

(熊 本 県)

1 検診実施年月日

平成10年8月28日

2 検診実施場所

長崎市中央保健センター

3 検診担当医師

長 与 病 院	石 川 武 彦
長崎市福祉保健部	北 村 喬
長 崎 大 学	吉 村 俊 朗
	渡 辺 雅 久、松 永 義 孝
	齋 藤 了 一、元 田 正 憲
	原 弘 美
	川 崎 五 郎、上 谷 猛
	村 瀬 邦 彦

4 検診対象者数

8名 (うち認定患者 4名)

5 検診受診者数

1名 (うち認定患者 1名)

6 受 診 率

12.5% (うち認定患者 25.0%)

7 検 診 方 法

統一検診票

8 受 診 者 の 構 成

(1) 認定患者

	0~ 9	10~ 19	20~ 29	30~ 39	40~ 49	50~ 59	60~ 69	70~ 79	80~ 以上	再掲 0~15 0~30		計
男	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

(2) 未確認者

	0~ 9	10~ 19	20~ 29	30~ 39	40~ 49	50~ 59	60~ 69	70~ 79	80~ 以上	再掲 0~15 0~30		計
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 受診者計

	0~ 9	10~ 19	20~ 29	30~ 39	40~ 49	50~ 59	60~ 69	70~ 79	80~ 以上	再掲 0~15 0~30		計
男	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

※再掲のうち、0~15は小児科受診者、0~30はS.43年以降出生者