

副作用

27001740169	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740170	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740171	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740172	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740173	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740174	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740175	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740176	1974/4/1	中毒疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740177	1974/4/1	中毒疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740178	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740179	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740180	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740181	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740182	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	アンピシリン	0
27001740183	1974/4/1	中毒疹	1974/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001740184	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001740185	1974/4/1	発疹	1974/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001740186	1974/4/1	中毒疹	1974/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001740187	1974/4/1	発疹	1974/4/1	スルベニシリンナトリウム	3
27001740187	1974/4/1	発熱	1974/4/1	スルベニシリンナトリウム	3
27001740188	1974/4/1	アレルギー	1974/4/1	スルベニシリンナトリウム	4
27001740189	1974/4/1	出血傾向	1974/4/1	スルベニシリンナトリウム	4
27001740190	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	スルベニシリンナトリウム	3
27001740191	1974/4/1	湿疹	1974/4/1	スルベニシリンナトリウム	4
27001740192	1974/4/1	下痢	1974/4/1	シクラシリン	0
27001740193	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	シクラシリン	0
27001740194	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	カルベニシリンナトリウム	3
27001740195	1974/4/1	発疹	1974/4/1	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	0
27001740195	1974/4/1	発熱	1974/4/1	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	0
27001740196	1974/4/1	めまい	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740197	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740198	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740199	1974/4/1	口唇しびれ(感)	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740199	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740200	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740201	1974/4/1	前庭機能障害	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740202	1974/4/1	めまい	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740202	1974/4/1	難聴	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740203	1974/4/1	そう痒感	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740203	1974/4/1	好酸球増多(症)	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740203	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740204	1974/4/1	めまい	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740205	1974/4/1	湿疹	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740206	1974/4/1	発熱	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740207	1974/4/1	発熱	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740208	1974/4/1	耳鳴	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740209	1974/4/1	第8脳神経障害	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740210	1974/4/1	耳鳴	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740211	1974/4/1	頭痛	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740211	1974/4/1	発熱	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740212	1974/4/1	発疹	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740212	1974/4/1	発熱	1974/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001740213	1974/4/1	頭痛	1974/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001740214	1974/4/1	めまい	1974/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001740214	1974/4/1	耳閉感	1974/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001740215	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	硫酸カナマイシン	0
27001740219	1974/4/1	血小板減少(症)	1974/4/1	サイクロセリン	0
27001740220	1974/4/1	肝機能障害	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740221	1974/4/1	肝機能障害	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740222	1974/4/1	肝機能障害	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740223	1974/4/1	胃腸障害	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740223	1974/4/1	肝機能障害	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740224	1974/4/1	肝機能障害	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740225	1974/4/1	肝機能障害	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740226	1974/4/1	血小板減少(症)	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740227	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740228	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740229	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740230	1974/4/1	全身倦怠(感)	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740230	1974/4/1	頭痛	1974/4/1	リファンピシン	0
27001740231	1974/4/1	発熱	1974/4/1	リファンピシン	0

副作用

27001740232	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	リファンピシ	0
27001740232	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	リファンピシ	0
27001740233	1974/4/1	胃痛	1974/4/1	リファンピシ	0
27001740233	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	リファンピシ	0
27001740234	1974/4/1	発熱	1974/4/1	リファンピシ	0
27001740235	1974/4/1	肝機能障害	1974/4/1	リファンピシ	0
27001740236	1974/4/1	肝機能障害	1974/4/1	リファンピシ	0
27001740237	1974/4/1	血小板減少(症)	1974/4/1	リファンピシ	0
27001740239	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	塩酸クリンダマイシ	0
27001740240	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	セファレキシ	0
27001740241	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	セファレキシ	0
27001740242	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	セファレキシ	0
27001740243	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	セファレキシ	0
27001740244	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	セファレキシ	0
27001740245	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	セファレキシ	0
27001740246	1974/4/1	食欲不振	1974/4/1	ジョサマイシ	0
27001740246	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	ジョサマイシ	0
27001740247	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	塩酸リンコマイシ	1
27001740248	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	クロラムフェニコール	1
27001740249	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	クロラムフェニコール	0
27001740250	1974/4/1	固定(薬)疹	1974/4/1	クロラムフェニコール	0
27001740251	1974/4/1	固定(薬)疹	1974/4/1	塩酸テトラサイクリ	0
27001740252	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	塩酸ミノサイクリ	0
27001740253	1974/4/1	悪心	1974/4/1	塩酸ミノサイクリ	0
27001740253	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	塩酸ミノサイクリ	0
27001740254	1974/4/1	紅斑性皮疹	1974/4/1	塩酸ミノサイクリ	0
27001740255	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	塩酸ミノサイクリ	0
27001740256	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	塩酸ミノサイクリ	0
27001740257	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	塩酸ミノサイクリ	0
27001740258	1974/4/1	頭痛	1974/4/1	塩酸ミノサイクリ	0
27001740258	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	塩酸ミノサイクリ	0
27001740259	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	塩酸ドキシサイクリ	0
27001740260	1974/4/1	胸やけ	1974/4/1	塩酸ドキシサイクリ	0
27001740260	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	塩酸ドキシサイクリ	0
27001740261	1974/4/1	固定(薬)疹	1974/4/1	塩酸ドキシサイクリ	0
27001740262	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	塩酸ドキシサイクリ	0
27001740263	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	セファロリジ	3
27001740264	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	セファロリジ	3
27001740265	1974/4/1	皮疹	1974/4/1	セファゾリンナトリウム	3
27001740266	1974/4/1	白血球減少(症)	1974/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001740269	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	グリセオフルビ	0
27001740270	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	グリセオフルビ	0
27001740271	1974/4/1	皮膚そう痒症	1974/4/1	塩酸プレオマイシ	3
27001740271	1974/4/1	皮膚色素増強(沈着)	1974/4/1	塩酸プレオマイシ	3
27001740272	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	塩酸プレオマイシ	3
27001740273	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	ナスタチ	0
27001740273	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	塩酸テトラサイクリ	0
27001740276	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	キタサマイシ	0
27001740276	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	クロラムフェニコール	0
27001740277	1974/4/1	固定(薬)疹	1974/4/1	スルファメトキサゾール	0
27001740281	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	スルファメチゾール	0
27001740282	1974/4/1	白血球減少(症)	1974/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001740282	1974/4/1	発熱	1974/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001740283	1974/4/1	発疹	1974/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001740284	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001740285	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001740286	1974/4/1	赤沈亢進	1974/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001740286	1974/4/1	排尿障害	1974/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001740286	1974/4/1	発熱	1974/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001740287	1974/4/1	神経炎	1974/4/1	イソニアジ	0
27001740288	1974/4/1	多発性神経炎	1974/4/1	イソニアジ	0
27001740289	1974/4/1	発疹	1974/4/1	イソニアジ	0
27001740290	1974/4/1	関節痛	1974/4/1	イソニアジ	0
27001740290	1974/4/1	神経痛	1974/4/1	イソニアジ	0
27001740291	1974/4/1	粘膜刺激(感)	1974/4/1	イソニアジ	0
27001740292	1974/4/1	皮膚炎	1974/4/1	イソニアジ	0
27001740293	1974/4/1	胃腸障害	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740294	1974/4/1	末梢神経炎	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740295	1974/4/1	発疹	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740296	1974/4/1	そう痒感	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740297	1974/4/1	そう痒感	1974/4/1	塩酸エタンブール	0

副作用

27001740297	1974/4/1	発疹	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740297	1974/4/1	発熱	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740298	1974/4/1	そう痒感	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740298	1974/4/1	皮疹	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740299	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740300	1974/4/1	神経障害	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740301	1974/4/1	神経障害	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740302	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740302	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740303	1974/4/1	胃痛	1974/4/1	塩酸エタンブール	0
27001740304	1974/4/1	悪心	1974/4/1	ピラジナミド	0
27001740304	1974/4/1	頭痛	1974/4/1	ピラジナミド	0
27001740305	1974/4/1	関節痛	1974/4/1	ピラジナミド	0
27001740305	1974/4/1	発疹	1974/4/1	ピラジナミド	0
27001740306	1974/4/1	肝機能障害	1974/4/1	ピラジナミド	0
27001740307	1974/4/1	悪心	1974/4/1	エチオナミド	0
27001740307	1974/4/1	食欲不振	1974/4/1	エチオナミド	0
27001740308	1974/4/1	肝機能障害	1974/4/1	エチオナミド	0
27001740309	1974/4/1	肝機能障害	1974/4/1	エチオナミド	0
27001740310	1974/4/1	胃腸障害	1974/4/1	エチオナミド	0
27001740310	1974/4/1	関節痛	1974/4/1	エチオナミド	0
27001740310	1974/4/1	全身倦怠(感)	1974/4/1	エチオナミド	0
27001740311	1974/4/1	胃腸障害	1974/4/1	エチオナミド	0
27001740315	1974/4/1	胃腸障害	1974/4/1	ピロミド酸	0
27001740316	1974/4/1	胃痛	1974/4/1	ピロミド酸	0
27001740316	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	ピロミド酸	0
27001740317	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	ナリジクス酸	0
27001740321	1974/4/1	悪心	1974/4/1	メグルミンジアトリジェート	3
27001740321	1974/4/1	下痢	1974/4/1	メグルミンジアトリジェート	3
27001740322	1974/4/1	発熱	1974/4/1	メグルミンジアトリジェート	3
27001740322	1974/4/1	不全麻痺	1974/4/1	メグルミンジアトリジェート	10
27001740323	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	ジアトリジェートナトリウム	4
27001740323	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	メグルミンジアトリジェート	4
27001740324	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	ジアトリジェートナトリウム	4
27001740324	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	メグルミンジアトリジェート	4
27001740325	1974/4/1	悪心	1974/4/1	ジアトリジェートナトリウム	3
27001740325	1974/4/1	しびれ(感)	1974/4/1	メグルミンジアトリジェート	3
27001740326	1974/4/1	悪心	1974/4/1	ジアトリジェートナトリウム	4
27001740326	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	ジアトリジェートナトリウム	4
27001740326	1974/4/1	そう痒感	1974/4/1	メグルミンジアトリジェート	4
27001740327	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001740328	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	10
27001740329	1974/4/1	呼吸困難	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001740330	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001740331	1974/4/1	くしゃみ発作	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	4
27001740331	1974/4/1	咳	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	4
27001740331	1974/4/1	鼻汁	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	4
27001740332	1974/4/1	そう痒感	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001740332	1974/4/1	悪心	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001740333	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001740334	1974/4/1	悪心	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	4
27001740334	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	4
27001740335	1974/4/1	発疹	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	10
27001740336	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	10
27001740336	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	4
27001740336	1974/4/1	蕁麻疹	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	4
27001740337	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	4
27001740337	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	4
27001740338	1974/4/1	嘔気	1974/4/1	イオタラム酸メグルミン	3
27001740389	1974/4/1	そう痒性皮疹	1974/4/1	アジピヨードン	3
27001740390	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	アジピヨードン	3
27001740390	1974/4/1	痙攣	1974/4/1	アジピヨードン	3
27001740391	1974/4/1	ヨード過敏症反応	1974/4/1	アジピヨードン	3
27001740392	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アジピヨードン	4
27001740393	1974/4/1	ショック(状態)	1974/4/1	アジピヨードン	4
27001740394	1974/4/1	そう痒感	1974/4/1	アジピヨードン	3
27001740394	1974/4/1	発疹	1974/4/1	アジピヨードン	3
27001740395	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アジピヨードン	4
27001740396	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アジピヨードン	3
27001740397	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アジピヨードン	3
27001740398	1974/4/1	脳虚血	1974/4/1	アジピヨードン	3

副作用

27001740399	1974/4/1	そう痒感	1974/4/1	アジピヨードン	4
27001740399	1974/4/1	発赤	1974/4/1	アジピヨードン	4
27001740400	1974/4/1	そう痒感	1974/4/1	アジピヨードン	4
27001740400	1974/4/1	発赤	1974/4/1	アジピヨードン	4
27001740401	1974/4/1	ショック(状態)	1974/4/1	アジピヨードン	4
27001740402	1974/4/1	発熱	1974/4/1	アジピヨードン	4
27001740402	1974/4/1	薬疹	1974/4/1	アジピヨードン	4
27001740404	1974/4/1	悪心	1974/4/1	フルオレセインナトリウム	3
27001740404	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	炭酸水素ナトリウム	3
27001740405	1974/4/1	腫脹	1974/4/1	インドシアニングリーン	3
27001740406	1974/4/1	悪心	1974/4/1	インドシアニングリーン	3
27001740406	1974/4/1	嘔吐	1974/4/1	インドシアニングリーン	3
27001750002	1975/4/1	不随意運動	1975/4/1	フェニトイン	1
27001750003	1975/4/1	幻覚	1975/4/1	トリメタジオン	0
27001750004	1975/4/1	羞明	1975/4/1	カルバマゼピン	0
27001750005	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	カルバマゼピン	0
27001750006	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	カルバマゼピン	0
27001750007	1975/4/1	下肢脱力感	1975/4/1	カルバマゼピン	0
27001750008	1975/4/1	頭のふらつき	1975/4/1	プリミドン	0
27001750009	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	フェニトイン	0
27001750009	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	フェノバルビタール	0
27001750010	1975/4/1	呼吸促進	1975/4/1	スルチアム	0
27001750011	1975/4/1	下痢	1975/4/1	アスピリン	0
27001750012	1975/4/1	耳鳴	1975/4/1	アスピリン	0
27001750013	1975/4/1	発疹	1975/4/1	アスピリン・ダイアルミネート	0
27001750014	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	アスピリン・ダイアルミネート	0
27001750015	1975/4/1	蕁麻疹	1975/4/1	アスピリン・ダイアルミネート	0
27001750016	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アスピリン	0
27001750017	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	アスピリン	0
27001750018	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	アスピリン	0
27001750019	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750020	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750021	1975/4/1	胃痛	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750022	1975/4/1	便秘	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750023	1975/4/1	湿疹	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750024	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750025	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750026	1975/4/1	浮腫	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750027	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750028	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750029	1975/4/1	胃痛	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750030	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750031	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	スルピリン	1
27001750032	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	スルピリン	1
27001750033	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	スルピリン	0
27001750034	1975/4/1	浮腫	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750034	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750035	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750036	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750037	1975/4/1	腹痛	1975/4/1	ミグレニン	0
27001750038	1975/4/1	胃痛	1975/4/1	インドメタシン	0
27001750039	1975/4/1	胃膨満	1975/4/1	インドメタシン	0
27001750039	1975/4/1	腹部不快感	1975/4/1	インドメタシン	0
27001750040	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	インドメタシン	0
27001750041	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	インドメタシン	0
27001750042	1975/4/1	直腸粘膜糜爛	1975/4/1	インドメタシン	6
27001750043	1975/4/1	血圧上昇	1975/4/1	インドメタシン	0
27001750044	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	アロプリノール	0
27001750045	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001750046	1975/4/1	胸内苦悶感	1975/4/1	ペンタゾシン	1
27001750047	1975/4/1	ふらふら(感)	1975/4/1	ペンタゾシン	1
27001750048	1975/4/1	腹痛	1975/4/1	ペンタゾシン	1
27001750049	1975/4/1	めまい	1975/4/1	ペンタゾシン	1
27001750049	1975/4/1	心不全	1975/4/1	ペンタゾシン	1
27001750049	1975/4/1	不整脈	1975/4/1	ペンタゾシン	1
27001750050	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750050	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	シクロピラビタール	0
27001750050	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	フェナセチン	0
27001750050	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	無水カフェイン	0
27001750051	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750051	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	シクロピラビタール	0

副作用

27001750051	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	フェナセチン	0
27001750051	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	無水カフェイン	0
27001750052	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750052	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	シクロピラピタール	0
27001750052	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	フェナセチン	0
27001750052	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	無水カフェイン	0
27001750053	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750053	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	シクロピラピタール	0
27001750053	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	フェナセチン	0
27001750053	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	無水カフェイン	0
27001750054	1975/4/1	発疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750054	1975/4/1	発疹	1975/4/1	シクロピラピタール	0
27001750054	1975/4/1	発疹	1975/4/1	フェナセチン	0
27001750054	1975/4/1	発疹	1975/4/1	無水カフェイン	0
27001750055	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750055	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	シクロピラピタール	0
27001750055	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	フェナセチン	0
27001750055	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	無水カフェイン	0
27001750056	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750056	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	シクロピラピタール	0
27001750056	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	フェナセチン	0
27001750056	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	無水カフェイン	0
27001750060	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン	0
27001750064	1975/4/1	めまい	1975/4/1	インドメタシン	0
27001750064	1975/4/1	めまい	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750065	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750065	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	フェナセチン	0
27001750066	1975/4/1	十二指腸潰瘍	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750066	1975/4/1	十二指腸潰瘍	1975/4/1	シクロピラピタール	0
27001750066	1975/4/1	十二指腸潰瘍	1975/4/1	フェナセチン	0
27001750066	1975/4/1	十二指腸潰瘍	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750066	1975/4/1	十二指腸潰瘍	1975/4/1	無水カフェイン	0
27001750067	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	アスピリン	0
27001750067	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	メフェナム酸	0
27001750068	1975/4/1	血圧低下	1975/4/1	マレイン酸チエチルペラジン	0
27001750069	1975/4/1	浮腫	1975/4/1	塩酸クロルプロマジン	0
27001750070	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	フェノバルピタール	0
27001750070	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	塩酸クロルプロマジン	0
27001750070	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	塩酸プロメタジン	0
27001750071	1975/4/1	口渇	1975/4/1	塩酸イミプラミン	0
27001750072	1975/4/1	浮腫	1975/4/1	塩酸イミプラミン	0
27001750073	1975/4/1	呼吸抑制	1975/4/1	クロルジアゼポキシド	0
27001750074	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ジアゼパム	0
27001750075	1975/4/1	浮腫	1975/4/1	ジアゼパム	0
27001750076	1975/4/1	幻覚	1975/4/1	メダゼパム	0
27001750077	1975/4/1	ふらふら(感)	1975/4/1	塩酸ヒドロキシジン	0
27001750078	1975/4/1	ショック(状態)	1975/4/1	塩酸リドカイン	13
27001750079	1975/4/1	脱力(感)	1975/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001750079	1975/4/1	頭重(感)	1975/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001750080	1975/4/1	脱力(感)	1975/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001750081	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	クロルゾキサゾン	0
27001750081	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	サザピリン	0
27001750082	1975/4/1	めまい	1975/4/1	塩酸トラゾリン	0
27001750083	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	臭化メペンゾラート	0
27001750084	1975/4/1	筋強剛	1975/4/1	塩酸アマンタジン	0
27001750084	1975/4/1	不眠(症)	1975/4/1	塩酸アマンタジン	0
27001750085	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	フロプロピオン	0
27001750088	1975/4/1	排尿困難	1975/4/1	塩酸トリヘキシフェニジル	0
27001750089	1975/4/1	眠気	1975/4/1	塩酸シプロヘプタジン	0
27001750090	1975/4/1	全身倦怠(感)	1975/4/1	塩酸シプロヘプタジン	0
27001750091	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001750092	1975/4/1	腰痛	1975/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001750095	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001750096	1975/4/1	間質性肺炎	1975/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001750097	1975/4/1	発熱	1975/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001750098	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001750099	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	ジギトキシン	3
27001750099	1975/4/1	嘔吐	1975/4/1	ジギトキシン	3
27001750100	1975/4/1	頭痛	1975/4/1	硝酸イソソルビド	8
27001750101	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	アミノフィリン	3
27001750102	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸ブプラノロール	0

副作用

27001750103	1975/4/1	全身倦怠(感)	1975/4/1	塩酸プロカインアミド	0
27001750104	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	アジマリン	0
27001750105	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸アルプレノロール	0
27001750106	1975/4/1	嘔吐	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750106	1975/4/1	下痢	1975/4/1	ピンドロール	0
27001750107	1975/4/1	高尿酸血症	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750108	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750109	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750110	1975/4/1	高尿酸血症	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750111	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750112	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750113	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750114	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750115	1975/4/1	高尿酸血症	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750116	1975/4/1	高尿酸血症	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750117	1975/4/1	高尿酸血症	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750118	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001750118	1975/4/1	黒皮症	1975/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001750119	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001750120	1975/4/1	高尿酸血症	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750120	1975/4/1	高尿酸血症	1975/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001750122	1975/4/1	腎結石	1975/4/1	アセタゾラミド	0
27001750123	1975/4/1	浮腫	1975/4/1	フロセミド	0
27001750124	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	スピロラクトン	0
27001750125	1975/4/1	乳房痛	1975/4/1	スピロラクトン	0
27001750126	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	スピロラクトン	0
27001750126	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001750127	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001750128	1975/4/1	原疾患の増悪	1975/4/1	レセルピン	0
27001750129	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	レセルピン	0
27001750130	1975/4/1	錐体外路障害	1975/4/1	レセルピン	0
27001750131	1975/4/1	女性型乳房	1975/4/1	レセルピン	0
27001750133	1975/4/1	錐体外路障害	1975/4/1	レセルピン	0
27001750134	1975/4/1	全身倦怠(感)	1975/4/1	メチルドパ	0
27001750135	1975/4/1	舌炎	1975/4/1	メチルドパ	0
27001750136	1975/4/1	傾眠	1975/4/1	メチルドパ	0
27001750136	1975/4/1	口渇	1975/4/1	メチルドパ	0
27001750136	1975/4/1	頭重(感)	1975/4/1	メチルドパ	0
27001750137	1975/4/1	女性型乳房	1975/4/1	メチルドパ	0
27001750138	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ジクロロフェニルアミノイミダゾリン	0
27001750139	1975/4/1	ピリピリ感	1975/4/1	硫酸ベタニジン	0
27001750140	1975/4/1	めまい	1975/4/1	硫酸ベタニジン	0
27001750141	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	0
27001750141	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	ベンチルヒドロクロロチアジド	0
27001750141	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	レセルピン	0
27001750142	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001750142	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	レセルピン	0
27001750142	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001750143	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001750143	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	レセルピン	0
27001750143	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001750144	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	クロフィブラート	0
27001750145	1975/4/1	ざ瘡	1975/4/1	クロフィブラート	0
27001750147	1975/4/1	扁平苔癬様皮疹	1975/4/1	シンナリジン	0
27001750148	1975/4/1	ニューロパシー	1975/4/1	塩酸ピリチオキシン	0
27001750148	1975/4/1	口腔苔癬様変化	1975/4/1	塩酸ピリチオキシン	0
27001750149	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ニコモール	0
27001750150	1975/4/1	全身倦怠(感)	1975/4/1	ニコモール	0
27001750151	1975/4/1	結膜充血	1975/4/1	ニコモール	0
27001750152	1975/4/1	そう痒性皮疹	1975/4/1	ニコモール	0
27001750153	1975/4/1	腹部膨満感	1975/4/1	ニコモール	0
27001750153	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	ニコモール	0
27001750154	1975/4/1	そう痒性皮疹	1975/4/1	ニコモール	0
27001750158	1975/4/1	呼吸困難	1975/4/1	硫酸オルシブレナリン	7
27001750159	1975/4/1	筋痙攣	1975/4/1	塩酸トリメトキノール	0
27001750160	1975/4/1	筋痙攣	1975/4/1	硫酸テルブタリン	0
27001750161	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	dL-塩酸メチルエフェドリン	0
27001750161	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	ノスカピン	0
27001750161	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	ヒベンズ酸チペピジン	0
27001750162	1975/4/1	腹部不快感	1975/4/1	テオフィリン	0
27001750162	1975/4/1	腹部不快感	1975/4/1	ノスカピン	0

副作用

27001750163	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750163	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	フェナセチン	0
27001750163	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001750163	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	リン酸ジヒドロコデイン	0
27001750164	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750164	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	フェナセチン	0
27001750164	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001750164	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	リン酸ジヒドロコデイン	0
27001750166	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	dL-塩酸メチルエフェドリン	0
27001750166	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	アセトアミノフェン	0
27001750166	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	エテンザミド	0
27001750166	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	クエン酸カルベタペンタン	0
27001750166	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	硝酸チアミン	0
27001750166	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	無水カフェイン	0
27001750167	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチル酸プロメタジン	0
27001750168	1975/4/1	不眠(症)	1975/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチル酸プロメタジン	0
27001750169	1975/4/1	腹痛	1975/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチル酸プロメタジン	0
27001750169	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチル酸プロメタジン	0
27001750169	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチル酸プロメタジン	0
27001750170	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチル酸プロメタジン	0
27001750171	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチル酸プロメタジン	0
27001750172	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチル酸プロメタジン	0
27001750175	1975/4/1	女性型乳房	1975/4/1	スルピリド	0
27001750176	1975/4/1	口渇	1975/4/1	臭化メチルベナクチジウム・ガストリックムチン・乾燥水酸化	0
27001750177	1975/4/1	錐体外路障害	1975/4/1	メクロプラミド	1
27001750178	1975/4/1	錐体外路障害	1975/4/1	メクロプラミド	0
27001750179	1975/4/1	筋緊張亢進	1975/4/1	メクロプラミド	0
27001750180	1975/4/1	筋緊張亢進	1975/4/1	メクロプラミド	0
27001750181	1975/4/1	紫斑(病)	1975/4/1	酢酸テトラコサクチド	1
27001750182	1975/4/1	顆粒球減少(症)	1975/4/1	プロピルチオウラシル	0
27001750183	1975/4/1	顆粒球減少(症)	1975/4/1	チアマゾール	0
27001750185	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	チアマゾール	0
27001750186	1975/4/1	男性化	1975/4/1	デカン酸ナンドロロン	1
27001750189	1975/4/1	血糖上昇	1975/4/1	プレドニゾロン	0
27001750190	1975/4/1	体重増加	1975/4/1	プレドニゾロン	0
27001750191	1975/4/1	血糖上昇	1975/4/1	プレドニゾロン	0
27001750192	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ベタメタゾン	0
27001750193	1975/4/1	胃潰瘍	1975/4/1	ベタメタゾン	0
27001750194	1975/4/1	膀胱炎	1975/4/1	ベタメタゾン	0
27001750198	1975/4/1	糖尿	1975/4/1	ベタメタゾン	0
27001750199	1975/4/1	女性型乳房	1975/4/1	ホスフェストロール	0
27001750200	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	ノルエチステロン	0
27001750200	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	メストラノール	0
27001750204	1975/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1975/4/1	ヨードチンキ	5
27001750205	1975/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1975/4/1	グルコン酸クロルヘキシジン	5
27001750206	1975/4/1	ステロイドざ瘡	1975/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001750207	1975/4/1	酒さ様皮膚炎	1975/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001750207	1975/4/1	皮膚炎	1975/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001750208	1975/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1975/4/1	トリアムシノロンアセトニド	5
27001750209	1975/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1975/4/1	ヒドロコルチゾン	5
27001750210	1975/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1975/4/1	ピバル酸フルメタゾン	5
27001750211	1975/4/1	ステロイドざ瘡	1975/4/1	フルオシノロンアセトニド	5
27001750212	1975/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1975/4/1	フルドロキシコルチド	5
27001750213	1975/4/1	ステロイドざ瘡	1975/4/1	フルオシノロンアセトニド	5
27001750213	1975/4/1	皮膚萎縮	1975/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001750214	1975/4/1	ステロイドざ瘡	1975/4/1	デキサメタゾン	5
27001750214	1975/4/1	ステロイドざ瘡	1975/4/1	フルオシノロンアセトニド	5
27001750215	1975/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1975/4/1	ヒドロコルチゾン	5
27001750215	1975/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1975/4/1	塩酸オキシテトラサイクリン	5
27001750234	1975/4/1	口唇炎	1975/4/1	塩酸ジセチアミン	0
27001750235	1975/4/1	下痢	1975/4/1	バントテン酸カルシウム	0
27001750235	1975/4/1	腹痛	1975/4/1	フィトナジオン	4
27001750236	1975/4/1	ショック(状態)	1975/4/1	メナテトレノン	4
27001750237	1975/4/1	ショック(状態)	1975/4/1	メナテトレノン	4
27001750238	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	メナテトレノン	4
27001750240	1975/4/1	発熱	1975/4/1	含糖酸化鉄	3
27001750241	1975/4/1	下痢	1975/4/1	溶性ピロリン酸第二鉄	0
27001750242	1975/4/1	便秘	1975/4/1	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	0
27001750243	1975/4/1	偽(性)アルドステロン症	1975/4/1	グリチルリチン・アミノ酢酸・DL-メチオニン	0
27001750243	1975/4/1	血圧上昇	1975/4/1	グリチルリチン・アミノ酢酸・DL-メチオニン	0
27001750243	1975/4/1	低カリウム血症	1975/4/1	グリチルリチン・アミノ酢酸・DL-メチオニン	0

副作用

27001750245	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	メシル酸デフェロキサミン	1
27001750246	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	ストレプトキナーゼ・ストレプトドルナーゼ	0
27001750248	1975/4/1	動悸	1975/4/1	アセトヘキサミド	0
27001750249	1975/4/1	全身倦怠(感)	1975/4/1	塩酸ブホルミン	0
27001750250	1975/4/1	腹痛	1975/4/1	グリクロピラミド	0
27001750250	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	グリクロピラミド	0
27001750250	1975/4/1	嘔吐	1975/4/1	グリクロピラミド	0
27001750251	1975/4/1	皮膚の違和感	1975/4/1	グリブゾール	0
27001750253	1975/4/1	血栓性静脈炎	1975/4/1	アプロチニン	0
27001750254	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	シクロホスファミド	0
27001750255	1975/4/1	リンパ球減少	1975/4/1	シクロホスファミド	3
27001750256	1975/4/1	皮膚色素増強(沈着)	1975/4/1	フルオロウラシル	0
27001750257	1975/4/1	骨髄抑制	1975/4/1	フルオロウラシル	0
27001750258	1975/4/1	咽喉灼熱感	1975/4/1	フルオロウラシル	6
27001750258	1975/4/1	食欲不振	1975/4/1	フルオロウラシル	6
27001750258	1975/4/1	味覚喪失	1975/4/1	フルオロウラシル	6
27001750259	1975/4/1	顆粒球減少(症)	1975/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001750260	1975/4/1	脱毛	1975/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001750261	1975/4/1	腱反射低下	1975/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001750262	1975/4/1	末梢神経炎	1975/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001750263	1975/4/1	低形成(性)貧血	1975/4/1	アメトプテリン	12
27001750264	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750265	1975/4/1	そう痒感	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750266	1975/4/1	紅斑	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750267	1975/4/1	舌炎	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750268	1975/4/1	下痢	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750269	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750270	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750271	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750272	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750273	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750274	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750275	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750276	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750277	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750278	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750279	1975/4/1	下痢	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750280	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750281	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750282	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750283	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750284	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750285	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750286	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750287	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750288	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750289	1975/4/1	動悸	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750290	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750291	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750292	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750293	1975/4/1	下痢	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750294	1975/4/1	下痢	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750295	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750296	1975/4/1	急性尋麻疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750297	1975/4/1	下痢	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750298	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750299	1975/4/1	光線過敏性皮膚炎	1975/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001750300	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001750301	1975/4/1	下痢	1975/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001750301	1975/4/1	血便	1975/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001750302	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アモキシシリン	0
27001750303	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アモキシシリン	0
27001750304	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アモキシシリン	0
27001750305	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アモキシシリン	0
27001750306	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アモキシシリン	0
27001750307	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アモキシシリン	0
27001750308	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	アモキシシリン	0
27001750309	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	アモキシシリン	0
27001750310	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	カルベニシリンナトリウム	3
27001750311	1975/4/1	発熱	1975/4/1	カルベニシリンナトリウム	3
27001750312	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	シクラシリン	0

副作用

27001750313	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	スルベニシリンナトリウム	3
27001750314	1975/4/1	ショック(状態)	1975/4/1	スルベニシリンナトリウム	4
27001750315	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	スルベニシリンナトリウム	0
27001750316	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	0
27001750317	1975/4/1	しびれ(感)	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750318	1975/4/1	アレルギー	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750319	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750320	1975/4/1	末梢神経障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750320	1975/4/1	末梢神経障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750321	1975/4/1	末梢神経障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750322	1975/4/1	末梢神経障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750323	1975/4/1	めまい	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750324	1975/4/1	平衡障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750325	1975/4/1	第8脳神経障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750326	1975/4/1	発熱	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750339	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750340	1975/4/1	平衡障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750341	1975/4/1	末梢神経障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750342	1975/4/1	難聴	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750343	1975/4/1	平衡障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750344	1975/4/1	平衡障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750345	1975/4/1	発熱	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750346	1975/4/1	発熱	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750347	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750348	1975/4/1	発熱	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750349	1975/4/1	発熱	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750350	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750351	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750352	1975/4/1	平衡障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750353	1975/4/1	第8脳神経障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750354	1975/4/1	ショック(状態)	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750355	1975/4/1	めまい	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750356	1975/4/1	末梢神経障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750357	1975/4/1	末梢神経障害	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750358	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001750359	1975/4/1	好酸球増多(症)	1975/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001750360	1975/4/1	難聴	1975/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001750361	1975/4/1	難聴	1975/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001750362	1975/4/1	耳鳴	1975/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001750363	1975/4/1	難聴	1975/4/1	硫酸カナマイシン	4
27001750365	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750366	1975/4/1	アレルギー	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750367	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750368	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750369	1975/4/1	血小板減少(症)	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750371	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750372	1975/4/1	そう痒感	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750373	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750374	1975/4/1	皮膚疾患	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750375	1975/4/1	皮疹	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750376	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750377	1975/4/1	そう痒感	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750378	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750379	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750380	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750381	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750383	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750384	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750385	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750386	1975/4/1	アレルギー性皮膚炎	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750387	1975/4/1	血小板減少(症)	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750388	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	リファンピシン	0
27001750389	1975/4/1	しびれ(感)	1975/4/1	エリスロマイシン	0
27001750390	1975/4/1	多形滲出性紅斑	1975/4/1	ラウリル硫酸プロピオン酸エリスロマイシン	0
27001750391	1975/4/1	紅斑	1975/4/1	ラウリル硫酸プロピオン酸エリスロマイシン	0
27001750392	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸リンコマイシン	0
27001750393	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸リンコマイシン	3
27001750394	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	セファレキシン	0
27001750395	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	セファレキシン	0
27001750396	1975/4/1	アレルギー	1975/4/1	セファレキシン	0
27001750397	1975/4/1	しびれ(感)	1975/4/1	セファレキシン	0

副作用

27001750398	1975/4/1	血糖上昇	1975/4/1	セファレキシン	0
27001750399	1975/4/1	腎障害	1975/4/1	セファレキシン	0
27001750400	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	セファレキシン	0
27001750401	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	セファレキシン	0
27001750402	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	セファレキシン	0
27001750403	1975/4/1	皮疹	1975/4/1	セファレキシン	0
27001750404	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	セファレキシン	0
27001750405	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	セファレキシン	0
27001750407	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	クロラムフェニコール	0
27001750408	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	クロラムフェニコール	0
27001750409	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	クロラムフェニコール	0
27001750410	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	クロラムフェニコール	0
27001750411	1975/4/1	便秘	1975/4/1	塩酸テトラサイクリン	0
27001750412	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸テトラサイクリン	0
27001750413	1975/4/1	浮腫	1975/4/1	塩酸テトラサイクリン	0
27001750414	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸オキシテトラサイクリン	0
27001750415	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸オキシテトラサイクリン	4
27001750416	1975/4/1	しびれ(感)	1975/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001750417	1975/4/1	日光過敏症	1975/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001750418	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001750419	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001750420	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001750421	1975/4/1	全身倦怠(感)	1975/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001750422	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001750423	1975/4/1	めまい	1975/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001750424	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001750425	1975/4/1	悪心	1975/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001750426	1975/4/1	嘔吐	1975/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001750427	1975/4/1	下痢	1975/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001750428	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001750429	1975/4/1	過敏症状	1975/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001750430	1975/4/1	中毒疹	1975/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001750431	1975/4/1	下痢	1975/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001750432	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	セファロリジン	1
27001750433	1975/4/1	腎障害	1975/4/1	セファロリジン	1
27001750434	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001750435	1975/4/1	腎障害	1975/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001750436	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	セファロチンナトリウム	4
27001750437	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	セファロチンナトリウム	12
27001750438	1975/4/1	過敏症状	1975/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001750439	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001750440	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	セファロチンナトリウム	4
27001750441	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001750442	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	グリセオフルビン	0
27001750443	1975/4/1	胃腸障害	1975/4/1	グリセオフルビン	0
27001750444	1975/4/1	発熱	1975/4/1	塩酸プレオマイシン	3
27001750445	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	アクチノマイシンD	3
27001750447	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	スルファモノメキシシン	0
27001750448	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	スルファモノメキシシン	0
27001750449	1975/4/1	頭痛	1975/4/1	スルファメチゾール	0
27001750450	1975/4/1	悪心	1975/4/1	サラゾスルファピリジン	0
27001750451	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	スルファメキサゾール	0
27001750452	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	スルファメキサゾール	0
27001750453	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	スルファメキサゾール	0
27001750454	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001750455	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001750456	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001750457	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001750458	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001750459	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001750460	1975/4/1	血圧上昇	1975/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001750461	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001750462	1975/4/1	ざ瘡	1975/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001750463	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001750464	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001750465	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001750466	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	イソニアジド	0
27001750467	1975/4/1	末梢神経炎	1975/4/1	イソニアジド	0
27001750468	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	イソニアジド	0
27001750469	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	イソニアジド	0
27001750470	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	イソニアジド	0

副作用

27001750471	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	イソニアジド	0
27001750472	1975/4/1	乳腺炎	1975/4/1	イソニアジド	0
27001750473	1975/4/1	末梢神経障害	1975/4/1	イソニアジド	0
27001750474	1975/4/1	妄想	1975/4/1	イソニアジド	0
27001750475	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	イソニアジド	0
27001750476	1975/4/1	毛包炎(毛囊炎)	1975/4/1	イソニアジド	0
27001750477	1975/4/1	末梢神経炎	1975/4/1	イソニアジド	0
27001750478	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	エチオナミド	0
27001750479	1975/4/1	肝機能障害	1975/4/1	エチオナミド	0
27001750481	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸エタンブール	0
27001750482	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸エタンブール	0
27001750483	1975/4/1	視力障害	1975/4/1	塩酸エタンブール	0
27001750484	1975/4/1	視力障害	1975/4/1	塩酸エタンブール	0
27001750485	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	塩酸エタンブール	0
27001750486	1975/4/1	視力障害	1975/4/1	塩酸エタンブール	0
27001750487	1975/4/1	下肢知覚異常	1975/4/1	塩酸エタンブール	0
27001750488	1975/4/1	視力障害	1975/4/1	塩酸エタンブール	0
27001750489	1975/4/1	視力障害	1975/4/1	塩酸エタンブール	0
27001750490	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ナリジクス酸	0
27001750491	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ナリジクス酸	0
27001750492	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ナリジクス酸	0
27001750493	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ナリジクス酸	0
27001750494	1975/4/1	顆粒球減少(症)	1975/4/1	ナリジクス酸	0
27001750495	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ナリジクス酸	0
27001750496	1975/4/1	めまい	1975/4/1	ナリジクス酸	0
27001750497	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ナリジクス酸	0
27001750498	1975/4/1	口唇しびれ(感)	1975/4/1	ナリジクス酸	0
27001750499	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ピロミド酸	0
27001750500	1975/4/1	発疹	1975/4/1	日本脳炎ワクチン	1
27001750504	1975/4/1	腹痛	1975/4/1	硫酸バリウム	0
27001750505	1975/4/1	顔面発赤	1975/4/1	アジピヨードン	3
27001750506	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アジピヨードン	3
27001750507	1975/4/1	胸内苦悶感	1975/4/1	アジピヨードン	3
27001750508	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	アジピヨードン	3
27001750508	1975/4/1	嘔吐	1975/4/1	アジピヨードン	3
27001750509	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	アジピヨードン	3
27001750509	1975/4/1	嘔吐	1975/4/1	アジピヨードン	3
27001750510	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アジピヨードン	4
27001750511	1975/4/1	腹痛	1975/4/1	アジピヨードン	4
27001750512	1975/4/1	呼吸困難	1975/4/1	アジピヨードン	3
27001750513	1975/4/1	アトピー性湿疹	1975/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001750514	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001750515	1975/4/1	呼吸困難	1975/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001750516	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ジアトリジェートナトリウム	3
27001750516	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	メグルミンジアトリジェート	3
27001750517	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ジアトリジェートナトリウム	3
27001750517	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	メグルミンジアトリジェート	3
27001750518	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ジアトリジェートナトリウム	3
27001750518	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	メグルミンジアトリジェート	3
27001750519	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	ジアトリジェートナトリウム	3
27001750519	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	メグルミンジアトリジェート	3
27001750520	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750521	1975/4/1	嘔吐	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750522	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750523	1975/4/1	蛋白尿	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750524	1975/4/1	蛋白尿	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750525	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750526	1975/4/1	嘔吐	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750527	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750528	1975/4/1	嘔吐	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750529	1975/4/1	嘔吐	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750530	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750530	1975/4/1	嘔吐	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750531	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750532	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750533	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750534	1975/4/1	関節痛	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750535	1975/4/1	嘔吐	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750536	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750537	1975/4/1	血管痛	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001750538	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3

副作用

27001750539	1975/4/1	過敏症状	1975/4/1	インドシアニングリーン	3
27001750540	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	インドシアニングリーン	3
27001750541	1975/4/1	嘔気	1975/4/1	インドシアニングリーン	3
27001750542	1975/4/1	悪心	1975/4/1	プロチレリン	3
27001750543	1975/4/1	下肢脱力感	1975/4/1	ジアゼパム	0
27001750543	1975/4/1	下肢脱力感	1975/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001750543	1975/4/1	下肢脱力感	1975/4/1	レセルピン	0
27001750543	1975/4/1	下肢脱力感	1975/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001750544	1975/4/1	四肢冷感	1975/4/1	スルピリン	4
27001750544	1975/4/1	四肢冷感	1975/4/1	ペンタゾシン	1
27001750544	1975/4/1	四肢冷感	1975/4/1	臭化バレタメート	3
27001750545	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	アミノピリン	0
27001750545	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	シクロピラビタール	0
27001750545	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	フェナセチン	0
27001750545	1975/4/1	固定(薬)疹	1975/4/1	無水カフェイン	0
27001750547	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750547	1975/4/1	薬疹	1975/4/1	トリコマイシン	0
27001750550	1975/4/1	菌交代現象	1975/4/1	アンピシリン	0
27001750550	1975/4/1	菌交代現象	1975/4/1	ラウリル硫酸プロピオン酸エリスロマイシン	0
27001750550	1975/4/1	菌交代現象	1975/4/1	塩酸リンコマイシン	0
27001760001	1976/4/1	紅斑	1976/4/1	カルバマゼピン	0
27001760001	1976/4/1	紫斑(病)	1976/4/1	カルバマゼピン	0
27001760001	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	カルバマゼピン	0
27001760002	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アスピリン	0
27001760003	1976/4/1	めまい	1976/4/1	アスピリン	0
27001760004	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アスピリン	0
27001760006	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	アスピリン	0
27001760007	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	メフェナム酸	0
27001760008	1976/4/1	胃腸障害	1976/4/1	メフェナム酸	0
27001760009	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	メフェナム酸	0
27001760010	1976/4/1	めまい	1976/4/1	インドメタシン	0
27001760010	1976/4/1	胸部圧迫感	1976/4/1	インドメタシン	0
27001760011	1976/4/1	口内炎	1976/4/1	インドメタシン	0
27001760012	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	イブプロフェン	0
27001760013	1976/4/1	めまい	1976/4/1	イブプロフェン	0
27001760013	1976/4/1	耳鳴	1976/4/1	イブプロフェン	0
27001760014	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸チナリジン	0
27001760015	1976/4/1	胃腸障害	1976/4/1	アルクロフェナック	0
27001760016	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	アルクロフェナック	0
27001760017	1976/4/1	難聴	1976/4/1	アルクロフェナック	0
27001760019	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	オキシフェンブタゾン	0
27001760020	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アミノピリン	0
27001760020	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	シクロピラビタール	0
27001760020	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	フェナセチン	0
27001760020	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	無水カフェイン	0
27001760021	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	アミノピリン	0
27001760021	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	シクロピラビタール	0
27001760021	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	フェナセチン	0
27001760021	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	無水カフェイン	0
27001760022	1976/4/1	血管浮腫	1976/4/1	アミノピリン	0
27001760022	1976/4/1	血管浮腫	1976/4/1	シクロピラビタール	0
27001760022	1976/4/1	血管浮腫	1976/4/1	フェナセチン	0
27001760022	1976/4/1	血管浮腫	1976/4/1	無水カフェイン	0
27001760023	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	アミノピリン	0
27001760023	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	シクロピラビタール	0
27001760023	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	フェナセチン	0
27001760023	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	無水カフェイン	0
27001760024	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アミノピリン	0
27001760024	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	バルビタール	0
27001760024	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	フェナセチン	0
27001760024	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	プロムワレリル尿素	0
27001760026	1976/4/1	ふらふら(感)	1976/4/1	塩酸ジフェニドール	0
27001760026	1976/4/1	悪心	1976/4/1	塩酸ジフェニドール	0
27001760026	1976/4/1	口内乾燥	1976/4/1	塩酸ジフェニドール	0
27001760027	1976/4/1	食欲不振	1976/4/1	塩酸ジフェニドール	0
27001760027	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	塩酸ジフェニドール	0
27001760028	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸クロルプロマジン	0
27001760029	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	マレイン酸レボプロマジン	0
27001760029	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	塩酸クロルプロマジン	0
27001760030	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アミノピリン	0
27001760030	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	フェナセチン	0

副作用

27001760030	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	フェノバルビタール	0
27001760030	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	プロキシフィリン	0
27001760030	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸エフェドリン	0
27001760031	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	アミノピリン	0
27001760031	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	カフェイン	0
27001760031	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	スルピリン	0
27001760031	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	バルビタール	0
27001760031	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	フェナセチン	0
27001760031	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001760032	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アミノピリン	0
27001760032	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	サリチルアミド	0
27001760032	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001760032	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸キニーネ	0
27001760033	1976/4/1	中毒疹	1976/4/1	ロートエキス	0
27001760034	1976/4/1	排尿障害	1976/4/1	臭化プロピウム	3
27001760035	1976/4/1	排尿困難	1976/4/1	塩酸ジフェニルピラリン	0
27001760036	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001760037	1976/4/1	腎機能障害	1976/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001760038	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001760039	1976/4/1	日光過敏症	1976/4/1	ベンチルヒドロクロロチアジド	0
27001760039	1976/4/1	皮膚色素増強(沈着)	1976/4/1	ベンチルヒドロクロロチアジド	0
27001760040	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001760041	1976/4/1	日光過敏症	1976/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001760041	1976/4/1	皮膚色素増強(沈着)	1976/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001760042	1976/4/1	日光過敏症	1976/4/1	クロルタリドン	0
27001760043	1976/4/1	女性型乳房	1976/4/1	スピロラクトン	0
27001760044	1976/4/1	血中尿酸上昇	1976/4/1	ブメタニド	0
27001760046	1976/4/1	苔癬様皮疹	1976/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001760046	1976/4/1	苔癬様皮疹	1976/4/1	レセルピン	0
27001760046	1976/4/1	苔癬様皮疹	1976/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001760047	1976/4/1	鼻閉	1976/4/1	塩酸クロニジン	0
27001760048	1976/4/1	口渇感	1976/4/1	塩酸クロニジン	0
27001760048	1976/4/1	不安	1976/4/1	塩酸クロニジン	0
27001760049	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	メチルドパ	0
27001760050	1976/4/1	下痢	1976/4/1	イノシトールヘキサニコチネート	0
27001760051	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001760052	1976/4/1	下痢	1976/4/1	塩酸イソクスプリン	0
27001760053	1976/4/1	アレルギー	1976/4/1	硝酸イソソルビド	0
27001760054	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	シンナリジン	0
27001760055	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	シンナリジン	0
27001760056	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	ピリジノールカルバメート	0
27001760057	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	チトクロームC	4
27001760057	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	チトクロームC	4
27001760058	1976/4/1	ふるえ	1976/4/1	硫酸サルブタモール	0
27001760059	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	リン酸ジメメルファン	0
27001760060	1976/4/1	便秘	1976/4/1	スクラルファート	0
27001760061	1976/4/1	紅斑	1976/4/1	スルピリド	0
27001760062	1976/4/1	胸やけ	1976/4/1	フェニベントール	0
27001760064	1976/4/1	尿糖	1976/4/1	プレドニゾロン	0
27001760065	1976/4/1	糖尿病	1976/4/1	プレドニゾロン	0
27001760066	1976/4/1	灼熱感	1976/4/1	トリアムシノロンアセトニド	12
27001760066	1976/4/1	灼熱感	1976/4/1	メチルプレドニゾロン	12
27001760067	1976/4/1	糖尿病	1976/4/1	コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム	4
27001760068	1976/4/1	尿糖	1976/4/1	ベタメタゾン	0
27001760069	1976/4/1	高脂血症	1976/4/1	ベタメタゾン	0
27001760069	1976/4/1	不眠(症)	1976/4/1	ベタメタゾン	0
27001760069	1976/4/1	満月様顔貌	1976/4/1	ベタメタゾン	0
27001760070	1976/4/1	肛門潰瘍	1976/4/1	プレドニゾロン	0
27001760070	1976/4/1	肛門潰瘍	1976/4/1	ベタメタゾン	0
27001760071	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	ホスフェストロール	3
27001760075	1976/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1976/4/1	クロラムフェニコール	5
27001760076	1976/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1976/4/1	クロラムフェニコール	5
27001760076	1976/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1976/4/1	ナイスタチン	5
27001760076	1976/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1976/4/1	硫酸フラジオマイシン	5
27001760077	1976/4/1	ステロイドざ瘡	1976/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001760078	1976/4/1	酒さ様皮膚炎	1976/4/1	フルオシノロンアセトニド	5
27001760078	1976/4/1	酒さ様皮膚炎	1976/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001760079	1976/4/1	血管拡張	1976/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001760079	1976/4/1	注射部出血斑	1976/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001760080	1976/4/1	曇縮	1976/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001760081	1976/4/1	酒さ様皮膚炎	1976/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5

副作用

27001760082	1976/4/1	皮膚炎	1976/4/1	フルオシノロンアセトニド	5
27001760082	1976/4/1	皮膚炎	1976/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001760083	1976/4/1	酒さ様皮膚炎	1976/4/1	トリアムシノロンアセトニド	5
27001760083	1976/4/1	酒さ様皮膚炎	1976/4/1	塩酸グラミシジンS-硫酸ストレプトマイシン軟膏(日抗基)	5
27001760083	1976/4/1	酒さ様皮膚炎	1976/4/1	硫酸フラジオマイシン	5
27001760084	1976/4/1	顔面毛細血管拡張症	1976/4/1	酢酸ヒドロコルチゾン	5
27001760085	1976/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1976/4/1	フルドロキシコルチド	5
27001760089	1976/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1976/4/1	ジフェンヒドラミン	5
27001760090	1976/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1976/4/1	シッカニン外用液(日抗基)	5
27001760095	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	パンテチン	0
27001760098	1976/4/1	めまい	1976/4/1	エタンシラート	0
27001760099	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アロプリノール	0
27001760101	1976/4/1	顔面潮紅	1976/4/1	ウロキナーゼ	4
27001760102	1976/4/1	カンジダ症	1976/4/1	アザチオプリン	0
27001760103	1976/4/1	白血球減少(症)	1976/4/1	アザチオプリン	0
27001760104	1976/4/1	口腔粘膜変色	1976/4/1	フルオロウラシル	0
27001760105	1976/4/1	皮膚色素増強(沈着)	1976/4/1	フルオロウラシル	0
27001760106	1976/4/1	皮膚色素増強(沈着)	1976/4/1	フルオロウラシル	0
27001760107	1976/4/1	皮膚色素増強(沈着)	1976/4/1	フルオロウラシル	0
27001760108	1976/4/1	末梢神経炎	1976/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001760109	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	シクロホスファミド	0
27001760110	1976/4/1	出血性膀胱炎	1976/4/1	シクロホスファミド	4
27001760111	1976/4/1	出血性膀胱炎	1976/4/1	シクロホスファミド	4
27001760112	1976/4/1	脱毛	1976/4/1	シクロホスファミド	4
27001760113	1976/4/1	口腔内潰瘍形成	1976/4/1	アメトプテリン	0
27001760114	1976/4/1	口内炎	1976/4/1	アメトプテリン	0
27001760115	1976/4/1	口内炎	1976/4/1	アメトプテリン	0
27001760116	1976/4/1	口内炎	1976/4/1	アメトプテリン	0
27001760117	1976/4/1	アナフィラキシー・ショック	1976/4/1	L-アスバラギナーゼ	4
27001760118	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	L-アスバラギナーゼ	4
27001760118	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	L-アスバラギナーゼ	4
27001760119	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	L-アスバラギナーゼ	4
27001760122	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	硫酸リボスタマイシン	1
27001760123	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アモキシシリン	0
27001760124	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アモキシシリン	0
27001760125	1976/4/1	中毒疹	1976/4/1	アモキシシリン	0
27001760126	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アモキシシリン	0
27001760127	1976/4/1	中毒疹	1976/4/1	アモキシシリン	0
27001760128	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アモキシシリン	0
27001760129	1976/4/1	中毒疹	1976/4/1	アモキシシリン	0
27001760130	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アンピシリン	0
27001760131	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アンピシリン	0
27001760132	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アンピシリン	1
27001760133	1976/4/1	発赤	1976/4/1	アンピシリン	0
27001760134	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アンピシリン	0
27001760135	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アンピシリン	0
27001760136	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アンピシリン	0
27001760137	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	カリンダシリンナトリウム	0
27001760138	1976/4/1	そう痒感	1976/4/1	カリンダシリンナトリウム	0
27001760139	1976/4/1	胃腸障害	1976/4/1	カリンダシリンナトリウム	0
27001760140	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	スルベニシリンナトリウム	4
27001760141	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	スルベニシリンナトリウム	4
27001760142	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	スルベニシリンナトリウム	3
27001760143	1976/4/1	中毒疹	1976/4/1	シクラシリン	0
27001760144	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	シクラシリン	0
27001760145	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	ヘタシリンカリウム	0
27001760146	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セファレキシン	0
27001760147	1976/4/1	中毒疹	1976/4/1	セファレキシン	0
27001760148	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セファレキシン	0
27001760149	1976/4/1	胃腸障害	1976/4/1	セファレキシン	0
27001760150	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セファレキシン	0
27001760151	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セファレキシン	0
27001760152	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セファレキシン	0
27001760153	1976/4/1	口唇浮腫	1976/4/1	セファレキシン	0
27001760154	1976/4/1	腹痛	1976/4/1	セファレキシン	0
27001760155	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001760156	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001760157	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セファロチンナトリウム	4
27001760158	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セファゾリンナトリウム	4
27001760159	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セファゾリンナトリウム	4
27001760161	1976/4/1	眼やに	1976/4/1	ジョサマイシン	0

副作用

27001760161	1976/4/1	結膜充血	1976/4/1	ジョサマイシン	0
27001760162	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸クリンダマイシン	0
27001760163	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸クリンダマイシン	0
27001760164	1976/4/1	固定(薬)疹	1976/4/1	塩酸テトラサイクリン	0
27001760165	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	塩酸テトラサイクリン	0
27001760166	1976/4/1	めまい	1976/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001760167	1976/4/1	めまい	1976/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001760168	1976/4/1	めまい	1976/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001760169	1976/4/1	めまい	1976/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001760170	1976/4/1	めまい	1976/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001760171	1976/4/1	めまい	1976/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001760172	1976/4/1	胃腸障害	1976/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001760173	1976/4/1	胃腸障害	1976/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001760174	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001760175	1976/4/1	めまい	1976/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001760176	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001760177	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001760178	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760179	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760180	1976/4/1	発熱	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760181	1976/4/1	平衡障害	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760182	1976/4/1	アレルギー	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760183	1976/4/1	中毒疹	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760184	1976/4/1	アレルギー	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760185	1976/4/1	めまい	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760186	1976/4/1	平衡障害	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760187	1976/4/1	平衡障害	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760188	1976/4/1	末梢神経障害	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760189	1976/4/1	筋肉痛	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760190	1976/4/1	めまい	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760191	1976/4/1	めまい	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760192	1976/4/1	めまい	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760193	1976/4/1	神経性難聴	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760194	1976/4/1	発疹	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760195	1976/4/1	耳鳴	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760196	1976/4/1	神経障害	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760197	1976/4/1	末梢神経障害	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760198	1976/4/1	末梢神経障害	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760199	1976/4/1	平衡障害	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760200	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760201	1976/4/1	顔面しびれ(感)	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760201	1976/4/1	口唇しびれ(感)	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760202	1976/4/1	脱毛	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760203	1976/4/1	顔面しびれ(感)	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760203	1976/4/1	口唇しびれ(感)	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760204	1976/4/1	頭痛	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760205	1976/4/1	第8脳神経障害	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760206	1976/4/1	耳鳴	1976/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001760207	1976/4/1	白血球減少(症)	1976/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001760208	1976/4/1	中毒疹	1976/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001760209	1976/4/1	難聴	1976/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001760210	1976/4/1	痙攣	1976/4/1	硫酸エンピオマイシン	1
27001760211	1976/4/1	痙攣	1976/4/1	硫酸エンピオマイシン	1
27001760212	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	リファンピシン	0
27001760213	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	リファンピシン	0
27001760214	1976/4/1	発熱	1976/4/1	リファンピシン	0
27001760215	1976/4/1	発疹	1976/4/1	リファンピシン	0
27001760216	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	リファンピシン	0
27001760217	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	リファンピシン	0
27001760218	1976/4/1	発熱	1976/4/1	リファンピシン	0
27001760219	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	リファンピシン	0
27001760220	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	リファンピシン	0
27001760221	1976/4/1	白血球減少(症)	1976/4/1	リファンピシン	0
27001760222	1976/4/1	皮膚炎	1976/4/1	グリセオフルビン	0
27001760223	1976/4/1	頭痛	1976/4/1	アムホテリシンB	12
27001760224	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アムホテリシンB	0
27001760225	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001760226	1976/4/1	発赤	1976/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001760226	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001760227	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001760228	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0

副作用

27001760229	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001760230	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001760231	1976/4/1	中毒疹	1976/4/1	キタサマイシン	0
27001760231	1976/4/1	中毒疹	1976/4/1	クロラムフェニコール	0
27001760233	1976/4/1	中毒疹	1976/4/1	スルファメキサゾール	0
27001760234	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	スルファメキサゾール	0
27001760235	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	スルファモノメキシシ	0
27001760236	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	スルフイソミジン	3
27001760237	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	スルファジメトキシシ	3
27001760238	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	スルファジメトキシシ	0
27001760239	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001760240	1976/4/1	発熱	1976/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001760241	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001760242	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001760243	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001760244	1976/4/1	発熱	1976/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001760245	1976/4/1	発熱	1976/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001760246	1976/4/1	発熱	1976/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001760247	1976/4/1	発熱	1976/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001760248	1976/4/1	乳房腫大	1976/4/1	イソニアジド	0
27001760249	1976/4/1	皮膚炎	1976/4/1	イソニアジド	0
27001760250	1976/4/1	女性型乳房	1976/4/1	イソニアジド	0
27001760251	1976/4/1	神経炎	1976/4/1	イソニアジド	0
27001760252	1976/4/1	女性型乳房	1976/4/1	イソニアジド	0
27001760253	1976/4/1	末梢神経炎	1976/4/1	イソニアジド	0
27001760254	1976/4/1	発熱	1976/4/1	イソニアジド	0
27001760255	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	イソニアジド	0
27001760256	1976/4/1	精神神経障害	1976/4/1	イソニアジド	0
27001760257	1976/4/1	毛包炎(毛嚢炎)	1976/4/1	イソニアジド	0
27001760258	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	イソニアジド	0
27001760259	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	イソニアジド	0
27001760260	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001760261	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001760262	1976/4/1	視力障害	1976/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001760263	1976/4/1	視力障害	1976/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001760264	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001760265	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001760266	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001760267	1976/4/1	運動障害	1976/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001760268	1976/4/1	肝機能障害	1976/4/1	エチオナミド	0
27001760268	1976/4/1	精神神経障害	1976/4/1	エチオナミド	0
27001760269	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	ジヒドロオキシメチルフラトリジン	0
27001760270	1976/4/1	下痢	1976/4/1	ジヒドロオキシメチルフラトリジン	0
27001760271	1976/4/1	白血球減少(症)	1976/4/1	ジヒドロオキシメチルフラトリジン	0
27001760272	1976/4/1	中毒疹	1976/4/1	ピロミド酸	0
27001760273	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	ピロミド酸	0
27001760274	1976/4/1	胃腸障害	1976/4/1	ピロミド酸	0
27001760275	1976/4/1	胃腸障害	1976/4/1	ピロミド酸	0
27001760276	1976/4/1	白血球減少(症)	1976/4/1	ナリジクス酸	0
27001760277	1976/4/1	腹痛	1976/4/1	ナリジクス酸	0
27001760277	1976/4/1	便秘	1976/4/1	ナリジクス酸	0
27001760278	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	チアンフェニコール	0
27001760279	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	スルファメキサゾール・トリメプリーム	0
27001760280	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	スルファメキサゾール・トリメプリーム	0
27001760281	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	スルファメキサゾール・トリメプリーム	0
27001760282	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	スルファメキサゾール・トリメプリーム	0
27001760283	1976/4/1	胃腸障害	1976/4/1	スルファメキサゾール・トリメプリーム	0
27001760284	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	スルファメキサゾール・トリメプリーム	0
27001760285	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	スルファメキサゾール・トリメプリーム	0
27001760286	1976/4/1	胃腸障害	1976/4/1	スルファメキサゾール・トリメプリーム	0
27001760287	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	3
27001760287	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	3
27001760288	1976/4/1	ショック(状態)	1976/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	3
27001760289	1976/4/1	気分不良	1976/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	3
27001760289	1976/4/1	胸痛	1976/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	3
27001760289	1976/4/1	頻脈	1976/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	3
27001760289	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	3
27001760290	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	3
27001760291	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	3
27001760291	1976/4/1	嘔気	1976/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	3
27001760292	1976/4/1	くしゃみ発作	1976/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	3

副作用

27001760356	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	シクラシリン	0
27001760356	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セラペプターゼ	0
27001760357	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	カルベニシリンナトリウム	4
27001760357	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	スルベニシリンナトリウム	4
27001760357	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セファロチンナトリウム	4
27001760357	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	注射用アンピシリン-クロキサシリンナトリウム(日抗基)	4
27001760359	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	セラペプターゼ	0
27001760359	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩酸リンコマイシン	0
27001760360	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	ウラジログシ	0
27001760360	1976/4/1	薬疹	1976/4/1	塩化トロスピウム	0
27001770001	1977/4/1	呼吸困難	1977/4/1	塩酸ケタミン	3
27001770002	1977/4/1	頭痛	1977/4/1	エスタゾラム	0
27001770003	1977/4/1	頭痛	1977/4/1	エスタゾラム	0
27001770004	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	フェノバルビタール	0
27001770005	1977/4/1	腸炎	1977/4/1	フルフェナム酸アルミニウム	0
27001770006	1977/4/1	腸炎	1977/4/1	フルフェナム酸アルミニウム	0
27001770007	1977/4/1	胃炎	1977/4/1	フルフェナム酸アルミニウム	0
27001770008	1977/4/1	下痢	1977/4/1	フルフェナム酸アルミニウム	0
27001770009	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	メフェナム酸	0
27001770010	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	メフェナム酸	0
27001770011	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	インドメタシン	0
27001770012	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アスピリン	0
27001770013	1977/4/1	眼瞼浮腫	1977/4/1	アスピリン	0
27001770014	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	アルクロフェナック	0
27001770014	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	アルクロフェナック	0
27001770015	1977/4/1	胃痛	1977/4/1	アルクロフェナック	0
27001770016	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アルクロフェナック	0
27001770017	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	アルクロフェナック	0
27001770018	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アルクロフェナック	0
27001770019	1977/4/1	頭痛	1977/4/1	アルクロフェナック	0
27001770020	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001770021	1977/4/1	浮腫	1977/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001770022	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	イブプロフェン	0
27001770023	1977/4/1	そう痒感	1977/4/1	イブプロフェン	0
27001770024	1977/4/1	胃痛	1977/4/1	塩酸チアラミド	0
27001770025	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	塩酸チアラミド	0
27001770026	1977/4/1	依存性	1977/4/1	ペンタゾシン	1
27001770027	1977/4/1	依存性	1977/4/1	ペンタゾシン	1
27001770027	1977/4/1	精神的薬物依存	1977/4/1	ペンタゾシン	1
27001770028	1977/4/1	固定(薬)疹	1977/4/1	アミノピリン	0
27001770028	1977/4/1	固定(薬)疹	1977/4/1	シクロピラビタール	0
27001770028	1977/4/1	固定(薬)疹	1977/4/1	フェナセチン	0
27001770028	1977/4/1	固定(薬)疹	1977/4/1	無水カフェイン	0
27001770029	1977/4/1	固定(薬)疹	1977/4/1	アミノピリン	0
27001770029	1977/4/1	固定(薬)疹	1977/4/1	シクロピラビタール	0
27001770029	1977/4/1	固定(薬)疹	1977/4/1	フェナセチン	0
27001770029	1977/4/1	固定(薬)疹	1977/4/1	無水カフェイン	0
27001770030	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミノピリン	0
27001770030	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	シクロピラビタール	0
27001770030	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	フェナセチン	0
27001770030	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	無水カフェイン	0
27001770031	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミノピリン	0
27001770031	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	シクロピラビタール	0
27001770031	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	フェナセチン	0
27001770031	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	無水カフェイン	0
27001770032	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	パモ酸ヒドロキシジン	0
27001770033	1977/4/1	血圧低下	1977/4/1	プロペリシアジン	0
27001770034	1977/4/1	パーキンソン症候群	1977/4/1	塩酸イミプラミン	0
27001770035	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	アセトアミノフェン-メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ:	0
27001770036	1977/4/1	咽頭閉塞感	1977/4/1	エトミドリン	0
27001770036	1977/4/1	口渇	1977/4/1	エトミドリン	0
27001770037	1977/4/1	排尿困難	1977/4/1	臭化チメピジウム	0
27001770039	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	スルピリン	0
27001770039	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	臭化プチルスコポラミン	0
27001770041	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	クロラムフェニコール	5
27001770042	1977/4/1	脱毛	1977/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001770043	1977/4/1	全身しびれ(感)	1977/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001770044	1977/4/1	悪心	1977/4/1	ジギトキシン	0
27001770044	1977/4/1	悪心	1977/4/1	ジゴキシン	0
27001770045	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	塩酸エチレフリン	0
27001770046	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	塩酸オクスプレノロール	0

副作用

27001770047	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	塩酸オクスプレノロール	0
27001770048	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	塩酸オクスプレノロール	0
27001770049	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001770050	1977/4/1	高尿酸血症	1977/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001770051	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	スピロラクトン	0
27001770052	1977/4/1	尿素窒素上昇	1977/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001770052	1977/4/1	尿素窒素上昇	1977/4/1	フロセミド	0
27001770055	1977/4/1	めまい	1977/4/1	メチルドパ	0
27001770056	1977/4/1	動悸	1977/4/1	塩酸ヒドララジン	3
27001770056	1977/4/1	発汗	1977/4/1	塩酸ヒドララジン	3
27001770057	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001770058	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	乳酸プレニラミン	0
27001770059	1977/4/1	全身倦怠(感)	1977/4/1	クロフィブラート	0
27001770060	1977/4/1	下痢	1977/4/1	クロフィブラート	0
27001770061	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	クロフィブラート	0
27001770061	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	シンフィブラート	0
27001770062	1977/4/1	扁平苔癬型薬疹	1977/4/1	塩酸ピリチオキシシ	0
27001770063	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	ニコチン酸トコフェロール	0
27001770064	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	塩酸エチルシステイン	0
27001770065	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	クロモグリク酸ナトリウム	0
27001770068	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	センソシド	0
27001770069	1977/4/1	錐体外路障害	1977/4/1	メトクロプラミド	0
27001770069	1977/4/1	錐体外路障害	1977/4/1	メトクロプラミド	0
27001770070	1977/4/1	口内炎	1977/4/1	酢酸メテノロン	0
27001770071	1977/4/1	顆粒球減少(症)	1977/4/1	プロピルチオウラシル	0
27001770072	1977/4/1	皮膚そう痒症	1977/4/1	プロピルチオウラシル	0
27001770073	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001770073	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001770074	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	酢酸ヒドロコルチゾン	3
27001770075	1977/4/1	不快感	1977/4/1	酢酸ヒドロコルチゾン	3
27001770076	1977/4/1	嗝声	1977/4/1	ベタメタゾン	0
27001770077	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	トリアムシノロンアセトニド	1
27001770078	1977/4/1	悪寒	1977/4/1	エピネフリン	1
27001770078	1977/4/1	振戦	1977/4/1	エピネフリン	1
27001770079	1977/4/1	紅斑	1977/4/1	ホスフェストロール	0
27001770081	1977/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1977/4/1	オキシドール	5
27001770082	1977/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1977/4/1	クロラムフェニコール	5
27001770082	1977/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1977/4/1	ナイスタチン	5
27001770082	1977/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1977/4/1	硫酸フラジオマイシシ	5
27001770083	1977/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1977/4/1	クロラムフェニコール	5
27001770084	1977/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1977/4/1	クロラムフェニコール	5
27001770085	1977/4/1	ステロイドざ瘡	1977/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001770086	1977/4/1	血管拡張	1977/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001770087	1977/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1977/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001770088	1977/4/1	血管拡張	1977/4/1	トリアムシノロンアセトニド	5
27001770089	1977/4/1	出血	1977/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001770089	1977/4/1	皮膚萎縮	1977/4/1	酢酸ヒドロコルチゾン	5
27001770090	1977/4/1	白内障	1977/4/1	ピバル酸フルメタゾン	5
27001770090	1977/4/1	白内障	1977/4/1	フルオシノロンアセトニド	5
27001770090	1977/4/1	白内障	1977/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001770096	1977/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1977/4/1	バリオチン	5
27001770099	1977/4/1	ショック(状態)	1977/4/1	メナテトレノン	4
27001770100	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	硫酸鉄	0
27001770100	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	硫酸鉄	0
27001770101	1977/4/1	不眠(症)	1977/4/1	硫酸鉄	0
27001770102	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アロプリノール	0
27001770103	1977/4/1	ふるえ	1977/4/1	グリベンクラミド	0
27001770103	1977/4/1	倦怠(感)	1977/4/1	グリベンクラミド	0
27001770104	1977/4/1	白血球減少(症)	1977/4/1	メルカプトプリン	0
27001770105	1977/4/1	口内炎	1977/4/1	メトトレキサート	0
27001770106	1977/4/1	口内炎	1977/4/1	メトトレキサート	0
27001770107	1977/4/1	食欲不振	1977/4/1	フルオロウラシル	0
27001770108	1977/4/1	末梢神経炎	1977/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001770109	1977/4/1	末梢神経炎	1977/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001770110	1977/4/1	末梢神経炎	1977/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001770111	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001770111	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001770112	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	硫酸ビンクリスチン	4
27001770112	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	硫酸ビンクリスチン	4
27001770113	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	硫酸ビンクリスチン	4
27001770113	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	硫酸ビンクリスチン	4

副作用

27001770114	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	シクロホスファミド	3
27001770115	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	シクロホスファミド	3
27001770116	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	ネオカルチノスタチン	4
27001770117	1977/4/1	中毒疹	1977/4/1	塩酸クリンダマイシン	0
27001770118	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	塩酸リンコマイシン	3
27001770119	1977/4/1	難聴	1977/4/1	硫酸ゲンタマイシン	1
27001770120	1977/4/1	腎不全	1977/4/1	硫酸ゲンタマイシン	1
27001770121	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	アモキシシリン	0
27001770122	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アモキシシリン	0
27001770123	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アモキシシリン	0
27001770124	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アモキシシリン	0
27001770125	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アモキシシリン	0
27001770126	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アモキシシリン	0
27001770127	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アンピシリン	0
27001770128	1977/4/1	中毒疹	1977/4/1	アンピシリン	0
27001770129	1977/4/1	アフタ性口内炎	1977/4/1	アンピシリン	0
27001770130	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アンピシリン	0
27001770131	1977/4/1	下痢	1977/4/1	アンピシリン	0
27001770132	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アンピシリン	0
27001770133	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アンピシリン	0
27001770134	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アンピシリン	0
27001770135	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	セファレキシ	0
27001770136	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	セファレキシ	0
27001770137	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	セファレキシ	0
27001770138	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	セファレキシ	0
27001770139	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	セファレキシ	0
27001770140	1977/4/1	白血球減少(症)	1977/4/1	セファレキシ	0
27001770140	1977/4/1	白血球減少(症)	1977/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001770141	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	スルベニシリンナトリウム	4
27001770142	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	カルベニシリンナトリウム	4
27001770143	1977/4/1	中毒疹	1977/4/1	カルベニシリンナトリウム	3
27001770144	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001770145	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001770146	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001770147	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001770148	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001770149	1977/4/1	めまい	1977/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001770150	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001770151	1977/4/1	めまい	1977/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001770152	1977/4/1	めまい	1977/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001770153	1977/4/1	めまい	1977/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001770154	1977/4/1	平衡障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770156	1977/4/1	平衡障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770157	1977/4/1	第8脳神経障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770158	1977/4/1	アレルギー	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770159	1977/4/1	第8脳神経障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770160	1977/4/1	耳鳴	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770161	1977/4/1	めまい	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770162	1977/4/1	しびれ(感)	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770162	1977/4/1	口周囲感覚異常	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770163	1977/4/1	発熱	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770164	1977/4/1	難聴	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770165	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770166	1977/4/1	第8脳神経障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770167	1977/4/1	末梢神経障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770168	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770169	1977/4/1	口唇しびれ(感)	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770170	1977/4/1	耳鳴	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770171	1977/4/1	耳鳴	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770172	1977/4/1	口唇知覚脱失	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770173	1977/4/1	めまい	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770174	1977/4/1	前庭機能障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770175	1977/4/1	末梢神経障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770176	1977/4/1	聴覚障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770177	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770178	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770179	1977/4/1	聴覚障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770180	1977/4/1	聴覚障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770181	1977/4/1	聴覚障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770182	1977/4/1	耳鳴	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770183	1977/4/1	口唇知覚脱失	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1