

副作用

27001770184	1977/4/1	平衡障害	1977/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001770185	1977/4/1	精神神経障害	1977/4/1	サイクロセリン	0
27001770186	1977/4/1	精神神経障害	1977/4/1	サイクロセリン	0
27001770187	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770188	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770189	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770190	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770191	1977/4/1	発熱	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770192	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770193	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770194	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770195	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770196	1977/4/1	血小板減少(症)	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770197	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770198	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770199	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770200	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770201	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770202	1977/4/1	白血球減少(症)	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770203	1977/4/1	下痢	1977/4/1	リファンピシン	0
27001770204	1977/4/1	光線過敏性皮膚炎	1977/4/1	グリセオフルビン	0
27001770205	1977/4/1	アレルギー	1977/4/1	アムホテリシンB	3
27001770206	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	塩酸ダウノルビシン	3
27001770207	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	塩酸ダウノルビシン	3
27001770208	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	4
27001770209	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001770210	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001770211	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001770213	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	イソニアジド	0
27001770214	1977/4/1	白血球減少(症)	1977/4/1	イソニアジド	0
27001770215	1977/4/1	視力障害	1977/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001770216	1977/4/1	視力障害	1977/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001770217	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	エチオナミド	0
27001770218	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	エチオナミド	0
27001770219	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	エチオナミド	0
27001770220	1977/4/1	肝機能障害	1977/4/1	エチオナミド	0
27001770221	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	エチオナミド	0
27001770222	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001770223	1977/4/1	腹痛	1977/4/1	ナリジクス酸	0
27001770224	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	ナリジクス酸	0
27001770225	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	ナリジクス酸	0
27001770226	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001770227	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001770228	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001770229	1977/4/1	胃腸障害	1977/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001770230	1977/4/1	下痢	1977/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001770231	1977/4/1	頭のふらつき	1977/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001770232	1977/4/1	脱毛	1977/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001770233	1977/4/1	胃痛	1977/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001770234	1977/4/1	口内炎	1977/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001770235	1977/4/1	咳	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770236	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770237	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770238	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770239	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770240	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770241	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770242	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770243	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770244	1977/4/1	しびれ(感)	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770245	1977/4/1	しびれ(感)	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770246	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770247	1977/4/1	心悸亢進	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770248	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770248	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770249	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770250	1977/4/1	過敏症状	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770251	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770252	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770253	1977/4/1	くしゃみ発作	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001770254	1977/4/1	くしゃみ発作	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3

副作用

27001770422	1977/4/1	悪心	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770422	1977/4/1	悪心	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770422	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770423	1977/4/1	血圧低下	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770424	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770425	1977/4/1	血管痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770426	1977/4/1	頭痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770427	1977/4/1	心悸亢進	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770427	1977/4/1	頭痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770428	1977/4/1	顔面潮紅	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770429	1977/4/1	血圧低下	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770430	1977/4/1	血圧低下	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770431	1977/4/1	頭痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770432	1977/4/1	発熱	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770433	1977/4/1	血圧上昇	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770434	1977/4/1	血圧上昇	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770435	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770436	1977/4/1	発熱	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770437	1977/4/1	発熱	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770438	1977/4/1	血圧上昇	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770439	1977/4/1	悪心	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770439	1977/4/1	悪心	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770439	1977/4/1	発熱	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770439	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770439	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770440	1977/4/1	めまい	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770440	1977/4/1	耳痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770440	1977/4/1	頭痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770441	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770442	1977/4/1	血管痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770443	1977/4/1	血管痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770444	1977/4/1	血管痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770445	1977/4/1	発熱	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770445	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770446	1977/4/1	発熱	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770447	1977/4/1	頭痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770448	1977/4/1	血管痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770449	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770450	1977/4/1	咳	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770451	1977/4/1	悪性高血圧	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770452	1977/4/1	頭痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770453	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770454	1977/4/1	血圧低下	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770455	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770456	1977/4/1	頭痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770457	1977/4/1	不全麻痺	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770457	1977/4/1	片側不全麻痺	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770458	1977/4/1	発熱	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770459	1977/4/1	血管痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770460	1977/4/1	頭痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770461	1977/4/1	血管痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770462	1977/4/1	血管痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770463	1977/4/1	血管痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770464	1977/4/1	血管痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770465	1977/4/1	血管痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770466	1977/4/1	呼吸困難	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770467	1977/4/1	悪心	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770467	1977/4/1	悪心	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770467	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770468	1977/4/1	ショック(状態)	1977/4/1	イオタラム酸メグルミン	3
27001770469	1977/4/1	ショック(状態)	1977/4/1	イオタラム酸メグルミン	10
27001770470	1977/4/1	そう痒感	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001770471	1977/4/1	ショック(状態)	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001770472	1977/4/1	胸部圧迫感	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001770473	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001770474	1977/4/1	ショック(状態)	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001770475	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001770475	1977/4/1	嘔吐	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001770476	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001770477	1977/4/1	腹部不快感	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001770477	1977/4/1	嘔気	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3

副作用

27001770478	1977/4/1	浮腫	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001770479	1977/4/1	ショック(状態)	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001770480	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001770481	1977/4/1	発熱	1977/4/1	プロピルヨードン	12
27001770482	1977/4/1	発熱	1977/4/1	プロピルヨードン	12
27001770483	1977/4/1	発熱	1977/4/1	プロピルヨードン	12
27001770484	1977/4/1	呼吸困難	1977/4/1	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	13
27001770485	1977/4/1	発熱	1977/4/1	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	13
27001770486	1977/4/1	呼吸困難	1977/4/1	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	13
27001770487	1977/4/1	発熱	1977/4/1	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	13
27001770488	1977/4/1	不快感	1977/4/1	イオパノ酸	0
27001770489	1977/4/1	ショック(状態)	1977/4/1	イオパノ酸	0
27001770490	1977/4/1	頭痛	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770490	1977/4/1	痙攣発作	1977/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001770491	1977/4/1	そう痒感	1977/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	10
27001770491	1977/4/1	そう痒感	1977/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	10
27001770492	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アモキシシリン	0
27001770492	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	塩酸チアラミド	0
27001770493	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アモキシシリン	0
27001770493	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	イブプロフェン	0
27001770494	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001770494	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001770495	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	シクラシリン	0
27001770495	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001770496	1977/4/1	顔面浮腫	1977/4/1	塩酸ブプラノロール	0
27001770496	1977/4/1	顔面浮腫	1977/4/1	硝酸イソソルビド	0
27001770497	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アスピリン	0
27001770497	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	セファレキシン	0
27001770498	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	アンピシリン	0
27001770498	1977/4/1	薬疹	1977/4/1	メフェナム酸	0
27001770499	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチ	0
27001770499	1977/4/1	蕁麻疹	1977/4/1	クロラムフェニコール	0
27001780001	1978/4/1	紅斑性発疹	1978/4/1	フェノバルビタール	0
27001780002	1978/4/1	めまい	1978/4/1	メフェナム酸	0
27001780003	1978/4/1	胃痛	1978/4/1	メフェナム酸	0
27001780003	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	メフェナム酸	0
27001780004	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	メフェナム酸	0
27001780005	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	メフェナム酸	0
27001780006	1978/4/1	胃炎	1978/4/1	メフェナム酸	0
27001780007	1978/4/1	下痢	1978/4/1	フルフェナム酸アルミニウム	0
27001780008	1978/4/1	下痢	1978/4/1	フルフェナム酸アルミニウム	0
27001780009	1978/4/1	胃痛	1978/4/1	アスピリン	0
27001780010	1978/4/1	紅斑性発疹	1978/4/1	アスピリン	0
27001780011	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アスピリン	0
27001780012	1978/4/1	血小板減少性紫斑病	1978/4/1	アスピリン	0
27001780013	1978/4/1	血小板減少(症)	1978/4/1	アスピリン	0
27001780014	1978/4/1	血小板減少(症)	1978/4/1	アスピリン	0
27001780015	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	アスピリン	0
27001780016	1978/4/1	胃痛	1978/4/1	アスピリン	0
27001780017	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	オキシフェンブタゾン	0
27001780018	1978/4/1	ショック(状態)	1978/4/1	スルピリン	1
27001780019	1978/4/1	無顆粒球症	1978/4/1	スルピリン	1
27001780021	1978/4/1	意識低下	1978/4/1	インドメタシン	0
27001780021	1978/4/1	食欲不振	1978/4/1	インドメタシン	0
27001780021	1978/4/1	不随意運動	1978/4/1	インドメタシン	0
27001780022	1978/4/1	胃痛	1978/4/1	インドメタシン	0
27001780022	1978/4/1	嘔吐	1978/4/1	インドメタシン	0
27001780023	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アルクロフェナック	0
27001780024	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アルクロフェナック	0
27001780025	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アルクロフェナック	0
27001780026	1978/4/1	発熱	1978/4/1	塩酸チアラミド	0
27001780026	1978/4/1	発熱	1978/4/1	塩酸チアラミド	0
27001780027	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩酸チアラミド	0
27001780028	1978/4/1	下痢	1978/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001780029	1978/4/1	めまい	1978/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001780029	1978/4/1	頭のふらつき	1978/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001780030	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001780031	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001780032	1978/4/1	胃不快感	1978/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001780033	1978/4/1	急性湿疹	1978/4/1	イブプロフェン	0
27001780034	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	ケトプロフェン	0

副作用

27001780034	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	ケトプロフェン	0
27001780035	1978/4/1	胸やけ	1978/4/1	ケトプロフェン	0
27001780036	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	ケトプロフェン	0
27001780036	1978/4/1	食欲不振	1978/4/1	ケトプロフェン	0
27001780037	1978/4/1	胃炎	1978/4/1	ケトプロフェン	0
27001780038	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	ケトプロフェン	0
27001780039	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	ケトプロフェン	0
27001780040	1978/4/1	口唇浮腫	1978/4/1	アミノピリン	0
27001780040	1978/4/1	口唇浮腫	1978/4/1	シクロピラビタール	0
27001780040	1978/4/1	口唇浮腫	1978/4/1	フェナセチン	0
27001780040	1978/4/1	口唇浮腫	1978/4/1	無水カフェイン	0
27001780041	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アミノピリン	0
27001780041	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	シクロピラビタール	0
27001780041	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	フェナセチン	0
27001780041	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	無水カフェイン	0
27001780043	1978/4/1	胃不快感	1978/4/1	酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン	0
27001780046	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アスピリン	0
27001780046	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	メフェナム酸	0
27001780047	1978/4/1	食欲不振	1978/4/1	塩酸ジフェニドール	0
27001780047	1978/4/1	全身倦怠(感)	1978/4/1	塩酸ジフェニドール	0
27001780047	1978/4/1	疼痛	1978/4/1	塩酸ジフェニドール	0
27001780048	1978/4/1	振戦	1978/4/1	プロペリシアジン	0
27001780049	1978/4/1	眼瞼浮腫	1978/4/1	メダゼパム	0
27001780050	1978/4/1	薬物依存	1978/4/1	塩酸メチルフェニデート	0
27001780051	1978/4/1	薬物依存	1978/4/1	ペンタゾシン	1
27001780052	1978/4/1	眠気	1978/4/1	パモ酸ヒドロキシジン	0
27001780053	1978/4/1	耳閉感	1978/4/1	塩酸イミプラミン	0
27001780054	1978/4/1	アカシジア	1978/4/1	塩酸イミプラミン	0
27001780054	1978/4/1	精神神経障害	1978/4/1	塩酸イミプラミン	0
27001780055	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩酸イミプラミン	0
27001780056	1978/4/1	脱力(感)	1978/4/1	塩酸アミトリプチリン	0
27001780057	1978/4/1	筋緊張亢進	1978/4/1	ハロペリドール	0
27001780058	1978/4/1	筋緊張亢進	1978/4/1	ハロペリドール	0
27001780058	1978/4/1	痙攣	1978/4/1	塩酸クロルプロマジン・塩酸プロメタジン・フェノバルビター	0
27001780060	1978/4/1	肝炎	1978/4/1	ジアゼパム	0
27001780060	1978/4/1	肝炎	1978/4/1	塩酸アミトリプチリン	0
27001780061	1978/4/1	口渇	1978/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ	0
27001780062	1978/4/1	排尿障害	1978/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001780063	1978/4/1	口内しびれ(感)	1978/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001780064	1978/4/1	幻覚	1978/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001780064	1978/4/1	幻覚様異常行動	1978/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001780065	1978/4/1	ショック(状態)	1978/4/1	塩酸プロカイン	2
27001780066	1978/4/1	血圧低下	1978/4/1	塩酸リドカイン	4
27001780067	1978/4/1	固定(薬)疹	1978/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001780068	1978/4/1	頭のふらつき	1978/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001780068	1978/4/1	眠気	1978/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001780069	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001780070	1978/4/1	多夢	1978/4/1	塩化アンベノニウム	0
27001780071	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩酸トルペリゾン	0
27001780072	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩酸トルペリゾン	0
27001780073	1978/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1978/4/1	クロラムフェニコール	9
27001780073	1978/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1978/4/1	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	9
27001780074	1978/4/1	眠気	1978/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001780075	1978/4/1	脱力(感)	1978/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001780076	1978/4/1	眠気	1978/4/1	塩酸プロメタジン	0
27001780077	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001780078	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	3
27001780079	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001780080	1978/4/1	脱毛	1978/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001780081	1978/4/1	脱毛	1978/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001780081	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001780082	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001780083	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001780084	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001780085	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001780086	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001780087	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001780088	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780089	1978/4/1	胃不快感	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780090	1978/4/1	脱力(感)	1978/4/1	アミノフィリン	3
27001780090	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	アミノフィリン	3

副作用

27001780090	1978/4/1	動悸	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780090	1978/4/1	頻脈	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780090	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780091	1978/4/1	しびれ(感)	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780092	1978/4/1	しびれ(感)	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780092	1978/4/1	脱力(感)	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780092	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780092	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780093	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780093	1978/4/1	皮膚炎	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780093	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780094	1978/4/1	動悸	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780094	1978/4/1	嘔吐	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780095	1978/4/1	脱力(感)	1978/4/1	アミノフィリン	0
27001780096	1978/4/1	洞房ブロック	1978/4/1	ジソピラミド	0
27001780097	1978/4/1	ショック(状態)	1978/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001780098	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	塩酸プロカインアミド	0
27001780099	1978/4/1	胃痛	1978/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001780099	1978/4/1	食欲不振	1978/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001780100	1978/4/1	血圧低下	1978/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001780100	1978/4/1	脱力(感)	1978/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001780101	1978/4/1	日光過敏症	1978/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001780102	1978/4/1	光線過敏性反応	1978/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001780103	1978/4/1	起立性低血圧	1978/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001780103	1978/4/1	失神	1978/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001780104	1978/4/1	メニエル症候群	1978/4/1	アセタゾラミド	0
27001780104	1978/4/1	代謝性アシドーシス	1978/4/1	アセタゾラミド	0
27001780105	1978/4/1	低カリウム血症	1978/4/1	フロセミド	0
27001780106	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	硝酸イソソルビド	0
27001780107	1978/4/1	女性型乳房	1978/4/1	スピロラクトン	0
27001780108	1978/4/1	全身倦怠(感)	1978/4/1	フロセミド	0
27001780108	1978/4/1	脱水(症)	1978/4/1	フロセミド	0
27001780108	1978/4/1	脱力(感)	1978/4/1	フロセミド	0
27001780109	1978/4/1	結膜充血	1978/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001780109	1978/4/1	結膜充血	1978/4/1	レセルピン	0
27001780109	1978/4/1	結膜充血	1978/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001780110	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001780110	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	レセルピン	0
27001780110	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001780111	1978/4/1	日光過敏症	1978/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001780111	1978/4/1	日光過敏症	1978/4/1	レセルピン	0
27001780111	1978/4/1	日光過敏症	1978/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001780112	1978/4/1	めまい	1978/4/1	塩酸クロニジン	0
27001780112	1978/4/1	口渇	1978/4/1	塩酸クロニジン	0
27001780113	1978/4/1	発疹	1978/4/1	塩酸クロニジン	0
27001780114	1978/4/1	鼻閉	1978/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001780114	1978/4/1	パーキンソン症候群	1978/4/1	レセルピン	0
27001780114	1978/4/1	鼻閉	1978/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001780115	1978/4/1	日光過敏症	1978/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001780115	1978/4/1	痛風	1978/4/1	レセルピン	0
27001780115	1978/4/1	日光過敏症	1978/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001780116	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001780116	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	レセルピン	0
27001780116	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001780117	1978/4/1	うつ病	1978/4/1	レセルピン	0
27001780117	1978/4/1	うつ病	1978/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001780118	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	ジピリダモール	0
27001780118	1978/4/1	嘔吐	1978/4/1	ジピリダモール	0
27001780119	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	ジピリダモール	0
27001780120	1978/4/1	発熱	1978/4/1	ジピリダモール	0
27001780121	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001780122	1978/4/1	そう痒性皮膚疹	1978/4/1	フマル酸ベンシクラン	0
27001780123	1978/4/1	食欲不振	1978/4/1	デキストラン硫酸ナトリウム	0
27001780123	1978/4/1	腹部不快感	1978/4/1	デキストラン硫酸ナトリウム	0
27001780124	1978/4/1	下痢	1978/4/1	デキストラン硫酸ナトリウム	0
27001780125	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	クロフィブラート	0
27001780126	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ニコモール	0
27001780127	1978/4/1	発疹	1978/4/1	ニコチン酸トコフェロール	0
27001780128	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	ニコチン酸トコフェロール	0
27001780129	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	ニコチン酸トコフェロール	0
27001780130	1978/4/1	ふるえ	1978/4/1	硫酸サルブタモール	0

副作用

27001780131	1978/4/1	振戦	1978/4/1	硫酸サルブタモール	0
27001780132	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	硫酸サルブタモール	0
27001780133	1978/4/1	振戦	1978/4/1	硫酸サルブタモール	0
27001780134	1978/4/1	ふるえ	1978/4/1	硫酸オルシプレナリン	0
27001780135	1978/4/1	振戦	1978/4/1	硫酸テルブタリン	0
27001780136	1978/4/1	ジストニア(筋緊張異常)	1978/4/1	メクロプラミド	0
27001780137	1978/4/1	ジストニア(筋緊張異常)	1978/4/1	メクロプラミド	0
27001780138	1978/4/1	パーキンソン症候群	1978/4/1	メクロプラミド	0
27001780139	1978/4/1	アカシジア	1978/4/1	メクロプラミド	3
27001780139	1978/4/1	振戦	1978/4/1	メクロプラミド	3
27001780140	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	チアマゾール	0
27001780141	1978/4/1	そう痒感	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780141	1978/4/1	皮膚刺激感	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780142	1978/4/1	異臭感	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780142	1978/4/1	陰部そう痒症	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780143	1978/4/1	眼痛	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780143	1978/4/1	皮膚刺痛(感)	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780143	1978/4/1	霧視(感)	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780143	1978/4/1	肛門周囲炎	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780144	1978/4/1	しびれ(感)	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780144	1978/4/1	皮膚刺痛(感)	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780144	1978/4/1	不快感	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780145	1978/4/1	四肢しびれ(感)	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780145	1978/4/1	不快感	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001780146	1978/4/1	嘔声	1978/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	0
27001780147	1978/4/1	心不全	1978/4/1	ベタメタゾン	0
27001780147	1978/4/1	浮腫	1978/4/1	ベタメタゾン	0
27001780148	1978/4/1	異常興奮	1978/4/1	ベタメタゾン	1
27001780148	1978/4/1	精神症状	1978/4/1	ベタメタゾン	1
27001780149	1978/4/1	興奮	1978/4/1	ベタメタゾン	1
27001780149	1978/4/1	幻覚	1978/4/1	ベタメタゾン	1
27001780149	1978/4/1	幻覚様異常行動	1978/4/1	ベタメタゾン	1
27001780150	1978/4/1	ざ瘡	1978/4/1	ブレドニゾン	0
27001780151	1978/4/1	耐糖能異常	1978/4/1	ブレドニゾン	0
27001780152	1978/4/1	幻覚	1978/4/1	ブレドニゾン	0
27001780152	1978/4/1	精神症状	1978/4/1	ブレドニゾン	0
27001780154	1978/4/1	のぼせ(感)	1978/4/1	カリジノゲナーゼ	0
27001780154	1978/4/1	めまい	1978/4/1	カリジノゲナーゼ	0
27001780154	1978/4/1	頭重(感)	1978/4/1	カリジノゲナーゼ	0
27001780155	1978/4/1	心悸亢進	1978/4/1	カリジノゲナーゼ	0
27001780156	1978/4/1	低血糖性反応	1978/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001780157	1978/4/1	低血糖性反応	1978/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001780158	1978/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1978/4/1	グルコン酸クロルヘキシジン	5
27001780159	1978/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1978/4/1	ジフェンヒドラミン	5
27001780160	1978/4/1	ざ瘡	1978/4/1	フルオシロンアセトニド	5
27001780161	1978/4/1	ステロイドざ瘡	1978/4/1	フルオシロンアセトニド	5
27001780162	1978/4/1	ざ瘡	1978/4/1	フルオシロンアセトニド	5
27001780163	1978/4/1	酒さ様皮膚炎	1978/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001780164	1978/4/1	酒さ様皮膚炎	1978/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001780165	1978/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1978/4/1	ブフェキサマック	5
27001780166	1978/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1978/4/1	ブフェキサマック	5
27001780167	1978/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1978/4/1	フルオシロンアセトニド	5
27001780167	1978/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1978/4/1	硫酸フラジオマイシン	5
27001780170	1978/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1978/4/1	クロトリマゾール	5
27001780172	1978/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1978/4/1	シッカニン軟膏(日抗基)	5
27001780173	1978/4/1	胃痛	1978/4/1	パンテチン	0
27001780173	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	パンテチン	0
27001780174	1978/4/1	皮疹	1978/4/1	硫酸鉄	0
27001780175	1978/4/1	味覚減退	1978/4/1	ヨウ化カリウム	0
27001780175	1978/4/1	味覚低下	1978/4/1	ヨウ化カリウム	0
27001780176	1978/4/1	便秘	1978/4/1	塩化カリウム	0
27001780177	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	塩化カリウム	0
27001780178	1978/4/1	頻尿	1978/4/1	塩化カリウム	0
27001780179	1978/4/1	頻尿	1978/4/1	塩化カリウム	0
27001780179	1978/4/1	便秘	1978/4/1	塩化カリウム	0
27001780180	1978/4/1	腹痛	1978/4/1	塩化カリウム	0
27001780181	1978/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1978/4/1	ヘパリンナトリウム	5
27001780182	1978/4/1	悪心	1978/4/1	グリチルリチン	3
27001780182	1978/4/1	顔面蒼白	1978/4/1	グリチルリチン	3
27001780183	1978/4/1	肝機能低下	1978/4/1	グリチルリチン	3
27001780184	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	D-ペニシラミン	0

副作用

27001780185	1978/4/1	食欲不振	1978/4/1	D-ペニシラミン	0
27001780185	1978/4/1	全身倦怠(感)	1978/4/1	D-ペニシラミン	0
27001780185	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	D-ペニシラミン	0
27001780186	1978/4/1	味覚喪失	1978/4/1	D-ペニシラミン	0
27001780186	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	D-ペニシラミン	0
27001780187	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	ストレプトキナーゼ・ストレプトドルナーゼ	0
27001780188	1978/4/1	心窩部痛(心窩部の疼痛)	1978/4/1	アセトヘキサミド	0
27001780188	1978/4/1	背(部)痛	1978/4/1	アセトヘキサミド	0
27001780188	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アセトヘキサミド	0
27001780189	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	アセトヘキサミド	0
27001780189	1978/4/1	発疹	1978/4/1	アセトヘキサミド	0
27001780190	1978/4/1	全身倦怠(感)	1978/4/1	グリベンクラミド	0
27001780191	1978/4/1	食欲不振	1978/4/1	メトレキサート	4
27001780191	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	メトレキサート	4
27001780194	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	テガフル	0
27001780195	1978/4/1	出血性膀胱炎	1978/4/1	シクロホスファミド	0
27001780196	1978/4/1	下痢	1978/4/1	フルオロウラシル	3
27001780196	1978/4/1	骨髄抑制	1978/4/1	フルオロウラシル	3
27001780197	1978/4/1	下痢	1978/4/1	フルオロウラシル	3
27001780197	1978/4/1	貧血	1978/4/1	フルオロウラシル	3
27001780198	1978/4/1	口腔扁平苔癬	1978/4/1	テガフル	0
27001780199	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	テガフル	0
27001780200	1978/4/1	胃痛	1978/4/1	テガフル	0
27001780200	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	テガフル	0
27001780201	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	L-アスパラギナーゼ	3
27001780202	1978/4/1	下痢	1978/4/1	ヨクイニン	0
27001780203	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩酸クリンダマイシン	0
27001780204	1978/4/1	スティーブンス・ジョンソン症候	1978/4/1	塩酸クリンダマイシン	0
27001780204	1978/4/1	スティーブンス・ジョンソン症候	1978/4/1	塩酸リンコマイシン	1
27001780205	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アモキシシリン	0
27001780206	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アモキシシリン	0
27001780207	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アモキシシリン	0
27001780208	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アモキシシリン	0
27001780209	1978/4/1	無顆粒球症	1978/4/1	アモキシシリン	0
27001780210	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アモキシシリン	0
27001780211	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アモキシシリン	0
27001780212	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アモキシシリン	0
27001780213	1978/4/1	麻疹様発疹	1978/4/1	アモキシシリン	0
27001780214	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アモキシシリン	0
27001780215	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	アモキシシリン	0
27001780216	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780217	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780218	1978/4/1	そう痒感	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780218	1978/4/1	紅斑	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780218	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780219	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780220	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780221	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780222	1978/4/1	中毒疹	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780223	1978/4/1	皮疹	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780224	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780225	1978/4/1	口角炎	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780226	1978/4/1	下痢	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780227	1978/4/1	皮疹	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780228	1978/4/1	下痢	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780229	1978/4/1	中毒疹	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780230	1978/4/1	口角炎	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780231	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン	1
27001780232	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780233	1978/4/1	全身倦怠(感)	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780234	1978/4/1	胃不快感	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780235	1978/4/1	そう痒感	1978/4/1	アンピシリン	0
27001780236	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	カリンダシリンナトリウム	0
27001780237	1978/4/1	肝炎	1978/4/1	カルベニシリンナトリウム	3
27001780238	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩酸タランピシリン	0
27001780239	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	セファレキシ	0
27001780240	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	セファレキシ	0
27001780241	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	セファレキシ	0
27001780242	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	セファレキシ	0
27001780243	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	セファレキシ	0
27001780244	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	セファレキシ	0

副作用

27001780245	1978/4/1	下痢	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780246	1978/4/1	浮腫	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780246	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780247	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780248	1978/4/1	皮疹	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780249	1978/4/1	下痢	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780249	1978/4/1	舌炎	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780250	1978/4/1	浮腫	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780250	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780251	1978/4/1	下痢	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780252	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	セファゾリンナトリウム	4
27001780253	1978/4/1	発疹	1978/4/1	セファゾリンナトリウム	3
27001780254	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	セファゾリンナトリウム	3
27001780255	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001780256	1978/4/1	白血球減少(症)	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780256	1978/4/1	白血球減少(症)	1978/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001780257	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン	3
27001780257	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001780258	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001780259	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780260	1978/4/1	脳圧亢進	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780261	1978/4/1	めまい	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780262	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780262	1978/4/1	皮疹	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780263	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780263	1978/4/1	口唇炎	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780264	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780265	1978/4/1	発疹	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780266	1978/4/1	発熱	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	3
27001780267	1978/4/1	胃痛	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780267	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780268	1978/4/1	めまい	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780269	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001780270	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	塩酸テトラサイクリン	0
27001780271	1978/4/1	めまい	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001780272	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780273	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780274	1978/4/1	めまい	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780274	1978/4/1	末梢神経障害	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780275	1978/4/1	末梢神経障害	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780276	1978/4/1	発熱	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780277	1978/4/1	発疹	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780278	1978/4/1	めまい	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780279	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780280	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780281	1978/4/1	発疹	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780282	1978/4/1	めまい	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780283	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780284	1978/4/1	発熱	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001780285	1978/4/1	めまい	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780285	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780286	1978/4/1	めまい	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780287	1978/4/1	狭心症	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780287	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780287	1978/4/1	末梢神経炎	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780288	1978/4/1	平衡障害	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780289	1978/4/1	発疹	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780289	1978/4/1	発熱	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780290	1978/4/1	顔面神経麻痺	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780291	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780292	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001780293	1978/4/1	精神神経障害	1978/4/1	サイクロセリン	0
27001780294	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001780295	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001780296	1978/4/1	アナフィラキシー・ショック	1978/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001780297	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780298	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780299	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780300	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780301	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780302	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	リファンピシン	0

副作用

27001780302	1978/4/1	発熱	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780303	1978/4/1	発熱	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780304	1978/4/1	発熱	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780305	1978/4/1	発熱	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780306	1978/4/1	発疹	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780306	1978/4/1	発熱	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780307	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780308	1978/4/1	悪寒	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780308	1978/4/1	腎障害	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780308	1978/4/1	発熱	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780309	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780310	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780311	1978/4/1	発疹	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780312	1978/4/1	末梢神経炎	1978/4/1	硫酸エンビオマイシン	1
27001780313	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	硫酸エンビオマイシン	1
27001780314	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	硫酸エンビオマイシン	1
27001780315	1978/4/1	発熱	1978/4/1	硫酸エンビオマイシン	1
27001780316	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	硫酸エンビオマイシン	1
27001780317	1978/4/1	血中カリウム低下	1978/4/1	硫酸エンビオマイシン	1
27001780317	1978/4/1	神経障害	1978/4/1	硫酸エンビオマイシン	1
27001780318	1978/4/1	耳鳴	1978/4/1	硫酸エンビオマイシン	1
27001780319	1978/4/1	浮腫	1978/4/1	グリセオフルビン	0
27001780320	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	グリセオフルビン	0
27001780321	1978/4/1	めまい	1978/4/1	グリセオフルビン	0
27001780321	1978/4/1	腹痛	1978/4/1	グリセオフルビン	0
27001780322	1978/4/1	食欲不振	1978/4/1	塩酸ドキシルピシン	10
27001780322	1978/4/1	全身倦怠(感)	1978/4/1	塩酸ドキシルピシン	3
27001780322	1978/4/1	脱毛	1978/4/1	塩酸ドキシルピシン	3
27001780323	1978/4/1	脱毛	1978/4/1	塩酸ドキシルピシン	3
27001780324	1978/4/1	脱毛	1978/4/1	塩酸ドキシルピシン	3
27001780324	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	塩酸ドキシルピシン	3
27001780324	1978/4/1	嘔吐	1978/4/1	塩酸ドキシルピシン	3
27001780325	1978/4/1	発熱	1978/4/1	塩酸プレオマイシン	1
27001780326	1978/4/1	筋肉痛	1978/4/1	塩酸プレオマイシン	3
27001780326	1978/4/1	発熱	1978/4/1	塩酸プレオマイシン	3
27001780327	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001780328	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001780329	1978/4/1	発疹	1978/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001780330	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001780330	1978/4/1	嘔吐	1978/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001780331	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001780332	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	スルファメトキサゾール	0
27001780333	1978/4/1	発熱	1978/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001780334	1978/4/1	全身倦怠(感)	1978/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001780335	1978/4/1	発熱	1978/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001780336	1978/4/1	末梢神経炎	1978/4/1	イソニアジド	0
27001780337	1978/4/1	紅皮症	1978/4/1	イソニアジド	0
27001780338	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	イソニアジド	0
27001780339	1978/4/1	末梢神経障害	1978/4/1	イソニアジド	0
27001780340	1978/4/1	精神神経障害	1978/4/1	イソニアジド	0
27001780341	1978/4/1	女性型乳房	1978/4/1	イソニアジド	0
27001780342	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	イソニアジド	0
27001780343	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	イソニアジド	0
27001780344	1978/4/1	中枢神経抑制	1978/4/1	イソニアジド	0
27001780345	1978/4/1	中枢神経抑制	1978/4/1	イソニアジド	0
27001780346	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	ピラジナミド	0
27001780347	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001780348	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001780349	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001780350	1978/4/1	皮膚炎	1978/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001780351	1978/4/1	皮膚	1978/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001780353	1978/4/1	末梢神経障害	1978/4/1	イソニアジド	0
27001780353	1978/4/1	末梢神経障害	1978/4/1	リファンピシン	0
27001780353	1978/4/1	末梢神経障害	1978/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001780354	1978/4/1	視覚異常	1978/4/1	ナリジクス酸	0
27001780355	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ナリジクス酸	0
27001780356	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	ナリジクス酸	0
27001780356	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ナリジクス酸	0
27001780357	1978/4/1	めまい	1978/4/1	ナリジクス酸	0
27001780358	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	ナリジクス酸	0
27001780359	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ナリジクス酸	0

副作用

27001780417	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780418	1978/4/1	血管痛	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780419	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780420	1978/4/1	血圧上昇	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780421	1978/4/1	そう痒感	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780422	1978/4/1	発熱	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780423	1978/4/1	血圧低下	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780424	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780424	1978/4/1	発熱	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780425	1978/4/1	血圧低下	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780425	1978/4/1	徐脈	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780426	1978/4/1	肝機能障害	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780427	1978/4/1	血圧低下	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780428	1978/4/1	徐脈	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780429	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780429	1978/4/1	熱感	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780430	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780431	1978/4/1	不整脈	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780432	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780433	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780434	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780435	1978/4/1	尿検査異常	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780436	1978/4/1	ショック(状態)	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780437	1978/4/1	くしゃみ発作	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780437	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780438	1978/4/1	ショック(状態)	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780438	1978/4/1	悪寒	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780438	1978/4/1	戦慄	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780438	1978/4/1	発熱	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780439	1978/4/1	熱感	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780439	1978/4/1	嘔吐	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780440	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780441	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	10
27001780442	1978/4/1	血管痛	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780443	1978/4/1	血管痛	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780444	1978/4/1	血管痛	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780445	1978/4/1	呼吸困難	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780445	1978/4/1	四肢しびれ(感)	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780446	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780447	1978/4/1	痙攣	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780448	1978/4/1	血管痛	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780449	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780450	1978/4/1	血圧低下	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780451	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780452	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780453	1978/4/1	めまい	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780454	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780455	1978/4/1	血管痛	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780456	1978/4/1	発熱	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780457	1978/4/1	血圧低下	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780458	1978/4/1	冷汗	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780458	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780459	1978/4/1	チアノーゼ	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780459	1978/4/1	眼振	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780459	1978/4/1	共同偏視	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780460	1978/4/1	発熱	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780460	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780461	1978/4/1	血圧上昇	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780462	1978/4/1	嘔吐	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780463	1978/4/1	そう痒感	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780464	1978/4/1	血圧低下	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780465	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780465	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780466	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780467	1978/4/1	血管痛	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780468	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780469	1978/4/1	血管痛	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780470	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780470	1978/4/1	痙攣	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780471	1978/4/1	失語症	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10
27001780472	1978/4/1	血管痛	1978/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	10

副作用

27001780473	1978/4/1	尿検査異常	1978/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001780474	1978/4/1	血圧上昇	1978/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	10
27001780475	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	3
27001780475	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	3
27001780476	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	4
27001780477	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001780478	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001780479	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001780480	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	3
27001780481	1978/4/1	発熱	1978/4/1	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル	12
27001780482	1978/4/1	発熱	1978/4/1	ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル	12
27001780483	1978/4/1	戦慄	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780484	1978/4/1	腹痛	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	4
27001780485	1978/4/1	嘔吐	1978/4/1	イオボダートナトリウム	0
27001780486	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	イオボダートナトリウム	0
27001780487	1978/4/1	胃痛	1978/4/1	イオボダートナトリウム	0
27001780488	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	イオフェンジラート	12
27001780488	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	イオフェンジラート	12
27001780489	1978/4/1	頭痛	1978/4/1	イオフェンジラート	12
27001780490	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780491	1978/4/1	心悸亢進	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780491	1978/4/1	冷感	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780491	1978/4/1	嘔吐	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780492	1978/4/1	紅斑性発疹	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	4
27001780493	1978/4/1	悪寒	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780493	1978/4/1	戦慄	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780493	1978/4/1	発熱	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780493	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780494	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780495	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780496	1978/4/1	熱感	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780496	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780497	1978/4/1	そう痒感	1978/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001780498	1978/4/1	血管痛	1978/4/1	インドシアニングリーン	3
27001780499	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	インドシアニングリーン	3
27001780500	1978/4/1	排尿困難	1978/4/1	ロートエキス	0
27001780500	1978/4/1	排尿困難	1978/4/1	臭化メベンゾラート	0
27001780501	1978/4/1	発疹	1978/4/1	アミノピリン	0
27001780501	1978/4/1	発疹	1978/4/1	シクロピラビタール	0
27001780501	1978/4/1	そう痒感	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780501	1978/4/1	発疹	1978/4/1	フェナセチン	0
27001780501	1978/4/1	発疹	1978/4/1	無水カフェイン	0
27001780502	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アミノピリン	0
27001780502	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ジギトキシン	0
27001780502	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	シクロピラビタール	0
27001780502	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	フェナセチン	0
27001780502	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	無水カフェイン	0
27001780503	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	アミノフィリン	3
27001780503	1978/4/1	嘔気	1978/4/1	エピネフリン	2
27001780504	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩化リゾチーム	0
27001780504	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	塩酸クリンダマイシン	0
27001780505	1978/4/1	発疹	1978/4/1	塩酸チアラミド	0
27001780505	1978/4/1	発疹	1978/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001780506	1978/4/1	アダムス・ストークス症候群	1978/4/1	ラナトシドC	0
27001780506	1978/4/1	アダムス・ストークス症候群	1978/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001780507	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	アスピリン	0
27001780507	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	メピリゾール	0
27001780508	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	ウラジロガシ	0
27001780508	1978/4/1	蕁麻疹	1978/4/1	塩化トロスピウム	0
27001780509	1978/4/1	錐体外路障害	1978/4/1	ベルフェナジン	0
27001780509	1978/4/1	錐体外路障害	1978/4/1	メクロプラミド	0
27001780510	1978/4/1	腎出血	1978/4/1	ケトプロフェン	0
27001780510	1978/4/1	腎出血	1978/4/1	ベタメタゾン	0
27001780511	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	アルクロフェナック	0
27001780511	1978/4/1	胃腸障害	1978/4/1	塩酸トルペリゾン	0
27001780512	1978/4/1	顆粒球減少(症)	1978/4/1	セファレキシン	0
27001780512	1978/4/1	白血球減少(症)	1978/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001780512	1978/4/1	顆粒球減少(症)	1978/4/1	メチルドパ	0
27001780513	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ニコチン酸アミド(日局)	0
27001780513	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	パントテン酸カルシウム	0
27001780513	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ビオチン	0

副作用

27001780513	1978/4/1	薬疹	1978/4/1	ヒドロキシコバラミン	0
27001780514	1978/4/1	水疱	1978/4/1	アミノピリン	0
27001780514	1978/4/1	水疱	1978/4/1	ナリジクス酸	0
27001780514	1978/4/1	水疱	1978/4/1	フェナセチン	0
27001780514	1978/4/1	水疱	1978/4/1	フェノバルビタール	0
27001780514	1978/4/1	水疱	1978/4/1	プロキシフィリン	0
27001780514	1978/4/1	水疱	1978/4/1	塩酸エフェドリン	0
27001790001	1979/4/1	浮腫	1979/4/1	ニトラゼパム	0
27001790002	1979/4/1	全身脱力(感)	1979/4/1	ニトラゼパム	0
27001790003	1979/4/1	頭のふらつき	1979/4/1	ニトラゼパム	0
27001790004	1979/4/1	振戦	1979/4/1	カルバマゼピン	0
27001790005	1979/4/1	熱感	1979/4/1	カルバマゼピン	0
27001790005	1979/4/1	発疹	1979/4/1	カルバマゼピン	0
27001790006	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	フルフェナム酸アルミニウム	0
27001790007	1979/4/1	発疹	1979/4/1	メフェナム酸	0
27001790008	1979/4/1	嘔吐	1979/4/1	メフェナム酸	0
27001790009	1979/4/1	胃痛	1979/4/1	メフェナム酸	0
27001790010	1979/4/1	浮腫	1979/4/1	メフェナム酸	0
27001790011	1979/4/1	胃不快感	1979/4/1	メフェナム酸	0
27001790012	1979/4/1	紫斑(病)	1979/4/1	アスピリン	0
27001790013	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	アスピリン	0
27001790014	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	オキシフェンブタゾン	0
27001790015	1979/4/1	嘔吐	1979/4/1	ミグレニン	0
27001790016	1979/4/1	無顆粒球症	1979/4/1	スルピリン	0
27001790017	1979/4/1	発疹	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790018	1979/4/1	胃腸症状	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790018	1979/4/1	下痢	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790019	1979/4/1	口内炎	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790020	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790020	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790021	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790022	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790023	1979/4/1	胃痛	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790023	1979/4/1	胃部刺激感	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790024	1979/4/1	下痢	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790024	1979/4/1	腹痛	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790025	1979/4/1	上腹部痛	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790025	1979/4/1	食欲不振	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790025	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790026	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	インドメタシン	0
27001790027	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	イブプロフェン	0
27001790028	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	メピリゾール	0
27001790029	1979/4/1	胃腸症状	1979/4/1	メピリゾール	0
27001790029	1979/4/1	下痢	1979/4/1	メピリゾール	0
27001790030	1979/4/1	顔面潮紅	1979/4/1	ベンタゾシン	2
27001790031	1979/4/1	アナフィラキシー・ショック	1979/4/1	ベンタゾシン	1
27001790032	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001790033	1979/4/1	頭のふらつき	1979/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001790033	1979/4/1	平衡障害	1979/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001790034	1979/4/1	胃痛	1979/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001790035	1979/4/1	固定(薬)疹	1979/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001790036	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001790037	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001790038	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001790039	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001790039	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	ナプロキセン	0
27001790040	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	ナプロキセン	0
27001790041	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	ナプロキセン	0
27001790041	1979/4/1	口内炎	1979/4/1	ナプロキセン	0
27001790042	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	ナプロキセン	0
27001790043	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	アルクロフェナック	0
27001790044	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	アルクロフェナック	0
27001790044	1979/4/1	口内炎	1979/4/1	アルクロフェナック	0
27001790044	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	アルクロフェナック	0
27001790045	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	アルクロフェナック	0
27001790045	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	アルクロフェナック	0
27001790046	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	ケトプロフェン	0
27001790047	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	ケトプロフェン	0
27001790048	1979/4/1	胃痛	1979/4/1	ケトプロフェン	0
27001790048	1979/4/1	食欲不振	1979/4/1	ケトプロフェン	0
27001790048	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	ケトプロフェン	0

副作用

27001790049	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	ケトプロフェン	0
27001790050	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	ケトプロフェン	0
27001790050	1979/4/1	便秘	1979/4/1	ケトプロフェン	0
27001790051	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	ケトプロフェン	0
27001790052	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	ケトプロフェン	0
27001790056	1979/4/1	胃不快感	1979/4/1	フルルビプロフェン	0
27001790057	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	アミノピリン	0
27001790057	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	シクロピラピタール	0
27001790057	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	フェナセチン	0
27001790057	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	無水カフェイン	0
27001790058	1979/4/1	アナフィラキシー・ショック	1979/4/1	アリルイソプロピルアセチル尿素・イソプロピルアンチピリン	0
27001790061	1979/4/1	パーキンソン症候群	1979/4/1	マレイン酸プロクロルペラジン	0
27001790062	1979/4/1	呼吸抑制	1979/4/1	ジアゼパム	3
27001790062	1979/4/1	呼吸抑制	1979/4/1	ジアゼパム	3
27001790063	1979/4/1	耳下腺腫大	1979/4/1	ジアゼパム	1
27001790064	1979/4/1	不整脈	1979/4/1	ジアゼパム	3
27001790064	1979/4/1	無呼吸	1979/4/1	ジアゼパム	3
27001790065	1979/4/1	幻覚	1979/4/1	塩酸イミプラミン	0
27001790066	1979/4/1	めまい	1979/4/1	塩酸イミプラミン	0
27001790066	1979/4/1	傾眠	1979/4/1	塩酸イミプラミン	0
27001790067	1979/4/1	脱力(感)	1979/4/1	塩酸アミトリプチリン	0
27001790068	1979/4/1	そう痒感	1979/4/1	オキサゾラム	0
27001790069	1979/4/1	口内乾燥	1979/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001790069	1979/4/1	排尿困難	1979/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001790069	1979/4/1	味覚喪失	1979/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001790070	1979/4/1	舌尖部しびれ感	1979/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチ	0
27001790070	1979/4/1	しびれ(感)	1979/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001790071	1979/4/1	下痢	1979/4/1	ホパンテン酸カルシウム	0
27001790072	1979/4/1	悪寒	1979/4/1	塩酸リドカイン	0
27001790072	1979/4/1	戦慄	1979/4/1	塩酸リドカイン	0
27001790072	1979/4/1	動悸	1979/4/1	塩酸リドカイン	0
27001790073	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001790074	1979/4/1	皮膚炎	1979/4/1	臭化ジステグミン	0
27001790075	1979/4/1	口内炎	1979/4/1	レボドパ	0
27001790075	1979/4/1	口内炎	1979/4/1	レボドパ	0
27001790076	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	塩酸トルペリゾン	0
27001790077	1979/4/1	脱力(感)	1979/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001790077	1979/4/1	眠気	1979/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001790078	1979/4/1	脱力(感)	1979/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001790078	1979/4/1	眠気	1979/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001790079	1979/4/1	排尿困難	1979/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001790080	1979/4/1	便秘	1979/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001790081	1979/4/1	眠気	1979/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001790082	1979/4/1	そう痒感	1979/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001790083	1979/4/1	傾眠	1979/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001790084	1979/4/1	紫斑(病)	1979/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001790084	1979/4/1	中毒疹	1979/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001790085	1979/4/1	悪寒	1979/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001790085	1979/4/1	戦慄	1979/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001790086	1979/4/1	脱毛	1979/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001790087	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001790088	1979/4/1	AVブロック	1979/4/1	ジギトキシン	0
27001790088	1979/4/1	ジギタリス中毒	1979/4/1	ジギトキシン	0
27001790088	1979/4/1	徐脈	1979/4/1	ジギトキシン	0
27001790089	1979/4/1	ジギタリス中毒	1979/4/1	ジギトキシン	0
27001790089	1979/4/1	徐脈	1979/4/1	ジギトキシン	0
27001790089	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	ジギトキシン	0
27001790090	1979/4/1	ジギタリス中毒	1979/4/1	ジギトキシン	0
27001790090	1979/4/1	徐脈	1979/4/1	ジギトキシン	0
27001790090	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	ジギトキシン	0
27001790091	1979/4/1	下痢	1979/4/1	ジゴキシン	0
27001790091	1979/4/1	徐脈	1979/4/1	ジゴキシン	0
27001790091	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	ジゴキシン	0
27001790091	1979/4/1	嘔吐	1979/4/1	ジゴキシン	0
27001790092	1979/4/1	ジギタリス中毒	1979/4/1	ジゴキシン	0
27001790092	1979/4/1	嘔吐	1979/4/1	ジゴキシン	0
27001790093	1979/4/1	口唇炎	1979/4/1	アミノフィリン	0
27001790094	1979/4/1	悪性リンパ腫様反応	1979/4/1	アミノフィリン	0
27001790094	1979/4/1	精神病	1979/4/1	アミノフィリン	0
27001790095	1979/4/1	胃痛	1979/4/1	アミノフィリン	0
27001790096	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	アミノフィリン	3

副作用

27001790097	1979/4/1	頭痛	1979/4/1	アミノフィリン	3
27001790097	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	アミノフィリン	3
27001790098	1979/4/1	過強陣痛	1979/4/1	アミノフィリン	0
27001790099	1979/4/1	頭痛	1979/4/1	アミノフィリン	3
27001790100	1979/4/1	意識喪失	1979/4/1	アミノフィリン	3
27001790101	1979/4/1	頭痛	1979/4/1	アミノフィリン	0
27001790101	1979/4/1	動悸	1979/4/1	アミノフィリン	0
27001790101	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	アミノフィリン	0
27001790102	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	アミノフィリン	0
27001790103	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	アミノフィリン	3
27001790104	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	アミノフィリン	3
27001790105	1979/4/1	胃痛	1979/4/1	ジプロフィリン	0
27001790106	1979/4/1	胃不快感	1979/4/1	ジプロフィリン	0
27001790106	1979/4/1	口内異常感	1979/4/1	ジプロフィリン	0
27001790107	1979/4/1	中毒疹	1979/4/1	塩酸プロカインアミド	0
27001790108	1979/4/1	うっ血性心不全	1979/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001790108	1979/4/1	狭心症	1979/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001790108	1979/4/1	血圧低下	1979/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001790109	1979/4/1	起立性失神	1979/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001790109	1979/4/1	頭のふらつき	1979/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001790110	1979/4/1	めまい	1979/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001790110	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001790111	1979/4/1	尿閉	1979/4/1	ジソピラミド	0
27001790111	1979/4/1	排尿困難	1979/4/1	ジソピラミド	0
27001790111	1979/4/1	乏尿	1979/4/1	ジソピラミド	0
27001790112	1979/4/1	口渇	1979/4/1	ジソピラミド	0
27001790112	1979/4/1	食欲不振	1979/4/1	ジソピラミド	0
27001790112	1979/4/1	排尿困難	1979/4/1	ジソピラミド	0
27001790112	1979/4/1	乏尿	1979/4/1	ジソピラミド	0
27001790113	1979/4/1	口渇	1979/4/1	ジソピラミド	0
27001790114	1979/4/1	口渇	1979/4/1	ジソピラミド	0
27001790115	1979/4/1	全身倦怠(感)	1979/4/1	ピンドロール	0
27001790115	1979/4/1	不眠(症)	1979/4/1	ピンドロール	0
27001790116	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	塩酸オクスプレノロール	0
27001790117	1979/4/1	痛風	1979/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001790118	1979/4/1	高尿酸血症	1979/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001790119	1979/4/1	高血糖	1979/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001790120	1979/4/1	高尿酸血症	1979/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001790121	1979/4/1	高血糖	1979/4/1	ベンチルヒドロクロロチアジド	0
27001790121	1979/4/1	高尿酸血症	1979/4/1	ベンチルヒドロクロロチアジド	0
27001790121	1979/4/1	痛風	1979/4/1	ベンチルヒドロクロロチアジド	0
27001790122	1979/4/1	女性型乳房	1979/4/1	スピロラクトン	0
27001790123	1979/4/1	女性型乳房	1979/4/1	スピロラクトン	0
27001790124	1979/4/1	ショック(状態)	1979/4/1	フロセミド	0
27001790124	1979/4/1	脱水(症)	1979/4/1	フロセミド	0
27001790125	1979/4/1	起立性低血圧	1979/4/1	フロセミド	0
27001790125	1979/4/1	霧視(感)	1979/4/1	フロセミド	0
27001790125	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	フロセミド	0
27001790126	1979/4/1	食欲減退	1979/4/1	フロセミド	0
27001790126	1979/4/1	脱力(感)	1979/4/1	フロセミド	0
27001790127	1979/4/1	狭心症	1979/4/1	塩酸ヒドララジン	3
27001790128	1979/4/1	めまい	1979/4/1	塩酸クロニジン	0
27001790128	1979/4/1	傾眠	1979/4/1	塩酸クロニジン	0
27001790128	1979/4/1	全身倦怠(感)	1979/4/1	塩酸クロニジン	0
27001790129	1979/4/1	めまい	1979/4/1	塩酸クロニジン	0
27001790129	1979/4/1	全身倦怠(感)	1979/4/1	塩酸クロニジン	0
27001790129	1979/4/1	便秘	1979/4/1	塩酸クロニジン	0
27001790130	1979/4/1	めまい	1979/4/1	塩酸クロニジン	0
27001790130	1979/4/1	頭のふらつき	1979/4/1	塩酸クロニジン	0
27001790130	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	塩酸クロニジン	0
27001790131	1979/4/1	口渇	1979/4/1	塩酸クロニジン	0
27001790131	1979/4/1	口内異常感	1979/4/1	塩酸クロニジン	0
27001790132	1979/4/1	浮腫	1979/4/1	メチルドパ	0
27001790133	1979/4/1	発疹	1979/4/1	メチルドパ	0
27001790133	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	メチルドパ	0
27001790134	1979/4/1	口渇	1979/4/1	メチルドパ	0
27001790134	1979/4/1	動悸	1979/4/1	メチルドパ	0
27001790135	1979/4/1	空腹感	1979/4/1	硫酸グアネチジン(日局)	0
27001790135	1979/4/1	四肢しびれ感	1979/4/1	硫酸グアネチジン(日局)	0
27001790136	1979/4/1	痛風	1979/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001790136	1979/4/1	痛風	1979/4/1	レセルピン	0

副作用

27001790136	1979/4/1	痛風	1979/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001790137	1979/4/1	動悸	1979/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001790137	1979/4/1	動悸	1979/4/1	レセルピン	0
27001790137	1979/4/1	動悸	1979/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001790138	1979/4/1	BUN上昇	1979/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001790138	1979/4/1	BUN上昇	1979/4/1	レセルピン	0
27001790138	1979/4/1	BUN上昇	1979/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001790139	1979/4/1	起立性低血圧	1979/4/1	ヒドロクロロチアジド	0
27001790139	1979/4/1	起立性低血圧	1979/4/1	レセルピン	0
27001790139	1979/4/1	起立性低血圧	1979/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001790140	1979/4/1	狭心症	1979/4/1	レセルピン	0
27001790140	1979/4/1	狭心症	1979/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001790141	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	レセルピン	0
27001790141	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001790142	1979/4/1	低血圧	1979/4/1	レセルピン	0
27001790142	1979/4/1	頭のふらつき	1979/4/1	塩酸ヒドララジン	0
27001790143	1979/4/1	血圧低下	1979/4/1	硝酸イソソルビド	8
27001790144	1979/4/1	脱力(感)	1979/4/1	ニトログリセリン	8
27001790145	1979/4/1	下痢	1979/4/1	シクランデレート	0
27001790145	1979/4/1	丘疹	1979/4/1	シクランデレート	0
27001790145	1979/4/1	腹痛	1979/4/1	フマル酸ベンシクラン	0
27001790146	1979/4/1	下痢	1979/4/1	フマル酸ベンシクラン	0
27001790146	1979/4/1	腹痛	1979/4/1	フマル酸ベンシクラン	0
27001790147	1979/4/1	口渇感	1979/4/1	ペントキシフィリン	0
27001790148	1979/4/1	胃不快感	1979/4/1	ペントキシフィリン	0
27001790149	1979/4/1	肝機能障害	1979/4/1	ペントキシフィリン	0
27001790150	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	ニコモール	0
27001790151	1979/4/1	そう痒感	1979/4/1	ニコモール	0
27001790151	1979/4/1	皮膚熱感	1979/4/1	ニコモール	0
27001790152	1979/4/1	クインケ浮腫	1979/4/1	ニコチン酸トコフェロール	0
27001790152	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	ニコチン酸トコフェロール	0
27001790153	1979/4/1	悪心	1979/4/1	塩酸メクロフェノキサート	0
27001790154	1979/4/1	振戦	1979/4/1	硫酸サルブタモール	0
27001790155	1979/4/1	顔面浮腫	1979/4/1	アミノピリン	0
27001790155	1979/4/1	顔面浮腫	1979/4/1	フェナセチン	0
27001790155	1979/4/1	顔面浮腫	1979/4/1	フェノバルビタール	0
27001790155	1979/4/1	そう痒感	1979/4/1	プロキシフィリン	0
27001790155	1979/4/1	顔面浮腫	1979/4/1	塩酸エフェドリン	0
27001790156	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	フェノバルビタール	0
27001790156	1979/4/1	頭痛	1979/4/1	プロキシフィリン	0
27001790156	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	塩酸エフェドリン	0
27001790157	1979/4/1	蕁麻疹	1979/4/1	フェノバルビタール	0
27001790157	1979/4/1	不眠(症)	1979/4/1	プロキシフィリン	0
27001790157	1979/4/1	蕁麻疹	1979/4/1	塩酸エフェドリン	0
27001790158	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	フェノバルビタール	0
27001790158	1979/4/1	頭痛	1979/4/1	プロキシフィリン	0
27001790158	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	塩酸エフェドリン	0
27001790159	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	テオフィリン	0
27001790159	1979/4/1	頭痛	1979/4/1	ノスカピン	0
27001790160	1979/4/1	頭痛	1979/4/1	テオフィリン	0
27001790160	1979/4/1	頭痛	1979/4/1	ノスカピン	0
27001790161	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	テオフィリン	0
27001790161	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	ノスカピン	0
27001790162	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	テオフィリン	0
27001790162	1979/4/1	頭痛	1979/4/1	ノスカピン	0
27001790163	1979/4/1	蕁麻疹	1979/4/1	テオフィリン	0
27001790163	1979/4/1	蕁麻疹	1979/4/1	ノスカピン	0
27001790164	1979/4/1	アナフィラキシー・ショック	1979/4/1	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	4
27001790165	1979/4/1	紅斑	1979/4/1	スルピリド	0
27001790165	1979/4/1	腫脹	1979/4/1	スルピリド	0
27001790166	1979/4/1	乳汁漏出	1979/4/1	スルピリド	0
27001790167	1979/4/1	乳汁漏出	1979/4/1	スルピリド	0
27001790168	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	塩酸ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マ	0
27001790169	1979/4/1	便秘	1979/4/1	臭化メチルベナクチジウム・ガストリックムチン・乾燥水酸II	0
27001790169	1979/4/1	便秘	1979/4/1	銅クロロフィリンナトリウム	0
27001790170	1979/4/1	そう痒感	1979/4/1	アズレン	0
27001790172	1979/4/1	下痢	1979/4/1	ウルソデスオキシコール酸	0
27001790173	1979/4/1	肩こり	1979/4/1	メクロプラミド	0
27001790174	1979/4/1	パーキンソン症候群	1979/4/1	メクロプラミド	0
27001790175	1979/4/1	ジストニア(筋緊張異常)	1979/4/1	メクロプラミド	0
27001790176	1979/4/1	微熱	1979/4/1	乾燥甲状腺	0

副作用

27001790177	1979/4/1	動悸	1979/4/1	乾燥甲状腺	0
27001790177	1979/4/1	頻脈	1979/4/1	乾燥甲状腺	0
27001790178	1979/4/1	肝障害	1979/4/1	チアマゾール	0
27001790179	1979/4/1	そう痒感	1979/4/1	チアマゾール	0
27001790180	1979/4/1	皮膚そう痒症	1979/4/1	チアマゾール	0
27001790181	1979/4/1	そう痒感	1979/4/1	プロピルチオウラシル	0
27001790181	1979/4/1	脱毛	1979/4/1	プロピルチオウラシル	0
27001790182	1979/4/1	そう痒感	1979/4/1	プロピルチオウラシル	0
27001790182	1979/4/1	発疹	1979/4/1	プロピルチオウラシル	0
27001790183	1979/4/1	陰部そう痒症	1979/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001790184	1979/4/1	そう痒感	1979/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001790185	1979/4/1	異常感覚	1979/4/1	リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム	3
27001790186	1979/4/1	不顕性感染症	1979/4/1	ベタメタゾン	3
27001790187	1979/4/1	肝機能障害	1979/4/1	プレドニゾン	0
27001790188	1979/4/1	糖尿病	1979/4/1	プレドニゾン	0
27001790189	1979/4/1	ステロイドざ瘡	1979/4/1	プレドニゾン	0
27001790189	1979/4/1	満月様顔貌	1979/4/1	プレドニゾン	0
27001790190	1979/4/1	高血糖	1979/4/1	コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム	4
27001790190	1979/4/1	高血糖	1979/4/1	ベタメタゾン	0
27001790191	1979/4/1	低血糖性反応	1979/4/1	インスリン	2
27001790192	1979/4/1	眼底出血	1979/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001790192	1979/4/1	食欲不振	1979/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001790192	1979/4/1	低血糖性反応	1979/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001790193	1979/4/1	低血糖性反応	1979/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001790194	1979/4/1	低血糖性反応	1979/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001790195	1979/4/1	頭痛	1979/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001790195	1979/4/1	発疹	1979/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001790195	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001790196	1979/4/1	低血糖性反応	1979/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001790197	1979/4/1	低血糖	1979/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001790198	1979/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1979/4/1	グルコン酸クロルヘキシジン	5
27001790199	1979/4/1	アナフィラキシー反応	1979/4/1	グルコン酸クロルヘキシジン	5
27001790199	1979/4/1	喉頭水腫(浮腫)	1979/4/1	グルコン酸クロルヘキシジン	5
27001790200	1979/4/1	ステロイドざ瘡	1979/4/1	フルオシノロンアセトニド	5
27001790201	1979/4/1	酒さ様皮膚炎	1979/4/1	フルオシノロンアセトニド	5
27001790202	1979/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1979/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001790203	1979/4/1	ステロイドざ瘡	1979/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001790204	1979/4/1	毛包炎(毛嚢炎)	1979/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001790207	1979/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1979/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001790207	1979/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1979/4/1	硫酸ゲンタマイシン	5
27001790208	1979/4/1	ざ瘡	1979/4/1	フルオシノロンアセトニド	5
27001790208	1979/4/1	ざ瘡	1979/4/1	硫酸フラジオマイシン	5
27001790211	1979/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1979/4/1	クロトリマゾール	5
27001790212	1979/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1979/4/1	クロトリマゾール	5
27001790215	1979/4/1	下痢	1979/4/1	パンテチン	0
27001790216	1979/4/1	胃不快感	1979/4/1	硫酸鉄	0
27001790217	1979/4/1	胃不快感	1979/4/1	塩化カリウム	0
27001790218	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	塩化カリウム	0
27001790219	1979/4/1	脱水(症)	1979/4/1	アドレノクロムモノアミンゲアニジンメタンスルホン酸	0
27001790222	1979/4/1	ピリピリ感	1979/4/1	グリチルリチン	3
27001790223	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	D-ペニシラミン	0
27001790224	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	D-ペニシラミン	0
27001790225	1979/4/1	味覚喪失	1979/4/1	D-ペニシラミン	0
27001790225	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	D-ペニシラミン	0
27001790226	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	D-ペニシラミン	0
27001790226	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	D-ペニシラミン	0
27001790227	1979/4/1	胃腸障害	1979/4/1	コルヒチン	0
27001790227	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	コルヒチン	0
27001790228	1979/4/1	中毒疹	1979/4/1	アロプリノール	0
27001790229	1979/4/1	肝機能障害	1979/4/1	アロプリノール	0
27001790231	1979/4/1	嘔気	1979/4/1	シタラビン	4
27001790231	1979/4/1	嘔吐	1979/4/1	シタラビン	4
27001790232	1979/4/1	嘔吐	1979/4/1	シタラビン	4
27001790233	1979/4/1	嘔吐	1979/4/1	シタラビン	4
27001790234	1979/4/1	皮膚色素増強(沈着)	1979/4/1	シクロホスファミド	0
27001790235	1979/4/1	脱毛	1979/4/1	フルオロウラシル	0
27001790236	1979/4/1	下痢	1979/4/1	フルオロウラシル	0
27001790237	1979/4/1	下痢	1979/4/1	フルオロウラシル	0
27001790240	1979/4/1	血圧低下	1979/4/1	塩酸リンコマイシン	4
27001790241	1979/4/1	注射部疼痛	1979/4/1	硫酸ゲンタマイシン	1
27001790242	1979/4/1	薬疹	1979/4/1	アモキシシリン	0