

副作用

27001830370	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	セフメタゾールナトリウム	4
27001830371	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	セフメタゾールナトリウム	4
27001830372	1983/4/1	丘疹	1983/4/1	セフロキシジン	0
27001830373	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	ラタモキシセフナトリウム	3
27001830374	1983/4/1	発疹	1983/4/1	ラタモキシセフナトリウム	3
27001830375	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	ラタモキシセフナトリウム	3
27001830376	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	ラタモキシセフナトリウム	3
27001830377	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	ラタモキシセフナトリウム	3
27001830378	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	ラタモキシセフナトリウム	4
27001830379	1983/4/1	出血	1983/4/1	ラタモキシセフナトリウム	4
27001830380	1983/4/1	発疹	1983/4/1	セファクロル	0
27001830380	1983/4/1	発疹	1983/4/1	セファレキシン	0
27001830381	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	アモキシシリン	0
27001830381	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	アンピシリン	0
27001830382	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001830382	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	ラタモキシセフナトリウム	3
27001830383	1983/4/1	固定(薬)疹	1983/4/1	セファゾリンナトリウム	3
27001830383	1983/4/1	固定(薬)疹	1983/4/1	ラタモキシセフナトリウム	3
27001830384	1983/4/1	発熱	1983/4/1	セファゾリンナトリウム	3
27001830384	1983/4/1	発熱	1983/4/1	セフチゾキシムナトリウム	3
27001830384	1983/4/1	発熱	1983/4/1	ラタモキシセフナトリウム	3
27001830385	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	エチルコハク酸エリスロマイシン	0
27001830386	1983/4/1	腹痛	1983/4/1	塩酸テトラサイクリン	0
27001830387	1983/4/1	光線過敏性皮膚炎	1983/4/1	塩酸ドキシサイクリン	3
27001830388	1983/4/1	光線過敏性皮膚炎	1983/4/1	塩酸ドキシサイクリン	3
27001830389	1983/4/1	光線過敏性皮膚炎	1983/4/1	塩酸ドキシサイクリン	3
27001830390	1983/4/1	光線過敏性皮膚炎	1983/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001830391	1983/4/1	胃腸障害	1983/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001830391	1983/4/1	口内炎	1983/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001830392	1983/4/1	腹痛	1983/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001830393	1983/4/1	ふらつき(感)	1983/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001830393	1983/4/1	嘔吐	1983/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001830394	1983/4/1	ふらつき(感)	1983/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001830395	1983/4/1	ふらつき(感)	1983/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001830395	1983/4/1	嘔気	1983/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001830395	1983/4/1	嘔吐	1983/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001830396	1983/4/1	しびれ(感)	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830397	1983/4/1	平衡障害	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830398	1983/4/1	ふらつき(感)	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830398	1983/4/1	めまい	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830399	1983/4/1	耳鳴	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001830400	1983/4/1	平衡障害	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830401	1983/4/1	発熱	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830402	1983/4/1	発熱	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001830403	1983/4/1	耳鳴	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830404	1983/4/1	耳鳴	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001830405	1983/4/1	ふらつき(感)	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830405	1983/4/1	めまい	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830406	1983/4/1	平衡障害	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830407	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830408	1983/4/1	耳閉感	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830409	1983/4/1	顔面しびれ(感)	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001830409	1983/4/1	頭痛	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001830409	1983/4/1	発熱	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001830410	1983/4/1	耳鳴	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830411	1983/4/1	しびれ(感)	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830411	1983/4/1	耳鳴	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830412	1983/4/1	ふらつき(感)	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001830413	1983/4/1	耳鳴	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830414	1983/4/1	ふらつき(感)	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830414	1983/4/1	耳鳴	1983/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001830415	1983/4/1	四肢しびれ感	1983/4/1	サイクロセリン	2
27001830416	1983/4/1	手指振戦	1983/4/1	サイクロセリン	0
27001830417	1983/4/1	末梢神経炎	1983/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001830418	1983/4/1	感音難聴	1983/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001830419	1983/4/1	耳鳴	1983/4/1	硫酸カナマイシン	2
27001830419	1983/4/1	難聴	1983/4/1	硫酸カナマイシン	2
27001830420	1983/4/1	胃腸障害	1983/4/1	硫酸カナマイシン	0
27001830421	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	リファンピシン	0
27001830422	1983/4/1	嘔気	1983/4/1	リファンピシン	0
27001830422	1983/4/1	嘔吐	1983/4/1	リファンピシン	0

副作用

27001830423	1983/4/1	発熱	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830424	1983/4/1	食欲不振	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830424	1983/4/1	嘔気	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830425	1983/4/1	胃痛	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830425	1983/4/1	嘔吐	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830426	1983/4/1	消化管障害	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830427	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830427	1983/4/1	嘔気	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830428	1983/4/1	胃痛	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830429	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830430	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830431	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830432	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830433	1983/4/1	好酸球性肺炎	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830434	1983/4/1	湿疹	1983/4/1	リファンピシ	0
27001830435	1983/4/1	下痢	1983/4/1	グリセオフルビン	0
27001830436	1983/4/1	血管炎	1983/4/1	塩酸ダウノルビシ	3
27001830437	1983/4/1	脱毛(症)	1983/4/1	塩酸ドキソルビシ	3
27001830437	1983/4/1	白血球減少(症)	1983/4/1	塩酸ドキソルビシ	3
27001830438	1983/4/1	脱毛(症)	1983/4/1	塩酸ドキソルビシ	3
27001830439	1983/4/1	脱毛(症)	1983/4/1	塩酸ドキソルビシ	3
27001830439	1983/4/1	白血球減少(症)	1983/4/1	塩酸ドキソルビシ	3
27001830440	1983/4/1	丘疹	1983/4/1	塩酸ドキソルビシ	3
27001830441	1983/4/1	嘔吐	1983/4/1	塩酸ドキソルビシ	3
27001830442	1983/4/1	血小板減少(症)	1983/4/1	マイトマイシンC	3
27001830442	1983/4/1	白血球減少(症)	1983/4/1	塩酸ドキソルビシ	3
27001830443	1983/4/1	皮膚壊死	1983/4/1	マイトマイシンC	3
27001830444	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	硫酸ペプロマイシ	3
27001830445	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	硫酸ペプロマイシ	3
27001830446	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001830447	1983/4/1	胃腸障害	1983/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001830448	1983/4/1	ざ瘡	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830449	1983/4/1	発疹	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830450	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830451	1983/4/1	ざ瘡	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830452	1983/4/1	ざ瘡	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830453	1983/4/1	皮疹	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830454	1983/4/1	皮疹	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830455	1983/4/1	末梢神経炎	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830456	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830457	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830458	1983/4/1	女性型乳房	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830459	1983/4/1	頭痛	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830460	1983/4/1	中毒疹	1983/4/1	ピラジナミド	0
27001830461	1983/4/1	中毒疹	1983/4/1	ピラジナミド	0
27001830462	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	ピラジナミド	0
27001830462	1983/4/1	発疹	1983/4/1	ピラジナミド	0
27001830463	1983/4/1	胃痛	1983/4/1	ピラジナミド	0
27001830464	1983/4/1	胃不快感	1983/4/1	ピラジナミド	0
27001830464	1983/4/1	嘔気	1983/4/1	ピラジナミド	0
27001830465	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	エチオナミド	0
27001830465	1983/4/1	食欲不振	1983/4/1	エチオナミド	0
27001830465	1983/4/1	嘔気	1983/4/1	エチオナミド	0
27001830466	1983/4/1	球後視神経炎	1983/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001830467	1983/4/1	球後視神経炎	1983/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001830468	1983/4/1	視力障害	1983/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001830469	1983/4/1	末梢神経障害	1983/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001830470	1983/4/1	視力障害	1983/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001830471	1983/4/1	球後視神経炎	1983/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001830472	1983/4/1	発疹	1983/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001830473	1983/4/1	脱毛(症)	1983/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001830474	1983/4/1	腹痛	1983/4/1	ピペミド酸三水和物	0
27001830475	1983/4/1	胃腸障害	1983/4/1	ピペミド酸三水和物	0
27001830476	1983/4/1	胃腸障害	1983/4/1	ピペミド酸三水和物	0
27001830477	1983/4/1	めまい	1983/4/1	ピペミド酸三水和物	0
27001830477	1983/4/1	頭痛	1983/4/1	ピペミド酸三水和物	0
27001830478	1983/4/1	蕁麻疹	1983/4/1	ピペミド酸三水和物	0
27001830479	1983/4/1	関節痛	1983/4/1	ピペミド酸三水和物	0
27001830480	1983/4/1	顔面浮腫	1983/4/1	ピペミド酸三水和物	0
27001830481	1983/4/1	顔面浮腫	1983/4/1	ピペミド酸三水和物	0
27001830482	1983/4/1	丘疹	1983/4/1	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	0

副作用

27001830483	1983/4/1	悪心	1983/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001830483	1983/4/1	嘔吐	1983/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001830484	1983/4/1	下痢	1983/4/1	生ポリオワクチン	0
27001830484	1983/4/1	嘔吐	1983/4/1	生ポリオワクチン	0
27001830485	1983/4/1	肝炎	1983/4/1	保存血	3
27001830486	1983/4/1	アナフィラキシー・ショック	1983/4/1	アミドトリゾ酸メゲルミン	4
27001830487	1983/4/1	嘔気	1983/4/1	インドシアニングリーン	3
27001830487	1983/4/1	嘔吐	1983/4/1	インドシアニングリーン	3
27001830488	1983/4/1	悪心	1983/4/1	インドシアニングリーン	3
27001830489	1983/4/1	そう痒感	1983/4/1	フェノールスルホンフタレイン	0
27001830490	1983/4/1	そう痒感	1983/4/1	塩酸モルヒネ	0
27001830490	1983/4/1	発疹	1983/4/1	塩酸モルヒネ	0
27001830491	1983/4/1	胃痛	1983/4/1	フルルビプロフェン	0
27001830491	1983/4/1	胃痛	1983/4/1	塩酸トルペリゾン	0
27001830492	1983/4/1	胃痛	1983/4/1	トルメチンナトリウム	0
27001830492	1983/4/1	胃痛	1983/4/1	塩酸トルペリゾン	0
27001830493	1983/4/1	排尿困難	1983/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチル酸	0
27001830493	1983/4/1	排尿困難	1983/4/1	ヨウ化イソプロバミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩基	0
27001830494	1983/4/1	ショック(状態)	1983/4/1	ニフェジピン	0
27001830494	1983/4/1	血圧低下	1983/4/1	フロセミド	0
27001830495	1983/4/1	血圧低下	1983/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001830495	1983/4/1	血圧低下	1983/4/1	ニフェジピン	0
27001830496	1983/4/1	嘔気	1983/4/1	アミノフィリン	0
27001830496	1983/4/1	頭痛	1983/4/1	フェノバルビタール	0
27001830496	1983/4/1	頭痛	1983/4/1	プロキシフィリン	0
27001830496	1983/4/1	頭痛	1983/4/1	塩酸エフェドリン	0
27001830497	1983/4/1	嘔気	1983/4/1	アミノフィリン	0
27001830497	1983/4/1	嘔気	1983/4/1	テオフィリン・ノスカピン	0
27001830498	1983/4/1	BUN上昇	1983/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001830498	1983/4/1	低カリウム血症	1983/4/1	フロセミド	4
27001830499	1983/4/1	発疹	1983/4/1	ニフェジピン	0
27001830499	1983/4/1	発疹	1983/4/1	ユビデカレン	0
27001830500	1983/4/1	インポテンス	1983/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001830500	1983/4/1	起立性低血圧	1983/4/1	ピンドロール	0
27001830501	1983/4/1	ざ瘡	1983/4/1	オキシメロン	0
27001830501	1983/4/1	ざ瘡	1983/4/1	プレドニゾン	0
27001830502	1983/4/1	心不全	1983/4/1	ベンチルヒドロクロロチアジド	0
27001830502	1983/4/1	血圧低下	1983/4/1	塩酸トリメタジジン	0
27001830502	1983/4/1	徐脈	1983/4/1	塩酸レセルピリン酸ジメチルアミノエチル	0
27001830503	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830503	1983/4/1	皮膚炎	1983/4/1	リファンピシン	0
27001830504	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830504	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	リファンピシン	0
27001830505	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830505	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	リファンピシン	0
27001830506	1983/4/1	発疹	1983/4/1	セファロチンナトリウム	3
27001830506	1983/4/1	発疹	1983/4/1	注射用アンピシリン・クロキサシリンナトリウム(日抗基)	3
27001830507	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	塩酸セフォチアム	3
27001830507	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	注射用アンピシリン・クロキサシリンナトリウム(日抗基)	3
27001830508	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	セフチゾキシムナトリウム	3
27001830508	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	注射用アンピシリン・クロキサシリンナトリウム(日抗基)	3
27001830509	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	セファゾリンナトリウム	3
27001830509	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	トブラマイシン	3
27001830510	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	イソニアジド	0
27001830510	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	リファンピシン	0
27001830510	1983/4/1	肝機能障害	1983/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001830511	1983/4/1	顆粒球減少(症)	1983/4/1	セフスロジンナトリウム	4
27001830511	1983/4/1	顆粒球減少(症)	1983/4/1	硫酸シソマイシン	4
27001830512	1983/4/1	高血圧	1983/4/1	グリチルリチン・アミノ酢酸・DL-メチオニン	0
27001830512	1983/4/1	頭痛	1983/4/1	新鮮凍結人血漿(生物製基)	4
27001830513	1983/4/1	低カリウム血症	1983/4/1	グリチルリチン・アミノ酢酸・DL-メチオニン	0
27001830513	1983/4/1	低カリウム血症	1983/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001830514	1983/4/1	胃痛	1983/4/1	フルルビプロフェン	0
27001830514	1983/4/1	嘔気	1983/4/1	プロナーゼ	0
27001830515	1983/4/1	皮疹	1983/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001830515	1983/4/1	皮疹	1983/4/1	プロナーゼ	0
27001830516	1983/4/1	浮腫	1983/4/1	インドメタシン	0
27001830516	1983/4/1	浮腫	1983/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001830517	1983/4/1	食欲不振	1983/4/1	スピロラクトン	0
27001830517	1983/4/1	貧血	1983/4/1	スピロラクトン	0
27001830517	1983/4/1	胃不快感	1983/4/1	塩化カリウム	0

副作用

7001830518	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
7001830518	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	フェノバルビタール	0
7001830519	1983/4/1	発疹	1983/4/1	プロキシフィリン・塩酸エフェドリン・フェノバルビタール	0
7001830520	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	サラゾスルファピリジン	0
7001830520	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	臭化メベンゾラート・フェノバルビタール	0
7001830521	1983/4/1	心室性不整脈	1983/4/1	テガフル	0
7001830521	1983/4/1	心室性不整脈	1983/4/1	レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
7001830522	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	セファクロル	0
7001830522	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	フェノバルビタール	0
7001830522	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	メフェナム酸	0
7001830523	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	インドメタシン	0
7001830523	1983/4/1	薬疹	1983/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
7001830524	1983/4/1	蕁麻疹	1983/4/1	ノスカピン	0
7001830524	1983/4/1	蕁麻疹	1983/4/1	ヒベンズ酸チペピジン	0
7001830524	1983/4/1	蕁麻疹	1983/4/1	リン酸ジヒドロコデイン	0
7001830524	1983/4/1	蕁麻疹	1983/4/1	酸化マグネシウム	0
7001840001	1984/4/1	舌炎	1984/4/1	トリアゾラム	0
7001840002	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	フェノバルビタール	0
7001840003	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	フェノバルビタール	0
7001840004	1984/4/1	紅皮症	1984/4/1	フェノバルビタール	0
7001840005	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	フェニトイン	0
7001840006	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	フェニトイン	0
7001840007	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	カルバマゼピン	0
7001840008	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840008	1984/4/1	十二指腸潰瘍	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840009	1984/4/1	下痢	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840009	1984/4/1	血小板減少性紫斑病	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840010	1984/4/1	下痢	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840011	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840012	1984/4/1	下痢	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840013	1984/4/1	頭痛	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840013	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840014	1984/4/1	腹痛	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840015	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840016	1984/4/1	顔面浮腫	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840017	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	メフェナム酸	0
7001840018	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アスピリン	0
7001840019	1984/4/1	頭痛	1984/4/1	アスピリン	0
7001840020	1984/4/1	呼吸困難	1984/4/1	アスピリン・ダイアルミネート	0
7001840025	1984/4/1	顔面浮腫	1984/4/1	インドメタシン	0
7001840026	1984/4/1	呼吸困難	1984/4/1	インドメタシン	0
7001840026	1984/4/1	頭痛	1984/4/1	インドメタシン	0
7001840027	1984/4/1	発熱	1984/4/1	インドメタシン	0
7001840028	1984/4/1	下痢	1984/4/1	インドメタシン	6
7001840029	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	インドメタシン	6
7001840030	1984/4/1	下痢	1984/4/1	インドメタシン	6
7001840031	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	インドメタシン	0
7001840032	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	インドメタシン	0
7001840032	1984/4/1	十二指腸潰瘍	1984/4/1	インドメタシン	0
7001840033	1984/4/1	発疹	1984/4/1	インドメタシン	0
7001840034	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	インドメタシン	0
7001840035	1984/4/1	浮腫	1984/4/1	インドメタシン	6
7001840036	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	アルクロフェナック	0
7001840037	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	アルクロフェナック	0
7001840038	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アルクロフェナック	0
7001840039	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	イブプロフェン	0
7001840040	1984/4/1	多形紅斑	1984/4/1	イブプロフェン	0
7001840041	1984/4/1	紅斑性皮疹	1984/4/1	塩酸チアラミド	0
7001840042	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	ケトプロフェン	0
7001840043	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ケトプロフェン	0
7001840044	1984/4/1	顔面浮腫	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
7001840045	1984/4/1	頭痛	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
7001840045	1984/4/1	腹部膨満	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
7001840046	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
7001840046	1984/4/1	十二指腸潰瘍	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
7001840047	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
7001840048	1984/4/1	胃炎	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
7001840049	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
7001840050	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
7001840051	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
7001840052	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0

副作用

27001840053	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001840053	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001840054	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001840055	1984/4/1	下痢	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001840056	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001840057	1984/4/1	浮腫	1984/4/1	スリンダク	0
27001840058	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	インドメタシン	6
27001840058	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	スリンダク	0
27001840059	1984/4/1	消化管出血	1984/4/1	スリンダク	0
27001840060	1984/4/1	胃炎	1984/4/1	スリンダク	0
27001840061	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	スリンダク	0
27001840062	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	スリンダク	0
27001840063	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	スリンダク	0
27001840064	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	スリンダク	0
27001840065	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	スリンダク	0
27001840066	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	スリンダク	0
27001840067	1984/4/1	脱力(感)	1984/4/1	スリンダク	0
27001840067	1984/4/1	発疹	1984/4/1	スリンダク	0
27001840067	1984/4/1	皮膚刺痛(感)	1984/4/1	スリンダク	0
27001840068	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	スリンダク	0
27001840069	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	スリンダク	0
27001840070	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	スリンダク	0
27001840071	1984/4/1	皮膚そう痒症	1984/4/1	スリンダク	0
27001840072	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	スリンダク	0
27001840072	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	スリンダク	0
27001840073	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ナプロキセン	0
27001840074	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ナプロキセン	0
27001840075	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ナプロキセン	0
27001840076	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ピロキシカム	0
27001840077	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ピロキシカム	0
27001840078	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ピロキシカム	0
27001840079	1984/4/1	胃重感	1984/4/1	ピロキシカム	0
27001840079	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	ピロキシカム	0
27001840079	1984/4/1	食欲不振	1984/4/1	ピロキシカム	0
27001840080	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	フェンブフェン	0
27001840081	1984/4/1	紅斑性皮疹	1984/4/1	フェンブフェン	0
27001840082	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	プラノプロフェン	0
27001840082	1984/4/1	皮疹	1984/4/1	プラノプロフェン	0
27001840083	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	プラノプロフェン	0
27001840084	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	プラノプロフェン	0
27001840085	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	プラノプロフェン	0
27001840086	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	プラノプロフェン	0
27001840087	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	プラノプロフェン	0
27001840088	1984/4/1	口内炎	1984/4/1	プラノプロフェン	0
27001840089	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	プラノプロフェン	0
27001840091	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	アスピリン	0
27001840091	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	インドメタシン	6
27001840092	1984/4/1	消化管出血	1984/4/1	アリルイソプロピルアセチル尿素・イソプロピルアンチピリン	0
27001840092	1984/4/1	鉄欠乏性貧血	1984/4/1	メフェナム酸	0
27001840093	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	インドメタシン	6
27001840093	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001840094	1984/4/1	発疹	1984/4/1	塩酸ジフェニドール	0
27001840095	1984/4/1	耳下腺腫大	1984/4/1	プロベリシアジン	0
27001840096	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	フルジアゼパム	0
27001840097	1984/4/1	便秘	1984/4/1	塩酸イミプラミン	0
27001840098	1984/4/1	浮腫	1984/4/1	塩酸アミトリプチリン	0
27001840098	1984/4/1	立ちくらみ	1984/4/1	塩酸アミトリプチリン	0
27001840099	1984/4/1	眠気	1984/4/1	塩酸ヒドロキシジン	0
27001840100	1984/4/1	固定(薬)疹	1984/4/1	塩酸クロルプロマジン・塩酸プロメタジン・フェノバルビター	0
27001840101	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	塩酸クロルプロマジン・塩酸プロメタジン・フェノバルビター	0
27001840102	1984/4/1	固定(薬)疹	1984/4/1	塩酸クロルプロマジン・塩酸プロメタジン・フェノバルビター	0
27001840103	1984/4/1	排尿困難	1984/4/1	塩酸クロルプロマジン・塩酸プロメタジン・フェノバルビター	0
27001840104	1984/4/1	紅斑	1984/4/1	クロキサゾラム	0
27001840104	1984/4/1	丘疹	1984/4/1	ジアゼパム	0
27001840104	1984/4/1	丘疹	1984/4/1	塩酸クロミプラミン	0
27001840105	1984/4/1	頭のふらつき	1984/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ	0
27001840106	1984/4/1	浮腫	1984/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ	0
27001840107	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ	0
27001840108	1984/4/1	ショック(状態)	1984/4/1	塩酸リドカイン	2
27001840108	1984/4/1	不整脈	1984/4/1	塩酸リドカイン	2
27001840109	1984/4/1	眼振	1984/4/1	塩酸リドカイン	13

副作用

27001840109	1984/4/1	不随意運動	1984/4/1	塩酸リドカイン	13
27001840110	1984/4/1	痙攣	1984/4/1	塩酸リドカイン	13
27001840111	1984/4/1	意識低下	1984/4/1	塩酸リドカイン	13
27001840112	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001840113	1984/4/1	発疹	1984/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001840114	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	塩酸トラブリン	4
27001840115	1984/4/1	唾液増加	1984/4/1	塩化エドロホニウム	3
27001840115	1984/4/1	痙攣	1984/4/1	塩化エドロホニウム	3
27001840116	1984/4/1	動悸	1984/4/1	臭化ブチルスコポラミン	1
27001840116	1984/4/1	熱感	1984/4/1	臭化ブチルスコポラミン	1
27001840117	1984/4/1	言語障害	1984/4/1	臭化ブトロピウム	1
27001840118	1984/4/1	蕁麻疹	1984/4/1	臭化ブトロピウム	3
27001840119	1984/4/1	蕁麻疹	1984/4/1	塩酸トルペリゾン	0
27001840120	1984/4/1	排尿困難	1984/4/1	臭化チメピジウム	0
27001840121	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	フロプロピオン	0
27001840124	1984/4/1	口内炎	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840124	1984/4/1	脱毛	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840124	1984/4/1	皮疹	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840125	1984/4/1	悪寒	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840125	1984/4/1	戦慄	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840125	1984/4/1	頭重(感)	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840125	1984/4/1	頭痛	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840126	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840127	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840128	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840129	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840130	1984/4/1	皮疹	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840131	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001840132	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	メチルジゴキシン	0
27001840133	1984/4/1	結膜充血	1984/4/1	アミノフィリン	0
27001840133	1984/4/1	浮腫	1984/4/1	アミノフィリン	0
27001840134	1984/4/1	嘔吐	1984/4/1	アミノフィリン	0
27001840135	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	アミノフィリン	3
27001840136	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	ユビデカレノン	0
27001840137	1984/4/1	平衡障害	1984/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001840138	1984/4/1	発疹	1984/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001840139	1984/4/1	脱力(感)	1984/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001840140	1984/4/1	冷感	1984/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001840141	1984/4/1	精神運動発作	1984/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001840142	1984/4/1	心不全	1984/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001840142	1984/4/1	徐脈	1984/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001840143	1984/4/1	不安	1984/4/1	ジソピラミド	0
27001840144	1984/4/1	日光過敏症	1984/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001840145	1984/4/1	血中尿酸上昇	1984/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001840146	1984/4/1	血中尿酸上昇	1984/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001840147	1984/4/1	血中尿酸上昇	1984/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001840148	1984/4/1	起立性低血圧	1984/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001840149	1984/4/1	発疹	1984/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001840150	1984/4/1	皮疹	1984/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001840151	1984/4/1	丘疹	1984/4/1	ヒドロフルメチアジド	0
27001840152	1984/4/1	女性型乳房	1984/4/1	スピロラクトン	0
27001840153	1984/4/1	血性静脈炎	1984/4/1	フロセミド	0
27001840154	1984/4/1	口渴	1984/4/1	フロセミド	0
27001840155	1984/4/1	苔癬様皮疹	1984/4/1	フロセミド	0
27001840156	1984/4/1	頭重(感)	1984/4/1	フロセミド	0
27001840157	1984/4/1	足の裏の痛み	1984/4/1	フロセミド	0
27001840158	1984/4/1	血中尿酸上昇	1984/4/1	スピロラクトン	0
27001840158	1984/4/1	血中尿酸上昇	1984/4/1	フロセミド	0
27001840159	1984/4/1	情緒抑うつ	1984/4/1	レセルピン	0
27001840160	1984/4/1	高血糖	1984/4/1	塩酸ブニトロロール	0
27001840161	1984/4/1	扁平苔癬型薬疹	1984/4/1	カプトプリル	0
27001840162	1984/4/1	起立性低血圧	1984/4/1	トリパミド	0
27001840163	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	トリパミド	0
27001840164	1984/4/1	血中カリウム低下	1984/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001840165	1984/4/1	血中尿酸上昇	1984/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001840166	1984/4/1	日光過敏症	1984/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001840167	1984/4/1	発疹	1984/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001840168	1984/4/1	腹痛	1984/4/1	メタンスルホン酸ジヒドロエルゴタミン	0
27001840169	1984/4/1	苔癬様皮疹	1984/4/1	ジピリダモール	0
27001840170	1984/4/1	頭痛	1984/4/1	ジピリダモール	0
27001840171	1984/4/1	丘疹	1984/4/1	ジピリダモール	0

副作用

27001840172	1984/4/1	頭痛	1984/4/1	硝酸イソソルビド	8
27001840173	1984/4/1	原疾患の増悪	1984/4/1	ニコランジル	0
27001840174	1984/4/1	発疹	1984/4/1	ニコランジル	0
27001840175	1984/4/1	顔面の痛み	1984/4/1	ニトログリセリン	8
27001840175	1984/4/1	頭痛	1984/4/1	ニトログリセリン	8
27001840176	1984/4/1	顔面潮紅	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840177	1984/4/1	顔面潮紅	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840178	1984/4/1	熱感	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840179	1984/4/1	浮腫	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840180	1984/4/1	のぼせ(感)	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840180	1984/4/1	ふらつき(感)	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840181	1984/4/1	顔面潮紅	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840182	1984/4/1	顔面潮紅	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840183	1984/4/1	顔面潮紅	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840184	1984/4/1	顔面潮紅	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840185	1984/4/1	顔面潮紅	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840186	1984/4/1	顔面潮紅	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840187	1984/4/1	顔面潮紅	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840187	1984/4/1	熱感	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840188	1984/4/1	頭痛	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840189	1984/4/1	胸やけ	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840190	1984/4/1	便秘	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840191	1984/4/1	便秘	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840192	1984/4/1	便秘	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840193	1984/4/1	口渇	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840194	1984/4/1	めまい	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840195	1984/4/1	浮腫	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840196	1984/4/1	浮腫	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840197	1984/4/1	浮腫	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840198	1984/4/1	頭痛	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840199	1984/4/1	顔面潮紅	1984/4/1	ニフェジピン	0
27001840200	1984/4/1	皮膚そう痒症	1984/4/1	クリノフィブラート	0
27001840201	1984/4/1	のぼせ(感)	1984/4/1	ニコモール	0
27001840201	1984/4/1	灼熱感	1984/4/1	ニコモール	0
27001840202	1984/4/1	のぼせ(感)	1984/4/1	ニコモール	0
27001840202	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ニコモール	0
27001840202	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	ニコモール	0
27001840202	1984/4/1	嘔吐	1984/4/1	ニコモール	0
27001840203	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	メリナミド	0
27001840204	1984/4/1	扁平苔癬	1984/4/1	塩酸ピリチオキシシン	0
27001840205	1984/4/1	発熱	1984/4/1	塩酸メクロフェノキサート	0
27001840205	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	塩酸メクロフェノキサート	0
27001840206	1984/4/1	そう痒感	1984/4/1	ニコチン酸トコフェロール	0
27001840207	1984/4/1	興奮	1984/4/1	塩酸ドキサプラム	4
27001840208	1984/4/1	いらいら感	1984/4/1	硫酸サルブタモール	0
27001840208	1984/4/1	振戦	1984/4/1	硫酸サルブタモール	0
27001840209	1984/4/1	筋痙攣	1984/4/1	硫酸サルブタモール	0
27001840209	1984/4/1	発疹	1984/4/1	硫酸サルブタモール	0
27001840210	1984/4/1	光線過敏性皮膚炎	1984/4/1	塩酸エプラジノン	0
27001840211	1984/4/1	皮疹	1984/4/1	リン酸ベンプロペリン	0
27001840212	1984/4/1	アナフィラキシー・ショック	1984/4/1	ワクシニアウィルス接種家兔炎症皮膚抽出液	3
27001840213	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	テオフィリン	0
27001840213	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	ノスカピン	0
27001840214	1984/4/1	歯肉(齦)炎	1984/4/1	シメチジン	0
27001840215	1984/4/1	便秘	1984/4/1	スクラルファート	0
27001840216	1984/4/1	眼圧亢進	1984/4/1	塩酸ジサイクロミン	0
27001840216	1984/4/1	眼圧亢進	1984/4/1	乾燥水酸化アルミニウムゲル	0
27001840216	1984/4/1	眼圧亢進	1984/4/1	酸化マグネシウム	0
27001840217	1984/4/1	口渇	1984/4/1	塩酸ジサイクロミン	0
27001840217	1984/4/1	口渇	1984/4/1	乾燥水酸化アルミニウムゲル	0
27001840217	1984/4/1	口渇	1984/4/1	酸化マグネシウム	0
27001840218	1984/4/1	嘔吐	1984/4/1	塩酸ジサイクロミン	0
27001840218	1984/4/1	嘔吐	1984/4/1	乾燥水酸化アルミニウムゲル	0
27001840218	1984/4/1	嘔吐	1984/4/1	酸化マグネシウム	0
27001840220	1984/4/1	ざ瘡	1984/4/1	水酸化アルミニウム	0
27001840220	1984/4/1	ざ瘡	1984/4/1	水酸化マグネシウム	0
27001840222	1984/4/1	蕁麻疹	1984/4/1	メトクロプラミド	0
27001840223	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	チアマゾール	0
27001840224	1984/4/1	丘疹	1984/4/1	チアマゾール	0
27001840225	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	チアマゾール	0
27001840226	1984/4/1	白血球減少(症)	1984/4/1	プロピルチオウラシル	0

副作用

27001840227	1984/4/1	蕁麻疹	1984/4/1	トリアムシノロンアセトニド	1
27001840228	1984/4/1	ステロイドざ瘡	1984/4/1	ベタメタゾン	0
27001840229	1984/4/1	ステロイドざ瘡	1984/4/1	ベタメタゾン	0
27001840230	1984/4/1	脳虚血	1984/4/1	ベタメタゾン	0
27001840231	1984/4/1	ステロイドざ瘡	1984/4/1	プレドニゾロン	0
27001840232	1984/4/1	中枢神経刺激症状	1984/4/1	酢酸メチルプレドニゾロン	13
27001840232	1984/4/1	不眠(症)	1984/4/1	酢酸メチルプレドニゾロン	13
27001840233	1984/4/1	糖尿病	1984/4/1	プレドニゾロン	0
27001840233	1984/4/1	糖尿病	1984/4/1	ベタメタゾン	0
27001840234	1984/4/1	発疹	1984/4/1	グルコン酸クロルヘキシジン	5
27001840234	1984/4/1	発疹	1984/4/1	ポビドンヨード	5
27001840235	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840236	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840237	1984/4/1	ステロイドざ瘡	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840238	1984/4/1	酒さ様皮膚炎	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840239	1984/4/1	ステロイドざ瘡	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840240	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840241	1984/4/1	ステロイドざ瘡	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840242	1984/4/1	ステロイドざ瘡	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840243	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840244	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840245	1984/4/1	ステロイドざ瘡	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840246	1984/4/1	ステロイドざ瘡	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840247	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840248	1984/4/1	ステロイドざ瘡	1984/4/1	酢酸ヒドロコルチゾン	5
27001840249	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	酢酸ヒドロコルチゾン	5
27001840250	1984/4/1	酒さ様皮膚炎	1984/4/1	ハルシノニド	5
27001840251	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	ハルシノニド	5
27001840252	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	フルオシノニド	5
27001840253	1984/4/1	ステロイドざ瘡	1984/4/1	フルオシノニド	5
27001840254	1984/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1984/4/1	フルオシノニド	5
27001840255	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	フルオシノロンアセトニド	5
27001840256	1984/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1984/4/1	インドメタシン	5
27001840257	1984/4/1	そう痒感	1984/4/1	インドメタシン	5
27001840258	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	酢酸メチルプレドニゾロン	5
27001840259	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	酢酸メチルプレドニゾロン	5
27001840260	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840266	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	フルオシノニド	5
27001840266	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	プロピオン酸クロベタゾール	5
27001840266	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	吉草酸酢酸プレドニゾロン	5
27001840266	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	酪酸クロベタゾン	5
27001840267	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001840267	1984/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1984/4/1	酢酸ヒドロコルチゾン	5
27001840268	1984/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1984/4/1	バリオチン	5
27001840269	1984/4/1	固定(薬)疹	1984/4/1	エルゴカルシフェロール	1
27001840269	1984/4/1	固定(薬)疹	1984/4/1	パルミチン酸レチノール	1
27001840270	1984/4/1	悪心	1984/4/1	メコバラミン	0
27001840271	1984/4/1	悪心	1984/4/1	グルコン酸カルシウム	4
27001840271	1984/4/1	熱感	1984/4/1	グルコン酸カルシウム	4
27001840272	1984/4/1	下痢	1984/4/1	硫酸鉄	0
27001840273	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	硫酸鉄	0
27001840274	1984/4/1	嘔吐	1984/4/1	塩化カリウム	0
27001840275	1984/4/1	紫斑(病)	1984/4/1	ワルファリンカリウム錠(日局)	0
27001840276	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	塩酸チクロピジン	0
27001840277	1984/4/1	浮腫	1984/4/1	グリチルリチン・アミノ酢酸・DL-メチオニン	0
27001840278	1984/4/1	眼瞼浮腫	1984/4/1	グリチルリチン・アミノ酢酸・DL-メチオニン	0
27001840279	1984/4/1	血圧上昇	1984/4/1	グリチルリチン・アミノ酢酸・DL-メチオニン	0
27001840280	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アロプリノール	0
27001840281	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アロプリノール	0
27001840282	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アロプリノール	0
27001840283	1984/4/1	口角炎	1984/4/1	プロメライン	0
27001840283	1984/4/1	胃重感	1984/4/1	プロメライン・トリプシン	0
27001840284	1984/4/1	低血糖	1984/4/1	アセトヘキサミド	0
27001840285	1984/4/1	悪心	1984/4/1	アセトヘキサミド	0
27001840286	1984/4/1	口内炎	1984/4/1	メトトレキサート	3
27001840286	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	メトトレキサート	3
27001840287	1984/4/1	口内炎	1984/4/1	メトトレキサート	3
27001840288	1984/4/1	そう痒性皮膚疹	1984/4/1	メトトレキサート	3
27001840289	1984/4/1	蕁麻疹	1984/4/1	エノシタビン	3
27001840290	1984/4/1	食欲不振	1984/4/1	エノシタビン	4
27001840290	1984/4/1	嘔吐	1984/4/1	エノシタビン	3

副作用

27001840291	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	シクロホスファミド	3
27001840292	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	シクロホスファミド	3
27001840293	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	シスプラチン	3
27001840294	1984/4/1	下痢	1984/4/1	テガフル	0
27001840295	1984/4/1	発疹	1984/4/1	テガフル	0
27001840296	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	フルオロウラシル	0
27001840297	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	フルオロウラシル	0
27001840298	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001840299	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001840300	1984/4/1	血小板減少(症)	1984/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001840300	1984/4/1	白血球減少(症)	1984/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001840301	1984/4/1	脱毛	1984/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001840301	1984/4/1	白血球減少(症)	1984/4/1	硫酸ビンクリスチン	3
27001840302	1984/4/1	悪心	1984/4/1	テガフル	6
27001840302	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	テガフル	0
27001840303	1984/4/1	めまい	1984/4/1	トブラマイシン	4
27001840304	1984/4/1	皮疹	1984/4/1	硫酸シゾマイシン	1
27001840305	1984/4/1	腎毒性	1984/4/1	硫酸シゾマイシン	1
27001840306	1984/4/1	下痢	1984/4/1	アモキシシリン	0
27001840307	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アモキシシリン	0
27001840308	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アモキシシリン	0
27001840309	1984/4/1	発疹	1984/4/1	アモキシシリン	0
27001840310	1984/4/1	発疹	1984/4/1	アモキシシリン	0
27001840311	1984/4/1	軟便	1984/4/1	アンピシリン	0
27001840312	1984/4/1	軟便	1984/4/1	アンピシリン	0
27001840313	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アンピシリン	0
27001840314	1984/4/1	発疹	1984/4/1	アンピシリン	0
27001840315	1984/4/1	発疹	1984/4/1	アンピシリン	0
27001840316	1984/4/1	多形滲出性紅斑	1984/4/1	アンピシリン	0
27001840317	1984/4/1	アナフィラキシー様反応	1984/4/1	アンピシリンナトリウム	2
27001840318	1984/4/1	アナフィラキシー・ショック	1984/4/1	塩酸バカンピシリン	0
27001840319	1984/4/1	丘疹	1984/4/1	塩酸バカンピシリン	0
27001840320	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	塩酸バカンピシリン	0
27001840321	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	スルベニシリンナトリウム	3
27001840322	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	ピペラシリンナトリウム	4
27001840323	1984/4/1	丘疹	1984/4/1	ピペラシリンナトリウム	3
27001840324	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファクロル	0
27001840325	1984/4/1	肝炎	1984/4/1	セファクロル	0
27001840325	1984/4/1	汎血球減少(症)	1984/4/1	セファクロル	0
27001840326	1984/4/1	固定(薬)疹	1984/4/1	セファクロル	0
27001840327	1984/4/1	眼瞼浮腫	1984/4/1	セファクロル	0
27001840327	1984/4/1	尋麻疹	1984/4/1	セファクロル	0
27001840328	1984/4/1	アナフィラキシー様反応	1984/4/1	セファクロル	0
27001840329	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	セファクロル	0
27001840330	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファクロル	0
27001840331	1984/4/1	丘疹	1984/4/1	セファクロル	0
27001840332	1984/4/1	紅斑	1984/4/1	セファクロル	0
27001840333	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファクロル	0
27001840334	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファクロル	0
27001840335	1984/4/1	そう痒感	1984/4/1	セファクロル	0
27001840336	1984/4/1	紅皮症	1984/4/1	セファクロル	0
27001840337	1984/4/1	多形紅斑	1984/4/1	セファクロル	0
27001840338	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファクロル	0
27001840339	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファゾリンナトリウム	4
27001840340	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファトリジンプロピレングリコール	0
27001840341	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファトリジンプロピレングリコール	0
27001840342	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファトリジンプロピレングリコール	0
27001840343	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファトリジンプロピレングリコール	0
27001840344	1984/4/1	紅斑	1984/4/1	セファトリジンプロピレングリコール	0
27001840345	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファトリジンプロピレングリコール	0
27001840346	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファトリジンプロピレングリコール	0
27001840347	1984/4/1	めまい	1984/4/1	セファレキシン	0
27001840348	1984/4/1	口内炎	1984/4/1	セファレキシン	0
27001840349	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファレキシン	0
27001840350	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファレキシン	0
27001840351	1984/4/1	丘疹	1984/4/1	セファレキシン	0
27001840352	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファレキシン	0
27001840353	1984/4/1	発疹	1984/4/1	セファレキシン	0
27001840353	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファレキシン	0
27001840354	1984/4/1	白血球減少(症)	1984/4/1	セファレキシン	0
27001840355	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セフォタキシムナトリウム	4

副作用

27001840356	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セフォペラゾンナトリウム	0
27001840357	1984/4/1	紅斑	1984/4/1	セフォペラゾンナトリウム	4
27001840358	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セフメタゾールナトリウム	3
27001840359	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	ホスホマイシンカルシウム	0
27001840360	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	ラタモキセフナトリウム	3
27001840361	1984/4/1	発熱	1984/4/1	セファゾリンナトリウム	3
27001840361	1984/4/1	発熱	1984/4/1	ラタモキセフナトリウム	3
27001840362	1984/4/1	発疹	1984/4/1	アンピシリン	0
27001840362	1984/4/1	口内炎	1984/4/1	アンピシリンナトリウム	4
27001840363	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファゾリンナトリウム	1
27001840363	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	セファトリジンプロピレングリコール	0
27001840364	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アンピシリンナトリウム	1
27001840364	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	ピペラシリンナトリウム	1
27001840365	1984/4/1	食欲減退	1984/4/1	エチルコハク酸エリスロマイシン	0
27001840366	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	エリスロマイシン	0
27001840367	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001840368	1984/4/1	嘔吐	1984/4/1	塩酸テトラサイクリン	0
27001840369	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	塩酸ドキシサイクリン	4
27001840370	1984/4/1	めまい	1984/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001840371	1984/4/1	口内炎	1984/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001840371	1984/4/1	食欲不振	1984/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001840372	1984/4/1	紅斑	1984/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001840373	1984/4/1	耳鳴	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840373	1984/4/1	難聴	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840374	1984/4/1	ふらつき(感)	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840374	1984/4/1	めまい	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840375	1984/4/1	耳鳴	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840376	1984/4/1	ふらつき(感)	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840376	1984/4/1	耳鳴	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840377	1984/4/1	平衡障害	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840378	1984/4/1	耳鳴	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840379	1984/4/1	ふらつき(感)	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840379	1984/4/1	めまい	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840380	1984/4/1	ふらつき(感)	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840380	1984/4/1	めまい	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840381	1984/4/1	発熱	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840382	1984/4/1	発熱	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840382	1984/4/1	発熱	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840383	1984/4/1	眼球充血	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840384	1984/4/1	発疹	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840385	1984/4/1	頭痛	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840385	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840386	1984/4/1	発疹	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840386	1984/4/1	浮腫	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840387	1984/4/1	難聴	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840388	1984/4/1	運動障害	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840388	1984/4/1	耳鳴	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840389	1984/4/1	耳鳴	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840390	1984/4/1	皮疹	1984/4/1	硫酸ストレプトマイシン	2
27001840391	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840391	1984/4/1	発熱	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840392	1984/4/1	発熱	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840393	1984/4/1	発熱	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840394	1984/4/1	胃重感	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840394	1984/4/1	発熱	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840395	1984/4/1	発疹	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840396	1984/4/1	発疹	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840397	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840397	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840398	1984/4/1	頭のふらつき	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840399	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840400	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840401	1984/4/1	胃重感	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840401	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840402	1984/4/1	皮疹	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840403	1984/4/1	白血球減少(症)	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840404	1984/4/1	発熱	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840405	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840406	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840407	1984/4/1	ジベルばら色靴糖疹	1984/4/1	グリセオフルビン	0
27001840408	1984/4/1	食欲不振	1984/4/1	塩酸ダウノルビシン	3

副作用

27001840408	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	塩酸ダウノルピシン	3
27001840409	1984/4/1	血小板減少(症)	1984/4/1	塩酸ドキシソルピシン	3
27001840409	1984/4/1	白血球減少(症)	1984/4/1	塩酸ドキシソルピシン	3
27001840410	1984/4/1	脱毛	1984/4/1	塩酸ドキシソルピシン	3
27001840411	1984/4/1	脱毛	1984/4/1	塩酸ドキシソルピシン	3
27001840411	1984/4/1	白血球減少(症)	1984/4/1	塩酸ドキシソルピシン	3
27001840412	1984/4/1	脱毛	1984/4/1	塩酸ドキシソルピシン	3
27001840413	1984/4/1	脱毛	1984/4/1	塩酸ドキシソルピシン	3
27001840414	1984/4/1	注射部壊死	1984/4/1	ネオカルチノスタチン	4
27001840415	1984/4/1	中毒性表皮壊死	1984/4/1	マイトマイシンC	13
27001840416	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001840417	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001840419	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	サラゾスルファピリジン	0
27001840420	1984/4/1	胃重感	1984/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001840420	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001840421	1984/4/1	胃重感	1984/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001840421	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	パラアミノサリチル酸カルシウム	0
27001840422	1984/4/1	発熱	1984/4/1	イソニアジド	0
27001840423	1984/4/1	ざ瘡	1984/4/1	イソニアジド	0
27001840424	1984/4/1	ざ瘡	1984/4/1	イソニアジド	0
27001840425	1984/4/1	発熱	1984/4/1	イソニアジド	0
27001840426	1984/4/1	ざ瘡	1984/4/1	イソニアジド	0
27001840427	1984/4/1	発疹	1984/4/1	イソニアジド	0
27001840428	1984/4/1	発熱	1984/4/1	イソニアジド	0
27001840429	1984/4/1	血痰	1984/4/1	イソニアジド	0
27001840429	1984/4/1	咯血	1984/4/1	イソニアジド	0
27001840430	1984/4/1	血中尿酸上昇	1984/4/1	ピラジナミド	0
27001840431	1984/4/1	関節痛	1984/4/1	ピラジナミド	0
27001840431	1984/4/1	血中尿酸上昇	1984/4/1	ピラジナミド	0
27001840432	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ピラジナミド	0
27001840432	1984/4/1	関節痛	1984/4/1	ピラジナミド	0
27001840432	1984/4/1	血中尿酸上昇	1984/4/1	ピラジナミド	0
27001840433	1984/4/1	食欲不振	1984/4/1	ピラジナミド	0
27001840433	1984/4/1	皮膚そう痒症	1984/4/1	ピラジナミド	0
27001840434	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ピラジナミド	0
27001840434	1984/4/1	血中尿酸上昇	1984/4/1	ピラジナミド	0
27001840435	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	ピラジナミド	0
27001840436	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	エチオナミド	0
27001840437	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	エチオナミド	0
27001840438	1984/4/1	女性型乳房	1984/4/1	エチオナミド	0
27001840438	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	エチオナミド	0
27001840439	1984/4/1	胃腸障害	1984/4/1	エチオナミド	0
27001840440	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	エチオナミド	0
27001840441	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	エチオナミド	0
27001840441	1984/4/1	嘔吐	1984/4/1	エチオナミド	0
27001840442	1984/4/1	胃重感	1984/4/1	エチオナミド	0
27001840442	1984/4/1	胃痛	1984/4/1	エチオナミド	0
27001840443	1984/4/1	視力障害	1984/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001840444	1984/4/1	発疹	1984/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001840445	1984/4/1	皮疹	1984/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001840446	1984/4/1	そう痒感	1984/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001840447	1984/4/1	そう痒感	1984/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001840447	1984/4/1	皮疹	1984/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001840448	1984/4/1	しびれ(感)	1984/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001840449	1984/4/1	アナフィラキシー・ショック	1984/4/1	ナリジクス酸	0
27001840450	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	ナリジクス酸	0
27001840451	1984/4/1	そう痒感	1984/4/1	ナリジクス酸	0
27001840451	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	ナリジクス酸	0
27001840452	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	ナリジクス酸	0
27001840453	1984/4/1	薬物性肝炎	1984/4/1	ノルフロキサシン	0
27001840454	1984/4/1	嘔吐	1984/4/1	ピペミド酸三水和物	0
27001840455	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	フルシトシン	0
27001840456	1984/4/1	固定(薬)疹	1984/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001840457	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001840458	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001840459	1984/4/1	発疹	1984/4/1	乾燥弱毒生麻しんワクチン	1
27001840460	1984/4/1	蕁麻疹	1984/4/1	人血小板濃厚液	4
27001840461	1984/4/1	蕁麻疹	1984/4/1	新鮮凍結人血漿(生物製基)	4
27001840462	1984/4/1	発熱	1984/4/1	新鮮洗浄赤血球	4
27001840463	1984/4/1	ショック様症状	1984/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	4
27001840464	1984/4/1	蕁麻疹	1984/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	3

副作用

27001840465	1984/4/1	悪心	1984/4/1	イオタラム酸メゲルミン	4
27001840466	1984/4/1	血圧上昇	1984/4/1	アジピオドンメゲルミン	4
27001840466	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	アジピオドンメゲルミン	4
27001840467	1984/4/1	悪心	1984/4/1	アミノピリン	0
27001840467	1984/4/1	頭痛	1984/4/1	テオフィリン	0
27001840467	1984/4/1	脱力(感)	1984/4/1	ノスカピン	0
27001840468	1984/4/1	傾眠	1984/4/1	フルラゼパム	0
27001840468	1984/4/1	筋脱力	1984/4/1	メダゼパム	0
27001840469	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	イソニアジド	0
27001840469	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840470	1984/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1984/4/1	ヘパリン類似物質	5
27001840470	1984/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1984/4/1	ヘパリン類似物質・副腎エキス・サリチル酸	5
27001840471	1984/4/1	眠気	1984/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ:	0
27001840471	1984/4/1	眠気	1984/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001840472	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	イソニアジド	0
27001840472	1984/4/1	肝機能障害	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840473	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	ケトプロフェン	0
27001840473	1984/4/1	胃潰瘍	1984/4/1	ベタメタゾン	0
27001840474	1984/4/1	嘔気	1984/4/1	アミノフィリン	0
27001840474	1984/4/1	嘔吐	1984/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001840475	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アロプリノール	0
27001840475	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	シノキサシン	0
27001840476	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	塩酸バカンピシリン	0
27001840476	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	硫酸シノマイシン	1
27001840477	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	ピラジナミド	0
27001840477	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	リファンピシン	0
27001840478	1984/4/1	蕁麻疹	1984/4/1	アモキシシリン	0
27001840478	1984/4/1	蕁麻疹	1984/4/1	エチルコハク酸エリスロマイシン	0
27001840480	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	シタラピン	13
27001840480	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	マイトマイシンC	13
27001840480	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	塩酸ドキシソルピシン	13
27001840481	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	アンピシリンナトリウム	3
27001840481	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	硫酸ゲンタマイシン	3
27001840482	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	ホスホマイシンカルシウム	0
27001840482	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	メタンスルホン酸ジヒドロエルゴタミン	0
27001840482	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	塩酸チクロピジン	0
27001840482	1984/4/1	薬疹	1984/4/1	塩酸バカンピシリン	0
27001850001	1985/4/1	リンパ節炎	1985/4/1	フェノバルビタール	0
27001850001	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	フェノバルビタール	0
27001850001	1985/4/1	発疹	1985/4/1	フェノバルビタール	0
27001850001	1985/4/1	発熱	1985/4/1	フェノバルビタール	0
27001850002	1985/4/1	角化(症)	1985/4/1	カルバマゼピン	0
27001850002	1985/4/1	発疹	1985/4/1	カルバマゼピン	0
27001850003	1985/4/1	顔面浮腫	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850004	1985/4/1	発疹	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850005	1985/4/1	下痢	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850005	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850006	1985/4/1	下痢	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850007	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850008	1985/4/1	下痢	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850009	1985/4/1	低体温	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850010	1985/4/1	下痢	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850011	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850012	1985/4/1	口唇炎	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850013	1985/4/1	浮腫	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850014	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850015	1985/4/1	眼脂	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850015	1985/4/1	口内炎	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850016	1985/4/1	下痢	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850017	1985/4/1	ショック(状態)	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850017	1985/4/1	発疹	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850018	1985/4/1	浮腫	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850019	1985/4/1	のぼせ(感)	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850020	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	アスピリン	0
27001850021	1985/4/1	小球性貧血	1985/4/1	アスピリン	0
27001850022	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	アスピリン	0
27001850023	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	アスピリン	0
27001850024	1985/4/1	出血	1985/4/1	アスピリン	0
27001850025	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アセメタシン	0
27001850026	1985/4/1	心不全	1985/4/1	インドメタシン	0
27001850026	1985/4/1	腎不全	1985/4/1	インドメタシン	0

副作用

27001850027	1985/4/1	口内炎	1985/4/1	インドメタシン	0
27001850028	1985/4/1	アレルギー性結膜炎	1985/4/1	インドメタシン	0
27001850028	1985/4/1	眼瞼腫脹	1985/4/1	インドメタシン	0
27001850029	1985/4/1	胃不快感	1985/4/1	インドメタシン	6
27001850030	1985/4/1	口内炎	1985/4/1	インドメタシン	6
27001850031	1985/4/1	ショック(状態)	1985/4/1	インドメタシン	6
27001850032	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	インドメタシン	0
27001850033	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	インドメタシン	0
27001850034	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	インドメタシン	0
27001850035	1985/4/1	浮腫	1985/4/1	インドメタシン	0
27001850036	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	アルクロフェナック	0
27001850037	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	アルクロフェナック	0
27001850037	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	アルクロフェナック	0
27001850038	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	アルクロフェナック	0
27001850039	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	アルクロフェナック	0
27001850039	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アルクロフェナック	0
27001850039	1985/4/1	発赤	1985/4/1	アルクロフェナック	0
27001850040	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	イブプロフェン	0
27001850041	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	ケトプロフェン	0
27001850042	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	ケトプロフェン	0
27001850043	1985/4/1	中枢神経刺激症状	1985/4/1	ケトプロフェン	6
27001850044	1985/4/1	興奮	1985/4/1	ケトプロフェン	6
27001850044	1985/4/1	錯覚	1985/4/1	ケトプロフェン	6
27001850045	1985/4/1	しびれ(感)	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850046	1985/4/1	下肢浮腫	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850046	1985/4/1	顔面浮腫	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850047	1985/4/1	浮腫	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850048	1985/4/1	浮腫	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850049	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850050	1985/4/1	胃潰瘍	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850050	1985/4/1	貧血	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850051	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850052	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850053	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850054	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850055	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850056	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850056	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850057	1985/4/1	下痢	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001850058	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850059	1985/4/1	光線過敏性皮膚炎	1985/4/1	ジフルニサル	0
27001850059	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ジフルニサル	0
27001850060	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	スリンダク	0
27001850060	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	スリンダク	0
27001850060	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	スリンダク	0
27001850060	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	スリンダク	0
27001850061	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	スリンダク	0
27001850061	1985/4/1	胃部刺激感	1985/4/1	スリンダク	0
27001850061	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	スリンダク	0
27001850062	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	スリンダク	0
27001850063	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	スリンダク	0
27001850063	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	スリンダク	0
27001850063	1985/4/1	皮膚炎	1985/4/1	スリンダク	0
27001850064	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	スリンダク	0
27001850065	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	スリンダク	0
27001850066	1985/4/1	胃重感	1985/4/1	スリンダク	0
27001850067	1985/4/1	胃不快感	1985/4/1	スリンダク	0
27001850068	1985/4/1	アナフィラキシー様反応	1985/4/1	スリンダク	0
27001850069	1985/4/1	胃潰瘍	1985/4/1	スリンダク	0
27001850070	1985/4/1	胃潰瘍	1985/4/1	スリンダク	0
27001850071	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	スリンダク	0
27001850072	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	スリンダク	0
27001850073	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	スリンダク	0
27001850074	1985/4/1	出血性胃潰瘍	1985/4/1	スリンダク	0
27001850075	1985/4/1	肺炎	1985/4/1	スリンダク	0
27001850076	1985/4/1	便秘	1985/4/1	スリンダク	0
27001850077	1985/4/1	動悸	1985/4/1	スリンダク	0
27001850078	1985/4/1	胃不快感	1985/4/1	スリンダク	0
27001850078	1985/4/1	眼脂	1985/4/1	スリンダク	0
27001850078	1985/4/1	口内炎	1985/4/1	スリンダク	0
27001850079	1985/4/1	眼脂	1985/4/1	スリンダク	0

副作用

27001850079	1985/4/1	口内炎	1985/4/1	スリンダク	0
27001850080	1985/4/1	胃不快感	1985/4/1	スリンダク	0
27001850081	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	スリンダク	0
27001850082	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850083	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850083	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850084	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850084	1985/4/1	胃部刺激感	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850085	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850086	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850087	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850087	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850087	1985/4/1	食欲不振	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850088	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850089	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850090	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850091	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850092	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	ナプロキセン	0
27001850093	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	ナプロキセン	0
27001850094	1985/4/1	貧血	1985/4/1	ナプロキセン	0
27001850095	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	ピロキシカム	0
27001850095	1985/4/1	皮膚炎	1985/4/1	ピロキシカム	0
27001850096	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	ピロキシカム	0
27001850097	1985/4/1	胃潰瘍	1985/4/1	ピロキシカム	0
27001850097	1985/4/1	消化管出血	1985/4/1	ピロキシカム	0
27001850098	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	フェノプロフェンカルシウム	0
27001850098	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	フェノプロフェンカルシウム	0
27001850099	1985/4/1	発疹	1985/4/1	フェンブフェン	0
27001850100	1985/4/1	顔面浮腫	1985/4/1	フルルビプロフェン	0
27001850101	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	フルルビプロフェン	0
27001850102	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	フルルビプロフェン	0
27001850102	1985/4/1	発赤	1985/4/1	フルルビプロフェン	0
27001850102	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	フルルビプロフェン	0
27001850103	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	フルルビプロフェン	0
27001850103	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	フルルビプロフェン	0
27001850103	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	フルルビプロフェン	0
27001850104	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	フルルビプロフェン	0
27001850104	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	フルルビプロフェン	0
27001850104	1985/4/1	皮膚炎	1985/4/1	フルルビプロフェン	0
27001850105	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	フルルビプロフェン	0
27001850106	1985/4/1	血管炎	1985/4/1	アリルイソプロピルアセチル尿素・イソプロピルアンチピリン	0
27001850106	1985/4/1	紫斑(病)	1985/4/1	アリルイソプロピルアセチル尿素・イソプロピルアンチピリン	0
27001850107	1985/4/1	頭のふらつき	1985/4/1	アリルイソプロピルアセチル尿素・イソプロピルアンチピリン	0
27001850108	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アリルイソプロピルアセチル尿素・イソプロピルアンチピリン	0
27001850109	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アリルイソプロピルアセチル尿素・イソプロピルアンチピリン	0
27001850111	1985/4/1	出血性胃炎	1985/4/1	アスピリン・アスコルビン酸	0
27001850112	1985/4/1	貧血	1985/4/1	アスピリン・アスコルビン酸	0
27001850113	1985/4/1	水疱	1985/4/1	スルピリン	0
27001850113	1985/4/1	固定(薬)疹	1985/4/1	ミグレニン(日局)	0
27001850114	1985/4/1	胃潰瘍	1985/4/1	インドメタシン	0
27001850114	1985/4/1	胃潰瘍	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850115	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	アスピリン	0
27001850115	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	インドメタシン	6
27001850116	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	ケトプロフェン	0
27001850116	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	塩酸チアラミド	0
27001850117	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	アスピリン・アスコルビン酸	0
27001850117	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	スリンダク	0
27001850118	1985/4/1	口渇	1985/4/1	塩酸ジフェニドール	0
27001850119	1985/4/1	熱感	1985/4/1	塩酸ジフェニドール	0
27001850120	1985/4/1	頭のふらつき	1985/4/1	メシル酸ベタヒスチン	0
27001850121	1985/4/1	発疹	1985/4/1	プラゼパム	0
27001850122	1985/4/1	脱力(感)	1985/4/1	メダゼパム	0
27001850123	1985/4/1	口唇腫脹	1985/4/1	塩酸ヒドロキシジン	0
27001850124	1985/4/1	眠気	1985/4/1	塩酸ヒドロキシジン	0
27001850125	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	スルピリド	0
27001850126	1985/4/1	乳汁漏出	1985/4/1	スルピリド	0
27001850127	1985/4/1	口渇	1985/4/1	スルピリド	0
27001850128	1985/4/1	眠気	1985/4/1	パモ酸ヒドロキシジン	0
27001850129	1985/4/1	脱力(感)	1985/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩基	0
27001850130	1985/4/1	排尿困難	1985/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩基	0
27001850131	1985/4/1	尿閉	1985/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩基	0

副作用

27001850132	1985/4/1	頭のふらつき	1985/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ:	0
27001850132	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ:	0
27001850133	1985/4/1	頭のふらつき	1985/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ:	0
27001850134	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ:	0
27001850135	1985/4/1	眼瞼浮腫	1985/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ:	0
27001850136	1985/4/1	脱力(感)	1985/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ:	0
27001850136	1985/4/1	脱力(感)	1985/4/1	ヨウ化イソプロバミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001850137	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	ホバンテン酸カルシウム	0
27001850137	1985/4/1	発熱	1985/4/1	ホバンテン酸カルシウム	0
27001850138	1985/4/1	口渇	1985/4/1	塩酸メピバカイン	2
27001850139	1985/4/1	ショック(状態)	1985/4/1	塩酸リドカイン	2
27001850140	1985/4/1	ショック(状態)	1985/4/1	塩酸リドカイン	2
27001850141	1985/4/1	気分不良	1985/4/1	塩酸リドカイン	1
27001850141	1985/4/1	血圧低下	1985/4/1	塩酸リドカイン	1
27001850142	1985/4/1	めまい	1985/4/1	塩酸リドカイン	2
27001850143	1985/4/1	めまい	1985/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001850143	1985/4/1	血圧低下	1985/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001850144	1985/4/1	しびれ(感)	1985/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001850145	1985/4/1	口渇	1985/4/1	臭化プロバンテリン	0
27001850146	1985/4/1	発疹	1985/4/1	臭化プロバンテリン	0
27001850147	1985/4/1	発疹	1985/4/1	臭化ブチルスコポラミン	0
27001850148	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アフロケロン	0
27001850149	1985/4/1	めまい	1985/4/1	塩酸エペリゾン	0
27001850150	1985/4/1	皮膚炎	1985/4/1	塩酸トルペリゾン	0
27001850151	1985/4/1	発疹	1985/4/1	フロプロピオン	0
27001850152	1985/4/1	自己免疫性溶血性貧血	1985/4/1	カルビドパ・レボドパ	0
27001850153	1985/4/1	興奮	1985/4/1	カルビドパ・レボドパ	0
27001850154	1985/4/1	不随意運動	1985/4/1	カルビドパ・レボドパ	0
27001850154	1985/4/1	口周囲感覚異常	1985/4/1	塩酸トリヘキシフェニジル	0
27001850155	1985/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1985/4/1	酢酸ブレドニゾロン	5
27001850156	1985/4/1	頭のふらつき	1985/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001850157	1985/4/1	口唇腫脹	1985/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001850158	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001850158	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001850159	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001850160	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001850161	1985/4/1	脱毛	1985/4/1	金チオリンゴ酸ナトリウム	1
27001850162	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	ジギトキシン	0
27001850163	1985/4/1	悪心	1985/4/1	ジギトキシン	0
27001850163	1985/4/1	食欲不振	1985/4/1	ジギトキシン	0
27001850164	1985/4/1	食欲不振	1985/4/1	ジギトキシン	0
27001850165	1985/4/1	洞房ブロック	1985/4/1	ジゴキシン	0
27001850165	1985/4/1	壊死性結節性動脈周囲炎	1985/4/1	ジゴキシン	0
27001850166	1985/4/1	不整脈	1985/4/1	ジゴキシン	0
27001850167	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	メチルジゴキシン	0
27001850168	1985/4/1	食欲減退	1985/4/1	メチルジゴキシン	0
27001850168	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	メチルジゴキシン	0
27001850169	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	アミノフィリン	4
27001850170	1985/4/1	下痢	1985/4/1	アミノフィリン	3
27001850170	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	アミノフィリン	3
27001850171	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	アミノフィリン	0
27001850172	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	アミノフィリン	3
27001850173	1985/4/1	腹痛	1985/4/1	ジゴキシン	0
27001850173	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	メチルジゴキシン	0
27001850174	1985/4/1	発疹	1985/4/1	塩酸プロカインアミド	0
27001850175	1985/4/1	発疹	1985/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001850176	1985/4/1	呼吸困難	1985/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001850177	1985/4/1	しびれ(感)	1985/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001850178	1985/4/1	上室性頻脈	1985/4/1	塩酸アルプレノロール	0
27001850179	1985/4/1	四肢冷感	1985/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001850180	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ジソピラミド	0
27001850181	1985/4/1	排尿困難	1985/4/1	ジソピラミド	0
27001850182	1985/4/1	発疹	1985/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001850183	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001850184	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001850185	1985/4/1	血中尿酸上昇	1985/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001850186	1985/4/1	光線過敏性皮膚炎	1985/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001850187	1985/4/1	光線過敏性皮膚炎	1985/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001850188	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001850189	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001850190	1985/4/1	女性型乳房	1985/4/1	スピロラクトン	0

副作用

27001850191	1985/4/1	女性型乳房	1985/4/1	スピロラクトン	0
27001850192	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	フロセミド	0
27001850193	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	フロセミド	3
27001850193	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	フロセミド	0
27001850194	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	フロセミド	0
27001850195	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	フロセミド	0
27001850196	1985/4/1	低ナトリウム血症	1985/4/1	フロセミド	0
27001850197	1985/4/1	全身倦怠(感)	1985/4/1	メトラゾン	0
27001850198	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	メトラゾン	0
27001850199	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	メトラゾン	0
27001850200	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	メトラゾン	0
27001850201	1985/4/1	筋肉痛	1985/4/1	エタクリン酸	0
27001850202	1985/4/1	振戦	1985/4/1	レセルピン	0
27001850203	1985/4/1	眠気	1985/4/1	レセルピン	0
27001850204	1985/4/1	うつ病	1985/4/1	レセルピン	0
27001850205	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	インダパミド	0
27001850206	1985/4/1	高血圧	1985/4/1	塩酸クロニジン	0
27001850207	1985/4/1	発疹	1985/4/1	カプトプリル	0
27001850208	1985/4/1	クインケ浮腫	1985/4/1	メチルドパ	0
27001850208	1985/4/1	紅斑	1985/4/1	メチルドパ	0
27001850209	1985/4/1	不整脈	1985/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001850210	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001850211	1985/4/1	情緒抑うつ	1985/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001850212	1985/4/1	鼻閉	1985/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001850213	1985/4/1	鼻閉	1985/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001850214	1985/4/1	鼻閉	1985/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001850215	1985/4/1	下痢	1985/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001850216	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001850216	1985/4/1	発疹	1985/4/1	レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001850217	1985/4/1	軟便	1985/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001850218	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001850219	1985/4/1	心不全	1985/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001850220	1985/4/1	胃不快感	1985/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001850221	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	塩酸ベラパミル	0
27001850222	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ジピリダモール	0
27001850223	1985/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1985/4/1	硝酸イソソルビド	5
27001850224	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	硝酸イソソルビド	8
27001850225	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	硝酸イソソルビド	0
27001850226	1985/4/1	眠気	1985/4/1	硝酸イソソルビド	0
27001850227	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	硝酸イソソルビド	0
27001850228	1985/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1985/4/1	硝酸イソソルビド	5
27001850229	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	ニコランジル	0
27001850230	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	ニコランジル	0
27001850231	1985/4/1	腹痛	1985/4/1	ニコランジル	0
27001850232	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	ニコランジル	0
27001850233	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	ニコランジル	0
27001850234	1985/4/1	顔面潮紅	1985/4/1	ニコランジル	0
27001850234	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	ニコランジル	0
27001850235	1985/4/1	ショック(状態)	1985/4/1	ニトログリセリン	8
27001850236	1985/4/1	末梢血管拡張症	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850237	1985/4/1	便秘	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850238	1985/4/1	顔面潮紅	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850239	1985/4/1	頻脈	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850240	1985/4/1	血糖上昇	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850241	1985/4/1	口渇	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850242	1985/4/1	顔面潮紅	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850243	1985/4/1	熱感	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850244	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850245	1985/4/1	顔面潮紅	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850245	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850246	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850247	1985/4/1	顔面潮紅	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850248	1985/4/1	発赤	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850249	1985/4/1	浮腫	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850250	1985/4/1	高血糖	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850251	1985/4/1	顔面潮紅	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850252	1985/4/1	高血糖	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850253	1985/4/1	高血糖	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850254	1985/4/1	高血糖	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850255	1985/4/1	高血糖	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850256	1985/4/1	高血糖	1985/4/1	ニフェジピン	0

副作用

27001850257	1985/4/1	高血糖	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850258	1985/4/1	高血糖	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850259	1985/4/1	便秘	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850260	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850261	1985/4/1	顔面潮紅	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850262	1985/4/1	顔面潮紅	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850262	1985/4/1	口渇	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850262	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850263	1985/4/1	頭のふらつき	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850264	1985/4/1	高血糖	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850265	1985/4/1	熱感	1985/4/1	シクランデレート	0
27001850267	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	ニコランジル	0
27001850267	1985/4/1	頭痛	1985/4/1	硝酸イソソルビド	5
27001850268	1985/4/1	顔面潮紅	1985/4/1	塩酸ニカルジピン	0
27001850269	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	塩酸ニカルジピン	0
27001850270	1985/4/1	発疹	1985/4/1	マレイン酸シネパジド	0
27001850271	1985/4/1	皮膚炎	1985/4/1	アルプロスタジル	3
27001850271	1985/4/1	浮腫	1985/4/1	アルプロスタジル	3
27001850272	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	硫酸オルシブレナリン	7
27001850273	1985/4/1	心悸亢進	1985/4/1	硫酸オルシブレナリン	0
27001850273	1985/4/1	不安	1985/4/1	硫酸オルシブレナリン	0
27001850273	1985/4/1	不眠(症)	1985/4/1	硫酸オルシブレナリン	0
27001850274	1985/4/1	振戦	1985/4/1	硫酸サルブタモール	0
27001850275	1985/4/1	狭心症	1985/4/1	硫酸サルブタモール	0
27001850276	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	テオフィリン	0
27001850277	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	テオフィリン	0
27001850278	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	テオフィリン	0
27001850279	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	テオフィリン	0
27001850280	1985/4/1	いらいら感	1985/4/1	塩酸プロカテロール	0
27001850280	1985/4/1	不安	1985/4/1	塩酸プロカテロール	0
27001850281	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	トラニラスト	0
27001850282	1985/4/1	興奮	1985/4/1	プロキシフィリン・塩酸エフェドリン・フェノバルビタール	0
27001850283	1985/4/1	頻尿	1985/4/1	プロキシフィリン・塩酸エフェドリン・フェノバルビタール	0
27001850284	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	キョウニン水	0
27001850284	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	セネガシロップ	0
27001850284	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	リン酸ジヒドロコデイン	0
27001850284	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	桜皮エキス	0
27001850285	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	テオフィリン	0
27001850285	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	ノスカピン	0
27001850286	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	キョウニン水	0
27001850286	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	セネガシロップ	0
27001850286	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	リン酸ジヒドロコデイン	0
27001850286	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	桜皮エキス	0
27001850287	1985/4/1	一過性霧視	1985/4/1	塩酸ピレンゼピン	0
27001850287	1985/4/1	口渇	1985/4/1	塩酸ピレンゼピン	0
27001850288	1985/4/1	口渇	1985/4/1	塩酸ピレンゼピン	0
27001850289	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	シメチジン	0
27001850290	1985/4/1	汎血球減少(症)	1985/4/1	シメチジン	3
27001850291	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	シメチジン	3
27001850292	1985/4/1	幻覚	1985/4/1	シメチジン	3
27001850292	1985/4/1	幻覚	1985/4/1	シメチジン	0
27001850293	1985/4/1	譫妄	1985/4/1	シメチジン	3
27001850293	1985/4/1	譫妄	1985/4/1	シメチジン	0
27001850294	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	シメチジン	3
27001850294	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	シメチジン	0
27001850295	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	シメチジン	3
27001850296	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	シメチジン	3
27001850297	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	シメチジン	3
27001850298	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	シメチジン	3
27001850299	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	シメチジン	3
27001850300	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	シメチジン	3
27001850301	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	シメチジン	3
27001850302	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	スクラルファート	0
27001850303	1985/4/1	下痢	1985/4/1	スクラルファート	0
27001850304	1985/4/1	顔面浮腫	1985/4/1	塩酸ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マ	0
27001850305	1985/4/1	軟便	1985/4/1	ヒドロタルシド	0
27001850306	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	硫酸マグネシウム	0
27001850307	1985/4/1	下痢	1985/4/1	ケノデオキシコール酸	0
27001850307	1985/4/1	腹痛	1985/4/1	ケノデオキシコール酸	0
27001850307	1985/4/1	腹部不快感	1985/4/1	ケノデオキシコール酸	0
27001850308	1985/4/1	女性型乳房	1985/4/1	ドンペリドン	0

副作用

27001850309	1985/4/1	低カリウム血症	1985/4/1	酢酸テトラコサクチド	1
27001850310	1985/4/1	発疹	1985/4/1	チアマゾール	0
27001850311	1985/4/1	糖尿病	1985/4/1	ベタメタゾン	0
27001850312	1985/4/1	高血糖	1985/4/1	プレドニゾロン	0
27001850313	1985/4/1	ステロイドざ瘡	1985/4/1	プレドニゾロン	0
27001850314	1985/4/1	高血圧	1985/4/1	プレドニゾロン	0
27001850315	1985/4/1	静脈血栓症	1985/4/1	ノルエチステロン・メストラノール	0
27001850317	1985/4/1	発赤	1985/4/1	インスリン	1
27001850318	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	インスリン	1
27001850318	1985/4/1	注射部硬結	1985/4/1	インスリン	1
27001850319	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001850319	1985/4/1	発赤	1985/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001850320	1985/4/1	低血糖性反応	1985/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	1
27001850321	1985/4/1	発赤	1985/4/1	ジノプロスト	4
27001850322	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ダナゾール	0
27001850323	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	メシル酸プロモクリプテン	0
27001850324	1985/4/1	皮膚炎	1985/4/1	塩化ベンザルコニウム	5
27001850325	1985/4/1	粘膜障害(感)	1985/4/1	塩化ベンザルコニウム	5
27001850326	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	グルコン酸クロルヘキシジン	5
27001850326	1985/4/1	発赤	1985/4/1	グルコン酸クロルヘキシジン	5
27001850327	1985/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1985/4/1	グルコン酸クロルヘキシジン	5
27001850328	1985/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1985/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001850329	1985/4/1	ステロイドざ瘡	1985/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001850330	1985/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1985/4/1	フルオシロンアセトニド	5
27001850331	1985/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1985/4/1	フルオシロンアセトニド	5
27001850332	1985/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1985/4/1	フルドロキシコルチド	5
27001850333	1985/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1985/4/1	フルドロキシコルチド	5
27001850334	1985/4/1	そう痒感	1985/4/1	インドメタシン	5
27001850335	1985/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1985/4/1	ビタミンA油	5
27001850336	1985/4/1	ステロイドざ瘡	1985/4/1	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	5
27001850347	1985/4/1	発疹	1985/4/1	フルスルチアミン	0
27001850348	1985/4/1	アナフィラキシー・ショック	1985/4/1	メナテレン	4
27001850349	1985/4/1	しびれ(感)	1985/4/1	ベンフォチアミン・塩酸ピリドキシン・シアノコバラミン	3
27001850350	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	ベンフォチアミン・塩酸ピリドキシン・シアノコバラミン	3
27001850351	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	ベンフォチアミン・塩酸ピリドキシン・シアノコバラミン	3
27001850351	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	ベンフォチアミン・塩酸ピリドキシン・シアノコバラミン	3
27001850352	1985/4/1	しびれ(感)	1985/4/1	ベンフォチアミン・塩酸ピリドキシン・シアノコバラミン	3
27001850352	1985/4/1	気分不良	1985/4/1	ベンフォチアミン・塩酸ピリドキシン・シアノコバラミン	3
27001850353	1985/4/1	しびれ(感)	1985/4/1	ベンフォチアミン・塩酸ピリドキシン・シアノコバラミン	3
27001850354	1985/4/1	発疹	1985/4/1	乾燥硫酸鉄	0
27001850355	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	含糖酸化鉄	3
27001850356	1985/4/1	食欲不振	1985/4/1	硫酸鉄	0
27001850357	1985/4/1	発疹	1985/4/1	硫酸鉄	0
27001850358	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	硫酸鉄	0
27001850359	1985/4/1	下痢	1985/4/1	硫酸鉄	0
27001850360	1985/4/1	全身倦怠(感)	1985/4/1	フマル酸第一鉄	0
27001850361	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	塩化カリウム	0
27001850362	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ワルファリンカリウム錠(日局)	0
27001850363	1985/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1985/4/1	ヘパリン類似物質	5
27001850364	1985/4/1	紫斑(病)	1985/4/1	塩酸チクロピジン	0
27001850365	1985/4/1	低カリウム血症	1985/4/1	グリチルリチン・アミノ酢酸・DL-メチオニン	0
27001850365	1985/4/1	低カリウム血症	1985/4/1	沈降炭酸カルシウム	0
27001850366	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アロプリノール	0
27001850367	1985/4/1	下痢	1985/4/1	スルフィンピラゾン	0
27001850368	1985/4/1	貧血	1985/4/1	スルフィンピラゾン	0
27001850369	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アセトヘキサミド	0
27001850370	1985/4/1	低血糖	1985/4/1	アセトヘキサミド	0
27001850371	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アデノシン三リン酸二ナトリウム	0
27001850372	1985/4/1	灼熱感	1985/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001850372	1985/4/1	疼痛	1985/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001850373	1985/4/1	灼熱感	1985/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001850374	1985/4/1	関節炎	1985/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001850375	1985/4/1	灼熱感	1985/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001850376	1985/4/1	灼熱感	1985/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001850376	1985/4/1	疼痛	1985/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001850377	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	メルカプトプリン	0
27001850377	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	メルカプトプリン	0
27001850378	1985/4/1	薬物性肝炎	1985/4/1	メトトレキサート	4
27001850379	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	メトトレキサート	4
27001850380	1985/4/1	難聴	1985/4/1	シスプラチン	10
27001850381	1985/4/1	全身倦怠(感)	1985/4/1	シタラビン	3

副作用

27001850381	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	シタラビン	3
27001850382	1985/4/1	発疹	1985/4/1	テガフル	0
27001850383	1985/4/1	光線過敏性皮膚炎	1985/4/1	テガフル	0
27001850384	1985/4/1	末梢神経炎	1985/4/1	硫酸ビクリスチン	3
27001850385	1985/4/1	末梢神経炎	1985/4/1	硫酸ビクリスチン	3
27001850386	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001850387	1985/4/1	皮膚色素増強(沈着)	1985/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001850388	1985/4/1	口内炎	1985/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001850389	1985/4/1	顆粒球減少(症)	1985/4/1	フルオロウラシル	4
27001850389	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001850391	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850392	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850393	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850394	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850395	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850396	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850397	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850398	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850399	1985/4/1	下痢	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850400	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850401	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850402	1985/4/1	軟便	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850403	1985/4/1	下痢	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850404	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850404	1985/4/1	発熱	1985/4/1	アモキシシリン	0
27001850405	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850406	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アンピシリン	4
27001850407	1985/4/1	下痢	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850408	1985/4/1	口唇腫脹	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850408	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850409	1985/4/1	軟便	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850410	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850411	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850412	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850413	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850414	1985/4/1	下痢	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850415	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850416	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	アンピシリンナトリウム	3
27001850417	1985/4/1	発疹	1985/4/1	塩酸バカンピシリン	0
27001850418	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	カルベニシリンナトリウム	4
27001850418	1985/4/1	発疹	1985/4/1	カルベニシリンナトリウム	4
27001850418	1985/4/1	発熱	1985/4/1	カルベニシリンナトリウム	4
27001850419	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	塩酸セフメノキシム	3
27001850420	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファクロル	0
27001850421	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファクロル	0
27001850422	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファクロル	0
27001850423	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファクロル	0
27001850424	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファクロル	0
27001850425	1985/4/1	下痢	1985/4/1	セファクロル	0
27001850426	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファクロル	0
27001850427	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファクロル	0
27001850428	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファクロル	0
27001850429	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファクロル	0
27001850430	1985/4/1	アナフィラキシー様反応	1985/4/1	セファクロル	0
27001850431	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	セファクロル	0
27001850432	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	セファゾリンナトリウム	3
27001850433	1985/4/1	顆粒球減少(症)	1985/4/1	セファゾリンナトリウム	3
27001850434	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファゾリンナトリウム	3
27001850435	1985/4/1	発熱	1985/4/1	セファゾリンナトリウム	4
27001850436	1985/4/1	紅斑	1985/4/1	セファドロキシル	0
27001850437	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850438	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850439	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850440	1985/4/1	顆粒球減少(症)	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850441	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850442	1985/4/1	口唇腫脹	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850442	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850443	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850444	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850445	1985/4/1	固定(薬)疹	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850446	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	セファロチンナトリウム	3

副作用

27001850447	1985/4/1	悪寒	1985/4/1	セファロチンナトリウム	4
27001850447	1985/4/1	戦慄	1985/4/1	セファロチンナトリウム	4
27001850448	1985/4/1	下痢	1985/4/1	セファロチンナトリウム	4
27001850449	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	セフォキシチンナトリウム	3
27001850450	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	セフォキシチンナトリウム	4
27001850451	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セフォペラゾンナトリウム	3
27001850452	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セフォペラゾンナトリウム	4
27001850453	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セフォペラゾンナトリウム	3
27001850454	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セフロキサジン	0
27001850455	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ラタモキシセフナトリウム	3
27001850456	1985/4/1	発疹	1985/4/1	エリスロマイシン	0
27001850457	1985/4/1	動悸	1985/4/1	エリスロマイシン	0
27001850458	1985/4/1	咽頭絞扼感	1985/4/1	エリスロマイシン	0
27001850458	1985/4/1	紫斑(病)	1985/4/1	エリスロマイシン	0
27001850458	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	エリスロマイシン	0
27001850459	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001850460	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001850461	1985/4/1	下腹部痛	1985/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001850461	1985/4/1	心窩部痛(心窩部の疼痛)	1985/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001850461	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001850462	1985/4/1	紅斑	1985/4/1	アセチルスピラマイシン	0
27001850463	1985/4/1	発疹	1985/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001850464	1985/4/1	食道炎	1985/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001850465	1985/4/1	胃痛	1985/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001850465	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001850466	1985/4/1	めまい	1985/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001850466	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	塩酸ドキシサイクリン	0
27001850467	1985/4/1	めまい	1985/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001850468	1985/4/1	好酸球増多(症)	1985/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001850469	1985/4/1	進行性中枢性麻痺	1985/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001850470	1985/4/1	ショック(状態)	1985/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001850471	1985/4/1	耳鳴	1985/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001850472	1985/4/1	発疹	1985/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001850473	1985/4/1	発熱	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850474	1985/4/1	発疹	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850475	1985/4/1	リンパ節炎	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850475	1985/4/1	汎血球減少(症)	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850476	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850477	1985/4/1	発熱	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850478	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850479	1985/4/1	肝機能異常	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850479	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850480	1985/4/1	食欲減退	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850481	1985/4/1	発疹	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850482	1985/4/1	発熱	1985/4/1	アムホテリシンB	3
27001850483	1985/4/1	発熱	1985/4/1	アムホテリシンB	3
27001850484	1985/4/1	腎機能障害	1985/4/1	アムホテリシンB	3
27001850485	1985/4/1	皮膚色素増強(沈着)	1985/4/1	塩酸プレオマイシン	3
27001850486	1985/4/1	悪寒	1985/4/1	硫酸ペプロマイシン	4
27001850486	1985/4/1	発熱	1985/4/1	硫酸ペプロマイシン	4
27001850488	1985/4/1	発疹	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850489	1985/4/1	発疹	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850490	1985/4/1	発熱	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850491	1985/4/1	発疹	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850492	1985/4/1	しびれ(感)	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850493	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850493	1985/4/1	発疹	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850493	1985/4/1	発熱	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850494	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850495	1985/4/1	発疹	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850496	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	ピラジナミド	0
27001850497	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	ピラジナミド	0
27001850498	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ピラジナミド	0
27001850499	1985/4/1	皮疹	1985/4/1	ピラジナミド	0
27001850500	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	ピラジナミド	0
27001850501	1985/4/1	発疹	1985/4/1	エチオナミド	0
27001850502	1985/4/1	視野欠損	1985/4/1	塩酸エタンブール	0
27001850503	1985/4/1	発疹	1985/4/1	塩酸エタンブール	0
27001850504	1985/4/1	一過性霧視	1985/4/1	塩酸エタンブール	0
27001850505	1985/4/1	一過性精神障害	1985/4/1	アシクロビル	4
27001850506	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ピペミド酸三水和物	0