

副作用

27001850507	1985/4/1	中毒性表皮壊死	1985/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001850508	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001850509	1985/4/1	腹痛	1985/4/1	スルファメトキサゾール・トリメプリーム	0
27001850510	1985/4/1	発疹	1985/4/1	乾燥弱毒生麻しんワクチン	1
27001850510	1985/4/1	発熱	1985/4/1	乾燥弱毒生麻しんワクチン	1
27001850511	1985/4/1	発疹	1985/4/1	乾燥弱毒生麻しんワクチン	1
27001850511	1985/4/1	鼻炎	1985/4/1	乾燥弱毒生麻しんワクチン	1
27001850512	1985/4/1	発疹	1985/4/1	人赤血球濃厚液	3
27001850513	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	人赤血球濃厚液	3
27001850514	1985/4/1	アナフィラキシー様反応	1985/4/1	乾燥プラスミン処理人免疫グロブリン	3
27001850515	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	ヨーダミドメグルミン注射液(日局)	4
27001850516	1985/4/1	咽頭痛	1985/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	3
27001850516	1985/4/1	発疹	1985/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	3
27001850517	1985/4/1	熱感	1985/4/1	アジピオドンメグルミン	4
27001850517	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	アジピオドンメグルミン	4
27001850518	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001850519	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850519	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	塩酸トルペリドン	0
27001850520	1985/4/1	乏尿	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850520	1985/4/1	乏尿	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850521	1985/4/1	下肢浮腫	1985/4/1	トルメチンナトリウム	0
27001850521	1985/4/1	下肢浮腫	1985/4/1	塩酸トルペリドン	0
27001850522	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	エラストーゼ	0
27001850522	1985/4/1	胃腸障害	1985/4/1	チアプロフェン酸	0
27001850523	1985/4/1	発疹	1985/4/1	クロルジアゼポキシド	0
27001850523	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001850524	1985/4/1	紅斑	1985/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ:	0
27001850524	1985/4/1	多形滲出性紅斑	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850525	1985/4/1	筋脱力	1985/4/1	ジアゼパム	0
27001850525	1985/4/1	眠気	1985/4/1	ダントロレンナトリウム	0
27001850526	1985/4/1	乳汁漏出	1985/4/1	スルピリド	0
27001850526	1985/4/1	乳汁漏出	1985/4/1	ドンペリドン	0
27001850527	1985/4/1	口渇	1985/4/1	d-マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001850527	1985/4/1	口渇	1985/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリ:	0
27001850528	1985/4/1	排尿困難	1985/4/1	塩酸ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マ	0
27001850528	1985/4/1	排尿困難	1985/4/1	臭化ブチルスコポラミン	0
27001850528	1985/4/1	排尿困難	1985/4/1	臭化メベンゾラート	0
27001850529	1985/4/1	悪性症候群	1985/4/1	塩酸エチレフリン	0
27001850529	1985/4/1	幻覚	1985/4/1	塩酸トリヘキシフェニジル	0
27001850530	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	アミノフィリン	0
27001850530	1985/4/1	嘔吐	1985/4/1	テオフィリン	0
27001850531	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	アミノフィリン	0
27001850531	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	チアマゾール	0
27001850531	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	テオフィリン	0
27001850532	1985/4/1	右脚ブロック	1985/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001850532	1985/4/1	右脚ブロック	1985/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001850533	1985/4/1	BUN上昇	1985/4/1	アミノフィリン	3
27001850533	1985/4/1	高尿酸血症	1985/4/1	フロセミド	0
27001850533	1985/4/1	痛風	1985/4/1	フロセミド	0
27001850534	1985/4/1	血糖上昇	1985/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001850534	1985/4/1	血糖上昇	1985/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001850535	1985/4/1	脱毛	1985/4/1	ピンドロール	0
27001850535	1985/4/1	脱毛	1985/4/1	レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001850536	1985/4/1	扁平苔癬	1985/4/1	トラピジル	0
27001850536	1985/4/1	扁平苔癬	1985/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001850536	1985/4/1	扁平苔癬	1985/4/1	塩酸チクロピジン	0
27001850537	1985/4/1	上室性頻脈	1985/4/1	ニフェジピン	0
27001850537	1985/4/1	低カリウム血症	1985/4/1	メチルドパ	0
27001850537	1985/4/1	低血圧	1985/4/1	メチルドパ	0
27001850538	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ストレプトキナーゼ・ストレプトドルナーゼ	0
27001850538	1985/4/1	薬物性肝炎	1985/4/1	トラピジル	0
27001850539	1985/4/1	動悸	1985/4/1	ヒベンズ酸チペピジン	0
27001850539	1985/4/1	動悸	1985/4/1	リン酸ジヒドロコデイン	0
27001850539	1985/4/1	動悸	1985/4/1	重質酸化マグネシウム	0
27001850540	1985/4/1	動悸	1985/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001850540	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	テオフィリン	0
27001850541	1985/4/1	便秘	1985/4/1	ヒベンズ酸チペピジン	0
27001850541	1985/4/1	便秘	1985/4/1	リン酸ジヒドロコデイン	0
27001850541	1985/4/1	便秘	1985/4/1	重質酸化マグネシウム	0
27001850542	1985/4/1	胸やけ	1985/4/1	エチルコハク酸エリスロマイシン	0
27001850542	1985/4/1	嘔気	1985/4/1	テオフィリン	0

副作用

27001850543	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ウラジロガシ	0
27001850543	1985/4/1	発疹	1985/4/1	フロプロピオン	0
27001850544	1985/4/1	ショック様症状	1985/4/1	インドメタシン	6
27001850544	1985/4/1	消化管出血	1985/4/1	スリンダク	0
27001850544	1985/4/1	消化管出血	1985/4/1	ブレドニゾロン	0
27001850545	1985/4/1	胸やけ	1985/4/1	オクトチアミン	0
27001850545	1985/4/1	胸やけ	1985/4/1	シアノコバラミン	0
27001850545	1985/4/1	胸やけ	1985/4/1	スリンダク	0
27001850545	1985/4/1	胸やけ	1985/4/1	ブレドニゾロン	0
27001850545	1985/4/1	胸やけ	1985/4/1	リボフラビン	0
27001850545	1985/4/1	胸やけ	1985/4/1	塩酸ピリドキシン	0
27001850546	1985/4/1	発疹	1985/4/1	シタラビン	3
27001850546	1985/4/1	発疹	1985/4/1	フルオロウラシル	3
27001850546	1985/4/1	発疹	1985/4/1	マイトマイシンC	3
27001850547	1985/4/1	ショック(状態)	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850547	1985/4/1	ショック(状態)	1985/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001850548	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	セフメタゾールナトリウム	4
27001850548	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	硫酸シソマイシン	1
27001850549	1985/4/1	口内炎	1985/4/1	セファレキシン	0
27001850549	1985/4/1	発疹	1985/4/1	セフメタゾールナトリウム	4
27001850550	1985/4/1	クインケ浮腫	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850550	1985/4/1	蕁麻疹	1985/4/1	アンピシリン	0
27001850550	1985/4/1	クインケ浮腫	1985/4/1	メフェナム酸	0
27001850551	1985/4/1	発疹	1985/4/1	エチルコハク酸エリスロマイシン	0
27001850551	1985/4/1	発疹	1985/4/1	ヒベンズ酸チペピジン	0
27001850551	1985/4/1	発疹	1985/4/1	塩酸トリメキノール	0
27001850551	1985/4/1	発疹	1985/4/1	塩酸プロムヘキシン	0
27001850552	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850552	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850553	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850553	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850554	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850554	1985/4/1	白血球減少(症)	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850555	1985/4/1	肝炎	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850555	1985/4/1	肝炎	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850555	1985/4/1	肝炎	1985/4/1	塩酸エタンプトール	0
27001850556	1985/4/1	発疹	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850556	1985/4/1	発熱	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850556	1985/4/1	発熱	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850557	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850557	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	セファクロル	0
27001850557	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	セフメタゾールナトリウム	3
27001850557	1985/4/1	肝機能障害	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850558	1985/4/1	発熱	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850558	1985/4/1	発熱	1985/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001850559	1985/4/1	胃炎	1985/4/1	ピラジナミド	0
27001850559	1985/4/1	発疹	1985/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001850560	1985/4/1	血痰	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850560	1985/4/1	出血	1985/4/1	セファクロル	0
27001850561	1985/4/1	手指のこわばり	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850561	1985/4/1	手指のこわばり	1985/4/1	リファンピシン	0
27001850562	1985/4/1	手指のこわばり	1985/4/1	イソニアジド	0
27001850562	1985/4/1	手指のこわばり	1985/4/1	リファンピシン	0
27001860001	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	チアミラールナトリウム	3
27001860002	1986/4/1	紅斑	1986/4/1	チアミラールナトリウム	3
27001860003	1986/4/1	紅斑	1986/4/1	塩酸ケタミン	3
27001860004	1986/4/1	めまい	1986/4/1	塩酸ケタミン	3
27001860004	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	塩酸ケタミン	3
27001860005	1986/4/1	不穏	1986/4/1	塩酸ケタミン	3
27001860006	1986/4/1	無呼吸	1986/4/1	塩酸ケタミン	3
27001860007	1986/4/1	脱力(感)	1986/4/1	ニトラゼパム	0
27001860008	1986/4/1	痙攣	1986/4/1	トリアゾラム	0
27001860009	1986/4/1	めまい	1986/4/1	フルラゼパム	0
27001860010	1986/4/1	発疹	1986/4/1	フェノバルビタールナトリウム	6
27001860011	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	フェノバルビタール	0
27001860011	1986/4/1	発疹	1986/4/1	フェノバルビタール	0
27001860011	1986/4/1	発熱	1986/4/1	フェノバルビタール	0
27001860012	1986/4/1	痙攣発作	1986/4/1	フェニトイン	0
27001860012	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	フェニトイン	0
27001860012	1986/4/1	不眠(症)	1986/4/1	フェニトイン	0
27001860013	1986/4/1	発疹	1986/4/1	カルバマゼピン	0

副作用

27001860014	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	バルプロ酸ナトリウム	0
27001860015	1986/4/1	胃潰瘍	1986/4/1	トルフェナム酸	0
27001860016	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	メフェナム酸	0
27001860017	1986/4/1	血尿	1986/4/1	メフェナム酸	0
27001860018	1986/4/1	発疹	1986/4/1	メフェナム酸	0
27001860019	1986/4/1	貧血	1986/4/1	メフェナム酸	0
27001860020	1986/4/1	発疹	1986/4/1	メフェナム酸	0
27001860021	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	メフェナム酸	0
27001860022	1986/4/1	結膜充血	1986/4/1	アスピリン	0
27001860023	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	アスピリン	0
27001860024	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	インドメタシン	6
27001860025	1986/4/1	胃潰瘍	1986/4/1	インドメタシン	0
27001860025	1986/4/1	消化管出血	1986/4/1	インドメタシン	0
27001860026	1986/4/1	血尿	1986/4/1	インドメタシン	0
27001860027	1986/4/1	めまい	1986/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001860027	1986/4/1	耳鳴	1986/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001860028	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001860028	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001860029	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001860029	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001860029	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001860030	1986/4/1	胃腸障害	1986/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001860031	1986/4/1	膿疱	1986/4/1	イブプロフェン	0
27001860032	1986/4/1	不眠(症)	1986/4/1	塩酸チアラミド	0
27001860033	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	ケトプロフェン	0
27001860033	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ケトプロフェン	0
27001860034	1986/4/1	下痢	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860034	1986/4/1	軟便	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860035	1986/4/1	下腹部痛	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860035	1986/4/1	下痢	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860036	1986/4/1	下痢	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860037	1986/4/1	めまい	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860037	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860038	1986/4/1	下痢	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860038	1986/4/1	軟便	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860039	1986/4/1	下腹部痛	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860039	1986/4/1	下痢	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860040	1986/4/1	めまい	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860040	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	ケトプロフェン	6
27001860041	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001860042	1986/4/1	出血	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001860043	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001860043	1986/4/1	食欲不振	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001860043	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001860044	1986/4/1	下痢	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001860045	1986/4/1	下腹部痛	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001860045	1986/4/1	下痢	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001860045	1986/4/1	軟便	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001860046	1986/4/1	浮腫	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001860047	1986/4/1	めまい	1986/4/1	スリンダク	0
27001860047	1986/4/1	耳鳴	1986/4/1	スリンダク	0
27001860047	1986/4/1	上腹部痛	1986/4/1	スリンダク	0
27001860047	1986/4/1	頭重(感)	1986/4/1	スリンダク	0
27001860048	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	スリンダク	0
27001860049	1986/4/1	胃腸障害	1986/4/1	スリンダク	0
27001860050	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	スリンダク	0
27001860051	1986/4/1	胃炎	1986/4/1	スリンダク	0
27001860052	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860052	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860053	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860053	1986/4/1	下痢	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860054	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860054	1986/4/1	腎機能障害	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860055	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860055	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860056	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860057	1986/4/1	皮疹	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860058	1986/4/1	胃腸障害	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860059	1986/4/1	下腹部痛	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860059	1986/4/1	下痢	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860059	1986/4/1	軟便	1986/4/1	チアプロフェン酸	0

副作用

27001860060	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860060	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860061	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	ピロキシカム	0
27001860061	1986/4/1	下痢	1986/4/1	ピロキシカム	0
27001860062	1986/4/1	皮疹	1986/4/1	ピロキシカム	0
27001860063	1986/4/1	食欲不振	1986/4/1	フェンブフェン	0
27001860064	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	プラノプロフェン	0
27001860064	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	プラノプロフェン	0
27001860065	1986/4/1	胃腸障害	1986/4/1	プラノプロフェン	0
27001860066	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	プラノプロフェン	0
27001860066	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	プラノプロフェン	0
27001860067	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	プラノプロフェン	0
27001860068	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	フルルビプロフェン	0
27001860069	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	フルルビプロフェン	0
27001860069	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	フルルビプロフェン	0
27001860070	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	フルルビプロフェン	0
27001860070	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	フルルビプロフェン	0
27001860071	1986/4/1	発疹	1986/4/1	フルルビプロフェン	0
27001860072	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	ロベンザリットニナトリウム	0
27001860072	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ロベンザリットニナトリウム	0
27001860073	1986/4/1	胃腸障害	1986/4/1	ロベンザリットニナトリウム	0
27001860074	1986/4/1	しびれ(感)	1986/4/1	酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン	0
27001860074	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	酒石酸エルゴタミン・無水カフェイン	0
27001860075	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	アスピリン	0
27001860075	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	スリンダク	0
27001860076	1986/4/1	貧血	1986/4/1	インドメタシン	0
27001860076	1986/4/1	貧血	1986/4/1	ナプロキセン	0
27001860077	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	ケトプロフェン	0
27001860077	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	塩酸チアラミド	0
27001860078	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	インドメタシン	0
27001860078	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	インドメタシン(坐剤)	6
27001860079	1986/4/1	眠気	1986/4/1	メダゼパム	0
27001860080	1986/4/1	浮腫	1986/4/1	塩酸ヒドロキシジン	0
27001860081	1986/4/1	過敏症状	1986/4/1	塩酸マプロチリン	0
27001860082	1986/4/1	眠気	1986/4/1	スルピリド	0
27001860083	1986/4/1	肝細胞内胆汁色素沈着	1986/4/1	ハロペリドール	0
27001860083	1986/4/1	胆汁うっ滞性肝炎	1986/4/1	ハロペリドール	0
27001860084	1986/4/1	口渇	1986/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001860084	1986/4/1	尿閉	1986/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001860085	1986/4/1	排尿困難	1986/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001860086	1986/4/1	排尿障害	1986/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩酸	0
27001860087	1986/4/1	尿閉	1986/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチル	0
27001860087	1986/4/1	尿閉	1986/4/1	サリチルアミド	0
27001860087	1986/4/1	尿閉	1986/4/1	メチレンジサリチル酸プロメタジン	0
27001860087	1986/4/1	尿閉	1986/4/1	無水カフェイン	0
27001860089	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860089	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860090	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860091	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860092	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860093	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860093	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860093	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860094	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860095	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860096	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860097	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860098	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	塩酸テトラカイン	13
27001860099	1986/4/1	アナフィラキシー様反応	1986/4/1	塩酸リドカイン	13
27001860100	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	塩酸リドカイン・エピレナリン(エピネフリン)	13
27001860100	1986/4/1	徐脈	1986/4/1	塩酸リドカイン・エピレナリン(エピネフリン)	13
27001860101	1986/4/1	呼吸困難	1986/4/1	塩酸リドカイン・エピレナリン(エピネフリン)	13
27001860102	1986/4/1	徐脈	1986/4/1	塩酸リドカイン・エピレナリン(エピネフリン)	13
27001860102	1986/4/1	低血圧	1986/4/1	塩酸リドカイン・エピレナリン(エピネフリン)	13
27001860103	1986/4/1	意識喪失	1986/4/1	塩酸リドカイン・エピレナリン(エピネフリン)	13
27001860104	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	リドカイン	13
27001860105	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	リドカイン	1
27001860106	1986/4/1	気道内分泌増加	1986/4/1	塩化アルクロニウム	3
27001860107	1986/4/1	下顎痙直	1986/4/1	塩化スキサメトニウム	3
27001860108	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	塩化アルクロニウム	3
27001860109	1986/4/1	顔面浮腫	1986/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0

副作用

27001860110	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001860111	1986/4/1	排便回数増加	1986/4/1	臭化ジスチグミン	0
27001860111	1986/4/1	顔色不良	1986/4/1	臭化ジスチグミン	0
27001860111	1986/4/1	気分不良	1986/4/1	臭化ジスチグミン	0
27001860111	1986/4/1	低血圧	1986/4/1	臭化ジスチグミン	0
27001860111	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	臭化ジスチグミン	0
27001860112	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	臭化プロパンテリン	0
27001860113	1986/4/1	排尿障害	1986/4/1	臭化プロパンテリン	0
27001860114	1986/4/1	紅斑	1986/4/1	メチル硫酸ネオスチグミン	2
27001860115	1986/4/1	眼瞼浮腫	1986/4/1	メチル硫酸ネオスチグミン	2
27001860116	1986/4/1	徐脈	1986/4/1	メチル硫酸ネオスチグミン	2
27001860117	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	メチル硫酸ネオスチグミン	1
27001860118	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	臭化ブチルスコポラミン	1
27001860119	1986/4/1	不整脈	1986/4/1	硫酸アトロピン	3
27001860120	1986/4/1	胃不快感	1986/4/1	塩酸トリヘキシフェニジル	0
27001860121	1986/4/1	めまい	1986/4/1	塩酸エペリゾン	0
27001860121	1986/4/1	頭痛	1986/4/1	塩酸エペリゾン	0
27001860122	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	塩酸エペリゾン	0
27001860122	1986/4/1	下痢	1986/4/1	塩酸エペリゾン	0
27001860123	1986/4/1	めまい	1986/4/1	塩酸エペリゾン	0
27001860123	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	塩酸エペリゾン	0
27001860124	1986/4/1	めまい	1986/4/1	フロプロピオン	0
27001860124	1986/4/1	頭痛	1986/4/1	フロプロピオン	0
27001860124	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	フロプロピオン	0
27001860125	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	フロプロピオン	0
27001860127	1986/4/1	口渴	1986/4/1	マレイン酸クロルフェニラミン	0
27001860128	1986/4/1	下痢	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860129	1986/4/1	胃不快感	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860129	1986/4/1	下痢	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860130	1986/4/1	下痢	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860131	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860131	1986/4/1	下痢	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860132	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860132	1986/4/1	下痢	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860133	1986/4/1	下痢	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860133	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860133	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860134	1986/4/1	下痢	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860135	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860135	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	オーラノフィン	0
27001860136	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	アミノフィリン	3
27001860137	1986/4/1	頭痛	1986/4/1	アミノフィリン	0
27001860138	1986/4/1	発疹	1986/4/1	塩酸プロカインアミド	0
27001860139	1986/4/1	起立性低血圧	1986/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001860140	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001860141	1986/4/1	高尿酸血症	1986/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001860142	1986/4/1	光線過敏性皮膚炎	1986/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001860143	1986/4/1	女性型乳房	1986/4/1	スピロラクトン	0
27001860144	1986/4/1	女性型乳房	1986/4/1	スピロラクトン	0
27001860145	1986/4/1	血清カリウム低下	1986/4/1	フロセミド	0
27001860145	1986/4/1	血中ナトリウム低下	1986/4/1	フロセミド	0
27001860145	1986/4/1	脱水(症)	1986/4/1	フロセミド	0
27001860146	1986/4/1	高尿酸血症	1986/4/1	フロセミド	0
27001860147	1986/4/1	下痢	1986/4/1	フロセミド	3
27001860148	1986/4/1	下痢	1986/4/1	フロセミド	3
27001860149	1986/4/1	高尿酸血症	1986/4/1	フロセミド	0
27001860150	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	フロセミド	0
27001860150	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	塩化カリウム	0
27001860151	1986/4/1	月経不順	1986/4/1	インダパミド	0
27001860152	1986/4/1	悪心	1986/4/1	塩酸クロニジン	0
27001860152	1986/4/1	口渴	1986/4/1	塩酸クロニジン	0
27001860153	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	カプトプリル	0
27001860153	1986/4/1	脱力(感)	1986/4/1	カプトプリル	0
27001860154	1986/4/1	頭痛	1986/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001860155	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001860156	1986/4/1	ショック様症状	1986/4/1	硝酸イソソルビド	8
27001860157	1986/4/1	頭痛	1986/4/1	ニコランジル	0
27001860158	1986/4/1	頭重(感)	1986/4/1	ニコランジル	0
27001860159	1986/4/1	頭痛	1986/4/1	ニコランジル	0
27001860160	1986/4/1	頭痛	1986/4/1	ニフェジピン	0
27001860161	1986/4/1	浮腫	1986/4/1	ニフェジピン	0

副作用

27001860162	1986/4/1	発疹	1986/4/1	ニフェジピン	0
27001860163	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	ニフェジピン	0
27001860164	1986/4/1	強直性子宮収縮不良	1986/4/1	ニフェジピン	0
27001860164	1986/4/1	出血	1986/4/1	ニフェジピン	0
27001860165	1986/4/1	顔面潮紅	1986/4/1	ニフェジピン	0
27001860166	1986/4/1	浮腫	1986/4/1	ニフェジピン	0
27001860167	1986/4/1	心不全	1986/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001860168	1986/4/1	血管神経性浮腫	1986/4/1	塩酸プロプラノロール	0
27001860169	1986/4/1	不快感	1986/4/1	塩酸メキシレチン	0
27001860170	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	ニフェジピン	0
27001860170	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	ニフェジピン	0
27001860171	1986/4/1	口渇	1986/4/1	ニフェジピン	0
27001860172	1986/4/1	顔面浮腫	1986/4/1	ニフェジピン	0
27001860174	1986/4/1	アレルギー性皮膚炎	1986/4/1	シンフィブラート	0
27001860175	1986/4/1	めまい	1986/4/1	プロブコール	0
27001860175	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	プロブコール	0
27001860176	1986/4/1	めまい	1986/4/1	プロブコール	0
27001860177	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	アルプロスタジル	3
27001860177	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アルプロスタジル	3
27001860178	1986/4/1	熱感	1986/4/1	塩酸メクロフェノキサート	0
27001860179	1986/4/1	発疹	1986/4/1	臭化水素酸フェノテロール	0
27001860180	1986/4/1	網膜障害	1986/4/1	硫酸テルブタリン	4
27001860181	1986/4/1	血糖上昇	1986/4/1	硫酸テルブタリン	0
27001860182	1986/4/1	頻尿	1986/4/1	硫酸テルブタリン	4
27001860183	1986/4/1	関節痛	1986/4/1	硫酸テルブタリン	4
27001860184	1986/4/1	胸部痛	1986/4/1	硫酸テルブタリン	0
27001860185	1986/4/1	全身倦怠(感)	1986/4/1	硫酸テルブタリン	0
27001860186	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	テオフィリン	0
27001860186	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	テオフィリン	0
27001860187	1986/4/1	胸やけ	1986/4/1	テオフィリン	0
27001860188	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	テオフィリン	0
27001860189	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	トラニラスト	0
27001860189	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	トラニラスト	0
27001860189	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	トラニラスト	0
27001860190	1986/4/1	頻脈	1986/4/1	フマル酸ホルモテロール	0
27001860191	1986/4/1	振戦	1986/4/1	フマル酸ホルモテロール	0
27001860192	1986/4/1	腹部膨満感	1986/4/1	プロキシフィリン・塩酸エフェドリン・フェノバルビタール	0
27001860193	1986/4/1	発疹	1986/4/1	キョウニン水	0
27001860193	1986/4/1	発疹	1986/4/1	桜皮エキス	0
27001860194	1986/4/1	口渇	1986/4/1	塩酸ピレンゼピン	0
27001860195	1986/4/1	出血	1986/4/1	塩酸ラニチジン	0
27001860196	1986/4/1	無顆粒球症	1986/4/1	シメチジン	4
27001860197	1986/4/1	動悸	1986/4/1	シメチジン	0
27001860198	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	スクラルファート	0
27001860199	1986/4/1	胃不快感	1986/4/1	スクラルファート	0
27001860200	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	スクラルファート	0
27001860201	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	スクラルファート	0
27001860202	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	スクラルファート	0
27001860203	1986/4/1	口渇	1986/4/1	塩酸ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マ	0
27001860203	1986/4/1	動悸	1986/4/1	塩酸ジサイクロミン・乾燥水酸化アルミニウムゲル・酸化マ	0
27001860205	1986/4/1	そう痒感	1986/4/1	ケノデオキシコール酸	0
27001860206	1986/4/1	振戦	1986/4/1	ドンペリドン	0
27001860207	1986/4/1	咽頭そう痒感	1986/4/1	ドンペリドン	0
27001860208	1986/4/1	眠気	1986/4/1	メクロプラミド	0
27001860209	1986/4/1	発汗	1986/4/1	乾燥甲状腺末	0
27001860210	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	チアマゾール	0
27001860211	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	チアマゾール	0
27001860212	1986/4/1	ステロイドざ瘡	1986/4/1	トリアムシノロンアセトニド	13
27001860213	1986/4/1	ステロイドざ瘡	1986/4/1	ベタメタゾン	0
27001860214	1986/4/1	副腎不全	1986/4/1	ベタメタゾン	0
27001860215	1986/4/1	カンジダ症	1986/4/1	コハク酸プレドニゾロンナトリウム	3
27001860215	1986/4/1	肝膿瘍	1986/4/1	コハク酸プレドニゾロンナトリウム	3
27001860215	1986/4/1	敗血症	1986/4/1	コハク酸プレドニゾロンナトリウム	3
27001860216	1986/4/1	ステロイドざ瘡	1986/4/1	プレドニゾン	0
27001860216	1986/4/1	脱毛	1986/4/1	プレドニゾン	0
27001860216	1986/4/1	満月様顔貌	1986/4/1	プレドニゾン	0
27001860217	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	プロゲステロン	3
27001860217	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	酢酸メドロキシプロゲステロン	0
27001860218	1986/4/1	低血糖	1986/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001860219	1986/4/1	そう痒感	1986/4/1	半合成ヒトインスリン	2
27001860220	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	ジノプロスト	13

副作用

27001860220	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860221	1986/4/1	胸内苦悶感	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860222	1986/4/1	悪心	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860222	1986/4/1	心窩部痛(心窩部の疼痛)	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860223	1986/4/1	胸内苦悶感	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860223	1986/4/1	呼吸困難	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860224	1986/4/1	心窩部痛(心窩部の疼痛)	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860225	1986/4/1	胃不快感	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860225	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860226	1986/4/1	血圧上昇	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860227	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860228	1986/4/1	血圧上昇	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860228	1986/4/1	頭痛	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860228	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860229	1986/4/1	胸部不快感	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860229	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860230	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860231	1986/4/1	呼吸困難	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860231	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860232	1986/4/1	心窩部痛(心窩部の疼痛)	1986/4/1	ジノプロスト	13
27001860233	1986/4/1	血管痛	1986/4/1	ジノプロスト	3
27001860234	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	ダナゾール	0
27001860235	1986/4/1	低血糖性昏睡	1986/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001860235	1986/4/1	低血糖性昏睡	1986/4/1	半合成ヒトインスリン	2
27001860236	1986/4/1	低血糖	1986/4/1	無晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液	2
27001860238	1986/4/1	低血糖	1986/4/1	半合成ヒトインスリン	2
27001860239	1986/4/1	皮疹	1986/4/1	マレイン酸メチルエルゴメリン	3
27001860240	1986/4/1	振戦	1986/4/1	塩酸リドリン	0
27001860241	1986/4/1	静脈炎	1986/4/1	塩酸リドリン	3
27001860242	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	塩酸リドリン	4
27001860242	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	塩酸リドリン	0
27001860243	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	塩酸リドリン	0
27001860245	1986/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1986/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001860246	1986/4/1	酒さ様皮膚炎	1986/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001860247	1986/4/1	ステロイドざ瘡	1986/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001860248	1986/4/1	ステロイドざ瘡	1986/4/1	吉草酸ベタメタゾン	5
27001860250	1986/4/1	ステロイドざ瘡	1986/4/1	プロピオン酸ペクロメタゾン	5
27001860251	1986/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1986/4/1	酪酸クロベタゾン	5
27001860252	1986/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1986/4/1	酪酸クロベタゾン	5
27001860253	1986/4/1	ステロイドざ瘡	1986/4/1	酪酸ヒドロコルチゾン	5
27001860261	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	乾燥硫酸鉄	0
27001860262	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	フマル酸第一鉄	0
27001860263	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	硫酸鉄	0
27001860264	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	硫酸鉄	0
27001860265	1986/4/1	口唇のあれ	1986/4/1	硫酸鉄	0
27001860266	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	硫酸鉄	0
27001860266	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	硫酸鉄	0
27001860267	1986/4/1	下痢	1986/4/1	硫酸鉄	0
27001860267	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	硫酸鉄	0
27001860268	1986/4/1	発疹	1986/4/1	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	0
27001860269	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	トロンピン	13
27001860270	1986/4/1	そう痒感	1986/4/1	マロチラート	0
27001860271	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アロプリノール	0
27001860272	1986/4/1	心不全	1986/4/1	スルフィンピラゾン	0
27001860273	1986/4/1	皮膚炎	1986/4/1	アセトヘキサミド	0
27001860274	1986/4/1	低血糖	1986/4/1	トルブタミド	0
27001860275	1986/4/1	そう痒感	1986/4/1	アデノシン三リン酸二ナトリウム	0
27001860276	1986/4/1	腫脹	1986/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	0
27001860276	1986/4/1	疼痛	1986/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001860277	1986/4/1	腫脹	1986/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001860278	1986/4/1	灼熱感	1986/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001860278	1986/4/1	腫脹	1986/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001860279	1986/4/1	腫脹	1986/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001860279	1986/4/1	疼痛	1986/4/1	ムコ多糖体多硫酸エステル	13
27001860280	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	メシル酸ガベキサート	3
27001860281	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	メルカプトプリン	0
27001860282	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	メトトレキサート	4
27001860282	1986/4/1	食欲不振	1986/4/1	メトトレキサート	4
27001860282	1986/4/1	全身倦怠(感)	1986/4/1	メトトレキサート	4
27001860282	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	メトトレキサート	4
27001860283	1986/4/1	脱毛	1986/4/1	メトトレキサート	4

副作用

27001860284	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	メトレキサート	3
27001860284	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	メトレキサート	3
27001860285	1986/4/1	全身倦怠(感)	1986/4/1	メルファラン	0
27001860285	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	メルファラン	0
27001860286	1986/4/1	味覚異常	1986/4/1	シスプラチン	13
27001860287	1986/4/1	急性腎不全	1986/4/1	シスプラチン	10
27001860288	1986/4/1	下痢	1986/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001860289	1986/4/1	口内炎	1986/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001860290	1986/4/1	出血	1986/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001860291	1986/4/1	便秘	1986/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001860292	1986/4/1	そう痒感	1986/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001860293	1986/4/1	胃腸障害	1986/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001860294	1986/4/1	白血球減少(症)	1986/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001860295	1986/4/1	胃腸障害	1986/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001860296	1986/4/1	脱毛	1986/4/1	クエン酸タモキシフェン	0
27001860296	1986/4/1	脱毛	1986/4/1	ユーエフティ(テガフル・ウラシル)	0
27001860297	1986/4/1	全身倦怠(感)	1986/4/1	小柴胡湯	0
27001860297	1986/4/1	腹部膨満感	1986/4/1	小柴胡湯	0
27001860297	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	小柴胡湯	0
27001860298	1986/4/1	下痢	1986/4/1	アモキシシリン	0
27001860299	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アモキシシリン	0
27001860300	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アモキシシリン	0
27001860301	1986/4/1	頭痛	1986/4/1	アモキシシリン	0
27001860302	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アモキシシリン	0
27001860303	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アモキシシリン	0
27001860304	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アモキシシリン	0
27001860305	1986/4/1	顆粒球減少(症)	1986/4/1	アモキシシリン	0
27001860306	1986/4/1	そう痒感	1986/4/1	アモキシシリン	0
27001860307	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	アモキシシリン	0
27001860308	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アンピシリン	0
27001860309	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アンピシリン	0
27001860310	1986/4/1	眼瞼浮腫	1986/4/1	アンピシリン	0
27001860311	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アンピシリン	0
27001860312	1986/4/1	下痢	1986/4/1	アンピシリン	0
27001860313	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アンピシリン	0
27001860314	1986/4/1	アナフィラキシー・ショック	1986/4/1	アンピシリン	0
27001860315	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アンピシリン	0
27001860316	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アンピシリンナトリウム	3
27001860317	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アンピシリンナトリウム	3
27001860318	1986/4/1	猩紅熱様発疹	1986/4/1	塩酸バカンピシリン	0
27001860319	1986/4/1	発疹	1986/4/1	シクラシリン	0
27001860320	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファクロル	0
27001860321	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファクロル	0
27001860322	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	セファクロル	0
27001860323	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファクロル	0
27001860324	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	セファクロル	0
27001860325	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	セファクロル	0
27001860326	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	セファクロル	0
27001860326	1986/4/1	浮腫	1986/4/1	セファクロル	0
27001860327	1986/4/1	無顆粒球症	1986/4/1	セファクロル	0
27001860328	1986/4/1	アナフィラキシー・ショック	1986/4/1	セファクロル	0
27001860329	1986/4/1	皮疹	1986/4/1	セファクロル	0
27001860330	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	セファクロル	0
27001860330	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	セファクロル	0
27001860331	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファクロル	0
27001860332	1986/4/1	リンパ節腫脹	1986/4/1	セファクロル	0
27001860332	1986/4/1	多形滲出性紅斑	1986/4/1	セファクロル	0
27001860332	1986/4/1	発熱	1986/4/1	セファクロル	0
27001860333	1986/4/1	アナフィラキシー・ショック	1986/4/1	セファゾリンナトリウム	3
27001860334	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファゾリンナトリウム	3
27001860335	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファドロキシル	0
27001860336	1986/4/1	アナフィラキシー・ショック	1986/4/1	セファマンドールナトリウム	4
27001860337	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファレキシン	0
27001860337	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	セファレキシン	0
27001860338	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファレキシン	0
27001860339	1986/4/1	めまい	1986/4/1	セファレキシン	0
27001860339	1986/4/1	頭痛	1986/4/1	セファレキシン	0
27001860340	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファレキシン	0
27001860341	1986/4/1	浮腫	1986/4/1	セファレキシン	0
27001860342	1986/4/1	下痢	1986/4/1	セファレキシン	0
27001860343	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファレキシン	0

副作用

27001860344	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファレキシン	0
27001860345	1986/4/1	下痢	1986/4/1	セファレキシン	0
27001860346	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セフォタキシムナトリウム	3
27001860347	1986/4/1	ショック(状態)	1986/4/1	セフロキシムナトリウム	3
27001860348	1986/4/1	発疹	1986/4/1	ホスホマイシンナトリウム	3
27001860349	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アモキシシリン	0
27001860349	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファクロル	0
27001860350	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	エチルコハク酸エリスロマイシン	0
27001860351	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001860352	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001860352	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001860353	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001860354	1986/4/1	ショック(状態)	1986/4/1	塩酸ドキシサイクリン	4
27001860355	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001860355	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001860356	1986/4/1	そう痒感	1986/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001860357	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001860358	1986/4/1	めまい	1986/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001860358	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001860359	1986/4/1	顔面浮腫	1986/4/1	塩酸ミノサイクリン	4
27001860360	1986/4/1	耳鳴	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860361	1986/4/1	難聴	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860362	1986/4/1	発熱	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860363	1986/4/1	頸部リンパ節腫脹	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860363	1986/4/1	好酸球増多(症)	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860364	1986/4/1	点状出血	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860365	1986/4/1	口唇しびれ(感)	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860366	1986/4/1	発熱	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860367	1986/4/1	難聴	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860368	1986/4/1	耳鳴	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860368	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860369	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860370	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860371	1986/4/1	頭のふらつき	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860372	1986/4/1	浮腫	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860373	1986/4/1	耳鳴	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860374	1986/4/1	耳鳴	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860375	1986/4/1	耳鳴	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860376	1986/4/1	耳鳴	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860377	1986/4/1	発熱	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860378	1986/4/1	発熱	1986/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001860379	1986/4/1	平衡障害	1986/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001860380	1986/4/1	しびれ(感)	1986/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001860381	1986/4/1	耳鳴	1986/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001860382	1986/4/1	舌苔	1986/4/1	硫酸カナマイシン	7
27001860383	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860384	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860385	1986/4/1	発熱	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860386	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860387	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860388	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860389	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860390	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860391	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860392	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860393	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860394	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860395	1986/4/1	発疹	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860396	1986/4/1	発熱	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860397	1986/4/1	発熱	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860397	1986/4/1	皮疹	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860398	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860399	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860400	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860401	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860402	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860403	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860404	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860405	1986/4/1	胸やけ	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860405	1986/4/1	心窩部痛(心窩部の疼痛)	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860406	1986/4/1	脱毛	1986/4/1	塩酸ドキシソルピシン	13

副作用

27001860407	1986/4/1	貧血	1986/4/1	マイトマイシンC	3
27001860407	1986/4/1	溶血性黄疸	1986/4/1	マイトマイシンC	3
27001860408	1986/4/1	白血球減少(症)	1986/4/1	マイトマイシンC	4
27001860409	1986/4/1	食欲不振	1986/4/1	硫酸ペブロマイシン	4
27001860409	1986/4/1	全身倦怠(感)	1986/4/1	硫酸ペブロマイシン	4
27001860410	1986/4/1	軟便	1986/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001860411	1986/4/1	腸炎	1986/4/1	アンピシリン・クロキサシリンナトリウム錠(日抗基)	0
27001860412	1986/4/1	発疹	1986/4/1	サラゾスルファピリジン	0
27001860413	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860414	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860415	1986/4/1	手指のこわばり	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860416	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860417	1986/4/1	好酸球増多(症)	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860417	1986/4/1	白血球減少(症)	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860418	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860419	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860420	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860420	1986/4/1	発熱	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860421	1986/4/1	倦怠(感)	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860421	1986/4/1	言語障害	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860421	1986/4/1	脱力(感)	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860422	1986/4/1	手指のこわばり	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860423	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860424	1986/4/1	しびれ(感)	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860425	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860426	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860427	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860428	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860429	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860429	1986/4/1	発熱	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860430	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860431	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860432	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860433	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860434	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860435	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860436	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860437	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	ピラジナミド	0
27001860438	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	ピラジナミド	0
27001860439	1986/4/1	高尿酸血症	1986/4/1	ピラジナミド	0
27001860440	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	ピラジナミド	0
27001860441	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	エチオナミド	0
27001860442	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	エチオナミド	0
27001860443	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860444	1986/4/1	発熱	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860444	1986/4/1	皮疹	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860445	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860446	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860447	1986/4/1	視力障害	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860448	1986/4/1	発疹	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860448	1986/4/1	発熱	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860449	1986/4/1	視力障害	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860450	1986/4/1	発疹	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860450	1986/4/1	発熱	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860451	1986/4/1	めまい	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860451	1986/4/1	下肢しびれ(感)	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860451	1986/4/1	耳鳴	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860451	1986/4/1	難聴	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860452	1986/4/1	発熱	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860452	1986/4/1	発熱	1986/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001860453	1986/4/1	発熱	1986/4/1	アシクロビル	4
27001860454	1986/4/1	浮腫	1986/4/1	エノキサシン	0
27001860455	1986/4/1	発疹	1986/4/1	オフロキサシン	0
27001860456	1986/4/1	顔面浮腫	1986/4/1	ピベミド酸三水合物	0
27001860457	1986/4/1	発熱	1986/4/1	乾燥弱毒生麻しんワクチン	2
27001860458	1986/4/1	血圧上昇	1986/4/1	人血清アルブミン	4
27001860459	1986/4/1	皮疹	1986/4/1	メロニダゾール	0
27001860460	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	3
27001860461	1986/4/1	悪寒	1986/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	3
27001860461	1986/4/1	動悸	1986/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	3
27001860462	1986/4/1	アナフィラキシーショック	1986/4/1	アミドトリゾ酸メグルミン	4

副作用

27001860463	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001860464	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001860465	1986/4/1	顔面浮腫	1986/4/1	イオボダートナトリウム	0
27001860466	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001860467	1986/4/1	アナフィラキシー・ショック	1986/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	3
27001860468	1986/4/1	甲状腺機能低下(症)	1986/4/1	酒石酸プロチレリン	4
27001860469	1986/4/1	徐脈	1986/4/1	クエン酸フェンタニール	3
27001860470	1986/4/1	血圧低下	1986/4/1	クエン酸フェンタニール	3
27001860470	1986/4/1	徐脈	1986/4/1	クエン酸フェンタニール	3
27001860471	1986/4/1	発疹	1986/4/1	エモルファゾン	0
27001860471	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファクロル	0
27001860472	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アモキシシリン	0
27001860472	1986/4/1	発疹	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001860473	1986/4/1	発疹	1986/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001860473	1986/4/1	発疹	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001860474	1986/4/1	そう痒感	1986/4/1	スリンダク	0
27001860474	1986/4/1	そう痒感	1986/4/1	塩酸トルペリゾン	0
27001860475	1986/4/1	胃痛	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860475	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	塩酸トルペリゾン	0
27001860476	1986/4/1	胃潰瘍	1986/4/1	アルファカルシドール	0
27001860476	1986/4/1	胃潰瘍	1986/4/1	チアプロフェン酸	0
27001860477	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アフロクアロン	0
27001860477	1986/4/1	そう痒感	1986/4/1	フルルビプロフェン	0
27001860478	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチ	0
27001860478	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファクロル	0
27001860479	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	アミノフィリン	0
27001860479	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	テオフィリン	0
27001860479	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	ノスカピン	0
27001860479	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	フェノバルビタール	0
27001860479	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	プロキシフィリン	0
27001860479	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	塩酸エフェドリン	0
27001860480	1986/4/1	徐脈	1986/4/1	ジゴキシン	0
27001860480	1986/4/1	徐脈	1986/4/1	メチルジゴキシン	0
27001860481	1986/4/1	発疹	1986/4/1	メダゼパム	0
27001860481	1986/4/1	発疹	1986/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001860482	1986/4/1	起立性低血圧	1986/4/1	ニコランジル	0
27001860482	1986/4/1	起立性低血圧	1986/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001860483	1986/4/1	皮疹	1986/4/1	ジドロゲステロン	0
27001860483	1986/4/1	皮疹	1986/4/1	塩酸イソクスプリン	0
27001860484	1986/4/1	扁平苔癬	1986/4/1	シンナリジン	0
27001860484	1986/4/1	扁平苔癬	1986/4/1	ホパンテン酸カルシウム	0
27001860485	1986/4/1	発疹	1986/4/1	インダバミド	0
27001860485	1986/4/1	発疹	1986/4/1	ウルソデスオキシコール酸	0
27001860485	1986/4/1	発疹	1986/4/1	ニコモール	0
27001860486	1986/4/1	発疹	1986/4/1	フロプロピオン	0
27001860486	1986/4/1	発疹	1986/4/1	臭化メチルベナクチジウム・ガストリックムチン・乾燥水酸H	0
27001860487	1986/4/1	低カリウム血症	1986/4/1	コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム	0
27001860487	1986/4/1	低カリウム血症	1986/4/1	硫酸テルブタリン	0
27001860488	1986/4/1	緑内障	1986/4/1	ブレドニゾン	0
27001860488	1986/4/1	緑内障	1986/4/1	塩酸ジサイクロミン	0
27001860488	1986/4/1	緑内障	1986/4/1	乾燥水酸化アルミニウムゲル	0
27001860488	1986/4/1	緑内障	1986/4/1	酸化マグネシウム	0
27001860489	1986/4/1	肺水腫	1986/4/1	インドメタシン	6
27001860489	1986/4/1	肺水腫	1986/4/1	リン酸ベタメタゾンナトリウム	1
27001860489	1986/4/1	肺水腫	1986/4/1	塩酸リトドリン	4
27001860490	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ナリジクス酸	0
27001860490	1986/4/1	めまい	1986/4/1	ピロミド酸	0
27001860491	1986/4/1	口唇のあれ	1986/4/1	フィトナジオン	0
27001860491	1986/4/1	口唇のあれ	1986/4/1	葉酸	0
27001860492	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	ルーアスパラギン酸カルシウム	0
27001860492	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	葉酸	0
27001860493	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	ラタモキシセフナトリウム	3
27001860493	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	硫酸ゲンタマイシン	1
27001860494	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチ	0
27001860494	1986/4/1	蕁麻疹	1986/4/1	セファクロル	0
27001860495	1986/4/1	発疹	1986/4/1	クエン酸カルベタペンタン	0
27001860495	1986/4/1	発疹	1986/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001860495	1986/4/1	発疹	1986/4/1	セファクロル	0
27001860496	1986/4/1	嘔吐	1986/4/1	dL-塩酸メチルエフェドリン	0
27001860496	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	セファクロル	0
27001860496	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ニコチン酸トコフェロール	0

副作用

27001860496	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	リン酸ジヒドロコデイン	0
27001860496	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	塩酸ジサイクロミン	0
27001860496	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	乾燥水酸化アルミニウムゲル	0
27001860496	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	酸化マグネシウム	0
27001860497	1986/4/1	発疹	1986/4/1	ステアリン酸エリスロマイシン	0
27001860497	1986/4/1	発疹	1986/4/1	テオフィリン	0
27001860498	1986/4/1	発疹	1986/4/1	アスピリン・アスコルビン酸	0
27001860498	1986/4/1	発疹	1986/4/1	キササマイシン	0
27001860498	1986/4/1	発疹	1986/4/1	ジアゼパム	0
27001860499	1986/4/1	舌荒れ	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860499	1986/4/1	口唇腫脹	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860499	1986/4/1	舌荒れ	1986/4/1	塩酸エタンプトール	0
27001860500	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860500	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860501	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860501	1986/4/1	肝機能障害	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860502	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860502	1986/4/1	発疹	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860503	1986/4/1	アナフィラキシー様反応	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860503	1986/4/1	アナフィラキシー様反応	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860504	1986/4/1	発疹	1986/4/1	イソニアジド	0
27001860504	1986/4/1	発疹	1986/4/1	リファンピシン	0
27001860505	1986/4/1	発疹	1986/4/1	塩酸エタンプトール	0
27001860505	1986/4/1	発疹	1986/4/1	酢酸トコフェロール	0
27001860506	1986/4/1	浮腫	1986/4/1	人血清アルブミン	0
27001860506	1986/4/1	浮腫	1986/4/1	硫酸テルブタリン	0
27001860507	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	ヒベンズ酸チペピジン	0
27001860507	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	リン酸ジヒドロコデイン	0
27001860507	1986/4/1	嘔気	1986/4/1	重質酸化マグネシウム	0
27001870001	1987/4/1	発疹	1987/4/1	フェノバルビタール	0
27001870002	1987/4/1	発疹	1987/4/1	フェントイン	0
27001870003	1987/4/1	浮腫	1987/4/1	メフェナム酸	0
27001870004	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メフェナム酸	0
27001870005	1987/4/1	下痢	1987/4/1	メフェナム酸	0
27001870005	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メフェナム酸	0
27001870006	1987/4/1	アナフィラキシー・ショック	1987/4/1	アスピリンDL-リジン	3
27001870007	1987/4/1	胃炎	1987/4/1	アスピリン・ダイアルミネート	0
27001870007	1987/4/1	口内炎	1987/4/1	アスピリン・ダイアルミネート	0
27001870008	1987/4/1	ショック(状態)	1987/4/1	アスピリン・ダイアルミネート	0
27001870009	1987/4/1	アナフィラキシー・ショック	1987/4/1	インドメタシン	6
27001870010	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870011	1987/4/1	胃潰瘍	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870012	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870012	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870013	1987/4/1	ショック(状態)	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001870014	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870015	1987/4/1	発疹	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001870016	1987/4/1	顔面浮腫	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870016	1987/4/1	蕁麻疹	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870017	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870017	1987/4/1	軟便	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870018	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870018	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870018	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870019	1987/4/1	下痢	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001870019	1987/4/1	腹痛	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001870020	1987/4/1	全身倦怠(感)	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001870020	1987/4/1	貧血	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001870021	1987/4/1	下痢	1987/4/1	ロベンザリットニナトリウム	0
27001870021	1987/4/1	軟便	1987/4/1	ロベンザリットニナトリウム	0
27001870022	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001870022	1987/4/1	下腹部痛	1987/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001870022	1987/4/1	軟便	1987/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001870023	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001870023	1987/4/1	食欲減退	1987/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001870023	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001870024	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001870024	1987/4/1	下痢	1987/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001870024	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	アンフェナクナトリウム	0
27001870025	1987/4/1	発疹	1987/4/1	スリンダク	0
27001870026	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	スリンダク	0

副作用

27001870026	1987/4/1	食欲減退	1987/4/1	スリンダク	0
27001870027	1987/4/1	口唇糜爛	1987/4/1	スリンダク	0
27001870028	1987/4/1	胃腸障害	1987/4/1	スリンダク	0
27001870029	1987/4/1	胃潰瘍	1987/4/1	スリンダク	0
27001870030	1987/4/1	胃重感	1987/4/1	チアプロフェン酸	0
27001870030	1987/4/1	食欲減退	1987/4/1	チアプロフェン酸	0
27001870031	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	フルルビプロフェン	0
27001870031	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	フルルビプロフェン	0
27001870032	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	フルルビプロフェン	0
27001870032	1987/4/1	下痢	1987/4/1	フルルビプロフェン	0
27001870033	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	フルルビプロフェン	0
27001870033	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	フルルビプロフェン	0
27001870034	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	プラノプロフェン	0
27001870034	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	プラノプロフェン	0
27001870035	1987/4/1	発疹	1987/4/1	プラノプロフェン	0
27001870036	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	塩酸チアラミド	0
27001870037	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	塩酸チアラミド	0
27001870038	1987/4/1	荨麻疹	1987/4/1	アリルイソプロピルアセチル尿素・イソプロピルアンチピリン	0
27001870039	1987/4/1	振戦	1987/4/1	塩酸チオリダジン	0
27001870040	1987/4/1	眠気	1987/4/1	ジアゼパム	0
27001870041	1987/4/1	日光過敏症	1987/4/1	ハロベリドール	0
27001870042	1987/4/1	眠気	1987/4/1	塩酸ヒドロキシジン	0
27001870043	1987/4/1	めまい	1987/4/1	ヨウ化イソプロパミド・塩酸フェニルプロパノールアミン・塩基	0
27001870044	1987/4/1	開口障害	1987/4/1	リドカイン	13
27001870044	1987/4/1	浅表性呼吸	1987/4/1	リドカイン	13
27001870045	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	リドカイン	1
27001870046	1987/4/1	動悸	1987/4/1	塩酸リドカイン・エピレナリン(エピネフリン)	13
27001870047	1987/4/1	ショック(状態)	1987/4/1	塩酸ピバカイン	13
27001870047	1987/4/1	ショック(状態)	1987/4/1	塩酸リドカイン	13
27001870048	1987/4/1	尿閉	1987/4/1	臭化プロパンテリン	0
27001870049	1987/4/1	顔面潮紅	1987/4/1	臭化ブチルスコボラミン	1
27001870049	1987/4/1	動悸	1987/4/1	臭化ブチルスコボラミン	1
27001870050	1987/4/1	ショック(状態)	1987/4/1	臭化プロトピウム	3
27001870051	1987/4/1	下痢	1987/4/1	メシル酸プロモクリプチン	0
27001870051	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メシル酸プロモクリプチン	0
27001870052	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	塩酸エペリゾン	0
27001870052	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	塩酸エペリゾン	0
27001870053	1987/4/1	胃痛	1987/4/1	塩酸エペリゾン	0
27001870053	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	塩酸エペリゾン	0
27001870054	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	アミノフィリン	4
27001870054	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	アミノフィリン	4
27001870055	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	アミノフィリン	4
27001870056	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	アミノフィリン	0
27001870057	1987/4/1	うっ血性心不全	1987/4/1	アテノロール	0
27001870057	1987/4/1	徐脈	1987/4/1	アテノロール	0
27001870058	1987/4/1	喘息	1987/4/1	アテノロール	0
27001870059	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	塩酸アプリンジン	0
27001870060	1987/4/1	下痢	1987/4/1	塩酸アプリンジン	0
27001870060	1987/4/1	食欲減退	1987/4/1	塩酸アプリンジン	0
27001870060	1987/4/1	食欲不振	1987/4/1	塩酸アプリンジン	0
27001870060	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	塩酸アプリンジン	0
27001870061	1987/4/1	日光過敏症	1987/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001870062	1987/4/1	血小板減少(症)	1987/4/1	トリクロルメチアジド	0
27001870063	1987/4/1	女性型乳房	1987/4/1	スピロラクトン	0
27001870064	1987/4/1	女性型乳房	1987/4/1	スピロラクトン	0
27001870065	1987/4/1	高尿酸血症	1987/4/1	スピロラクトン	0
27001870065	1987/4/1	脱水(症)	1987/4/1	フロセミド	0
27001870067	1987/4/1	下痢	1987/4/1	ニフェジピン	0
27001870068	1987/4/1	不快感	1987/4/1	ニフェジピン	0
27001870068	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	ニフェジピン	0
27001870069	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	ニフェジピン	0
27001870069	1987/4/1	皮膚潮紅	1987/4/1	ニフェジピン	0
27001870070	1987/4/1	発疹	1987/4/1	ニフェジピン	0
27001870071	1987/4/1	浮腫	1987/4/1	ニフェジピン	0
27001870072	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	ニフェジピン	0
27001870073	1987/4/1	熱感	1987/4/1	ニフェジピン	0
27001870074	1987/4/1	顔面潮紅	1987/4/1	ニフェジピン	0
27001870075	1987/4/1	発疹	1987/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001870076	1987/4/1	発疹	1987/4/1	塩酸ジルチアゼム	0
27001870077	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	硝酸イソソルビド	0
27001870078	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	硝酸イソソルビド	0

副作用

27001870079	1987/4/1	発疹	1987/4/1	ポリエンホスファチジルコリン	0
27001870080	1987/4/1	発疹	1987/4/1	ビンボセチン	0
27001870081	1987/4/1	便秘	1987/4/1	塩酸ニカルジピン	0
27001870082	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	硫酸サルブタモール	0
27001870083	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	硫酸テルブタリン	0
27001870084	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	硫酸テルブタリン	0
27001870084	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	硫酸テルブタリン(注射)	4
27001870085	1987/4/1	振戦	1987/4/1	フマル酸ホルモテロール	0
27001870086	1987/4/1	手指振戦	1987/4/1	フマル酸ホルモテロール	0
27001870087	1987/4/1	振戦	1987/4/1	フマル酸ホルモテロール	0
27001870088	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	テオフィリン	0
27001870089	1987/4/1	発疹	1987/4/1	フマル酸ケトチフェン	0
27001870090	1987/4/1	眠気	1987/4/1	塩酸アゼラスチン	0
27001870091	1987/4/1	発疹	1987/4/1	カフコデ	0
27001870092	1987/4/1	発疹	1987/4/1	シメチジン	0
27001870093	1987/4/1	口渇	1987/4/1	塩酸ピレンゼピン	0
27001870094	1987/4/1	女性型乳房	1987/4/1	ドンペリドン	0
27001870095	1987/4/1	プロロンピン時間延長	1987/4/1	ドンペリドン	0
27001870096	1987/4/1	高プロラクチン血症	1987/4/1	ドンペリドン	0
27001870097	1987/4/1	白血球減少(症)	1987/4/1	チアマゾール	0
27001870098	1987/4/1	骨粗鬆症	1987/4/1	リン酸ベタメタゾンナトリウム	4
27001870099	1987/4/1	そう痒感	1987/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001870100	1987/4/1	低血糖	1987/4/1	生合成ヒトインスリン	2
27001870101	1987/4/1	低血糖	1987/4/1	生合成ヒトインスリン	2
27001870102	1987/4/1	下痢	1987/4/1	ゲメプロスト	6
27001870103	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	ジノプロスト	4
27001870104	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	ダナゾール	0
27001870105	1987/4/1	注射部発疹	1987/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001870105	1987/4/1	注射部発疹	1987/4/1	無晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液	2
27001870106	1987/4/1	低血糖	1987/4/1	インスリン亜鉛水性懸濁注射液(日局)	2
27001870106	1987/4/1	低血糖	1987/4/1	無晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液	2
27001870107	1987/4/1	胸内苦悶感	1987/4/1	マレイン酸メチルエルゴメリン	3
27001870107	1987/4/1	発疹	1987/4/1	マレイン酸メチルエルゴメリン	3
27001870108	1987/4/1	耳管開放症	1987/4/1	塩酸リドリン	0
27001870109	1987/4/1	紅斑	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870109	1987/4/1	紅斑	1987/4/1	塩酸リドリン	0
27001870110	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870110	1987/4/1	振戦	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870111	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870111	1987/4/1	手指振戦	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870112	1987/4/1	顔面潮紅	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870112	1987/4/1	静脈炎	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870112	1987/4/1	動悸	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870113	1987/4/1	発疹	1987/4/1	塩酸リドリン	0
27001870114	1987/4/1	顔面の痛み	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870114	1987/4/1	舌痛	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870115	1987/4/1	期外収縮	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870116	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870116	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870117	1987/4/1	静脈炎	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870118	1987/4/1	筋肉痛	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870118	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	塩酸リドリン	4
27001870119	1987/4/1	顔面浮腫	1987/4/1	エビプロスタット	0
27001870120	1987/4/1	皮疹	1987/4/1	エタノール	5
27001870121	1987/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1987/4/1	吉草酸酢酸ブレドニゾン	5
27001870122	1987/4/1	ステロイド瘡	1987/4/1	酢酸デキサメタゾン	5
27001870123	1987/4/1	酒さ様皮膚炎	1987/4/1	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	5
27001870124	1987/4/1	ステロイド瘡	1987/4/1	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	5
27001870125	1987/4/1	ステロイド(誘発)性皮膚(症)	1987/4/1	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	5
27001870126	1987/4/1	薬物性接触(性)皮膚炎	1987/4/1	トルナフタート	5
27001870127	1987/4/1	下痢	1987/4/1	酢酸トコフェロール	0
27001870129	1987/4/1	口渇	1987/4/1	硫酸鉄	0
27001870130	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	乾燥硫酸鉄	0
27001870131	1987/4/1	胃不快感	1987/4/1	乾燥硫酸鉄	0
27001870131	1987/4/1	腹部膨満感	1987/4/1	乾燥硫酸鉄	0
27001870132	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	硫酸鉄	0
27001870133	1987/4/1	発疹	1987/4/1	ヘモコアグラージェ	1
27001870134	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	4
27001870134	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	トラネキサム酸	4
27001870135	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	塩酸チクロピジン	0
27001870136	1987/4/1	発疹	1987/4/1	グリチルリチン・アミノ酢酸・L-システイン塩酸塩	3

副作用

27001870137	1987/4/1	皮膚色素増強(沈着)	1987/4/1	テガフルール	6
27001870138	1987/4/1	発疹	1987/4/1	フルオロウラシル	3
27001870139	1987/4/1	黄疸	1987/4/1	シクロホスファミド	0
27001870139	1987/4/1	胆汁うっ滞性肝炎	1987/4/1	シクロホスファミド	0
27001870140	1987/4/1	顔のほてり	1987/4/1	ユーエフティ(テガフルール・ウラシル)	0
27001870141	1987/4/1	関節痛	1987/4/1	ユーエフティ(テガフルール・ウラシル)	0
27001870141	1987/4/1	爪疾患	1987/4/1	ユーエフティ(テガフルール・ウラシル)	0
27001870142	1987/4/1	白血球減少(症)	1987/4/1	ユーエフティ(テガフルール・ウラシル)	0
27001870143	1987/4/1	排便回数増加	1987/4/1	ユーエフティ(テガフルール・ウラシル)	0
27001870144	1987/4/1	発疹	1987/4/1	ユーエフティ(テガフルール・ウラシル)	0
27001870145	1987/4/1	発疹	1987/4/1	ユーエフティ(テガフルール・ウラシル)	0
27001870146	1987/4/1	発熱	1987/4/1	ピペラシリンナトリウム	3
27001870147	1987/4/1	腹痛	1987/4/1	アモキシシリン	0
27001870148	1987/4/1	発疹	1987/4/1	アモキシシリン	0
27001870149	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	アモキシシリン	0
27001870150	1987/4/1	発疹	1987/4/1	アモキシシリン	0
27001870151	1987/4/1	蕁麻疹	1987/4/1	アモキシシリン	0
27001870152	1987/4/1	発疹	1987/4/1	アモキシシリン	0
27001870153	1987/4/1	心窩部痛(心窩部の疼痛)	1987/4/1	アンピシリン	0
27001870154	1987/4/1	しびれ(感)	1987/4/1	アンピシリン	0
27001870154	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	アンピシリン	0
27001870155	1987/4/1	発疹	1987/4/1	アンピシリン	4
27001870156	1987/4/1	アナフィラキシー様反応	1987/4/1	アンピシリン	0
27001870157	1987/4/1	発疹	1987/4/1	アンピシリン	0
27001870158	1987/4/1	発疹	1987/4/1	塩酸バカンピシリン	0
27001870159	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セファマンドールナトリウム	3
27001870160	1987/4/1	全身性紅斑性(発疹)	1987/4/1	セフトキシムナトリウム	3
27001870161	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セフトペラゾンナトリウム	3
27001870162	1987/4/1	紅斑	1987/4/1	セフトペラゾンナトリウム	2
27001870163	1987/4/1	発疹	1987/4/1	ラタモキシセフナトリウム	4
27001870164	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セファクロル	0
27001870165	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セファクロル	0
27001870165	1987/4/1	発熱	1987/4/1	セファクロル	0
27001870166	1987/4/1	アナフィラキシー・ショック	1987/4/1	セファクロル	0
27001870167	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セファクロル	0
27001870168	1987/4/1	アナフィラキシー・ショック	1987/4/1	セファクロル	0
27001870169	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セファクロル	0
27001870171	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セファレキシム	0
27001870172	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セファレキシム	0
27001870173	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セファレキシム	0
27001870174	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セファレキシム	0
27001870175	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セフィキシム	0
27001870176	1987/4/1	食欲不振	1987/4/1	セフスロジンナトリウム	4
27001870176	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	セフスロジンナトリウム	4
27001870177	1987/4/1	呼吸困難	1987/4/1	ラタモキシセフナトリウム	13
27001870177	1987/4/1	発疹	1987/4/1	ラタモキシセフナトリウム	13
27001870178	1987/4/1	顔面潮紅	1987/4/1	ラタモキシセフナトリウム	4
27001870178	1987/4/1	呼吸困難	1987/4/1	ラタモキシセフナトリウム	4
27001870179	1987/4/1	蕁麻疹	1987/4/1	ラタモキシセフナトリウム	4
27001870180	1987/4/1	発疹	1987/4/1	塩酸セフトチアム	4
27001870181	1987/4/1	発疹	1987/4/1	リン酸オレアンドマイシン	0
27001870182	1987/4/1	発疹	1987/4/1	塩酸ミノサイクリン	4
27001870183	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001870184	1987/4/1	下痢	1987/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001870184	1987/4/1	腹痛	1987/4/1	塩酸ミノサイクリン	0
27001870185	1987/4/1	発熱	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870186	1987/4/1	難聴	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870187	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870188	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870189	1987/4/1	発熱	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870190	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870191	1987/4/1	発熱	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870192	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870192	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870193	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870194	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870195	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870195	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870196	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870197	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870197	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1

副作用

27001870198	1987/4/1	顔面しびれ(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870199	1987/4/1	めまい	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870200	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870201	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870202	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870203	1987/4/1	全身しびれ(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870204	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870205	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870206	1987/4/1	顔面しびれ(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870207	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870208	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870208	1987/4/1	めまい	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870209	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870210	1987/4/1	しびれ(感)	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870211	1987/4/1	聴力低下	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	1
27001870212	1987/4/1	聴力低下	1987/4/1	硫酸カナマイシン	1
27001870213	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870214	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870214	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870214	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870215	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870216	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870217	1987/4/1	発疹	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870218	1987/4/1	発疹	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870219	1987/4/1	蕁麻疹様発疹	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870220	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870221	1987/4/1	肝機能低下	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870222	1987/4/1	熱感	1987/4/1	硫酸エンビオマイシン	1
27001870223	1987/4/1	発疹	1987/4/1	グリセオフルビン	0
27001870224	1987/4/1	白血球減少(症)	1987/4/1	塩酸ドキシソルピシ	10
27001870225	1987/4/1	肺線維症	1987/4/1	硫酸ペプロマイシ	3
27001870226	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870227	1987/4/1	発熱	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870228	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870229	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870230	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870231	1987/4/1	発熱	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870232	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870233	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870234	1987/4/1	急性肝炎	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870235	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870236	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870237	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870238	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870239	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	ピラジナミド	0
27001870240	1987/4/1	尿酸値異常	1987/4/1	ピラジナミド	0
27001870241	1987/4/1	関節痛	1987/4/1	ピラジナミド	0
27001870242	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	ピラジナミド	0
27001870243	1987/4/1	ピリピリ感	1987/4/1	塩酸エタンプトール	0
27001870244	1987/4/1	視力低下	1987/4/1	塩酸エタンプトール	0
27001870245	1987/4/1	発疹	1987/4/1	塩酸エタンプトール	0
27001870246	1987/4/1	悪心	1987/4/1	塩酸エタンプトール	0
27001870246	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	塩酸エタンプトール	0
27001870247	1987/4/1	アナフィラキシー様反応	1987/4/1	エノキサシ	0
27001870248	1987/4/1	悪寒	1987/4/1	ナリジクス酸	0
27001870248	1987/4/1	発赤	1987/4/1	ナリジクス酸	0
27001870248	1987/4/1	発熱	1987/4/1	ナリジクス酸	0
27001870248	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	ナリジクス酸	0
27001870249	1987/4/1	アナフィラキシー・ショック	1987/4/1	ナリジクス酸	0
27001870250	1987/4/1	下痢	1987/4/1	ノルフロキサシ	0
27001870251	1987/4/1	発熱	1987/4/1	フルシトシ	0
27001870252	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	スルファメキサゾール・トリメプリ	0
27001870253	1987/4/1	発疹	1987/4/1	スルファメキサゾール・トリメプリ	0
27001870254	1987/4/1	注射部硬結	1987/4/1	日本脳炎ワクチ	2
27001870255	1987/4/1	アナフィラキシー・ショック	1987/4/1	アミドトリゾ酸メグルミ	3
27001870256	1987/4/1	蕁麻疹	1987/4/1	アミドトリゾ酸メグルミ	3
27001870257	1987/4/1	蕁麻疹	1987/4/1	アミドトリゾ酸メグルミ	3
27001870258	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	アミドトリゾ酸メグルミ	3
27001870259	1987/4/1	くしゃみ発作	1987/4/1	ヨーダミドメグルミ注射液(日局)	3
27001870259	1987/4/1	鼻閉	1987/4/1	ヨーダミドメグルミ注射液(日局)	3
27001870259	1987/4/1	蕁麻疹	1987/4/1	ヨーダミドメグルミ注射液(日局)	3

副作用

27001870260	1987/4/1	蕁麻疹	1987/4/1	アジピオドンメグルミン	3
27001870261	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イオキサグル酸	10
27001870262	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	イオキサグル酸	10
27001870263	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イオキサグル酸	10
27001870264	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イオキサグル酸	10
27001870265	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	イオトロラン	13
27001870265	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	イオトロラン	13
27001870266	1987/4/1	気分不良	1987/4/1	イオトロラン	13
27001870267	1987/4/1	蕁麻疹	1987/4/1	イオバミドール	3
27001870268	1987/4/1	呼吸困難	1987/4/1	イオバミドール	4
27001870268	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	イオバミドール	4
27001870268	1987/4/1	蕁麻疹	1987/4/1	イオバミドール	4
27001870269	1987/4/1	蕁麻疹	1987/4/1	イオバミドール	4
27001870270	1987/4/1	気分不良	1987/4/1	イオヘキソール	13
27001870271	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870272	1987/4/1	しびれ(感)	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870272	1987/4/1	腹部膨満感	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870273	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870274	1987/4/1	ショック(状態)	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870275	1987/4/1	関節痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870275	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870276	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870276	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870277	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870277	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870278	1987/4/1	気分不良	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870278	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870279	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870279	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870280	1987/4/1	気分不良	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870280	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870281	1987/4/1	顔面潮紅	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870281	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870282	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870283	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870283	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870284	1987/4/1	気分不良	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870284	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870285	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870285	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870286	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870286	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870287	1987/4/1	気分不良	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870287	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870287	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870288	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870288	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870289	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870289	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870290	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870290	1987/4/1	頭重(感)	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870291	1987/4/1	気分不良	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870291	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870291	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870292	1987/4/1	腰部倦怠感	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870292	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870293	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870293	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870294	1987/4/1	めまい	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870294	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870294	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870295	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870295	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870296	1987/4/1	めまい	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870296	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870297	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870297	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870297	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870298	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870299	1987/4/1	気分不良	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870299	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13

副作用

27001870299	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870300	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870300	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870301	1987/4/1	しびれ(感)	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870301	1987/4/1	手指振戦	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870302	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870303	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870303	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870304	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870305	1987/4/1	気分不良	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870305	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870306	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870307	1987/4/1	めまい	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870307	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870308	1987/4/1	ふらつき(感)	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870308	1987/4/1	頭痛	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870309	1987/4/1	気分不良	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870309	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870309	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870310	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870310	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870311	1987/4/1	頭重(感)	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870312	1987/4/1	気分不良	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870312	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870313	1987/4/1	蕁麻疹	1987/4/1	アミドトリゾ酸ナトリウムメゲルミン	3
27001870314	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	イオパミドール	13
27001870314	1987/4/1	気分不良	1987/4/1	メトリザミド	13
27001870315	1987/4/1	幻覚	1987/4/1	塩酸モルヒネ	3
27001870316	1987/4/1	肝機能異常	1987/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001870316	1987/4/1	肝機能異常	1987/4/1	金子オリンゴ酸ナトリウム	1
27001870317	1987/4/1	ショック(状態)	1987/4/1	ペンタゾシン	1
27001870317	1987/4/1	ショック(状態)	1987/4/1	臭化ブチルスコポラミン	3
27001870318	1987/4/1	食欲不振	1987/4/1	アミノフィリン	4
27001870318	1987/4/1	心窩部痛(心窩部の疼痛)	1987/4/1	テオフィリン	4
27001870318	1987/4/1	嘔気	1987/4/1	テオフィリン	4
27001870319	1987/4/1	血圧低下	1987/4/1	インダパミド	0
27001870319	1987/4/1	血圧低下	1987/4/1	塩酸アセプトロール	0
27001870320	1987/4/1	顔面潮紅	1987/4/1	ニフェジピン	0
27001870320	1987/4/1	顔面潮紅	1987/4/1	レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
27001870321	1987/4/1	発疹	1987/4/1	アミノフィリン	6
27001870321	1987/4/1	発疹	1987/4/1	アモキシシリン	0
27001870322	1987/4/1	耳痛	1987/4/1	塩酸リトドリン	4
27001870322	1987/4/1	耳鳴	1987/4/1	硫酸マグネシウム・ブドウ糖	4
27001870323	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	インドメタシン	6
27001870323	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	セフメタゾールナトリウム	4
27001870323	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	塩酸リトドリン	4
27001870324	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	4
27001870324	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	トラネキサム酸	4
27001870324	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	ミコナゾール	4
27001870325	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セフォペラゾンナトリウム	3
27001870325	1987/4/1	発疹	1987/4/1	リン酸クリンダマイシン	3
27001870326	1987/4/1	発疹	1987/4/1	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン錠(日抗基)	0
27001870326	1987/4/1	発疹	1987/4/1	セファレキシン	0
27001870327	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870327	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	リファンピシン	0
27001870328	1987/4/1	肺炎	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870328	1987/4/1	肺炎	1987/4/1	リファンピシン	0
27001870329	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870329	1987/4/1	発疹	1987/4/1	リファンピシン	0
27001870329	1987/4/1	発疹	1987/4/1	硫酸ストレプトマイシン	0
27001870330	1987/4/1	発熱	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870330	1987/4/1	発熱	1987/4/1	リファンピシン	0
27001870331	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870331	1987/4/1	発熱	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870331	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	リファンピシン	0
27001870332	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870332	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	リファンピシン	0
27001870332	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	塩酸エタンブトール	0
27001870333	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870333	1987/4/1	肝機能障害	1987/4/1	リファンピシン	0
27001870334	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イソニアジド	0

副作用

27001870334	1987/4/1	発疹	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870335	1987/4/1	発疹	1987/4/1	イソニアジド	0
27001870335	1987/4/1	発疹	1987/4/1	リファンピシ	0
27001870336	1987/4/1	悪心	1987/4/1	エチオナミド	0
27001870336	1987/4/1	嘔吐	1987/4/1	サイクロセリン	0
27001880001	1988/4/1	皮疹	1988/4/1	チオペンタールナトリウム	3
27001880002	1988/4/1	皮疹	1988/4/1	チオペンタールナトリウム	0
27001880003	1988/4/1	全身熱感	1988/4/1	トリアゾラム	0
27001880003	1988/4/1	不眠(症)	1988/4/1	トリアゾラム	0
27001880004	1988/4/1	意識混濁	1988/4/1	トリアゾラム	0
27001880005	1988/4/1	紅斑	1988/4/1	ベントバルビタールカルシウム	0
27001880005	1988/4/1	多形滲出性紅斑	1988/4/1	ベントバルビタールカルシウム	0
27001880006	1988/4/1	発疹	1988/4/1	アセチルフェネトライド	0
27001880006	1988/4/1	発熱	1988/4/1	アセチルフェネトライド	0
27001880007	1988/4/1	眠気	1988/4/1	フェニトイン	0
27001880008	1988/4/1	眠気	1988/4/1	フェニトイン	0
27001880009	1988/4/1	発疹	1988/4/1	カルバマゼピン	0
27001880010	1988/4/1	運動障害	1988/4/1	カルバマゼピン	0
27001880011	1988/4/1	白血球減少(症)	1988/4/1	バルプロ酸ナトリウム	0
27001880012	1988/4/1	下痢	1988/4/1	メフェナム酸	0
27001880013	1988/4/1	下痢	1988/4/1	メフェナム酸	0
27001880014	1988/4/1	羊水過少(症)	1988/4/1	インドメタシン	6
27001880015	1988/4/1	腹痛	1988/4/1	インドメタシン	5
27001880016	1988/4/1	下痢	1988/4/1	ジクロフェナクナトリウム	6
27001880017	1988/4/1	下痢	1988/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001880017	1988/4/1	発熱	1988/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001880017	1988/4/1	嘔吐	1988/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001880018	1988/4/1	胃痛	1988/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001880019	1988/4/1	下痢	1988/4/1	ケトプロフェン	6
27001880020	1988/4/1	胃痛	1988/4/1	フェノプロフェンカルシウム	0
27001880020	1988/4/1	嘔気	1988/4/1	フェノプロフェンカルシウム	0
27001880021	1988/4/1	めまい	1988/4/1	ロベンザリットニナトリウム	0
27001880021	1988/4/1	頭重(感)	1988/4/1	ロベンザリットニナトリウム	0
27001880022	1988/4/1	肝機能障害	1988/4/1	ロベンザリットニナトリウム	0
27001880023	1988/4/1	胃痛	1988/4/1	ケトプロフェン	0
27001880024	1988/4/1	顔面浮腫	1988/4/1	スリンダク	0
27001880024	1988/4/1	発疹	1988/4/1	スリンダク	0
27001880025	1988/4/1	発疹	1988/4/1	スリンダク	0
27001880026	1988/4/1	胃炎	1988/4/1	スリンダク	0
27001880027	1988/4/1	胃痛	1988/4/1	アルミノプロフェン	0
27001880028	1988/4/1	胃痛	1988/4/1	アルミノプロフェン	0
27001880029	1988/4/1	紅斑	1988/4/1	フェンブフェン	0
27001880029	1988/4/1	発疹	1988/4/1	フェンブフェン	0
27001880030	1988/4/1	胃痛	1988/4/1	ロキソプロフェンナトリウム	0
27001880030	1988/4/1	嘔気	1988/4/1	ロキソプロフェンナトリウム	0
27001880031	1988/4/1	胃痛	1988/4/1	ナプロキセン	0
27001880032	1988/4/1	顔面浮腫	1988/4/1	ロキソプロフェンナトリウム	0
27001880033	1988/4/1	胃腸障害	1988/4/1	アセメタシン	0
27001880034	1988/4/1	ショック(状態)	1988/4/1	アリルイソプロピルアセチル尿素・イソプロピルアンチピリン	0
27001880035	1988/4/1	貧血	1988/4/1	ジクロフェナクナトリウム	0
27001880035	1988/4/1	貧血	1988/4/1	フェンブフェン	0
27001880036	1988/4/1	歩行異常	1988/4/1	メダゼパム	0
27001880037	1988/4/1	発疹	1988/4/1	ジアゼパム	0
27001880038	1988/4/1	発疹	1988/4/1	トフィソパム	0
27001880039	1988/4/1	乳房緊満(感)	1988/4/1	スルピリド	0
27001880040	1988/4/1	傾眠	1988/4/1	塩酸ヒドロキシジン	1
27001880041	1988/4/1	口渇	1988/4/1	塩酸クロルプロマジン・塩酸プロメタジン・フェノバルビター	0
27001880042	1988/4/1	全身しびれ(感)	1988/4/1	アセトアミノフェン・メチレンジサリチル酸プロメタジン・サリチ	0
27001880043	1988/4/1	発疹	1988/4/1	塩酸ビフェラン	0
27001880044	1988/4/1	蕁麻疹	1988/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001880045	1988/4/1	蕁麻疹	1988/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001880046	1988/4/1	脱力(感)	1988/4/1	クロルメザノン錠(日局)	0
27001880047	1988/4/1	肩こり	1988/4/1	臭化ピリドスチグミン	0
27001880048	1988/4/1	動悸	1988/4/1	臭化プチルスコプラミン	1
27001880049	1988/4/1	口内炎	1988/4/1	塩酸ビペリデン	0
27001880050	1988/4/1	発疹	1988/4/1	アフロクアロン	0
27001880051	1988/4/1	蕁麻疹	1988/4/1	塩酸エペリゾン	0
27001880052	1988/4/1	胃痛	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
27001880052	1988/4/1	食欲不振	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
27001880053	1988/4/1	ふらつき(感)	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
27001880053	1988/4/1	めまい	1988/4/1	塩酸チザニジン	0

副作用

7001880054	1988/4/1	胃痛	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880054	1988/4/1	下痢	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880055	1988/4/1	ふらつき(感)	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880055	1988/4/1	めまい	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880056	1988/4/1	発疹	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880057	1988/4/1	口渇	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880057	1988/4/1	発疹	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880058	1988/4/1	胃重感	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880058	1988/4/1	下痢	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880059	1988/4/1	胃痛	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880059	1988/4/1	嘔気	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880060	1988/4/1	ふらつき(感)	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880060	1988/4/1	めまい	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880061	1988/4/1	中枢神経抑制	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880061	1988/4/1	消化管障害	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880062	1988/4/1	そう痒感	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880062	1988/4/1	皮疹	1988/4/1	塩酸チザニジン	0
7001880064	1988/4/1	動悸	1988/4/1	カルビドパ・レボドパ	0
7001880064	1988/4/1	腹部灼熱感	1988/4/1	カルビドパ・レボドパ	0
7001880065	1988/4/1	アレルギー性結膜炎	1988/4/1	マレイン酸チモロール	9
7001880065	1988/4/1	アレルギー性結膜炎	1988/4/1	塩酸ピロカルピン	9
7001880066	1988/4/1	口渇	1988/4/1	メキタジン	0
7001880066	1988/4/1	排尿障害	1988/4/1	メキタジン	0
7001880067	1988/4/1	下痢	1988/4/1	オーラノフィン	0
7001880068	1988/4/1	下痢	1988/4/1	オーラノフィン	0
7001880069	1988/4/1	便秘	1988/4/1	オーラノフィン	0
7001880070	1988/4/1	口内炎	1988/4/1	オーラノフィン	0
7001880071	1988/4/1	発疹	1988/4/1	ブシラミン	0
7001880072	1988/4/1	肝機能障害	1988/4/1	ブシラミン	0
7001880073	1988/4/1	胃痛	1988/4/1	ブシラミン	0
7001880073	1988/4/1	嘔気	1988/4/1	ブシラミン	0
7001880074	1988/4/1	胃痛	1988/4/1	ブシラミン	0
7001880074	1988/4/1	嘔気	1988/4/1	ブシラミン	0
7001880075	1988/4/1	発疹	1988/4/1	ブシラミン	0
7001880076	1988/4/1	肝機能障害	1988/4/1	ブシラミン	0
7001880077	1988/4/1	肝機能障害	1988/4/1	ブシラミン	0
7001880078	1988/4/1	肝機能障害	1988/4/1	ブシラミン	0
7001880079	1988/4/1	発疹	1988/4/1	金子オリング酸ナトリウム	1
7001880080	1988/4/1	そう痒感	1988/4/1	金子オリング酸ナトリウム	1
7001880080	1988/4/1	口内炎	1988/4/1	金子オリング酸ナトリウム	1
7001880081	1988/4/1	心不全	1988/4/1	塩酸アセプトロール	0
7001880082	1988/4/1	心室性不整脈	1988/4/1	塩酸メキシレチン	0
7001880083	1988/4/1	発疹	1988/4/1	インダパミド	0
7001880084	1988/4/1	発熱	1988/4/1	メチルドパ	0
7001880085	1988/4/1	心室性不整脈	1988/4/1	塩酸ニカルジピン	4
7001880086	1988/4/1	原疾患の増悪	1988/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
7001880087	1988/4/1	頭痛	1988/4/1	ヒドロクロロチアジド・レセルピン・塩酸ヒドララジン	0
7001880088	1988/4/1	顔面潮紅	1988/4/1	ジピリダモール	0
7001880089	1988/4/1	頭痛	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880089	1988/4/1	眠気	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880089	1988/4/1	嘔気	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880090	1988/4/1	発疹	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880091	1988/4/1	顔面潮紅	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880092	1988/4/1	顔面潮紅	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880092	1988/4/1	悪心	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880092	1988/4/1	頭痛	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880093	1988/4/1	顔面潮紅	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880094	1988/4/1	頭痛	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880095	1988/4/1	便秘	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880096	1988/4/1	顔面潮紅	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880097	1988/4/1	頭痛	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880098	1988/4/1	顔面潮紅	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880099	1988/4/1	頭痛	1988/4/1	ニコランジル	0
7001880100	1988/4/1	頭痛	1988/4/1	ニコランジル	0
7001880101	1988/4/1	頭痛	1988/4/1	ニコランジル	0
7001880102	1988/4/1	胸部不快感	1988/4/1	ニコランジル	0
7001880103	1988/4/1	頭痛	1988/4/1	ニコランジル	0
7001880105	1988/4/1	頭痛	1988/4/1	塩酸イソクスブリン	4
7001880106	1988/4/1	原疾患の増悪	1988/4/1	ジピリダモール	0
7001880106	1988/4/1	原疾患の増悪	1988/4/1	ニフェジピン	0
7001880107	1988/4/1	頭痛	1988/4/1	ニフェジピン	0