

老人外来医療費(人口5万人未満)

投入済み変数または除去された変数^a

| モデル | 投入済み変数 | 除去された変数 | 方法 |
|-----|--------|---------|--|
| 1 | 精神障 | | ステップワイス法(基準: 投入するFの確率 <= .050、除去するFの確率 >= .100)。 |

a. 従属変数: 老外費

モデル集計

| モデル | R | R二乗 | 調整済みR Square | 推定値の標準誤差 |
|-----|-------------------|------|--------------|----------|
| 1 | .224 ^a | .050 | .046 | 35801.23 |

a. 予測値: (定数)、精神障。

分散分析^b

| モデル | | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F | 有意水準 |
|-----|----|-----------|-----|-----------|--------|-------------------|
| 1 | 回帰 | 1.730E+10 | 1 | 1.730E+10 | 13.496 | .000 ^a |
| | 残差 | 3.281E+11 | 256 | 1.282E+09 | | |
| | 全体 | 3.454E+11 | 257 | | | |

a. 予測値: (定数)、精神障。

b. 従属変数: 老外費

係数^a

| モデル | | 非標準化係数 | | 標準化係数 | t | 有意水準 |
|-----|------|------------|----------|-------|--------|------|
| | | B | 標準誤差 | ベータ | | |
| 1 | (定数) | 266424.713 | 2714.301 | | 98.156 | .000 |
| | 精神障 | -13347.190 | 3633.177 | -.224 | -3.674 | .000 |

a. 従属変数: 老外費

除外された変数^b

| モデル | 投入された ときの標準 回帰係数 | t | 有意水準 | 偏相関 | 共線性の 統計量 | |
|-----|------------------------|--------------------|--------|------|-------------|------|
| | | | | | 許容度 | |
| 1 | ケアコ | .042 ^a | .678 | .498 | .042 | .988 |
| | ネット | .017 ^a | .274 | .785 | .017 | .957 |
| | ホーム | -.008 ^a | -.135 | .893 | -.008 | .976 |
| | ボラン | -.103 ^a | -1.662 | .098 | -.104 | .963 |
| | 医師会 | .007 ^a | .107 | .915 | .007 | .954 |
| | 運営費 | .055 ^a | .895 | .372 | .056 | .980 |
| | 規模 | .037 ^a | .600 | .549 | .038 | .978 |
| | 距離 | .075 ^a | 1.227 | .221 | .077 | .995 |
| | 健推進 | -.038 ^a | -.605 | .546 | -.038 | .942 |
| | 建設費 | .016 ^a | .251 | .802 | .016 | .952 |
| | 高総窓 | .030 ^a | .492 | .623 | .031 | .999 |
| | 高齢サ | .007 ^a | .120 | .905 | .007 | .963 |
| | 高齢率 | -.033 ^a | -.540 | .590 | -.034 | .986 |
| | 在宅介 | .003 ^a | .046 | .963 | .003 | .993 |
| | 歯科保 | .116 ^a | 1.863 | .064 | .116 | .950 |
| | 事合 | -.019 ^a | -.302 | .763 | -.019 | .962 |
| | 社協連 | .053 ^a | .851 | .396 | .053 | .964 |
| | 人確保 | .040 ^a | .652 | .515 | .041 | .988 |
| | 人口 | -.022 ^a | -.367 | .714 | -.023 | .997 |
| | 対人医 | -.065 ^a | -1.066 | .287 | -.067 | .992 |
| | 対人床 | .032 ^a | .518 | .605 | .032 | .993 |
| | 対人診 | -.018 ^a | -.288 | .774 | -.018 | .996 |
| | 痴呆対 | .017 ^a | .251 | .802 | .016 | .843 |
| | 保計画 | -.019 ^a | -.298 | .766 | -.019 | .933 |
| | 保健所 | .067 ^a | 1.072 | .285 | .067 | .956 |
| | 訪問看 | .027 ^a | .441 | .659 | .028 | .991 |
| | 技合 | .000 ^a | -.006 | .995 | .000 | .994 |

a. モデルの予測値: (定数)、精神障。

b. 従属変数: 老外費

老人入院医療費(人口5万人未満)

投入済み変数または除去された変数^a

| モデル | 投入済み変数 | 除去された変数 | 方法 |
|-----|--------|---------|--|
| 1 | 対人床 | | ステップワイス法(基準: 投入するFの確率 <= .050、除去するFの確率 >= .100)。 |

a. 従属変数: 老入費

モデル集計

| モデル | R | R二乗 | 調整済みR Square | 推定値の標準誤差 |
|-----|-------------------|------|--------------|----------|
| 1 | .146 ^a | .021 | .018 | 96937.32 |

a. 予測値: (定数)、対人床。

分散分析^b

| モデル | | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F | 有意水準 |
|-----|----|-----------|-----|-----------|-------|-------------------|
| 1 | 回帰 | 5.265E+10 | 1 | 5.265E+10 | 5.603 | .019 ^a |
| | 残差 | 2.406E+12 | 256 | 9.397E+09 | | |
| | 全体 | 2.458E+12 | 257 | | | |

a. 予測値: (定数)、対人床。

b. 従属変数: 老入費

係数^a

| モデル | | 非標準化係数 | | 標準化係数 | t | 有意水準 |
|-----|------|------------|----------|-------|--------|------|
| | | B | 標準誤差 | ベータ | | |
| 1 | (定数) | 324956.719 | 8038.168 | | 40.427 | .000 |
| | 対人床 | -112.648 | 47.588 | -.146 | -2.367 | .019 |

a. 従属変数: 老入費

除外された変数^b

| モデル | 投入された ときの標準 回帰係数 | t | 有意水準 | 偏相関 | 共線性の 統計量 | |
|-----|------------------------|--------------------|--------|------|-------------|-------|
| | | | | | 許容度 | |
| 1 | ケアコ | .058 ^a | .942 | .347 | .059 | .999 |
| | ネット | .054 ^a | .876 | .382 | .055 | .997 |
| | ホーム | -.016 ^a | -.256 | .798 | -.016 | .999 |
| | ボラン | .001 ^a | .014 | .989 | .001 | .993 |
| | 医師会 | -.117 ^a | -1.897 | .059 | -.118 | .997 |
| | 運営費 | -.069 ^a | -1.114 | .266 | -.070 | .999 |
| | 規模 | -.057 ^a | -.915 | .361 | -.057 | .998 |
| | 距離 | -.044 ^a | -.717 | .474 | -.045 | .999 |
| | 健推進 | -.075 ^a | -1.206 | .229 | -.075 | .994 |
| | 建設費 | -.091 ^a | -1.476 | .141 | -.092 | .999 |
| | 高総窓 | -.048 ^a | -.776 | .439 | -.049 | .999 |
| | 高齢サ | -.034 ^a | -.545 | .586 | -.034 | .985 |
| | 高齢率 | .074 ^a | 1.179 | .240 | .074 | .971 |
| | 在宅介 | -.017 ^a | -.270 | .788 | -.017 | .999 |
| | 歯科保 | -.085 ^a | -1.360 | .175 | -.085 | .984 |
| | 事合 | -.049 ^a | -.790 | .430 | -.049 | 1.000 |
| | 社協連 | -.070 ^a | -1.126 | .261 | -.070 | .992 |
| | 人確保 | -.087 ^a | -1.417 | .158 | -.088 | 1.000 |
| | 人口 | -.049 ^a | -.785 | .433 | -.049 | .971 |
| | 精神障 | -.088 ^a | -1.428 | .154 | -.089 | .993 |
| | 対人医 | .051 ^a | .622 | .535 | .039 | .576 |
| | 対人診 | -.003 ^a | -.052 | .959 | -.003 | .993 |
| | 痴呆対 | -.103 ^a | -1.669 | .096 | -.104 | 1.000 |
| | 保計画 | -.025 ^a | -.403 | .687 | -.025 | .988 |
| | 保健所 | -.007 ^a | -.107 | .915 | -.007 | .996 |
| | 訪問看 | .118 ^a | 1.911 | .057 | .119 | .998 |
| | 技合 | -.049 ^a | -.782 | .435 | -.049 | .985 |

a. モデルの予測値: (定数)、対人床。

b. 従属変数: 老入費

一般外来医療費(人口3万人未満)

投入済み変数または除去された変数^a

| モデル | 投入済み変数 | 除去された変数 | 方法 |
|-----|--------|---------|--|
| 1 | 高齢率 | | ステップワイス法(基準: 投入するFの確率 <= .050、除去するFの確率 >= .100)。 |
| 2 | | | |
| | 対人医 | | ステップワイス法(基準: 投入するFの確率 <= .050、除去するFの確率 >= .100)。 |

a. 従属変数: 一外費

モデル集計

| モデル | R | R二乗 | 調整済みR Square | 推定値の標準誤差 |
|-----|-------------------|------|--------------|----------|
| 1 | .402 ^a | .161 | .157 | 13114.73 |
| 2 | .436 ^b | .190 | .180 | 12930.65 |

a. 予測値: (定数)、高齢率。

b. 予測値: (定数)、高齢率、対人医。

分散分析^c

| モデル | | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F | 有意水準 |
|-----|----|-----------|-----|-----------|--------|-------------------|
| 1 | 回帰 | 5.597E+09 | 1 | 5.597E+09 | 32.542 | .000 ^a |
| | 残差 | 2.907E+10 | 169 | 171996202 | | |
| | 全体 | 3.466E+10 | 170 | | | |
| 2 | 回帰 | 6.575E+09 | 2 | 3.287E+09 | 19.660 | .000 ^b |
| | 残差 | 2.809E+10 | 168 | 167201641 | | |
| | 全体 | 3.466E+10 | 170 | | | |

a. 予測値: (定数)、高齢率。

b. 予測値: (定数)、高齢率、対人医。

c. 従属変数: 一外費

係数^a

| モデル | | 非標準化係数 | | 標準化係数 | t | 有意水準 |
|-----|------|-----------|----------|-------|--------|------|
| | | B | 標準誤差 | ベータ | | |
| 1 | (定数) | 63072.218 | 4083.259 | | 15.447 | .000 |
| | 高齢率 | 1178.280 | 206.552 | .402 | 5.705 | .000 |
| 2 | (定数) | 67557.544 | 4432.776 | | 15.240 | .000 |
| | 高齢率 | 1099.184 | 206.263 | .375 | 5.329 | .000 |
| | 対人医 | -2.846 | 1.177 | -.170 | -2.418 | .017 |

a. 従属変数: 一外費

除外された変数^c

| モデル | | 投入された ときの標準 回帰係数 | t | 有意水準 | 偏相関 | 共線性の 統計量 |
|-----|--------------------|------------------------|--------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | 許容度 |
| 1 | ケアコ | .003 ^a | .039 | .969 | .003 | .996 |
| | ネット | -.051 ^a | -.721 | .472 | -.056 | .996 |
| | ホーム | -.140 ^a | -2.000 | .047 | -.152 | 1.000 |
| | ボラン | -.125 ^a | -1.773 | .078 | -.136 | .986 |
| | 医師会 | -.024 ^a | -.334 | .739 | -.026 | .990 |
| | 運営費 | .064 ^a | .904 | .367 | .070 | .993 |
| | 規模 | .148 ^a | 2.089 | .038 | .159 | .975 |
| | 距離 | -.024 ^a | -.333 | .739 | -.026 | 1.000 |
| | 健推進 | -.103 ^a | -1.456 | .147 | -.112 | .993 |
| | 建設費 | .082 ^a | 1.161 | .247 | .089 | .985 |
| | 高総窓 | -.005 ^a | -.067 | .947 | -.005 | .997 |
| | 高齢サ | -.109 ^a | -1.557 | .121 | -.119 | .999 |
| | 在宅介 | -.063 ^a | -.891 | .374 | -.069 | .986 |
| | 歯科保 | -.049 ^a | -.693 | .489 | -.053 | .980 |
| | 事合 | .028 ^a | .387 | .699 | .030 | .974 |
| | 社協連 | -.098 ^a | -1.392 | .166 | -.107 | .999 |
| | 人確保 | -.046 ^a | -.650 | .517 | -.050 | 1.000 |
| | 人口 | .109 ^a | 1.273 | .205 | .098 | .670 |
| | 精神障 | -.146 ^a | -2.079 | .039 | -.158 | .989 |
| | 対人医 | -.170 ^a | -2.418 | .017 | -.183 | .975 |
| 対人床 | -.112 ^a | -1.561 | .120 | -.120 | .963 | |
| 対人診 | .022 ^a | .303 | .762 | .023 | .972 | |
| 痴呆対 | -.065 ^a | -.916 | .361 | -.071 | .997 | |
| 保計画 | -.106 ^a | -1.499 | .136 | -.115 | .992 | |
| 保健所 | -.020 ^a | -.276 | .783 | -.021 | .994 | |
| 訪問看 | .024 ^a | .339 | .735 | .026 | .992 | |
| 技合 | -.007 ^a | -.099 | .921 | -.008 | .984 | |
| 2 | ケアコ | .011 ^b | .154 | .878 | .012 | .994 |
| | ネット | -.034 ^b | -.488 | .627 | -.038 | .986 |
| | ホーム | -.118 ^b | -1.683 | .094 | -.129 | .978 |
| | ボラン | -.108 ^b | -1.535 | .127 | -.118 | .973 |
| | 医師会 | -.007 ^b | -.098 | .922 | -.008 | .980 |
| | 運営費 | .064 ^b | .923 | .357 | .071 | .993 |
| | 規模 | .136 ^b | 1.938 | .054 | .148 | .969 |
| | 距離 | -.027 ^b | -.388 | .698 | -.030 | .999 |
| | 健推進 | -.093 ^b | -1.328 | .186 | -.102 | .989 |
| | 建設費 | .069 ^b | .976 | .330 | .075 | .978 |
| | 高総窓 | .016 ^b | .221 | .825 | .017 | .983 |
| | 高齢サ | -.075 ^b | -1.047 | .296 | -.081 | .947 |
| | 在宅介 | -.052 ^b | -.748 | .455 | -.058 | .982 |
| | 歯科保 | -.023 ^b | -.325 | .746 | -.025 | .956 |
| | 事合 | .022 ^b | .307 | .759 | .024 | .972 |
| | 社協連 | -.081 ^b | -1.159 | .248 | -.089 | .988 |
| | 人確保 | -.036 ^b | -.522 | .602 | -.040 | .997 |
| | 人口 | .148 ^b | 1.726 | .086 | .132 | .651 |
| | 精神障 | -.111 ^b | -1.540 | .126 | -.118 | .927 |
| | 対人床 | -.007 ^b | -.079 | .937 | -.006 | .586 |
| 対人診 | .027 ^b | .375 | .708 | .029 | .971 | |
| 痴呆対 | -.045 ^b | -.648 | .518 | -.050 | .984 | |
| 保計画 | -.084 ^b | -1.192 | .235 | -.092 | .973 | |
| 保健所 | -.013 ^b | -.186 | .852 | -.014 | .992 | |
| 訪問看 | .008 ^b | .119 | .906 | .009 | .983 | |
| 技合 | .004 ^b | .060 | .952 | .005 | .980 | |

a. モデルの予測値: (定数)、高齢率。

b. モデルの予測値: (定数)、高齢率、対人医。

c. 従属変数: 一外費

一般入院医療費(人口3万人未満)

投入済み変数または除去された変数^a

| モデル | 投入済み変数 | 除去された変数 | 方法 |
|-----|--------|---------|--|
| 1 | 高齢率 | | ステップワイス法(基準: 投入するFの確率 \leq .050、除去するFの確率 \geq .100)。 |
| 2 | 精神障 | | ステップワイス法(基準: 投入するFの確率 \leq .050、除去するFの確率 \geq .100)。 |
| 3 | 対人床 | | ステップワイス法(基準: 投入するFの確率 \leq .050、除去するFの確率 \geq .100)。 |

a. 従属変数: 一入費

モデル集計

| モデル | R | R二乗 | 調整済み R Square | 推定値の標準誤差 |
|-----|-------------------|------|---------------|----------|
| 1 | .473 ^a | .224 | .219 | 23839.23 |
| 2 | .512 ^b | .262 | .253 | 23309.95 |
| 3 | .533 ^c | .284 | .271 | 23036.22 |

a. 予測値: (定数)、高齢率。

b. 予測値: (定数)、高齢率、精神障。

c. 予測値: (定数)、高齢率、精神障、対人床。

分散分析^d

| モデル | | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F | 有意水準 |
|-----|----|-----------|-----|-----------|--------|-------------------|
| 1 | 回帰 | 2.768E+10 | 1 | 2.768E+10 | 48.698 | .000 ^a |
| | 残差 | 9.604E+10 | 169 | 568309097 | | |
| | 全体 | 1.237E+11 | 170 | | | |
| 2 | 回帰 | 3.244E+10 | 2 | 1.622E+10 | 29.848 | .000 ^b |
| | 残差 | 9.128E+10 | 168 | 543353766 | | |
| | 全体 | 1.237E+11 | 170 | | | |
| 3 | 回帰 | 3.510E+10 | 3 | 1.170E+10 | 22.047 | .000 ^c |
| | 残差 | 8.862E+10 | 167 | 530667248 | | |
| | 全体 | 1.237E+11 | 170 | | | |

a. 予測値: (定数)、高齢率。

b. 予測値: (定数)、高齢率、精神障。

c. 予測値: (定数)、高齢率、精神障、対人床。

d. 従属変数: 一入費

係数^a

| モデル | | 非標準化係数 | | 標準化係数 | t | 有意水準 |
|-----|------|-----------|----------|-------|--------|------|
| | | B | 標準誤差 | ベータ | | |
| 1 | (定数) | 34229.130 | 7422.323 | | 4.612 | .000 |
| | 高齢率 | 2620.100 | 375.458 | .473 | 6.978 | .000 |
| 2 | (定数) | 35524.199 | 7270.707 | | 4.886 | .000 |
| | 高齢率 | 2736.962 | 369.239 | .494 | 7.412 | .000 |
| | 精神障 | -8888.283 | 3002.749 | -.197 | -2.960 | .004 |
| 3 | (定数) | 42634.198 | 7855.342 | | 5.427 | .000 |
| | 高齢率 | 2560.437 | 373.317 | .462 | 6.859 | .000 |
| | 精神障 | -7697.438 | 3014.743 | -.171 | -2.553 | .012 |
| | 対人床 | -42.832 | 19.124 | -.152 | -2.240 | .026 |

a. 従属変数: 一入費

除外された変数^d

| モデル | | 投入されたときの標準 回帰係数 | t | 有意水準 | 偏相関 | 共線性の 統計量 |
|-----|--------------------|--------------------|--------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | 許容度 |
| 1 | ケアコ | -.052 ^a | -.770 | .443 | -.059 | .996 |
| | ネット | .015 ^a | .221 | .825 | .017 | .996 |
| | ホーム | -.146 ^a | -2.173 | .031 | -.165 | 1.000 |
| | ボラン | -.076 ^a | -1.118 | .265 | -.086 | .986 |
| | 医師会 | -.128 ^a | -1.895 | .060 | -.145 | .990 |
| | 運営費 | -.016 ^a | -.233 | .816 | -.018 | .993 |
| | 規模 | .066 ^a | .955 | .341 | .074 | .975 |
| | 距離 | -.063 ^a | -.926 | .356 | -.071 | 1.000 |
| | 健推進 | -.096 ^a | -1.410 | .160 | -.108 | .993 |
| | 建設費 | -.011 ^a | -.159 | .874 | -.012 | .985 |
| | 高総窓 | -.076 ^a | -1.118 | .265 | -.086 | .997 |
| | 高齢サ | -.120 ^a | -1.782 | .077 | -.136 | .999 |
| | 在宅介 | -.065 ^a | -.946 | .346 | -.073 | .986 |
| | 歯科保 | -.116 ^a | -1.702 | .091 | -.130 | .980 |
| | 事合 | -.007 ^a | -.097 | .923 | -.007 | .974 |
| | 社協連 | -.126 ^a | -1.877 | .062 | -.143 | .999 |
| | 人確保 | -.088 ^a | -1.305 | .194 | -.100 | 1.000 |
| | 人口 | .071 ^a | .856 | .393 | .066 | .670 |
| | 精神障 | -.197 ^a | -2.960 | .004 | -.223 | .989 |
| | 対人医 | -.148 ^a | -2.173 | .031 | -.165 | .975 |
| | 対人床 | -.182 ^a | -2.689 | .008 | -.203 | .963 |
| | 対人診 | -.022 ^a | -.323 | .747 | -.025 | .972 |
| | 痴呆対 | -.115 ^a | -1.705 | .090 | -.130 | .997 |
| | 保計画 | -.058 ^a | -.849 | .397 | -.065 | .992 |
| | 保健所 | -.033 ^a | -.485 | .628 | -.037 | .994 |
| | 訪問看 | -.027 ^a | -.391 | .696 | -.030 | .992 |
| 技合 | -.040 ^a | -.580 | .563 | -.045 | .984 | |

除外された変数^d

| モデル | 投入された ときの標準 回帰係数 | t | 有意水準 | 偏相関 | 共線性の 統計量 | |
|-----|------------------------|--------------------|--------|-------|-------------|------|
| | | | | | 許容度 | |
| 2 | ケアコ | -.023 ^b | -.340 | .734 | -.026 | .973 |
| | ネット | .068 ^b | .991 | .323 | .076 | .935 |
| | ホーム | -.108 ^b | -1.599 | .112 | -.123 | .952 |
| | ボラン | -.025 ^b | -.365 | .715 | -.028 | .915 |
| | 医師会 | -.087 ^b | -1.267 | .207 | -.098 | .935 |
| | 運営費 | .017 ^b | .249 | .803 | .019 | .966 |
| | 規模 | .104 ^b | 1.535 | .127 | .118 | .944 |
| | 距離 | -.043 ^b | -.643 | .521 | -.050 | .989 |
| | 健推進 | -.045 ^b | -.648 | .518 | -.050 | .918 |
| | 建設費 | .040 ^b | .577 | .565 | .045 | .926 |
| | 高総窓 | -.054 ^b | -.805 | .422 | -.062 | .984 |
| | 高齢サ | -.081 ^b | -1.194 | .234 | -.092 | .951 |
| | 在宅介 | -.036 ^b | -.527 | .599 | -.041 | .964 |
| | 歯科保 | -.061 ^b | -.861 | .390 | -.067 | .887 |
| | 事合 | .035 ^b | .505 | .615 | .039 | .934 |
| | 社協連 | -.087 ^b | -1.283 | .201 | -.099 | .950 |
| | 人確保 | -.064 ^b | -.956 | .340 | -.074 | .983 |
| | 人口 | .106 ^b | 1.298 | .196 | .100 | .657 |
| | 対人医 | -.105 ^b | -1.514 | .132 | -.116 | .914 |
| | 対人床 | -.152 ^b | -2.240 | .026 | -.171 | .933 |
| | 対人診 | -.017 ^b | -.251 | .802 | -.019 | .971 |
| 痴呆対 | -.045 ^b | -.622 | .535 | -.048 | .844 | |
| 保計画 | -.014 ^b | -.206 | .837 | -.016 | .942 | |
| 保健所 | -.003 ^b | -.038 | .970 | -.003 | .970 | |
| 訪問看 | -.002 ^b | -.025 | .980 | -.002 | .976 | |
| 技合 | -.022 ^b | -.325 | .746 | -.025 | .976 | |
| 3 | ケアコ | -.019 ^c | -.288 | .774 | -.022 | .972 |
| | ネット | .083 ^c | 1.224 | .223 | .095 | .927 |
| | ホーム | -.096 ^c | -1.430 | .155 | -.110 | .945 |
| | ボラン | -.010 ^c | -.142 | .888 | -.011 | .906 |
| | 医師会 | -.080 ^c | -1.176 | .241 | -.091 | .933 |
| | 運営費 | .012 ^c | .173 | .863 | .013 | .965 |
| | 規模 | .099 ^c | 1.471 | .143 | .113 | .943 |
| | 距離 | -.047 ^c | -.716 | .475 | -.055 | .988 |
| | 健推進 | -.030 ^c | -.440 | .660 | -.034 | .909 |
| | 建設費 | .034 ^c | .505 | .614 | .039 | .925 |
| | 高総窓 | -.033 ^c | -.491 | .624 | -.038 | .963 |
| | 高齢サ | -.059 ^c | -.873 | .384 | -.068 | .929 |
| | 在宅介 | -.030 ^c | -.454 | .650 | -.035 | .963 |
| | 歯科保 | -.045 ^c | -.643 | .521 | -.050 | .878 |
| | 事合 | .030 ^c | .443 | .658 | .034 | .933 |
| | 社協連 | -.071 ^c | -1.057 | .292 | -.082 | .939 |
| | 人確保 | -.065 ^c | -.978 | .330 | -.076 | .983 |
| | 人口 | .162 ^c | 1.954 | .052 | .150 | .615 |
| | 対人医 | -.017 ^c | -.199 | .843 | -.015 | .573 |
| | 対人診 | -.030 ^c | -.452 | .652 | -.035 | .963 |
| | 痴呆対 | -.033 ^c | -.457 | .648 | -.035 | .839 |
| 保計画 | .009 ^c | .130 | .897 | .010 | .920 | |
| 保健所 | .011 ^c | .159 | .874 | .012 | .962 | |
| 訪問看 | -.001 ^c | -.012 | .991 | -.001 | .976 | |
| 技合 | .008 ^c | .124 | .901 | .010 | .936 | |

- a. モデルの予測値: (定数)、高齢率。
b. モデルの予測値: (定数)、高齢率、精神障。
c. モデルの予測値: (定数)、高齢率、精神障、対人床。
d. 従属変数: 一入費

老人外来医療費(人口3万人未満)

投入済み変数または除去された変数^a

| モデル | 投入済み変数 | 除去された変数 | 方法 |
|-----|--------|---------|---|
| 1 | 精神障 | | ステップワイス法(基準:投入するFの確率 <= .050、除去するFの確率 >= .100)。 |

a. 従属変数: 老外費

モデル集計

| モデル | R | R二乗 | 調整済みR Square | 推定値の標準誤差 |
|-----|-------------------|------|--------------|----------|
| 1 | .232 ^a | .054 | .048 | 36454.60 |

a. 予測値: (定数)、精神障。

分散分析^b

| モデル | | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F | 有意水準 |
|-----|----|-----------|-----|-----------|-------|-------------------|
| 1 | 回帰 | 1.283E+10 | 1 | 1.283E+10 | 9.657 | .002 ^a |
| | 残差 | 2.246E+11 | 169 | 1.329E+09 | | |
| | 全体 | 2.374E+11 | 170 | | | |

a. 予測値: (定数)、精神障。

b. 従属変数: 老外費

係数^a

| モデル | | 非標準化係数 | | 標準化係数 | t | 有意水準 |
|-----|------|------------|----------|-------|--------|------|
| | | B | 標準誤差 | ベータ | | |
| 1 | (定数) | 267824.018 | 3349.473 | | 79.960 | .000 |
| | 精神障 | -14509.559 | 4669.100 | -.232 | -3.108 | .002 |

a. 従属変数: 老外費

除外された変数^b

| モデル | 投入された ときの標準 回帰係数 | t | 有意水準 | 偏相関 | 共線性の 統計量 | |
|-----|------------------------|--------------------|--------|------|-------------|-------|
| | | | | | 許容度 | |
| 1 | ケアコ | -.004 ^a | -.055 | .956 | -.004 | .975 |
| | ネット | -.032 ^a | -.409 | .683 | -.032 | .936 |
| | ホーム | -.029 ^a | -.373 | .709 | -.029 | .954 |
| | ボラン | -.112 ^a | -1.446 | .150 | -.111 | .924 |
| | 医師会 | .003 ^a | .033 | .974 | .003 | .951 |
| | 運営費 | .049 ^a | .651 | .516 | .050 | .976 |
| | 規模 | .080 ^a | 1.050 | .295 | .081 | .975 |
| | 距離 | .105 ^a | 1.394 | .165 | .107 | .990 |
| | 健推進 | -.085 ^a | -1.086 | .279 | -.083 | .921 |
| | 建設費 | .069 ^a | .902 | .368 | .069 | .948 |
| | 高総窓 | .003 ^a | .046 | .963 | .004 | .985 |
| | 高齢サ | -.050 ^a | -.653 | .514 | -.050 | .951 |
| | 高齢率 | -.092 ^a | -1.230 | .220 | -.094 | .989 |
| | 在宅介 | .011 ^a | .144 | .885 | .011 | .974 |
| | 歯科保 | .096 ^a | 1.233 | .219 | .095 | .917 |
| | 事合 | .005 ^a | .071 | .943 | .005 | .968 |
| | 社協連 | -.005 ^a | -.067 | .946 | -.005 | .952 |
| | 人確保 | -.008 ^a | -.102 | .919 | -.008 | .983 |
| | 人口 | .074 ^a | .984 | .327 | .076 | .997 |
| | 対人医 | -.072 ^a | -.937 | .350 | -.072 | .948 |
| | 対人床 | -.077 ^a | -1.022 | .308 | -.079 | .977 |
| | 対人診 | -.058 ^a | -.775 | .439 | -.060 | 1.000 |
| | 痴呆対 | -.008 ^a | -.103 | .918 | -.008 | .844 |
| | 保計画 | -.021 ^a | -.271 | .786 | -.021 | .946 |
| | 保健所 | .058 ^a | .765 | .445 | .059 | .979 |
| | 訪問看 | .071 ^a | .939 | .349 | .072 | .982 |
| | 技合 | -.039 ^a | -.517 | .606 | -.040 | .994 |

a. モデルの予測値: (定数)、精神障。

b. 従属変数: 老外費

老人入院医療費(人口3万人未満)

投入済み変数または除去された変数^a

| モデル | 投入済み変数 | 除去された変数 | 方法 |
|-----|--------|---------|--|
| 1 | 対人床 | | ステップワイス法(基準: 投入するFの確率 ≤ .050、除去するFの確率 ≥ .100)。 |

a. 従属変数: 老入費

モデル集計

| モデル | R | R二乗 | 調整済みR Square | 推定値の標準誤差 |
|-----|-------------------|------|--------------|----------|
| 1 | .241 ^a | .058 | .052 | 98921.44 |

a. 予測値: (定数)、対人床。

分散分析^b

| モデル | | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F | 有意水準 |
|-----|----|-----------|-----|-----------|--------|-------------------|
| 1 | 回帰 | 1.016E+11 | 1 | 1.016E+11 | 10.378 | .002 ^a |
| | 残差 | 1.654E+12 | 169 | 9.785E+09 | | |
| | 全体 | 1.755E+12 | 170 | | | |

a. 予測値: (定数)、対人床。

b. 従属変数: 老入費

係数^a

| モデル | | 非標準化係数 | | 標準化係数 | t | 有意水準 |
|-----|------|------------|-----------|-------|--------|------|
| | | B | 標準誤差 | ベータ | | |
| 1 | (定数) | 338542.091 | 10852.456 | | 31.195 | .000 |
| | 対人床 | -255.601 | 79.341 | -.241 | -3.222 | .002 |

a. 従属変数: 老入費

除外された変数^b

| モデル | 投入された ときの標準 回帰係数 | t | 有意水準 | 偏相関 | 共線性の 統計量 | |
|-----|------------------------|--------------------|--------|------|-------------|-------|
| | | | | | 許容度 | |
| 1 | ケアコ | .016 ^a | .215 | .830 | .017 | .999 |
| | ネット | .089 ^a | 1.185 | .238 | .091 | .985 |
| | ホーム | -.037 ^a | -.495 | .621 | -.038 | .985 |
| | ボラン | .019 ^a | .258 | .797 | .020 | .986 |
| | 医師会 | -.122 ^a | -1.633 | .104 | -.125 | .989 |
| | 運営費 | -.085 ^a | -1.136 | .258 | -.087 | 1.000 |
| | 規模 | -.035 ^a | -.471 | .638 | -.036 | .999 |
| | 距離 | -.050 ^a | -.662 | .509 | -.051 | 1.000 |
| | 健推進 | -.065 ^a | -.860 | .391 | -.066 | .985 |
| | 建設費 | -.097 ^a | -1.306 | .193 | -.100 | .999 |
| | 高総窓 | .015 ^a | .200 | .842 | .015 | .977 |
| | 高齢サ | -.077 ^a | -1.021 | .309 | -.079 | .969 |
| | 高齢率 | .040 ^a | .531 | .596 | .041 | .963 |
| | 在宅介 | -.008 ^a | -.113 | .911 | -.009 | .999 |
| | 歯科保 | -.098 ^a | -1.299 | .196 | -.100 | .970 |
| | 事合 | -.057 ^a | -.761 | .448 | -.059 | .999 |
| | 社協連 | -.083 ^a | -1.106 | .270 | -.085 | .979 |
| | 人確保 | -.104 ^a | -1.402 | .163 | -.108 | 1.000 |
| | 人口 | -.040 ^a | -.499 | .618 | -.038 | .893 |
| | 精神障 | -.129 ^a | -1.718 | .088 | -.131 | .977 |
| | 対人医 | -.005 ^a | -.053 | .958 | -.004 | .594 |
| | 対人診 | -.124 ^a | -1.664 | .098 | -.127 | .998 |
| | 痴呆対 | -.105 ^a | -1.403 | .163 | -.108 | .984 |
| | 保計画 | -.014 ^a | -.178 | .859 | -.014 | .973 |
| | 保健所 | -.042 ^a | -.555 | .579 | -.043 | .984 |
| | 訪問看 | .114 ^a | 1.538 | .126 | .118 | 1.000 |
| | 技合 | -.018 ^a | -.227 | .820 | -.018 | .946 |

a. モデルの予測値: (定数)、対人床。

b. 従属変数: 老入費

厚生科学研究費国庫補助（健康科学総合研究事業）
「市町村における地域保健サービスの決定要因に関する研究」

平成10年度研究報告書（平成11年3月）

発行責任者 主任研究者 工藤 啓
発 行 宮城県大和町学苑1番
宮城大学看護学部公衆衛生学研究室
電話 022-377-8255
FAX 022-377-8290