

## 医療圏（No.範囲により分類） × (7-10)子どもから高齢者まで家族全員に対応できる

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
名古屋市	254 26.0 41.9	259 26.5 40.7	365 37.4 43.5	48 4.9 44.2	17 1.7 44.7	34 3.5 47.1	977 100.0 42.5
名古屋東部	31 28.3 5.1	41 34.7 6.4	38 32.2 4.5	6 5.1 5.5	0 —	2 1.7 2.8	118 100.0 5.1
名古屋西部	32 25.2 5.3	25 19.7 3.9	57 44.9 6.8	8 6.3 7.3	1 0.8 2.6	4 3.1 5.6	127 100.0 5.5
尾張西部	47 24.7 7.8	61 32.2 9.6	58 30.5 6.9	7 3.7 6.4	5 2.6 13.2	12 6.3 16.7	190 100.0 8.3
尾張北部	69 30.0 11.4	66 28.7 10.3	78 33.9 9.3	14 6.1 12.8	3 1.3 7.9	0 —	230 100.0 10.0
知多半島	29 21.5 4.8	43 31.9 6.7	56 41.4 6.7	5 3.7 4.6	0 —	2 1.5 2.8	135 100.0 5.9
西三河南部	57 23.8 9.4	65 26.9 10.2	97 40.0 11.6	12 5.0 11.0	3 1.2 7.9	8 3.3 11.1	242 100.0 10.5
西三河北部	26 33.7 4.3	20 26.0 3.1	24 31.2 2.9	2 2.6 1.8	2 2.6 5.3	3 3.9 4.2	77 100.0 3.3
東三河平坦	56 30.4 9.2	52 28.3 8.2	56 30.4 6.7	6 3.3 5.5	7 3.8 18.4	7 3.8 9.7	184 100.0 8.0
東三河山間	5 23.8 0.8	6 28.6 0.9	9 42.8 1.1	1 4.8 0.9	0 —	0 —	21 100.0 0.9
合計	606 26.3 100.0	638 27.7 100.0	838 36.5 100.0	109 4.7 100.0	38 1.7 100.0	72 3.1 100.0	2,301 100.0 100.0

※ df= 36     $\chi^2= 39.8931$     N. S.

医療圏（No範囲により分類） × (7-11) 患者の訴えや希望を良く聞く

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
名古屋市	354 36.2 47.3	307 31.4 40.9	258 26.4 38.9	22 2.3 40.0	5 0.5 31.1	31 3.2 44.2	977 100.0 42.5
名古屋東部	35 29.7 4.7	40 33.9 5.3	38 32.2 5.8	2 1.7 3.6	1 0.8 6.3	2 1.7 2.9	118 100.0 5.1
名古屋西部	34 26.8 4.6	41 32.3 5.4	45 35.4 6.8	4 3.1 7.3	0 —	3 2.4 4.3	127 100.0 5.5
尾張西部	59 31.0 7.9	59 31.1 7.8	56 29.5 8.5	4 2.1 7.3	0 —	12 6.3 17.1	190 100.0 8.3
尾張北部	77 33.5 10.3	78 33.9 10.4	66 28.7 10.0	4 1.7 7.3	3 1.3 18.8	2 0.9 2.9	230 100.0 10.0
知多半島	36 26.7 4.8	53 39.2 7.0	42 31.1 6.4	2 1.5 3.6	0 —	2 1.5 2.9	135 100.0 5.9
西三河南部	55 22.7 7.4	86 35.6 11.4	79 32.6 12.0	10 4.1 18.2	5 2.1 31.2	7 2.9 10.0	242 100.0 10.5
西三河北部	25 32.5 3.3	20 26.0 2.7	27 35.0 4.1	1 1.3 1.8	1 1.3 6.3	3 3.9 4.3	77 100.0 3.3
東三河平畑	67 36.5 9.0	65 35.3 8.6	38 20.7 5.8	5 2.7 9.1	1 0.5 6.3	8 4.3 11.4	184 100.0 8.0
東三河山間	5 23.8 0.7	4 19.0 0.5	11 52.4 1.7	1 4.8 1.8	0 —	0 —	21 100.0 0.9
合計	747 32.5 100.0	753 32.7 100.0	660 28.7 100.0	55 2.4 100.0	16 0.7 100.0	70 3.0 100.0	2,301 100.0 100.0

※  $df=36$   $\chi^2=53.9150$  10.0%水準で有意

医療圏（No.範囲により分類） × (7-12)相談を懇切丁寧に対応する

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
名古屋市	275 28.1 47.1	297 30.4 43.0	330 33.8 38.5	35 3.6 44.9	7 0.7 36.8	33 3.4 45.3	977 100.0 42.5
名古屋東部	26 22.0 4.4	34 28.8 4.9	52 44.1 6.1	4 3.4 5.1	0 —	2 1.7 2.7	118 100.0 5.1
名古屋西部	26 20.5 4.4	33 26.0 4.8	57 44.9 6.7	5 3.9 6.4	2 1.6 10.5	4 3.1 5.5	127 100.0 5.5
尾張西部	42 22.1 7.2	67 35.3 9.7	59 31.1 6.9	8 4.2 10.3	1 0.5 5.3	13 6.8 17.8	190 100.0 8.3
尾張北部	58 25.2 9.9	73 31.7 10.6	89 38.7 10.4	5 2.2 6.4	3 1.3 15.8	2 0.9 2.7	230 100.0 10.0
知多半島	30 22.2 5.1	40 29.6 5.8	58 43.0 6.8	5 3.7 6.4	0 —	2 1.5 2.7	135 100.0 5.9
西三河南部	49 20.2 8.4	69 28.5 10.0	103 42.7 12.0	11 4.5 14.1	3 1.2 15.8	7 2.9 9.6	242 100.0 10.5
西三河北部	16 20.8 2.7	26 33.8 3.8	31 40.2 3.6	0 —	1 1.3 5.3	3 3.9 4.1	77 100.0 3.3
東三河平坦	59 32.1 10.1	43 23.4 6.2	69 37.4 8.1	4 2.2 5.1	2 1.1 10.5	7 3.8 9.6	184 100.0 8.0
東三河山間	4 19.0 0.7	8 38.1 1.2	8 38.1 0.9	1 4.8 1.3	0 —	0 —	21 100.0 0.9
合計	585 25.4 100.0	690 30.0 100.0	856 37.2 100.0	78 3.4 100.0	19 0.8 100.0	73 3.2 100.0	2,301 100.0 100.0

※  $df = 36$      $\chi^2 = 41.8155$      $N. S.$

医療圏（No.範囲により分類） × (7-13)患者が納得するまで説明する

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
名古屋市	243 24.9 46.9	289 29.6 43.2	366 37.4 39.8	40 4.1 39.3	8 0.8 38.2	31 3.2 43.7	977 100.0 42.5
名古屋東部	23 19.5 4.4	36 30.5 5.4	52 44.1 5.7	5 4.2 4.9	0 —	2 1.7 2.8	118 100.0 5.1
名古屋西部	28 22.0 5.4	34 28.8 5.1	54 42.5 5.9	6 4.7 5.9	2 1.6 8.5	3 2.4 4.2	127 100.0 5.5
尾張西部	43 22.6 8.3	47 24.7 7.0	84 44.3 9.2	3 1.6 2.9	0 —	13 6.8 18.3	190 100.0 8.3
尾張北部	51 22.2 9.8	68 29.6 10.1	91 39.5 9.9	13 5.7 12.7	4 1.7 19.0	3 1.3 4.2	230 100.0 10.0
知多半島	27 20.0 5.2	43 31.9 6.4	56 41.4 6.1	7 5.2 6.9	0 —	2 1.5 2.8	135 100.0 5.9
西三河南部	36 14.9 6.9	73 30.2 10.9	110 45.4 12.0	14 5.8 13.7	2 0.8 9.5	7 2.9 9.9	242 100.0 10.5
西三河北部	18 23.4 3.5	24 31.2 3.6	27 35.0 2.9	4 5.2 3.9	1 1.3 4.8	3 3.9 4.2	77 100.0 3.3
東三河平坦	49 26.6 9.4	51 27.7 7.6	67 36.4 7.3	6 3.3 5.9	4 2.2 19.0	7 3.8 9.9	184 100.0 8.0
東三河山間	1 4.8 0.2	5 23.8 0.7	11 52.4 1.2	4 19.0 3.9	0 —	0 —	21 100.0 0.9
合計	519 22.6 100.0	670 29.1 100.0	918 39.9 100.0	102 4.4 100.0	21 0.9 100.0	71 3.1 100.0	2,301 100.0 100.0

※  $df=36$      $\chi^2=49.1217$     *N.S.*

## 医療圏（No範囲により分類） × (7-14) 定期的な健診や継続的な指導管理を行う

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
名古屋市	223 22.8 47.5	271 27.7 43.4	346 35.4 40.7	77 7.9 34.8	26 2.7 45.5	34 3.5 45.3	977 100.0 42.5
名古屋東部	20 16.9 4.2	36 30.5 5.8	48 40.8 5.6	7 5.9 3.2	5 4.2 8.8	2 1.7 2.7	118 100.0 5.1
名古屋西部	20 15.7 4.2	34 26.8 5.5	54 42.5 6.3	13 10.2 5.9	3 2.4 5.3	3 2.4 4.0	127 100.0 5.5
尾張西部	43 22.6 9.1	44 23.2 7.1	66 34.8 7.7	23 12.1 10.4	1 0.5 1.8	13 6.8 17.3	190 100.0 8.3
尾張北部	49 21.3 10.4	64 27.8 10.3	89 38.7 10.4	21 9.1 9.5	5 2.2 8.8	2 0.9 2.7	230 100.0 10.0
知多半島	19 14.1 4.0	40 29.6 6.4	58 43.0 6.8	15 11.1 6.8	1 0.7 1.8	2 1.5 2.7	135 100.0 5.9
西三河南部	37 15.3 7.9	66 27.3 10.6	89 36.7 10.4	35 14.5 15.8	6 2.5 10.5	9 3.7 12.0	242 100.0 10.5
西三河北部	14 18.2 3.0	17 22.1 2.7	37 48.0 4.3	2 2.6 0.9	4 5.2 7.0	3 3.9 4.0	77 100.0 3.3
東三河平坦	42 22.8 8.9	45 24.5 7.2	61 33.1 7.1	23 12.5 10.4	6 3.3 10.5	7 3.8 9.3	184 100.0 8.0
東三河山間	4 19.0 0.8	6 26.6 1.0	6 26.6 0.7	5 23.8 2.3	0 —	0 —	21 100.0 0.9
合計	471 20.5 100.0	623 27.1 100.0	854 37.0 100.0	221 9.6 100.0	57 2.5 100.0	75 3.3 100.0	2,301 100.0 100.0

※  $df = 36$        $\chi^2 = 53.9377$       10.0%水準で有意

医療圏（No.範囲により分類） × (7-15)患者が重篤な病気や障害になっても、継続して対応していく

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
名古屋市	134 13.7 45.3	191 19.5 43.4	422 43.3 39.3	145 14.8 46.1	43 4.4 46.7	42 4.3 49.4	977 100.0 42.5
名古屋東部	13 11.0 4.4	25 21.2 5.7	61 51.7 5.7	14 11.9 4.4	3 2.5 3.3	2 1.7 2.4	118 100.0 5.1
名古屋西部	17 13.4 5.7	27 21.3 6.2	59 46.4 5.5	15 11.8 4.8	6 4.7 6.5	3 2.4 3.5	127 100.0 5.5
尾張西部	26 13.7 8.8	32 16.8 7.3	97 51.1 9.0	16 8.4 5.1	5 2.6 5.4	14 7.4 16.5	190 100.0 8.3
尾張北部	32 13.9 10.8	44 19.1 10.0	108 47.0 10.1	37 16.1 11.7	7 3.0 7.6	2 0.9 2.4	230 100.0 10.0
知多半島	12 8.9 4.1	29 21.5 6.6	63 46.7 5.9	23 17.0 7.3	5 3.7 5.4	3 2.2 3.5	135 100.0 5.9
西三河南部	25 10.3 8.4	47 19.4 10.7	124 51.3 11.5	29 12.0 9.2	10 4.1 10.9	7 2.9 8.2	242 100.0 10.5
西三河北部	10 13.0 3.4	10 13.0 2.3	45 58.4 4.2	6 7.8 1.9	3 3.9 3.3	3 3.9 3.5	77 100.0 3.3
東三河平坦	24 13.0 8.1	32 17.4 7.3	83 45.1 7.7	29 15.8 9.2	7 3.8 7.6	9 4.9 10.6	184 100.0 8.0
東三河山間	3 14.3 1.0	2 9.5 0.5	12 57.1 1.1	1 4.8 0.3	3 14.3 3.3	0 —	21 100.0 0.9
合計	296 12.9 100.0	439 19.1 100.0	1,074 46.6 100.0	315 13.7 100.0	92 4.0 100.0	85 3.7 100.0	2,301 100.0 100.0

※  $df=36$      $\chi^2=35.5238$     N. S.

医療圏（No.範囲により分類）(X) (7-16)病歴(カルテ)をいつでも活用できるようにする

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
名古屋市	262 26.8 42.2	237 24.3 42.7	399 40.8 43.1	39 4.0 37.0	5 0.5 29.4	35 3.6 44.8	977 100.0 42.5
名古屋東部	31 26.3 5.0	31 26.3 5.6	48 40.6 5.2	6 5.1 5.7	0 —	2 1.7 2.6	118 100.0 5.1
名古屋西部	34 26.8 5.5	30 23.6 5.4	52 40.9 5.6	6 4.7 5.7	2 1.6 11.8	3 2.4 3.8	127 100.0 5.5
尾張西部	63 33.2 10.2	37 19.5 6.7	69 36.3 7.5	8 4.2 7.6	0 —	13 6.8 16.7	190 100.0 8.3
尾張北部	70 30.4 11.3	51 22.2 9.2	92 40.0 9.9	11 4.8 10.5	3 1.3 17.6	3 1.3 3.8	230 100.0 10.0
知多半島	25 18.5 4.0	40 29.6 7.2	60 44.5 6.5	7 5.2 6.7	1 0.7 5.9	2 1.5 2.6	135 100.0 5.9
西三河南部	57 23.6 9.2	61 25.2 11.0	100 41.3 10.8	13 5.4 12.4	3 1.2 17.6	8 3.3 10.3	242 100.0 10.5
西三河北部	19 24.7 3.1	20 26.0 3.6	30 38.9 3.2	3 3.9 2.9	2 2.6 11.8	3 3.9 3.8	77 100.0 3.3
東三河平坦	53 28.8 8.5	44 23.9 7.9	67 36.5 7.2	11 6.0 10.5	1 0.5 5.9	8 4.3 10.3	184 100.0 8.0
東三河山間	6 28.6 1.0	4 19.0 0.7	9 42.8 1.0	1 4.8 1.0	0 —	1 4.8 1.3	21 100.0 0.9
合計	620 26.9 100.0	555 24.1 100.0	926 40.3 100.0	105 4.6 100.0	17 0.7 100.0	78 3.4 100.0	2,301 100.0 100.0

※ df= 36     $\chi^2= 27.1303$     N. S.

医療圏（No.範囲により分類） × (7-17)専門分野を明確に持ち、常に研鑽に努める

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
名古屋市	181 18.5 49.0	204 20.9 41.9	445 45.5 41.1	80 8.2 36.6	33 3.4 51.6	34 3.5 44.8	977 100.0 42.5
名古屋東部	19 16.1 5.1	31 26.3 6.4	48 40.6 4.4	16 13.6 7.3	2 1.7 3.1	2 1.7 2.6	118 100.0 5.1
名古屋西部	19 15.0 5.1	29 22.0 6.0	61 48.0 5.6	13 10.2 5.9	2 1.6 3.1	3 2.4 3.9	127 100.0 5.5
尾張西部	29 15.3 7.8	32 16.8 6.6	97 51.1 8.9	15 7.9 6.8	5 2.6 7.8	12 6.3 15.8	190 100.0 8.3
尾張北部	37 16.1 10.0	47 20.4 9.7	114 49.6 10.5	23 10.0 10.5	5 2.2 7.8	4 1.7 5.3	230 100.0 10.0
知多半島	18 13.3 4.9	22 16.3 4.5	73 54.2 6.7	18 13.3 8.2	1 0.7 1.6	3 2.2 3.9	135 100.0 5.9
西三河南部	27 11.2 7.3	60 24.8 12.3	121 50.0 11.1	24 9.9 11.0	3 1.2 4.7	7 2.9 9.2	242 100.0 10.5
西三河北部	11 14.3 3.0	14 10.2 2.9	40 51.9 3.7	6 7.8 2.7	2 2.6 3.1	4 5.2 5.3	77 100.0 3.3
東三河平担	26 14.1 7.0	46 25.0 9.5	75 40.8 6.9	19 10.3 8.7	11 6.0 17.2	7 3.8 9.2	184 100.0 8.0
東三河山間	3 14.3 0.6	1 4.8 0.2	12 57.1 1.1	5 23.8 2.3	0 —	0 —	21 100.0 0.9
合計	370 16.1 100.0	486 21.1 100.0	1,086 47.2 100.0	219 9.5 100.0	64 2.8 100.0	76 3.3 100.0	2,301 100.0 100.0

※  $df=36$      $\chi^2=51.0967$      $N.S.$



医療圏（No.範囲により分類） × (7-18) 高次治療が必要な患者に対して紹介できる専門医療機関がある

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
名古屋市	296 30.3 47.1	263 26.9 45.2	322 33.0 39.5	47 4.8 33.2	17 1.7 31.0	32 3.3 43.0	977 100.0 42.5
名古屋東部	31 28.3 4.9	28 23.7 4.8	49 41.5 6.0	6 5.1 4.2	2 1.7 3.6	2 1.7 2.7	118 100.0 5.1
名古屋西部	35 27.6 5.6	19 15.0 3.3	56 44.0 6.8	9 7.1 6.3	5 3.9 9.1	3 2.4 4.1	127 100.0 5.5
尾張西部	53 27.9 8.4	45 23.7 7.7	70 36.8 8.6	6 3.2 4.2	3 1.6 5.5	13 6.8 17.6	190 100.0 8.3
尾張北部	64 27.8 10.2	58 25.2 9.9	78 33.9 9.5	22 9.6 15.5	8 3.5 14.5	0 —	230 100.0 10.0
知多半島	29 21.5 4.6	43 31.9 7.4	47 34.8 5.7	11 8.1 7.7	2 1.5 3.6	3 2.2 4.1	135 100.0 5.9
西三河南部	41 16.9 6.5	69 28.5 11.8	97 40.1 11.9	19 7.9 13.4	9 3.7 16.4	7 2.9 9.5	242 100.0 10.5
西三河北部	21 27.3 3.3	13 16.9 2.2	29 37.6 3.5	7 9.1 4.9	2 2.6 3.6	5 6.5 6.8	77 100.0 3.3
東三河平垣	53 28.8 8.4	44 23.9 7.5	60 32.6 7.3	12 6.5 8.5	6 3.3 10.9	9 4.9 12.2	184 100.0 8.0
東三河山間	6 28.6 1.0	1 4.8 0.2	10 47.5 1.2	3 14.3 2.1	1 4.8 1.8	0 —	21 100.0 0.9
合計	629 27.3 100.0	583 25.3 100.0	818 35.6 100.0	142 6.2 100.0	55 2.4 100.0	74 3.2 100.0	2,301 100.0 100.0

※  $df=36$      $\chi^2=62.0145$     2.5%水準で有意

医療圏（No.範囲により分類） × (7-19)地域の保健医療福祉サービスを熟知し、選択・調整している

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
名古屋市	137 14.0 42.9	160 16.4 40.1	468 47.9 42.1	127 13.0 43.3	48 4.9 46.9	37 3.8 47.3	977 100.0 42.5
名古屋東部	16 13.6 5.0	26 22.0 6.5	58 49.1 5.2	14 11.9 4.8	2 1.7 2.0	2 1.7 2.6	118 100.0 5.1
名古屋西部	18 14.2 5.6	17 13.4 4.3	69 54.3 6.2	15 11.8 5.1	5 3.9 4.9	3 2.4 3.8	127 100.0 5.5
尾張西部	28 14.7 8.8	32 16.8 8.0	93 49.1 8.4	19 10.0 6.5	5 2.6 4.9	13 6.8 16.7	190 100.0 8.3
尾張北部	35 15.2 11.0	37 16.1 9.3	115 50.0 10.4	30 13.0 10.2	11 4.8 10.8	2 0.9 2.6	230 100.0 10.0
知多半島	18 13.3 5.6	26 19.3 6.5	67 49.6 6.0	17 12.6 5.8	5 3.7 4.9	2 1.5 2.6	135 100.0 5.9
西三河南部	26 10.7 8.2	50 20.7 12.5	119 49.2 10.7	33 13.6 11.3	7 2.9 6.9	7 2.9 9.0	242 100.0 10.5
西三河北部	13 16.9 4.1	13 16.9 3.3	33 42.8 3.0	12 15.6 4.1	2 2.6 2.0	4 5.2 5.1	77 100.0 3.3
東三河平垣	28 15.2 8.8	34 18.5 8.5	74 40.3 6.7	24 13.0 8.2	16 8.7 15.7	8 4.3 10.3	184 100.0 8.0
東三河山間	0 —	4 19.0 1.0	14 66.7 1.3	2 9.5 0.7	1 4.8 1.0	0 —	21 100.0 0.9
合計	319 13.9 100.0	399 17.3 100.0	1,110 48.3 100.0	293 12.7 100.0	102 4.4 100.0	78 3.4 100.0	2,301 100.0 100.0

※  $df=36$      $\chi^2=32.0860$      $N.S.$

医療圏（No範囲により分類）※（8）重要な歯科医機能 1位

	通院しやすい条件	料金を事前に説明	時間の回数 の配慮	夜間や休日 でも対応	快適な診療 室の整備	遅い時間 まで受付	予防処置 ・保護指導	訪問歯科 診療	障害等ある 患者の対応	家族全員に 対応	訴えと希望 をよく聞く
名古屋市	97 9.9 44.5	45 4.6 50.0	18 1.8 50.0	91 9.3 34.7	26 2.7 36.6	6 0.6 46.1	58 5.9 40.7	29 3.0 29.9	13 1.3 34.2	139 14.2 43.2	172 17.7 49.0
名古屋東部	13 11.0 6.0	5 4.2 5.6	0 —	10 8.5 3.8	8 6.8 11.3	0 —	5 4.2 3.5	11 9.3 11.3	1 0.8 2.6	14 11.9 4.3	21 18.0 6.0
名古屋西部	10 7.9 4.6	2 1.6 2.2	2 1.6 5.6	12 9.4 4.6	7 5.5 9.9	2 1.6 15.4	12 9.4 8.5	5 3.9 5.2	1 0.8 2.6	24 19.0 7.4	15 11.8 4.3
尾張西部	14 7.4 6.4	9 4.7 10.0	3 1.6 8.3	27 14.2 10.3	4 2.1 5.6	1 0.5 7.7	13 6.8 9.2	4 2.1 4.1	2 1.1 5.3	19 10.0 5.9	24 12.6 6.9
尾張北部	21 9.1 9.6	7 3.0 7.8	3 1.3 8.3	38 16.7 14.5	12 5.2 16.9	1 0.4 7.7	13 5.7 9.2	16 7.0 16.5	5 2.2 13.2	23 10.0 7.1	29 12.6 8.3
知多半島	10 7.4 4.6	4 3.0 4.4	4 3.0 11.1	16 11.9 6.1	2 1.5 2.8	0 —	5 3.7 3.5	9 6.7 9.3	3 2.2 7.9	26 19.0 8.0	17 12.6 4.9
西三河南部	26 10.7 11.9	9 3.7 10.0	3 1.2 8.3	30 12.4 11.5	8 3.3 11.3	2 0.8 15.4	13 5.4 9.2	11 4.5 11.3	7 2.9 18.4	38 15.8 11.8	34 14.0 9.7
西三河北部	7 9.1 3.2	1 1.3 1.1	1 1.3 2.8	7 9.1 2.7	2 2.6 2.8	0 —	7 9.1 4.9	2 2.6 2.1	1 1.3 2.6	13 16.8 4.0	10 13.0 2.9
東三河平坦	19 10.3 8.7	7 3.8 7.8	2 1.1 5.6	26 14.1 9.9	1 0.5 1.4	1 0.5 7.7	14 7.6 9.9	7 3.8 7.2	5 2.7 13.2	26 14.1 8.0	27 15.0 7.7
東三河山間	1 4.8 0.5	1 4.8 1.1	0 —	5 23.5 1.9	1 4.8 1.4	0 —	2 9.5 1.4	3 14.3 3.1	0 —	1 4.8 0.3	1 4.8 0.3
合計	218 9.5 100.0	90 3.9 100.0	36 1.6 100.0	262 11.4 100.0	71 3.1 100.0	13 0.6 100.0	142 6.2 100.0	97 4.2 100.0	38 1.7 100.0	323 14.0 100.0	350 15.1 100.0

	相談を懇切丁寧に対応	納得するまで説明	定期的な健診など	患者に継続して対応	病歴(加齢)を長期保存	常に研鑽に努める	高次治療の紹介	地域医療サービスを熟知	回答なし	合計
名古屋市	20 2.0 40.0	28 2.9 51.0	68 7.0 47.5	10 1.0 43.6	18 1.8 30.0	24 2.5 49.1	36 3.7 44.8	24 2.5 38.6	55 5.6 39.7	977 100.0 42.5
名古屋東部	1 0.8 2.0	4 3.4 7.3	5 4.2 3.5	0 —	6 5.1 10.0	3 2.5 6.1	1 0.8 1.3	4 3.4 6.5	6 5.1 4.3	118 100.0 5.1
名古屋西部	4 3.1 8.0	1 0.8 1.8	3 2.4 2.1	0 —	6 4.7 10.0	1 0.8 2.0	6 4.7 7.5	7 5.5 11.3	7 5.5 5.0	127 100.0 5.5
尾張西部	6 3.2 12.0	5 2.6 9.1	11 5.8 7.7	3 1.6 13.0	4 2.1 6.7	7 3.7 14.3	6 3.2 7.5	5 2.6 8.1	23 12.1 16.5	190 100.0 8.3
尾張北部	4 1.7 8.0	7 3.0 12.7	10 4.3 7.0	1 0.4 4.3	2 0.9 3.3	6 2.6 12.2	14 6.1 17.5	8 3.5 12.9	10 4.3 7.2	230 100.0 10.0
知多半島	2 1.5 4.0	2 1.5 3.6	10 7.4 7.0	2 1.5 8.7	5 3.7 8.3	2 1.5 4.1	5 3.7 6.3	4 3.0 6.5	7 5.2 5.0	135 100.0 5.9
西三河南部	9 3.7 18.0	1 0.4 1.8	14 5.8 9.8	4 1.7 17.4	7 2.9 11.7	3 1.2 6.1	4 1.7 5.0	4 1.7 6.5	15 6.2 10.8	242 100.0 10.5
西三河北部	0 —	0 —	7 9.1 4.9	0 —	5 6.5 8.3	0 —	2 2.8 2.5	2 2.6 3.2	10 13.0 7.2	77 100.0 3.3
東三河平坦	3 1.6 6.0	7 3.8 12.7	12 6.5 8.4	3 1.6 13.0	7 3.8 11.7	3 1.6 6.1	5 2.7 6.3	3 1.6 4.8	6 3.3 4.3	184 100.0 8.0
東三河山間	1 4.8 2.0	0 —	3 14.3 2.1	0 —	0 —	0 —	1 4.8 1.3	1 4.8 1.6	0 —	21 100.0 0.9
合計	50 2.2 100.0	55 2.4 100.0	143 6.2 100.0	23 1.0 100.0	60 2.8 100.0	49 2.1 100.0	80 3.5 100.0	62 2.7 100.0	139 6.0 100.0	2,301 100.0 100.0

※ df=162     $\chi^2=188.2276$     10.0%水準で有意

医療圏（No.範囲により分類） × (8)重要な歯科医機能 2位

	通院しやすい条件	料金を事前に説明	時間の回数 の配慮	夜間や休日 でも対応	快適な診療 室の整備	短い時間 まで受付	予防処置 ・保護指導	訪問歯科 診療	障害等ある 患者の対応	家族全員に 対応	訴えと希望 をよく聞く
名古屋市	16 1.6 40.9	69 7.1 49.6	42 4.3 50.7	69 7.1 40.6	41 4.2 45.9	10 1.0 52.6	83 8.5 45.8	64 6.6 39.7	28 2.9 34.2	89 9.1 41.8	92 9.6 45.5
名古屋東部	4 3.4 10.3	6 5.1 4.3	3 2.5 3.6	15 12.9 8.8	3 2.5 3.4	0 —	10 8.5 5.5	7 5.9 4.3	4 3.4 4.9	10 8.5 4.7	7 5.9 3.5
名古屋西部	2 1.6 5.1	10 7.9 7.2	2 1.6 2.4	7 5.5 4.1	7 5.5 7.9	3 2.4 15.8	10 7.8 5.5	4 3.1 2.5	7 5.5 8.5	18 14.3 8.5	8 6.3 4.0
尾張西部	0 —	9 4.7 6.5	7 3.7 8.4	16 8.4 9.4	8 4.2 9.0	1 0.5 5.3	16 8.4 8.8	8 4.2 4.9	6 3.2 7.3	19 10.0 8.9	16 8.4 7.9
尾張北部	4 1.7 10.3	12 5.2 8.6	8 3.5 9.6	18 7.8 10.6	4 1.7 4.5	1 0.4 5.3	9 3.9 4.9	26 11.6 16.0	11 4.8 13.4	25 10.9 11.7	15 6.5 7.4
知多半島	3 2.2 7.7	11 8.1 7.9	4 3.0 4.8	9 6.7 5.3	1 0.7 1.1	2 1.5 10.5	9 6.7 4.9	6 4.4 3.7	5 3.7 6.1	10 7.4 4.7	14 10.4 6.9
西三河南部	4 1.7 10.3	13 5.4 9.4	11 4.5 13.3	22 9.1 12.9	11 4.5 12.4	2 0.8 10.5	25 10.3 13.7	20 8.3 12.3	6 2.5 7.3	18 7.4 8.5	22 9.1 10.9
西三河北部	0 —	3 3.9 2.2	2 2.6 2.4	2 2.6 1.2	3 3.9 3.4	0 —	3 3.9 1.6	7 9.1 4.3	0 —	9 11.7 4.2	8 10.4 4.0
東三河平担	6 3.3 15.4	6 3.3 4.3	3 1.8 3.8	9 4.9 5.3	11 6.0 12.4	0 —	13 7.1 7.1	18 9.7 11.1	15 8.2 18.3	12 6.5 5.6	18 9.7 8.9
東三河山間	0 —	0 —	1 4.8 1.2	3 14.3 1.8	0 —	0 —	4 19.0 2.2	2 9.5 1.2	0 —	3 14.3 1.4	2 9.5 1.0
合計	39 1.7 100.0	139 6.0 100.0	83 3.6 100.0	170 7.4 100.0	89 3.9 100.0	19 0.8 100.0	182 7.9 100.0	162 7.0 100.0	82 3.6 100.0	213 9.1 100.0	202 8.8 100.0

	相談を懇切 丁寧に対応	納得するま で説明	定期的な 健診など	患者に継続 して対応	病歴(病行) を長期保存	常に研鑽に 努める	高次治療 の紹介	地域医療サ 비스を熟知	回答なし	合計
名古屋市	56 5.7 46.4	57 5.8 41.0	82 8.4 41.0	18 1.8 32.7	21 2.1 35.4	18 1.8 47.3	46 4.7 42.5	20 2.0 33.8	56 5.7 39.6	977 100.0 42.5
名古屋東部	7 5.9 5.8	8 6.8 5.8	11 9.3 5.5	1 0.8 1.8	5 4.2 8.5	2 1.7 5.3	7 5.9 6.5	2 1.7 3.4	6 5.1 4.2	118 100.0 5.1
名古屋西部	5 3.9 4.1	5 3.9 3.6	12 9.4 6.0	4 3.1 7.3	3 2.4 5.1	0 —	9 7.1 8.3	4 3.1 6.8	7 5.5 4.9	127 100.0 5.5
尾張西部	10 5.3 8.3	11 5.8 7.9	11 5.8 5.5	4 2.1 7.3	8 4.2 13.6	5 2.6 13.2	8 4.2 7.4	4 2.1 6.8	23 12.2 16.2	190 100.0 8.3
尾張北部	8 3.5 6.6	18 7.8 12.9	24 10.4 12.0	7 3.0 12.7	4 1.7 6.8	1 0.4 2.6	12 5.2 11.1	13 5.7 22.0	10 4.3 7.0	230 100.0 10.0
知多半島	13 9.6 10.7	9 6.7 6.5	14 10.4 7.0	4 3.0 7.3	2 1.5 3.4	2 1.5 5.3	6 4.4 5.6	4 3.0 6.8	7 5.2 4.9	135 100.0 5.9
西三河南部	9 3.7 7.4	10 4.1 7.2	19 7.9 9.5	5 2.1 9.1	7 2.9 11.9	4 1.7 10.5	11 4.5 10.2	6 2.5 10.2	17 7.0 12.0	242 100.0 10.5
西三河北部	1 1.3 0.8	10 13.0 7.2	8 10.4 4.0	4 5.2 7.3	1 1.3 1.7	1 1.3 2.6	2 2.6 1.9	3 3.9 5.1	10 13.0 7.0	77 100.0 3.3
東三河平担	12 8.5 9.9	9 4.9 6.5	18 9.7 9.0	8 4.3 14.5	6 3.3 10.2	5 2.7 13.2	6 3.3 5.8	3 1.6 5.1	6 3.3 4.2	184 100.0 8.0
東三河山間	0 —	2 9.5 1.4	1 4.8 0.5	0 —	2 9.5 3.4	0 —	1 4.8 0.9	0 —	0 —	21 100.0 0.9
合計	121 5.3 100.0	139 6.0 100.0	200 8.7 100.0	55 2.4 100.0	59 2.6 100.0	38 1.7 100.0	108 4.7 100.0	59 2.8 100.0	142 6.2 100.0	2,301 100.0 100.0

※ df=162     $\chi^2=184.2897$     N. S.

医療圏(No.範囲により分類) × (8)重要な歯科医機能 3位

	通院しやすい条件	料金を事前に説明	時間の回数 の配慮	夜間や休日 でも対応	快適な診療 室の整備	遅い時間 まで受付	予防処置 ・保護指導	訪問歯科 診療	障害等ある 患者の対応	家族全員に 対応	訴えと希望 をよく聞く
名古屋市	19 1.9 40.2	24 2.5 42.9	36 3.7 51.5	51 5.2 47.7	44 4.5 46.3	13 1.3 41.8	59 6.0 41.2	55 5.6 32.0	33 3.4 37.6	90 9.2 42.4	88 9.0 41.9
名古屋東部	2 1.7 4.3	5 4.2 8.9	4 3.4 5.7	8 6.8 7.5	6 5.1 6.3	0 —	9 7.6 6.3	6 5.1 3.5	4 3.4 4.5	12 10.3 5.7	9 7.6 4.3
名古屋西部	2 1.6 4.3	2 1.6 3.6	7 5.5 10.0	4 3.1 3.7	4 3.1 4.2	1 0.8 3.2	6 4.7 4.2	16 12.9 9.3	6 4.7 6.8	13 10.2 6.1	9 7.1 4.3
尾張西部	3 1.6 6.4	2 1.1 3.6	1 0.5 1.4	5 2.6 4.7	8 4.2 8.4	2 1.1 6.5	15 7.9 10.5	15 7.9 8.7	12 6.3 13.6	12 6.3 5.7	19 10.0 9.0
尾張北部	4 1.7 8.5	7 3.0 12.5	6 2.6 8.6	12 5.2 11.2	10 4.3 10.5	2 0.9 6.5	15 6.5 10.5	22 9.6 12.8	6 2.6 6.8	21 9.1 9.9	24 10.7 11.4
知多半島	2 1.5 4.3	4 3.0 7.1	4 3.0 5.7	3 2.2 2.8	3 2.2 3.2	2 1.5 6.5	5 3.7 3.5	11 8.1 6.4	2 1.5 2.3	14 10.4 6.6	13 9.6 6.2
西三河南部	7 2.9 14.9	4 1.7 7.1	6 2.5 8.6	10 4.1 9.3	9 3.7 9.5	4 1.7 12.9	19 7.9 13.3	23 9.5 13.4	9 3.7 10.2	21 8.7 9.9	27 11.2 12.9
西三河北部	2 2.6 4.3	2 2.6 3.6	1 1.3 1.4	3 3.9 2.8	3 3.9 3.2	0 —	4 5.2 2.8	5 6.5 2.9	6 7.8 6.8	7 9.1 3.3	6 7.8 2.9
東三河平垣	6 3.3 12.8	6 3.3 10.7	5 2.7 7.1	8 4.3 7.5	8 4.3 8.4	7 3.8 22.6	11 6.0 7.7	16 8.7 9.3	8 4.3 9.1	19 10.3 9.0	12 6.5 5.7
東三河山間	0 —	0 —	0 —	3 14.3 2.8	0 —	0 —	0 —	3 14.3 1.7	2 9.5 2.3	3 14.3 1.4	3 14.3 1.4
合計	47 2.0 100.0	56 2.4 100.0	70 3.0 100.0	107 4.7 100.0	95 4.1 100.0	31 1.3 100.0	143 6.2 100.0	172 7.5 100.0	88 3.8 100.0	212 9.2 100.0	210 9.1 100.0

	相談を懇切 丁寧に対応	納得するま で説明	定期的な 健診など	患者に継続 して対応	病歴(カ) を長期保存	常に研鑽に 努める	高次治療 の紹介	地域医療サ ビスを熟知	回答なし	合計
名古屋市	64 6.6 45.4	68 7.0 48.8	89 9.1 41.6	29 3.0 40.2	30 3.1 35.2	29 3.0 49.0	58 5.9 44.2	40 4.1 47.1	58 5.9 40.2	977 100.0 42.5
名古屋東部	7 5.9 5.0	7 5.9 5.0	7 5.9 3.3	6 5.1 8.3	5 4.2 5.9	2 1.7 3.4	9 7.6 6.9	4 3.4 4.7	6 5.1 4.2	118 100.0 5.1
名古屋西部	5 3.9 3.5	9 7.1 6.5	13 10.2 6.1	4 3.1 5.6	5 3.9 5.9	4 3.1 6.8	2 1.6 1.5	8 6.3 9.4	7 5.5 4.9	127 100.0 5.5
尾張西部	13 8.8 9.2	9 4.7 6.5	18 9.5 8.4	2 1.1 2.8	8 4.2 9.4	4 2.1 6.8	14 7.4 10.7	5 2.6 5.9	23 12.1 16.0	190 100.0 8.3
尾張北部	9 3.9 6.4	14 6.1 10.1	23 10.0 10.7	18 7.8 25.0	9 3.9 10.6	6 2.6 10.2	8 3.5 6.1	4 1.7 4.7	10 4.3 6.9	230 100.0 10.0
知多半島	13 9.6 9.2	10 7.4 7.2	13 9.6 6.1	3 2.2 4.2	8 5.9 9.4	4 3.0 6.8	9 6.7 6.9	5 3.7 5.9	7 5.2 4.9	135 100.0 5.9
西三河南部	17 7.0 12.1	8 3.9 5.8	26 10.7 12.1	3 1.2 4.2	11 4.5 12.9	2 0.8 3.4	13 5.4 9.9	7 2.9 8.2	16 6.6 11.1	242 100.0 10.5
西三河北部	3 3.9 2.1	3 3.9 2.2	2 2.6 0.9	1 1.3 1.4	6 7.8 7.1	2 2.6 3.4	6 7.8 4.6	4 5.2 4.7	11 14.2 7.6	77 100.0 3.3
東三河平垣	9 4.9 6.4	11 6.0 7.9	19 10.3 8.9	6 3.3 8.3	2 1.1 2.4	5 2.7 8.5	12 6.5 9.2	8 4.3 9.4	6 3.3 4.2	184 100.0 8.0
東三河山間	1 4.8 0.7	0 —	4 18.9 1.9	0 —	1 4.8 1.2	1 4.8 1.7	0 —	0 —	0 —	21 100.0 0.9
合計	141 6.1 100.0	139 6.0 100.0	214 9.5 100.0	72 3.1 100.0	85 3.7 100.0	59 2.6 100.0	131 5.7 100.0	85 3.7 100.0	144 6.3 100.0	2,301 100.0 100.0

\* df=162     $\chi^2=163.4851$     N. S.

医療圏（No.範囲により分類） × (8)重要な歯科医機能 4位

	通院しやすい条件	料金を事前に説明	時間の回数 の配慮	夜間や休日 でも対応	快適な診療 室の整備	待ち時間 まで受付	予防処置 ・保護指導	訪問歯科 診療	障害等ある 患者の対応	家族全員に 対応	訴えと希望 をよく聞く
名古屋市	21 2.1 56.8	28 2.9 46.7	17 1.7 41.5	53 5.4 43.0	42 4.3 54.5	12 1.2 54.7	56 5.7 37.0	63 6.4 43.6	20 2.0 27.4	57 5.8 34.7	73 7.5 47.6
名古屋東部	0 —	2 1.7 3.3	1 0.8 2.4	2 1.7 1.6	7 5.8 9.1	1 0.8 4.5	5 4.2 3.3	6 5.1 4.1	4 3.4 5.5	12 10.2 7.3	10 8.5 6.5
名古屋西部	2 1.6 5.4	4 3.1 6.7	2 1.6 4.9	11 8.7 8.9	4 3.1 5.2	1 0.8 4.5	8 6.3 5.3	6 4.7 4.1	6 4.7 8.2	8 6.3 4.9	7 5.5 4.5
尾張西部	1 0.5 2.7	5 2.6 8.3	4 2.1 9.8	5 2.6 4.1	7 3.7 9.1	1 0.5 4.5	14 7.4 9.3	9 4.7 6.2	5 2.6 6.8	18 9.5 11.0	11 5.8 7.1
尾張北部	4 1.7 10.8	4 1.7 6.7	2 0.9 4.9	17 7.4 13.8	5 2.2 6.5	4 1.7 18.2	19 8.3 12.6	15 6.5 10.3	10 4.3 13.7	16 7.0 9.8	14 6.1 9.1
知多半島	2 1.5 5.4	2 1.5 3.3	2 1.5 4.9	12 8.9 9.8	3 2.2 3.9	1 0.7 4.5	9 6.7 6.0	6 4.4 4.1	9 6.7 12.3	10 7.4 6.1	7 5.2 4.5
西三河南部	4 1.7 10.8	8 3.3 13.3	6 2.5 14.6	13 5.4 10.6	4 1.7 5.2	2 0.8 9.1	14 5.8 9.3	11 4.5 7.6	11 4.5 15.1	18 7.4 11.0	14 5.8 9.1
西三河北部	1 1.3 2.7	1 1.3 1.7	1 1.3 2.4	4 5.2 3.3	2 2.6 2.6	0 — —	5 6.5 3.3	6 7.8 4.1	3 3.9 4.1	4 5.2 2.4	7 9.1 4.5
東三河平垣	2 1.1 5.4	5 2.7 8.3	6 3.3 14.6	6 3.3 4.9	3 1.6 3.9	0 — —	17 9.2 11.3	21 11.3 14.5	4 2.2 5.5	20 10.9 12.2	9 4.9 5.8
東三河山間	0 —	1 4.8 1.7	0 —	0 —	0 —	0 —	4 19.0 2.6	2 9.5 1.4	1 4.8 1.4	1 4.8 0.6	2 9.5 1.3
合計	37 1.6 100.0	60 2.6 100.0	41 1.8 100.0	123 5.3 100.0	77 3.3 100.0	22 1.0 100.0	151 6.6 100.0	145 6.3 100.0	73 3.2 100.0	164 7.1 100.0	154 6.7 100.0

	相談を懇切 丁寧に対応	納得するま で説明	定期的な 健診など	患者に継続 して対応	病歴(加齢) を長期保存	常に研鑽に 努める	高次治療 の紹介	地域医療サ ービスを熟知	回答なし	合計
名古屋市	71 7.3 54.9	58 5.9 46.0	98 10.2 38.7	44 4.5 45.4	55 5.6 45.5	32 3.3 46.5	79 8.1 38.3	30 3.1 34.1	68 7.0 41.4	977 100.0 42.5
名古屋東部	3 2.5 2.3	4 3.4 3.2	18 15.5 7.1	5 4.2 5.2	5 4.2 4.1	6 5.1 8.7	13 11.0 6.3	7 5.9 8.0	7 5.9 4.3	118 100.0 5.1
名古屋西部	6 4.7 4.7	6 4.7 4.8	16 12.6 6.3	7 5.5 7.2	3 2.4 2.5	3 2.4 4.3	16 12.6 7.7	3 2.4 3.4	8 6.3 4.9	127 100.0 5.5
尾張西部	9 4.7 7.0	8 4.2 6.3	26 13.8 10.3	7 3.7 7.2	13 6.8 10.7	4 2.1 5.8	12 6.3 5.8	6 3.2 6.8	25 13.2 15.2	190 100.0 8.3
尾張北部	10 4.3 7.8	13 5.7 10.3	31 13.6 12.3	7 3.0 7.2	10 4.3 8.3	7 3.0 10.1	23 10.0 11.1	8 3.5 9.1	11 4.8 6.7	230 100.0 10.0
知多半島	7 5.2 5.4	8 5.9 6.3	12 8.9 4.7	5 3.7 5.2	5 3.7 4.1	2 1.5 2.9	16 11.8 7.7	9 6.7 10.2	8 5.9 4.9	135 100.0 5.9
西三河南部	9 3.7 7.0	19 7.9 15.1	26 10.7 10.3	11 4.6 11.3	16 6.6 13.2	4 1.7 5.8	22 9.1 10.6	12 5.0 13.6	18 7.4 11.0	242 100.0 10.5
西三河北部	3 3.9 2.3	3 3.9 2.4	8 10.4 3.2	3 3.9 3.1	5 6.6 4.1	5 6.5 7.2	3 3.9 1.4	2 2.6 2.3	11 14.2 6.7	77 100.0 3.3
東三河平垣	9 4.9 7.0	6 3.3 4.8	16 8.7 6.3	8 4.3 8.2	7 3.8 5.8	6 3.3 8.7	20 10.9 9.7	11 6.0 12.5	8 4.3 4.9	184 100.0 8.0
東三河山間	2 9.5 1.6	1 4.8 0.8	2 9.5 0.8	0 —	2 9.5 1.7	0 —	3 14.3 1.4	0 —	0 —	21 100.0 0.9
合計	129 5.8 100.0	126 5.5 100.0	253 11.0 100.0	97 4.2 100.0	121 5.3 100.0	69 3.0 100.0	207 9.0 100.0	88 3.8 100.0	164 7.1 100.0	2,301 100.0 100.0

\* df=162     $\chi^2=157.6730$     N. S.

医療圏（No範囲により分類） × (8)重要な歯科医機能 5位

	通院しやすい条件	料金を事前に説明	時間の回数 の配慮	夜間や休日 でも対応	快適な診療 室の整備	短い時間 まで受付	予防処置 ・保護指導	訪問歯科 診療	障害等ある 患者の対応	家族全員に 対応	訴えと希望 をよく聞く
名古屋市	38 3.9 41.3	30 3.1 45.5	22 2.3 55.0	41 4.2 38.4	50 5.1 45.4	6 0.6 28.6	36 3.7 38.3	56 5.7 39.5	30 3.1 45.5	38 3.9 32.0	38 3.9 36.4
名古屋東部	1 0.8 1.1	3 2.5 4.5	3 2.5 7.5	3 2.5 2.8	7 5.9 6.4	0 — —	4 3.4 4.3	9 7.6 6.3	4 3.4 6.1	6 5.1 5.0	3 2.5 2.9
名古屋西部	8 6.3 8.7	4 3.1 6.1	3 2.4 7.5	7 5.5 6.5	5 3.9 4.5	0 — —	2 1.6 2.1	10 7.9 7.0	3 2.4 4.5	6 4.7 5.0	6 4.7 5.8
尾張西部	9 4.7 9.8	9 4.7 13.6	2 1.1 5.0	13 6.8 12.1	13 6.8 11.8	3 1.6 14.3	8 4.2 8.5	8 4.2 5.6	4 2.1 6.1	8 4.2 6.7	6 3.2 5.8
尾張北部	8 3.5 8.7	4 1.7 6.1	2 0.9 5.0	7 3.0 6.5	12 5.2 10.9	7 3.0 33.2	16 7.0 17.0	14 6.1 9.9	8 3.5 12.1	13 5.7 10.9	14 6.1 13.5
知多半島	5 3.7 5.4	3 2.2 4.5	3 2.2 7.5	5 3.7 4.7	7 5.2 6.4	1 0.7 4.8	8 5.9 8.5	8 5.9 5.6	3 2.2 4.5	12 8.9 10.1	10 7.4 9.6
西三河南部	14 5.8 15.2	5 2.1 7.6	4 1.7 10.0	17 7.0 15.9	9 3.7 8.2	2 0.8 9.5	8 3.3 8.5	19 7.9 13.4	6 2.5 9.1	15 6.2 12.6	11 4.5 10.6
西三河北部	1 1.3 1.1	3 3.9 4.5	0 — —	5 6.5 4.7	1 1.3 0.9	0 — —	3 3.9 3.2	3 3.9 2.1	2 2.6 3.0	4 5.2 3.4	5 6.5 4.8
東三河平坦	8 4.3 8.7	5 2.7 7.6	1 0.5 2.5	7 3.8 6.5	6 3.3 5.5	1 0.5 4.8	8 4.3 8.5	14 7.6 9.9	6 3.3 9.1	17 9.2 14.3	10 5.4 9.6
東三河山間	0 — —	0 — —	0 — —	2 9.5 1.9	0 — —	1 4.8 4.8	1 4.8 1.1	1 4.8 0.7	0 — —	0 — —	1 4.8 1.0
合計	92 4.0 100.0	66 2.9 100.0	40 1.7 100.0	107 4.7 100.0	110 4.8 100.0	21 0.9 100.0	94 4.1 100.0	142 6.2 100.0	66 2.9 100.0	119 5.2 100.0	104 4.5 100.0

	相談を懇切 丁寧に対応	納得するま で説明	定期的な 健診など	患者に継続 して対応	病歴(お片) を長期保存	常に研鑽に 努める	高次治療 の紹介	地域医療 ・ピアを熟知	回答なし	合計
名古屋市	39 4.0 44.2	53 5.4 47.0	84 8.6 44.7	32 3.3 42.1	40 4.1 37.4	48 4.9 48.0	132 13.4 51.7	91 9.3 37.9	73 7.5 42.1	977 100.0 42.5
名古屋東部	3 2.5 3.4	4 3.4 3.5	8 6.8 4.3	7 5.9 9.2	8 6.8 7.5	5 4.2 5.0	15 12.7 5.9	16 13.9 6.7	9 7.6 5.2	118 100.0 5.1
名古屋西部	7 5.5 8.0	6 4.7 5.3	9 7.1 4.8	3 2.4 3.9	9 7.1 8.4	6 4.7 6.0	9 7.1 3.5	15 11.8 6.3	9 7.1 5.2	127 100.0 5.5
尾張西部	8 4.2 9.1	6 3.2 5.3	18 9.5 9.6	14 2.1 5.3	6 3.2 5.6	15 2.6 105.0	18 9.5 7.1	17 8.9 7.1	25 13.2 14.5	190 100.0 8.3
尾張北部	9 3.9 10.2	9 3.9 8.0	14 6.1 7.4	8 3.5 10.5	12 5.2 11.2	11 4.8 11.0	21 9.1 8.2	30 13.0 12.5	11 4.8 6.4	230 100.0 10.0
知多半島	2 1.5 2.3	8 5.9 7.1	10 7.4 5.3	5 3.7 6.6	5 3.7 4.7	3 2.2 3.0	17 12.8 6.7	12 8.9 5.0	8 5.9 4.6	135 100.0 5.9
西三河南部	8 3.3 9.1	10 4.1 8.8	19 7.9 10.1	6 2.5 7.9	9 3.7 8.4	15 6.2 15.0	20 8.3 7.8	26 10.6 10.8	19 7.9 11.0	242 100.0 10.5
西三河北部	5 6.5 5.7	5 6.5 4.4	7 9.1 3.7	4 5.2 5.3	4 5.2 3.7	2 2.6 2.0	4 5.2 1.6	8 10.4 3.3	11 14.2 6.4	77 100.0 3.3
東三河平坦	7 3.8 8.0	10 5.4 8.8	18 9.8 9.8	6 3.3 7.9	11 6.0 10.3	5 2.7 5.0	16 8.7 8.3	20 11.1 8.3	8 4.3 4.6	184 100.0 8.0
東三河山間	0 — —	2 9.5 1.8	1 4.8 0.5	1 4.8 1.3	3 14.3 2.8	0 — —	3 14.3 1.2	5 23.6 2.1	0 — —	21 100.0 0.9
合計	88 3.8 100.0	113 4.9 100.0	188 8.2 100.0	76 3.3 100.0	107 4.7 100.0	100 4.3 100.0	255 11.0 100.0	240 10.4 100.0	173 7.5 100.0	2,301 100.0 100.0

\* df=182       $\chi^2=154.0126$       N. S.

医療圏（No.範囲により分類） × (9)かかりつけ歯科医の支援体制の必要

	病院連携システム	在宅医療支援システム	機能連携システム	障害者への支援体制	難病患者地域システム	救急歯科医療体制	医療情報システム	その他	回答なし	回答者数
名古屋市	817 83.6 43.3	544 55.7 41.6	344 35.2 40.4	251 25.7 38.0	117 12.0 41.3	445 45.5 43.2	255 26.1 42.2	16 1.6 40.0	19 1.9 43.3	977 100.0 42.5
名古屋東部	97 82.2 5.1	58 49.2 4.4	44 37.3 5.1	33 28.0 5.0	12 10.2 4.2	48 40.7 4.6	37 31.4 6.1	3 2.5 7.5	0 —	118 100.0 5.1
名古屋西部	106 83.5 5.6	73 57.5 5.6	53 41.7 6.2	40 31.5 6.1	16 12.6 5.7	59 46.5 5.7	29 22.8 4.8	5 3.9 12.5	3 2.4 6.8	127 100.0 5.5
尾張西部	146 75.8 7.7	100 52.6 7.7	67 35.3 7.8	51 26.8 7.7	24 12.6 8.5	85 44.7 8.2	56 29.5 9.3	1 0.5 2.5	10 5.3 22.7	190 100.0 8.3
尾張北部	189 82.2 10.0	144 62.6 11.0	97 42.2 11.3	61 26.5 9.2	26 11.3 9.2	94 40.9 9.1	57 24.8 9.4	4 1.7 10.0	1 0.4 2.3	230 100.0 10.0
知多半島	106 78.5 5.6	79 58.5 6.1	52 38.5 6.1	44 32.6 6.7	20 14.8 7.1	50 37.0 4.8	44 32.6 7.3	3 2.2 7.5	2 1.5 4.5	135 100.0 5.9
西三河南部	196 81.0 10.4	138 57.0 10.6	97 40.1 11.3	88 36.4 13.3	33 13.6 11.7	122 50.4 11.8	54 22.3 8.9	4 1.7 10.0	3 1.2 6.8	242 100.0 10.5
西三河北部	62 80.5 3.3	44 57.1 3.4	20 26.0 2.3	22 28.6 3.3	6 7.8 2.1	32 41.6 3.1	17 22.1 2.8	1 1.3 2.5	4 5.2 9.1	77 100.0 3.3
東三河平坦	153 83.2 8.1	109 59.2 8.4	69 37.5 8.1	61 33.2 9.2	27 14.7 9.5	90 40.9 8.7	51 27.7 8.4	2 1.1 5.0	2 1.1 4.5	184 100.0 8.0
東三河山間	17 81.0 0.9	16 76.2 1.2	12 57.1 1.4	10 47.6 1.5	2 9.5 0.7	8 38.1 0.8	5 23.8 0.8	1 4.8 2.5	0 —	21 100.0 0.9
合計	1,889 82.1 100.0	1,305 56.7 100.0	855 37.2 100.0	661 28.7 100.0	283 12.3 100.0	1,033 44.9 100.0	605 26.3 100.0	40 1.7 100.0	44 1.9 100.0	2,301 100.0 100.0

※ A09は8個までの複数回答

※ 表側ないし表頭の設問が複数回答のため検定不能



## 医療圏（No範囲により分類） × (10)「病・診の機能分担が必要である」ということについて

	「連携」を 前提に必要	必要と思う が難しい	今のままで よい	必要とは思 わない	わからない	回答なし	合 計
名古屋市	557 57.1 42.6	249 25.5 42.8	102 10.4 38.2	16 1.6 55.3	42 4.3 50.8	11 1.1 36.7	977 100.0 42.5
名古屋東部	54 45.9 4.1	41 34.7 7.0	14 11.9 5.2	3 2.5 10.3	5 4.2 6.0	1 0.8 3.3	118 100.0 5.1
名古屋西部	87 68.5 6.8	24 18.9 4.1	12 9.4 4.5	0 —	2 1.6 2.4	2 1.6 6.7	127 100.0 5.5
尾張西部	118 62.1 9.0	36 18.9 6.2	21 11.1 7.9	0 —	6 3.2 7.2	9 4.7 30.0	190 100.0 8.3
尾張北部	139 60.5 10.6	58 25.2 10.0	24 10.4 9.0	3 1.3 10.3	6 2.6 7.2	0 —	230 100.0 10.0
知多半島	68 50.4 5.2	38 28.1 6.5	21 15.6 7.9	2 1.5 6.9	5 3.7 6.0	1 0.7 3.3	135 100.0 5.9
西三河南部	126 52.1 9.6	75 31.0 12.9	34 14.0 12.7	2 0.8 6.9	5 2.1 6.0	0 —	242 100.0 10.5
西三河北部	45 58.4 3.4	18 23.4 3.1	9 11.7 3.4	0 —	1 1.3 1.2	4 5.2 13.3	77 100.0 3.3
東三河平坦	107 58.2 8.2	36 19.6 6.2	28 15.2 10.5	3 1.6 10.3	8 4.3 9.6	2 1.1 6.7	184 100.0 8.0
東三河山間	9 42.9 0.7	7 33.3 1.2	2 9.5 0.7	0 —	3 14.3 3.6	0 —	21 100.0 0.9
合 計	1,310 56.9 100.0	582 25.3 100.0	267 11.6 100.0	29 1.3 100.0	83 3.6 100.0	30 1.3 100.0	2,301 100.0 100.0

※ df= 36       $\chi^2 = 54.1937$       10.0%水準で有意

## 医療圏（No.範囲により分類） × (11)他の医療機関等から患者紹介や処置依頼があった紹介元の内訳

	歯科診療所	2次・3次歯科医療機関	医科診療所・病院	その他	回答なし	回答者数
名古屋市	353 36.1 45.6	213 21.8 34.9	510 52.2 42.8	54 5.5 51.8	81 8.3 42.1	977 100.0 42.5
名古屋東部	47 39.8 6.1	29 24.6 4.8	59 50.0 4.9	2 1.7 1.9	9 7.6 4.7	118 100.0 5.1
名古屋西部	33 26.0 4.3	35 27.6 5.7	62 48.8 5.2	7 5.5 6.7	13 10.2 6.8	127 100.0 5.5
尾張西部	44 23.2 5.7	69 36.3 11.3	98 51.6 8.2	6 3.2 5.8	21 11.1 10.9	190 100.0 8.3
尾張北部	74 32.2 9.6	74 32.2 12.2	102 44.3 8.6	11 4.8 10.6	17 7.4 8.9	230 100.0 10.0
知多半島	40 29.6 5.2	34 25.2 5.6	76 56.3 6.4	6 4.4 5.8	12 8.9 6.3	135 100.0 5.9
西三河南部	73 30.2 9.4	79 32.6 13.0	128 52.9 10.7	9 3.7 8.7	11 4.5 5.7	242 100.0 10.5
西三河北部	28 36.4 3.6	29 37.7 4.8	36 46.8 3.0	1 1.3 1.0	7 9.1 3.6	77 100.0 3.3
東三河平坦	78 42.4 10.1	41 22.3 6.7	107 58.2 9.0	8 4.3 7.7	18 9.8 9.4	184 100.0 8.0
東三河山間	3 14.3 0.4	6 28.6 1.0	14 66.7 1.2	0 —	3 14.3 1.6	21 100.0 0.9
合計	773 33.6 100.0	609 26.5 100.0	1,192 51.8 100.0	104 4.5 100.0	192 8.3 100.0	2,301 100.0 100.0

※ A11は4個までの複数回答

※ 表側ないし表頭の設問が複数回答のため検定不能

医療圏（No.範囲により分類）× (12)診療室におけるの公開すべき情報

	診療所の施設整備情報	医療検査機器の情報	歯科医機能情報	その他	回答なし	回答者数
名古屋市	338 34.6 40.2	123 12.6 43.3	608 62.2 41.3	55 5.6 49.6	122 12.5 48.5	977 100.0 42.5
名古屋東部	37 31.4 4.4	12 10.2 4.2	70 59.3 4.7	8 6.8 7.2	15 12.7 6.0	118 100.0 5.1
名古屋西部	47 37.0 5.6	15 11.8 5.3	88 69.3 6.0	2 1.6 1.8	8 6.3 3.2	127 100.0 5.5
尾張西部	72 37.9 8.6	35 18.4 12.3	103 54.2 7.0	6 3.2 5.4	32 16.8 12.7	190 100.0 8.3
尾張北部	76 33.0 9.0	29 12.6 10.2	167 72.6 11.3	11 4.8 9.9	18 7.8 7.2	230 100.0 10.0
知多半島	54 40.0 6.4	12 8.9 4.2	90 66.7 6.1	5 3.7 4.5	14 10.4 5.6	135 100.0 5.9
西三河南部	94 38.8 11.2	24 9.9 8.5	170 70.2 11.5	8 3.3 7.2	19 7.9 7.6	242 100.0 10.5
西三河北部	34 44.2 4.0	9 11.7 3.2	44 57.1 3.0	3 3.9 2.7	8 10.4 3.2	77 100.0 3.3
東三河平坦	80 43.6 9.5	22 12.0 7.7	117 63.6 7.9	11 6.0 9.9	13 7.1 5.2	184 100.0 8.0
東三河山間	9 42.9 1.1	3 14.3 1.1	17 81.0 1.2	2 9.5 1.8	2 9.5 0.8	21 100.0 0.9
合計	841 36.5 100.0	284 12.3 100.0	1,474 64.1 100.0	111 4.8 100.0	251 10.9 100.0	2,301 100.0 100.0

※ A12は4個までの複数回答

※ 表側ないし表頭の設問が複数回答のため検定不能

医療圏（No.範囲により分類） × (13)病院歯科に紹介するさいの決まった病院

	ある	ない	回答なし	合 計
名古屋市	840 86.0 42.1	123 12.6 46.9	14 1.4 29.1	977 100.0 42.5
名古屋東部	103 87.3 5.2	13 11.0 4.9	2 1.7 4.2	118 100.0 5.1
名古屋西部	109 85.9 5.5	13 10.2 4.9	5 3.9 10.4	127 100.0 5.5
尾張西部	162 85.2 8.1	14 7.4 5.3	14 7.4 29.1	190 100.0 8.3
尾張北部	200 86.9 10.1	28 12.2 10.6	2 0.9 4.2	230 100.0 10.0
知多半島	116 85.9 5.8	16 11.9 6.1	3 2.2 6.3	135 100.0 5.9
西三河南部	208 85.9 10.5	30 12.4 11.4	4 1.7 8.3	242 100.0 10.5
西三河北部	65 84.4 3.3	10 13.0 3.8	2 2.6 4.2	77 100.0 3.3
東三河平坦	168 91.3 8.4	14 7.8 5.3	2 1.1 4.2	184 100.0 8.0
東三河山間	19 90.5 1.0	2 9.5 0.8	0 —	21 100.0 0.9
合 計	1,990 86.5 100.0	263 11.4 100.0	48 2.1 100.0	2,301 100.0 100.0

※  $df=9$      $\chi^2=7.0359$      $N.S.$