

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-5) 衛生的で快適な診療室を整える

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	5 25.0 4.5	6 30.0 3.5	8 40.0 4.7	0 —	1 5.0 16.7	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	12 16.9 10.9	31 43.7 18.0	24 33.8 14.0	3 4.2 23.0	0 —	1 1.4 100.0	71 100.0 15.0
新潟保健医療圏	10 20.8 9.1	19 39.6 11.0	18 37.5 10.5	1 2.1 7.7	0 —	0 —	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	18 17.6 16.4	45 44.1 26.1	33 32.4 19.2	2 2.0 15.4	4 3.9 66.6	0 —	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	22 25.3 20.0	34 39.1 19.8	28 32.2 16.4	2 2.3 15.4	1 1.1 16.7	0 —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	7 25.0 6.4	7 25.0 4.1	14 50.0 8.2	0 —	0 —	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	8 32.0 7.3	6 24.0 3.5	9 36.0 5.3	2 8.0 15.4	0 —	0 —	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	4 33.3 3.6	2 16.7 1.2	5 41.7 2.9	1 8.3 7.7	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	6 35.3 5.5	6 35.3 3.5	5 29.4 2.9	0 —	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	5 41.7 4.5	1 8.3 0.6	6 50.0 3.5	0 —	0 —	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	6 18.8 5.5	12 37.5 7.0	14 43.7 8.2	0 —	0 —	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	2 33.4 1.8	0 —	2 33.3 1.2	2 33.3 15.4	0 —	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	4 40.0 3.6	3 30.0 1.7	3 30.0 1.8	0 —	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	1 33.3 0.9	0 —	2 66.7 1.2	0 —	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	110 23.3 100.0	172 36.3 100.0	171 36.2 100.0	13 2.7 100.0	6 1.3 100.0	1 0.2 100.0	473 100.0 100.0

※ $df = 48$ $\chi^2 = 63.6960$ 10.0%水準で有意

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-6) 遅い時間まで受付している

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	1 5.0 3.4	4 20.0 6.6	11 55.0 4.8	3 15.0 3.5	1 5.0 1.6	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	3 4.2 10.3	8 11.3 13.1	33 46.5 14.3	12 16.9 14.1	14 19.7 21.8	1 1.4 25.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	4 8.3 13.8	7 14.6 11.5	23 47.9 10.0	9 18.8 10.6	4 8.3 6.3	1 2.1 25.0	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	7 6.9 24.4	14 13.7 22.8	46 45.1 20.0	19 18.6 22.4	14 13.7 21.8	2 2.0 50.0	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	5 5.7 17.2	9 10.3 14.8	52 59.9 22.7	12 13.8 14.1	9 10.3 14.1	0 —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	3 10.7 10.3	3 10.7 4.9	11 39.3 4.8	7 25.0 8.2	4 14.3 6.3	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	1 4.0 3.4	4 16.0 6.6	11 44.0 4.8	4 16.0 4.7	5 20.0 7.8	0 —	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	1 8.3 3.4	1 8.3 1.6	7 58.4 3.0	2 16.7 2.4	1 8.3 1.6	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	0 —	4 23.5 6.6	6 35.3 2.6	7 41.2 8.2	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	2 16.7 6.9	0 —	6 50.0 2.6	3 25.0 3.5	1 8.3 1.6	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	2 6.3 6.9	4 12.5 6.6	12 37.5 5.2	5 15.6 5.9	9 28.1 14.1	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	0 —	0 —	3 50.0 1.3	1 16.7 1.2	2 33.3 3.1	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	0 —	3 30.0 4.9	6 60.0 2.6	1 10.0 1.2	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	0 —	0 —	3 100.0 1.3	0 —	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	29 6.1 100.0	61 12.9 100.0	230 48.7 100.0	85 18.0 100.0	64 13.5 100.0	4 0.8 100.0	473 100.0 100.0

※ $df=48$ $\chi^2=43.3320$ $N.S.$

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-7) 予防処置や保護指導を積極的に行う

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	2 10.0 2.0	8 40.0 6.6	6 30.0 3.2	3 15.0 5.7	1 5.0 12.5	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	15 21.1 15.0	18 25.4 14.9	31 43.7 16.3	5 7.0 9.4	1 1.4 12.5	1 1.4 100.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	8 16.7 8.0	14 29.2 11.6	24 49.9 12.6	1 2.1 1.9	1 2.1 12.5	0 —	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	28 27.5 28.0	25 24.5 20.6	37 36.2 19.5	10 9.8 18.9	2 2.0 25.0	0 —	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	16 18.4 16.0	22 25.3 18.2	33 38.0 17.4	15 17.2 28.2	1 1.1 12.5	0 —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	3 10.7 3.0	5 17.9 4.1	16 57.1 8.4	3 10.7 5.7	1 3.8 12.5	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	6 24.0 6.0	5 20.0 4.1	12 48.0 6.3	2 8.0 3.8	0 —	0 —	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	4 33.3 4.0	2 16.7 1.7	6 50.0 3.2	0 —	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	4 23.5 4.0	5 29.5 4.1	4 23.5 2.1	4 23.5 7.5	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	3 25.0 3.0	2 16.7 1.7	5 41.7 2.6	1 8.3 1.9	1 8.3 12.5	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	5 15.6 5.0	12 37.5 9.9	9 28.1 4.7	6 18.8 11.3	0 —	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	0 —	2 33.3 1.7	3 50.0 1.6	1 16.7 1.9	0 —	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	5 50.0 5.0	0 —	4 40.0 2.1	1 10.0 1.9	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	1 33.4 1.0	1 33.3 0.8	0 —	1 33.3 1.9	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	100 21.1 100.0	121 25.6 100.0	190 40.2 100.0	53 11.2 100.0	8 1.7 100.0	1 0.2 100.0	473 100.0 100.0

※ $df=48$ $\chi^2=48.5018$ N. S.

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-8) 患者または家族からの要求に応じて訪問歯科診療を行う

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	4 20.0 3.5	2 10.0 1.8	8 40.0 4.6	2 10.0 5.6	4 20.0 11.4	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	13 18.3 11.4	20 28.2 18.0	24 33.8 13.9	8 11.3 22.2	5 7.0 14.3	1 1.4 25.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	11 22.9 9.6	16 33.3 14.4	17 35.4 9.8	1 2.1 2.8	2 4.2 5.7	1 2.1 25.0	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	22 21.6 19.4	23 22.5 20.7	39 38.2 22.6	7 6.9 19.4	10 9.8 28.4	1 1.0 25.0	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	22 25.3 19.4	23 26.4 20.7	32 36.9 18.5	7 8.0 19.4	3 3.4 8.6	0 —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	7 25.0 6.1	3 10.7 2.7	10 35.7 5.8	5 17.9 13.9	3 10.7 8.6	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	7 28.0 6.1	3 12.0 2.7	12 48.0 6.9	0 —	2 8.0 5.7	1 4.0 25.0	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	3 25.0 2.6	2 16.7 1.8	4 33.3 2.3	0 —	3 25.0 8.6	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	8 47.1 7.0	3 17.6 2.7	5 29.4 2.9	1 5.9 2.8	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	3 25.0 2.6	1 8.3 0.9	6 50.1 3.5	1 8.3 2.8	1 8.3 2.9	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	11 34.3 9.6	10 31.3 9.0	7 21.9 4.0	3 9.4 8.3	1 3.1 2.9	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	0 —	3 49.9 2.7	1 16.7 0.6	1 16.7 2.8	1 16.7 2.9	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	3 30.0 2.6	2 20.0 1.8	5 50.0 2.9	0 —	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	0 —	0 —	3 100.0 1.7	0 —	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	114 24.1 100.0	111 23.5 100.0	173 36.6 100.0	36 7.6 100.0	35 7.4 100.0	4 0.8 100.0	473 100.0 100.0

※ $df=48$ $\chi^2=53.5263$ $N.S.$

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-9) 病気や障害がある患者にも対応できる

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	2 10.0 3.2	2 10.0 2.2	10 50.0 4.6	5 25.0 6.4	1 5.0 5.3	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	6 8.5 9.5	17 23.9 18.5	34 47.9 15.6	11 15.5 14.1	2 2.8 10.5	1 1.4 33.3	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	5 10.4 7.9	14 29.2 15.2	25 52.0 11.5	3 6.3 3.8	1 2.1 5.3	0 —	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	16 15.7 25.3	20 19.6 21.6	44 43.1 20.0	15 14.7 19.2	6 5.9 31.5	1 1.0 33.3	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	10 11.5 15.9	15 17.2 16.3	40 46.1 18.3	19 21.8 24.4	3 3.4 15.8	0 —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	3 10.7 4.8	3 10.7 3.3	15 53.6 6.9	5 17.9 6.4	2 7.1 10.5	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	4 16.0 6.3	1 4.0 1.1	12 48.0 5.5	5 20.0 6.4	2 8.0 10.5	1 4.0 33.3	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	2 16.7 3.2	3 25.0 3.3	5 41.6 2.3	2 16.7 2.6	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	2 11.8 3.2	5 29.4 5.4	6 35.3 2.8	3 17.6 3.8	1 5.9 5.3	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	3 25.0 4.8	0 —	7 58.3 3.2	2 16.7 2.6	0 —	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	6 18.8 9.5	7 21.9 7.6	13 40.6 6.0	5 15.6 6.4	1 3.1 5.3	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	1 16.7 1.6	2 33.3 2.2	1 16.7 0.5	2 33.3 2.6	0 —	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	2 20.0 3.2	3 30.0 3.3	5 50.0 2.3	0 —	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	1 33.4 1.6	0 —	1 33.3 0.5	1 33.3 1.3	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	63 13.3 100.0	92 19.5 100.0	218 46.1 100.0	78 16.5 100.0	19 4.0 100.0	3 0.6 100.0	473 100.0 100.0

※ $df=48$ $\chi^2=35.1496$ N. S.

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-10)子どもから高齢者まで家族全員に対応できる

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	8 40.0 5.4	0 —	9 45.0 5.2	1 5.0 9.1	2 10.0 28.6	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	20 28.2 13.6	24 33.8 18.2	24 33.8 14.0	1 1.4 9.1	1 1.4 14.3	1 1.4 25.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	12 25.0 8.2	18 37.5 13.6	18 37.5 10.5	0 —	0 —	0 —	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	30 29.4 20.3	27 26.5 20.5	37 36.3 21.4	5 4.9 45.4	3 2.9 42.8	0 —	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	27 31.0 18.4	21 24.1 15.9	36 41.5 20.9	1 1.1 9.1	0 —	2 2.3 50.0	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	7 25.0 4.8	8 28.6 6.1	11 39.2 6.4	1 3.6 9.1	1 3.6 14.3	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	9 36.0 6.1	5 20.0 3.8	11 44.0 6.4	0 —	0 —	0 —	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	5 41.7 3.4	4 33.3 3.0	2 16.7 1.2	1 8.3 9.1	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	7 41.2 4.8	6 35.3 4.5	4 23.5 2.3	0 —	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	4 33.4 2.7	4 33.3 3.0	4 33.3 2.3	0 —	0 —	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	14 43.7 9.5	10 31.3 7.6	7 21.9 4.1	1 3.1 9.1	0 —	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	1 16.7 0.7	2 33.3 1.5	2 33.3 1.2	0 —	0 —	1 16.7 25.0	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	2 20.0 1.4	2 20.0 1.5	6 60.0 3.5	0 —	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	1 33.4 0.7	1 33.3 0.8	1 33.3 0.6	0 —	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	147 31.1 100.0	132 27.9 100.0	172 36.4 100.0	11 2.3 100.0	7 1.5 100.0	4 0.8 100.0	473 100.0 100.0

※ $df=48$ $\chi^2=47.0234$ $N.S.$

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-11) 患者の訴えや希望を良く聞く

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	7 35.0 4.3	5 25.0 3.1	6 30.0 4.2	1 5.0 25.0	1 5.0 25.0	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	22 31.0 13.6	25 35.2 15.7	22 31.0 15.5	0 —	1 1.4 25.0	1 1.4 50.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	15 31.3 9.3	18 37.4 11.3	15 31.3 10.6	0 —	0 —	0 —	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	38 37.2 23.3	31 30.4 19.5	30 29.4 21.2	1 1.0 25.0	2 2.0 50.0	0 —	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	34 39.2 21.0	31 35.6 19.5	21 24.1 14.8	1 1.1 25.0	0 —	0 —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	6 21.4 3.7	9 32.1 5.7	13 46.5 9.2	0 —	0 —	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	10 40.0 6.2	9 36.0 5.7	6 24.0 4.2	0 —	0 —	0 —	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	4 33.4 2.5	4 33.3 2.5	4 33.3 2.8	0 —	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	7 41.2 4.3	6 35.3 3.8	3 17.6 2.1	0 —	0 —	1 5.9 50.0	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	4 33.3 2.5	2 16.7 1.3	6 50.0 4.2	0 —	0 —	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	10 31.3 6.2	12 37.5 7.5	9 28.1 6.3	1 3.1 25.0	0 —	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	1 16.7 0.6	3 50.0 1.9	2 33.3 1.4	0 —	0 —	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	3 30.0 1.9	3 30.0 1.9	4 40.0 2.8	0 —	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	1 33.4 0.6	1 33.3 0.6	1 33.3 0.7	0 —	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	162 34.4 100.0	159 33.6 100.0	142 30.0 100.0	4 0.8 100.0	4 0.8 100.0	2 0.4 100.0	473 100.0 100.0

※ df= 48 $\chi^2= 29.4876$ N. S.

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-12) 相談を懇切丁寧に対応する

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	6 30.0 4.5	3 15.0 2.1	7 35.0 3.9	2 10.0 20.0	2 10.0 40.0	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	16 22.5 12.1	24 33.8 16.8	27 38.1 14.9	2 2.8 20.0	1 1.4 20.0	1 1.4 50.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	12 25.0 9.1	18 37.5 12.6	18 37.5 9.9	0 —	0 —	0 —	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	33 32.3 25.0	30 29.4 20.9	33 32.4 18.2	3 2.9 30.0	2 2.0 40.0	1 1.0 50.0	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	27 31.0 20.5	21 24.1 14.7	38 43.8 20.9	1 1.1 10.0	0 —	0 —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	4 14.3 3.0	10 35.7 7.0	14 50.0 7.7	0 —	0 —	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	9 36.0 6.8	5 20.0 3.5	11 44.0 6.1	0 —	0 —	0 —	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	5 41.7 3.8	4 33.3 2.8	3 25.0 1.7	0 —	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	5 29.4 3.8	8 47.1 5.6	3 17.6 1.7	1 5.9 10.0	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	2 16.7 1.5	3 25.0 2.1	7 58.3 3.9	0 —	0 —	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	9 28.1 6.8	10 31.3 7.0	12 37.5 6.6	1 3.1 10.0	0 —	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	3 50.0 2.3	1 16.7 0.7	2 33.3 1.1	0 —	0 —	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	1 10.0 0.8	6 60.0 4.2	3 30.0 1.7	0 —	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	0 —	0 —	3 100.0 1.7	0 —	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	132 27.9 100.0	143 30.2 100.0	181 38.3 100.0	10 2.1 100.0	5 1.1 100.0	2 0.4 100.0	473 100.0 100.0

※ $df=48$ $\chi^2=54.2235$ $N.S.$

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-13) 患者が納得するまで説明する

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	4 20.0 3.8	4 20.0 2.6	8 40.0 4.2	2 10.0 10.0	1 5.0 25.0	1 5.0 50.0	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	10 14.1 9.4	24 33.8 15.9	32 45.1 16.8	3 4.2 15.0	1 1.4 25.0	1 1.4 50.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	9 18.8 8.5	18 37.5 11.9	20 41.6 10.5	1 2.1 5.0	0 — —	0 — —	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	27 26.5 25.5	36 35.2 24.1	31 30.4 16.3	7 6.9 35.0	1 1.0 25.0	0 — —	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	21 24.1 19.8	26 29.9 17.2	37 42.6 19.5	2 2.3 10.0	1 1.1 25.0	0 — —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	6 21.4 5.7	7 25.0 4.6	15 53.6 7.9	0 — —	0 — —	0 — —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	9 36.0 8.5	5 20.0 3.3	10 40.0 5.3	1 4.0 5.0	0 — —	0 — —	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	3 25.0 2.8	5 41.7 3.3	4 33.3 2.1	0 — —	0 — —	0 — —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	4 23.5 3.8	7 41.2 4.6	5 29.4 2.6	1 5.9 5.0	0 — —	0 — —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	3 25.0 2.8	2 16.7 1.3	7 58.3 3.7	0 — —	0 — —	0 — —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	5 15.6 4.7	13 40.6 8.6	12 37.5 6.3	2 6.3 10.0	0 — —	0 — —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	2 33.3 1.9	0 — —	3 50.0 1.6	1 16.7 5.0	0 — —	0 — —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	2 20.0 1.9	4 40.0 2.6	4 40.0 2.1	0 — —	0 — —	0 — —	10 100.0 2.1
回答なし	1 33.3 0.9	0 — —	2 66.7 1.1	0 — —	0 — —	0 — —	3 100.0 0.6
合計	106 22.4 100.0	151 31.9 100.0	190 40.3 100.0	20 4.2 100.0	4 0.8 100.0	2 0.4 100.0	473 100.0 100.0

※ $df = 48$ $\chi^2 = 36.5436$ N. S.

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-14) 定期的な健診や継続的な指導管理を行う

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	1 5.0 1.1	4 20.0 3.3	7 35.0 4.1	4 20.0 5.7	4 20.0 22.1	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	11 15.5 12.1	28 39.4 22.9	22 31.0 12.9	6 8.5 8.6	3 4.2 16.7	1 1.4 50.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	9 18.8 9.9	11 22.9 9.0	22 45.8 12.9	5 10.4 7.1	1 2.1 5.6	0 —	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	29 28.4 31.8	28 27.5 22.9	29 28.4 17.1	14 13.7 20.0	2 2.0 11.1	0 —	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	17 18.5 18.7	24 27.6 19.7	30 34.6 17.8	14 16.1 20.0	1 1.1 5.6	1 1.1 50.0	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	5 17.9 5.5	3 10.7 2.5	10 35.7 5.9	8 28.6 11.4	2 7.1 11.1	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	5 20.0 5.5	4 16.0 3.3	13 52.0 7.6	3 12.0 4.3	0 —	0 —	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	1 8.3 1.1	3 25.0 2.5	6 50.0 3.5	2 16.7 2.9	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	3 17.6 3.3	3 17.6 2.5	5 29.4 2.9	6 35.4 8.6	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	3 25.0 3.3	2 16.7 1.6	6 50.0 3.5	1 8.3 1.4	0 —	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	3 9.4 3.3	10 31.2 8.2	9 28.1 5.3	7 21.9 10.0	3 9.4 16.7	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	1 16.7 1.1	1 16.7 0.8	2 33.3 1.2	0 —	2 33.3 11.1	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	2 20.0 2.2	1 10.0 0.8	7 70.0 4.1	0 —	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	1 33.3 1.1	0 —	2 66.7 1.2	0 —	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	91 19.2 100.0	122 25.8 100.0	170 36.0 100.0	70 14.8 100.0	18 3.8 100.0	2 0.4 100.0	473 100.0 100.0

※ $df=48$ $\chi^2=83.5130$ 0.5%水準で有意

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-15) 患者が重篤な病気や障害になっても、継続して対応していく

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	1 5.0 1.7	6 30.0 5.0	7 35.0 3.0	5 25.0 10.2	1 5.0 11.1	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	5 7.0 8.3	21 29.6 17.4	36 50.7 15.7	7 9.9 14.3	1 1.4 11.1	1 1.4 25.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	7 14.6 11.7	16 33.3 13.2	22 45.8 9.6	3 6.3 6.1	0 —	0 —	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	18 17.6 29.9	26 25.5 21.3	44 43.1 19.1	11 10.8 22.7	1 1.0 11.1	2 2.0 50.0	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	13 14.9 21.7	18 20.7 14.9	47 54.1 20.6	8 9.2 16.3	1 1.1 11.1	0 —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	3 10.7 5.0	3 10.7 2.5	18 64.3 7.8	3 10.7 6.1	1 3.6 11.1	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	2 8.0 3.3	7 28.0 5.8	13 52.0 5.7	1 4.0 2.0	1 4.0 11.1	1 4.0 25.0	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	3 25.0 5.0	2 16.7 1.7	7 58.3 3.0	0 —	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	1 5.9 1.7	5 29.4 4.1	10 58.8 4.3	1 5.9 2.0	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	2 16.7 3.3	2 16.7 1.7	6 49.9 2.6	2 16.7 4.1	0 —	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	4 12.5 6.7	10 31.2 8.3	9 28.1 3.9	6 18.8 12.2	3 9.4 33.4	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	0 —	1 16.7 0.8	4 66.6 1.7	1 16.7 2.0	0 —	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	1 10.0 1.7	4 40.0 3.3	4 40.0 1.7	1 10.0 2.0	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	0 —	0 —	3 100.0 1.3	0 —	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	60 12.7 100.0	121 25.6 100.0	230 48.6 100.0	49 10.4 100.0	9 1.9 100.0	4 0.8 100.0	473 100.0 100.0

※ $df=48$ $\chi^2=47.5916$ N. S.

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-16) 病歴(カルテ)をいつでも活用できるようにする

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	6 30.0 3.5	3 15.0 2.5	6 30.0 3.8	4 20.0 26.6	1 5.0 20.0	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	22 31.0 12.7	24 33.8 19.8	22 31.0 13.9	1 1.4 6.7	1 1.4 20.0	1 1.4 100.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	14 29.2 8.1	13 27.1 10.7	21 43.7 13.3	0 —	0 —	0 —	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	40 39.2 23.1	19 18.6 15.7	38 37.3 24.0	3 2.9 20.0	2 2.0 40.0	0 —	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	33 38.0 19.1	21 24.1 17.4	29 33.3 18.4	4 4.6 26.7	0 —	0 —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	9 32.1 5.2	7 25.0 5.8	11 39.3 7.0	0 —	1 3.6 20.0	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	7 28.0 4.0	9 36.0 7.4	8 32.0 5.1	1 4.0 6.7	0 —	0 —	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	6 50.0 3.5	2 16.7 1.7	4 33.3 2.5	0 —	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	7 41.2 4.0	4 23.5 3.3	6 35.3 3.8	0 —	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	7 58.4 4.0	4 33.3 3.3	1 8.3 0.6	0 —	0 —	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	14 43.7 8.1	12 37.5 9.9	4 12.5 2.5	2 6.3 13.3	0 —	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	2 33.3 1.2	1 16.7 0.8	3 50.0 1.9	0 —	0 —	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	5 50.0 2.9	2 20.0 1.7	3 30.0 1.9	0 —	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	1 33.3 0.6	0 —	2 66.7 1.3	0 —	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	173 36.5 100.0	121 25.6 100.0	158 33.4 100.0	15 3.2 100.0	5 1.1 100.0	1 0.2 100.0	473 100.0 100.0

※ $df=48$ $\chi^2=55.9434$ N. S.

(25)回答者の属する医療圏 × (7-17)専門分野を明確に持ち、常に研鑽に努める

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	1 5.0 1.4	5 25.0 4.6	7 35.0 3.2	6 30.0 10.3	1 5.0 7.1	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	7 9.9 10.0	19 26.8 17.4	35 49.2 16.1	8 11.3 13.8	1 1.4 7.1	1 1.4 25.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	4 8.3 5.7	14 29.2 12.8	21 43.7 9.6	6 12.5 10.3	1 2.1 7.1	2 4.2 50.0	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	23 22.5 32.7	24 23.5 22.2	41 40.2 18.9	12 11.8 20.8	2 2.0 14.3	0 —	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	16 18.4 22.9	20 23.0 18.3	40 46.0 18.3	8 9.2 13.8	3 3.4 21.7	0 —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	3 10.7 4.3	4 14.3 3.7	15 53.5 6.9	5 17.9 8.6	1 3.6 7.1	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	3 12.0 4.3	6 24.0 5.5	11 44.0 5.0	3 12.0 5.2	1 4.0 7.1	1 4.0 25.0	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	3 25.0 4.3	1 8.3 0.9	4 33.3 1.8	4 33.3 6.9	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	2 11.8 2.9	6 35.3 5.5	5 29.4 2.3	3 17.6 5.2	1 5.9 7.1	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	2 16.7 2.9	1 8.3 0.9	8 66.7 3.7	1 8.3 1.7	0 —	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	2 6.3 2.9	6 18.8 5.5	21 65.5 9.6	1 3.1 1.7	2 6.3 14.3	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	1 16.7 1.4	1 16.7 0.9	3 49.9 1.4	0 —	1 16.7 7.1	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	3 30.0 4.3	1 10.0 0.9	5 50.0 2.3	1 10.0 1.7	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	0 —	1 33.3 0.9	2 66.7 0.9	0 —	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	70 14.8 100.0	109 23.0 100.0	218 46.1 100.0	58 12.3 100.0	14 3.0 100.0	4 0.8 100.0	473 100.0 100.0

※ $df=48$ $\chi^2=48.9689$ $N.S.$

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-18) 高次治療が必要な患者に対して紹介できる専門医療機関がある

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	5 25.0 3.3	1 5.0 0.8	13 65.0 8.0	1 5.0 4.3	0 —	0 —	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	22 30.9 14.4	20 28.2 16.1	20 28.2 12.3	6 8.5 26.1	2 2.8 20.0	1 1.4 100.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	15 31.3 9.8	16 33.2 12.9	15 31.3 9.3	2 4.2 8.7	0 —	0 —	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	45 44.1 29.3	29 28.4 23.6	25 24.5 15.4	1 1.0 4.3	2 2.0 20.0	0 —	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	26 29.9 17.0	18 20.7 14.5	34 39.1 21.0	6 6.9 26.1	3 3.4 30.0	0 —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	10 35.7 6.5	5 17.9 4.0	13 45.4 8.0	0 —	0 —	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	6 24.0 3.9	6 24.0 4.8	11 44.0 6.8	2 8.0 8.7	0 —	0 —	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	4 33.3 2.6	2 16.7 1.6	4 33.3 2.5	2 16.7 8.7	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	4 23.5 2.6	6 35.3 4.8	7 41.2 4.3	0 —	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	5 41.7 3.3	2 16.7 1.6	3 25.0 1.9	1 8.3 4.3	1 8.3 10.0	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	7 21.9 4.6	12 37.4 9.7	9 28.1 5.6	2 6.3 8.7	2 6.3 20.0	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	1 16.7 0.7	3 50.0 2.4	2 33.3 1.2	0 —	0 —	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	2 20.0 1.3	4 40.0 3.2	4 40.0 2.5	0 —	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	1 33.3 0.7	0 —	2 66.7 1.2	0 —	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	153 32.9 100.0	124 26.2 100.0	162 34.3 100.0	23 4.9 100.0	10 2.1 100.0	1 0.2 100.0	473 100.0 100.0

※ $df=48$ $\chi^2=54.5740$ $N.S.$

(25) 回答者の属する医療圏 × (7-19) 地域の保健医療福祉サービスを熟知し、連携・調整している

	優れている	やや優れている	普通	やや劣っている	劣っている	回答なし	合計
村上保健医療圏	1 5.0 2.1	3 15.0 3.2	13 65.0 5.0	2 10.0 3.6	0 —	1 5.0 25.0	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	5 7.0 10.6	17 23.9 18.1	39 55.1 14.9	5 7.0 9.1	3 4.2 25.0	2 2.8 50.0	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	6 12.5 12.8	11 22.9 11.7	24 50.0 9.2	4 8.3 7.3	2 4.2 16.7	1 2.1 25.0	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	9 8.8 19.1	21 20.6 22.3	53 52.0 20.4	14 13.7 25.5	5 4.9 41.7	0 —	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	8 9.2 17.0	14 16.1 14.9	51 58.7 19.5	13 14.9 23.6	1 1.1 8.3	0 —	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	3 10.7 6.4	4 14.3 4.3	14 50.0 5.4	7 25.0 12.7	0 —	0 —	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	1 4.0 2.1	7 28.0 7.4	13 52.0 5.0	4 16.0 7.3	0 —	0 —	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	2 16.7 4.3	2 16.7 2.1	6 50.0 2.3	1 8.3 1.8	1 8.3 8.3	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	2 11.8 4.3	3 17.6 3.2	9 53.0 3.4	3 17.6 5.5	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	3 25.0 6.4	2 16.7 2.1	7 58.3 2.7	0 —	0 —	0 —	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	3 9.4 6.4	9 28.1 9.6	18 56.2 6.9	2 6.3 3.6	0 —	0 —	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	1 16.7 2.1	1 16.7 1.1	4 56.6 1.5	0 —	0 —	0 —	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	3 30.0 6.4	0 —	7 70.0 2.7	0 —	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	0 —	0 —	3 100.0 1.1	0 —	0 —	0 —	3 100.0 0.6
合計	47 9.9 100.0	94 19.9 100.0	261 55.3 100.0	55 11.6 100.0	12 2.5 100.0	4 0.8 100.0	473 100.0 100.0

※ df= 48 $\chi^2= 39.7419$ N. S.

(25)回答者の属する医療圏 × (8)重要な歯科医機能 1位

	通院しやすい条件	料金を事前に説明	時間の回数 の配慮	夜間や休日 でも対応	快適な診察 室の整備	待ち時間 まで受付	予防処置 ・保護指導	訪問歯科 診療	障害等ある 患者の対応	家族全員に 対応	訴えと希望 をよく聞く
村上保健 医療圏	2 10.0 2.9	1 5.0 2.9	2 10.0 15.4	7 35.0 8.0	1 5.0 4.0	0 —	2 10.0 2.2	2 10.0 6.3	0 —	1 5.0 4.0	0 —
新発田保健 医療圏	12 16.9 17.1	4 5.6 11.4	1 1.4 7.7	12 17.0 13.8	4 5.6 16.0	1 1.4 50.0	12 17.0 13.3	5 7.0 15.6	2 2.8 22.2	7 9.9 28.0	3 4.2 21.5
新津保健 医療圏	8 16.7 11.4	0 —	0 —	12 25.0 13.8	1 2.1 4.0	0 —	14 28.9 15.6	1 2.1 3.1	1 2.1 11.1	3 6.3 12.0	1 2.1 7.1
新潟保健 医療圏	8 7.8 11.4	8 7.8 22.9	2 2.0 15.4	19 18.6 22.2	12 11.8 48.0	0 —	20 19.7 22.3	11 10.8 34.5	3 2.9 33.4	5 4.9 20.0	3 2.9 21.5
巻・三条保 健医療圏	17 20.0 24.5	12 13.8 34.1	1 1.1 7.7	15 17.2 17.2	4 4.6 16.0	0 —	11 12.6 12.2	4 4.6 12.5	1 1.1 11.1	4 4.6 16.0	3 3.4 21.5
長岡保健 医療圏	5 17.9 7.1	2 7.1 5.7	3 10.7 23.0	7 24.8 8.0	1 3.6 4.0	1 3.6 50.0	3 10.7 3.3	1 3.6 3.1	1 3.6 11.1	1 3.6 4.0	0 —
小出保健 医療圏	3 12.0 4.3	3 12.0 8.6	0 —	1 4.0 1.1	0 —	0 —	6 24.0 6.7	1 4.0 3.1	0 —	1 4.0 4.0	1 4.0 7.1
六日町保健 医療圏	1 8.3 1.4	0 —	1 8.3 7.7	1 8.3 1.1	1 8.3 4.0	0 —	5 41.9 5.6	1 8.3 3.1	0 —	0 —	0 —
十日町保健 医療圏	3 17.6 4.3	1 5.9 2.9	0 —	5 29.4 5.7	0 —	0 —	3 17.6 3.3	1 5.9 3.1	0 —	0 —	0 —
柏崎保健 医療圏	5 41.7 7.1	1 8.3 2.9	0 —	2 16.7 2.3	0 —	0 —	1 8.3 1.1	1 8.3 3.1	0 —	0 —	0 —
上越保健 医療圏	4 12.5 5.7	2 6.3 5.7	1 3.1 7.7	4 12.5 4.6	1 3.1 4.0	0 —	10 31.1 11.1	2 6.3 6.3	0 —	2 6.3 8.0	1 3.1 7.1
糸魚川保健 医療圏	0 —	1 16.7 2.9	0 —	1 16.7 1.1	0 —	0 —	1 16.7 1.1	1 16.7 3.1	0 —	0 —	0 —
佐渡保健 医療圏	1 10.0 1.4	0 —	2 20.0 15.4	1 10.0 1.1	0 —	0 —	2 20.0 2.2	1 10.0 3.1	1 10.0 11.1	1 10.0 4.0	1 10.0 7.1
回答なし	1 33.4 1.4	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	1 33.3 7.1
合計	70 14.8 100.0	35 7.4 100.0	13 2.7 100.0	87 18.4 100.0	25 5.3 100.0	2 0.4 100.0	90 19.0 100.0	32 6.8 100.0	9 1.9 100.0	25 5.3 100.0	14 3.0 100.0

(25) 回答者の属する医療圏 × (8) 重要な歯科医機能 1位 (つづき)

	相談を懇切丁寧に対応	納得するまで説明	定期的な健診など	患者に継続して対応	病歴(加齢)を長期保存	常に研鑽に努める	高次治療の紹介	地域医療サービスを熟知	回答なし	合計
村上保健医療圏	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	1 5.0 11.1	0 —	1 5.0 3.0	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	1 1.4 50.0	0 —	2 2.8 22.3	0 —	0 —	0 —	2 2.8 22.2	0 —	3 4.2 9.1	71 100.0 15.0
新潟保健医療圏	0 —	0 —	1 2.1 11.1	1 2.1 50.0	0 —	0 —	0 —	2 4.2 25.0	3 6.3 9.1	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	0 —	1 1.0 20.0	0 —	0 —	0 —	1 1.0 50.0	0 —	1 1.0 12.5	8 7.8 24.2	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	1 1.1 50.0	1 1.1 20.0	1 1.1 11.1	0 —	0 —	1 1.1 50.0	2 2.3 22.2	1 1.1 12.5	8 9.2 24.2	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	0 —	0 —	1 3.6 11.1	0 —	0 —	0 —	0 —	1 3.6 12.5	1 3.6 3.0	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	0 —	2 8.0 40.0	1 4.0 11.1	0 —	0 —	0 —	1 4.0 11.1	2 8.0 25.0	3 12.0 9.1	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	0 —	1 8.3 20.0	1 8.3 11.1	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	0 —	0 —	1 5.9 11.1	1 5.9 50.0	1 5.9 100.0	0 —	1 5.9 11.1	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	2 16.7 6.1	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	0 —	0 —	1 3.1 11.1	0 —	0 —	0 —	2 6.3 22.2	0 —	2 6.3 6.1	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	1 16.7 12.5	1 16.7 3.0	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	1 33.3 3.0	3 100.0 0.6
合計	2 0.4 100.0	5 1.1 100.0	9 1.9 100.0	2 0.4 100.0	1 0.2 100.0	2 0.4 100.0	9 1.9 100.0	8 1.7 100.0	33 7.0 100.0	473 100.0 100.0

※ df=216 $\chi^2=230.5310$ N. S.

(25)回答者の属する医療圏 × (8)重要な歯科医機能 2位

	通院しやすい条件	料金を事前に説明	時間の回数 の配慮	夜間や休日 でも対応	快適な診療 室の整備	遅い時間 まで受付	予防処置 ・保健指導	訪問歯科 診療	障害等ある 患者の対応	家族全員に 対応	訴えと希望 をよく聞く
村上保健 医療圏	0 —	1 5.0 4.8	0 —	2 10.0 4.3	3 15.0 17.6	4 20.0 26.7	2 10.0 2.9	1 5.0 1.2	0 —	0 —	0 —
新発田保健 医療圏	0 —	5 7.0 23.8	3 4.2 16.7	4 5.6 8.5	2 2.8 11.8	2 2.8 13.3	9 12.7 13.2	13 18.5 15.5	5 7.0 21.7	9 12.7 23.1	6 8.5 22.2
新津保健 医療圏	0 —	5 10.4 23.8	0 —	3 6.3 6.4	0 —	3 6.3 20.0	3 6.3 4.4	13 26.8 15.5	1 2.1 4.3	6 12.5 15.4	1 2.1 3.7
新潟保健 医療圏	1 1.0 50.0	0 —	3 2.9 16.7	7 6.9 14.9	6 5.9 35.2	0 —	25 24.5 36.7	20 19.6 23.7	7 6.9 30.7	7 6.9 17.9	5 4.9 18.5
巻・三条保 健医療圏	0 —	2 2.3 9.5	4 4.6 22.1	17 19.7 36.0	2 2.3 11.8	2 2.3 13.3	12 13.8 17.6	13 14.9 15.5	3 3.4 13.0	7 8.0 17.9	6 6.9 22.2
長岡保健 医療圏	1 3.6 50.0	1 3.6 4.8	2 7.1 11.1	4 14.3 8.5	0 —	1 3.6 6.7	5 17.9 7.4	6 21.3 7.1	2 7.1 8.7	1 3.6 2.6	1 3.6 3.7
小出保健 医療圏	0 —	2 8.0 9.5	2 8.0 11.1	2 8.0 4.3	1 4.0 5.9	0 —	1 4.0 1.5	4 16.0 4.8	0 —	2 8.0 5.1	1 4.0 3.7
六日町保健 医療圏	0 —	0 —	1 8.3 5.6	0 —	0 —	0 —	1 8.3 1.5	2 16.8 2.4	0 —	2 16.8 5.1	1 8.3 3.7
十日町保健 医療圏	0 —	2 11.8 9.5	2 11.8 11.1	0 —	1 5.9 5.9	2 11.8 13.3	4 23.3 5.9	2 11.8 2.4	0 —	0 —	1 5.9 3.7
柏崎保健 医療圏	0 —	0 —	0 —	4 33.4 8.5	0 —	0 —	1 8.3 1.5	2 16.7 2.4	0 —	1 8.3 2.6	1 8.3 3.7
上越保健 医療圏	0 —	2 6.3 9.5	0 —	2 6.3 4.3	1 3.1 5.9	0 —	5 15.8 7.4	7 21.8 8.3	3 9.4 13.0	2 6.3 5.1	2 6.3 7.4
糸魚川保健 医療圏	0 —	0 —	1 16.7 5.6	0 —	0 —	1 16.7 6.7	0 —	1 16.7 1.2	1 16.7 4.3	0 —	0 —
佐渡保健 医療圏	0 —	1 10.0 4.8	0 —	2 20.0 4.3	0 —	0 —	0 —	0 —	1 10.0 4.3	1 10.0 2.6	2 20.0 7.4
回答なし	0 —	0 —	0 —	0 —	1 33.3 5.9	0 —	0 —	0 —	0 —	1 33.3 2.6	0 —
合 計	2 0.4 100.0	21 4.4 100.0	18 3.8 100.0	47 9.9 100.0	17 3.6 100.0	15 3.2 100.0	68 14.4 100.0	84 17.8 100.0	23 4.9 100.0	39 8.2 100.0	27 5.7 100.0

(25)回答者の属する医療圏 × (8)重要な歯科医機能 2位 (つづき)

	相談を懇切丁寧に対応	納得するまで説明	定期的な健診など	患者に継続して対応	病歴(加齢)を長期保存	常に研鑽に努める	高次治療の紹介	地域医療サービスを熟知	回答なし	合計
村上保健医療圏	2 10.0 14.3	0 —	3 15.0 16.7	0 —	0 —	0 —	0 —	1 5.0 11.1	1 5.0 3.0	20 100.0 4.2
新発田保健医療圏	2 2.8 14.3	2 2.8 25.0	0 —	3 4.2 27.2	0 —	0 —	1 1.4 11.1	2 2.8 22.2	3 4.2 9.1	71 100.0 15.0
新津保健医療圏	2 4.2 14.3	1 2.1 12.5	4 8.3 22.0	2 4.2 18.2	1 2.1 16.7	0 —	0 —	0 —	3 6.3 9.1	48 100.0 10.1
新潟保健医療圏	4 3.9 28.6	0 —	3 2.9 16.7	1 1.0 9.1	1 1.0 16.7	0 —	3 2.9 33.4	1 1.0 11.1	8 7.8 24.2	102 100.0 21.7
巻・三条保健医療圏	2 2.3 14.3	3 3.4 37.5	2 2.3 11.1	0 —	0 —	2 2.3 50.0	0 —	2 2.3 22.2	8 9.2 24.2	87 100.0 18.4
長岡保健医療圏	0 —	0 —	0 —	2 7.1 18.2	0 —	0 —	1 3.6 11.1	0 —	1 3.6 3.0	28 100.0 5.9
小出保健医療圏	0 —	1 4.0 12.5	1 4.0 5.6	0 —	1 4.0 16.7	1 4.0 25.0	1 4.0 11.1	2 8.0 22.2	3 12.0 9.1	25 100.0 5.3
六日町保健医療圏	1 8.3 7.1	0 —	1 8.3 5.6	1 8.3 9.1	0 —	1 8.3 25.0	1 8.3 11.1	0 —	0 —	12 100.0 2.5
十日町保健医療圏	0 —	0 —	1 5.9 5.6	1 5.9 9.1	1 5.9 16.7	0 —	0 —	0 —	0 —	17 100.0 3.6
柏崎保健医療圏	0 —	1 8.3 12.5	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	2 16.7 6.1	12 100.0 2.5
上越保健医療圏	1 3.1 7.1	0 —	2 8.3 11.1	0 —	2 6.3 33.2	0 —	0 —	1 3.1 11.1	2 6.3 6.1	32 100.0 6.8
糸魚川保健医療圏	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	1 16.7 11.1	0 —	1 16.7 3.0	6 100.0 1.3
佐渡保健医療圏	0 —	0 —	1 10.0 5.6	1 10.0 9.1	0 —	0 —	1 10.0 11.1	0 —	0 —	10 100.0 2.1
回答なし	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	1 33.3 3.0	3 100.0 0.6
合計	14 3.0 100.0	8 1.7 100.0	18 3.8 100.0	11 2.3 100.0	6 1.3 100.0	4 0.8 100.0	9 1.9 100.0	9 1.9 100.0	33 7.0 100.0	473 100.0 100.0

※ df=216 x²=264.4142 2.5%水準で有意

(25)回答者の属する医療圏 × (8)重要な歯科医機能 3位

	通院しやすい条件	料金を事前に説明	時間の回数 の配慮	夜間や休日 でも対応	快適な診療 室の整備	遅い時間 まで受付	予防処置 ・保護指導	訪問歯科 診療	障害等ある 患者の対応	家族全員に 対応	折えと希望 をよく聞く
村上保健 医療圏	0 —	0 —	0 —	1 5.0 5.9	0 —	0 —	5 25.0 13.2	3 15.0 4.8	0 —	1 5.0 7.5	2 10.0 5.9
新発田保健 医療圏	0 —	0 —	3 4.2 27.2	3 4.2 17.6	2 2.8 25.0	2 2.8 16.7	3 4.2 7.9	10 14.1 16.1	5 7.0 11.6	9 12.7 13.6	4 5.6 11.8
新津保健 医療圏	0 —	1 2.1 50.0	1 2.1 9.1	1 2.1 5.9	1 2.1 12.5	1 2.1 8.3	1 2.1 2.6	6 12.5 9.7	7 14.6 16.3	8 16.4 12.1	4 8.3 11.8
新潟保健 医療圏	0 —	1 1.0 50.0	0 —	2 2.0 11.8	0 —	1 1.0 8.3	8 7.8 21.0	11 10.8 17.7	13 12.7 30.2	16 15.7 24.4	11 10.8 32.4
巻・三条保 健医療圏	0 —	0 —	1 1.1 9.1	3 3.4 17.6	3 3.4 37.5	4 4.6 33.4	7 8.0 18.4	19 22.3 30.8	8 9.2 18.6	12 13.8 18.2	1 1.1 2.9
長岡保健 医療圏	0 —	0 —	1 3.6 9.1	1 3.6 5.9	1 3.6 12.5	0 —	4 14.3 10.5	1 3.6 1.6	4 14.3 9.3	5 17.6 7.6	2 7.1 5.9
小出保健 医療圏	0 —	0 —	2 8.0 18.2	2 8.0 11.8	1 4.0 12.5	0 —	3 12.0 7.9	1 4.0 1.6	2 8.0 4.7	2 8.0 3.0	2 8.0 5.9
六日町保健 医療圏	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	1 8.3 8.3	0 —	0 —	0 —	1 8.3 1.5	2 16.7 5.9
十日町保健 医療圏	0 —	0 —	1 5.9 9.1	2 11.8 11.8	0 —	1 5.9 8.3	2 11.8 5.3	3 17.6 4.8	1 5.9 2.3	3 17.6 4.5	1 5.9 2.9
柏崎保健 医療圏	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	2 16.7 16.7	1 8.3 2.6	1 8.3 1.6	0 —	2 16.7 3.0	1 8.3 2.9
上越保健 医療圏	1 3.1 100.0	0 —	1 3.1 9.1	0 —	0 —	0 —	2 8.3 5.3	5 15.5 8.1	3 9.4 7.0	5 15.5 7.6	3 9.4 8.8
糸魚川保健 医療圏	0 —	0 —	0 —	1 16.7 5.9	0 —	0 —	2 33.2 5.3	0 —	0 —	0 —	0 —
佐渡保健 医療圏	0 —	0 —	1 10.0 9.1	0 —	0 —	0 —	0 —	2 20.0 3.2	0 —	1 10.0 1.5	1 10.0 2.9
回答なし	0 —	0 —	0 —	1 33.3 5.9	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	1 33.3 1.5	0 —
合計	1 0.2 100.0	2 0.4 100.0	11 2.3 100.0	17 3.6 100.0	8 1.7 100.0	12 2.5 100.0	38 8.0 100.0	62 13.1 100.0	43 9.1 100.0	66 14.0 100.0	34 7.2 100.0