

	E31	対象者は2回以上抑うつ的な時期があったか。 (質問E29-Dの回答が2以上)	いいえ (質問E34へ)	1
			はい	5
	E32	「次に、少なくとも2週間(ゆううつ/興味を失った/気力がない)と感じ、同時にその他の問題が最も多くあった時のこと知りたいと思います。その時、あなたは何歳でしたか」(選へない時は「では、2週間続いた具合の悪かった期間を1つ選んで下さい」)		___/___歳
	E33	「あなたか___/___歳で、こうした問題が同時に最も多くあった、その2週間の期間に、次の問題のどれかあったかありますか。その時、悲しかったり、ゆううつと感しましたか」	いいえ	1
			はい	5
	A	「ほとんどすべてのことに興味をなくしましたか」	いいえ	1
			はい	5
		(質問E3(P34)、カラムⅡへ戻る。カラムⅠでコード5とされた質問文を[からはじめて読み上げる)カラムⅡに回答を記入する。)		
DY4A	E34	「これまでに、時には気分のよい時があったとしても、ほとんど毎日ゆううつだったり、悲しかったことか2年以上続いた時期がありましたか」	いいえ (質問F1へ)	1
			はい	5
DYS10A DY4C	A	「そうした期間のとれかは、気分のよい時を2カ月まるまるはさまずに、2年間続きましたか」	PRB 1 3 4 5	
		「いいえ」なら、PRBを1とコードし、質問F1へ。 「ゆううつだったり、悲しかった2年以上の期間には、お医者さんにこうした気分について相談しましたか」 探索を続ける。		
		医師	その他	
			いいえ	はい
DYS10C2 DY4B2	E35	「ゆううつと感じたそういった長い期間の間には、 <u>眠れませんでしたか</u> 。寝つきが悪いとか、夜中に目がさめてしまうとか、早く目がさめすぎるといったことがありましたか」		1 5
DY4B2	E36	「2年以上ゆううつだった期間には、 <u>眠りすぎる</u> ことかよくありましたか」		1 5
DY4B1	E37	「2年以上ゆううつだった期間には、 <u>食欲が非常に少ししかなかった</u> ですか」		1 5

DY4B1	E38	「2年以上ゆううつだった期間には、 <u>いつもよりずっと多く食べましたか</u> 」	1	5
-----				
DYS10C1 DY4B3	E39	「たいして働いたわけでもないのに、ほとんどいつも <u>気力がないとか、疲れたと感じましたか</u> 」	1	5
-----				
DYS10C3 DY4B4	E40	「2年以上ゆううつだった期間には、 <u>他の人たちほどには能力がないとよく感じましたか</u> 」	1	5
-----				
DYS10C3 DY4B4	E41	「何についても、あえて何も主張しようとしなくらい、 <u>自分に自信がなかったですか</u> 」	1	5
-----				
DYS10C4 DY4B5	E42	「2年以上ゆううつだった期間には、いつもよりずっと、 <u>集中できなかったですか</u> 」	1	5
-----				
DY4B5	E43	「2年以上ゆううつだった期間には、いつもなら問題なく決断できることが、なかなか <u>決められませんでしたか</u> 」	1	5
-----				
DYS10C5	E44	「2年以上ゆううつだった期間には、 <u>涙ぐむことが多かったですか</u> 」	1	5
-----				
DYS10C7 DY4B6	E45	「ゆううつだった2年の期間には、よく <u>希望がないように感じましたか</u> 。ものごとをよくする方法はないように感じましたか」	1	5
-----				
DYS10C8	E46	「ゆううつだった2年の期間には、 <u>毎日の生活や、やらなくてはならないことをうまくやれないとよく感じましたか</u> 」	1	5
-----				
DYS10C9	E47	「ゆううつだった2年の期間には、 <u>自分の人生はいつも不幸で、これから先もずっとよくならないだろうと感じましたか</u> 」	1	5
-----				
DYS10C10	E48	「ゆううつだった長い期間には、 <u>友人や家族・親戚ともう一緒にいたくないと感じましたか</u> 」	1	5
-----				
DYS10C11	E49	「ゆううつだった長い期間には、 <u>いつもよりも口数が少なかったですか</u> 」	1	5
-----				
DYS10C6	E50	「ゆううつだった2年の期間には、仕事や趣味、あるいは普段楽しみにしていることの <u>ほとんどに興味を失ないましたか</u> 」	1	5
-----				
DYS10C6	E51	「ゆううつだった2年の期間には、 <u>いつもよりずっと性に対する関心がなくなりましたか</u> 」	1	5

もし、質問E35-E51にコード5がなければ、質問E52のPRBを1とコードし、質問F1へ。

DY4G E52 「これまでに、ゆううつだったこの期間におきたこれらの問題について、お医者さんに相談しましたか。（質問E35～E51 (P40-41)でコート5とされた症状）のような問題についてです」

PRB 1 2 3 4 5

探索を続ける。

医師

その他

コード5だが、対象者かある問題は全く身体疾患のためであると自発的に回答した場合には、その質問を以下に記すこと。

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

コート5だが、対象者がある問題は全く薬やアルコールのためであると自発的に回答した場合には、その質問を以下に記すこと。

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-----

DY40N E53 初回 「2年以上悲しかったり、ゆううつだったりして、（質問E35～E51  
DYS100N でコート5とされた、必ずしも身体疾患や薬、アルコールのためでない症  
状）のようなその他の問題がおきた最初の期間は、いつはじまりましたか」

初回年齢 \_\_\_\_/\_\_\_\_

DY4RE 最終 「そのようないちばん最近の期間は、いつ終わりましたか」

DYS10RE 最終 1 2 3 4 5 6

最終年齢 \_\_\_\_/\_\_\_\_

-----

GA4F E54 もし質問D69 (P33)の初回年齢が空欄、または質問E53の初回年齢より若いなら、質問F1へ。

「先ほど、あなたはいくつかの別々のことについて不安だったり、心配したりした長い期間があったと言いました。この不安で心配した時期の全部は、あなたがほとんどの時間ゆううつに感じていたこれらの長い期間の1つにまったく含まれてしまいますか」

いいえ 1

はい 5



MAN10B9 F6 「(楽しかったり興奮/イライラ)が少なくとも4日間続いた時期には、[その時はセックスに対する関心が普段よりもずっと強くなって、普通よりもずっと多くセックスしたくなりましたか、あるいは普段なら興味を持たないような人達とセックスをしたくなりましたか]

HP10B5  
MA4B6  
HP4B6

1 5 1 5

症状=セックスに対する関心が強くなったこと

MA4B7 A 「(楽しかったり興奮/イライラ)が少なくとも4日間続いた時期には、[自分の性的な活動について不注意になりましたか。例えば普段なら興味を持たないような人達に声をかけたり、普段なら秘密にしておくような自分の行動について口に出したりしましたか]

HP4B7  
MAN10B9  
HP10B6

1 5 1 5

症状=自分の性的活動について不注意になったこと

-----

	I		II	
	これまでの 生涯に		症状最多の時	
	いいえ はい		いいえ はい	

-----

MAN10B2 F7 「(楽しかったり興奮/イライラ)が少なくとも4日間続いた時期には [とても早口になって他の人から理解できないと言われてたり、しじゅう話し つつげなければならなかったりしましたか]

HP10B2  
MA4B3  
HP4B3

PBR 1 3 5 1 5

MAN10B3 F8 「(楽しかったり興奮/イライラ)が少なくとも4日間続いた時期には [頭の回転が速すぎて、とてもそれについていけなかったですか]

MA4B4  
HP4B4

PBR 1 3 5 1 5

症状=

MAN10B4 F9 「(楽しかったり興奮/イライラ)が少なくとも4日間続いた時期には [い つもなら言ったり行動したりすることがきまり悪かったり、恥ずかしかったりするようなことを、言ったりしたりしましたか]

1 5 1 5

HP10B7 F10 「(楽しかったり興奮/イライラ)が少なくとも4日間続いた時期には [い つもなら親しくならないような人達ととても親しくなりましたか]

1 5 1 5

-----

MAN10B4 F11 「(楽しかったり興奮/イライラ)が少なくとも4日間続いた時期には、自分には特別な才能や力があって他の人にはできないことができるとか、自分は特別に重要な人物であるとか思いましたか」  
「はい」なら、コードする前に例を尋ねる。

例：

1 5 1 5

例が実際にあり得る場合には、1とコードする。もし、コード5でなければ、質問F12へ。

A 対象者が自発的に、自分のことを実際にありえない人間(例えばイエス・キリスト、大統領顧問など)であると述べたか。

1 5 1 5

B. 対象者が自発的に、持てるはずのない力(例えば、外交政策をコントロールしている、人の心が読めるなど)を持っていると述べたか。

1 5 1 5

MAN10B5 F12 「(楽しかったり興奮/イライラ)が少なくとも4日間続いた時期には、ほとんど眠っていないのに、疲れたとか眠いとか感じなかったですか」

HP10B4

MA4B2

HP4B2

1 5 1 5

MAN10B7 F13 「(楽しかったり興奮/イライラ)が少なくとも4日間続いた時期には、気が散りやすくなって、ほんのちょっとしたことで話からそれてしまいましたか」

HP10B3

MA4B5

HP4B5

1 5 1 5

A 「そういった時期には、自分が計画したことや活動を次々に変え続けていましたか」

1 5 1 5

質問G1へ。

HP10B F14 もし、質問F3-F13Aのカラム I にコード5がない、または1つのみなら、PRBを1とコードし、質問G1へ。

MAN10B

HP10D

MAN10D

MA4D

MA4E

「これまでに(非常に興奮したり楽しかったり/イライラした)と感じた時期のために、あるいはこの時期にあった(質問F3-F13Aでコード5とされた症状)のようなことがらのために、お医者さんに相談したことがありましたか」

PRB 1 2 3 4 5

医者： その他

もし、コード5でなければ、質問G1へ。

MAN10A F15 「(楽しい、興奮した/イライラした)感じがして、同時に(質問F3-F13Aのコード5とされた症状をいくつか述べる)のようなその他の経験があった時期のうちでいちばん長かったのはどのくらい続きましたか」

HP10A

MA4A

HP4A

3年以上なら、996と記入する

4日未満なら、質問G1へ

7日未満なら、質問F17へ

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 日

MIX4A	F16	もし質問E25(P38)かコード5でなければ、質問F17へ 「これまでに、(興奮した/イライラした)と感じた時期と、(悲しかったり ゆううつと感じた/興味を失った/気力がなくなった)時期があったこと をうかがいました。この2種類の時期がお互い近い時期に相前後しておき たのか、それとも別々の時にあったのかを知りたいと思います。(興奮し た/イライラした)とあなたが感じた時期は、(ゆううつな/興味を失った /気力がなくなった)時期のすぐ前か、あるいはすぐ後にあったのです か。」	はい (質問F17へ)	1
			いいえ	5
	A	「(興奮した/イライラした)と感じた時期はすべて、(ゆううつと感じた /興味を失った/気力がなくなった)時期と近い時期にあったのです か」	はい	1
			いいえ	5
	B	「(ゆううつと感じた/興味を失った/気力がなくなった)時期はす べて、(興奮した/イライラした)と感じた時期と近い時期にあっ たのですか」	はい	1
			いいえ	5
-----				
MA40N	F17	初回 「(楽しい、興奮した/イライラした)と感じ、同時に(質問F3- F13Aでコード5とされた症状をあげる)のようなその他の気分や経験の いくつか、4日以上続いた最初はいつですか」	初回	1 2 3 4 5 6
HP40N			初回年齢	___/___歳
MA100N				
HP100N				
MA4RE	最終	「そのような4日以上続いた時期のうち一番最近の時期が終わ ったのはいつですか。」	最終	1 2 3 4 5 6
HP4RE			最終年齢	___/___歳
MA10RE				
HP10RE				
-----				

BIP10 F18 「生まれてから今までに、そうした時期が4日以上続いたことは何回  
 B14A ありましたか」  
 B24B

\_\_\_/\_\_\_回

A 「1週間以上続いたことは何回ありましたか」

\_\_\_/\_\_\_回

MAN10A F19 「このようなどれかの時期のため一晩以上の入院をしたことがありま  
 MAN10B したか」

HP10B	ない	1
HP4E	ある	5
MA4D		
MA4A		

F20 質問F18またはF18Aで時期が2回以上か。

いいえ (質問G1へ)	1
はい	5

F21 「さて、(楽しい、興奮した/イライラした)感じがして、同時にこう  
 したその他の経験が最も多くあった時のことをうかがいます。その時  
 おいくつでしたか？(選べないときは、「悪い時期をひとつ選んで下  
 さい」)」

\_\_\_/\_\_\_歳

F22 「この(楽しい、興奮した/イライラした)時期には、これらのうちど  
 の経験がありましたか。例えば( \_\_\_/\_\_\_歳のときの) この時期には」  
 質問F3-F13(P43-45)カラムⅡに戻る。カラムⅠに5とコードされた  
 質問文を[からはじめて読む。回答をカラムⅡに記入する。

**セクションG**

SA10G24	G1	「周囲の人のことについてあなたが持っているかもしれない考えについて		
SZ10G12A		うかがいます。これまでに、 <u>人に見張られていると信じ込んだことがある</u>		
SZ4A1		ますか」		
SF4A			いいえ（質問G2へ）	1
DEL10A			はい	5
DEL4A				
BPD4A1	A	「どのようにしてそうだと分ったのですか」		
		以下に記入。		
	例			
			いいえ	1
		例は、現実にはありそうにないものか。	はい	5 *
-----				
SZ10G12A	G2	「これまでに、 <u>人に尾行されていると信じ込んだことかありますか</u> 」		
SA10G24			いいえ（Bへ）	1
SZ4A1			はい	5
DEL10A				
DEL4A	A	「人に尾行されているとどのようにして分ったのですか」		
BPD4A1		以下に記入。		
	例			
			いいえ	1
		例は、現実にはありそうにないものか。	はい	5 *
	B	「互いに話している人達を見た時に、 <u>その人達があなたのことを話しているとか、あなたのことを笑っているとか思ったことがありましたか</u> 」		
			いいえ（質問G3へ）	1
			はい	5
SZ4A1	C	「とういことから、その人達が話し合ったり笑ったりしているのが		
SF4A		あなたのことだと思ったのですか。」以下に記入。		
SZ10G12A	例			
DEL10A			いいえ	1
DEL4A			はい	5 *
BPD4A1		例は、現実にはありそうにないものか。		
-----				
SA10G22	G3	「これまでに、 <u>自分か秘かにためされたり実験されていると信じ込んだこと</u>		
SZ10G12A		かありますか」		
SZ4A1			いいえ（質問G4へ）	1
SF4A			はい	5
DEL4A				
DEL10A	A	「ためされているとどのようにして分ったのですか」		
BPD4A1		以下に記入へ。		
	例			
			いいえ	1
		例は、現実にはありそうにないものか。	はい	5 *
-----				

SZ10G12A	G4	「これまでに、 <u>誰かがあなたを落し入れようとしているとか、あなたを傷つけたり毒を盛ったりしようとしていると信じ込んだことがありますか</u> 」		
SA10G22				
SZ4A1				
SF4A			いいえ (質問G5へ)	1
DEL10A			はい	5
DEL4A	A	「どのようにしてそう分ったのですか」		
BPD4A1		以下に記入。		
	例			
			いいえ	1
		例は、現実にはありそうにないものか。	はい	5 *
-----				
DEL10A	G5	「これまでに、まだ会ったことのない誰かがあなたのことを愛していると <u>思いこんでいたことがありますか</u> 」		
DEL4A				
SZ10G12A			いいえ (質問G6へ)	1
SZ4A1			はい	5
BPD4A1				
SF4A	A	「その人があなたのことを愛していると、どうして分かったのですか」		
	例			
			いいえ	1
		例は、現実にはありそうにないものか。	はい	5 *
-----				
DEL10A	G6	「これまでに、本人はそうでないとあなたに言ったにもかかわらず、あなたの奥様(ご主人)や(同棲の)パートナーが不倫(浮気)をしていると <u>思いこんでいたことがありますか</u> 」		
DEL4A				
SZ10G12A			いいえ (質問G7へ)	1
SZ4A1			はい	5
BPD4A1				
SF4A	A	「あなたの奥様(ご主人)や(同棲の)パートナーが不倫しているとどうして分かったのですか」		
	例			
			いいえ	1
		例は、現実にはありそうにないものか。	はい	5 *
-----				
SZ10G11D	G7	「これまでに、 <u>誰かがあなたの心を読んでいると信じ込んだことがありますか</u> 」		
SZ4A1				
SF4A			いいえ (質問G8へ)	1
BPD4A1			はい	5
	A	「その人たちはあなたが考えていたことを本当に知っていたのですか、それともあなたの顔つきや、長いつきあいから単に推測していただけですか」「単なる推測」ならコード1とする。それ以外はBを尋ねる。		
			いいえ	1
			はい	5 *
	B	「その人たちがあなたの心を読んでいると、どのようにして分ったのですか」		
		以下に記入。		
	例			

---

SZ10G11D	G8	「これまでに、他の人がしゃべっていないのに、 <u>その人が考えていることを実際に聞くことができる</u> と信じ込んだことありますか」		
SA10G24				
SZ4A1			いいえ (質問G9へ)	1
SF4A			はい	5 *
BPD4A				

A 「その人が何も言っていないのに、どうやってその人が考えていることを聞くことかできたのですか」

以下に記入。

例

---

SZ10G11A	G9	「これまでに、 <u>他の人があなたの考えを聞くことができる</u> と信じ込んだことありますか」		
SA10G21				
SZ4A1			いいえ (質問G10へ)	1
SF4A			はい	5 *
BPD4A1				

A 「その人たちはどうやってそうしたのでしょうか」

以下に記入。

例

---

SZ10G11B	G10	「これまでに、 <u>あなたが何かのパワーや力に支配されていて、そのためあなたの行動や考えが自分のものではない</u> と思ひこんだことありますか」		
SA10G22				
SZ4A1			いいえ (質問G11へ)	1
SF4A			はい	5
BPD4A1				

A 「だれが、あるいはどんな力があなたを支配していたのですか」

以下に記入。

例

		いいえ	1
例は、現実にはありそうにないものか。		はい	5 *

---

SZ10G11A	G11	「これまでに、 <u>奇妙な考えやあなた自身のものでない考えが直接あなたの心に吹き込まれた</u> と思ひこんだことありますか」		
SA10G21				
SZ4A1			いいえ (質問G12へ)	1
SF4A			はい	5 *
BPD4A1				

A 「それがおきた時のことについて話して下さい」

以下に記入。

例

---

SZ10G11A	G12	「これまでに、 <u>誰かあるいは何か</u> があなたの考えを心の中から取ったり盗むことができると思いきんだことがありますか」		
SA10G21				
SZ4A1			いいえ (質問G13へ)	1
SF4A			はい	5 *
BPD4A1				

A. 「どうやってそんなことができたのでしょうか」  
以下に記入。

例

---

SZ10G11D	G13	「これまでに、テレビやラジオを通じてあなたに特別なメッセージが送られたり、番組があなただけのために作成されたものに <u>違いないと信じ込んだ</u> ことがありますか」		
SA10G24				
SZ4A1			いいえ (Bへ)	1
SF4A			はい	5
BPD4A1				

A 「それがあなたのためのものだと、どうしてわかったのですか」  
以下に記入。

例

	いいえ	1
例は、現実にはありそうにないものか。	はい	5 *

SZ4A1	B	「これまでに、 <u>本や新聞や歌が</u> 、他の誰にでもなくあなただけに意図して向けられたものであると感じたことがありますか」		
SF4A				
SZ10G11D			いいえ (質問G14へ)	1
BPD4A1			はい	5

C. 「それがあなたのためのものだと、どうしてわかったのですか」  
以下に記入。

例

	いいえ	1
例は、現実にはありそうにないものか。	はい	5 *

---

SZ10G11B	G14	「これまでに、まるで催眠術や、魔法にかけられたり、X線やレーザー光線にあてられたように、 <u>不思議な力があなたに働いていると感じた</u> ことがありますか」		
SA10G22				
SZ4A1			いいえ (質問G15へ)	1
SF4A			はい	5 *
BPD4A1				

A 「それはどんな力ですか」  
以下に記入。

例

SZ10G11D G15 質問G1-G14で評価できない妄想が自発的に述べられたなら記入する。  
 SA10G24 もしなければPRBをコード1とする。あれば以下に記載する。  
 SZ4A1 いいえ 1  
 SF4A はい 5 \*  
 BPD4A1 例

SZ10G22 G16 もし質問G1-G15(P48-52)にコード5 \*がなければ、PRBを1とコートして  
 7DEL10F 質問G17に。  
 TPD10G4 「これまであった(質問G1-G15で5 \*とコートされた症状をあげる)のような  
 TPD10G5 考えについてお医者さんに相談しましたか」 深索流れ図を続ける。  
 SA4D  
 SZ4E PRB 1 3 4 5  
 SA4D 医師 その他  
 DEL4E 医師 その他

SZ10G12A G17 「これまでに、その場にいる他の人には見えないのに、あなただけに何か  
 SZ4A2 物や人が見えたということがありますか。つまり、ちゃんと目がさめて  
 SF4A いるのに幻が見えたことがありますか」  
 DEL10D いいえ (質問G18へ) 1  
 BPD4A2 はい 5 \*

A 「何が見えましたか」

以下に記入。

例

SZ4A2 G18 「他の人には聞こえないもの、例えば声などを2回以上聞いたことかあり  
 SF4A りますか」  
 SZ10G12A いいえ (質問G19へ) 1  
 SA10G23 はい 5  
 DEL10D  
 BPD4A2 A 「他の人には聞こえないものか聞こえることをとう説明しますか」  
 記入する

B 「何が聞こえましたか」

以下に記入。

例

例は、現実にはありそうにないものか。 いいえ 1  
 聞こえたものが声なら質問G19Aへ。 はい 5 \*

DEL10D BPD4A2	G19	「これまでに、他の人には聞こえない <u>声</u> が聞こえたことがありましたか」	いいえ (質問G20へ)	1
			はい	5
SZ10G11C SA10G23 SZ4A2 SF4A	A	「声が聞こえた時、その声はあなたの体のどこかから聞こえてきましたか」	いいえ	1
			はい	5
SZ10G11C SA10G23 SZ4A2 SF4A	B	「これまでに、あなたがすることや考えていることに意見を言うてくる、他の人には聞こえない声を聞いたことがありましたか」	いいえ (質問Eへ)	1
			はい	5
SZ10G11C SZ4A2 SA10G23 SF4A	C	「これまでに、2人以上の人が互いに話し合っている、他の人には聞こえない声を聞いたことがありましたか」	いいえ	1
			はい	5
SZ10G11C SA10G23	D	「声はあなたについて話し合っていましたか」	いいえ	1
			はい	5
SZ10G11C SA10G23 SZ4A2 SF4A	E	「これまでに、まるで誰かがあなたのそばにいるかのように、声と会話を続けたことがありましたか」	いいえ (質問G20へ)	1
			はい	5
SZ10G11C SA10G23 SZ4A2 SF4A	F	「これまでに、声と話し合っている時に、話している相手が実際に見えたことがありますか」	いいえ	1
			はい	5
-----				
SZ4A2 SZ10G12A DEL10D SF4A BPD4A2	G20	「これまでに、他の人には <u>臭わない</u> 、もしかすると自分の体から出ている <u>自分の回りの奇妙な臭いで困った</u> ことがありましたか」	いいえ (Cへ)	1
			はい	5*
	A	「どんな臭いでしたか」		
	例	_____		
	B	「そうした奇妙な臭いあるいは香りはどこから出ていたのでしょうか」		
	記載	_____		
DEL10D SZ10G12A SZ4A2 SF4A BPD4A2	C	「これまでに、あなたが食べたものや口に入れたものでは説明できない <u>奇妙な味が口の中にした</u> ことがありましたか」	いいえ (質問G21へ)	1
			はい	5
	D	「どんな味でしたか」以下に記載。		
	例	_____		
	E	「その奇妙な味はどこからきたのでしょうか」		
	記載	_____		
-----				

SZ4A2	G21	「これまでに、 <u>身体の内側や皮膚の表面に何か普通でない感覚を感じた</u> ことかありましたか。例えばそこに何も無いのに触られているとか、 身体の内部で何か動いているように感じたことがありますか」		
SZ10G12A				
SF4A				
DEL10A			いいえ (質問G22へ)	1
BPD4A2			はい	5 *

A 「とんな感じてしたか」 以下に記載。

例

SZ4A4	G22	「これまでに、 <u>まったく動くことができなくなった事</u> がありますか」		
SZ10G12C			いいえ	1
SA10G26			はい	5 *
SF4A				
BPD4A4	A	「これまでに、 <u>ずっと動き続けてやめることか</u> てきない事かありましたか」		
			いいえ	1
			はい	5 *

もし、質問G22とG22Aがコード1なら、質問G23へ。

B 「どうして、あなたがしたいように動くことが出来なかったのですか」  
以下に記載。

例

SZ10G22	G23	もし、質問G17-G22 (P52-54) にコード5 * かなければ、PRBを1とコードし 質問G24へ。		
DEL10F				
TPD10G4		「(質問G17-G22でコード5 * とされた症状をあげる) のような <u>体験</u> について お医者さんに相談しましたか」 深索流れ図を続ける。		
TPD10G5				
SZ4E			PRB	1 3 4 5
SA4D		医師		その他
SA4D		医師		その他
DEL4E				

SZ40N	G24	初回 「(質問G1-G15および質問G17-G22でコード5 * とされた症状を あげる) のような確信や体験のどれかが初めてあったのは何歳の時で したか」		
SZ100N				
DEL40N				
DEL100N			初回	1 2 3 4 5 6
SF40N			初回年齢	___/___歳
SA40N				
SA100N				

SZ4RE	最終	「こうした確信や体験のどれかがいちばん最近にあったのはいつ でしたか」		
SZ10RE				
DEL10RE			最終	1 2 3 4 5 6
DEL4RE			最終年齢	___/___歳
SF4RE				
SA4RE				
SA10RE				

SZ10G1 SZ4C DEL10B TPD10G1 SA10G2 SZ4A SF4A DEL4A BPD4B	G25	「どれでも結構ですが、これらの確信や体験のどれかが初めてあった時から終るまでどのくらい時間がかかりましたか。それは（以下をひとつずつ読む）でしたか（最初に「はい」というまで続ける）」	6か月以上 3～5か月以上 1～2か月 2～3週間（質問G28へ） 1週間（質問G28へ） 2～6日（質問G28へ） 1日だけ（質問H1へ）	7 6 5 4 3 2 1
SZ10G1 SZ4C DEL4A	G26	「この間、確信や体験は（最初に「はい」というまで続ける）」	ほとんどいつもでしたか 時々でしたか たまにでしたか	1 2 3
GA4F GAD10C2	G27	もし質問D66（P33 「心配や、緊張や、不安な感じが長く続いた時期」）がコード5でないなら、質問G28へ。 「以前に、長期間いくつかの事を心配した時期があったと言われました。この心配した時期はすべて、これらの確信や体験があった期間中でしたか」	いいえ、他の時にも心配 があった はい、その時だけ	1 5
SZ4C SF4B	G28	「そういう確信や体験があった時には、その他の点では普段の自分どおり おりでしたか、それとも神経質だったり、イライラしたり、働けないとか、 外出できないとか、楽しめないとか感じましたか」	普段と同じ（質問G29へ） 普段と違った A. 「調子がよいと感じなかったり、普段のように行動できなかった期間は 6か月以上続きましたか」	1 5
SZ4C DEL4C	G29	「そういう確信や体験がはじまってからは、仕事が以前よりもできなくなりましたか」	いいえ はい、以前より出来なくなった	1 5
		A 「そういう確信や体験がはじまってからは、それ以前よりも友人をつく ったり、社交的なつきあいを楽しんだりすることができなくなりましたか」	いいえ はい、以前より出来なくなった	1 5
SZ10G21 SA10G1 SA4A DEL10E SZ4D DEL4D	G30	対象者には今までに抑うつや躁があったか 質問E25（P38）がコード5なら抑うつ 質問F14（P45）がコード5なら躁	両方なし（質問H1へ） 抑うつのみ 躁のみ 両方あり	1 2 3 4

SZ10G21 SA4A	G31	「先ほど（ゆううつ、興味を失った、気力がなくなった／楽しい、興奮した、イライラした）と感じた時期があったとうかがいました。（ゆううつ、興味を失った、気力がなくなった／楽しい、興奮した、イライラした）と感じた期間と（質問G1-G15および質問G17-G22でコード5*とした症状をあげる）のような確信や経験とは、どちらが先におきたか教えてください」	幻覚／妄想が先	1
			ゆううつ／楽しい／イライラが先	2
			同時に始まった	3
MAN10C SA4A DEL10E SA10G3 SZ4D DEL4D	G32	「これまでに、それらの確信や体験があったのと同時に（ゆううつ、興味を失った、気力がなくなった／楽しい、興奮した、イライラした）と感じた期間がありましたか」	いいえ、同時に存在せず（質問H1へ）	1
			はい	5
SA4A SA10G3	G33	「少なくとも2週間、同時にありましたか」	いいえ	1
			はい	5
SA4B DEL4D DEL10E	G34	「これまでに（ゆううつ、興味を失った、気力がなくなった／楽しい、興奮した、イライラした）と感じてない時にも、それらの確信や体験が2週間以上続いたことがありますか」	いいえ、ゆううつ・楽しい・イライラ と同時期のみ（質問H1へ）	1
			はい、他の時にもあった	5
SZ4D DEL4D SZ4C	G35	「これらの確信や体験と（ゆううつ、興味を失った、気力がなくなった／楽しい、興奮した、イライラした）の期間と、どちらがより長く続きましたか」	確信・体験	1
			気分	2
			同じ	3

**セクションH**

ANO4B	H1	<p>「さて、これまであなたが経験したかもしれない食べることや体重についての問題をお聞きしたいと思います。これまでにあなたは、自分の体重や、食べる量や、太りすぎることにについて心配したことがありますか」</p>	いいえ 1 はい 5
ANO4A	H2	<p>「これまでに、<u>体重が大幅に減った</u>ことがありますか。つまり、ダイエットのためまたはそのつもりでなくても、体重が6 5kg (15ポンド) 以上減ったことがありましたか。ただし(出産や)手術のためは除きます」</p>	いいえ 1 はい 5
ANO4A	H3	<p>「これまでに、家族や友人にやせすぎだとか骸骨のようだと言われたことがありましたか」</p>	いいえ 1 はい 5
ANO4A ANO10A	H4	<p>質問H2とH3がどちらかもコード1なら、PRBを1とコードし、質問H10へ。これ以外は、質問H2とH3の言葉を使って探索流れ図に沿って質問を開始する。やせ薬、利尿剤、下剤、浣腸、ダイエット、自分で嘔吐することによる体重減少や、神経性食欲不振症と診断された場合はPRB 5とする。</p>	PRB 1 4 5
ANO4A ANO10A	H5	<p>「あなたが14歳よりも後で一番(減った/やせていた)時の体重はどれくらいですか」</p>	__/__/__ポンド __/__ kg
ANO10A ANO4A	A	<p>「その時、あなたの身長はどれくらいでしたか」</p>	__/フィート__/インチ __/__/__cm
ANO4C	B	<p>「体重がいちばん少なかったその時、他の人はあなたのことをやせすぎていると言いましたか」</p>	いいえ 1 はい 5



ANO40N H9 初回 「はじめて (6 5kg以上/15ポンド以上/他の人がやせすぎと言うほど) 体重が減って、(質問H6とH7でコード5とされた項目を2-3あげる)のよう  
 ANO100N うなその他の問題のいくつかがあった時、あなたは何歳でしたか」「不明」  
 でかつ患者が25歳未満の場合01と記す。「不明」でかつ患者が25歳以上の  
 場合は、以下をたずねる 「25歳以上だったと思いますか、25歳未満だっ  
 ったと思いますか」

25歳未満 (01と記録)  
 25歳以上 (95と記録)  
 それでも不明の場合 (98と記録)

\_/\_ 歳

ANO4RE 最終: 「いちばん最近に(以前の体重より(6 5kg以上/15ポンド以上)の体重が  
 ANO10RE 減った/他の人があなたをひどくやせすぎと思っていた)のはいつですか」

最終 1 2 3 4 5 6  
 最終年齢 \_/\_ 歳

BUL10A H10 「これまでに、数時間の間に異常に大量の食べ物を食べたような時期、  
 BUL4A1 つまりむちゃ食いの時期がありましたか」

いいえ (質問J1へ) 1  
 はい 5

A 「こうしたむちゃ食いは、1回につきどのくらい続きますか」

\_/\_/\_ 分

B 「よくあるむちゃ食いの時には、どんな種類のものを食べますか」  
 記録する。

対象者は自発的に、ほんの少しの量の食べ物(ヨーグルト1杯、チョコレート1枚な  
 ど)のみと答えたか。

いいえ 1  
 はい (質問J1へ) 5

BUL10A H11 「これまでに、少なくとも週に2回むちゃ食いを続けることが続いた時  
 BUL4A 期がありましたか」

いいえ (質問J1へ) 1  
 はい 5

A 「少なくとも週に2回むちゃ食いをしたうちで、一番長く続いた期間は  
 どのくらいですか。」

\_/\_ 週

BUL40N H12 初回・最終. 「はじめて(いちばん最近に)むちゃ食いをしたのはいつて  
 BUL100N すか」

初回 1 2 3 4 5 6  
 初回年齢 \_/\_ 歳  
 最終 1 2 3 4 5 6  
 最終年齢・ \_/\_ 歳