

付表 16-18 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の摂取理由
(病気(持病)があるから)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	29 (90.6)	3 (9.4)	32 (100.0)	19.9	0.003
	20歳代	153 (96.8)	5 (3.2)	158 (100.0)		
	30歳代	167 (98.2)	3 (1.8)	170 (100.0)		
	40歳代	189 (92.7)	15 (7.3)	204 (100.0)		
	50歳代	176 (91.2)	17 (8.8)	193 (100.0)		
	60歳代	109 (90.1)	12 (9.9)	121 (100.0)		
	70歳以上	36 (83.7)	7 (16.3)	43 (100.0)		
	計	859 (93.3)	62 (6.7)	921 (100.0)		
女性	10歳代	319 (98.8)	4 (1.2)	323 (100.0)	63.4	0.001
	20歳代	883 (98.3)	15 (1.7)	898 (100.0)		
	30歳代	559 (95.4)	27 (4.6)	586 (100.0)		
	40歳代	696 (95.3)	34 (4.7)	730 (100.0)		
	50歳代	689 (91.7)	62 (8.3)	751 (100.0)		
	60歳代	377 (92.2)	32 (7.8)	409 (100.0)		
	70歳以上	112 (89.6)	13 (10.4)	125 (100.0)		
	計	3635 (95.1)	187 (4.9)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	349 (98.0)	7 (2.0)	356 (100.0)	77.1	0.001
	20歳代	1038 (98.1)	20 (1.9)	1058 (100.0)		
	30歳代	727 (96.0)	30 (4.0)	757 (100.0)		
	40歳代	886 (94.8)	49 (5.2)	935 (100.0)		
	50歳代	869 (91.7)	79 (8.3)	948 (100.0)		
	60歳代	487 (91.7)	44 (8.3)	531 (100.0)		
	70歳以上	149 (88.2)	20 (11.8)	169 (100.0)		
	計	4505 (94.8)	249 (5.2)	4754 (100.0)		

() 内 : %

付表17 栄養補助食品・健康食品の安全性（毒性、発ガン性）に関する情報取得の有無

説明書で確認		購入先で説明を受けた		全然ないと思っていた		全く考えなかった		その他		計
男性	137 (16.4)	55 (6.6)	245 (29.3)	366 (43.8)	33 (4.0)	836 (100.0)				
	749 (21.7)	401 (11.6)	791 (22.9)	1384 (40.1)	128 (3.7)	3453 (100.0)				
女性	895 (20.6)	460 (10.6)	1046 (24.1)	1771 (40.8)	165 (3.8)	4337 (100.0)				
全体										
男性	10歳代	3 (10.7)	2 (7.1)	5 (17.9)	16 (57.1)	2 (7.1)	28 (100.0)			
	20歳代	19 (12.7)	8 (5.3)	28 (18.7)	89 (59.3)	6 (4.0)	150 (100.0)			
	30歳代	27 (17.3)	4 (2.6)	54 (34.6)	63 (40.4)	8 (5.1)	156 (100.0)			
	40歳代	23 (12.0)	14 (7.3)	62 (32.5)	82 (42.9)	10 (5.2)	191 (100.0)			
	50歳代	37 (21.1)	8 (4.6)	55 (31.4)	72 (41.1)	3 (1.7)	175 (100.0)			
	60歳代	18 (18.8)	10 (10.4)	34 (35.4)	32 (33.3)	2 (2.1)	96 (100.0)			
	70歳以上	9 (25.0)	8 (22.2)	7 (19.4)	11 (30.6)	1 (2.8)	36 (100.0)			
女性	10歳代	46 (15.4)	10 (3.4)	57 (19.1)	177 (59.4)	8 (2.7)	298 (100.0)			
	20歳代	149 (17.6)	43 (5.1)	161 (19.0)	471 (55.7)	22 (2.6)	846 (100.0)			
	30歳代	123 (22.3)	59 (10.7)	123 (22.3)	218 (39.6)	28 (5.1)	551 (100.0)			
	40歳代	162 (24.3)	78 (11.7)	173 (26.0)	227 (34.1)	26 (3.9)	666 (100.0)			
	50歳代	156 (23.7)	110 (16.7)	182 (27.7)	178 (27.1)	31 (4.7)	657 (100.0)			
	60歳代	85 (27.1)	78 (24.8)	67 (21.3)	76 (24.2)	8 (2.6)	314 (100.0)			
	70歳以上	21 (21.0)	20 (20.0)	26 (26.0)	28 (28.0)	5 (5.0)	100 (100.0)			
全体	10歳代	49 (15.0)	12 (3.7)	62 (19.0)	194 (59.3)	10 (3.1)	327 (100.0)			
	20歳代	168 (16.8)	51 (5.1)	191 (19.1)	560 (56.1)	28 (2.8)	998 (100.0)			
	30歳代	150 (21.2)	63 (8.9)	177 (25.0)	282 (39.8)	36 (5.1)	708 (100.0)			
	40歳代	186 (21.7)	92 (10.7)	235 (27.4)	309 (36.0)	36 (4.2)	858 (100.0)			
	50歳代	194 (23.2)	119 (14.2)	239 (28.6)	250 (29.9)	34 (4.1)	836 (100.0)			
	60歳代	104 (25.3)	88 (21.4)	101 (24.6)	108 (26.3)	10 (2.4)	411 (100.0)			
	70歳以上	30 (21.9)	28 (20.4)	34 (24.8)	39 (28.5)	6 (4.4)	137 (100.0)			

表18 栄養補助食品・健康食品の情報源（複数回答：摂取者である4828名を対象）（％）

理 由	男性	女性	計
新聞	26.9	16.5	18.5
雑誌	27.5	25.3	25.8
新聞の折り込み広告（チラシ）	13.0	12.8	12.8
テレビ・ラジオ	42.1	33.3	35.0
ダイレクトメール	2.9	4.2	4.0
薬局・薬店、スーパーなどの店頭	37.7	41.5	40.8
インターネット	1.2	0.5	0.6
人づて	27.7	36.2	34.5
その他	7.4	7.1	7.2

付表 19-1 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の情報源
(新聞)

性別	年齢	いいえ		はい		計	χ^2	p
男性	10歳代	29 (	90.6)	3 (	9.4)	32 (100.0)	21.5	0.001
	20歳代	129 (	81.6)	29 (	18.4)	158 (100.0)		
	30歳代	129 (	75.9)	41 (	24.1)	170 (100.0)		
	40歳代	145 (	71.1)	59 (	28.9)	204 (100.0)		
	50歳代	136 (	70.5)	57 (	29.5)	193 (100.0)		
	60歳代	81 (	66.9)	40 (	33.1)	121 (100.0)		
	70歳以上	24 (	55.8)	19 (	44.2)	43 (100.0)		
計	673 (	73.1)	248 (	26.9)	921 (100.0)			
女性	10歳代	294 (	91.0)	29 (	9.0)	323 (100.0)	55.1	0.001
	20歳代	792 (	88.2)	106 (	11.8)	898 (100.0)		
	30歳代	496 (	84.6)	90 (	15.4)	586 (100.0)		
	40歳代	590 (	80.8)	140 (	19.2)	730 (100.0)		
	50歳代	579 (	77.1)	172 (	22.9)	751 (100.0)		
	60歳代	336 (	82.2)	73 (	17.8)	409 (100.0)		
	70歳以上	106 (	84.8)	19 (	15.2)	125 (100.0)		
計	3193 (	83.5)	629 (	16.5)	3822 (100.0)			
全体	10歳代	324 (	91.0)	32 (	9.0)	356 (100.0)	76.7	0.001
	20歳代	923 (	87.2)	135 (	12.8)	1058 (100.0)		
	30歳代	626 (	82.7)	131 (	17.3)	757 (100.0)		
	40歳代	736 (	78.7)	199 (	21.3)	935 (100.0)		
	50歳代	717 (	75.6)	231 (	24.4)	948 (100.0)		
	60歳代	418 (	78.7)	113 (	21.3)	531 (100.0)		
	70歳以上	130 (	76.9)	39 (	23.1)	169 (100.0)		
計	3874 (	81.5)	880 (	18.5)	4754 (100.0)			
() 内 : %								

付表 19-2 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の情報源
(雑誌)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	24 (75.0)	8 (25.0)	32 (100.0)	3.3	0.776
	20歳代	111 (70.3)	47 (29.7)	158 (100.0)		
	30歳代	120 (70.6)	50 (29.4)	170 (100.0)		
	40歳代	144 (70.6)	60 (29.4)	204 (100.0)		
	50歳代	144 (74.6)	49 (25.4)	193 (100.0)		
	60歳代	94 (77.7)	27 (22.3)	121 (100.0)		
	70歳以上	31 (72.1)	12 (27.9)	43 (100.0)		
	計	668 (72.5)	253 (27.5)	921 (100.0)		
女性	10歳代	223 (69.0)	100 (31.0)	323 (100.0)	100.6	0.001
	20歳代	600 (66.8)	298 (33.2)	898 (100.0)		
	30歳代	421 (71.8)	165 (28.2)	586 (100.0)		
	40歳代	538 (73.7)	192 (26.3)	730 (100.0)		
	50歳代	606 (80.7)	145 (19.3)	751 (100.0)		
	60歳代	351 (85.8)	58 (14.2)	409 (100.0)		
	70歳以上	116 (92.8)	9 (7.2)	125 (100.0)		
	計	2855 (74.7)	967 (25.3)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	247 (69.4)	109 (30.6)	356 (100.0)	90.8	0.001
	20歳代	711 (67.2)	347 (32.8)	1058 (100.0)		
	30歳代	542 (71.6)	215 (28.4)	757 (100.0)		
	40歳代	683 (73.0)	252 (27.0)	935 (100.0)		
	50歳代	753 (79.4)	195 (20.6)	948 (100.0)		
	60歳代	446 (84.0)	85 (16.0)	531 (100.0)		
	70歳以上	148 (87.6)	21 (12.4)	169 (100.0)		
	計	3530 (74.3)	1224 (25.7)	4754 (100.0)		

() 内 : %

付表 19-3 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の情報源
(新聞の折り込み広告)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	27 (84.4)	5 (15.6)	32 (100.0)	7.9	0.244
	20歳代	141 (89.2)	17 (10.8)	158 (100.0)		
	30歳代	153 (90.0)	17 (10.0)	170 (100.0)		
	40歳代	166 (81.4)	38 (18.6)	204 (100.0)		
	50歳代	169 (87.6)	24 (12.4)	193 (100.0)		
	60歳代	105 (86.8)	16 (13.2)	121 (100.0)		
	70歳以上	38 (88.4)	5 (11.6)	43 (100.0)		
	計	799 (86.8)	122 (13.2)	921 (100.0)		
女性	10歳代	285 (88.2)	38 (11.8)	323 (100.0)	7.2	0.305
	20歳代	789 (87.9)	109 (12.1)	898 (100.0)		
	30歳代	501 (85.5)	85 (14.5)	586 (100.0)		
	40歳代	628 (86.0)	102 (14.0)	730 (100.0)		
	50歳代	652 (86.8)	99 (13.2)	751 (100.0)		
	60歳代	368 (90.0)	41 (10.0)	409 (100.0)		
	70歳以上	113 (90.4)	12 (9.6)	125 (100.0)		
	計	3336 (87.3)	486 (12.7)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	313 (87.9)	43 (12.1)	356 (100.0)	8.5	0.207
	20歳代	932 (88.1)	126 (11.9)	1058 (100.0)		
	30歳代	655 (86.5)	102 (13.5)	757 (100.0)		
	40歳代	795 (85.0)	140 (15.0)	935 (100.0)		
	50歳代	823 (86.8)	125 (13.2)	948 (100.0)		
	60歳代	474 (89.3)	57 (10.7)	531 (100.0)		
	70歳以上	152 (89.9)	17 (10.1)	169 (100.0)		
	計	4144 (87.2)	610 (12.8)	4754 (100.0)		

() 内 : %

付表 19-4 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の情報源
(テレビ・ラジオ)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	17 (53.1)	15 (46.9)	32 (100.0)	13.4	0.037
	20歳代	77 (48.7)	81 (51.3)	158 (100.0)		
	30歳代	96 (56.5)	74 (43.5)	170 (100.0)		
	40歳代	113 (55.4)	91 (44.6)	204 (100.0)		
	50歳代	125 (64.8)	68 (35.2)	193 (100.0)		
	60歳代	77 (63.6)	44 (36.4)	121 (100.0)		
	70歳以上	29 (67.4)	14 (32.6)	43 (100.0)		
	計	534 (58.0)	387 (42.0)	921 (100.0)		
女性	10歳代	166 (51.4)	157 (48.6)	323 (100.0)	145.8	0.001
	20歳代	493 (54.9)	405 (45.1)	898 (100.0)		
	30歳代	401 (68.4)	185 (31.6)	586 (100.0)		
	40歳代	523 (71.6)	207 (28.4)	730 (100.0)		
	50歳代	555 (73.9)	196 (26.1)	751 (100.0)		
	60歳代	321 (78.5)	88 (21.5)	409 (100.0)		
	70歳以上	93 (74.4)	32 (25.6)	125 (100.0)		
	計	2552 (66.7)	1270 (33.3)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	183 (51.4)	173 (48.6)	356 (100.0)	138.1	0.001
	20歳代	571 (54.0)	487 (46.0)	1058 (100.0)		
	30歳代	498 (65.8)	259 (34.2)	757 (100.0)		
	40歳代	636 (68.0)	299 (32.0)	935 (100.0)		
	50歳代	682 (71.9)	266 (28.1)	948 (100.0)		
	60歳代	399 (75.1)	132 (24.9)	531 (100.0)		
	70歳以上	123 (72.8)	46 (27.2)	169 (100.0)		
	計	3092 (65.0)	1662 (35.0)	4754 (100.0)		

() 内 : %

付表 19-5 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の情報源
(ダイレクトメール)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	31 (96.9)	1 (3.1)	32 (100.0)	12.6	0.050
	20歳代	158 (100.0)	0 (0.0)	158 (100.0)		
	30歳代	166 (97.6)	4 (2.4)	170 (100.0)		
	40歳代	200 (98.0)	4 (2.0)	204 (100.0)		
	50歳代	185 (95.9)	8 (4.1)	193 (100.0)		
	60歳代	114 (94.2)	7 (5.8)	121 (100.0)		
	70歳以上	40 (93.0)	3 (7.0)	43 (100.0)		
	計	894 (97.1)	27 (2.9)	921 (100.0)		
女性	10歳代	320 (99.1)	3 (0.9)	323 (100.0)	39.0	0.001
	20歳代	875 (97.4)	23 (2.6)	898 (100.0)		
	30歳代	546 (93.2)	40 (6.8)	586 (100.0)		
	40歳代	691 (94.7)	39 (5.3)	730 (100.0)		
	50歳代	707 (94.1)	44 (5.9)	751 (100.0)		
	60歳代	399 (97.6)	10 (2.4)	409 (100.0)		
	70歳以上	124 (99.2)	1 (0.8)	125 (100.0)		
	計	3662 (95.8)	160 (4.2)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	352 (98.9)	4 (1.1)	356 (100.0)	32.4	0.001
	20歳代	1035 (97.8)	23 (2.2)	1058 (100.0)		
	30歳代	713 (94.2)	44 (5.8)	757 (100.0)		
	40歳代	891 (95.3)	44 (4.7)	935 (100.0)		
	50歳代	896 (94.5)	52 (5.5)	948 (100.0)		
	60歳代	514 (96.8)	17 (3.2)	531 (100.0)		
	70歳以上	165 (97.6)	4 (2.4)	169 (100.0)		
	計	4566 (96.0)	188 (4.0)	4754 (100.0)		

() 内 : %

付表 19-6 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の情報源
(薬局・薬店、スーパーなどの店頭)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	22 (68.8)	10 (31.3)	32 (100.0)	21.7	0.001
	20歳代	84 (53.2)	74 (46.8)	158 (100.0)		
	30歳代	106 (62.4)	64 (37.6)	170 (100.0)		
	40歳代	115 (56.4)	89 (43.6)	204 (100.0)		
	50歳代	123 (63.7)	70 (36.3)	193 (100.0)		
	60歳代	88 (72.7)	33 (27.3)	121 (100.0)		
	70歳以上	35 (81.4)	8 (18.6)	43 (100.0)		
	計	573 (62.2)	348 (37.8)	921 (100.0)		
女性	10歳代	176 (54.5)	147 (45.5)	323 (100.0)	118.8	0.001
	20歳代	418 (46.5)	480 (53.5)	898 (100.0)		
	30歳代	318 (54.3)	268 (45.7)	586 (100.0)		
	40歳代	444 (60.8)	286 (39.2)	730 (100.0)		
	50歳代	503 (67.0)	248 (33.0)	751 (100.0)		
	60歳代	282 (68.9)	127 (31.1)	409 (100.0)		
	70歳以上	96 (76.8)	29 (23.2)	125 (100.0)		
	計	2237 (58.5)	1585 (41.5)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	199 (55.9)	157 (44.1)	356 (100.0)	133.2	0.001
	20歳代	503 (47.5)	555 (52.5)	1058 (100.0)		
	30歳代	424 (56.0)	333 (44.0)	757 (100.0)		
	40歳代	560 (59.9)	375 (40.1)	935 (100.0)		
	50歳代	628 (66.2)	320 (33.8)	948 (100.0)		
	60歳代	370 (69.7)	161 (30.3)	531 (100.0)		
	70歳以上	132 (78.1)	37 (21.9)	169 (100.0)		
	計	2816 (59.2)	1938 (40.8)	4754 (100.0)		

() 内 : %

付表19-7 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の情報源
(インターネット)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	31 (96.9)	1 (3.1)	32 (100.0)	6.8	0.344
	20歳代	154 (97.5)	4 (2.5)	158 (100.0)		
	30歳代	167 (98.2)	3 (1.8)	170 (100.0)		
	40歳代	203 (99.5)	1 (0.5)	204 (100.0)		
	50歳代	191 (99.0)	2 (1.0)	193 (100.0)		
	60歳代	121 (100.0)	0 (0.0)	121 (100.0)		
	70歳以上	43 (100.0)	0 (0.0)	43 (100.0)		
	計	910 (98.8)	11 (1.2)	921 (100.0)		
女性	10歳代	323 (100.0)	0 (0.0)	323 (100.0)	5.8	0.445
	20歳代	892 (99.3)	6 (0.7)	898 (100.0)		
	30歳代	581 (99.1)	5 (0.9)	586 (100.0)		
	40歳代	728 (99.7)	2 (0.3)	730 (100.0)		
	50歳代	747 (99.5)	4 (0.5)	751 (100.0)		
	60歳代	408 (99.8)	1 (0.2)	409 (100.0)		
	70歳以上	125 (100.0)	0 (0.0)	125 (100.0)		
	計	3804 (99.5)	18 (0.5)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	355 (99.7)	1 (0.3)	356 (100.0)	9.0	0.175
	20歳代	1048 (99.1)	10 (0.9)	1058 (100.0)		
	30歳代	749 (98.9)	8 (1.1)	757 (100.0)		
	40歳代	932 (99.7)	3 (0.3)	935 (100.0)		
	50歳代	942 (99.4)	6 (0.6)	948 (100.0)		
	60歳代	530 (99.8)	1 (0.2)	531 (100.0)		
	70歳以上	169 (100.0)	0 (0.0)	169 (100.0)		
	計	4725 (99.4)	29 (0.6)	4754 (100.0)		

() 内 : %

付表 19-8 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の情報源
(人づて)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	23 (71.9)	9 (28.1)	32 (100.0)	2.1	0.911
	20歳代	115 (72.8)	43 (27.2)	158 (100.0)		
	30歳代	118 (69.4)	52 (30.6)	170 (100.0)		
	40歳代	154 (75.5)	50 (24.5)	204 (100.0)		
	50歳代	136 (70.5)	57 (29.5)	193 (100.0)		
	60歳代	88 (72.7)	33 (27.3)	121 (100.0)		
	70歳以上	31 (72.1)	12 (27.9)	43 (100.0)		
	計	665 (72.2)	256 (27.8)	921 (100.0)		
女性	10歳代	216 (66.9)	107 (33.1)	323 (100.0)	34.0	0.001
	20歳代	632 (70.4)	266 (29.6)	898 (100.0)		
	30歳代	358 (61.1)	228 (38.9)	586 (100.0)		
	40歳代	471 (64.5)	259 (35.5)	730 (100.0)		
	50歳代	433 (57.7)	318 (42.3)	751 (100.0)		
	60歳代	249 (60.9)	160 (39.1)	409 (100.0)		
	70歳以上	80 (64.0)	45 (36.0)	125 (100.0)		
	計	2439 (63.8)	1383 (36.2)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	240 (67.4)	116 (32.6)	356 (100.0)	28.2	0.001
	20歳代	749 (70.8)	309 (29.2)	1058 (100.0)		
	30歳代	477 (63.0)	280 (37.0)	757 (100.0)		
	40歳代	626 (67.0)	309 (33.0)	935 (100.0)		
	50歳代	573 (60.4)	375 (39.6)	948 (100.0)		
	60歳代	338 (63.7)	193 (36.3)	531 (100.0)		
	70歳以上	112 (66.3)	57 (33.7)	169 (100.0)		
	計	3115 (65.5)	1639 (34.5)	4754 (100.0)		

() 内 : %

付表 19-9 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の情報源
(その他)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	29 (90.6)	3 (9.4)	32 (100.0)	4.3	0.638
	20歳代	145 (91.8)	13 (8.2)	158 (100.0)		
	30歳代	161 (94.7)	9 (5.3)	170 (100.0)		
	40歳代	189 (92.6)	15 (7.4)	204 (100.0)		
	50歳代	182 (94.3)	11 (5.7)	193 (100.0)		
	60歳代	108 (89.3)	13 (10.7)	121 (100.0)		
	70歳以上	40 (93.0)	3 (7.0)	43 (100.0)		
	計	854 (92.7)	67 (7.3)	921 (100.0)		
女性	10歳代	309 (95.7)	14 (4.3)	323 (100.0)	52.2	0.001
	20歳代	862 (96.0)	36 (4.0)	898 (100.0)		
	30歳代	561 (95.7)	25 (4.3)	586 (100.0)		
	40歳代	663 (90.8)	67 (9.2)	730 (100.0)		
	50歳代	681 (90.7)	70 (9.3)	751 (100.0)		
	60歳代	365 (89.2)	44 (10.8)	409 (100.0)		
	70歳以上	107 (85.6)	18 (14.4)	125 (100.0)		
	計	3548 (92.8)	274 (7.2)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	339 (95.2)	17 (4.8)	356 (100.0)	45.2	0.001
	20歳代	1009 (95.4)	49 (4.6)	1058 (100.0)		
	30歳代	723 (95.5)	34 (4.5)	757 (100.0)		
	40歳代	853 (91.2)	82 (8.8)	935 (100.0)		
	50歳代	866 (91.4)	82 (8.6)	948 (100.0)		
	60歳代	474 (89.3)	57 (10.7)	531 (100.0)		
	70歳以上	148 (87.6)	21 (12.4)	169 (100.0)		
	計	4412 (92.8)	342 (7.2)	4754 (100.0)		

() 内 : %

付表 20 栄養補助食品・健康食品の購入場所（複数回答：摂取者である4828名を対象）（％）

理 由	男性	女性	計	χ^2	p
薬局・薬店	60.8	60.0	60.1	0.2	0.662
スーパーマーケット	20.1	15.8	16.7	9.8	0.002
コンビニエンス・ストア	18.1	10.4	11.9	41.5	0.001
百貨店	2.3	2.0	2.1	0.3	0.603
通信販売	11.1	16.0	15.1	13.8	0.001
インターネットショッピング	0.4	0.3	0.3	0.3	0.568
栄養補助食品・健康食品専門店	8.8	10.6	10.2	2.6	0.107
訪問販売	6.1	7.7	7.4	3.0	0.083
その他	9.3	10.6	10.3	1.3	0.253

付表 2 1 - 1 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の購入場所
(薬局・薬店)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	17 (53.1)	15 (46.9)	32 (100.0)	12.1	0.060
	20歳代	53 (33.5)	105 (66.5)	158 (100.0)		
	30歳代	71 (41.8)	99 (58.2)	170 (100.0)		
	40歳代	69 (33.8)	135 (66.2)	204 (100.0)		
	50歳代	76 (39.4)	117 (60.6)	193 (100.0)		
	60歳代	52 (43.0)	69 (57.0)	121 (100.0)		
	70歳以上	23 (53.5)	20 (46.5)	43 (100.0)		
	計	361 (39.2)	560 (60.8)	921 (100.0)		
女性	10歳代	116 (35.9)	207 (64.1)	323 (100.0)	109.4	0.001
	20歳代	252 (28.1)	646 (71.9)	898 (100.0)		
	30歳代	219 (37.4)	367 (62.6)	586 (100.0)		
	40歳代	307 (42.1)	423 (57.9)	730 (100.0)		
	50歳代	359 (47.8)	392 (52.2)	751 (100.0)		
	60歳代	209 (51.1)	200 (48.9)	409 (100.0)		
	70歳以上	68 (54.4)	57 (45.6)	125 (100.0)		
	計	1530 (40.0)	2292 (60.0)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	134 (37.6)	222 (62.4)	356 (100.0)	104.3	0.001
	20歳代	305 (28.8)	753 (71.2)	1058 (100.0)		
	30歳代	290 (38.3)	467 (61.7)	757 (100.0)		
	40歳代	377 (40.3)	558 (59.7)	935 (100.0)		
	50歳代	436 (46.0)	512 (54.0)	948 (100.0)		
	60歳代	261 (49.2)	270 (50.8)	531 (100.0)		
	70歳以上	92 (54.4)	77 (45.6)	169 (100.0)		
	計	1895 (39.9)	2859 (60.1)	4754 (100.0)		

() 内：%

付表 2 1 - 2 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の購入場所
(スーパーマーケット)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	21 (65.6)	11 (34.4)	32 (100.0)	25.8	0.001
	20歳代	108 (68.4)	50 (31.6)	158 (100.0)		
	30歳代	142 (83.5)	28 (16.5)	170 (100.0)		
	40歳代	162 (79.4)	42 (20.6)	204 (100.0)		
	50歳代	165 (85.5)	28 (14.5)	193 (100.0)		
	60歳代	99 (81.8)	22 (18.2)	121 (100.0)		
	70歳以上	39 (90.7)	4 (9.3)	43 (100.0)		
	計	736 (79.9)	185 (20.1)	921 (100.0)		
女性	10歳代	234 (72.4)	89 (27.6)	323 (100.0)	133.2	0.001
	20歳代	678 (75.5)	220 (24.5)	898 (100.0)		
	30歳代	507 (86.5)	79 (13.5)	586 (100.0)		
	40歳代	632 (86.6)	98 (13.4)	730 (100.0)		
	50歳代	670 (89.2)	81 (10.8)	751 (100.0)		
	60歳代	377 (92.2)	32 (7.8)	409 (100.0)		
	70歳以上	118 (94.4)	7 (5.6)	125 (100.0)		
	計	3216 (84.1)	606 (15.9)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	256 (71.9)	100 (28.1)	356 (100.0)	146.8	0.001
	20歳代	787 (74.4)	271 (25.6)	1058 (100.0)		
	30歳代	650 (85.9)	107 (14.1)	757 (100.0)		
	40歳代	795 (85.0)	140 (15.0)	935 (100.0)		
	50歳代	839 (88.5)	109 (11.5)	948 (100.0)		
	60歳代	477 (89.8)	54 (10.2)	531 (100.0)		
	70歳以上	158 (93.5)	11 (6.5)	169 (100.0)		
	計	3962 (83.3)	792 (16.7)	4754 (100.0)		

() 内 : %

付表 2 1 - 3 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の購入場所
(コンビニエンス・ストア)

性別	年齢	いいえ		はい		計	χ^2	p	
男性	10歳代	18 (	56.3)	14 (	43.8)	32 (	100.0)	94.4	0.001
	20歳代	98 (	62.0)	60 (	38.0)	158 (	100.0)		
	30歳代	131 (	77.1)	39 (	22.9)	170 (	100.0)		
	40歳代	174 (	85.3)	30 (	14.7)	204 (	100.0)		
	50歳代	178 (	92.2)	15 (	7.8)	193 (	100.0)		
	60歳代	114 (	94.2)	7 (	5.8)	121 (	100.0)		
	70歳以上	42 (	97.7)	1 (	2.3)	43 (	100.0)		
	計	755 (	82.0)	166 (	18.0)	921 (	100.0)		
女性	10歳代	243 (	75.2)	80 (	24.8)	323 (	100.0)	358.5	0.001
	20歳代	691 (	76.9)	207 (	23.1)	898 (	100.0)		
	30歳代	530 (	90.4)	56 (	9.6)	586 (	100.0)		
	40歳代	696 (	95.3)	34 (	4.7)	730 (	100.0)		
	50歳代	734 (	97.7)	17 (	2.3)	751 (	100.0)		
	60歳代	405 (	99.0)	4 (	1.0)	409 (	100.0)		
	70歳以上	125 (	100.0)	0 (	0.0)	125 (	100.0)		
	計	3424 (	89.6)	398 (	10.4)	3822 (	100.0)		
全体	10歳代	262 (	73.6)	94 (	26.4)	356 (	100.0)	412.3	0.001
	20歳代	790 (	74.7)	268 (	25.3)	1058 (	100.0)		
	30歳代	662 (	87.5)	95 (	12.5)	757 (	100.0)		
	40歳代	871 (	93.2)	64 (	6.8)	935 (	100.0)		
	50歳代	916 (	96.6)	32 (	3.4)	948 (	100.0)		
	60歳代	520 (	97.9)	11 (	2.1)	531 (	100.0)		
	70歳以上	168 (	99.4)	1 (	0.6)	169 (	100.0)		
	計	4189 (	88.1)	565 (	11.9)	4754 (	100.0)		
() 内 : %									

付表 2 1 - 4 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の購入場所
(百貨店)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	29 (90.6)	3 (9.4)	32 (100.0)	12.4	0.054
	20歳代	156 (98.7)	2 (1.3)	158 (100.0)		
	30歳代	168 (98.8)	2 (1.2)	170 (100.0)		
	40歳代	197 (96.6)	7 (3.4)	204 (100.0)		
	50歳代	189 (97.9)	4 (2.1)	193 (100.0)		
	60歳代	120 (99.2)	1 (0.8)	121 (100.0)		
	70歳以上	41 (95.3)	2 (4.7)	43 (100.0)		
	計	900 (97.7)	21 (2.3)	921 (100.0)		
女性	10歳代	316 (97.8)	7 (2.2)	323 (100.0)	8.0	0.240
	20歳代	880 (98.0)	18 (2.0)	898 (100.0)		
	30歳代	568 (96.9)	18 (3.1)	586 (100.0)		
	40歳代	723 (99.0)	7 (1.0)	730 (100.0)		
	50歳代	736 (98.0)	15 (2.0)	751 (100.0)		
	60歳代	399 (97.6)	10 (2.4)	409 (100.0)		
	70歳以上	123 (98.4)	2 (1.6)	125 (100.0)		
	計	3745 (98.0)	77 (2.0)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	346 (97.2)	10 (2.8)	356 (100.0)	4.0	0.681
	20歳代	1038 (98.1)	20 (1.9)	1058 (100.0)		
	30歳代	737 (97.4)	20 (2.6)	757 (100.0)		
	40歳代	921 (98.5)	14 (1.5)	935 (100.0)		
	50歳代	929 (98.0)	19 (2.0)	948 (100.0)		
	60歳代	520 (97.9)	11 (2.1)	531 (100.0)		
	70歳以上	165 (97.6)	4 (2.4)	169 (100.0)		
	計	4656 (97.9)	98 (2.1)	4754 (100.0)		

() 内 : %

付表 2 1－5 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の購入場所
(通信販売)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	29 (90.6)	3 (9.4)	32 (100.0)	9.2	0.165
	20歳代	147 (93.0)	11 (7.0)	158 (100.0)		
	30歳代	144 (84.7)	26 (15.3)	170 (100.0)		
	40歳代	181 (88.7)	23 (11.3)	204 (100.0)		
	50歳代	177 (91.7)	16 (8.3)	193 (100.0)		
	60歳代	105 (86.8)	16 (13.2)	121 (100.0)		
	70歳以上	36 (83.7)	7 (16.3)	43 (100.0)		
	計	819 (88.9)	102 (11.1)	921 (100.0)		
女性	10歳代	297 (92.0)	26 (8.0)	323 (100.0)	38.0	0.001
	20歳代	774 (86.2)	124 (13.8)	898 (100.0)		
	30歳代	458 (78.2)	128 (21.8)	586 (100.0)		
	40歳代	597 (81.8)	133 (18.2)	730 (100.0)		
	50歳代	624 (83.1)	127 (16.9)	751 (100.0)		
	60歳代	353 (86.3)	56 (13.7)	409 (100.0)		
	70歳以上	106 (84.8)	19 (15.2)	125 (100.0)		
	計	3209 (84.0)	613 (16.0)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	326 (91.6)	30 (8.4)	356 (100.0)	36.0	0.001
	20歳代	923 (87.2)	135 (12.8)	1058 (100.0)		
	30歳代	603 (79.7)	154 (20.3)	757 (100.0)		
	40歳代	779 (83.3)	156 (16.7)	935 (100.0)		
	50歳代	805 (84.9)	143 (15.1)	948 (100.0)		
	60歳代	459 (86.4)	72 (13.6)	531 (100.0)		
	70歳以上	143 (84.6)	26 (15.4)	169 (100.0)		
	計	4038 (84.9)	716 (15.1)	4754 (100.0)		

() 内：%

付表 2 1 - 6 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の購入場所
(インターネット)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	32 (100.0)	0 (0.0)	32 (100.0)	3.1	0.799
	20歳代	158 (100.0)	0 (0.0)	158 (100.0)		
	30歳代	169 (99.4)	1 (0.6)	170 (100.0)		
	40歳代	202 (99.0)	2 (1.0)	204 (100.0)		
	50歳代	192 (99.5)	1 (0.5)	193 (100.0)		
	60歳代	121 (100.0)	0 (0.0)	121 (100.0)		
	70歳以上 計	43 (100.0) 917 (99.6)	0 (0.0) 4 (0.4)	43 (100.0) 921 (100.0)		
女性	10歳代	323 (100.0)	0 (0.0)	323 (100.0)	4.5	0.615
	20歳代	897 (99.9)	1 (0.1)	898 (100.0)		
	30歳代	584 (99.7)	2 (0.3)	586 (100.0)		
	40歳代	726 (99.5)	4 (0.5)	730 (100.0)		
	50歳代	748 (99.6)	3 (0.4)	751 (100.0)		
	60歳代	407 (99.5)	2 (0.5)	409 (100.0)		
	70歳以上 計	125 (100.0) 3810 (99.7)	0 (0.0) 12 (0.3)	125 (100.0) 3822 (100.0)		
全体	10歳代	356 (100.0)	0 (0.0)	356 (100.0)	6.5	0.367
	20歳代	1057 (99.9)	1 (0.1)	1058 (100.0)		
	30歳代	754 (99.6)	3 (0.4)	757 (100.0)		
	40歳代	929 (99.4)	6 (0.6)	935 (100.0)		
	50歳代	944 (99.6)	4 (0.4)	948 (100.0)		
	60歳代	529 (99.6)	2 (0.4)	531 (100.0)		
	70歳以上 計	169 (100.0) 4738 (99.7)	0 (0.0) 16 (0.3)	169 (100.0) 4754 (100.0)		

() 内 : %

付表 2 1－7 年齢階級別にみた栄養補助食品・健康食品の購入場所
(栄養補助食品・健康食品専門店)

性別	年齢	いいえ	はい	計	χ^2	p
男性	10歳代	32 (100.0)	0 (0.0)	32 (100.0)	22.2	0.001
	20歳代	149 (94.3)	9 (5.7)	158 (100.0)		
	30歳代	159 (93.5)	11 (6.5)	170 (100.0)		
	40歳代	186 (91.2)	18 (8.8)	204 (100.0)		
	50歳代	176 (91.2)	17 (8.8)	193 (100.0)		
	60歳代	108 (89.3)	13 (10.7)	121 (100.0)		
	70歳以上	32 (74.4)	11 (25.6)	43 (100.0)		
	計	842 (91.4)	79 (8.6)	921 (100.0)		
女性	10歳代	295 (91.3)	28 (8.7)	323 (100.0)	70.0	0.001
	20歳代	853 (95.0)	45 (5.0)	898 (100.0)		
	30歳代	537 (91.6)	49 (8.4)	586 (100.0)		
	40歳代	646 (88.5)	84 (11.5)	730 (100.0)		
	50歳代	639 (85.1)	112 (14.9)	751 (100.0)		
	60歳代	353 (86.3)	56 (13.7)	409 (100.0)		
	70歳以上	98 (78.4)	27 (21.6)	125 (100.0)		
	計	3421 (89.5)	401 (10.5)	3822 (100.0)		
全体	10歳代	328 (92.1)	28 (7.9)	356 (100.0)	85.3	0.001
	20歳代	1004 (94.9)	54 (5.1)	1058 (100.0)		
	30歳代	697 (92.1)	60 (7.9)	757 (100.0)		
	40歳代	832 (89.0)	103 (11.0)	935 (100.0)		
	50歳代	818 (86.3)	130 (13.7)	948 (100.0)		
	60歳代	462 (87.0)	69 (13.0)	531 (100.0)		
	70歳以上	130 (76.9)	39 (23.1)	169 (100.0)		
	計	4271 (89.8)	483 (10.2)	4754 (100.0)		

() 内：%