

\*An evolutionary epidemiological mechanism, with application to type A influenza.

Pease CM Theor Popul Biol 1987 Jun 31:3 422-52

\*Epidemiologic surveillance of influenza in Rome 1982-1984

Andreoni M, De Gregoris P, Magno MS, Ammendolia L, Rinaldi VM, Rocchi G

Quad Sclavo Diagn 1986 Jun 22:2 158-63

図1:サーベイランス結果の比較




图2：都道府県別報告数




図3：インフルエンザウイルス分離率





図4：インフルエンザウイルス分離数



厚生科学研究費補助金（特別研究事業）  
分担研究報告書

予防接種（ワクチン）の接種意向について

分担研究者 中村和代 朝日エル

I 調査概要

人々のインフルエンザに対する意識と実態を把握するための調査を実施することにより、今後の予防接種の意向や情報提供等のあり方を探った。調査の概要は下記のとおりである。

1. 調査目的

対象者のインフルエンザに対する意識や日常の予防と対処、治療・薬剤への評価などの実態を把握することにより、今後の予防接種（ワクチン）の意向や情報提供等のあり方を探る。

2. 調査設計

(1) 対象者

- ① 20代から50代の男女就業者450名
- ② 3歳以下の子供をもつ母親280名
- ③ 老人保健施設120施設
- ④ 医療従事者、企業・学校・地域の医療、健康管理担当者

(2) 調査地域 首都圏

(3) 調査方法

- ①～③ 郵送調査法
- ④ 面接調査法(ヒアリング)

(4) 調査期間

- ① 2000年3月
- ②・③ 2000年4月
- ④ 2000年3～4月

3. 有効回収数

|                | 発送数  | 有効回収数 | 有効回収率 |
|----------------|------|-------|-------|
| ①一般就業者         | 450票 | 417票  | 92.7% |
| ②3歳以下を持つ母親     | 280票 | 190票  | 67.2% |
| 保育園児の母親        | 142票 | 106票  | 74.6% |
| 幼稚園児の母親        | 138票 | 84票   | 60.9% |
| ③老人保健施設等       | 120票 | 88票   | 73.3% |
| ④医療従事者等(ヒアリング) | 33名  | 33名   | —     |

4. 報告書の見方

- (1) 回答は、各質問の回答者数(N)を基数とした百分率(%)で示してあるが、少数第2位を四捨五入してあるため、比率の合計が100%にならないことがある。
- (2) 2つ以上の回答ができる質問(MA)では、回答比率の合計が100%を超える。
- (3) ヒアリングについては、回答者数(N)が少ないため、数値的統計はとらず、回答の傾向を見ることになる。

## II 調査結果

本調査における調査対象は、【一般労働者】と【3歳児母親】は人数レベル、【老人保健施設等】は施設レベルとベースが異なるため、調査全体の結果として1つの%表示に総括して示すのは適当ではない。そこで、いずれの調査項目についても個々の調査結果で示しておく。また、ヒアリングに関しては、回答の傾向を盛り込むこととする。

### 1. 今シーズンの予防接種状況


今シーズン（99年10月以降）の予防接種状況は【老人保健施設等】が最も高く、実施施設は7割を超える（入所者84.1%、スタッフ70.5%）。これらの施設では、接種を受けた人数レベル（入所者67.7%、スタッフ65.0%）で見ても約3分の2が接種しており、比較的高い割合を示している。

一方【3歳児母親】の場合、子供に「接種させた」割合は14.2%、【一般労働者】が「接種した」割合は2.6%となっており、予防接種が個人の選択に任されている場合には低い接種状況であることがわかる。

◆今シーズンの予防接種状況◆ (%)

|             | 3歳児<br>母親 | 老人保健施設等 |      | 一般<br>労働者 |
|-------------|-----------|---------|------|-----------|
|             |           | 入所者     | スタッフ |           |
| N           | 190       | 88      | 88   | 417       |
| 接種(実施)した    | 14.2      | 84.1    | 70.5 | 2.6       |
| 接種(実施)しなかった | 85.3      | 15.9    | 29.5 | 97.4      |
| 無回答         | 0.5       | 0       | 0    | 0         |
| 平均実施人数割合*   |           | 67.7    | 65.0 |           |

\*平均実施人数割合=(接種した入所者数÷入所者総数)、  
または(接種した職員数÷職員総数)



### 2. 来シーズンの予防接種意向

来シーズンにおける予防接種の実施意向は、今シーズンと同様【老人保健施設等】で高く、入所者に対しては82.9%、スタッフに対しては72.7%が実施したいと考えている。

【3歳児母親】では半数近くが子供に対して接種意向（44.3%）があり、【一般労働者】では1割弱（7.2%）に接種意向がある。


各対象者の違いは〔接種/実施意

◆来シーズンの予防接種意向 (%)

|               | 3歳児<br>母親 | 老人保健施設等 |      | 一般<br>労働者 |
|---------------|-----------|---------|------|-----------|
|               |           | 入所者     | スタッフ |           |
| N             | 190       | 88      | 88   | 417       |
| 〔接種/実施意向〕     | 44.3      | 82.9    | 72.7 | 7.2       |
| 必ず接種(実施)する    | 11.1      | 51.1    | 46.6 | 2.4       |
| おそらく接種(実施)する  | 33.2      | 31.8    | 26.1 | 4.8       |
| 〔どちらともいえない〕   | 40.0      | 15.9    | 21.6 | 26.4      |
| 〔非接種/実施意向〕    | 15.8      | 0.0     | 4.5  | 65.7      |
| おそらく接種(実施)しない | 13.2      | 0.0     | 4.5  | 53.0      |
| 接種(実施)の予定はない  | 2.6       | 0.0     | 0.0  | 12.7      |
| 〔無回答〕         | 0.0       | 1.1     | 1.1  | 0.7       |

向]の比率の大小だけではなく、内容的な部分にも現れている。すなわち【老人保健施設等】では、入所者、スタッフとも「必ず実施したいと思う」との積極的意向が高く、いずれも「おそらく実施すると思う」を約20ポイント上回る。

一方、【3歳児母親】や【一般労働者】では「おそらく接種すると思う」との消極的意向の方が高いことが特徴となっている。



### 3. 予防接種ニーズの変動状況

調査対象別に「今シーズンの予防接種状況」と「来シーズンの予防接種意向」を比較してみると、【老人保健施設】では今シーズンの実績と来シーズンの意向はほぼ同程度であり、これらの施設での予防接種実施は、入所者に対しては8割強、職員・スタッフに対しては7割強でほぼ固定的とみてよいであろう。

【3歳児母親】では今シーズン14.2%から来シーズン44.3%へ、約30ポイント増となっているが、来シーズンの「必ず受けさせると思う」(11.1%)に着目すると今シーズンの実績とほぼ同程度であり、現時点で「おそらく受けさせると思う」と答えている層については流動的な要素が大きいと思われる。

【一般労働者】の場合は、今シーズン2.6%に対し来シーズン7.2%と約5ポイントの接種増が見込まれる。しかし【3歳児母親】と同様、【一般労働者】も来シーズンの「必ず受けさせると思う」(2.4%)の割合が今シーズン実績に近いことから、「おそらく……」と考えている層は流動的な存在であり、来シーズンまで接種意向を持ち続けられるような工夫が必要であろう。





#### ◆「今シーズンの予防接種状況」と「来シーズンの予防接種意向」 (%)

|                 | 3歳児  | 老人保健施設等 |      | 一般  |
|-----------------|------|---------|------|-----|
|                 | 母親   | 入所者     | スタッフ | 労働者 |
| N               | 190  | 88      | 88   | 417 |
| 今シーズンに予防接種をした   | 14.2 | 84.1    | 70.5 | 2.6 |
| 来シーズンの予防接種意向がある | 44.3 | 82.9    | 72.7 | 7.2 |
| 必ず接種(実施)する      | 11.1 | 51.1    | 46.6 | 2.4 |
| おそらく接種(実施)する    | 33.2 | 31.8    | 26.1 | 4.8 |



内円: 紺シーズンの接種実績

外円: 来シーズンの接種意向



◆◆今シーズンの予防接種状況と来シーズン接種意向

| 【3歳児母親】               |               | 全体   | 受けさせた | 受けさせていない（理由） |        |        |      |
|-----------------------|---------------|------|-------|--------------|--------|--------|------|
|                       |               |      |       |              | ワクチン不足 | 体質上の問題 | その他  |
| N                     |               | 190  | 27    | 162          | 35     | 7      | 119  |
| 来<br>シ<br>ー<br>ズ<br>ン | 〔実施意向〕        | 44.3 | 96.3  | 35.8         | 71.4   | 14.3   | 26.0 |
|                       | 必ず受けさせたいと思う   | 11.1 | 40.7  | 6.2          | 14.3   | 0      | 4.2  |
|                       | おそらく受けさせると思う  | 33.2 | 55.6  | 29.6         | 57.1   | 14.3   | 21.8 |
|                       | 〔どちらともいえない〕   | 40.0 | 3.7   | 45.7         | 28.6   | 57.1   | 50.4 |
|                       | 〔非実施意向〕       | 15.8 | 0     | 18.5         | 0      | 28.6   | 23.5 |
|                       | おそらく受けさせないと思う | 13.2 | 0     | 15.4         | 0      | 28.6   | 19.3 |
|                       | 受けさせたいとは思わない  | 2.6  | 0     | 3.1          | 0      | 0      | 4.2  |

| 【老人健康保健施設】            |              | 全 体  | 入所者  |      | 全 体  | 職 員  |      |
|-----------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                       |              |      | 実施した | 実施せず |      | 実施した | 実施せず |
| N                     |              | 88   | 44   | 43   | 88   | 44   | 43   |
| 来<br>シ<br>ー<br>ズ<br>ン | 〔実施意向〕       | 82.9 | 91.9 | 35.7 | 72.7 | 88.7 | 34.6 |
|                       | 必ず実施したいと思う   | 51.1 | 56.8 | 21.4 | 46.6 | 59.7 | 15.4 |
|                       | おそらく実施すると思う  | 31.8 | 35.1 | 14.3 | 26.1 | 29.0 | 19.2 |
|                       | 〔どちらともいえない〕  | 15.9 | 8.1  | 57.1 | 21.6 | 8.1  | 53.8 |
|                       | 〔非実施意向〕      | 0    | 0    | 0    | 4.5  | 1.6  | 11.5 |
|                       | おそらく実施しないと思う | 0    | 0    | 0    | 4.5  | 1.6  | 11.5 |
|                       | 実施の予定はない     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                       | 〔無回答〕        | 1.1  | 0    | 7.1  | 1.1  | 1.6  | 0    |

| 【老人保健施設等】             |           | 施設レベル |      | 人数レベル |      |
|-----------------------|-----------|-------|------|-------|------|
|                       |           | 入所者   | スタッフ | 入所者   | スタッフ |
| N                     |           | 76    | 76   | 74    | 62   |
| 来<br>シ<br>ー<br>ズ<br>ン | 実施率は高くなる  | 27.6  | 28.9 | 28.4  | 29.0 |
|                       | 今シーズンと同程度 | 67.1  | 59.2 | 68.9  | 64.5 |
|                       | 実施率は低くなる  | 0     | 1.3  | 0     | 1.6  |
|                       | 無回答       | 5.3   | 10.5 | 2.7   | 4.8  |

| 【一般労働者】               |              | 全 体  | 接種した | 接種しなかった |
|-----------------------|--------------|------|------|---------|
| N                     |              | 417  | 11   | 406     |
| 来<br>シ<br>ー<br>ズ<br>ン | 〔実施意向〕       | 7.2  | 81.9 | 5.1     |
|                       | 必ず実施したいと思う   | 2.4  | 45.5 | 1.2     |
|                       | おそらく実施すると思う  | 4.8  | 36.4 | 3.9     |
|                       | どちらともいえない    | 26.4 | 18.2 | 26.6    |
|                       | 〔非実施意向〕      | 65.7 | 0    | 67.4    |
|                       | おそらく実施しないと思う | 53.0 | 0    | 54.4    |
|                       | 実施の予定はない     | 12.7 | 0    | 13.1    |
|                       | 無回答          | 0.7  | 0    | 0.7     |

インフルエンザに関する調査

(20代～50代の男女就業者)

報告書

2000年5月

株式会社 朝日エル

## 目 次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 調査概要                         | 33 |
| 対象者属性                        | 34 |
| 調査結果の詳細                      |    |
| I インフルエンザについての知識と情報          |    |
| 1. インフルエンザに関する知識             | 41 |
| 2. インフルエンザについての情報の入手経路       | 43 |
| 3. インフルエンザについての信頼できる情報源      | 45 |
| 4. インフルエンザについて必要な情報          | 48 |
| II インフルエンザの予防の状況             |    |
| 1. インフルエンザの予防行為              | 49 |
| 2. インフルエンザ予防接種の効果            | 50 |
| 3. インフルエンザ予防接種の状況            | 51 |
| 4. インフルエンザ予防接種の意向            | 52 |
| III インフルエンザの治療の状況            |    |
| 1. インフルエンザの罹患状況              | 54 |
| 2. インフルエンザ罹患時の対処             | 54 |
| 3. インフルエンザ罹患時の問題点            | 58 |
| 4. 今後のインフルエンザ罹患時の対処          | 60 |
| IV 薬剤の認知状況                   |    |
| 1. インフルエンザの診療時に処方された薬剤の認知    | 61 |
| 2. インフルエンザの診療時に処方された薬剤の説明の有無 | 62 |
| 3. 「リレンザ」の認知状況               | 62 |
| V 日常の診療の状況                   |    |
| 1. かかりつけ医の有無                 | 63 |
| 2. インフルエンザ罹患時等の受診状況          | 64 |
| VI インフルエンザに効果的な薬剤についての意識     |    |
| 1. 罹患初期服用により症状を軽減する薬剤についての評価 | 68 |
| 2. 家族が罹患した場合の予防薬の服用についての意識   | 69 |
| 3. 予防薬の市販による予防接種への態度の変化      | 71 |
| VII 病気とパーソナリティの関連            |    |
| 1. 病気とパーソナリティの関連             | 72 |
| 2. Type A 得点による分析            | 75 |

## 調査概要

### 1. 調査の目的

この調査は、企業等就業者を対象としてインフルエンザについての意識や日常の予防と対処、薬剤への評価及び生活状況を把握することにより、今後のプロモーションの資料を得ることを目的として実施した。

### 2. 調査対象

20代～50代の、企業・団体等就業者男女

### 3. 調査方法

郵送調査法

### 4. 調査時期

平成12年3月

### 5. 回収状況

有効回収数：417件

### ◇報告書の見方

報告書中のグラフ・表について(MA%)の表示があるものは複数回答質問。その他は単数回答質問。

## 対象者属性

### ◇性別

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 男    | 女    |
|-----------|-------------|------|------|
| 全 体       | 417         | 52.0 | 48.0 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 62.3 | 37.7 |
| 非従事者      | 340         | 49.7 | 50.3 |

### ◇年齢

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 20代  | 30代  | 40代  | 50代以上 |
|-----------|-------------|------|------|------|-------|
| 全 体       | 417         | 24.2 | 28.1 | 24.5 | 23.3  |
| 男性計       | 217         | 23.0 | 27.6 | 24.4 | 24.9  |
| 女性計       | 200         | 25.5 | 28.5 | 24.5 | 21.5  |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 16.9 | 24.7 | 27.3 | 31.2  |
| 非従事者      | 340         | 25.9 | 28.8 | 23.8 | 21.5  |

### ◇同居家族

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 父    | 母    | 夫    | 妻    | 子供   | 兄弟、<br>姉妹 | 祖父  | 祖母   | その他 | 一人<br>暮らし | 無回答 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|-----------|-----|------|-----|-----------|-----|
| 全 体       | 417         | 22.1 | 28.3 | 19.9 | 37.4 | 39.8 | 11.5      | 0.0 | 2.4  | 1.7 | 15.1      | 0.5 |
| 男性計       | 217         | 12.9 | 18.4 | 0.0  | 71.9 | 55.8 | 6.9       | 0.0 | 2.8  | 1.4 | 13.8      | 0.5 |
| 20代       | 50          | 30.0 | 32.0 | 0.0  | 28.0 | 18.0 | 24.0      | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 32.0      | 0.0 |
| 30代       | 60          | 10.0 | 13.3 | 0.0  | 78.3 | 48.3 | 5.0       | 0.0 | 1.7  | 0.0 | 10.0      | 0.0 |
| 40代       | 53          | 9.4  | 13.2 | 0.0  | 90.6 | 83.0 | 0.0       | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 7.5       | 0.0 |
| 50代～      | 54          | 3.7  | 16.7 | 0.0  | 87.0 | 72.2 | 0.0       | 0.0 | 0.0  | 1.9 | 7.4       | 1.9 |
| 女性計       | 200         | 32.0 | 39.0 | 41.5 | 0.0  | 22.5 | 16.5      | 0.0 | 2.0  | 2.0 | 16.5      | 0.5 |
| 20代       | 51          | 56.9 | 60.8 | 23.5 | 0.0  | 0.0  | 37.3      | 0.0 | 2.0  | 3.9 | 13.7      | 0.0 |
| 30代       | 57          | 29.8 | 35.1 | 42.1 | 0.0  | 8.8  | 15.8      | 0.0 | 3.5  | 0.0 | 22.8      | 0.0 |
| 40代       | 49          | 24.5 | 28.6 | 55.1 | 0.0  | 42.9 | 8.2       | 0.0 | 0.0  | 2.0 | 14.3      | 2.0 |
| 50代～      | 43          | 14.0 | 30.2 | 46.5 | 0.0  | 44.2 | 2.3       | 0.0 | 2.3  | 2.3 | 14.0      | 0.0 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 18.2 | 27.3 | 19.5 | 51.9 | 48.1 | 5.2       | 0.0 | 0.0  | 1.3 | 9.1       | 0.0 |
| 非従事者      | 340         | 22.9 | 28.5 | 20.0 | 34.1 | 37.9 | 12.9      | 0.0 | 2.9  | 1.8 | 16.5      | 0.6 |

### ◇勤務先・職業

#### ①勤務先の業種

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 建設業  | 加工組<br>立型<br>製造業 | 素材型<br>製造業 | その他<br>製造業 | 電気・<br>ガス業 | 運輸・<br>倉庫・<br>通信業 | 卸売業  | 小売業・<br>飲食業 | 金融・<br>保険業 | 不動産<br>業 | サービ<br>ス業 | その他  |
|-----------|-------------|------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|------|-------------|------------|----------|-----------|------|
| 全 体       | 417         | 8.2  | 7.4              | 5.0        | 6.5        | 1.9        | 4.3               | 13.9 | 2.4         | 12.2       | 1.4      | 23.5      | 13.2 |
| 男性計       | 217         | 7.4  | 7.8              | 6.0        | 5.5        | 1.8        | 5.5               | 14.3 | 2.8         | 13.4       | 1.4      | 23.5      | 10.6 |
| 20代       | 50          | 8.0  | 8.0              | 4.0        | 10.0       | 2.0        | 12.0              | 12.0 | 2.0         | 12.0       | 2.0      | 24.0      | 4.0  |
| 30代       | 60          | 8.3  | 10.0             | 5.0        | 5.0        | 1.7        | 3.3               | 11.7 | 1.7         | 16.7       | 3.3      | 23.3      | 10.0 |
| 40代       | 53          | 7.5  | 9.4              | 7.5        | 1.9        | 1.9        | 1.9               | 20.8 | 3.8         | 15.1       | 0.0      | 22.6      | 7.5  |
| 50代～      | 54          | 5.6  | 3.7              | 7.4        | 5.6        | 1.9        | 5.6               | 13.0 | 3.7         | 9.3        | 0.0      | 24.1      | 20.4 |
| 女性計       | 200         | 9.0  | 7.0              | 4.0        | 7.5        | 2.0        | 3.0               | 13.5 | 2.0         | 11.0       | 1.5      | 23.5      | 16.0 |
| 20代       | 51          | 7.8  | 5.9              | 3.9        | 5.9        | 3.9        | 3.9               | 17.6 | 2.0         | 15.7       | 2.0      | 21.6      | 9.8  |
| 30代       | 57          | 10.5 | 10.5             | 3.5        | 8.8        | 3.5        | 1.8               | 10.5 | 3.5         | 12.3       | 1.8      | 24.6      | 8.8  |
| 40代       | 49          | 6.1  | 8.2              | 2.0        | 4.1        | 0.0        | 6.1               | 14.3 | 2.0         | 12.2       | 2.0      | 26.5      | 16.3 |
| 50代～      | 43          | 11.6 | 2.3              | 7.0        | 11.6       | 0.0        | 0.0               | 11.6 | 0.0         | 2.3        | 0.0      | 20.9      | 32.6 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 11.7 | 9.1              | 3.9        | 3.9        | 1.3        | 5.2               | 19.5 | 3.9         | 11.7       | 1.3      | 18.2      | 10.4 |
| 非従事者      | 340         | 7.4  | 7.1              | 5.3        | 7.1        | 2.1        | 4.1               | 12.6 | 2.1         | 12.4       | 1.5      | 24.7      | 13.8 |

②従業員規模

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 1万人以上 | 5000～<br>9999人 | 1000～<br>4999人 | 300～<br>999人 | 300人未満 | 無回答 |
|-----------|-------------|-------|----------------|----------------|--------------|--------|-----|
| 全 体       | 417         | 20.4  | 14.9           | 18.0           | 12.5         | 32.6   | 1.7 |
| 男性計       | 217         | 23.5  | 14.3           | 18.9           | 12.4         | 29.0   | 1.8 |
| 20代       | 50          | 24.0  | 10.0           | 18.0           | 14.0         | 32.0   | 2.0 |
| 30代       | 60          | 23.3  | 10.0           | 23.3           | 18.3         | 25.0   | 0.0 |
| 40代       | 53          | 24.5  | 24.5           | 17.0           | 9.4          | 22.6   | 1.9 |
| 50代～      | 54          | 22.2  | 13.0           | 16.7           | 7.4          | 37.0   | 3.7 |
| 女性計       | 200         | 17.0  | 15.5           | 17.0           | 12.5         | 36.5   | 1.5 |
| 20代       | 51          | 19.6  | 19.6           | 17.6           | 15.7         | 25.5   | 2.0 |
| 30代       | 57          | 21.1  | 15.8           | 22.8           | 10.5         | 28.1   | 1.8 |
| 40代       | 49          | 12.2  | 16.3           | 12.2           | 14.3         | 44.9   | 0.0 |
| 50代～      | 43          | 14.0  | 9.3            | 14.0           | 9.3          | 51.2   | 2.3 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 24.7  | 15.6           | 14.3           | 15.6         | 28.6   | 1.3 |
| 非従事者      | 340         | 19.4  | 14.7           | 18.8           | 11.8         | 33.5   | 1.8 |

③職種

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 経営・<br>管理職 | 専門・<br>技術職 | 事務職  | 営業・販売・<br>サービス職 | その他  | 無回答 |
|-----------|-------------|------------|------------|------|-----------------|------|-----|
| 全 体       | 417         | 10.8       | 15.6       | 43.4 | 26.1            | 4.1  | 0.0 |
| 男性計       | 217         | 17.5       | 20.3       | 28.1 | 32.3            | 1.8  | 0.0 |
| 20代       | 50          | 8.0        | 26.0       | 20.0 | 42.0            | 4.0  | 0.0 |
| 30代       | 60          | 0.0        | 23.3       | 30.0 | 45.0            | 1.7  | 0.0 |
| 40代       | 53          | 22.6       | 17.0       | 35.8 | 24.5            | 0.0  | 0.0 |
| 50代～      | 54          | 40.7       | 14.8       | 25.9 | 16.7            | 1.9  | 0.0 |
| 女性計       | 200         | 3.5        | 10.5       | 60.0 | 19.5            | 6.5  | 0.0 |
| 20代       | 51          | 0.0        | 9.8        | 72.5 | 15.7            | 2.0  | 0.0 |
| 30代       | 57          | 0.0        | 7.0        | 70.2 | 22.8            | 0.0  | 0.0 |
| 40代       | 49          | 6.1        | 14.3       | 49.0 | 22.4            | 8.2  | 0.0 |
| 50代～      | 43          | 9.3        | 11.6       | 44.2 | 16.3            | 18.6 | 0.0 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 26.0       | 10.4       | 51.9 | 11.7            | 0.0  | 0.0 |
| 非従事者      | 340         | 7.4        | 16.8       | 41.5 | 29.4            | 5.0  | 0.0 |

④労務・健康管理業務従事の有無

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | している  | していない |
|-----------|-------------|-------|-------|
| 全 体       | 417         | 18.5  | 81.5  |
| 男性計       | 217         | 22.1  | 77.9  |
| 20代       | 50          | 14.0  | 86.0  |
| 30代       | 60          | 21.7  | 78.3  |
| 40代       | 53          | 28.3  | 71.7  |
| 50代～      | 54          | 24.1  | 75.9  |
| 女性計       | 200         | 14.5  | 85.5  |
| 20代       | 51          | 11.8  | 88.2  |
| 30代       | 57          | 10.5  | 89.5  |
| 40代       | 49          | 12.2  | 87.8  |
| 50代～      | 43          | 25.6  | 74.4  |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 100.0 | 0.0   |
| 非従事者      | 340         | 0.0   | 100.0 |

## ⑤役職

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 経営者・<br>役員クラス | 部長クラス | 課長クラス | 主任・係長・<br>課長代理<br>クラス | 役職なし | 無回答 |
|-----------|-------------|---------------|-------|-------|-----------------------|------|-----|
| 全 体       | 417         | 3.6           | 4.8   | 14.4  | 22.3                  | 54.2 | 0.7 |
| 男性計       | 217         | 4.6           | 8.3   | 23.5  | 28.6                  | 34.1 | 0.9 |
| 20代       | 50          | 4.0           | 0.0   | 0.0   | 16.0                  | 80.0 | 0.0 |
| 30代       | 60          | 0.0           | 1.7   | 6.7   | 61.7                  | 28.3 | 1.7 |
| 40代       | 53          | 0.0           | 5.7   | 62.3  | 22.6                  | 9.4  | 0.0 |
| 50代～      | 54          | 14.8          | 25.9  | 25.9  | 9.3                   | 22.2 | 1.9 |
| 女性計       | 200         | 2.5           | 1.0   | 4.5   | 15.5                  | 76.0 | 0.5 |
| 20代       | 51          | 0.0           | 2.0   | 0.0   | 5.9                   | 92.2 | 0.0 |
| 30代       | 57          | 0.0           | 0.0   | 1.8   | 17.5                  | 80.7 | 0.0 |
| 40代       | 49          | 4.1           | 0.0   | 8.2   | 22.4                  | 65.3 | 0.0 |
| 50代～      | 43          | 7.0           | 2.3   | 9.3   | 16.3                  | 62.8 | 2.3 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 11.7          | 5.2   | 28.6  | 24.7                  | 28.6 | 1.3 |
| 非従事者      | 340         | 1.8           | 4.7   | 11.2  | 21.8                  | 60.0 | 0.6 |

## ⑥勤続年数

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 5年未満 | 5～10年<br>未満 | 10～15年<br>未満 | 15～20年<br>未満 | 20～25年<br>未満 | 25～30年<br>未満 | 30年以上 | 無回答 |
|-----------|-------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----|
| 全 体       | 417         | 23.7 | 23.7        | 16.1         | 11.3         | 8.9          | 7.9          | 6.7   | 1.7 |
| 男性計       | 217         | 20.7 | 21.2        | 16.1         | 14.3         | 8.3          | 8.3          | 9.7   | 1.4 |
| 20代       | 50          | 52.0 | 42.0        | 4.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 2.0 |
| 30代       | 60          | 8.3  | 30.0        | 41.7         | 16.7         | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 3.3 |
| 40代       | 53          | 5.7  | 5.7         | 9.4          | 37.7         | 26.4         | 13.2         | 1.9   | 0.0 |
| 50代～      | 54          | 20.4 | 7.4         | 5.6          | 1.9          | 7.4          | 20.4         | 37.0  | 0.0 |
| 女性計       | 200         | 27.0 | 26.5        | 16.0         | 8.0          | 9.5          | 7.5          | 3.5   | 2.0 |
| 20代       | 51          | 51.0 | 43.1        | 3.9          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 2.0 |
| 30代       | 57          | 26.3 | 33.3        | 26.3         | 14.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 0.0 |
| 40代       | 49          | 16.3 | 16.3        | 20.4         | 14.3         | 20.4         | 8.2          | 0.0   | 4.1 |
| 50代～      | 43          | 11.6 | 9.3         | 11.6         | 2.3          | 20.9         | 25.6         | 16.3  | 2.3 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 14.3 | 18.2        | 24.7         | 14.3         | 13.0         | 3.9          | 10.4  | 1.3 |
| 非従事者      | 340         | 25.9 | 25.0        | 14.1         | 10.6         | 7.9          | 8.8          | 5.9   | 1.8 |

## ⑦所属部署の人員数

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 10人未満 | 10～20人<br>未満 | 20～30人<br>未満 | 30～40人<br>未満 | 40～50人<br>未満 | 50～60人<br>未満 | 60人以上 | 無回答 |
|-----------|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----|
| 全 体       | 417         | 42.7  | 25.7         | 7.0          | 9.1          | 2.6          | 3.8          | 5.3   | 3.8 |
| 男性計       | 217         | 39.2  | 28.1         | 7.8          | 10.1         | 1.4          | 2.8          | 7.4   | 3.2 |
| 20代       | 50          | 38.0  | 32.0         | 0.0          | 12.0         | 2.0          | 8.0          | 2.0   | 6.0 |
| 30代       | 60          | 36.7  | 40.0         | 6.7          | 6.7          | 1.7          | 0.0          | 5.0   | 3.3 |
| 40代       | 53          | 39.6  | 22.6         | 15.1         | 9.4          | 0.0          | 0.0          | 9.4   | 3.8 |
| 50代～      | 54          | 42.6  | 16.7         | 9.3          | 13.0         | 1.9          | 3.7          | 13.0  | 0.0 |
| 女性計       | 200         | 46.5  | 23.0         | 6.0          | 8.0          | 4.0          | 5.0          | 3.0   | 4.5 |
| 20代       | 51          | 37.3  | 29.4         | 11.8         | 11.8         | 2.0          | 0.0          | 2.0   | 5.9 |
| 30代       | 57          | 45.6  | 26.3         | 3.5          | 5.3          | 8.8          | 7.0          | 3.5   | 0.0 |
| 40代       | 49          | 53.1  | 16.3         | 6.1          | 6.1          | 2.0          | 4.1          | 4.1   | 8.2 |
| 50代～      | 43          | 51.2  | 18.6         | 2.3          | 9.3          | 2.3          | 9.3          | 2.3   | 4.7 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 42.9  | 26.0         | 6.5          | 11.7         | 0.0          | 1.3          | 7.8   | 3.9 |
| 非従事者      | 340         | 42.6  | 25.6         | 7.1          | 8.5          | 3.2          | 4.4          | 4.7   | 3.8 |



⑧1日の平均労働時間

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 8時間<br>未満 | 8～9<br>時間未満 | 9～10<br>時間未満 | 10～11<br>時間未満 | 11～12<br>時間未満 | 12～13<br>時間未満 | 13時間<br>以上 | 無回答 |
|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 全 体       | 417         | 10.3      | 24.0        | 20.9         | 20.6          | 6.7           | 9.8           | 5.3        | 2.4 |
| 男性計       | 217         | 4.6       | 12.4        | 19.8         | 25.3          | 9.7           | 16.6          | 9.2        | 2.3 |
| 20代       | 50          | 6.0       | 6.0         | 8.0          | 28.0          | 16.0          | 20.0          | 14.0       | 2.0 |
| 30代       | 60          | 1.7       | 10.0        | 20.0         | 25.0          | 6.7           | 20.0          | 13.3       | 3.3 |
| 40代       | 53          | 1.9       | 15.1        | 20.8         | 26.4          | 15.1          | 13.2          | 5.7        | 1.9 |
| 50代～      | 54          | 9.3       | 18.5        | 29.6         | 22.2          | 1.9           | 13.0          | 3.7        | 1.9 |
| 女性計       | 200         | 16.5      | 36.5        | 22.0         | 15.5          | 3.5           | 2.5           | 1.0        | 2.5 |
| 20代       | 51          | 17.6      | 35.3        | 29.4         | 9.8           | 2.0           | 0.0           | 2.0        | 3.9 |
| 30代       | 57          | 14.0      | 42.1        | 17.5         | 19.3          | 5.3           | 1.8           | 0.0        | 0.0 |
| 40代       | 49          | 22.4      | 30.6        | 18.4         | 16.3          | 2.0           | 4.1           | 2.0        | 4.1 |
| 50代～      | 43          | 11.6      | 37.2        | 23.3         | 16.3          | 4.7           | 4.7           | 0.0        | 2.3 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 6.5       | 26.0        | 9.1          | 24.7          | 5.2           | 14.3          | 11.7       | 2.6 |
| 非従事者      | 340         | 11.2      | 23.5        | 23.5         | 19.7          | 7.1           | 8.8           | 3.8        | 2.4 |

⑨会社の医務室・診療所の有無

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | ある   | ない   | 無回答 |
|-----------|-------------|------|------|-----|
| 全 体       | 417         | 49.6 | 48.0 | 2.4 |
| 男性計       | 217         | 49.3 | 47.9 | 2.8 |
| 20代       | 50          | 40.0 | 56.0 | 4.0 |
| 30代       | 60          | 46.7 | 50.0 | 3.3 |
| 40代       | 53          | 60.4 | 37.7 | 1.9 |
| 50代～      | 54          | 50.0 | 48.1 | 1.9 |
| 女性計       | 200         | 50.0 | 48.0 | 2.0 |
| 20代       | 51          | 52.9 | 45.1 | 2.0 |
| 30代       | 57          | 50.9 | 45.6 | 3.5 |
| 40代       | 49          | 44.9 | 53.1 | 2.0 |
| 50代～      | 43          | 51.2 | 48.8 | 0.0 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 53.2 | 45.5 | 1.3 |
| 非従事者      | 340         | 48.8 | 48.5 | 2.6 |

⑨-1 会社の医務室・診療所スタッフの体制

(MA%)

|           | 調査数<br>(n=) | 看護婦<br>(保健婦) | 医師<br>(常勤) | 医師<br>(非常勤) | 無回答 |
|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|-----|
| 全 体       | 207         | 73.4         | 46.4       | 51.2        | 1.4 |
| 男性計       | 107         | 70.1         | 47.7       | 51.4        | 1.9 |
| 20代       | 20          | 65.0         | 35.0       | 50.0        | 5.0 |
| 30代       | 28          | 71.4         | 42.9       | 57.1        | 0.0 |
| 40代       | 32          | 71.9         | 50.0       | 50.0        | 0.0 |
| 50代～      | 27          | 70.4         | 59.3       | 48.1        | 3.7 |
| 女性計       | 100         | 77.0         | 45.0       | 51.0        | 1.0 |
| 20代       | 27          | 74.1         | 44.4       | 59.3        | 3.7 |
| 30代       | 29          | 72.4         | 55.2       | 41.4        | 0.0 |
| 40代       | 22          | 86.4         | 50.0       | 45.5        | 0.0 |
| 50代～      | 22          | 77.3         | 27.3       | 59.1        | 0.0 |
| 労務健康管理従事者 | 41          | 90.2         | 53.7       | 56.1        | 0.0 |
| 非従事者      | 166         | 69.3         | 44.6       | 50.0        | 1.8 |

## ◇通勤所要時間

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 30分未満 | 30～60分<br>未満 | 60～90分<br>未満 | 90～120分<br>未満 | 120分以上 | 無回答 |
|-----------|-------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------|-----|
| 全 体       | 417         | 6.7   | 35.5         | 39.1         | 13.7          | 2.6    | 2.4 |
| 男性計       | 217         | 6.0   | 28.1         | 41.5         | 18.4          | 3.2    | 2.8 |
| 20代       | 50          | 4.0   | 42.0         | 36.0         | 10.0          | 2.0    | 6.0 |
| 30代       | 60          | 6.7   | 31.7         | 38.3         | 20.0          | 1.7    | 1.7 |
| 40代       | 53          | 3.8   | 22.6         | 50.9         | 15.1          | 7.5    | 0.0 |
| 50代～      | 54          | 9.3   | 16.7         | 40.7         | 27.8          | 1.9    | 3.7 |
| 女性計       | 200         | 7.5   | 43.5         | 36.5         | 8.5           | 2.0    | 2.0 |
| 20代       | 51          | 9.8   | 45.1         | 31.4         | 9.8           | 2.0    | 2.0 |
| 30代       | 57          | 3.5   | 49.1         | 33.3         | 8.8           | 3.5    | 1.8 |
| 40代       | 49          | 8.2   | 40.8         | 44.9         | 4.1           | 0.0    | 2.0 |
| 50代～      | 43          | 9.3   | 37.2         | 37.2         | 11.6          | 2.3    | 2.3 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 6.5   | 32.5         | 35.1         | 18.2          | 3.9    | 3.9 |
| 非従事者      | 340         | 6.8   | 36.2         | 40.0         | 12.6          | 2.4    | 2.1 |

## ◇ふだんの運動量(30分以上の運動をする頻度)

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 週に2～3日<br>以上 | 週に1日<br>程度 | 月に2～3日<br>程度 | ほとんど運<br>動はしない | 無回答 |
|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|----------------|-----|
| 全 体       | 417         | 12.0         | 23.3       | 13.7         | 49.4           | 1.7 |
| 男性計       | 217         | 15.2         | 24.0       | 16.1         | 43.8           | 0.9 |
| 20代       | 50          | 14.0         | 28.0       | 16.0         | 40.0           | 2.0 |
| 30代       | 60          | 10.0         | 20.0       | 15.0         | 53.3           | 1.7 |
| 40代       | 53          | 17.0         | 24.5       | 15.1         | 43.4           | 0.0 |
| 50代～      | 54          | 20.4         | 24.1       | 18.5         | 37.0           | 0.0 |
| 女性計       | 200         | 8.5          | 22.5       | 11.0         | 55.5           | 2.5 |
| 20代       | 51          | 3.9          | 27.5       | 15.7         | 51.0           | 2.0 |
| 30代       | 57          | 12.3         | 19.3       | 8.8          | 56.1           | 3.5 |
| 40代       | 49          | 12.2         | 30.6       | 6.1          | 49.0           | 2.0 |
| 50代～      | 43          | 4.7          | 11.6       | 14.0         | 67.4           | 2.3 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 16.9         | 22.1       | 11.7         | 46.8           | 2.6 |
| 非従事者      | 340         | 10.9         | 23.5       | 14.1         | 50.0           | 1.5 |

## ◇睡眠時間 [平日]

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 5時間未満 | 5～6時間<br>未満 | 6～7時間<br>未満 | 7～8時間<br>未満 | 8時間以上 | 無回答 |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|
| 全 体       | 417         | 4.1   | 21.8        | 44.1        | 23.7        | 5.0   | 1.2 |
| 男性計       | 217         | 5.1   | 20.3        | 47.0        | 22.1        | 4.6   | 0.9 |
| 20代       | 50          | 8.0   | 30.0        | 46.0        | 10.0        | 4.0   | 2.0 |
| 30代       | 60          | 6.7   | 21.7        | 50.0        | 18.3        | 1.7   | 1.7 |
| 40代       | 53          | 3.8   | 15.1        | 45.3        | 30.2        | 5.7   | 0.0 |
| 50代～      | 54          | 1.9   | 14.8        | 46.3        | 29.6        | 7.4   | 0.0 |
| 女性計       | 200         | 3.0   | 23.5        | 41.0        | 25.5        | 5.5   | 1.5 |
| 20代       | 51          | 0.0   | 21.6        | 41.2        | 27.5        | 5.9   | 3.9 |
| 30代       | 57          | 3.5   | 28.1        | 40.4        | 26.3        | 1.8   | 0.0 |
| 40代       | 49          | 4.1   | 12.2        | 40.8        | 32.7        | 8.2   | 2.0 |
| 50代～      | 43          | 4.7   | 32.6        | 41.9        | 14.0        | 7.0   | 0.0 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 6.5   | 31.2        | 45.5        | 13.0        | 2.6   | 1.3 |
| 非従事者      | 340         | 3.5   | 19.7        | 43.8        | 26.2        | 5.6   | 1.2 |

## ◇睡眠時間〔休日〕

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 7時間未満 | 7～8時間<br>未満 | 8～9時間<br>未満 | 9～10時間<br>未満 | 10～11時間<br>未満 | 11時間以上 | 無回答 |
|-----------|-------------|-------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|-----|
| 全 体       | 417         | 11.0  | 24.0        | 38.4        | 10.3         | 9.6           | 2.2    | 4.6 |
| 男性計       | 217         | 13.4  | 25.8        | 40.6        | 7.4          | 7.8           | 1.4    | 3.7 |
| 20代       | 50          | 12.0  | 14.0        | 40.0        | 8.0          | 12.0          | 6.0    | 8.0 |
| 30代       | 60          | 20.0  | 18.3        | 40.0        | 11.7         | 6.7           | 0.0    | 3.3 |
| 40代       | 53          | 9.4   | 34.0        | 39.6        | 7.5          | 7.5           | 0.0    | 1.9 |
| 50代～      | 54          | 11.1  | 37.0        | 42.6        | 1.9          | 5.6           | 0.0    | 1.9 |
| 女性計       | 200         | 8.5   | 22.0        | 36.0        | 13.5         | 11.5          | 3.0    | 5.5 |
| 20代       | 51          | 7.8   | 7.8         | 29.4        | 19.6         | 25.5          | 5.9    | 3.9 |
| 30代       | 57          | 3.5   | 22.8        | 43.9        | 12.3         | 8.8           | 3.5    | 5.3 |
| 40代       | 49          | 8.2   | 24.5        | 40.8        | 12.2         | 6.1           | 2.0    | 6.1 |
| 50代～      | 43          | 16.3  | 34.9        | 27.9        | 9.3          | 4.7           | 0.0    | 7.0 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 14.3  | 26.0        | 33.8        | 6.5          | 14.3          | 1.3    | 3.9 |
| 非従事者      | 340         | 10.3  | 23.5        | 39.4        | 11.2         | 8.5           | 2.4    | 4.7 |

## ◇飲酒

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | する   | お酒は<br>飲まない | 無回答 |
|-----------|-------------|------|-------------|-----|
| 全 体       | 417         | 70.7 | 28.3        | 1.0 |
| 男性計       | 217         | 83.4 | 15.7        | 0.9 |
| 20代       | 50          | 80.0 | 18.0        | 2.0 |
| 30代       | 60          | 81.7 | 16.7        | 1.7 |
| 40代       | 53          | 90.6 | 9.4         | 0.0 |
| 50代～      | 54          | 81.5 | 18.5        | 0.0 |
| 女性計       | 200         | 57.0 | 42.0        | 1.0 |
| 20代       | 51          | 76.5 | 21.6        | 2.0 |
| 30代       | 57          | 63.2 | 36.8        | 0.0 |
| 40代       | 49          | 51.0 | 46.9        | 2.0 |
| 50代～      | 43          | 32.6 | 67.4        | 0.0 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 68.8 | 29.9        | 1.3 |
| 非従事者      | 340         | 71.2 | 27.9        | 0.9 |

## ◇週あたりの飲酒回数

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 週に1日 | 週に2日 | 週に3日 | 週に4日 | 週に5日 | 週に6日 | 週に7日 | 無回答  |
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 全 体       | 295         | 23.4 | 16.3 | 16.6 | 7.8  | 6.4  | 8.5  | 18.3 | 2.7  |
| 男性計       | 181         | 15.5 | 14.4 | 16.0 | 8.3  | 8.3  | 11.0 | 25.4 | 1.1  |
| 20代       | 40          | 32.5 | 15.0 | 30.0 | 7.5  | 0.0  | 0.0  | 12.5 | 2.5  |
| 30代       | 49          | 20.4 | 20.4 | 12.2 | 12.2 | 10.2 | 10.2 | 12.2 | 2.0  |
| 40代       | 48          | 8.3  | 8.3  | 14.6 | 4.2  | 6.3  | 16.7 | 41.7 | 0.0  |
| 50代～      | 44          | 2.3  | 13.6 | 9.1  | 9.1  | 15.9 | 15.9 | 34.1 | 0.0  |
| 女性計       | 114         | 36.0 | 19.3 | 17.5 | 7.0  | 3.5  | 4.4  | 7.0  | 5.3  |
| 20代       | 39          | 38.5 | 23.1 | 15.4 | 10.3 | 5.1  | 2.6  | 2.6  | 2.6  |
| 30代       | 36          | 47.2 | 13.9 | 16.7 | 0.0  | 2.8  | 5.6  | 8.3  | 5.6  |
| 40代       | 25          | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 8.0  | 4.0  | 8.0  | 8.0  | 4.0  |
| 50代～      | 14          | 21.4 | 21.4 | 14.3 | 14.3 | 0.0  | 0.0  | 14.3 | 14.3 |
| 労務健康管理従事者 | 53          | 22.6 | 26.4 | 13.2 | 7.5  | 5.7  | 3.8  | 17.0 | 3.8  |
| 非従事者      | 242         | 23.6 | 14.0 | 17.4 | 7.9  | 6.6  | 9.5  | 18.6 | 2.5  |

## ◇食事の栄養バランスについて

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 非常にバラ<br>ンスの良い<br>食事をして<br>いる | だいたい、<br>バランスが<br>とれている | やや、バラ<br>ンスがとれ<br>ていない | 全く、バラ<br>ンスがとれ<br>ていない | 無回答 |
|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----|
| 全 体       | 417         | 6.5                           | 48.0                    | 32.9                   | 11.8                   | 1.0 |
| 男性計       | 217         | 6.5                           | 47.9                    | 31.3                   | 13.4                   | 0.9 |
| 20代       | 50          | 0.0                           | 36.0                    | 44.0                   | 18.0                   | 2.0 |
| 30代       | 60          | 6.7                           | 38.3                    | 38.3                   | 15.0                   | 1.7 |
| 40代       | 53          | 5.7                           | 58.5                    | 26.4                   | 9.4                    | 0.0 |
| 50代～      | 54          | 13.0                          | 59.3                    | 16.7                   | 11.1                   | 0.0 |
| 女性計       | 200         | 6.5                           | 48.0                    | 34.5                   | 10.0                   | 1.0 |
| 20代       | 51          | 5.9                           | 31.4                    | 41.2                   | 19.6                   | 2.0 |
| 30代       | 57          | 5.3                           | 42.1                    | 43.9                   | 8.8                    | 0.0 |
| 40代       | 49          | 0.0                           | 61.2                    | 28.6                   | 8.2                    | 2.0 |
| 50代～      | 43          | 16.3                          | 60.5                    | 20.9                   | 2.3                    | 0.0 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 5.2                           | 61.0                    | 22.1                   | 10.4                   | 1.3 |
| 非従事者      | 340         | 6.8                           | 45.0                    | 35.3                   | 12.1                   | 0.9 |

## ◇喫煙の有無

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 喫煙する | 喫煙しない | 無回答 |
|-----------|-------------|------|-------|-----|
| 全 体       | 417         | 28.8 | 69.3  | 1.9 |
| 男性計       | 217         | 41.9 | 55.8  | 2.3 |
| 20代       | 50          | 42.0 | 54.0  | 4.0 |
| 30代       | 60          | 50.0 | 46.7  | 3.3 |
| 40代       | 53          | 34.0 | 64.2  | 1.9 |
| 50代～      | 54          | 40.7 | 59.3  | 0.0 |
| 女性計       | 200         | 14.5 | 84.0  | 1.5 |
| 20代       | 51          | 17.6 | 80.4  | 2.0 |
| 30代       | 57          | 12.3 | 87.7  | 0.0 |
| 40代       | 49          | 20.4 | 77.6  | 2.0 |
| 50代～      | 43          | 7.0  | 90.7  | 2.3 |
| 労務健康管理従事者 | 77          | 20.8 | 76.6  | 2.6 |
| 非従事者      | 340         | 30.6 | 67.6  | 1.8 |

## ◇1日の喫煙本数

(%)

|           | 調査数<br>(n=) | 10本未満 | 10～20<br>本未満 | 20～30<br>本未満 | 30～40<br>本未満 | 40本以上 | 無回答  |
|-----------|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|------|
| 全 体       | 120         | 10.0  | 28.3         | 40.8         | 5.8          | 14.2  | 0.8  |
| 男性計       | 91          | 6.6   | 23.1         | 45.1         | 7.7          | 17.6  | 0.0  |
| 20代       | 21          | 14.3  | 33.3         | 33.3         | 4.8          | 14.3  | 0.0  |
| 30代       | 30          | 6.7   | 26.7         | 46.7         | 6.7          | 13.3  | 0.0  |
| 40代       | 18          | 0.0   | 16.7         | 44.4         | 16.7         | 22.2  | 0.0  |
| 50代～      | 22          | 4.5   | 13.6         | 54.5         | 4.5          | 22.7  | 0.0  |
| 女性計       | 29          | 20.7  | 44.8         | 27.6         | 0.0          | 3.4   | 3.4  |
| 20代       | 9           | 11.1  | 33.3         | 44.4         | 0.0          | 0.0   | 11.1 |
| 30代       | 7           | 28.6  | 42.9         | 14.3         | 0.0          | 14.3  | 0.0  |
| 40代       | 10          | 10.0  | 60.0         | 30.0         | 0.0          | 0.0   | 0.0  |
| 50代～      | 3           | 66.7  | 33.3         | 0.0          | 0.0          | 0.0   | 0.0  |
| 労務健康管理従事者 | 16          | 6.3   | 31.3         | 37.5         | 0.0          | 25.0  | 0.0  |
| 非従事者      | 104         | 10.6  | 27.9         | 41.3         | 6.7          | 12.5  | 1.0  |