

表35 分娩時に受けた手術・処置

	人数	%
自然分娩	2833	69.6
会陰切開	1228	30.1
陣痛促進	393	9.6
帝王切開	547	13.4
陣痛誘発	287	7
吸引分娩	299	0.9
無痛分娩	87	1.9
鉗子分娩	38	0.9
その他	149	3.7

表36 出産場所

	人数	%
病院(総合病院・産婦人科病院)	1759	44.1
医院(産婦人科医院・クリニック)	1486	37.3
大学病院	400	10
助産院	320	8
その他	21	0.5

表37 初回母子接触

	人数	%
分娩後1時間以内	2720	69
2時間以内	178	4.5
初回歩行後	298	7.6
分娩翌日	422	10.7
その他	325	8.2




表38 初回授乳

	人数	%
分娩後1時間以内	1522	39.6
2時間以内	245	6.4
初回歩行後	433	11.3
分娩翌日	1059	27.5
その他	589	15.3




表39 入院中の新生児の補充栄養

	人数	%
母乳のみ	574	14.9
糖水追加	1752	44.4
ミルク追加	1181	29.9
白水追加	191	4.8
不明	249	15




表40 入院中、医療者から以下の事項を教わり退院したか

	人数				%			
	はい	いいえ	説明なし	不明	はい	いいえ	説明なし	不明
新生児の世話	3733	132	101	0	94.1	3.3	2.5	0
母乳哺育の必要性と方法	3759	124	81	1	94.8	3.1	2	0
新生児の病気や発達の仕方	2728	701	423	1	70.8	18.2	11	0
母体の産後の回復経過	3686	159	108	1	93.1	4	2.7	0
家族計画	3150	439	328	1	80.4	11.2	8.4	0
退院後の相談窓口	3248	361	260	1	83.9	9.3	6.7	0
乳児期の検診と各種サービス	2841	599	393	1	74.1	15.6	10.3	0
育児支援グループの紹介	910	1568	1203	1	24.7	42.6	32.7	0

表41 入院中、医療者から以下の事項を教わり退院したか (正常群)
(出血多量・胎児仮死・早産・2,000g未満を除く)

(正常群)	人数			%		
	はい	いいえ	説明なし	はい	いいえ	説明なし
新生児の世話	3139	104	79	94.5	3.1	2.4
母乳哺育の必要性と方法	3153	102	69	94.9	3.1	2.1
新生児の病気や発達の仕方	2295	584	356	70.9	18.1	11
母体の産後の回復経過	3088	133	90	93.3	4	2.7
家族計画	2644	368	268	80.6	11.2	8.2
退院後の相談窓口	2741	302	209	84.3	9.3	6.4
乳児期の検診と各種サービス	2392	499	326	74.4	15.5	10.1
育児支援グループの紹介	777	1306	1012	25.1	42.2	32.7

表42 入院中、医療者から以下の事項を教わり退院したか (異常群)
(出血多量・胎児仮死・早産・2,000g未満のいずれか)

(異常群)	人数			%		
	はい	いいえ	説明なし	はい	いいえ	説明なし
新生児の世話	594	28	22	92.2	4.3	3.4
母乳哺育の必要性と方法	606	22	12	94.7	3.4	1.9
新生児の病気や発達の仕方	433	117	67	70.2	19	10.9
母体の産後の回復経過	598	26	18	93.1	4	2.8
家族計画	506	71	60	79.4	11.1	9.4
退院後の相談窓口	507	59	51	82.2	9.6	8.3
乳児期の検診と各種サービス	449	100	67	72.9	16.2	10.9
育児支援グループの紹介	133	262	191	22.7	44.7	32.6

表43 産後1ヶ月育児や家事の主な協力者

	人数	%
夫・パートナー	0	35.4
親(実父母・義父母)	2425	60.1
姉妹	42	1
友人・知人	7	0.2
家政婦	5	0.1
誰もいない	93	2.3
その他	30	0.7

表44 1ヶ月時の栄養

	人数	%
母乳のみ	1832	45.7
主に母乳の混合栄養	1080	26.9
主に人工乳の混合栄養	878	21.9
人工乳のみ	205	5.1
その他	15	0.4

表45 退院後1ヶ月間の困ったこと(複数回答)

母親自身のこと		人数	%
	睡眠不足で疲労感がある	2660	65.3
	孤独感や焦りを感じる	123	3
	育児放棄感を抱く	508	12.5
	自信喪失に陥る	510	12.5
	乳房のトラブル	802	19.7
	会陰の痛み	431	10.6
	出血や悪露	560	13.7
	尿漏れ	104	2.6
	その他	311	7.6
児のこと			
	眠らない	928	22.8
	泣いてばかりいる	594	14.6
	母乳が足りているか心配	1384	34
	ミルク補充量がわからない	547	13.4
	嘔吐	457	11.2
	便のこと(便秘・下痢)	604	14.8
	皮膚・スキンケア	1422	34.9
	体重	518	12.7
	育児の仕方の確認	509	12.5
	その他	206	12.5
育児環境について			
	夫や家族の理解や協力が得られない	132	3.2
	相談できる場所・人がいない	114	2.8
	仕事の両立が困難	114	2.8
	保育園に入所できるかわからない	177	4.3
	その他	121	3

表46 退院後1ヶ月間の児の問題(複数回答)

	人数		%	
	初産婦	経産婦	初産婦	経産婦
皮膚・スキンケア	781	641	38.3	31.6
母乳不足心配	869	515	42.6	25.3
眠らない	643	285	31.5	14
便のこと(便秘・下痢)	354	250	17.3	12.3
泣いてばかりいる	405	189	19.8	9.3
ミルク追加量がわからない	434	113	21.3	5.6
体重のこと	306	212	15	10.4
育児のやり方を再確認したい	450	59	22.1	2.9
嘔吐	324	133	15.9	6.6

表47 退院後1ヶ月の、育児に困った時の主な相談相手

	人数	%
医師	90	2.3
助産婦	498	12.6
看護婦	92	2.3
保健婦	65	1.6
看護・助産に携わる人	132	3.4
夫・パートナー	544	13.8
親(実父母・義父母)	1818	46.1
姉妹	210	5.3
友人・知人	258	6.5
誰もいない	13	0.3
困ったことがない	202	5.1
その他	18	0.5

表48 子育てをする際の希望するサービス

資料2-10

産後の情報提供		人数	%
	産褥入院する助産所リスト	253	6.2
	電話相談、育児相談の電話番号リスト	599	14.9
	夜も診てくれる小児科医リスト	2210	54.3
	母子健康手帳に電話番号等の情報記載	668	16.4
育児相談			
	24時間電話できる育児相談	1145	28.1
	分娩施設での育児相談	823	20.2
	必要に応じて何度も来てもらえる家庭訪問	641	15.7
	相談に乗ってもらえる乳児健診	974	23.9
	保育所・幼稚園等の育児相談	234	5.7
育児サポート			
	産後母子の世話をする産褥ヘルパー	543	13.3
	家事を手伝うヘルパー派遣制度	457	11.2
	乳房手当てもしてもらえる家庭訪問	782	19.2
保育所			
	働いていなくても利用できる一時保育	1575	38.7
	乳児保育、延長保育等の保育サービス	610	15
	駅近くの保育所	137	3.4
	職場内の保育所	436	10.7
育児休業、労働時間など			
	育児休業を気兼ねなく取れる人員配置	306	7.5
	育児休業中のある程度の給料保証	474	11.6
	育児休業後、希望する部署への配置	175	4.3
	育児休業後の研修や職場情報の提供	78	1.9
	夫婦で育児できるような父親の育児休業	782	19.2
	育児中の親にあわせた働き方	586	14.4
	職場に近い社宅等への子育て世代の優先的入所制度	169	4.1
行政サービス			
	保育料の軽減などの経済的支援	2149	52.8
	親の就労時間を考慮した乳幼児健診の対応	421	10.3
	予防接種を受ける場所や時間の柔軟化	1049	25.8

表49 妊娠から分娩までのサービスに満足しているか

	人数	%
満足	3215	83.6
どちらともいえない	581	15.1
不満足	48	1.2

表50 次回も同一施設での出産希望

	人数	%
はい	3393	85.2
どちらともいえない	525	13.2
いいえ	65	1.6

<医療施設別結果>

1) 妊娠・分娩ケアに関する調査 (有効回答 4149票)

表51 妊婦健診での医療者の対応

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
医療者の自己紹介								
あり	189	52.5%	747	46.8%	754	43.0%	197	73.8%
なし	171	47.5%	850	53.2%	999	57.0%	70	26.2%
顔を見ながら説明								
はい	345	95.0%	1542	94.7%	1730	95.8%	264	96.0%
いいえ	18	5.0%	86	5.3%	75	4.2%	11	4.0%
質問しやすい雰囲気								
はい	306	84.3%	1407	86.7%	1624	89.5%	247	90.5%
いいえ	57	15.7%	215	13.3%	190	10.5%	26	9.5%






表52 妊婦健診でのわかりやすい説明

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
出産の方針								
はい	240	66.9%	1144	71.6%	1377	76.8%	262	96.7%
いいえ	37	10.3%	110	6.9%	103	5.7%	1	0.4%
説明なし	82	22.8%	344	21.5%	314	17.5%	8	3.0%
健診や出産の費用								
はい	204	57.1%	1045	64.8%	1182	66.0%	241	88.9%
いいえ	59	16.5%	179	11.1%	188	10.5%	7	2.6%
説明なし	94	26.3%	389	24.1%	421	23.5%	23	8.5%
妊娠中の家事や仕事など過ごし方								
はい	246	68.9%	1284	79.8%	1309	76.2%	253	93.0%
いいえ	44	12.3%	104	6.5%	136	7.9%	6	2.2%
説明なし	67	18.8%	221	13.7%	273	15.9%	13	4.8%
妊娠中の食事								
はい	280	77.8%	1383	85.8%	1513	83.9%	257	94.1%
いいえ	37	10.3%	68	4.2%	93	5.2%	4	1.5%
説明なし	43	11.9%	160	9.9%	198	11.0%	12	4.4%
嗜好品について								
はい	230	65.2%	1201	75.2%	1306	73.0%	228	85.7%
いいえ	49	13.9%	120	7.5%	143	8.0%	7	2.6%
説明なし	74	21.0%	276	17.3%	341	19.1%	31	11.7%
不快症状について								
はい	259	71.9%	1227	75.9%	1298	72.1%	222	81.9%
いいえ	29	8.1%	90	5.6%	105	5.8%	3	1.1%
不快症状なし	72	20.0%	299	18.5%	398	22.1%	46	17.0%
異常徴候について								
はい	266	73.3%	1234	76.3%	1334	73.6%	223	82.3%
いいえ	19	5.2%	71	4.4%	86	4.7%	2	0.7%
説明なし	78	21.5%	312	19.3%	393	21.7%	46	17.0%


妊娠中の説明の有無(出産の方針)



妊娠中の説明の有無(健診や出産の費用)



妊娠中の説明の有無(家事や仕事など過ごし方)



妊娠中の説明の有無(異常徴候について)




表53 健診後すっかり安心したか

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
はい	248	68.3%	1192	73.4%	1424	78.8%	260	95.9%
いいえ	16	4.4%	50	3.1%	44	2.4%	0	0.0%
どちらともいえない	99	27.3%	382	23.5%	340	18.8%	11	4.1%




表54 出産施設の種類理由(複数回答)

	大学病院 (n=402)		一般病院 (n=1688)		医院 (n=1647)		助産院 (n=374)	
近いから	166	41.3%	790	46.8%	919	55.8%	106	28.3%
大きい病院	254	63.2%	750	44.4%	11	0.7%	0	0.0%
有名だから	34	8.5%	201	11.9%	165	10.0%	11	2.9%
評判が良い	49	12.2%	649	38.4%	956	58.0%	126	33.7%
お産のやり方	9	2.2%	75	4.4%	233	14.1%	270	72.2%
母児同室制	11	2.7%	151	8.9%	284	17.2%	189	50.5%
医療者の対応	55	13.7%	338	20.0%	544	33.0%	159	42.5%
経済的	28	7.0%	88	5.2%	18	1.1%	39	10.4%
前回のお産が良かった	85	21.1%	489	29.0%	514	31.2%	100	26.7%
特に理由無し	4	1.0%	23	1.4%	20	1.2%	1	0.3%
アメニティ	10	2.5%	206	12.2%	517	31.4%	43	11.5%
その他	161	40.0%	356	21.1%	192	11.7%	88	23.5%




表55 次回出産時の再来希望

再来希望	大学病院		一般病院		医院		助産院	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
再来希望	256	63.7%	1322	78.3%	1472	89.4%	363	97.1%
いいえ	25	6.2%	26	1.5%	5	0.3%	1	0.3%
どちらともいえない	114	28.4%	315	18.7%	158	9.6%	7	1.9%
合計	402	100.0%	1688	100.0%	1647	100.0%	374	100.0%




表56 分娩時の医療者の実施事項

(既往歴、妊娠・分娩時の異常、産科処置、早産、2000g未満の無い産婦)

	大学病院 (n=89)	一般病院 (n=528)	医院 (n=631)	助産院 (n=209)				
意志・希望の尊重	72	80.9%	449	85.0%	544	86.2%	197	94.3%
浣腸	41	46.1%	158	29.9%	245	38.8%	11	5.3%
仰臥位以外の勧め	51	57.3%	290	54.9%	333	52.8%	122	58.4%
剃毛	63	70.8%	343	65.0%	309	49.0%	11	5.3%
産痛緩和	63	70.8%	303	57.4%	353	55.9%	166	79.4%
気持ちの理解	80	89.9%	479	90.7%	589	93.3%	201	96.2%
点滴	56	62.9%	323	61.2%	424	67.2%	5	2.4%
会陰切開	55	61.8%	310	58.7%	294	46.6%	5	2.4%
母子対面	81	91.0%	501	94.9%	600	95.1%	202	96.7%




表57 医療サービスへの満足度

資料2-15

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
満足	280	70.5%	1349	80.9%	1436	88.0%	354	95.7%
どちらともいえない	100	25.2%	275	16.5%	174	10.7%	14	3.8%
不満足	17	4.3%	44	2.6%	21	1.3%	2	0.5%
合計	397	100.0%	1668	100.0%	1631	100.0%	370	100.0%




表58 満足度と陣痛室での付き添い状況(複数回答)

	満足		不満		どちらでもない		合計
夫・パートナー	1981	86.5%	40	1.7%	269	11.7%	2290
親(実父母・義父母)	962	84.4%	26	2.3%	152	13.3%	1140
姉妹	139	81.3%	8	4.7%	24	14.0%	171
友人・知人	22	91.7%	0	0.0%	2	8.3%	24
その他	194	89.4%	5	2.3%	18	8.3%	217
誰もいなかった	799	81.3%	22	2.2%	162	16.5%	983
医療者側の都合で入れず	101	68.7%	9	6.1%	37	25.2%	147




表59 分娩後の初回母子対面

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
分娩後1時間以内	219	56.9%	1099	64.4%	1048	72.1%	296	93.1%
分娩後2時間以内	28	7.3%	96	5.6%	46	3.2%	6	1.9%
初回歩行後	43	11.2%	142	8.3%	102	7.0%	3	0.9%
産褥1日目から	58	15.1%	178	10.4%	172	11.8%	8	2.5%
その他	37	9.6%	191	11.2%	86	5.9%	5	1.6%
合計	385	100.0%	1706	100.0%	1454	100.0%	318	100.0%

表60 初回授乳の時期

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
分娩後1時間以内	76	19.7%	550	32.7%	646	44.6%	238	74.8%
分娩後2時間以内	27	7.0%	116	6.9%	83	5.7%	18	5.7%
初回歩行後	61	15.8%	206	12.2%	142	9.8%	17	5.3%
産褥1日目から	158	40.9%	490	29.1%	390	26.9%	37	11.6%
その他	64	16.6%	320	19.0%	187	12.9%	8	2.5%
合計	386	100.0%	1682	100.0%	1448	100.0%	318	100.0%




表61 分娩場所別の初回授乳の時期

(産科手術、出血多量、胎児仮死、早産、2000g未満の無い褥婦)

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
分娩後1時間	46	24.3%	417	40.7%	441	50.6%	208	74.3%
2時間	11	5.8%	73	7.1%	49	5.6%	16	5.7%
初回歩行後	15	7.9%	106	10.3%	61	7.0%	13	4.6%
分娩翌日	102	54.0%	327	31.9%	233	26.8%	36	12.9%
その他	15	7.9%	102	10.0%	87	10.0%	7	2.5%
合計	189	100%	1025	100%	871	100%	280	100%




表62 入院中の新生児への補充栄養

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
母乳のみ	18	4.6%	182	10.6%	247	17.0%	111	34.9%
白湯	53	13.7%	47	2.8%	47	3.2%	42	13.2%
糖水	235	60.6%	795	46.5%	555	38.2%	130	40.9%
人工乳	66	17.0%	544	31.8%	522	35.9%	29	9.1%
不明	16	4.1%	141	8.3%	82	5.6%	6	1.9%
合計	388	100.0%	1709	100.0%	1453	100.0%	318	100.0%




表63 1カ月時の栄養法

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
母乳栄養	127	32.2%	752	43.2%	670	45.7%	248	78.0%
混合(母乳主体)	122	31.0%	488	28.0%	399	27.2%	46	14.5%
混合(人工乳主体)	118	29.9%	404	23.2%	314	21.4%	19	6.0%
人工乳	24	6.1%	90	5.2%	79	5.4%	5	1.6%
不明	3	0.8%	7	0.4%	4	0.3%	0	0.0%
合計	394	100.0%	1741	100.0%	1466	100.0%	318	100.0%

表64 入院中の新生児への補充栄養と1ヶ月時の栄養法の関連

1ヶ月時	母乳のみ		混合栄養 (母乳>人工乳)		混合栄養 (人工乳>母乳)		人工乳のみ	
入院中の児の栄養								
母乳のみ	442	24.6%	82	7.8%	38	4.4%	8	4.1%
白湯	91	5.1%	45	4.3%	45	5.2%	8	4.1%
糖水	847	47.2%	483	45.8%	337	39.3%	69	35.0%
人工乳	320	17.8%	371	35.2%	374	43.6%	100	50.8%
不明	96	5.3%	74	7.0%	64	7.5%	12	6.1%

表65 子育てをする際に希望するサービス

	大学病院 (n=400)		一般病院 (n=1759)		医院 (n=1486)		助産院 (n=320)	
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
産褥入院の助産所リスト	33	8.3	111	6.3	74	5.0	27	8.4
育児相談電話リスト	67	16.8	305	17.3	176	11.8	33	10.3
夜間診療小児科リスト	241	60.3	934	53.1	835	56.2	147	45.9
情報充実した母子手帳	77	19.3	294	16.7	215	14.5	70	21.9
24時間電話相談	122	30.5	533	30.3	398	26.8	69	21.6
分娩施設への育児相談	84	21.0	357	20.3	288	19.4	80	25.0
必要時の家庭再訪問	78	19.5	263	15.0	242	16.3	43	13.4
育児相談できる乳児健診	105	26.3	423	24.0	358	24.1	67	20.9
保育・幼稚園の育児相談	22	5.5	95	5.4	87	5.9	21	6.6




表66 医療サービスへの満足度

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
満足	275	72.4%	1332	80.2%	1251	88.7%	288	92.6%
どちらともいえない	98	25.8%	304	18.3%	145	10.3%	21	6.8%
不満足	7	1.8%	24	1.4%	15	1.1%	2	0.6%
合計	380	100.0%	1660	100.0%	1411	100.0%	311	100.0%




表67 次回も同一施設で分娩希望するか

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
はい	276	70.2%	1420	82.2%	1307	90.0%	309	97.2%
どちらともいえない	99	25.2%	279	16.1%	129	8.9%	9	2.8%
いいえ	18	4.6%	29	1.7%	16	1.1%	0	0.0%
合計	393	100.0%	1728	100.0%	1452	100.0%	318	100.0%

＜正常群・異常群別結果＞

1) 妊娠・分娩ケアに関する調査

表68 医療者の自己紹介 (既往歴・妊娠中の異常の有無による比較)

	正常妊婦		異常あり		合計	
はい	1014	47.8%	875	47.0%	1889	47.4%
いいえ	1107	52.2%	988	53.0%	2095	52.6%
合計	2121	100.0%	1863	100.0%	3984	100.0%

表69 医療者の自己紹介 (既往歴・妊娠中の異常の無い正常妊婦)

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
はい	72	46.2%	360	45.6%	418	45.2%	159	66.5%
いいえ	84	53.8%	429	54.4%	507	54.8%	80	33.5%
合計	156	100.0%	789	100.0%	925	100.0%	239	100.0%

表70 医療者の自己紹介 (既往歴・妊娠中の異常のあるリスク妊婦)

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
はい	130	53.7%	398	46.8%	265	41.5%	79	62.7%
いいえ	112	46.3%	452	53.2%	374	58.5%	47	37.3%
合計	242	100.0%	850	100.0%	639	100.0%	126	100.0%




表71 医療機関での出産の方針 (既往歴・妊娠中の異常の有無による比較)

	正常妊婦		異常あり		合計	
はい	1639	76.1%	1391	80.4%	3030	78.0%
いいえ	136	6.3%	118	6.8%	254	6.5%
説明なし	380	17.6%	221	12.8%	601	15.5%
合計	2155	100.0%	1730	100.0%	3885	100.0%

表72 医療機関での出産の方針 (既往歴・妊娠中の異常の無い正常妊婦)

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
はい	94	61.0%	581	73.0%	748	78.7%	207	85.9%
いいえ	19	12.3%	51	6.4%	56	5.9%	8	3.3%
説明なし	41	26.6%	164	20.6%	147	15.5%	26	10.8%

表73 医療機関での出産の方針 (既往歴・妊娠中の異常のあるリスク妊婦)

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
はい	167	69.0%	574	68.1%	529	79.8%	117	91.4%
いいえ	21	8.7%	65	7.7%	28	4.2%	2	1.6%
説明なし	54	22.3%	204	24.2%	106	16.0%	9	7.0%




表74 異常徴候についての説明 (既往歴・妊娠中の異常の有無による比較)

	正常妊婦		異常あり		合計	
はい	1562	72.0%	1505	78.8%	3067	75.2%
いいえ	71	3.3%	109	5.7%	180	4.4%
徴候無し	537	24.7%	296	15.5%	833	20.4%
合計	2170	100.0%	1910	100.0%	4080	100.0%

表75 異常徴候についての説明 (既往歴・妊娠中の異常の無い正常妊婦)

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
はい	100	64.5%	570	70.9%	696	72.5%	189	79.4%
いいえ	10	6.5%	21	2.6%	35	3.6%	5	2.1%
徴候無し	45	29.0%	213	26.5%	229	23.9%	44	18.5%

表76 異常徴候についての説明 (既往歴・妊娠中の異常のあるリスク妊婦)

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
はい	186	75.9%	683	79.5%	529	79.0%	103	79.2%
いいえ	16	6.5%	56	6.5%	33	4.9%	4	3.1%
徴候無し	43	17.6%	120	14.0%	108	16.1%	23	17.7%




表77 健診後すっかり安心したか(既往歴・妊娠中の異常の有無による比較)


	正常妊婦		異常あり		合計	
はい	1713	79.0%	1423	74.4%	3136	76.8%
いいえ	418	19.3%	418	21.9%	836	20.5%
どちらともいえない	38	1.8%	72	3.8%	110	2.7%
合計	2169	100.0%	1913	100.0%	4082	100.0%

表78 健診後すっかり安心したか (既往歴・妊娠中の異常の無い正常妊婦)

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
はい	102	65.8%	601	74.8%	782	81.6%	217	90.4%
いいえ	4	2.6%	17	2.1%	13	1.4%	4	1.7%
どちらともいえない	49	31.6%	185	23.0%	163	17.0%	19	7.9%

表79 健診後すっかり安心したか (既往歴・妊娠中の異常のあるリスク妊婦)

	大学病院		一般病院		医院		助産院	
はい	166	67.8%	613	70.9%	521	77.9%	119	92.2%
いいえ	15	6.1%	36	4.2%	15	2.2%	5	3.9%
どちらともいえない	64	26.1%	215	24.9%	133	19.9%	5	3.9%





2)産褥・育児に関する調査

(出血多量・胎児仮死・早産・2000g未満の異常の有無による比較)

表80 退院後1ヶ月間の困ったこと(複数回答)

	正常群 (n=3395)	異常群 (n=673)	合計 (n=4068)
[母親自身のこと]			
睡眠不足	2232	428	2660
孤独感	106	17	123
放棄感	433	75	508
自信喪失	425	85	510
乳房トラブル	671	131	802
会陰疼痛	353	78	431
悪露	446	114	560
尿漏れ	94	10	104
その他	265	46	311
[児のこと]			
不眠	787	141	928
夜泣き	493	101	594
母乳不足の心配	1179	205	1384
補充量不明	448	99	547
嘔吐	398	59	457
便	493	111	604
皮膚	1223	199	1422
体重	428	90	518
育児確認	422	87	509
その他	169	37	206
[育児環境について]			
協力不足	109	23	132
相談所無し	92	22	114
仕事両立困難	97	17	114
保育園入園	147	30	177
その他	98	23	121









表81 子育てをする際の希望するサービス

	正常群 (n=3395)	異常群 (n=673)	合計 (n=4068)
[産後の情報提供]			
助産院リスト	215	38	253
電話相談リスト	484	115	599
夜間小児科リスト	1862	348	2210
母子手帳の情報	558	110	668
[育児相談]			
24時間電話相談	924	221	1145
出産施設の育児相談	686	137	823
必要時の家庭訪問	541	100	641
乳児健診での相談	824	150	974
保育園等の育児相談	189	45	234
[育児サポート]			
産褥ヘルパー	451	92	543
家事ヘルパー制度	380	77	457
乳房マッサージ家庭訪問	665	117	782
[保育所]			
一時預り保育所	1319	256	1575
延長・病児保育	506	104	610
駅近くの保育所	120	17	137
職場内の保育所	356	80	436
[育児休業、労働時間など]			
育休中の人員配置	258	48	306
育休中の給料保証	378	96	474
希望職場への復帰	150	25	175
育休後の研修など	67	11	78
父親の育休	663	119	782
育休中の自由勤務	494	92	586
職場近の優先入居	133	36	169
[行政サービス]			
子供世帯の経済支援	1825	324	2149
柔軟な乳児健診実施法	333	88	421
柔軟な予防接種	881	168	1049



資料 3

調査票	妊娠・分娩ケアに関する調査用	1部
	産褥・育児に関する調査用	1部

