

表Ⅱ.- 1 消毒剤の年間使用量(1)

消毒剤	種類	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	使用率 (%)	使用 病院数	総病院数
(1) ヒビスクラブ	大学病院	18,440	640	98,170	20	565,000	97.1	33	34
	中核病院	360	300	320	10	1,590	90.8	59	65
	中規模病院	60	30	80	0	360	69.8	37	53
	計	4,900	250	49,730	0	565,000	84.9	129	152
(2) 5%ヒピテン液	大学病院	4,360	600	17,840	40	100,000	91.2	31	34
	中核病院	1,300	460	3,160	0	22,830	83.1	54	65
	中規模病院	1,460	100	8,820	0	60,000	86.8	46	53
	計	2,080	240	10,300	0	100,000	86.2	131	152
(3) ヒピテングルコネート液	大学病院	1,461	31	7,945	2	45,000	94.1	32	34
	中核病院	54	20	132	0	675	67.7	44	65
	中規模病院	16	6	26	0	115	43.4	23	53
	計	500	17	4,519	0	45,000	65.1	99	152
(4) チオ硫酸ナトリウム	大学病院	779	608	829	1	2,700	35.3	12	34
	中核病院	504	229	792	10	3,310	40.0	26	65
	中規模病院	71	35	90	1	298	28.3	15	53
	計	444	145	719	1	3,310	34.9	53	152
(5) 手術用イソジン液	大学病院	6,370	520	30,800	130	175,000	94.1	32	34
	中核病院	290	230	280	0	1,280	96.9	63	65
	中規模病院	680	10	3,800	0	22,500	66.0	35	53
	計	1,890	200	15,440	0	175,000	85.5	130	152
(6) イソジン液	大学病院	53,700	2,000	292,000	0	1,680,000	97.1	33	34
	中核病院	1,000	800	600	100	3,700	95.4	62	65
	中規模病院	600	100	2,800	0	20,000	94.3	50	53
	計	12,800	700	139,400	0	1,680,000	95.4	145	152
(7) グリンス	大学病院	230	126	283	0	858	41.2	14	34
	中核病院	224	160	205	2	821	43.1	28	65
	中規模病院	104	72	103	12	302	15.1	8	53
	計	206	138	219	0	858	32.9	50	152
(8) ミルトン	大学病院	53,200	700	257,000	0	1,260,000	70.6	24	34
	中核病院	800	500	800	0	3,700	73.8	48	65
	中規模病院	100	100	200	0	600	41.5	22	53
	計	14,000	400	129,900	0	1,260,000	61.8	94	152
(9) ピューラックス	大学病院	1,666	808	1,991	1	5,705	47.1	16	34
	中核病院	880	600	1,023	6	5,333	60.0	39	65
	中規模病院	393	124	533	3	2,007	45.3	24	53
	計	891	550	1,247	1	5,705	52.0	79	152
(10) ステリハイド2%	大学病院	4,280	2,710	5,110	80	19,970	47.1	16	34
	中核病院	3,470	2,570	3,230	10	11,900	52.3	34	65
	中規模病院	1,150	240	2,050	0	9,910	50.9	27	53
	計	2,830	1,720	3,570	0	19,970	50.7	77	152
(11) ステリハイド20%	大学病院	512	322	517	2	1,680	64.7	22	34
	中核病院	609	295	1,089	7	6,655	66.2	43	65
	中規模病院	173	46	359	2	1,539	52.8	28	53
	計	455	179	822	2	6,655	61.2	93	152
(12) ファイゾヘックス	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	10	10	-	10	10	1.5	1	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	10	10	-	10	10	0.7	1	152
(13) クレゾール石鹼液	大学病院	85	35	135	1	519	52.9	18	34
	中核病院	126	52	172	1	600	58.5	38	65
	中規模病院	64	8	184	1	860	52.8	28	53
	計	96	24	169	1	860	55.3	84	152
(14) オスバン液	大学病院	880	440	1,020	10	3,600	91.2	31	34
	中核病院	1,150	720	2,620	0	19,120	83.1	54	65
	中規模病院	22,480	90	135,600	0	825,000	69.8	37	53
	計	7,550	320	74,640	0	825,000	80.3	122	152
(15) ハイアミンT液	大学病院	1,900	470	5,930	10	27,000	58.8	20	34
	中核病院	420	240	470	10	1,910	26.2	17	65
	中規模病院	50	60	40	0	100	13.2	7	53
	計	1,030	240	4,030	0	27,000	28.9	44	152
(16) オキシフル	大学病院	156	125	125	5	510	76.5	26	34
	中核病院	58	34	73	1	392	84.6	55	65
	中規模病院	13	10	12	1	43	56.6	30	53
	計	69	31	94	1	510	73.0	111	152
(17) アクリノール	大学病院	223	141	252	0	1,080	82.4	28	34
	中核病院	57	46	56	2	246	72.3	47	65
	中規模病院	20	8	27	0	120	73.6	39	53
	計	85	34	152	0	1,080	75.0	114	152

表Ⅱ.- 1 消毒剤の年間使用量(2)

消毒剤	種類	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	使用率 (%)	使用 病院数	総病院数
(18) アクリフラビン	大学病院	6,900	6,900	-	6,900	6,900	2.9	1	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	6,900	6,900	-	6,900	6,900	0.7	1	152
(19) テゴ-51	大学病院	2,520	1,700	4,330	0	23,430	88.2	30	34
	中核病院	1,130	890	1,250	10	6,560	63.1	41	65
	中規模病院	180	80	200	0	660	39.6	21	53
	計	1,370	670	2,730	0	23,430	60.5	92	152
(20) ハイパール	大学病院	293	400	197	66	413	8.8	3	34
	中核病院	134	99	134	3	340	13.8	9	65
	中規模病院	67	67	93	1	133	3.8	2	53
	計	159	116	154	1	413	9.2	14	152
(21) ホルマリン液	大学病院	138	45	280	1	1,234	58.8	20	34
	中核病院	63	35	86	1	400	75.4	49	65
	中規模病院	23	7	37	1	143	52.8	28	53
	計	67	29	146	1	1,234	63.8	97	152
(22) マーキュロクロム液	大学病院	3	2	2	1	5	11.8	4	34
	中核病院	16	10	16	0	38	10.8	7	65
	中規模病院	2	2	2	0	4	3.8	2	53
	計	10	4	13	0	38	8.6	13	152
(23) マーキュロクロム	大学病院	5	5	-	5	5	2.9	1	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	5	5	-	5	5	0.7	1	152
(24) チメロサル	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	0	0	-	0	0	0.0	0	152
(25) プリビシー液	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	50	50	-	50	50	1.5	1	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	50	50	-	50	50	0.7	1	152
(26) ステリゾール	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	4,700	4,700	-	4,700	4,700	1.5	1	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	4,700	4,700	-	4,700	4,700	0.7	1	152
(27) 消毒用エタノール	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	40	40	-	40	40	1.5	1	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	40	40	-	40	40	0.7	1	152
(28) アルスコ	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	72	72	-	72	72	1.9	1	53
	計	72	72	-	72	72	0.7	1	152
(29) イソジンクリーム	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	10	10	-	10	10	1.9	1	53
	計	10	10	-	10	10	0.7	1	152
(30) エンドザイム	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	110	110	-	110	110	1.9	1	53
	計	110	110	-	110	110	0.7	1	152
(31) ヒシパンチ	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	70	70	-	70	70	1.9	1	53
	計	70	70	-	70	70	0.7	1	152
(32) ミルバクリール	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	1	1	-	1	1	1.9	1	53
	計	1	1	-	1	1	0.7	1	152
(33) 0.02% プリビシー	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	690	690	-	690	690	1.9	1	53
	計	690	690	-	690	690	0.7	1	152
(34) ベンクロジドエタノール	大学病院	540	540	-	540	540	2.9	1	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	540	540	-	540	540	0.7	1	152

表Ⅱ.- 1 消毒剤の年間使用量(3)

消毒剤	種類	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	使用率 (%)	使用 病院数	総病院数
(35) プロノゾール	大学病院	2	2	-	2	2	2.9	1	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	2	2	-	2	2	0.7	1	152
(36) ヨードチンキ	大学病院	8	8	-	8	8	2.9	1	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	8	8	-	8	8	0.7	1	152
(37) エタノール70%	大学病院	10,200	10,200	-	10,200	10,200	2.9	1	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	10,200	10,200	-	10,200	10,200	0.7	1	152
(38) ホウ酸	大学病院	1	1	-	1	1	2.9	1	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	1	1	-	1	1	0.7	1	152
(39) プリセプト	大学病院	1	1	-	1	1	2.9	1	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	1	1	-	1	1	0.7	1	152
(40) イセフォール	大学病院	6	6	-	6	6	2.9	1	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	6	6	-	6	6	0.7	1	152
(41) ピュリファンP	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	160	160	-	160	160	1.9	1	53
	計	160	160	-	160	160	0.7	1	152
(42) シルチック	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	32	32	-	32	32	1.9	1	53
	計	32	32	-	32	32	0.7	1	152
(43) ピオクタニン	大学病院	4	4	-	4	4	2.9	1	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	4	4	-	4	4	0.7	1	152
(44) ミケゾール	大学病院	72	72	-	72	72	2.9	1	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	72	72	-	72	72	0.7	1	152

※ (25)～(44)は、アンケート調査で(その他)として挙げられた消毒剤である。

- 2) 病床あたりの消毒剤の年間使用量
- 3) 入院患者あたりの消毒剤の年間使用量
- 4) 外来患者あたりの消毒剤の年間使用量

病床あたりの消毒剤年間使用量（平均値）について、大学病院では、ミルトンとイソジン液が多く、それぞれ93.5、93.0リットル／病床／年であり、続いてヒビスクラブ、アクリフラピン、手術用イソジン液、5%ヒビテン液、ステリハイド2%などの順であり、中核病院では、ステリハイド2%が8.29リットル／病床／年と最も多く、オスバン液、テゴ-51、5%ヒビテン液などが続き、中規模病院では、オスバン液が圧倒的に多く、206.5リットル／病床／年であり、続いて5%ヒビテン液、ステリハイド2%、手術用イソジン液、イソジン液などの順であった。

入院患者あたりの消毒剤年間使用量（平均値）については、病床あたりの消毒剤年間使用量（平均値）とほぼ同様の傾向を示した。

表Ⅱ.- 2 病床数あたりの消毒剤年間使用量(1)

消毒剤	種類	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	使用率 (%)	使用 病院数	総病院数
(1) ヒビスクラブ	大学病院	31.70	0.79	172.91	0.02	994.72	97.1	33	34
	中核病院	0.79	0.76	0.52	0.02	2.00	90.8	59	65
	中規模病院	0.42	0.24	0.43	0.01	1.75	67.9	36	53
	計	8.65	0.62	87.86	0.01	994.72	84.2	128	152
(2) 5%ヒビテン液	大学病院	7.01	0.71	31.43	0.06	176.06	91.2	31	34
	中核病院	2.90	1.53	6.32	0.01	44.84	83.1	54	65
	中規模病院	13.87	1.37	79.59	0.00	535.71	84.9	45	53
	計	7.67	1.21	49.29	0.00	535.71	85.5	130	152
(3) ヒビテングルコネート液	大学病院	2.546	0.041	13.993	0.005	79.225	94.1	32	34
	中核病院	0.139	0.050	0.364	0.000	1.951	67.7	44	65
	中規模病院	0.150	0.052	0.300	0.001	1.154	43.4	23	53
	計	0.920	0.045	7.956	0.000	79.225	65.1	99	152
(4) チオ硫酸ナトリウム	大学病院	0.884	0.767	0.858	0.001	3.121	35.3	12	34
	中核病院	1.255	0.462	1.786	0.029	6.257	40.0	26	65
	中規模病院	0.553	0.258	0.861	0.013	3.420	28.3	15	53
	計	0.973	0.458	1.408	0.001	6.257	34.9	53	152
(5) 手術用イソジン液	大学病院	10.72	0.73	54.28	0.20	308.10	94.1	32	34
	中核病院	0.64	0.57	0.51	0.00	2.51	96.9	63	65
	中規模病院	6.14	0.14	34.41	0.00	200.89	64.2	34	53
	計	4.59	0.49	32.20	0.00	308.10	84.9	129	152
(6) イソジン液	大学病院	93.0	3.0	514.3	0.0	2,957.7	97.1	33	34
	中核病院	2.2	2.2	1.0	0.2	6.2	95.4	62	65
	中規模病院	4.9	1.2	25.3	0.0	178.6	92.5	49	53
	計	23.9	2.1	246.6	0.0	2,957.7	94.7	144	152
(7) グリンス	大学病院	0.304	0.158	0.405	0.000	1.467	41.2	14	34
	中核病院	0.595	0.454	0.572	0.003	2.127	43.1	28	65
	中規模病院	0.842	0.924	0.656	0.100	2.071	15.1	8	53
	計	0.553	0.381	0.564	0.000	2.127	32.9	50	152
(8) ミルトン	大学病院	93.5	1.1	452.6	0.0	2,218.3	70.6	24	34
	中核病院	1.7	1.4	1.6	0.0	8.3	73.8	48	65
	中規模病院	1.2	0.7	1.4	0.0	5.7	41.5	22	53
	計	25.0	1.2	228.7	0.0	2,218.3	61.8	94	152
(9) ビューラックス	大学病院	1.92	1.55	1.91	0.00	6.10	47.1	16	34
	中核病院	2.22	1.49	2.80	0.03	15.41	60.0	39	65
	中規模病院	2.75	1.36	3.36	0.04	11.42	45.3	24	53
	計	2.32	1.49	2.82	0.00	15.41	52.0	79	152
(10) ステリハイド2%	大学病院	5.14	3.36	5.09	0.14	19.46	47.1	16	34
	中核病院	8.29	6.14	6.88	0.01	25.21	52.3	34	65
	中規模病院	7.86	3.41	11.44	0.11	49.55	49.1	26	53
	計	7.48	4.86	8.43	0.01	49.55	50.0	76	152
(11) ステリハイド20%	大学病院	0.62	0.57	0.55	0.00	2.10	64.7	22	34
	中核病院	1.30	0.74	1.99	0.01	11.17	66.2	43	65
	中規模病院	1.30	0.46	2.49	0.02	12.61	52.8	28	53
	計	1.14	0.56	1.94	0.00	12.61	61.2	93	152
(12) ファイゾヘックス	大学病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	34
	中核病院	0.0203	0.0203	-	0.0203	0.0203	1.5	1	65
	中規模病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	53
	計	0.0203	0.0203	-	0.0203	0.0203	0.7	1	152
(13) クレゾール石鹼液	大学病院	0.105	0.058	0.161	0.001	0.531	52.9	18	34
	中核病院	0.299	0.107	0.407	0.001	1.440	58.5	38	65
	中規模病院	0.724	0.138	2.063	0.002	9.885	50.9	27	53
	計	0.395	0.085	1.220	0.001	9.885	54.6	83	152
(14) オスバン液	大学病院	1.2	0.8	1.4	0.0	5.3	91.2	31	34
	中核病院	2.7	1.6	5.3	0.0	37.6	83.1	54	65
	中規模病院	206.5	1.1	1,227.4	0.0	7,366.1	67.9	36	53
	計	62.9	1.2	669.5	0.0	7,366.1	79.6	121	152
(15) ハイアミンT液	大学病院	2.99	0.54	10.50	0.02	47.54	58.8	20	34
	中核病院	0.97	0.46	1.34	0.03	5.53	26.2	17	65
	中規模病院	0.75	0.55	0.94	0.01	2.62	13.2	7	53
	計	1.85	0.51	7.11	0.01	47.54	28.9	44	152
(16) オキシフル	大学病院	0.193	0.182	0.108	0.009	0.436	76.5	26	34
	中核病院	0.136	0.088	0.158	0.002	0.950	84.6	55	65
	中規模病院	0.119	0.085	0.115	0.008	0.525	56.6	30	53
	計	0.145	0.104	0.138	0.002	0.950	73.0	111	152
(17) アクリノール	大学病院	0.268	0.196	0.241	0.000	0.985	82.4	28	34
	中核病院	0.130	0.093	0.119	0.005	0.508	72.3	47	65
	中規模病院	0.178	0.120	0.210	0.000	0.882	73.6	39	53
	計	0.180	0.121	0.193	0.000	0.985	75.0	114	152

表Ⅱ.-2 病床数あたりの消毒剤年間使用量(2)

消毒剤	種類	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	使用率 (%)	使用 病院数	総病院数
(18) アクリフラビン	大学病院	12.4	12.4	-	12.4	12.4	2.9	1	34
	中核病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	65
	中規模病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	53
	計	12.4	12.4	-	12.4	12.4	0.7	1	152
(19) テゴ-51	大学病院	3.24	1.77	4.80	0.01	25.16	88.2	30	34
	中核病院	2.57	2.48	2.40	0.02	11.63	63.1	41	65
	中規模病院	1.27	0.87	1.30	0.00	3.68	39.6	21	53
	計	2.50	1.77	3.28	0.00	25.16	60.5	92	152
(20) ハイパール	大学病院	0.418	0.430	0.294	0.118	0.706	8.8	3	34
	中核病院	0.351	0.307	0.321	0.007	0.854	13.8	9	65
	中規模病院	3.335	3.335	4.689	0.019	6.650	3.8	2	53
	計	0.791	0.350	1.712	0.007	6.650	9.2	14	152
(21) ホルマリン液	大学病院	0.157	0.063	0.265	0.001	1.136	58.8	20	34
	中核病院	0.156	0.076	0.231	0.002	1.238	75.4	49	65
	中規模病院	0.175	0.081	0.224	0.004	0.933	52.8	28	53
	計	0.162	0.076	0.234	0.001	1.238	63.8	97	152
(22) マーキュロクロム液	大学病院	0.0029	0.0024	0.0015	0.0017	0.0049	11.8	4	34
	中核病院	0.0355	0.0286	0.0303	0.0002	0.0790	10.8	7	65
	中規模病院	0.0183	0.0183	0.0236	0.0016	0.0350	3.8	2	53
	計	0.0228	0.0097	0.0271	0.0002	0.0790	8.6	13	152
(23) マーキュロクロム	大学病院	0.00765	0.00765	-	0.00765	0.00765	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00765	0.00765	-	0.00765	0.00765	0.7	1	152
(24) チメロサル	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	0	0	-	0	0	0.0	0	152
(25) プリベシー液	大学病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	34
	中核病院	0.166	0.166	-	0.166	0.166	1.5	1	65
	中規模病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	53
	計	0.166	0.166	-	0.166	0.166	0.7	1	152
(26) ステリゾール	大学病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	34
	中核病院	16.9	16.9	-	16.9	16.9	1.5	1	65
	中規模病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	53
	計	16.9	16.9	-	16.9	16.9	0.7	1	152
(27) 消毒用エタノール	大学病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	34
	中核病院	0.116	0.116	-	0.116	0.116	1.5	1	65
	中規模病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	53
	計	0.116	0.116	-	0.116	0.116	0.7	1	152
(28) アルスコ	大学病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.360	0.360	-	0.360	0.360	1.9	1	53
	計	0.360	0.360	-	0.360	0.360	0.7	1	152
(29) イソジンクリーム	大学病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	34
	中核病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0379	0.0379	-	0.0379	0.0379	1.9	1	53
	計	0.0379	0.0379	-	0.0379	0.0379	0.7	1	152
(30) エンドザイム	大学病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.759	0.759	-	0.759	0.759	1.9	1	53
	計	0.759	0.759	-	0.759	0.759	0.7	1	152
(31) ヒシパンチ	大学病院	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0	34
	中核病院	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0	65
	中規模病院	1.08	1.08	-	1.08	1.08	1.9	1	53
	計	1.08	1.08	-	1.08	1.08	0.7	1	152
(32) ミルバクリール	大学病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	34
	中核病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0120	0.0120	-	0.0120	0.0120	1.9	1	53
	計	0.0120	0.0120	-	0.0120	0.0120	0.7	1	152
(33) 0.02% プリベシー	大学病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	34
	中核病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	65
	中規模病院	34.5	34.5	-	34.5	34.5	1.9	1	53
	計	34.5	34.5	-	34.5	34.5	0.7	1	152
(34) ベンクロジドエタノール	大学病院	0.975	0.975	-	0.975	0.975	2.9	1	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	53
	計	0.975	0.975	-	0.975	0.975	0.7	1	152

表Ⅱ.-2 病床数あたりの消毒剤年間使用量(3)

消毒剤	種類	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	使用率 (%)	使用 病院数	総病院数
(35) プロノゾール	大学病院	0.00214	0.00214	-	0.00214	0.00214	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00214	0.00214	-	0.00214	0.00214	0.7	1	152
(36) ヨードチンキ	大学病院	0.00780	0.00780	-	0.00780	0.00780	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00780	0.00780	-	0.00780	0.00780	0.7	1	152
(37) エタノール70%	大学病院	11.8	11.8	-	11.8	11.8	2.9	1	34
	中核病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	65
	中規模病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	53
	計	11.8	11.8	-	11.8	11.8	0.7	1	152
(38) ホウ酸	大学病院	0.00265	0.00265	-	0.00265	0.00265	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00265	0.00265	-	0.00265	0.00265	0.7	1	152
(39) プリセプト	大学病院	0.00176	0.00176	-	0.00176	0.00176	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00176	0.00176	-	0.00176	0.00176	0.7	1	152
(40) イセフォール	大学病院	0.0103	0.0103	-	0.0103	0.0103	2.9	1	34
	中核病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	53
	計	0.0103	0.0103	-	0.0103	0.0103	0.7	1	152
(41) ピュリファンP	大学病院	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0	34
	中核病院	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0	65
	中規模病院	1.10	1.10	-	1.10	1.10	1.9	1	53
	計	1.10	1.10	-	1.10	1.10	0.7	1	152
(42) シルチック	大学病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.221	0.221	-	0.221	0.221	1.9	1	53
	計	0.221	0.221	-	0.221	0.221	0.7	1	152
(43) ピオクタニン	大学病院	0.00681	0.00681	-	0.00681	0.00681	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00681	0.00681	-	0.00681	0.00681	0.7	1	152
(44) ミケゾール	大学病院	0.123	0.123	-	0.123	0.123	2.9	1	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	53
	計	0.123	0.123	-	0.123	0.123	0.7	1	152

※ (25)~(44)は、アンケート調査で(その他)として挙げられた消毒剤である。

表Ⅱ-3 入院患者あたりの消毒剤年間使用量(1)

消毒剤	種類	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	使用率 (%)	使用 病院数	総病院数
(1)ヒビスクラブ	大学病院	30.51	0.84	165.32	0.02	951.18	97.1	33	34
	中核病院	0.85	0.75	0.55	0.02	2.12	89.2	58	65
	中規模病院	0.47	0.24	0.64	0.01	3.08	64.2	34	53
	計	8.58	0.67	85.01	0.01	951.18	82.2	125	152
(2)5%ヒビテン液	大学病院	6.86	0.78	30.04	0.07	168.35	91.2	31	34
	中核病院	2.95	1.63	6.34	0.01	44.67	81.5	53	65
	中規模病院	15.53	0.88	89.64	0.00	582.52	79.2	42	53
	計	8.10	1.13	53.84	0.00	582.52	82.9	126	152
(3)ヒビテングルコネート液	大学病院	2.441	0.042	13.379	0.006	75.758	94.1	32	34
	中核病院	0.138	0.051	0.349	0.001	1.679	66.2	43	65
	中規模病院	0.199	0.061	0.446	0.001	1.769	39.6	21	53
	計	0.919	0.050	7.725	0.001	75.758	63.2	96	152
(4)チオ硫酸ナトリウム	大学病院	0.885	0.789	0.853	0.001	3.093	35.3	12	34
	中核病院	1.293	0.475	1.763	0.029	6.024	40.0	26	65
	中規模病院	0.540	0.296	0.644	0.022	1.983	28.3	15	53
	計	0.988	0.451	1.366	0.001	6.024	34.9	53	152
(5)手術用イソジン液	大学病院	10.40	0.76	51.88	0.22	294.61	94.1	32	34
	中核病院	0.66	0.52	0.53	0.00	2.50	95.4	62	65
	中規模病院	7.05	0.14	38.58	0.00	218.45	60.4	32	53
	計	4.76	0.48	32.47	0.00	294.61	82.9	126	152
(6)イソジン液	大学病院	89.3	3.2	491.7	0.0	2,828.3	97.1	33	34
	中核病院	2.3	2.4	1.1	0.2	7.0	93.8	61	65
	中規模病院	5.5	1.0	28.5	0.0	194.2	86.8	46	53
	計	23.9	2.3	239.3	0.0	2,828.3	92.1	140	152
(7)グリンス	大学病院	0.317	0.172	0.405	0.000	1.452	41.2	14	34
	中核病院	0.615	0.458	0.604	0.004	2.281	41.5	27	65
	中規模病院	0.660	0.375	0.687	0.115	2.016	13.2	7	53
	計	0.535	0.347	0.572	0.000	2.281	31.6	48	152
(8)ミルトン	大学病院	89.5	1.2	432.8	0.0	2,121.2	70.6	24	34
	中核病院	1.8	1.5	1.5	0.0	7.8	72.3	47	65
	中規模病院	1.3	0.6	1.8	0.0	7.0	39.6	21	53
	計	24.6	1.2	221.0	0.0	2,121.2	60.5	92	152
(9)ピューラックス	大学病院	2.11	1.64	2.12	0.00	7.11	47.1	16	34
	中核病院	2.20	1.82	2.51	0.03	13.27	60.0	39	65
	中規模病院	2.76	1.19	3.57	0.02	12.51	41.5	22	53
	計	2.34	1.64	2.76	0.00	13.27	50.7	77	152
(10)ステリハイド2%	大学病院	5.42	2.98	5.31	0.13	19.73	47.1	16	34
	中核病院	8.55	6.37	7.19	0.02	26.89	50.8	33	65
	中規模病院	8.95	2.70	14.51	0.17	63.53	45.3	24	53
	計	7.99	5.00	9.90	0.02	63.53	48.0	73	152
(11)ステリハイド20%	大学病院	0.67	0.55	0.66	0.00	2.79	64.7	22	34
	中核病院	1.40	0.81	2.22	0.01	12.63	64.6	42	65
	中規模病院	0.90	0.38	1.30	0.02	4.90	50.9	27	53
	計	1.08	0.56	1.71	0.00	12.63	59.9	91	152
(12)ファイゾヘックス	大学病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	34
	中核病院	0.0182	0.0182	-	0.0182	0.0182	1.5	1	65
	中規模病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	53
	計	0.0182	0.0182	-	0.0182	0.0182	0.7	1	152
(13)クレゾール石鹼液	大学病院	0.110	0.060	0.167	0.001	0.558	52.9	18	34
	中核病院	0.343	0.115	0.531	0.002	2.672	58.5	38	65
	中規模病院	0.606	0.121	1.487	0.007	5.733	49.1	26	53
	計	0.375	0.087	0.922	0.001	5.733	53.9	82	152
(14)オスバン液	大学病院	1.3	0.8	1.5	0.0	5.6	91.2	31	34
	中核病院	2.8	1.8	5.4	0.0	37.4	81.5	53	65
	中規模病院	237.3	1.1	1,373.4	0.0	8,009.7	64.2	34	53
	計	70.0	1.2	737.2	0.0	8,009.7	77.6	118	152
(15)ハイアミンT液	大学病院	2.89	0.58	10.03	0.02	45.45	58.8	20	34
	中核病院	0.93	0.56	1.14	0.03	4.76	26.2	17	65
	中規模病院	0.69	0.72	0.61	0.01	1.59	11.3	6	53
	計	1.81	0.65	6.86	0.01	45.45	28.3	43	152
(16)オキシフル	大学病院	0.201	0.173	0.113	0.010	0.488	76.5	26	34
	中核病院	0.146	0.086	0.170	0.002	0.986	84.6	55	65
	中規模病院	0.128	0.078	0.142	0.011	0.706	49.1	26	53
	計	0.155	0.112	0.152	0.002	0.986	70.4	107	152
(17)アクリノール	大学病院	0.281	0.220	0.240	0.000	0.916	82.4	28	34
	中核病院	0.138	0.103	0.131	0.005	0.516	70.8	46	65
	中規模病院	0.189	0.105	0.229	0.000	1.098	67.9	36	53
	計	0.191	0.124	0.204	0.000	1.098	72.4	110	152

表Ⅱ-3 入院患者あたりの消毒剤年間使用量(2)

消毒剤	種類	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	使用率 (%)	使用 病院数	総病院数
(18) アクリフラビン	大学病院	13.1	13.1	-	13.1	13.1	2.9	1	34
	中核病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	65
	中規模病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	53
	計	13.1	13.1	-	13.1	13.1	0.7	1	152
(19) テゴ-51	大学病院	3.46	1.86	5.42	0.01	28.64	88.2	30	34
	中核病院	2.70	2.31	2.58	0.02	12.69	63.1	41	65
	中規模病院	1.54	1.15	1.76	0.01	6.46	37.7	20	53
	計	2.69	1.90	3.68	0.01	28.64	59.9	91	152
(20) ハイパール	大学病院	0.438	0.489	0.290	0.125	0.699	8.8	3	34
	中核病院	0.421	0.271	0.449	0.005	1.157	12.3	8	65
	中規模病院	0.538	0.538	0.732	0.021	1.056	3.8	2	53
	計	0.443	0.369	0.422	0.005	1.157	8.6	13	152
(21) ホルマリン液	大学病院	0.170	0.069	0.292	0.001	1.273	58.8	20	34
	中核病院	0.161	0.083	0.253	0.002	1.493	75.4	49	65
	中規模病院	0.178	0.065	0.260	0.003	1.161	47.2	25	53
	計	0.167	0.079	0.261	0.001	1.493	61.8	94	152
(22) マーキュロクロム液	大学病院	0.0032	0.0028	0.0013	0.0021	0.0049	11.8	4	34
	中核病院	0.0369	0.0334	0.0311	0.0003	0.0896	10.8	7	65
	中規模病院	0.0350	0.0350	-	0.0350	0.0350	1.9	1	53
	計	0.0255	0.0141	0.0283	0.0003	0.0896	7.9	12	152
(23) マーキュロクロム	大学病院	0.00872	0.00872	-	0.00872	0.00872	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00872	0.00872	-	0.00872	0.00872	0.7	1	152
(24) チメロサル	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	0	0	-	0	0	0.0	0	152
(25) プリブイシー液	大学病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	34
	中核病院	0.207	0.207	-	0.207	0.207	1.5	1	65
	中規模病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	53
	計	0.207	0.207	-	0.207	0.207	0.7	1	152
(26) ステリゾール	大学病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	34
	中核病院	16.2	16.2	-	16.2	16.2	1.5	1	65
	中規模病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	53
	計	16.2	16.2	-	16.2	16.2	0.7	1	152
(27) 消毒用エタノール	大学病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	34
	中核病院	0.114	0.114	-	0.114	0.114	1.5	1	65
	中規模病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	53
	計	0.114	0.114	-	0.114	0.114	0.7	1	152
(28) アルスコ	大学病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.414	0.414	-	0.414	0.414	1.9	1	53
	計	0.414	0.414	-	0.414	0.414	0.7	1	152
(29) イソジンクリーム	大学病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	34
	中核病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0379	0.0379	-	0.0379	0.0379	1.9	1	53
	計	0.0379	0.0379	-	0.0379	0.0379	0.7	1	152
(30) エンドザイム	大学病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.873	0.873	-	0.873	0.873	1.9	1	53
	計	0.873	0.873	-	0.873	0.873	0.7	1	152
(31) ヒシパンチ	大学病院	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0	34
	中核病院	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0	65
	中規模病院	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0	53
	計	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0	152
(32) ミルバクリール	大学病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	34
	中核病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0120	0.0120	-	0.0120	0.0120	1.9	1	53
	計	0.0120	0.0120	-	0.0120	0.0120	0.7	1	152
(33) 0.02% プリブイシー	大学病院	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0	34
	中核病院	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0	65
	中規模病院	5.48	5.48	-	5.48	5.48	1.9	1	53
	計	5.48	5.48	-	5.48	5.48	0.7	1	152
(34) ベンクロジドエタノール	大学病院	0.948	0.948	-	0.948	0.948	2.9	1	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	53
	計	0.948	0.948	-	0.948	0.948	0.7	1	152

表Ⅱ.- 3 入院患者あたりの消毒剤年間使用量(3)

消毒剤	種類	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	使用率 (%)	使用 病院数	総病院数
(35) プロノゾール	大学病院	0.00178	0.00178	-	0.00178	0.00178	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00178	0.00178	-	0.00178	0.00178	0.7	1	152
(36) ヨードチンキ	大学病院	0.00802	0.00802	-	0.00802	0.00802	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00802	0.00802	-	0.00802	0.00802	0.7	1	152
(37) エタノール70%	大学病院	11.7	11.7	-	11.7	11.7	2.9	1	34
	中核病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	65
	中規模病院	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0	53
	計	11.7	11.7	-	11.7	11.7	0.7	1	152
(38) ホウ酸	大学病院	0.00281	0.00281	-	0.00281	0.00281	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00281	0.00281	-	0.00281	0.00281	0.7	1	152
(39) プリセプト	大学病院	0.00168	0.00168	-	0.00168	0.00168	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00168	0.00168	-	0.00168	0.00168	0.7	1	152
(40) イセフォール	大学病院	0.0102	0.0102	-	0.0102	0.0102	2.9	1	34
	中核病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	53
	計	0.0102	0.0102	-	0.0102	0.0102	0.7	1	152
(41) ピュリファンP	大学病院	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0	34
	中核病院	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.0	0	65
	中規模病院	1.27	1.27	-	1.27	1.27	1.9	1	53
	計	1.27	1.27	-	1.27	1.27	0.7	1	152
(42) シルチック	大学病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.254	0.254	-	0.254	0.254	1.9	1	53
	計	0.254	0.254	-	0.254	0.254	0.7	1	152
(43) ピオクタニン	大学病院	0.00721	0.00721	-	0.00721	0.00721	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00721	0.00721	-	0.00721	0.00721	0.7	1	152
(44) ミケゾール	大学病院	0.122	0.122	-	0.122	0.122	2.9	1	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	53
	計	0.122	0.122	-	0.122	0.122	0.7	1	152

※ (25)～(44)は、アンケート調査で(その他)として挙げられた消毒剤である。

表Ⅱ.- 4 外来患者あたりの消毒剤年間使用量(1)

消毒剤	種類	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	使用率 (%)	使用 病院数	総病院数
(1) ヒビスクラブ	大学病院	1.169	0.024	6.473	0.000	37.225	97.1	33	34
	中核病院	0.018	0.013	0.016	0.002	0.097	90.8	59	65
	中規模病院	0.007	0.005	0.006	0.000	0.027	69.8	37	53
	計	0.309	0.013	3.276	0.000	37.225	84.9	129	152
(2) 5%ヒピテン液	大学病院	0.248	0.017	1.178	0.002	6.588	91.2	31	34
	中核病院	0.084	0.028	0.194	0.000	1.091	83.1	54	65
	中規模病院	1.027	0.028	6.069	0.000	41.096	86.8	46	53
	計	0.454	0.022	3.643	0.000	41.096	86.2	131	152
(3) ヒピテングルコネート液	大学病院	0.0946	0.0010	0.5238	0.0001	2.9648	94.1	32	34
	中核病院	0.0039	0.0008	0.0097	0.0000	0.0456	67.7	44	65
	中規模病院	0.0037	0.0010	0.0064	0.0000	0.0194	43.4	23	53
	計	0.0332	0.0009	0.2977	0.0000	2.9648	65.1	99	152
(4) チオ硫酸ナトリウム	大学病院	0.0235	0.0205	0.0247	0.0000	0.0888	35.3	12	34
	中核病院	0.0335	0.0084	0.0736	0.0005	0.3691	40.0	26	65
	中規模病院	0.0123	0.0041	0.0214	0.0005	0.0840	28.3	15	53
	計	0.0253	0.0083	0.0542	0.0000	0.3691	34.9	53	152
(5) 手術用イソジン液	大学病院	0.389	0.020	2.033	0.005	11.530	94.1	32	34
	中核病院	0.018	0.010	0.035	0.000	0.208	96.9	63	65
	中規模病院	0.450	0.002	2.603	0.000	15.411	66.0	35	53
	計	0.226	0.010	1.680	0.000	15.411	85.5	130	152
(6) イソジン液	大学病院	3.445	0.063	19.252	0.000	110.687	97.1	33	34
	中核病院	0.061	0.041	0.111	0.005	0.856	95.4	62	65
	中規模病院	0.303	0.021	1.933	0.001	13.699	94.3	50	53
	計	0.914	0.039	9.250	0.000	110.687	95.4	145	152
(7) グリンス	大学病院	0.0095	0.0050	0.0128	0.0000	0.0473	41.2	14	34
	中核病院	0.0126	0.0094	0.0118	0.0001	0.0382	43.1	28	65
	中規模病院	0.0468	0.0129	0.0733	0.0029	0.2167	15.1	8	53
	計	0.0172	0.0091	0.0326	0.0000	0.2167	32.9	50	152
(8) ミルトン	大学病院	3.488	0.030	16.939	0.001	33.015	70.6	24	34
	中核病院	0.047	0.029	0.071	0.000	0.450	73.8	48	65
	中規模病院	0.050	0.014	0.134	0.000	0.642	41.5	22	53
	計	0.926	0.027	8.558	0.000	33.015	61.8	94	152
(9) ビューラックス	大学病院	0.0379	0.0352	0.0320	0.0000	0.1117	47.1	16	34
	中核病院	0.0475	0.0322	0.0640	0.0011	0.3605	60.0	39	65
	中規模病院	0.0549	0.0252	0.0787	0.0005	0.3186	45.3	24	53
	計	0.0478	0.0294	0.0636	0.0000	0.3605	52.0	79	152
(10) ステリハイド2%	大学病院	0.119	0.075	0.101	0.003	0.324	47.1	16	34
	中核病院	1.391	0.155	6.838	0.000	40.059	52.3	34	65
	中規模病院	0.266	0.063	0.514	0.002	2.406	50.9	27	53
	計	0.732	0.099	4.555	0.000	40.059	50.7	77	152
(11) ステリハイド20%	大学病院	0.0169	0.0099	0.0187	0.0001	0.0780	64.7	22	34
	中核病院	0.0319	0.0146	0.0712	0.0002	0.4540	66.2	43	65
	中規模病院	0.0210	0.0099	0.0362	0.0005	0.1832	52.8	28	53
	計	0.0251	0.0109	0.0531	0.0001	0.4540	61.2	93	152
(12) ファイゾヘックス	大学病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	34
	中核病院	0.0417	0.0417	-	0.0417	0.0417	1.5	1	65
	中規模病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	53
	計	0.0417	0.0417	-	0.0417	0.0417	0.7	1	152
(13) クレゾール石鹼液	大学病院	0.0026	0.0012	0.0040	0.0000	0.0159	52.9	18	34
	中核病院	0.0731	0.0022	0.4045	0.0000	2.5000	58.5	38	65
	中規模病院	0.0157	0.0022	0.0466	0.0000	0.2429	52.8	28	53
	計	0.0389	0.0018	0.2732	0.0000	2.5000	55.3	84	152
(14) オスバン液	大学病院	0.03	0.02	0.04	0.00	0.17	91.2	31	34
	中核病院	0.07	0.03	0.14	0.00	0.77	83.1	54	65
	中規模病院	15.32	0.02	92.89	0.00	565.07	69.8	37	53
	計	4.68	0.03	51.15	0.00	565.07	80.3	122	152
(15) ハイアミンT液	大学病院	0.1052	0.0125	0.3942	0.0006	1.7789	58.8	20	34
	中核病院	0.0201	0.0125	0.0312	0.0006	0.1292	26.2	17	65
	中規模病院	0.1111	0.0059	0.2745	0.0003	0.7333	13.2	7	53
	計	0.0733	0.0124	0.2852	0.0003	1.7789	28.9	44	152
(16) オキシフル	大学病院	0.00539	0.00507	0.00362	0.00027	0.01344	76.5	26	34
	中核病院	0.00629	0.00185	0.02419	0.00005	0.18000	84.6	55	65
	中規模病院	0.00329	0.00174	0.00538	0.00012	0.02667	56.6	30	53
	計	0.00527	0.00212	0.01731	0.00005	0.18000	73.0	111	152
(17) アクリノール	大学病院	0.00687	0.00478	0.00652	0.00001	0.02908	82.4	28	34
	中核病院	0.00330	0.00180	0.00480	0.00009	0.02928	72.3	47	65
	中規模病院	0.00578	0.00333	0.01005	0.00001	0.05660	73.6	39	53
	計	0.00502	0.00259	0.00747	0.00001	0.05660	75.0	114	152

表Ⅱ-4 外来患者あたりの消毒剤年間使用量(2)

消毒剤	種類	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	使用率 (%)	使用 病院数	総病院数
(18) アクリフラビン	大学病院	0.331	0.331	-	0.331	0.331	2.9	1	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	53
	計	0.331	0.331	-	0.331	0.331	0.7	1	152
(19) テゴ-51	大学病院	0.0876	0.0507	0.1300	0.0002	0.6655	88.2	30	34
	中核病院	0.0599	0.0417	0.0626	0.0009	0.2694	63.1	41	65
	中規模病院	0.0638	0.0186	0.1860	0.0001	0.8667	39.6	21	53
	計	0.0698	0.0385	0.1219	0.0001	0.8667	60.5	92	152
(20) ハイパール	大学病院	0.0124	0.0114	0.0098	0.0032	0.0228	8.8	3	34
	中核病院	0.0070	0.0046	0.0074	0.0001	0.0219	13.8	9	65
	中規模病院	0.0363	0.0363	0.0508	0.0003	0.0722	3.8	2	53
	計	0.0123	0.0052	0.0189	0.0001	0.0722	9.2	14	152
(21) ホルマリン液	大学病院	0.00445	0.00134	0.00802	0.00003	0.03506	58.8	20	34
	中核病院	0.00325	0.00138	0.00482	0.00004	0.02188	75.4	49	65
	中規模病院	0.00323	0.00174	0.00430	0.00006	0.01714	52.8	28	53
	計	0.00349	0.00141	0.00546	0.00003	0.03506	63.8	97	152
(22) マーキュロクロム液	大学病院	0.000073	0.000072	0.000015	0.000057	0.000090	11.8	4	34
	中核病院	0.000665	0.000503	0.000582	0.000006	0.001453	10.8	7	65
	中規模病院	0.000472	0.000472	0.000634	0.000024	0.000921	3.8	2	53
	計	0.000453	0.000167	0.000527	0.000006	0.001453	8.6	13	152
(23) マーキュロクロム	大学病院	0.000217	0.000217	-	0.000217	0.000217	2.9	1	34
	中核病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	53
	計	0.000217	0.000217	-	0.000217	0.000217	0.7	1	152
(24) チメロサル	大学病院	0	0	-	0	0	0.0	0	34
	中核病院	0	0	-	0	0	0.0	0	65
	中規模病院	0	0	-	0	0	0.0	0	53
	計	0	0	-	0	0	0.0	0	152
(25) プリブシー液	大学病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	34
	中核病院	0.00386	0.00386	-	0.00386	0.00386	1.5	1	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00386	0.00386	-	0.00386	0.00386	0.7	1	152
(26) ステリゾール	大学病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	34
	中核病院	0.262	0.262	-	0.262	0.262	1.5	1	65
	中規模病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	53
	計	0.262	0.262	-	0.262	0.262	0.7	1	152
(27) 消毒用エタノール	大学病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	34
	中核病院	0.00217	0.00217	-	0.00217	0.00217	1.5	1	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00217	0.00217	-	0.00217	0.00217	0.7	1	152
(28) アルスコ	大学病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	34
	中核病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0114	0.0114	-	0.0114	0.0114	1.9	1	53
	計	0.0114	0.0114	-	0.0114	0.0114	0.7	1	152
(29) イソジンクリーム	大学病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	34
	中核病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000379	0.000379	-	0.000379	0.000379	1.9	1	53
	計	0.000379	0.000379	-	0.000379	0.000379	0.7	1	152
(30) エンドザイム	大学病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	34
	中核病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0216	0.0216	-	0.0216	0.0216	1.9	1	53
	計	0.0216	0.0216	-	0.0216	0.0216	0.7	1	152
(31) ヒシバンチ	大学病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	34
	中核病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0350	0.0350	-	0.0350	0.0350	1.9	1	53
	計	0.0350	0.0350	-	0.0350	0.0350	0.7	1	152
(32) ミルバクリール	大学病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	34
	中核病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000833	0.000833	-	0.000833	0.000833	1.9	1	53
	計	0.000833	0.000833	-	0.000833	0.000833	0.7	1	152
(33) 0.02%プリブシー	大学病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.375	0.375	-	0.375	0.375	1.9	1	53
	計	0.375	0.375	-	0.375	0.375	0.7	1	152
(34) ベンクロジドエタノール	大学病院	0.0179	0.0179	-	0.0179	0.0179	2.9	1	34
	中核病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	53
	計	0.0179	0.0179	-	0.0179	0.0179	0.7	1	152

表Ⅱ.- 4 外来患者あたりの消毒剤年間使用量(3)

消毒剤	種類	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	使用率 (%)	使用 病院数	総病院数
(35) プロノゾール	大学病院	0.000109	0.000109	-	0.000109	0.000109	2.9	1	34
	中核病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	53
	計	0.000109	0.000109	-	0.000109	0.000109	0.7	1	152
(36) ヨードチンキ	大学病院	0.000110	0.000110	-	0.000110	0.000110	2.9	1	34
	中核病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	53
	計	0.000110	0.000110	-	0.000110	0.000110	0.7	1	152
(37) エタノール70%	大学病院	0.337	0.337	-	0.337	0.337	2.9	1	34
	中核病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.0	0	53
	計	0.337	0.337	-	0.337	0.337	0.7	1	152
(38) ホウ酸	大学病院	0.0000711	0.0000711	-	0.0000711	0.0000711	2.9	1	34
	中核病院	0.0000000	0.0000000	-	0.0000000	0.0000000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0000000	0.0000000	-	0.0000000	0.0000000	0.0	0	53
	計	0.0000711	0.0000711	-	0.0000711	0.0000711	0.7	1	152
(39) プリセプト	大学病院	0.0000659	0.0000659	-	0.0000659	0.0000659	2.9	1	34
	中核病院	0.0000000	0.0000000	-	0.0000000	0.0000000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0000000	0.0000000	-	0.0000000	0.0000000	0.0	0	53
	計	0.0000659	0.0000659	-	0.0000659	0.0000659	0.7	1	152
(40) イセフォール	大学病院	0.000331	0.000331	-	0.000331	0.000331	2.9	1	34
	中核病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	53
	計	0.000331	0.000331	-	0.000331	0.000331	0.7	1	152
(41) ピュリファンP	大学病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	34
	中核病院	0.0000	0.0000	-	0.0000	0.0000	0.0	0	65
	中規模病院	0.0315	0.0315	-	0.0315	0.0315	1.9	1	53
	計	0.0315	0.0315	-	0.0315	0.0315	0.7	1	152
(42) シルチック	大学病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00630	0.00630	-	0.00630	0.00630	1.9	1	53
	計	0.00630	0.00630	-	0.00630	0.00630	0.7	1	152
(43) ビオクタニン	大学病院	0.000183	0.000183	-	0.000183	0.000183	2.9	1	34
	中核病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	65
	中規模病院	0.000000	0.000000	-	0.000000	0.000000	0.0	0	53
	計	0.000183	0.000183	-	0.000183	0.000183	0.7	1	152
(44) ミケゾール	大学病院	0.00397	0.00397	-	0.00397	0.00397	2.9	1	34
	中核病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	65
	中規模病院	0.00000	0.00000	-	0.00000	0.00000	0.0	0	53
	計	0.00397	0.00397	-	0.00397	0.00397	0.7	1	152

※ (25)～(44)は、アンケート調査で(その他)として挙げられた消毒剤である。

- 2 水銀系消毒剤の使用状況
- 3 使用している水銀系消毒剤
- 4 水銀系消毒剤の処理方法

2. 水銀系消毒剤を使用していますか。

- (1) はい
- (2) いいえ → 質問5へお進みください

3. 水銀系消毒剤として使用しているものに○印をつけてください。(複数回答可)

- (1) チメロサル
- (2) マーキュロクロム
- (3) 無機水銀剤
- (4) その他(具体的に: _____)

4. 水銀系消毒剤をどのように処理していますか。該当する番号に○印をつけ、処理法を()内にご記入ください。

- (1) 使用した場所で処理している(処理法: _____)
- (2) 病院内で処理している(処理法: _____)
- (3) 病院内で処理した(処理法: _____)後、委託
処理している(処理法: _____)
- (4) 委託処理している(処理法: _____)
- (5) その他(具体的に: _____)

水銀系消毒剤の使用割合では、大学病院、中核病院、中規模病院の順であるが、絶対数では中核病院が半数を占めていた。

使用している水銀系消毒剤について、全体としては、マーキュロクロムが13病院で使用されており、チメロサルは1病院で使用されているのみであった。類型別では、大学病院、中核病院でマーキュロクロムのみが1部使用されており、中規模病院でチメロサルも1部使用されていた。

水質汚濁防止法または下水道法では、排水中の総水銀およびアルキル水銀は厳しく規制されている。処理方法として、大学病院ではすべて委託処理(専門業者に委託)であり、中核病院では委託処理と病院内処理がほぼ同数であり、ほとんどが焼却処理されていた。中規模病院では、下水道に希釈して放流しているという非常に問題のある病院もあった。

表Ⅱ.- 5 水銀系消毒剤の使用状況

		(1)はい	(2)いいえ	有効回答計 (母数)
		大学病院	実数	4
	%	12.1	87.9	100.0
中核病院	実数	7	57	64
	%	10.9	89.1	100.0
中規模病院	実数	3	50	53
	%	5.7	94.3	100.0
計	実数	14	136	150
	%	9.3	90.7	100.0

表Ⅱ.- 6 使用している水銀系消毒剤

	大学病院		中核病院		中規模病院		計	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
(1)チメロサル	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	7.1
(2)マーキュロクロム	4	100.0	7	100.0	2	66.7	13	92.9
(3)無機水銀剤	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(4)その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
回答数	4		7		3		14	

※この質問は複数回答のため、比率の合計は100%にならない。

この質問は複数回答のため、回答率(%)を以下の式で計算している。

$$\text{回答率} = \frac{\text{選択肢それぞれの回答数}}{\text{その質問の回答数 (1つ以上の選択肢を選択した部数)}} \times 100 (\%)$$

表Ⅱ.- 7 水銀系消毒剤の処理方法

	大学病院		中核病院		中規模病院		計	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
(1)使用した場所で処理している	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	7.7
(2)病院内で処理している	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	7.7
(3)病院内で処理した後、委託処理している	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	7.7
(4)委託処理している	4	100.0	2	28.6	0	0.0	6	46.2
(5)その他	0	0.0	2	28.6	2	100.0	4	30.8
回答数	4		7		2		13	

※この質問は複数回答のため、比率の合計は100%にならない。

この質問は複数回答のため、回答率(%)を以下の式で計算している。

$$\text{回答率} = \frac{\text{選択肢それぞれの回答数}}{\text{その質問の回答数 (1つ以上の選択肢を選択した部数)}} \times 100 (\%)$$

表Ⅱ.- 8 水銀系消毒剤の具体的な処理法

	大学病院	中核病院	中規模病院	回答数
(1) 使用した場所で処理している				回答なし
(2) 病院内で処理している		院内で焼却		1件
(3) 病院内で処理した		紙・布にしみこませる		1件
その後、委託処理している		焼却後排ガス中の水銀除去		1件
(4) 委託処理している	専門業者に委託 (詳細不明)	焼却		3件
	固型化			
(5) その他		廃棄はない	消毒剤で使用しているため、 残薬はそのままである。	3件
			下水道に希釈して排出	

※回答数は処理法に記入のあったもののみ数である。

5 フェノール系消毒剤の使用状況

6 フェノール系消毒剤の処理方法

5. グレゾール石鹼液等のフェノール系消毒剤を使用していますか。

- (1) はい
- (2) いいえ → 質問7.へお進みください

6. グレゾール石鹼液等のフェノール系消毒剤をどのように処理していますか。該当する番号に○印をつけ、処理法を（ ）内にご記入ください。

- (1) 病院内で処理している (処理法:)
- (2) 委託処理している (処理法:)
- (3) 下水道に直接、排出している
- (4) 公共用水域に無処理で放流している
- (5) 病院内処理で、下水道に排出している
- (6) その他 (具体的に:)

全体として、フェノール系消毒剤は約50%の病院で使用されていた。フェノール系消毒剤は、水質汚濁防止法または下水道法にてフェノール類として規制されているので、その取扱いを慎重にする必要がある。

その処理は、下水道に直接排出している病院が70%以上であった。中核病院では、公共用水域

に無処理で放流されている施設が2件あったのは問題である。病院内での処理方法はほとんどが活性汚泥処理法であると思われる。

表Ⅱ.- 9 フェノール系消毒剤の使用状況

		(1)はい	(2)いいえ	有効回答計 (母数)
		大学病院	実数	13
	%	40.6	59.4	100.0
中核病院	実数	43	20	63
	%	68.3	31.7	100.0
中規模病院	実数	24	28	52
	%	46.2	53.8	100.0
計	実数	80	67	147
	%	54.4	45.6	100.0

表Ⅱ.- 10 フェノール系消毒剤の処理方法

	大学病院		中核病院		中規模病院		計	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
(1)病院内で処理している	1	7.7	4	9.3	4	17.4	9	11.4
(2)委託処理している	1	7.7	1	2.3	1	4.3	3	3.8
(3)下水道に直接、排出している	11	84.6	29	67.4	18	78.3	58	73.4
(4)公共用水域に無処理で放流している	0	0.0	2	4.7	0	0.0	2	2.5
(5)病院内処理で下水道に排出	0	0.0	7	16.3	0	0.0	7	8.9
(6)その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
回答数	13		43		23		79	

※この質問は複数回答のため、比率の合計は100%にならない。

この質問は複数回答のため、回答率(%)を以下の式で計算している。

$$\text{回答率} = \frac{\text{選択肢それぞれの回答数}}{\text{その質問の回答数(1つ以上の選択肢を選択した部数)}} \times 100(\%)$$

表Ⅱ.- 11 フェノール系消毒剤の具体的な処理法

	大学病院	中核病院	中規模病院	回答数
(1) 病院内で 処理している	活性汚泥法	浄化槽	浄化槽処理 (3件)	9件
		浄化槽で処理後、 排出している	活性汚泥法のみ (長時間ばっ気)	
		分離接触ばっき式		
		中和処理法 (薬品による)		
(2) 委託処理している	専門業者に委託 (詳細不明)	貯留→業者委託	廃棄	3件

※回答数は処理法に記入のあったものみの数である。

- 7 器具洗浄への消毒剤の使用状況
- 8 使用している消毒剤の種類
- 9 使用した消毒剤の処理方法

7. 内視鏡等の器具洗浄に消毒剤を使用していますか。

- (1) はい
- (2) いいえ → 質問10.へお進みください

8. 内視鏡等の器具洗浄に使用している消毒剤をお答えください。

消毒剤名 ()

9. 内視鏡等の器具洗浄に使用した消毒剤はどのように処理していますか。該当する番号に○印をつけ、処理法を () 内にご記入ください。

- (1) 使用した場所で処理している (処理法:)
- (2) 病院内で処理している (処理法:)
- (3) 委託処理している (処理法:)
- (4) 下水道に直接、排出している
- (5) 公共用水域に無処理で放流している
- (6) 病院内処理で、下水道に排出している
- (7) その他 (具体的に:)

全体として、ほとんどの病院で使用されていた。使用されている消毒剤は、ステリハイド20%または2%が非常に頻度が高く、オスバン液、テゴ-51、酸性水などの順であった。使用された消

毒剤は、70%以上が直接下水道に排出され、病院内での処理が20%を越え、公共用水域に直接排出されている病院も認められた。それらの処理方法は、ほとんどが活性汚泥法であるが、一部では化学的処理法も適用されていた。

表Ⅱ.- 12 器具洗淨への消毒剤の使用状況

		(1)はい	(2)いいえ	有効回答計 (母数)
大学病院	実数	32	2	34
	%	94.1	5.9	100.0
中核病院	実数	64	1	65
	%	98.5	1.5	100.0
中規模病院	実数	48	5	53
	%	90.6	9.4	100.0
計	実数	144	8	152
	%	94.7	5.3	100.0

表Ⅱ.- 13 使用している消毒剤の種類

項目	大学病院		中核病院		中規模病院		計	
	実数	%	実数	%	実数	%	実数	%
1-ステリハイド20%	15	46.9	38	59.4	22	45.8	75	52.1
2-ステリハイド2%	18	56.3	22	34.4	18	37.5	58	40.3
3-オスバン液	2	6.3	2	3.1	4	8.3	8	5.6
4-テゴ-51	5	15.6	2	3.1	1	2.1	8	5.6
5-エンドザイム	1	3.1	3	4.7	3	6.3	7	4.9
6-エンドザイブ	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	0.7
7-5%ヒピテン液	0	0.0	3	4.7	3	6.3	6	4.2
8-ヒピテングルコネート液	2	6.3	0	0.0	2	4.2	4	2.8
9-ホルマリン液	2	6.3	1	1.6	1	2.1	4	2.8
10-ビューラックス	1	3.1	2	3.1	0	0.0	3	2.1
11-ハイアミンT液	2	6.3	0	0.0	1	2.1	3	2.1
12-サイデザイム	0	0.0	2	3.1	1	2.1	3	2.1
13-ミルトン	0	0.0	1	1.6	1	2.1	2	1.4
14-消毒用エタノール	0	0.0	1	1.6	1	2.1	2	1.4
15-無水エタノール	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
16-エタノール	1	3.1	1	1.6	0	0.0	2	1.4
17-酸性水	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
18-強酸性水	1	3.1	0	0.0	1	2.1	2	1.4
19-弱酸性水	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7
20-超酸性水	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	0.7
21-ソフト酸性水	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
22-2%ステリゾール液	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
23-ステゾール	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
24-ファイゾヘックス	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
25-クレゾール石鹼液	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
26-ハイジール	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
27-アルスコ	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	0.7
28-BK水	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
29-BK水/弱酸性水	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
30-強アルカリ液	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	0.7
31-ハイター	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
32-アルコール	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
33-インスルネット	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.7
34-エンドフレッシュ-A	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7
35-エンドフレッシュ-S	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7
36-グルトハイド	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	0.7
37-グルトハイド20W/V%	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	0.7
38-ステリザイム液	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7
39-サテニジン液10%	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7
40-ネオサンエビス	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	0.7
41-コンクノール	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	0.7
42-5%オールカット液	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	0.7
回答数	32		64		48		144	

※ この質問は複数回答のため、比率の合計は100%にならない。
この質問は複数回答のため、回答率(%)を以下の式で計算している。

$$\text{回答率} = \frac{\text{選択肢それぞれの回答数}}{\text{その質問の回答数 (1つ以上の選択肢を選択した部数)}} \times 100 (\%)$$