

症例別血液製剤使用状況

1999年1月1日～6月30日

肝切除

平均輸血量

九州大学病院		平均輸血量	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)		
症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)							
輸血例	21	55.9	60.2	1,608	2.0	3.1	0.5	0.0	1.5	73.8
無輸血例	14	62.5	64.0	916	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.0
症例数計		平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)
輸血例	4	60.0	50.5		1.5	11.0	0.0	0.0	0.0	15.3
無輸血例	4	66.5	50.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8
症例数計		平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)
輸血例	28	63.8			6.2	12.6	2.5	0.0	0.1	60.0
無輸血例	17	64.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9
症例数計		平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)
輸血例	8	61.0			11.3	14.8	13.8	0.0	0.3	125.0
無輸血例	6	67.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
症例数計		平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)
輸血例	3	64.0	68.9		9.3	24.0	0.0	0.0	0.0	7.3
無輸血例	0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
症例数計		平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)
輸血例	1	66.0	43.0		0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
無輸血例	2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
症例数計		平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)
輸血例	13	68.9	56.1		7.3	8.6	6.1	0.0	0.0	57.1
無輸血例	7	59.0	59.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9
症例数計		平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)

福岡大学病院

久留米大学病院

産業医科大学病院

聖マリア病院

九州厚生年金病院

飯塚病院

人工股関節置換術

平均輸血量

九州大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	31	56.3	58.4	634	0.6	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
無輸血例	19	51.1	54.9	382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

福岡大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	21	65.0	57.0		0.6	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
無輸血例	6	68.7	47.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

久留米大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	32	65.5			0.4	0.1	0.0	0.0	4.4	2.4
無輸血例	2	52.5			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

産業医科大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	20	62.3			0.6	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
無輸血例	4	67.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

聖マリア病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	1	75.0	56.0		4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
無輸血例	0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

九州厚生年金病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	9	63.4	50.8		0.0	0.1	0.0	0.4	3.4	0.0
無輸血例	2	74.0	60.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

飯塚病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	8	66.4	54.6		0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.1
無輸血例	0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

心臓バイパス術

平均輸血量

九州大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	30	66.2	58.3	687	11.7	6.0	7.3	0.0	0.4	132.5
無輸血例	2	56.5	56.0	688	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125.5

福岡大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	22	64.7	56.7	56.7	8.6	8.1	5.5	0.0	1.0	37.3
無輸血例	21	65.8	59.9	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6

久留米大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	23	66.1	66.1	66.1	8.6	6.2	6.1	0.0	3.0	88.4
無輸血例	1	66.0	66.0	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.5

産業医科大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	10	62.8	62.8	62.8	6.4	2.4	5.5	0.0	1.4	43.8
無輸血例	1	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.5

聖マリア病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	15	66.3	56.9	56.9	9.5	2.5	6.0	0.0	0.1	84.4
無輸血例	0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

九州厚生年金病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	25	69.7	54.5	54.5	3.8	3.9	2.4	0.0	2.4	6.0
無輸血例	6	65.7	66.5	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

飯塚病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	31	68.9	53.7	53.7	6.0	6.5	1.9	0.0	1.1	60.8
無輸血例	7	57.7	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.7

広範性子宮全摘術

平均輸血量

九州大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	18	48.8	53.0	1,910	3.6	0.3	0.6	0.0	1.2	31.3
無輸血例	32	53.8	56.7	686	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7

福岡大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	3	73.0	44.3		25.3	16.7	10.0	0.0	0.0	66.0
無輸血例	14	56.9	48.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8

久留米大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	6	55.0			11.3	6.7	3.3	0.0	0.0	30.1
無輸血例	55	50.5			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8

産業医科大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	1	58.0	46.0		0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
無輸血例	12	57.8			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2

聖マリア病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	1	42.0	52.5		0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0
無輸血例	1	49.0	57.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

九州厚生年金病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	0									
無輸血例	6	47.0	54.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

飯塚病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	0									
無輸血例	3	53.0	60.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

食道癌

平均輸血量

九州大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)
輸血例	5	66.4	52.5	988	4.4	0.0	0.0	0.0	199.8
無輸血例	8	59.6	58.6	810	0.0	0.0	0.0	0.0	141.4

福岡大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)
輸血例	9	66.7	52.1		2.9	7.8	0.0	0.0	51.2
無輸血例	5	67.6	48.2		0.0	0.0	0.0	0.0	23.8

久留米大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	17	64.4			4.5	2.9	0.0	0.0	2.8	101.7
無輸血例	2	72.5			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.5

産業医科大学病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	3	69.0			4.7	18.0	0.0	0.0	0.0	37.5
無輸血例	1	56.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

聖マリア病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	0									
無輸血例	0									

九州厚生年金病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	0									
無輸血例	3	63.7	50.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0

飯塚病院

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	4	73.3	49.3		3.5	9.0	0.0	0.0	0.0	27.5
無輸血例	1	59.0	53.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

生体肝移植

平均輸血量

症例数計	平均年齢 (才)	平均体重 (kg)	平均出血量 (mL)	赤血球 (単位)	血漿 (単位)	血小板 (単位)	全血 (単位)	自己血 (単位)	ALB (g)	
輸血例	6	33.3	51.3	3857	14.7	11.7	7.5	0.0	1.3	733.8
無輸血例	0									

医療機関名：九州大学病院

症例：①肝切除

症例数： 35 例（輸血例： 21例，無輸血例： 14例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	女	46	53.0	4	0	0	0	0	0
2	男	60	72.0	0	0	0	0	1,165	50.0
3	男	66	49.0	0	0	0	0	0	70.5
4	男	65	56.0	0	0	10	0	0	50.0
5	男	52	76.0	0	0	0	0	0	37.5
6	男	66	57.0	0	0	0	0	0	22.0
7	男	52	77.0	0	0	0	0	0	25.0
8	男	61	55.0	2	10	0	0	0	22.0
9	男	52	57.0	0	0	0	0	1,470	0
10	男	66	49.0	4	0	0	0	0	70.5
11	女	74	60.0	0	0	0	0	0	412.4
12	男	56	58.8	4	0	0	0	0	144.0
13	男	58	74.0	0	0	0	0	0	11.0
14	男	61	60.0	10	5	0	0	0	531.5
15	男	65	58.0	0	0	0	0	0	87.5
16	男	70	65.0	0	20	0	0	0	44.0
17	男	63	48.0	2	0	0	0	0	134.5
18	男	50	72.0	0	20	0	0	0	0
19	女	49	53.0	0	0	0	0	850	0
20	女	65	56.0	0	0	0	0	0	0
21	女	65	57.0	6	10	0	0	0	44.0
22	男	63	71.0	2	0	0	0	0	125.0
23	女	72	55.5	2	0	0	0	0	134.5
24	男	76	56.0	2	0	0	0	0	0
25	男	66	70.9	0	0	0	0	0	12.5
26	男	54	60.0	0	0	0	0	0	216.0
27	男	57	69.6	0	0	0	0	0	75.0
28	男	22	67.0	0	0	0	0	400	12.5
29	男	67	69.5	0	0	0	0	0	62.5
30	男	70	66.0	0	0	0	0	0	50.0
31	男	28	55.0	0	0	0	0	900	75.0
32	男	46	65.0	0	0	0	0	400	62.5
33	男	34	76.0	0	0	0	0	1,170	0.0
34	男	69	62.0	4	0	0	0	0	50.0
35	男	63	53.0	0	0	0	0	0	220.5
計		2049	2159.3	42	65	10	0	6355	2852.4
平均		58.5	61.7	1.2	1.9	0.3	0.0	181.6	81.5

医療機関名：福岡大学病院

症例：①肝切除

症例数： 8 例（輸血例： 4例，無輸血例： 4例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	59	57		6				
2	男	68	47	4	24				61
3	男	59	57						22
4	男	66	53						
5	女	73	38						82
6	男	61	53		12				
7	女	52	45	2	2				
8	男	68	53						11
計		506	403	6	44	0	0	0	176
平均		63.3	50.4	0.8	5.5	0.0	0.0	0.0	22.0

医療機関名：久留米大学病院

症例：①肝切除

症例数： 45 例 （輸血例： 28例，無輸血例： 17例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	72							
2	男	66							50
3	男	72		4					44
4	男	54							
5	男	75							82
6	男	66		2	12				88
7	男	71							22
8	女	76		10	14	10			11
9	男	42		4	16				139.5
10	男	55							86
11	男	58		2	2				33
12	男	61		8	18				44
13	女	41						800	44
14	男	56		16	30				44
15	男	64							22
16	女	75				20			22
17	女	72		2					83
18	男	43			2				33
19	男	64			20				119
20	男	59							44
21	男	70							
22	男	83			6				50
23	男	56							22
24	男	73							
25	男	62		8	16				22
26	男	68							
27	女	67		4	6				95.5
28	男	60			10				
29	男	63		6	10				33
30	男	69		2	14				119
31	女	44							
32	女	64			14				
33	男	66		4					11
34	男	58			12				
35	女	59		2	12				81.5
36	男	73		66	108	40			209
37	男	70							11
38	男	71		12	16				99
39	男	64		4					86
40	男	61							
41	女	69							75
42	男	74		2	2				33
43	男	60		14	14				124
44	男	68		2					11
45	男	66							44
計		2880	0	174	354	70	0	800	2136.5
平均		64.0	0.0	3.9	7.9	1.6	0.0	17.8	47.5

医療機関名：産業医科大学病院

症例：①肝切除

症例数： 14 例（輸血例： 8例，無輸血例： 6例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	49	65.2					400	
2	男	72							
3	男	68			4				
4	女	58							
5	女	57				20			25.0
6	男	45		4					25.0
7	男	65							
8	男	61							
9	男	68		4	4				25.0
10	男	60				20			
11	男	77							
12	男	69							
13	男	74				20			12.5
14	男	67		82	110	50			912.5
計		890	65.2	90	118	110	0	400	1000
平均		63.6	4.7	6.4	8.4	7.9	0.0	28.6	71.4

医療機関名：聖マリア病院

症例：①肝切除

症例数： 3 例（輸血例： 3例，無輸血例： 0例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	65	75.6	16	36				22
2	男	51	74	8	24				
3	男	76	57	4	12				
計		192	206.6	28	72	0	0	0	22
平均		64.0	68.9	9.3	24.0	0.0	0.0	0.0	7.3

医療機関名：九州厚生年金病院

症例：①肝切除

症例数： 3 例（輸血例： 1例，無輸血例 2例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	66	43		6				
2									
3									
計		66	43	0	6	0	0	0	0
平均		22.0	14.3	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0

医療機関名：飯塚病院

症例：①肝切除

症例数： 20 例 （輸血例： 13例，無輸血例 7例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	81	50	2					
2	男	72	58		8				12.5
3	女	64	45		12				60.0
4	女	62	70	2	12				60.0
5	男	58	74						
6	女	43	67						12.5
7	女	62	56	8	8				25.0
8	男	69	57	2	4				60.0
9	男	54	67						25.0
10	女	75	50						20.0
11	男	76	47	24	28	40			75.0
12	女	64	55	8					25.0
13	男	68	56		4				
14	男	51	61						
15	男	74	58	2	8				100.0
16	男	73	42	12	6				150.0
17	女	63	64			20			
18	男	68	71	35	22	20			175.0
19	女	64	47						
20	女	68	52						75.0
計		1309	1147	95	112	80	0	0	875
平均		65.5	57.4	4.8	5.6	4.0	0.0	0.0	43.8

医療機関名：九州大学病院

症例：②人工股関節置換術

症例数： 50 例（輸血例： 31例，無輸血例： 19例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	39	86.0	8	0	0	0	295	0
2	女	65	59.0	2	0	0	0	1,200	0
3	女	74	43.0	0	0	0	0	1,200	0
4	女	64	47.0	0	0	0	0	900	0
5	女	73	62.0	0	0	0	0	770	0
6	女	58	50.0	0	0	0	0	600	0
7	女	63	50.0	0	0	0	0	600	0
8	女	50	61.0	0	0	0	0	590	0
9	女	66	66.0	0	0	0	0	590	62.5
10	女	30	72.0	0	0	0	0	540	0
11	男	66	60.0	0	0	0	0	460	0
12	女	76	43.0	2	0	0	0	400	0
13	男	20	51.0	0	0	0	0	370	0
14	男	20	51.0	0	0	0	0	350	0
15	女	50	52.0	0	0	0	0	330	0
16	女	68	57.0	0	0	0	0	320	0
17	女	48	60.0	0	0	0	0	310	0
18	男	57	71.0	0	0	0	0	300	0
19	女	63	60.0	0	0	0	0	300	0
20	女	60	66.0	0	0	0	0	300	0
21	女	41	46.0	0	0	0	0	300	0
22	女	70	34.8	0	0	0	0	270	0
23	女	74	48.5	0	0	0	0	250	0
24	男	48	65.0	0	0	0	0	250	0
25	男	50	53.0	0	0	0	0	150	0
26	女	60	59.0	0	0	0	0	150	0
27	男	48	99.0	0	0	0	0	100	0
28	男	73	67.0	0	0	0	0	50	0
29	女	58	44.0	0	0	0	0	50	0
30	男	61	71.0	4	0	0	0	0	0
31	男	51	56.0	2	0	0	0	0	0
32	女	57	52.8	0	0	0	0	0	0
33	女	54	54.0	0	0	0	0	0	0
34	女	58	44.5	0	0	0	0	0	0
35	男	76	67.0	0	0	0	0	0	0
36	女	76	41.8	0	0	0	0	0	0
37	女	58	50.0	0	0	0	0	0	0
38	女	25	43.0	0	0	0	0	0	0
39	男	21	65.0	0	0	0	0	0	0
40	女	54	40.7	0	0	0	0	0	0
41	男	44	79.0	0	0	0	0	0	0
42	女	51	46.0	0	0	0	0	0	0
43	女	72	48.0	0	0	0	0	0	0
44	女	48	54.0	0	0	0	0	0	0
45	女	33	58.0	0	0	0	0	0	0
46	男	55	71.5	0	0	0	0	0	0
47	男	58	57.5	0	0	0	0	0	0
48	女	39	48.5	0	0	0	0	0	0
49	男	28	63.5	0	0	0	0	0	0
50	女	63	57.6	0	0	0	0	0	0
計		2714	2852.7	18	0	0	0	12295	62.5
平均		54.3	57.1	0.4	0.0	0.0	0.0	245.9	1.3

医療機関名：福岡大学病院

症例：②人工股関節置換術

症例数： 27 例（輸血例： 21例，無輸血例： 6例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	60	60					800	
2	女	44	51						
3	女	75	65						
4	女	72	37						
5	女	87	36						
6	女	53	56					800	
7	女	65	68					600	
8	男	59	62					800	
9	女	66	63					700	
10	男	74	52					600	
11	女	57	53						
12	女	54	55					700	
13	女	54	58					800	
14	女	91	51	4					
15	女	69	46					600	
16	女	67	76					800	
17	女	16	64					800	
18	男	71	60	2					
19	女	50	55					800	
20	女	62	46					900	
21	女	76	57					400	
22	男	71	68					600	
23	女	80	49					530	
24	女	77	43						
25	女	77	42	6					
26	女	86	49					600	
27	男	63	60					650	
計		1776	1482	12	0	0	0	12480	0
平均		65.8	54.9	0.4	0.0	0.0	0.0	462.2	0.0

医療機関名：久留米大学病院

症例：②人工股関節置換術

症例数： 34 例（輸血例： 32例，無輸血例： 2例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	女	43							
2	女	62							
3	女	66						800	
4	女	61						800	
5	女	44						1,200	
6	男	53						800	
7	女	68						1,400	
8	女	71						800	
9	女	75						800	
10	女	66						800	
11	女	65						800	
12	女	75						800	
13	女	69						1,000	
14	女	65						1,000	
15	女	50		8	4			400	44
16	女	63						800	
17	女	59						800	
18	女	70						800	
19	女	74						1,000	
20	女	66						1,200	
21	女	61						1,200	
22	女	61						800	
23	女	75						800	
24	女	63						1,000	
25	男	75						1,600	
26	女	78						800	
27	女	63						800	
28	女	76						1,200	
29	女	69						800	
30	女	42						800	
31	女	54						800	
32	男	61						800	
33	女	69						800	
34	男	89		4					33
計		2201	0	12	4	0	0	28,200	77
平均		64.7	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	829.4	2.3

医療機関名：産業医科大学病院

症例：②人工股関節置換術

症例数： 24 例（輸血例： 20例，無輸血例： 4例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	41	69						
2	男	61	54					400	
3	女	47		2					
4	女	77							
5	女	84							
6	女	72	51					800	
7	女	68	66					600	
8	女	63	51	4				770	
9	女	55	58					300	
10	女	49	49					1,100	
11	女	52	59					800	
12	女	63	53					600	
13	女	58	43					1,200	
14	女	57	50					810	
15	女	57	43					400	
16	女	77		4					
17	女	87		2					
18	女	70	50					800	
19	女	67	52					1,200	
20	女	54	65					300	
21	男	80	49					800	
22	女	67							
23	男	39	50					800	
24	女	70	59					300	
計		1515	971	12	0	0	0	11,980	0
平均		63.1	40.5	0.5	0.0	0.0	0.0	499.2	0.0

医療機関名：聖マリア病院

症例：②人工股関節置換術

症例数： 1 例（輸血例： 1例，無輸血例： 0例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	女	75	56	4					
計		75	56	4	0	0	0	0	0
平均		75.0	56.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

医療機関名：九州厚生年金病院

症例：②人工股関節置換術

症例数： 11 例（輸血例： 9例，無輸血例： 2例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	女	52	52					800	
2	女	72	51					800	
3	女	56	54					800	
4	女	83	50					400	
5	男	57	69					800	
6	男	66	72						
7	女	62	49					900	
8	女	82	48						
9	男	67	59					800	
10	女	65	35		1		4		
11	女	57	38					800	
計		719	577	0	1	0	4	6100	0
平均		65.4	52.5	0.0	0.1	0.0	0.4	554.5	0.0

医療機関名：飯塚病院

症例：②人工股関節置換術

症例数： 8 例（輸血例： 8例，無輸血例： 0例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	女	62	58					800	
2	女	69	45					705	
3	女	69	39					800	
4	女	62	58					800	
5	男	57	70					800	
6	女	72	38					800	
7	男	69	69					800	
8	男	71	60					800	25
計		531	437	0	0	0	0	6305	25
平均		66.4	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	788.1	3.1

医療機関名：九州大学病院

症例：③心臓バイパス術（2枝以上）

症例数： 32 例 （輸血例： 30例，無輸血例： 2例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	43	52.0	28	30	0	0	0	452.5
2	女	59	51.8	50	45	90	0	0	29.0
3	女	75	51.4	24	15	30	0	0	187.0
4	男	84	51.0	20	15	20	0	0	156.0
5	男	68	57.0	20	0	10	0	0	67.5
6	女	68	54.0	18	15	10	0	0	0
7	男	71	69.0	16	0	10	0	0	310.0
8	男	60	70.0	16	30	20	0	0	801.5
9	男	63	52.0	12	0	0	0	0	0
10	男	70	68.5	12	0	0	0	0	0
11	男	62	61.0	10	5	10	0	0	0
12	男	63	59.0	10	0	0	0	0	8.8
13	男	68	53.8	10	10	0	0	0	137.5
14	男	65	64.2	10	0	0	0	0	106.5
15	男	73	66.0	10	0	0	0	0	210.0
16	男	64	51.0	10	5	0	0	0	150.0
17	男	56	66.0	10	0	0	0	0	26.4
18	女	66	75.0	10	10	10	0	0	98.5
19	男	58	70.0	10	0	0	0	0	109.0
20	男	75	58.0	10	0	0	0	0	202.1
21	女	65	43.0	8	0	0	0	0	133.0
22	女	75	50.3	6	0	0	0	0	22.0
23	男	65	60.1	6	0	0	0	0	125.0
24	男	75	69.2	4	0	10	0	520	303.5
25	男	59	56.0	4	0	0	0	0	136.0
26	男	69	48.0	2	0	0	0	0	130.0
27	女	55	57.3	2	0	0	0	905	0
28	男	76	38.8	2	0	0	0	0	22.0
29	男	59	72.0	2	0	0	0	0	0
30	男	52	51.7	0	0	0	0	0	251.0
31	男	61	60.3	0	0	0	0	0	0
32	男	77	53.0	0	0	0	0	1,055	50.0
計		2099	1860.4	352	180	220	0	2480	4224.8
平均		65.6	58.1	11.0	5.6	6.9	0.0	77.5	132.0

医療機関名：福岡大学病院

症例：③心臓バイパス術（2枝以上）

症例数： 43 例 （輸血例： 22例，無輸血例： 21例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	58	59	12	10	10			33
2	女	74	55						
3	男	72	48	28	24	20			42
4	男	70	46	20	24	10			41
5	男	67	77						
6	男	72	54						33
7	女	73	48	12	14	20			42
8	女	73	48						11
9	女	72	52						22
10	男	60	62						
11	男	57	84						77
12	男	61	73						33
13	男	77	65						22
14	男	40	71						22
15	女	62	44	8	4				53
16	男	81	57						55
17	男	25	54					800	33
18	男	77	65	18	20				22
19	男	50	66						44
20	男	75	68	6	6				31
21	男	69	60	4	8	10			42
22	男	75	54	8	8				55
23	男	65	71						22
24	男	65	49					600	53
25	男	60	61	4	4				44
26	女	73	46						11
27	男	76	42						44
28	女	65	56						42
29	男	70	65	4					22
30	男	63	61					600	44
31	男	64	56	6	6	10		1000	31
32	男	50	65	18	16			800	55
33	男	63	62						11
34	男	63	72	6	4				30
35	男	57	70						33
36	男	60	61					800	11
37	男	64	50	20	10	20			64
38	男	77	48						11
39	女	75	51	4	6				
40	男	56	50	8	6	20			20
41	男	56	50						33
42	女	77	60	4	8				53
43	女	66	48						33
計		2805	2504	190	178	120	0	4600	1380
平均		65.2	58.2	4.4	4.1	2.8	0.0	107.0	32.1

医療機関名：久留米大学病院

症例：③心臓バイパス術（2枝以上）

症例数： 24 例 （輸血例： 23例，無輸血例： 1例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	女	73		16		20			148.5
2	女	70		6					61.0
3	男	68						400	50.0
4	男	55						1,200	61.0
5	男	55		16	20	10		400	125.0
6	男	48						1,200	50.0
7	女	69		4	6			1,200	72.0
8	女	70		8	6				83.0
9	男	40						400	75.0
10	女	69		14	12	10			25.0
11	男	63		2				1,200	97.0
12	男	75		6	4				61.0
13	女	77		14	16	20			60.0
14	女	72		10	4				119.0
15	男	70		18	16	30		1,200	130.0
16	男	81		46	46	20			136.0
17	男	77			4				191.0
18	男	70						1,200	50.0
19	男	68						1,200	72.0
20	男	71		16		10			136.0
21	男	73		10				1,200	84.5
22	男	36						1,600	72.0
23	男	70		12	8	20		1,200	75.0
24	男	66							142.5
計		1586	0	198	142	140	0	13,600	2176.5
平均		66.1	0.0	8.3	5.9	5.8	0.0	566.7	90.7

医療機関名：産業医科大学病院

症例：③心臓バイパス術（2枝以上）

症例数： 11 例 （輸血例： 10例，無輸血例： 1例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	33		4	6	15			50.0
2	男	40	78					1,200	25.0
3	男	77	53.8					800	50.0
4	女	68		12	4				25.0
5	女	55		8	6				37.5
6	男	77	78.1	6	2	10		800	100.0
7	男	79		16	6	30			37.5
8	男	69		6					50.0
9	男	66		6					50.0
10	女	64		6					12.5
11	男	72							37.5
計		700	209.9	64	24	55	0	2,800	475
平均		63.6	19.1	5.8	2.2	5.0	0.0	254.5	43.2

医療機関名：聖マリア病院

症例：③心臓バイパス術（2枝以上）

症例数： 15 例 （輸血例： 15例，無輸血例 0例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	62	66.6	20	16	20			77
2	男	50	54	10	6	10			33
3	男	59	61	10					108
4	男	76	70	6					86
5	女	67	38.2	12	4				66
6	男	58	60	8	4	10			119
7	女	81	46.4	2					44
8	男	67	54	6					95
9	男	72	46.8	10					117
10	女	68	53.5	12		10			120
11	男	68	60	12		10			119
12	男	60	60.6	28	8	30			141
13	女	76	53	2					33
14	男	70	67.7	4					86
15	男	60	61.2					400	22
計		994	853	142	38	90	0	400	1266
平均		66.3	56.9	9.5	2.5	6.0	0.0	26.7	84.4

医療機関名：九州厚生年金病院

症例：③心臓バイパス術（2枝以上）

症例数： 31 例 （輸血例： 25例，無輸血例： 6例）

番号	性別	年齢(才)	体重(kg)	赤血球(u)	血漿 (u)	血小板(u)	全血 (u)	自己血(mL)	ALB (g)
1	男	74	58.8					800	
2	男	81	51.5	4	4				
3	女	68	48.4	4				600	
4	女	79	40.5	2					
5	男	49	64.5					600	
6	男	70	42	6	4				
7	男	73	59					900	
8	女	68	63.5	6	6				
9	男	61	60.7					1200	
10	男	74	57	2	6				
11	男	74	50	18	15	20			
12	女	62	62					900	
13	男	63	56.4					900	
14	女	71	48.2	12	14	10			
15	女	70	49					900	
16	男	67	59					800	
17	男	74	58						
18	男	72	59						
19	男	73	61.5						
20	女	70	37.2					750	
21	男	62	69.5					1200	
22	男	76	70	4	16				
23	女	52	80						
24	男	51	64						
25	男	77	73.5	20	24	20			150
26	男	76	62					1000	
27	男	72	76.5						
28	女	56	38	8	4				
29	女	75	32	4	4	10			
30	女	70	52	6				800	
31	女	75	57					800	
計		2135	1760.7	96	97	60	0	12150	150
平均		68.9	56.8	3.1	3.1	1.9	0.0	391.9	4.8