

とも全くなかった者の割合が中学と比較して高校でやや減少した。興味や楽しみが持てないことが全くない者の月飲酒者率及び月喫煙者率を1とすると、ほぼ毎日持てない者の率比は、中学男子で1.3、2.0、高校男子で1.1、1.5、中学女子で1.5、2.7、高校女子で1.2、2.1であり、飲酒者率比より喫煙者率比が高く、男子より女子の率比が高く、高校より中学の率比が高い傾向が認められた（表5 3-2）。

この2週間の気分が落ち込む頻度をみると、0日の者の割合が高校2年までは男女とも学年が上がるにつれ減少した。高校2年と3年の割合はほぼ同じであった。男子より女子で0日の者の割合が低かった。半分以上の日と回答したものの割合は学年が上がるにつれほぼ増加した。男子より女子にその割合が高かった（表5 4-2）。気分が落ち込んだり希望をなくした日が0の者の月飲酒者率及び月喫煙者率を1とすると、ほぼ毎日落ち込んでいる者の率比は、中学男子で1.5、2.5、高校男子で1.1、1.2、中学女子で1.4、3.5、高校女子で1.1、2.0であり、飲酒者率比より喫煙者率比が高く、男子より女子の喫煙者率比が高く、高校より中学の率比が高い傾向が認められた（表5 4-2）。高校男子では、この要因はほとんど関連していなかった。

6) 親とのコミュニケーションと飲酒行動、喫煙行動との関連

親と過ごした1日あたりの平均時間をみると男女とも1時間以上が多かったが、その割合は特に男子で学年が上がるにつれ減少した。また女子より男子で割合が低い傾向にあった（表5 5-1）。親と1時間以上過ごした者の月飲酒者率及び月喫煙者率を1とするとほとんど過ごしていない者の率比は中学男子でそれぞれ1.2、3.7（1996年で1.2、3.1）、高校男子で1.1、1.7（1996年で1.0、1.6）、中学女子で1.5、5.2（1996年で1.6、5.8）、高校女子で1.3、3.3（1996年で1.2、2.6）であった。飲酒者率比より喫煙者率比が高く、男子よりも女子で、高校よりも中学で率比が高かった（表5 5-2）。

親に悩みをよく相談する者の割合は男女とも学年に関わらずほぼ一定であった（高校3年女子でやや高い）。男子では6～8%、女子では12～17%と女子での割合が高かった。この割合は前回調査の結果よりやや増加した。ほとんど相談しない者の割合も学年に関わらずほぼ一定であった（表5 6-1）。この割合は男子で高かった。親によく相談する者の月飲酒者率及び月喫煙者率を1とすると相談しない者の率比は中学男子でそれぞれ1.3、1.6（1996年で1.4、1.9）、高校男子で1.3、1.6（1996年で1.3、1.6）、中学女子で1.3、2.7（1996年で1.3、2.5）、高校女子で1.2、1.6（1996年で1.2、1.9）であった。飲酒者率比より喫煙者率比が高く、中学の喫煙者率比が男子より女子で高く、女子のみ喫煙者率比が高校より中学で高かった（表5 6-2）。1996年調査と比較すると、中学男子と高校女子の喫煙者率比がやや低下していた。

7) 将来の希望進路と喫煙行動との関連

将来の希望進路は中学では高等学校と回答した者の割合が最も高く、次いで大学であった。学年が上がるにつれ高校と回答する者の割合も大学と回答する者の割合も上昇した。高校では男子では大学と回答した者の割合が最も高く、次いで就職、専門学校であった。女子では大学と回答した者の割合が最も高かったが、学年が上がるにつれ就職および専門学校と回答する者の割合もかなり高くなった(表57-1)。進路を高等学校と回答した者の月飲酒者率及び月喫煙者率を1として、それぞれの進路希望の率比をみたが、はっきりした傾向は認められなかった(表57-2)。

1996年調査と比較した2000年調査結果の特徴

1. 飲酒率

男女とも特に中学で飲酒経験率が低下した。仲間との飲酒経験率も特に中学で低下したが、男子のほうが減少量が大きかった。一方、月飲酒率はほとんど変化がなかったが、女子の中学2年から高校1年にかけてはむしろ増加している。

2. 喫煙率

男子では中学生で喫煙経験率が減少した。女子では減少していない。月喫煙率も中学1, 2年の男子で減少傾向にある。女子では減少がみられず中学ではむしろやや増加した。毎日喫煙率はほぼ変化がないが、女子では中学2年以降いずれの学年も96年調査より高い結果であった。

3. 飲酒状況

飲酒量、飲酒経験年齢の変化はあまり認められない。男女とも焼酎類を飲む者の割合が増加した。

4. 喫煙状況

入手経路が自販機やコンビニ・スーパー等の店で買う者の割合が減少していない。母の喫煙率上昇が示唆された。父母が喫煙している場合の生徒の喫煙率比が前回調査よりやや増大した。

5. 関連要因

次のような生活習慣を持つものの飲酒率及び喫煙率が高かった。朝食をほとんど食べない、牛乳をあまり飲まない、コーヒーや紅茶を良く飲む、炭酸飲料を良く飲む、ジュースを良く飲む、寝つきが悪い、睡眠時間が短い、昼間に眠気を感じる、睡眠の質が悪いと思っている、クラブ活動に積極的に参加していない、学校が楽しくない、興味や楽しみが持てない、気分が良く落ち込む、親とのコミュニケーションがあまりない、であった。スナック菓子の摂取頻度、将来の進路希望はあまり関係がなかった。

表1 地域ブロック別にみた調査協力率

	地域	抽出数	協力数	協力率
中学校	北海道	7	4	57.1
	東北	11	9	81.8
	関東Ⅰ	29	17	58.6
	関東Ⅱ	11	10	90.9
	北陸	7	6	85.7
	東海	15	14	93.3
	近畿Ⅰ	16	8	50.0
	近畿Ⅱ	5	5	100.0
	中国	9	8	88.9
	四国	5	4	80.0
	北九州	9	8	88.9
	南九州	8	6	75.0
	計	132	99	75.0

高等学校	北海道・東北	13	12	92.3
	関東	33	21	63.6
	北陸・東海	16	8	50.0
	近畿	16	14	87.5
	中国・四国	10	8	80.0
	九州・沖縄	14	14	100.0
計	102	77	75.5	

中学	北海道:北海道、東北:青森,秋田,岩手,山形、福島、宮城
	関東Ⅰ:埼玉,千葉,東京,神奈川 関東Ⅱ:栃木,群馬,茨城,山梨,長野
高校	北陸:新潟,富山,石川,福井 東海:岐阜,愛知,静岡,三重
	近畿Ⅰ:京都,大阪,兵庫 近畿Ⅱ:奈良,和歌山,滋賀
高校	中国:鳥取,島根,岡山,広島,山口 四国:愛媛,香川,徳島,高知
	北九州:福岡,佐賀,長崎,大分 南九州:熊本,宮崎,鹿児島,沖縄
高校	北海道・東北:北海道、青森,秋田,岩手,山形、福島、宮城
	関東:埼玉,千葉,東京,神奈川、栃木,群馬,茨城,山梨,長野
高校	北陸・東海:新潟,富山,石川,福井、岐阜,愛知,静岡,三重
	近畿:京都,大阪,兵庫、奈良,和歌山,滋賀
高校	中国・四国:鳥取,島根,岡山,広島,山口、愛媛,香川,徳島,高知
	九州・沖縄:福岡,佐賀,長崎,大分、熊本,宮崎,鹿児島,沖縄

平成8年度調査における回収状況

*平成8年全国学校総覧より抽出

	母集団*	対象校	協力校数	学校協力率(%)	有効回答数	協力校の生徒協力率(%)	有効回答率(%)
中学校	11,274	122	80	65.5	42,798	99.3	64.1
高等学校	5,501	109	73	67	73,016	90.8	62.5

平成12年度調査における回収状況

**平成12年全国学校総覧より抽出

	母集団**	対象校	協力校数	学校協力率(%)	有効回答数	協力校の生徒協力率(%)	有効回答率(%)
中学校	11,220	132	99		47,246	89.5	66.1
高等学校	5,315	102	77	75.5	59,051	87.3	59.3

表12-1 性別学年別にみた兄の飲酒状況

		兄がいない		兄は飲まない		飲む兄がいる		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	5404	65.5	1859	22.3	869	10.6	116	1.7	8248	100.0
	2年	5572	65.2	1632	18.7	1242	14.7	95	1.4	8541	100.0
	3年	5575	65.3	1315	15.1	1538	17.8	131	1.8	8559	100.0
	高校1年	7107	67.3	1174	11.2	2224	20.7	85	0.8	10590	100.0
	2年	6463	67.1	822	8.5	2290	23.5	87	0.9	9662	100.0
	3年	5977	66.9	633	7.1	2276	25.1	90	1.0	8976	100.0
女	中学1年	4552	64.0	1549	21.6	943	13.0	80	1.4	7124	100.0
	2年	4795	64.8	1257	17.0	1224	16.7	99	1.6	7375	100.0
	3年	4821	65.3	1030	13.6	1458	19.8	90	1.3	7399	100.0
	高校1年	6898	65.7	1101	10.5	2471	23.1	82	0.7	10552	100.0
	2年	6650	67.2	724	7.3	2494	24.8	70	0.7	9938	100.0
	3年	6228	66.9	529	5.7	2503	26.6	73	0.8	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表12-2 兄の飲酒状況別にみた生徒の飲酒経験率、飲酒率

		飲酒経験		仲間と飲酒経験		月飲酒		毎日飲酒率		合計	
		割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比		
男子	中学	兄いない	63.3	1.1	22.2	1.1	27.5	1.3	0.3	3	16551
		飲む兄なし	58.1	1	19.5	1	21.3	1	0.1	1	4806
		飲む兄あり	78.6	1.4	38	1.9	42.7	2	0.8	8	3649
		無回答	41.8	0.7	16.4	0.8	22.5	1.1	1.2	12	342
高校	兄いない	82.5	1.1	65.4	1.1	47.7	1.3	0.5	1.7	19547	
		飲む兄なし	77.2	1	57.7	1	35.6	1	0.3	1	2629
		飲む兄あり	89	1.2	76.3	1.3	56.7	1.6	0.6	2	6790
		無回答	80.5	1	50.4	0.9	50.8	1.4	1.5	5	262
女子	中学	兄いない	62.7	1.1	19.9	1.1	24.2	1.2	0.1	1	14168
		飲む兄なし	58.5	1	17.4	1	19.5	1	0	1	3836
		飲む兄あり	77.5	1.3	33.6	1.9	38.5	2	0.6	2	3625
		無回答	37.5	0.6	17.8	1	19	1	0.4	1	269
高校	兄いない	83.2	1.1	59.4	1.2	40.2	1.3	0.2	2	19776	
		飲む兄なし	76.4	1	50.9	1	30	1	0.1	1	2354
		飲む兄あり	88.9	1.2	70.1	1.4	48.7	1.6	0.2	2	7468
		無回答	86.7	1.1	62.2	1.2	53.3	1.8	0	2	225

率比は兄が飲まないを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表13-1 性別学年別にみた姉の飲酒状況

		姉がいない		姉は飲まない		飲む姉がいる		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	5550	67.4	1927	23.0	657	8.0	114	1.6	8248	100.0
	2年	5835	68.3	1749	20.3	864	10.1	93	1.3	8541	100.0
	3年	5682	66.4	1565	17.9	1186	14.0	126	1.7	8559	100.0
	高校1年	7178	68.1	1557	14.6	1779	16.6	76	0.7	10590	100.0
	2年	6546	67.9	1134	11.7	1895	19.5	87	0.9	9662	100.0
	3年	6191	69.0	840	9.4	1856	20.6	89	1.0	8976	100.0
女	中学1年	4719	66.4	1585	22.1	742	10.2	78	1.3	7124	100.0
	2年	4946	66.9	1417	19.1	924	12.6	88	1.4	7375	100.0
	3年	4865	65.9	1209	16.1	1245	16.8	80	1.2	7399	100.0
	高校1年	7102	68.0	1254	11.6	2123	19.8	73	0.6	10552	100.0
	2年	6669	67.7	904	9.0	2294	22.7	71	0.7	9938	100.0
	3年	6328	68.0	654	6.9	2282	24.4	69	0.8	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表13-2 姉の飲酒状況別にみた生徒の飲酒経験率、飲酒率

		飲酒経験		仲間と飲酒経験		月飲酒		毎日飲酒率		合計	
		割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比		
男子	中学	姉いない	63.4	1.1	22.6	1.1	27.3	1.2	0.3	1.5	17067
		飲む姉なし	60	1	20.8	1	23.5	1	0.2	1	5241
		飲む姉あり	80.1	1.3	38.5	1.9	46.3	2	0.9	4.5	2707
		無回答	43.2	0.7	18.6	0.9	22.2	0.9	0.6	3	333
高校	姉いない	82.4	1	65.3	1.1	47.2	1.2	0.5	1.7	19915	
		飲む姉なし	78.9	1	61.6	1	40.4	1	0.3	1	3531
		飲む姉あり	90.7	1.1	78.1	1.3	59.4	1.5	0.7	2.3	5530
		無回答	82.1	1	49.6	0.8	52.4	1.3	0.8	2.7	252
女子	中学	姉いない	62.9	1.1	20.7	1.2	24.5	1.3	0.2	2	14530
		飲む姉なし	59.1	1	16.7	1	18.6	1	0.1	1	4211
		飲む姉あり	80.4	1.4	34.9	2.1	42.4	2.3	0.4	4	2911
		無回答	32.5	0.5	15	0.9	17.9	1	0.4	4	246
高校	姉いない	83.1	1.1	59.6	1.2	40.2	1.3	0.2	2	20099	
		飲む姉なし	78.4	1	51.7	1	30	1	0.1	1	2812
		飲む姉あり	89.7	1.1	71.2	1.4	50.8	1.7	0.3	3	6699
		無回答	85.4	1.1	59.2	1.1	45.1	1.5	0	2	213

率比は姉が飲まないを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表14-1 性別学年別にみた友だちの飲酒状況

		友がいない		友は飲まない		飲む友がいる		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	178	2.1	6235	74.9	1691	20.9	144	2.1	8248	100.0
	2年	221	2.6	5602	64.8	2590	30.8	128	1.8	8541	100.0
	3年	265	3.2	4013	46.5	4144	48.5	137	1.8	8559	100.0
	高校1年	312	3.0	2386	22.8	7805	73.4	87	0.8	10590	100.0
	2年	302	3.1	1421	14.9	7881	81.4	58	0.6	9662	100.0
	3年	292	3.3	873	9.9	7754	86.2	57	0.6	8976	100.0
女	中学1年	91	1.3	5233	73.2	1664	23.4	136	2.1	7124	100.0
	2年	95	1.3	4665	62.7	2502	34.3	113	1.7	7375	100.0
	3年	93	1.3	4021	53.7	3177	43.5	108	1.5	7399	100.0
	高校1年	91	0.9	2889	27.5	7502	71.0	70	0.6	10552	100.0
	2年	107	1.1	2041	20.5	7738	77.9	52	0.5	9938	100.0
	3年	96	1.1	1532	16.2	7648	82.1	57	0.6	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表14-2 友人の飲酒状況別にみた生徒の飲酒経験率、飲酒率

		飲酒経験		仲間と飲酒経験		月飲酒		毎日飲酒率		合計	
		割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比		
男子	中学	友人いない	51.1	0.9	15.4	1.3	22.4	1.1	1.5	15	664
		飲む友人なし	56.2	1	12	1	20	1	0.1	1	15850
		飲む友人あり	81.4	1.4	47.7	4	45.2	2.3	0.7	7	8425
		無回答	45	0.8	9.3	0.8	21.3	1.1	0.2	2	409
高校	友人いない	44.5	0.7	27.7	1.3	23.1	1.2	3.3	33	906	
		飲む友人なし	59.7	1	21.6	1	19.4	1	0.1	1	4680
		飲む友人あり	89.9	1.5	78.1	3.6	55.7	2.9	0.5	5	23440
		無回答	66.8	1.1	21.3	1	39.6	2	0.5	5	202
女子	中学	友人いない	49.8	0.9	15.4	1.6	21.5	1.3	2.5	25	279
		飲む友人なし	55.8	1	9.6	1	17.2	1	0.1	1	13919
		飲む友人あり	81.3	1.5	45.4	4.7	42.1	2.4	0.4	4	7343
		無回答	47.3	0.8	12.6	1.3	18.5	1.1	0.3	3	357
高校	友人いない	53.4	0.8	27.6	1.3	27.9	1.6	4.8		294	
		飲む友人なし	66.1	1	20.5	1	17.2	1	0	1	6462
		飲む友人あり	89.7	1.4	73.6	3.6	48.8	2.8	0.2		22888
		無回答	72.1	1.1	32.4	1.6	32.4	1.9	0		179

率比は友人が飲まないを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表15-1 性別学年別にみた親に酒をすすめられたことがあるかどうか

		ある		ない		覚えていない		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	1820	22.3	5302	63.7	954	11.6	172	2.3	8248	100.0
	2年	2228	26.4	5059	58.6	1111	13.1	143	1.9	8541	100.0
	3年	2753	32.3	4513	52.5	1162	13.5	131	1.7	8559	100.0
	高校1年	3777	35.6	5058	47.9	1686	15.8	69	0.7	10590	100.0
	2年	3918	40.7	4227	43.7	1450	14.9	67	0.7	9662	100.0
	3年	3978	44.2	3619	40.4	1325	14.7	54	0.6	8976	100.0
女	中学1年	1474	20.8	4612	64.7	936	12.9	102	1.7	7124	100.0
	2年	1924	26.4	4324	58.2	1038	14.0	89	1.4	7375	100.0
	3年	2198	29.6	4002	54.1	1113	15.0	86	1.2	7399	100.0
	高校1年	3530	33.9	5290	49.7	1681	15.9	51	0.5	10552	100.0
	2年	3631	36.8	4742	47.6	1535	15.3	30	0.3	9938	100.0
	3年	3775	40.7	4279	45.6	1252	13.4	27	0.3	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表15-2 親に酒をすすめられたかどうか別にみた生徒の飲酒経験率、飲酒率

		飲酒経験		仲間と飲酒経験		月飲酒		毎日飲酒率		合計	
		割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比		
男子	中学	はい	86.5	1.6	35.8	2.1	47.4	2.5	0.7	7	6801
		いいえ	52.5	1	17.3	1	19.2	1	0.1	1	14874
		おぼえてない	74	1.4	29.9	1.7	33	1.7	0.6	6	3227
		無回答	43.9	0.8	17.9	1	17.9	0.9	0		446
高校	はい	92	1.2	75.7	1.3	61.2	1.7	0.8	2.7	11673	
		いいえ	75.4	1	58.7	1	37	1	0.3	1	12904
		おぼえてない	85.1	1.1	69.4	1.2	50	1.4	0.7	2.3	4461
		無回答	77.9	1	60.5	1	46.8	1.3	1.1	3.7	190
女子	中学	はい	87.9	1.7	32.8	2.2	43.9	2.7	0.4	4	5596
		いいえ	51.2	1	15	1	16.4	1	0.1	1	12938
		おぼえてない	77.9	1.5	30.3	2	32.2	2	0.3	3	3087
		無回答	35	0.7	15.5	1	15.9	1	1.8	18	277
高校	はい	94.5	1.3	70.9	1.3	56	1.9	0.3	3	10936	
		いいえ	75	1	52.7	1	30	1	0.1	1	14311
		おぼえてない	88	1.2	66.3	1.3	44.1	1.5	0.4	4	4468
		無回答	79.6	1.1	49.1	0.9	34.3	1.1	0		108

率比はいいえを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表20-1 性別学年別にみた飲酒と関係がある疾患についての知識の正解率

		肺ガン		急性中毒		肝臓に悪い		交通事故		胎児の障害		インフルエンザ		依存症		脳の萎縮		合計			
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
男	中学1年	6140	74.5	5935	72.0	3723	45.4	3857	46.6	1764	21.4	7312	88.5	4575	55.4	1861	22.5	8248	100		
		2年	6871	80.3	6465	75.8	4504	52.6	3874	45.3	1741	20.5	7643	89.3	5136	60.1	1817	21.2	8541	100	
		3年	7210	84.1	6797	79.5	5110	60.0	3996	46.6	1757	20.4	7778	90.7	5836	68.3	1812	21.2	8559	100	
	高校1年	9344	88.1	8469	80.0	7212	68.4	4707	44.5	2509	23.7	9926	93.6	7886	74.5	1894	18.1	10590	100		
		2年	8745	90.5	7914	82.0	6777	70.3	4534	46.9	2336	24.5	9117	94.3	7291	75.5	1591	17.0	9662	100	
		3年	8163	91.0	7294	81.3	6428	71.8	4467	49.8	1946	22.0	8473	94.4	6610	73.7	1288	14.6	8976	100	
	女	中学1年	5363	74.5	5642	79.2	3116	44.5	3655	51.2	2453	34.5	6657	93.3	4314	61.1	1661	23.5	7124	100	
			2年	5930	79.9	6044	82.1	3781	51.9	3704	50.2	2308	31.6	6977	94.4	4842	65.9	1640	22.4	7375	100
			3年	6295	84.6	6323	85.3	4445	60.3	3773	51.0	2543	34.3	7091	95.8	5554	74.7	1680	22.7	7399	100
高校1年		9276	88.0	8982	85.2	7375	69.8	5083	47.9	3987	37.6	10205	96.7	8593	81.4	2024	19.6	10552	100		
		2年	9059	91.3	8540	86.1	6855	69.0	4947	49.6	4060	41.0	9647	97.1	8087	81.6	1802	18.6	9938	100	
		3年	8604	92.2	8068	86.5	6845	73.4	5046	53.8	3668	39.9	9105	97.5	7504	80.5	1471	16.1	9333	100	

肺ガンとインフルエンザは関係がないので、関係があるとしなかったものを正解者とした層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表20-2 飲酒に関連した健康問等に関する知識についての正解数別にみた生徒の飲酒経験率、飲酒率(全8問)

		飲酒経験		仲間との飲酒		毎日飲酒率		合計			
		割合	率比	割合	率比	割合	率比				
男子	中学	0問	61.9	0.9	23.5	0.9	30	1	0.6	1588	
		1問	45.1	0.7	17.2	0.7	22.6	0.8	1.4	430	
		2問	56	0.8	20.9	0.8	23.6	0.8	0.4	225	
		3問	61.4	0.9	25.3	1	27.9	1	0.6	5012	
		4問	65.8	1	24.9	1	29.4	1	0.2	4234	
		5問	64.9	1	23.1	0.9	27.2	0.9	0.2	5705	
		6問	65.2	1	23.1	0.9	28.7	1	0.3	5489	
		7問	69	1	24.4	1	31	1.1	0.1	2117	
	8問	67.2	1	25	1	29.2	1	0	548		
	高校	0問	73.6	0.8	58.1	0.9	44.8	0.9	0.6	1.2	1051
		1問	39.2	0.5	36.5	0.6	26.1	0.5	3.2	6.4	406
		2問	74.8	0.9	59.8	0.9	42.1	0.9	0.9	1.8	107
		3問	78.7	0.9	66.2	1	46.9	1	1	2	4074
		4問	85.2	1	70.3	1.1	51.3	1.1	0.4	0.8	4033
		5問	86.3	1	69.6	1.1	50.7	1	0.4	0.8	7231
		6問	85.2	1	67.6	1	49.1	1	0.5	1	7529
7問		85.1	1	65.6	1	47.3	1	0.4	0.8	3758	
8問	86.7	1	65.3	1	48.5	1	0.5	1	1039		
女子	中学	0問	60.7	0.8	23.7	1.1	28.5	1	1.2	6	751
		1問	48.6	0.7	21.5	1	23.6	0.8	2.8	14	144
		2問	49.1	0.7	15.5	0.7	17	0.6	0.4	2	283
		3問	62.1	0.9	24.6	1.2	27.7	0.9	0.3	1.5	3073
		4問	64.4	0.9	21.9	1	26.1	0.9	0.1	0.5	4105
		5問	63.5	0.9	21	1	25	0.8	0.1	0.5	5579
		6問	65.9	0.9	21.3	1	24.9	0.8	0.2	1	4854
		7問	65.7	0.9	20.7	1	24.6	0.8	0	0	2449
	8問	72.4	1	21.2	1	29.8	1	0.2	1	660	
	高校	0問	75.7	0.9	57.5	1	42.9	1	0.2	0.7	543
		1問	56.5	0.7	40.7	0.7	27.8	0.7	3.7	12.3	108
		2問	74.1	0.9	49.1	0.8	36.6	0.9	2.7	9	112
		3問	81.3	0.9	64	1.1	42.8	1	0.3	1	2578
		4問	84.7	1	65.8	1.1	43.9	1	0.1	0.3	4294
		5問	84.7	1	62.4	1.1	41.6	1	0.1	0.3	7538
		6問	84.5	1	60.2	1	41.3	1	0.3	1	8131
7問		84.8	1	58.8	1	39.8	0.9	0.1	0.3	5037	
8問	86.4	1	59.1	1	42	1	0.3	1	1482		

率比は全問正解を1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表21-1 性別学年別にみた学校で飲酒と健康について教わったことがあるかどうか

		ある		ない		覚えていない		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	3367	40.7	2178	26.3	2547	30.9	156	2.1	8248	100.0
		3388	39.6	2280	26.6	2733	31.9	140	1.9	8541	100.0
		4717	55.4	1756	20.4	1972	22.7	114	1.5	8559	100.0
	高校1年	8400	79.0	863	8.4	1253	11.8	74	0.7	10590	100.0
		7427	76.9	755	7.7	1407	14.5	73	0.7	9662	100.0
		6115	68.4	917	10.1	1880	20.8	64	0.7	8976	100.0
女	中学1年	2901	40.2	1427	20.5	2701	37.7	95	1.5	7124	100.0
		3083	41.8	1353	18.4	2851	38.5	88	1.4	7375	100.0
		4337	58.8	968	13.2	2018	26.9	76	1.1	7399	100.0
	高校1年	9406	88.9	327	3.2	779	7.6	40	0.4	10552	100.0
		8500	85.6	347	3.5	1062	10.6	29	0.3	9938	100.0
		6934	73.8	581	6.4	1782	19.4	36	0.4	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表21-2 学校での飲酒教育受講経験別にみた生徒の飲酒経験率、飲酒率

		飲酒経験		仲間との飲酒経月飲酒				毎日飲酒率		合計		
		割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比			
男子	中学	はい	65.4	1	25.2	1	28.1	1	0.3	1	11472	
		いいえ	63	1	21.8	0.9	29.2	1	0.5	1.7	6214	
		おぼえてない	64.7	1	24.1	1	29	1	0.3	1	7252	
		無回答	41.5	0.6	16.3	0.6	17.1	0.6	0		410	
	高校	はい	83.8	1	66.2	1	47.1	1	0.3	1	21942	
		いいえ	82.2	1	68.7	1	53	1.1	1.3	4.3	2535	
		おぼえてない	83.1	1	71.1	1.1	54.2	1.2	1.1	3.7	4540	
		無回答	78.2	0.9	60.7	0.9	50.2	1.1	1.4	4.7	211	
	女子	中学	はい	64.7	1	21.9	1	24.8	1	0.1	1	10321
			いいえ	64.5	1	21.3	1	26.7	1.1	0.3	3	3748
			おぼえてない	64.3	1	21.9	1	26.5	1.1	0.2	2	7570
			無回答	29.7	0.5	15.8	0.7	16.2	0.7	1.2	12	259
高校		はい	83.8	1	59.8	1	40.2	1	0.1	1	24840	
		いいえ	84.9	1	66.9	1.1	48.3	1.2	0.6	6	1255	
		おぼえてない	86.2	1	71	1.2	49.6	1.2	0.5	5	3623	
		無回答	76.2	0.9	53.3	0.9	38.1	0.9	0		105	

率比は、はいを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表22-1 性別学年別にみた家族で未成年の飲酒について話したことがあるかどうか

		ある		ない		覚えていない		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	1176	14.2	5231	63.1	1688	20.3	173	2.3	8248	100.0
		1256	14.8	5518	64.2	1633	19.3	134	1.8	8541	100.0
		1361	16.3	5640	65.4	1427	16.6	131	1.8	8559	100.0
	高校1年	1929	18.2	6853	64.7	1720	16.2	88	0.9	10590	100.0
		1825	19.0	6179	63.8	1574	16.3	84	0.8	9662	100.0
		1749	19.6	5575	62.0	1584	17.6	68	0.8	8976	100.0
女	中学1年	1099	15.8	4252	58.9	1685	23.9	88	1.4	7124	100.0
		1084	15.0	4568	61.3	1628	22.2	95	1.5	7375	100.0
		1282	17.4	4636	62.3	1392	19.0	89	1.3	7399	100.0
	高校1年	2061	19.7	6574	62.1	1873	17.8	44	0.4	10552	100.0
		2125	21.6	5961	59.8	1814	18.2	38	0.4	9938	100.0
		2114	22.6	5556	59.7	1619	17.3	44	0.5	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表22-2 家庭で未成年飲酒について話したことがあるかどうか別にみた生徒の飲酒経験率、飲酒率

		飲酒経験		仲間との飲酒経月飲酒				毎日飲酒率		合計		
		割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比			
男子	中学	はい	68	1	26.4	1	31.3	1	0.3	1	3793	
		いいえ	63.8	0.9	23.3	0.9	28	0.9	0.3	1	16389	
		おぼえてない	64.5	0.9	24.7	0.9	28.9	0.9	0.5	1.7	4728	
		無回答	43.6	0.6	16.7	0.6	18.3	0.6	0		438	
	高校	はい	85	1	68.5	1	53.1	1	0.6	1	5503	
		いいえ	83.1	1	66.6	1	46.8	0.9	0.5	0.8	18607	
		おぼえてない	83.7	1	67.8	1	50.9	1	0.8	1.3	4878	
		無回答	79.2	0.9	61.3	0.9	50.8	1	1.3	2.2	240	
	女子	中学	はい	65.1	1	20.4	1	26.2	1	0.2	1	3465
			いいえ	64	1	22.3	1.1	25.5	1	0.2	1	13456
			おぼえてない	65.5	1	21.2	1	26.2	1	0.2	1	4705
			無回答	35.7	0.5	18.4	0.9	15.8	0.6	1.1	5.5	272
高校		はい	85.4	1	60	1	44.3	1	0.3	1	6300	
		いいえ	83.5	1	62	1	40.5	0.9	0.2	0.7	18091	
		おぼえてない	85	1	61.3	1	42.5	1	0.3	1	5306	
		無回答	77	0.9	55.6	0.9	42.9	1	0		126	

率比は、はいを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

