

表28-1 性別学年別にみた父親の喫煙状況

		吸わない		禁煙した		吸っている		父がいない		無回答		合計		
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
男	中学1年	2437	29.4	987	11.9	4400	53.2	335	4.1	89	1.3	8248	100.0	
		2年	2552	29.7	1090	12.8	4444	51.8	351	4.3	104	1.5	8541	100.0
		3年	2562	30.2	1046	12.2	4482	51.8	358	4.2	111	1.6	8559	100.0
	高校1年	3003	28.8	1356	12.9	5704	53.5	469	4.3	58	0.6	10590	100.0	
		2年	2740	28.4	1266	13.2	5120	53.0	461	4.7	75	0.7	9662	100.0
		3年	2469	27.6	1325	14.8	4691	52.2	426	4.7	65	0.7	8976	100.0
女	中学1年	1807	25.3	904	12.7	3970	55.5	366	5.2	77	1.3	7124	100.0	
		2年	1884	25.4	956	12.9	4052	55.0	394	5.3	89	1.4	7375	100.0
		3年	1930	26.3	895	11.9	4115	55.4	368	5.2	91	1.3	7399	100.0
	高校1年	2775	26.3	1420	13.7	5726	54.2	571	5.2	60	0.6	10552	100.0	
		2年	2679	26.9	1371	14.0	5326	53.5	499	5.0	63	0.6	9938	100.0
		3年	2490	26.5	1318	14.1	5012	54.0	459	4.8	54	0.5	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表28-2 父の喫煙状況にみた生徒の喫煙経験率、喫煙率

			喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計	
			割合	率比	割合	率比	割合	率比		
男子	中学	吸わない	21.1	1	5.7	1	1.1	1	7551	
		止めた	28.3	1.3	8	1.4	1.7	1.5	3123	
		吸っている	32.7	1.5	11.3	2	3.3	3	13326	
		父いない	40.8	1.9	17	3	6.7	6.1	1044	
		無回答	13.2	0.6	6.6	1.2	2	1.8	304	
		合計								
	高校	吸わない	41.6	1	21.2	1	11	1	8212	
		止めた	51.4	1.2	30.3	1.4	17.6	1.6	3947	
		吸っている	54.9	1.3	34.4	1.6	22.5	2	15515	
		父いない	57.1	1.4	38.3	1.8	27	2.5	1356	
		無回答	24.7	0.6	16.7	0.8	11.1	1	198	
		合計								
	女子	中学	吸わない	12	1	2.7	1	0.5	1	5621
			止めた	17.5	1.5	3.8	1.4	0.4	0.8	2755
			吸っている	23.3	1.9	6.6	2.4	1.1	2.2	12137
父いない			31.6	2.6	12.1	4.5	3.9	7.8	1128	
無回答			11.7	1	4.3	1.6	1.2	2.4	257	
合計										
高校		吸わない	24.6	1	7.8	1	2.4	1	7944	
		止めた	32.1	1.3	11.7	1.5	4.4	1.8	4109	
		吸っている	37	1.5	15.1	1.9	6.5	2.7	16064	
		父いない	41.8	1.7	18.2	2.3	9.5	4	1529	
		無回答	27.7	1.1	10.2	1.3	4.5	1.9	177	
		合計								

率比は、吸わないを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表29-1 性別学年別にみた母親の喫煙状況

		吸わない		禁煙した		吸っている		母がいない		無回答		合計		
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
男	中学1年	6415	76.9	268	3.4	1348	16.9	123	1.4	94	1.4	8248	100.0	
		2年	6659	77.3	273	3.3	1361	16.4	144	1.7	104	1.4	8541	100.0
		3年	6661	77.3	264	3.2	1364	16.2	154	1.7	116	1.6	8559	100.0
	高校1年	8361	79.3	298	2.9	1691	15.7	182	1.7	58	0.5	10590	100.0	
		2年	7636	79.0	278	3.0	1494	15.6	178	1.7	76	0.7	9662	100.0
		3年	7085	79.1	279	3.1	1374	15.1	167	1.9	71	0.8	8976	100.0
女	中学1年	5437	75.1	255	3.8	1270	18.5	79	1.2	83	1.4	7124	100.0	
		2年	5602	74.7	246	3.5	1346	19.1	99	1.4	82	1.3	7375	100.0
		3年	5632	74.9	245	3.6	1330	18.8	101	1.4	91	1.3	7399	100.0
	高校1年	8278	78.1	347	3.4	1707	16.4	158	1.5	62	0.6	10552	100.0	
		2年	7827	78.3	309	3.2	1598	16.4	140	1.4	64	0.6	9938	100.0
		3年	7413	79.2	297	3.2	1433	15.6	129	1.4	61	0.6	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表29-2 母の喫煙状況にみた生徒の喫煙経験率、喫煙率

			喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計
			割合	率比	割合	率比	割合	率比	
男子	中学	吸わない	25.4	1	7.3	1	1.6	1	19735
		止めた	36.6	1.4	14.8	2	4.7	2.9	805
		吸っている	42.9	1.7	16.9	2.3	5.7	3.6	4073
		母いない	46.3	1.8	25.7	3.5	12.4	7.8	421
		無回答	16.9	0.7	8.3	1.1	1.3	0.8	314
		合計							
	高校	吸わない	48.2	1	27.1	1	15.9	1	23082
		止めた	58.4	1.2	38.8	1.4	24.6	1.5	855
		吸っている	61.5	1.3	43	1.6	30.6	1.9	4559
		母いない	59.4	1.2	44.2	1.6	33.8	2.1	527
		無回答	26.3	0.5	18	0.7	12.2	0.8	205
		合計							
女子	中学	吸わない	15.8	1	3.8	1	0.5	1	16671
		止めた	27.5	1.7	6.4	1.7	1.1	2.2	746
		吸っている	35.8	2.3	11.9	3.1	2.6	5.2	3946
		母いない	36.2	2.3	16.1	4.2	5.7	11.4	279
		無回答	10.2	0.6	4.7	1.2	0.8	1.6	256
		合計							
	高校	吸わない	29.5	1	10.2	1	3.7	1	23518
		止めた	44.9	1.5	21.1	2.1	9	2.4	953
		吸っている	48.3	1.6	23.4	2.3	11.8	3.2	4738
		母いない	45.2	1.5	21.5	2.1	12.2	3.3	427
		無回答	27.3	0.9	10.2	1	5.9	1.6	187
		合計							

率比は、吸わないを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表30-1 性別学年別にみた兄の喫煙状況

		兄がいない		吸う兄がいない		吸う兄がいる		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	5400	65.5	2047	24.7	665	7.9	136	1.9	8248	100.0
	2年	5554	65.0	1935	22.4	918	10.8	134	1.8	8541	100.0
	3年	5566	65.3	1677	19.4	1152	13.2	164	2.2	8559	100.0
	高校1年	7092	67.1	1739	16.6	1656	15.3	103	0.9	10590	100.0
	2年	6414	66.6	1449	15.1	1678	17.1	121	1.2	9662	100.0
	3年	5955	66.6	1187	13.2	1717	19.0	117	1.3	8976	100.0
女	中学1年	4526	63.6	1834	25.5	648	9.0	116	1.9	7124	100.0
	2年	4773	64.5	1594	21.6	900	12.2	108	1.7	7375	100.0
	3年	4802	65.0	1430	19.0	1050	14.4	117	1.7	7399	100.0
	高校1年	6882	65.6	1842	17.4	1719	16.0	109	1.0	10552	100.0
	2年	6617	66.9	1442	14.5	1756	17.5	123	1.2	9938	100.0
	3年	6201	66.7	1203	12.8	1823	19.4	106	1.1	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表30-2 兄の喫煙状況にみた生徒の喫煙経験率、喫煙率

			喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計	
			割合	率比	割合	率比	割合	率比		
男子	中学	兄いない	26.1	1	8	1.2	2	2.2	16520	
		吸う兄なし	26.9	1	6.9	1	0.9	1	5659	
		吸う兄有り	50	1.9	23.1	3.3	8.8	9.8	2735	
		無回答	21.4	0.8	10.6	1.5	3.9	4.3	434	
	高校	兄いない	48.5	1.1	28	1.3	17	1.5	19461	
		吸う兄なし	43.7	1	21.7	1	11.5	1	4375	
		吸う兄有り	65.5	1.5	45.7	2.1	31.3	2.7	5051	
		無回答	40.8	0.9	31.4	1.4	21.1	1.8	341	
	女子	中学	兄いない	17.9	1	4.6	1.4	0.8	1.6	14101
			吸う兄なし	17.3	1	3.4	1	0.5	1	4858
			吸う兄有り	36.7	2.1	14.2	4.2	3.1	6.2	2598
			無回答	15.5	0.9	6.7	2	2.1	4.2	341
高校		兄いない	31.3	1.1	11.8	1.3	4.8	1.5	19700	
		吸う兄なし	28.1	1	9.1	1	3.1	1	4487	
		吸う兄有り	44.2	1.6	19.6	2.2	8.8	2.8	5298	
		無回答	38.5	1.4	18	2	8.6	2.8	338	

率比は、吸わないを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表31-1 性別学年別にみた姉の喫煙状況

		姉がいない		吸う姉がいない		吸う姉がいる		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	5542	67.4	2299	27.4	276	3.5	131	1.8	8248	100.0
	2年	5783	67.6	2251	26.2	366	4.3	141	1.9	8541	100.0
	3年	5673	66.3	2220	25.7	508	6.0	158	2.1	8559	100.0
	高校1年	7156	67.9	2591	24.3	753	6.9	90	0.9	10590	100.0
	2年	6526	67.7	2263	23.4	758	7.8	115	1.1	9662	100.0
	3年	6189	69.0	1859	20.7	817	9.1	111	1.2	8976	100.0
女	中学1年	4691	66.0	2032	28.2	302	4.2	99	1.6	7124	100.0
	2年	4939	66.8	1944	26.2	389	5.3	103	1.6	7375	100.0
	3年	4852	65.7	1905	25.5	522	7.1	120	1.7	7399	100.0
	高校1年	7083	67.7	2541	23.5	835	7.9	93	0.9	10552	100.0
	2年	6636	67.4	2314	22.8	867	8.7	121	1.1	9938	100.0
	3年	6323	68.0	1967	20.7	937	10.3	106	1.1	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表31-2 姉の喫煙状況にみた生徒の喫煙経験率、喫煙率

			喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計	
			割合	率比	割合	率比	割合	率比		
男子	中学	姉いない	27.4	1	8.5	1	2.3	1.4	16998	
		吸う姉なし	28.6	1	8.2	1	1.7	1	6770	
		吸う姉あり	53.1	1.9	29	3.5	11	6.5	1150	
		無回答	23.5	0.8	10.7	1.3	2.6	1.5	430	
	高校	姉いない	48.9	1	28.2	1	17.4	1.1	19871	
		吸う姉なし	49.9	1	28.2	1	16.3	1	6713	
		吸う姉あり	68.5	1.4	52.7	1.9	36.8	2.3	2328	
		無回答	39.9	0.8	29.7	1.1	19.6	1.2	316	
	女子	中学	姉いない	18.6	1.1	4.8	1.2	0.9	2.3	14482
			吸う姉なし	17.4	1	4.1	1	0.4	1	5881
			吸う姉あり	49.4	2.8	19.9	4.9	5	12.5	1213
			無回答	15.8	0.9	7.1	1.7	2.2	5.5	322
高校		姉いない	31.4	1.1	12	1.3	4.8	1.7	20042	
		吸う姉なし	29.4	1	9	1	2.9	1	6822	
		吸う姉あり	56.8	1.9	28.7	3.2	14.6	5	2639	
		無回答	33.4	1.1	15.3	1.7	8.4	2.9	320	

率比は、吸わないを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表32-1 性別学年別にみた友人の喫煙状況

		友達がいない		吸う友達がいる		吸う友達がいる		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	305	3.7	5898	70.9	1889	23.3	156	2.2	8248	100.0
	2年	344	4.1	5025	58.1	3027	35.9	145	1.9	8541	100.0
	3年	395	4.7	3511	40.7	4498	52.5	155	2.1	8559	100.0
	高校1年	370	3.5	2151	20.5	7983	75.1	86	0.8	10590	100.0
	2年	340	3.6	1443	15.1	7786	80.3	93	0.9	9662	100.0
	3年	327	3.7	940	10.5	7618	84.8	91	1.0	8976	100.0
女	中学1年	171	2.4	5430	75.6	1397	20.0	126	2.0	7124	100.0
	2年	204	2.8	5016	66.8	2028	28.4	127	2.0	7375	100.0
	3年	243	3.4	4397	58.4	2624	36.4	135	1.9	7399	100.0
	高校1年	246	2.3	4213	39.6	6005	57.3	88	0.8	10552	100.0
	2年	259	2.5	3448	34.3	6152	62.4	79	0.8	9938	100.0
	3年	227	2.4	2829	29.6	6200	67.3	77	0.8	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表32-2 友人の喫煙状況にみた生徒の喫煙経験率、喫煙率

			喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計	
			割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比
男子	中学	友いない	23	1.3	8	3.6	3.9	13	1044	
		吸う友なし	17.1	1	2.2	1	0.3	1	14434	
		吸う友あり	47.9	2.8	20.8	9.5	6	20	9414	
		無回答	17.3	1	6.4	2.9	1.1	3.7	456	
高校	友いない	25.1	1.4	12.3	4.7	8.5	10.6	1037		
	吸う友なし	18.2	1	2.6	1	0.8	1	4534		
	吸う友あり	58.3	3.2	36.5	14	22.7	28.4	23387		
	無回答	25.6	1.4	15.9	6.1	9.6	12	270		
女子	中学	友いない	17	1.5	4	3.6	1.6		618	
		吸う友なし	11.5	1	1.1	1	0	1	14843	
		吸う友あり	41.5	3.6	16.6	15.1	3.3		6049	
		無回答	14.4	1.3	4.4	4	0.5		388	
高校	友いない	16	1.3	4.5	4.5	2.7	27	732		
	吸う友なし	12.2	1	1	1	0.1	1	10490		
	吸う友あり	46	3.8	20	20	8.4	84	18357		
	無回答	20.9	1.7	8.6	8.6	4.5	45	244		

率比は、吸わないを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表33-1 性別学年別にみた現在の喫煙状況

		吸ったことがない		ときどき喫煙		習慣的喫煙		無回答		合計			
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
男	中学1年	6324	76.3	1460	17.7	228	2.9	69	0.9	167	2.3	8248	100.0
	2年	6092	71.1	1776	20.6	300	3.5	203	2.5	170	2.2	8541	100.0
	3年	5337	62.6	2061	23.8	441	5.1	531	6.1	189	2.4	8559	100.0
	高校1年	5513	52.7	2575	24.3	779	7.3	1598	14.6	125	1.2	10590	100.0
	2年	4460	46.3	2431	25.2	675	7.0	1977	20.3	119	1.2	9662	100.0
	3年	3704	41.2	2045	23.0	593	6.5	2518	28.0	116	1.3	8976	100.0
女	中学1年	5941	83.1	828	11.6	177	2.5	46	0.7	132	2.1	7124	100.0
	2年	5855	78.9	1074	14.6	217	3.1	90	1.3	139	2.1	7375	100.0
	3年	5620	75.8	1250	16.9	226	3.1	160	2.2	143	2.0	7399	100.0
	高校1年	7341	69.3	2150	20.6	500	4.8	442	4.2	119	1.1	10552	100.0
	2年	6615	66.1	2093	21.4	465	4.8	634	6.5	131	1.3	9938	100.0
	3年	5983	63.4	1921	20.8	476	5.3	830	9.2	123	1.3	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表34-1 性別学年別にみた銘柄変更の有無

		同じ		銘柄変更		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	602	7.3	515	6.2	7131	86.4	8248	100.0
	2年	748	8.7	676	8.0	7117	83.3	8541	100.0
	3年	926	10.8	1041	12.1	6592	77.1	8559	100.0
	高校1年	1367	12.8	2051	18.9	7172	68.3	10590	100.0
	2年	1269	13.0	2190	22.6	6203	64.3	9662	100.0
	3年	1293	14.3	2465	27.4	5218	58.2	8976	100.0
女	中学1年	329	4.7	230	3.3	6565	92.0	7124	100.0
	2年	388	5.2	343	4.9	6644	89.9	7375	100.0
	3年	396	5.2	376	5.3	6627	89.5	7399	100.0
	高校1年	743	7.2	768	7.4	9041	85.4	10552	100.0
	2年	673	7.0	906	9.3	8359	83.7	9938	100.0
	3年	665	7.4	1072	11.8	7596	80.8	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表35-1 性別学年別にみた父母からの喫煙の勧めの経験の有無

		はい		いいえ		おぼえていない		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	236	2.9	7491	90.5	245	3.0	276	3.6	8248	100.0
	2年	281	3.4	7674	89.4	292	3.5	294	3.7	8541	100.0
	3年	402	4.8	7545	87.8	323	3.7	289	3.7	8559	100.0
	高校1年	462	4.3	9452	89.3	438	4.1	238	2.3	10590	100.0
	2年	472	5.0	8511	88.1	433	4.4	246	2.5	9662	100.0
	3年	436	4.9	7904	88.0	453	5.1	183	2.0	8976	100.0
女	中学1年	139	2.0	6593	92.2	183	2.6	209	3.2	7124	100.0
	2年	168	2.4	6774	91.4	202	2.7	231	3.5	7375	100.0
	3年	183	2.6	6803	91.6	178	2.5	235	3.3	7399	100.0
	高校1年	240	2.3	9822	93.0	231	2.3	259	2.4	10552	100.0
	2年	219	2.3	9244	93.0	231	2.4	244	2.3	9938	100.0
	3年	196	2.2	8711	93.2	185	2.0	241	2.5	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表35-2 親に喫煙を勧められた経験別にみた生徒の喫煙経験率、喫煙率

			喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計	
			割合	率比	割合	率比	割合	率比		
男子	中学	はい	70.1	2.6	31	3.8	12.6	6.3	919	
		いいえ	26.6	1	8.2	1	2	1	22710	
		おぼえてない	59.1	2.2	24.9	3	8.6	4.3	860	
		無回答	13.6	0.5	3.1	0.4	0.3	0.2	859	
	高校	はい	67.1	1.4	49.2	1.7	35.3	2.1	1370	
		いいえ	49.5	1	28.5	1	17.2	1	25867	
		おぼえてない	69.1	1.4	53	1.9	37.8	2.2	1324	
		無回答	24.6	0.5	9.9	0.3	5.5	0.3	667	
	女子	中学	はい	74.9	4.2	23.1	4.9	6.7	9.6	490
			いいえ	17.9	1	4.7	1	0.7	1	20170
			おぼえてない	59.1	3.3	22.2	4.7	5.7	8.1	563
			無回答	10.2	0.6	1.6	0.3	0.4	0.6	675
高校		はい	71	2.2	29.3	2.4	16	3.3	655	
		いいえ	31.9	1	12.1	1	4.8	1	27777	
		おぼえてない	65.1	2	33.5	2.8	16.7	3.5	647	
		無回答	20.4	0.6	5.9	0.5	2.6	0.5	744	

率比は、いいえを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表36-1 性別学年別にみた父母に喫煙を見つけた経験の有無

		はい		いいえ		おぼえていない		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	402	5.0	6374	76.8	195	2.3	1277	15.9	8248	100.0
	2年	588	6.9	6690	77.9	212	2.6	1051	12.6	8541	100.0
	3年	937	10.9	6476	75.5	221	2.5	925	11.1	8559	100.0
	高校1年	1987	18.2	7603	72.4	244	2.3	756	7.1	10590	100.0
	2年	2366	24.3	6416	66.9	249	2.5	631	6.3	9662	100.0
	3年	2724	30.2	5530	61.8	255	2.8	467	5.2	8976	100.0
女	中学1年	192	2.7	5559	77.4	122	1.7	1251	18.2	7124	100.0
	2年	265	3.7	5908	79.2	128	1.8	1074	15.3	7375	100.0
	3年	352	4.9	5935	79.7	112	1.5	1000	13.9	7399	100.0
	高校1年	737	7.1	8626	81.6	144	1.4	1045	9.8	10552	100.0
	2年	917	9.4	7929	79.7	128	1.3	964	9.6	9938	100.0
	3年	1076	12.0	7328	78.2	88	1.0	841	8.8	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表36-2 親に喫煙を見つけた経験別にみた生徒の喫煙経験率、喫煙率

			喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計	
			割合	率比	割合	率比	割合	率比		
男子	中学	はい	83.7	3.3	53.3	8.7	24.9	35.6	1927	
		いいえ	25.7	1	6.1	1	0.7	1	19540	
		おぼえてない	57.2	2.2	21.5	3.5	4.8	6.9	628	
		無回答	9.4	0.4	1	0.2	0.1	0.1	3253	
	高校	はい	87.4	2.2	82.9	6.2	63.5	15.5	7077	
		いいえ	40.4	1	13.3	1	4.1	1	19549	
		おぼえてない	60.8	1.5	38.8	2.9	20.3	5	748	
		無回答	14	0.3	3.1	0.2	1.6	0.4	1854	
	女子	中学	はい	90.6	5	49.3	11.7	18.4	61.3	809
			いいえ	18.3	1	4.2	1	0.3	1	17402
			おぼえてない	63.5	3.5	17.7	4.2	2.5	8.3	362
			無回答	7.1	0.4	0.5	0.1	0.1	0.3	3325
高校		はい	93.3	3.3	72	10	45	34.6	2730	
		いいえ	28.6	1	7.2	1	1.3	1	23883	
		おぼえてない	66.4	2.3	25.6	3.6	6.4	4.9	360	
		無回答	10.2	0.4	1.2	0.2	0.5	0.4	2850	

率比は、いいえを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表37-1 性別学年別にみた喫煙の健康への害の認識

		害はない		多少はある		害がある		わからない		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	175	2.1	351	4.3	7417	89.9	223	2.7	82	1.0	8248	100
	2年	223	2.7	410	4.8	7600	88.8	218	2.6	90	1.1	8541	100
	3年	214	2.5	470	5.4	7615	89.1	163	1.9	97	1.2	8559	100
	高校1年	291	2.8	522	4.8	9527	90.0	158	1.5	92	0.9	10590	100
	2年	219	2.2	492	5.0	8687	90.1	147	1.5	117	1.2	9662	100
	3年	226	2.6	410	4.5	8099	90.3	141	1.5	100	1.1	8976	100
女	中学1年	83	1.2	245	3.5	6613	92.8	133	1.8	50	0.7	7124	100
	2年	74	1.0	256	3.5	6886	93.2	108	1.5	51	0.7	7375	100
	3年	90	1.2	208	2.8	6968	94.2	62	0.8	71	1.0	7399	100
	高校1年	93	0.9	300	2.9	10003	94.7	76	0.7	80	0.8	10552	100
	2年	78	0.8	206	2.2	9493	95.5	63	0.6	98	0.9	9938	100
	3年	94	1.0	214	2.4	8886	95.1	57	0.6	82	0.8	9333	100

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表37-2 たばこは体に害があると思うかどうか別にみた生徒の喫煙経験率、喫煙率

		喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計	
		割合	率比	割合	率比	割合	率比		
男子	中学	思わない	35.1	1.3	21.7	2.9	10.3	5.4	612
		多少はある	56.5	2.1	32.5	4.3	9.3	4.9	1231
		害がある	27.1	1	7.6	1	1.9	1	22632
		わからない	33.1	1.2	18.7	2.5	7.6	4	604
		無回答	20.1	0.7	6.7	0.9	1.1	0.6	269
	高校	思わない	46.5	0.9	35.2	1.2	25.3	1.5	736
		多少はある	72.6	1.5	62.6	2.2	41.6	2.4	1424
		害がある	50	1	28.4	1	17.4	1	26313
		わからない	40.1	0.8	35	1.2	21.3	1.2	446
		無回答	26.5	0.5	15.5	0.5	9.1	0.5	309
女子	中学	思わない	28.3	1.5	18.2	4	8.1	11.6	247
		多少はある	53.2	2.8	25.1	5.6	5.1	7.3	709
		害がある	18.7	1	4.5	1	0.7	1	20467
		わからない	27.1	1.4	15.2	3.4	4.3	6.1	303
		無回答	16.3	0.9	5.8	1.3	1.7	2.4	172
	高校	思わない	41.9	1.3	20	1.7	10.9	2.3	265
		多少はある	69.7	2.2	44.4	3.7	19.2	4	720
		害がある	32.2	1	11.9	1	4.8	1	28382
		わからない	39.3	1.2	26.5	2.2	12.8	2.7	196
		無回答	26.2	0.8	11.2	0.9	5.8	1.2	260

率比は、害があるを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表38-1 性別学年別にみた飲酒頻度、喫煙頻度

		飲酒経験		仲間と飲酒経験		毎日飲酒		喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計			
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
男	中学1年	4796	58.8	1319	16.0	1964	24.5	9	0.1	1848	22.5	483	5.9	41	0.5	8248	100.0
	2年	5431	64.0	1909	22.5	2444	29.1	27	0.3	2398	28.0	692	8.2	158	1.9	8541	100.0
	3年	6051	70.7	2825	33.0	2807	33.1	47	0.5	3053	35.4	1214	14.0	450	5.2	8559	100.0
	高校1年	8409	79.2	6050	56.6	4608	43.3	51	0.5	4835	45.0	2638	24.3	1375	12.4	10590	100.0
	2年	8110	84.1	6671	68.9	4816	50.1	50	0.5	4964	51.3	2855	29.5	1763	18.0	9662	100.0
	3年	7895	88.0	6900	76.9	4821	53.4	59	0.7	4993	55.7	3325	36.9	2331	25.9	8976	100.0
女	中学1年	4194	59.0	1106	15.4	1642	22.8	11	0.2	1147	16.0	296	4.2	25	0.4	7124	100.0
	2年	4781	65.2	1601	21.6	1973	26.7	16	0.2	1496	20.5	407	5.7	67	1.0	7375	100.0
	3年	5071	68.5	2050	27.4	2002	26.9	15	0.2	1733	23.5	503	6.9	125	1.8	7399	100.0
	高校1年	8576	81.0	5457	51.3	4065	38.8	15	0.1	3193	30.6	1136	10.9	319	3.0	10552	100.0
	2年	8367	84.1	6314	63.4	4176	42.5	17	0.2	3343	34.2	1262	13.0	516	5.3	9938	100.0
	3年	8149	87.3	6549	70.4	4179	45.2	29	0.3	3368	36.7	1426	15.8	738	8.2	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表38-5 仲間との飲酒経験の有無別にみた生徒の喫煙経験率、喫煙率

			喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計
			割合	率比	割合	率比	割合	率比	
男子	中学	なし	20.7	1	4.2	1	0.5	1	19295
		あり	54.6	2.6	26.2	6.2	9	18	6053
	高校	なし	23.5	1	6.2	1	2.7	1	9607
		あり	63.9	2.7	41.9	6.8	26.6	9.9	19621
女子	中学	なし	12.8	1	1.9	1	0.1	1	17141
		あり	45.9	3.6	18.5	9.7	4.2	42	4757
	高校	なし	11.9	1	1.6	1	0.5	1	11503
		あり	46.6	3.9	19.9	12.4	8.3	16.6	18320

率比は、仲間との飲酒経験なしを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表38-6 月飲酒の有無別にみた生徒の喫煙経験率、喫煙率

			喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計
			割合	率比	割合	率比	割合	率比	
男子	中学	なし	22.1	1	5.1	1	1.2	1	18133
		あり	45.5	2.1	20.3	4	6.1	5.1	7215
	高校	なし	36.5	1	14.7	1	7.8	1	14983
		あり	65.4	1.8	46.4	3.2	30.2	3.9	14245
女子	中学	なし	14	1	2.2	1	0.3	1	16281
		あり	37.4	2.7	15.1	6.9	3.1	10.3	5617
	高校	なし	21.6	1	4.8	1	1.7	1	17403
		あり	49.5	2.3	24.1	5	10.3	6.1	12420

率比は、月飲酒なしを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表38-7 毎日飲酒の有無別にみた生徒の喫煙経験率、喫煙率

			喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計
			割合	率比	割合	率比	割合	率比	
男子	中学	なし	28.7	1	9.2	1	2.4	1	25265
		あり	67.5	2.4	63.9	6.9	49.4	20.6	83
	高校	なし	50.5	1	29.9	1	18.5	1	29068
		あり	74.4	1.5	75	2.5	65.6	3.5	160
女子	中学	なし	19.9	1	5.4	1	0.9	1	21856
		あり	73.8	3.7	76.2	14.1	54.8	60.9	42
	高校	なし	33.1	1	12.7	1	5.2	1	29762
		あり	65.6	2	65.6	5.2	55.7	10.7	61

率比は、毎日飲酒なしを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表39 性別学年別にみたQFスコア

		1		2		3		わからない		
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
男	中学	1年	6827	82.1	1264	15.7	157	2.3	8248	100.0
		2年	6600	76.6	1656	19.9	285	3.6	8541	100.0
		3年	5793	67.4	2204	25.8	562	6.8	8559	100.0
	高校	1年	5335	50.9	3804	35.7	1451	13.4	10590	100.0
		2年	3805	39.6	4019	41.7	1838	18.8	9662	100.0
		3年	2942	32.9	3853	42.9	2181	24.1	8976	100.0
女	中学	1年	6032	84.4	950	13.4	142	2.2	7124	100.0
		2年	5848	79.1	1292	17.4	235	3.5	7375	100.0
		3年	5649	76.4	1477	19.7	273	3.9	7399	100.0
	高校	1年	6188	58.9	3532	33.3	832	7.9	10552	100.0
		2年	5038	50.7	3992	40.4	908	9.0	9938	100.0
		3年	4273	45.4	3990	43.1	1070	11.5	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表42-5 コーヒー、紅茶に入れる砂糖の量別にみた生徒の飲酒率、喫煙率

			飲酒経験		仲間と飲酒経験		月飲酒		毎日飲酒率		喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計	
			割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比		
男子	中学	入れない	68.1	1	26.1	1	33.4	1	0.4	1	28	1	8.8	1	2.7	1	2475	
		1杯	67.6	1	24.6	0.9	31	0.9	0.2	0.5	28.1	1	9.3	1.1	2.4	0.9	6464	
		2杯	66.8	1	24.6	0.9	29.1	0.9	0.2	0.5	30.3	1.1	10.1	1.1	2.5	0.9	6781	
		3杯	67.7	1	25.8	1	29.7	0.9	0.3	0.8	32.7	1.2	10.2	1.2	2.3	0.9	2854	
		4杯以上	70.7	1	32.8	1.3	34.7	1	2.1	5.3	40.3	1.4	17.4	2	7	2.6	1166	
		無回答	52.4	0.8	18.3	0.7	20.7	0.6	0.3	0.8	23.7	0.8	6.9	0.8	1.9	0.7	5608	
	高校	入れない	85.9	1	67.6	1	52.7	1	0.9	1	48.3	1	29.4	1	17.8	1	3836	
		1杯	85.2	1	69.4	1	51.5	1	0.4	0.4	50.5	1	30.8	1	19.3	1.1	8952	
		2杯	86.1	1	69.5	1	49.4	0.9	0.3	0.3	53.1	1.1	30.8	1	18.9	1.1	7609	
		3杯	83.6	1	68.6	1	48.2	0.9	0.4	0.4	53.5	1.1	32.9	1.1	20.3	1.1	2710	
		4杯以上	84.1	1	72.1	1.1	50.1	1	3.1	3.4	58.1	1.2	37.5	1.3	25.5	1.4	899	
		無回答	75.1	0.9	57.9	0.9	40.3	0.8	0.4	0.4	46.1	1	26.2	0.9	16.1	0.9	5222	
	女子	中学	入れない	70.5	1	21.5	1	31.1	1	0.2	1	17.9	1	4.9	1	0.7	1	1867
			1杯	64.1	0.9	21.4	1	26.2	0.8	0.2	1	17.7	1	4.9	1	0.9	1.3	4871
2杯			66.3	0.9	21.7	1	26	0.8	0	0	20.3	1.1	5.1	1	0.9	1.3	6396	
3杯			67.2	1	25.1	1.2	27.9	0.9	0.1	0.5	23.7	1.3	7.3	1.5	1.3	1.9	2944	
4杯以上			72	1	31.4	1.5	31.3	1	1.2	6	31.5	1.8	10.2	2.1	2.5	3.6	1059	
無回答			55.2	0.8	18	0.8	19.8	0.6	0.2	1	17.9	1	4.8	1	0.9	1.3	4761	
高校		入れない	87.3	1	62	1	45.5	1	0.2	1	31.7	1	12	1	4.8	1	4677	
		1杯	84.7	1	60.7	1	41.5	0.9	0.1	0.5	31	1	11.6	1	4.4	0.9	8216	
		2杯	85.2	1	62.5	1	40.9	0.9	0.1	0.5	33.9	1.1	12.9	1.1	5	1	7846	
		3杯	84.2	1	65.2	1.1	43.5	1	0.2	1	39.2	1.2	15.7	1.3	6.8	1.4	2816	
		4杯以上	85.8	1	68	1.1	45.1	1	2.4	12	45.3	1.4	20.9	1.7	11.1	2.3	656	
		無回答	78.9	0.9	57.9	0.9	38.3	0.8	0.2	1	32.3	1	12.9	1.1	5.9	1.2	5612	

率比は砂糖を入れないを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表42-6 コーヒー、紅茶に入れる砂糖の量(袋換算)別にみた生徒の飲酒率、喫煙率

			飲酒経験		仲間と飲酒経験		月飲酒		毎日飲酒率		喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計	
			割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比		
男子	中学	入れない	67.4	1	25.1	1	32.5	1	0.4	1	27	1	8.2	1	2.6	1	2601	
		1包	67.2	1	24	1	30.2	0.9	0.2	0.5	28.3	1	9.1	1.1	2.2	0.8	10409	
		2包	69.4	1	27.2	1.1	30.6	0.9	0.3	0.8	33.9	1.3	11.1	1.4	3	1.2	3967	
		3包	68.3	1	32.1	1.3	32.3	1	0.2	0.5	38	1.4	13.1	1.6	3.9	1.5	966	
		4包以上	68.2	1	33.8	1.3	37.1	1.1	4.5	11.3	44.4	1.6	21.4	2.6	9.6	3.7	509	
		無回答	54.6	0.8	19.4	0.8	21.9	0.7	0.3	0.8	24.9	0.9	8	1	2.2	0.8	6896	
	高校	入れない	85.8	1	67.6	1	53.1	1	0.9	1	47.8	1	29.3	1	17.6	1	3840	
		1包	85.3	1	68.5	1	50.2	0.9	0.4	0.4	49.8	1	29	1	17.3	1	12729	
		2包	87	1	71.7	1.1	51.4	1	0.4	0.4	56.8	1.2	35.9	1.2	23	1.3	4522	
		3包	84.8	1	73.7	1.1	50.6	1	0.9	1	62.1	1.3	39.4	1.3	26.6	1.5	1018	
		4包以上	81.7	1	74	1.1	52.5	1	5.9	6.6	60.7	1.3	43.1	1.5	31.6	1.8	427	
		無回答	76.4	0.9	59.7	0.9	41.2	0.8	0.4	0.4	47.3	1	26.8	0.9	17.1	1	6692	
	女子	中学	入れない	70.1	1	22.3	1	31.1	1	0.3	1	17.9	1	4.7	1	0.7	1	1902
			1包	65	0.9	20.4	0.9	25.4	0.8	0.1	0.3	17.9	1	4.7	1	0.6	0.9	9264
2包			69	1	25.1	1.1	28.9	0.9	0.2	0.7	23.7	1.3	6.6	1.4	1.1	1.6	3897	
3包			69.1	1	28.9	1.3	30.3	1	0.1	0.3	32	1.8	9.3	2	2.1	3	948	
4包以上			73.4	1	38.5	1.7	34.9	1.1	3.8	12.7	35.2	2	18	3.8	6.8	9.7	338	
無回答			56	0.8	19.1	0.9	20.7	0.7	0.2	0.7	18.6	1	5	1.1	1	1.4	5549	
高校		入れない	87.3	1	62	1	45.8	1	0.2	1	31.9	1	12	1	4.8	1	4583	
		1包	84.6	1	60.6	1	40.3	0.9	0.1	0.5	30.9	1	11.1	0.9	4.1	0.9	13088	
		2包	86.4	1	66.7	1.1	45.1	1	0.1	0.5	39.3	1.2	16.5	1.4	7	1.5	4424	
		3包	86	1	68.7	1.1	47.8	1	0.4	2	48.8	1.5	22.6	1.9	11	2.3	828	
		4包以上	86.8	1	71.8	1.2	46.6	1	6	30	50.4	1.6	25.2	2.1	16.7	3.5	234	
		無回答	79.1	0.9	57.9	0.9	38.2	0.8	0.2	1	32.1	1	12.6	1.1	5.7	1.2	6666	

率比は砂糖を入れないを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表47-1 性別学年別にみたこの30日間の平均睡眠時間

		5時間未満		5-6時間		6-7時間		7-8時間		8-9時間		9時間以上		無回答		合計			
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%		
男	中学1年	219	2.7	694	8.3	1632	19.4	2930	35.5	1895	23.3	790	9.8	88	1.1	8248	100		
		2年	315	3.7	970	11.1	2053	23.9	3083	36.1	1440	17.1	634	7.6	46	0.5	8541	100	
		3年	561	6.7	1741	20.3	2445	28.3	2481	28.9	867	10.2	390	4.8	74	0.9	8559	100	
	高校1年	865	8.5	2778	26.6	3069	28.7	2634	24.4	795	7.4	383	3.7	66	0.6	10590	100		
		2年	876	9.2	2746	28.8	2839	29.4	2232	22.7	611	6.2	310	3.2	48	0.5	9662	100	
		3年	1223	13.8	2706	30.3	2293	25.4	1759	19.4	593	6.5	356	4.0	46	0.5	8976	100	
	女	中学1年	166	2.4	729	10.3	1766	24.6	2623	36.7	1324	18.8	470	6.7	46	0.7	7124	100	
			2年	277	3.9	1101	14.8	2210	29.8	2462	33.3	947	12.9	327	4.5	51	0.7	7375	100
			3年	408	5.5	1813	24.5	2356	31.8	1953	26.4	615	8.2	220	3.1	34	0.4	7399	100
高校1年		841	8.1	3381	32.3	3064	29.2	2206	20.7	714	6.6	293	2.7	53	0.5	10552	100		
		2年	827	8.6	3248	32.8	2961	30.0	2071	20.4	574	5.6	221	2.1	36	0.4	9938	100	
		3年	980	10.7	3072	32.8	2625	28.0	1795	19.1	575	6.2	247	2.7	39	0.5	9333	100	

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表47-2 この30日間の平均睡眠時間別にみた生徒の飲酒率、喫煙率

		飲酒経験		仲間と飲酒経験		月飲酒		毎日飲酒率		喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計	
		割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比				
男子	中学	5時間未満	69.6	1.2	39.9	1.7	42.9	1.4	2.8	3.1	42.9	1.5	24.9	2.3	11	3.1	1095
		5-6時間	71.6	1.2	31.5	1.3	36.1	1.2	0.2	0.2	37.2	1.3	13.7	1.2	3.8	1.1	3405
		6-7時間	67.7	1.2	25.1	1.1	29.2	1	0.2	0.2	30.6	1.1	9.2	0.8	2.2	0.6	6130
		7-8時間	62.6	1.1	20.8	0.9	24.8	0.8	0.1	0.1	25.5	0.9	6.7	0.6	1.5	0.4	8494
		8-9時間	57.8	1	18.6	0.8	24.2	0.8	0.2	0.2	22.9	0.8	6.8	0.6	1.4	0.4	4202
		9時間以上	58.7	1	23.8	1	30.2	1	0.9	1	27.7	1	11	1	3.5	1	1814
		無回答	56.3	1	11.1	0.5	29.3	1	1	1.1	25	0.9	15.9	1.4	5.3	1.5	208
	高校	5時間未満	80.9	1	69.6	1	51.3	1	1.5	0.7	53.3	1	36.8	1	24.9	0.9	2964
		5-6時間	71.6	1.1	70.9	1.1	50.5	1	0.4	0.2	52.5	1	32.1	0.9	20.2	0.8	8230
		6-7時間	85	1.1	67.3	1	48.6	0.9	0.3	0.1	49.9	1	27.7	0.7	16.6	0.6	8201
		7-8時間	81.9	1	63.4	1	45.2	0.9	0.3	0.1	48.3	0.9	27	0.7	15.6	0.6	6625
		8-9時間	79.1	1	62.9	0.9	47.7	0.9	0.6	0.3	49.2	0.9	29.5	0.8	18.5	0.7	1999
		9時間以上	78.4	1	66.4	1	53	1	2.3	1	52.5	1	37.7	1	26.8	1	1049
		無回答	79.4	1	33.1	0.5	50.6	1	0.6	0.3	39.4	0.8	28.1	0.7	16.3	0.6	160
	女子	中学	5時間未満	75	1.3	41.6	2.1	43	1.4	2.2	4.4	40.7	1.9	19.3	2.6	4.6	1.8
5-6時間			70.5	1.2	27.1	1.4	28.7	0.9	0.2	0.4	25.6	1.2	7.6	1	1.2	0.5	3643
6-7時間			65.7	1.1	22.4	1.1	25.7	0.8	0.1	0.2	19.8	0.9	4.7	0.6	0.7	0.3	6332
7-8時間			61.4	1	18.1	0.9	22.5	0.7	0	0	15.9	0.7	3.8	0.5	0.6	0.2	7038
8-9時間			57.9	1	17.3	0.9	22.5	0.7	0.1	0.2	16.8	0.8	4	0.5	0.5	0.2	2886
9時間以上			60	1	19.8	1	30.6	1	0.5	1	21.4	1	7.3	1	2.5	1	1017
無回答			61.1	1	16	0.8	27.5	0.9	0.8	1.6	18.3	0.9	9.2	1.3	3.1	1.2	131
高校		5時間未満	85.7	1	65.7	1	47.8	0.9	0.9	0.8	41.2	1	20.3	1	10	1	2648
		5-6時間	85.4	1	63.8	0.9	43.1	0.8	0.2	0.2	34.6	0.8	13.8	0.7	5.5	0.5	9701
		6-7時間	84.9	1	60.9	0.9	40	0.8	0.1	0.1	31.2	0.8	10.9	0.5	4.2	0.4	8650
		7-8時間	81.1	0.9	57	0.8	37.8	0.7	0.1	0.1	29.8	0.7	10.3	0.5	4	0.4	6072
		8-9時間	81.6	1	58.8	0.9	41.8	0.8	0.1	0.1	31.5	0.8	10.8	0.5	4.3	0.4	1863
		9時間以上	85.5	1	67.5	1	50.9	1	1.2	1	40.9	1	20.5	1	10.1	1	761
		無回答	76.6	0.9	43	0.6	43.8	0.9	0	0	39.8	1	18	0.9	7	0.7	128

率比は9時間以上を1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表51-1 性別学年別にみたクラブ活動参加状況

		積極的参加		参加		参加していない		無回答		合計		
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
男	中学1年	5574	67.5	1794	21.7	803	9.8	77	1.0	8248	100.0	
		5507	64.0	1862	21.7	1124	13.7	48	0.6	8541	100.0	
		2719	32.5	1172	13.7	4524	52.1	144	1.7	8559	100.0	
	高校1年	4298	41.2	1716	16.5	4518	41.7	58	0.5	10590	100.0	
		3571	37.0	1286	13.7	4762	48.8	43	0.4	9662	100.0	
		1739	19.1	815	9.0	6371	71.3	51	0.6	8976	100.0	
	女	中学1年	4507	63.3	1782	24.5	797	11.7	38	0.5	7124	100.0
		2年	4258	57.6	2019	26.8	1048	14.9	50	0.7	7375	100.0
		3年	1817	25.2	793	10.9	4640	62.0	149	1.9	7399	100.0
高校1年		3891	37.4	2337	23.1	4278	39.1	46	0.4	10552	100.0	
2年		3388	34.2	1904	19.8	4619	45.7	27	0.3	9938	100.0	
3年		1394	15.1	950	10.4	6931	73.8	58	0.6	9333	100.0	

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表51-2 クラブ活動の参加状況別にみた生徒の飲酒率、喫煙率

		飲酒経験		仲間と飲酒経験		月飲酒		毎日飲酒率		喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計		
		割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比			
男子	中学	積極参加	63	1	21.2	1	26.8	1	0.2	1	25.2	1	6.7	1	1.2	1	13800	
		消極参加	64.6	1	24.9	1.2	30.3	1.1	0.4	2	31.3	1.2	10.4	1.6	2.3	1.9	4828	
		参加なし	66.9	1.1	29.1	1.4	30.6	1.1	0.4	2	34.8	1.4	14.4	2.1	5.6	4.7	6451	
		無回答	56.9	0.9	18.2	0.9	27.9	1	1.1	5.5	24.9	1	13	1.9	3.7	3.1	269	
	高校	積極参加	82.9	1	65.2	1	44.4	1	0.4	1	44.1	1	19	1	9.3	1	9608	
		消極参加	84.1	1	65.5	1	49.9	1.1	0.6	1.5	49.3	1.1	27.9	1.5	14.7	1.6	3817	
		参加なし	83.9	1	69.1	1.1	51.1	1.2	0.6	1.5	55.1	1.2	37.6	2	25.5	2.7	15651	
		無回答	73.7	0.9	28.3	0.4	51.3	1.2	0.7	1.8	36.2	0.8	25	1.3	13.8	1.5	152	
	女子	中学	積極参加	61.7	1	17.4	1	23.2	1	0.1	1	15.5	1	3.2	1	0.3	1	10582
			消極参加	64.9	1.1	22.8	1.3	26.5	1.1	0	0	22	1.4	6.3	2	0.7	2.3	4594
			参加なし	67.7	1.1	28	1.6	29.1	1.3	0.4	4	25.9	1.7	8.7	2.7	2.3	7.7	6485
			無回答	63.3	1	21.9	1.3	24.9	1.1	0.8	8	16.5	1.1	7.2	2.3	3	10	237
高校		積極参加	81.3	1	52.9	1	34.5	1	0.2	1	23.3	1	4.9	1	0.9	1	8673	
		消極参加	83	1	54.8	1	39.5	1.1	0.1	0.5	29.1	1.2	8.9	1.8	2.2	2.4	5191	
		参加なし	86.1	1.1	68.5	1.3	46.3	1.3	0.3	1.5	40	1.7	18.4	3.8	8.7	9.7	15828	
		無回答	78.6	1	37.4	0.7	37.4	1.1	0		32.8	1.4	14.5	3	8.4	9.3	131	

率比は積極参加を1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

表52-1 性別学年別にみた学校が楽しいかどうか

		楽しい		どちらでもない		楽しくない		無回答		合計	
		件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%
男	中学1年	4718	57.6	2838	34.1	598	7.2	94	1.1	8248	100.0
		4591	54.0	3094	36.0	786	9.2	70	0.8	8541	100.0
		4783	56.1	2882	33.5	831	9.6	63	0.7	8559	100.0
	高校1年	4720	45.0	4424	41.4	1381	13.0	65	0.7	10590	100.0
		4086	42.5	4202	43.4	1310	13.6	64	0.7	9662	100.0
		3995	44.6	3667	40.7	1263	14.1	51	0.6	8976	100.0
女	中学1年	4009	57.1	2523	34.6	560	7.9	32	0.4	7124	100.0
		3927	52.9	2697	36.7	725	10.1	26	0.4	7375	100.0
		4466	60.8	2338	31.3	560	7.4	35	0.5	7399	100.0
	高校1年	5652	53.6	3873	36.7	988	9.3	39	0.3	10552	100.0
		5118	51.5	3795	38.1	996	10.1	29	0.3	9938	100.0
		5267	55.9	3239	35.2	801	8.7	26	0.3	9333	100.0

層別にウエイトをかけて点推定値(%)を計算しているため、件数を合計で割った割合とは異なる

表52-2 学校が楽しいかどうかにした生徒の飲酒率、喫煙率

		飲酒経験		仲間と飲酒経験		月飲酒		毎日飲酒率		喫煙経験		月喫煙		毎日喫煙		合計		
		割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比	割合	率比					
男子	中学	楽しい	63	1	22.1	1	27.2	1	0.2	1	26.1	1	7.8	1	1.9	1	14092	
		どちらでもない	64.7	1	24.2	1.1	28.5	1	0.2	1	30.1	1.2	9.6	1.2	2.5	1.3	8814	
		楽しくない	69.6	1.1	34.1	1.5	36.3	1.3	1.4	7	42.8	1.6	19.9	2.6	7.1	3.7	2215	
		無回答	64.3	1	23.3	1.1	29.1	1.1	0		5.7	0.2	3.5	0.4	1.8	0.9	227	
	高校	楽しい	84	1	66.6	1	47.9	1	0.5	1	46.6	1	25.7	1	15.3	1	12801	
		どちらでもない	83.6	1	66.7	1	48	1	0.3	0.6	52	1.1	31.1	1.2	19.1	1.2	12293	
		楽しくない	82.3	1	70.8	1.1	53.8	1.1	1.3	2.6	60.7	1.3	43	1.7	29.2	1.9	3954	
		無回答	76.1	0.9	57.2	0.9	46.7	1	1.1	2.2	15.6	0.3	8.3	0.3	5.6	0.4	180	
	女子	中学	楽しい	63.2	1	20.2	1	24	1	0.1	1	17.9	1	4.6	1	0.7	1	12402
			どちらでもない	64.9	1	22.3	1.1	26.7	1.1	0.1	1	21.1	1.2	5.5	1.2	1	1.4	7558
			楽しくない	67.6	1.1	29.1	1.4	32.5	1.4	0.8	8	29.7	1.7	11.9	2.6	2.7	3.9	1845
			無回答	58.1	0.9	26.9	1.3	32.3	1.3	4.3	43	7.5	0.4	3.2	0.7	2.2	3.1	93
高校		楽しい	84	1	60.7	1	40.5	1	0.2	1	29.1	1	9.6	1	3.5	1	16037	
		どちらでもない	84.3	1	61.5	1	41.8	1	0.1	0.5	36	1.2	14.6	1.5	6.1	1.7	10907	
		楽しくない	84.1	1	65.6	1.1	48	1.2	0.6	3	46.6	1.6	24.4	2.5	12.1	3.5	2785	
		無回答	77.7	0.9	45.7	0.8	33	0.8	0		13.8	0.5	5.3	0.6	3.2	0.9	94	

率比は楽しいを1として、その他のカテゴリーの率の比を示した。

