


1.4.5. 「自覚症状から探る薬の副作用」における自覚症状と副作用用語の記載構造

添付文書、「医薬品服薬指導情報集」は、基本的には医薬品の情報あるいは詳細な解説書という位置付けになるが、「自覚症状から探る薬の副作用」では全二者と異なるアプローチで構成されており、示唆に富んだ記載構造を持っている。


まず自覚症状を起点にして、複数の自覚症状の組み合わせから疑われる副作用を特定する。自覚症状に同義語を配置し、副作用には他覚症状、検査(値)を加え特定の際の注意を喚起し、疑わしき医薬品(一般名等)を求める。これは明らかに前二者と逆のアプローチであり、また医薬品そのものの情報は記載されていない。具体的に疑わしき医薬品がある範囲に特定されたなら、後は「医薬品服薬指導情報集」や添付文書などの薬剤の解説書や医薬品情報を調べれば良いという趣旨であろう。したがって添付文書－「医薬品服薬指導情報集」－「自覚症状から探る薬の副作用」とは補完的な関係にあると考えることもできる。

この探索構造を図にまとめたが、より詳しく見ていくと、この探索構造は、「副作用から考えられる自覚症状」と「医薬品(一般名)から考えられる副作用」の樹形を組み合わせることで構成されていると考えられる。したがって、前者は自覚症状を患者用語で表記している「医薬品服薬指導情報集」と、後者は医薬品(製品名)毎に起こりうる副作用を表記している添付文書と似た部分を持つことが分かる。

「自覚症状から探る薬の副作用」の探索構造



この探索構造の基本にあると考えられる樹形表記



2.システム化を意識した標準化手法の検討

2.1.一語の表現方法

患者表現から薬の副作用を導き出す場合、システム的には検索を検討する。この場合、さまざまな表現が考えられる患者表現に対しどのような方法が有効であろうかを考え、「医薬品服薬指導情報集」から、一般に良く使われるであろう用語として「しびれ」「かゆみ」「いたい」「だるい」を抽出し、どの程度の薬剤に該当するか調べてみた。この結果、ほとんどの薬剤の副作用症状に対する患者表現に用いられていることが解かった。

- ① この中である一語を入力することで、患者表現から薬剤を絞ることは出来るが、多くの薬剤が該当することは避けられない
- ② さらに薬剤を特定するにはより多くの情報もしくは別の条件が必要なことがわかる。


2.2.患者表現の要素への分割

患者表現は、結論から言えば完全一致の統一的表現は困難である。しかしながら、ある用語範囲の中に収まる単純な用語に分解することは可能である。「お腹」が+「鈍く」に+「痛い」という表現で「お腹」と「鈍く」と「痛い」で状態や部位が特定できている。これを患者が表現するなら「お腹が鈍く痛い」「腹に鈍痛を感じる」などとなるであろう。「お腹が鈍く痛い」という表現レベルで統一することは無理だが、患者表現をこの三つの要素で表すことならばできそうである。検索集合を考えても、「お腹」で腹部に発現する症状を特定できる。「痛い」で痛みを伴う症状を特定できるといった具合である。それぞれの用語要素は、類似語を含んだグループ化もしくはシソーラス化しておけば、あいまい検索にも対応可能である。

もちろん、常に理想的な形で患者が表現するとは限らないが、患者とコミュニケーションを行なう医療従事者の専門的な判断で補うことは可能である。

したがって、患者表現を特定する構造として用語表現要素、該当部位要素、自覚症状程度の三つの要素に分解し、それぞれに類似語を加えた辞書を用意すれば検索用情報源としてかなり有効である。

患者表現の三つの要素



2.3.情報交換面

最後に、情報交換のシステム面からの標準化について考えてみた。患者表現から副作用へとたどり着くことができたとしても、そこから先のシステムに結果が渡せないので利便性は半減する。したがってデータ交換の標準規約を意識すべきであるといえる。医薬品情報提供システムにおいて添付文書情報は SGML 形式を用いているが、SGML は文書記述に関する構造定義の国際規約である。SGML は複雑な文書構造を定義可能だが、そのためのアプリケーションが複雑なものになりやすい面が指摘されている。

ひるがえって、本研究のテーマである患者向け副作用用語についていえば、複雑な文書構造を定義する必要性はない。患者表現から副作用を特定する、あるいは副作用から患者表現を求めることが主眼で、さらにその結果を利用する場合には、その両端には検索や処理を受け持つシステムあるいはデータベースが考えられる。そこで、現在急速に普及しているインターネット上でデータ交換や文書交換の規約である XML を意識した記述構造を考えるべきであろう。そうすれば、患者表現から特定できた副作用用語で、インターネットを通じて離れた場所から検索をかけることも可能となる。また既存の辞書で利用したい場合でも、相手方のデータ形式に変換できる可能性があり、利用価値が高いものとなると考えられる。

資料1 「服薬指導情報集」に記載された医薬品と使われている患者用語

	使われている用語(しびれ、かゆみ、いたい、だるい)を抽出 なお、しびれは「しびれ」のみ、かゆみは「かゆみ」「かゆい」、いたいは「痛い」「痛み」、だるいは「だるい」「だるさ」でそれぞれ抽出。
薬剤名	抽出した用語出現
アカルボース錠	▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み),
アセトアミノフェン散	▼(だるい), ▲(痛い), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ)
アセタゾラミド錠	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▲(痛い), △(痛み), ■(しびれ), ■(しびれ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい)
アセトヘキサミド錠	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), ■(しびれ), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み),
アセチルシスティン液	△(痛み),
アシクロビル眼軟膏	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), ▲(痛い), ▼(だるい), ■(しびれ), ■(しびれ), △(痛み)
ナバジシル酸アクラトニウム カプセル	●(かゆみ), ▼(だるい),
アクタリット錠	▼(だるい), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▲(痛い), △(痛み), ■(しびれ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▲(痛い), ●(かゆみ), ■(しびれ), ▼(だるい)
アプロカクラン錠	●(かゆみ), ▼(だるい),
アラセブリル錠	△(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ■(しびれ), ■(しびれ), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ■(しびれ), ■(しびれ), △(痛み), △(痛み), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み),
アルファカルシドールカプセル	●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ■(しびれ), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ),
アロブリノール錠	●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み),
アリルエストレノール錠	●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい),
α,β-ビネン, d-カンフェン, ポルネオール, シネオール, アネトール, フェンコン, ルビ ア・チンクトルム配糖体, オリ ブ油(溶剤)含有カプセル	
アルブラジラム錠	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▽(だるさ), ▼(だるい), ●(かゆみ), ▼(だるい)
水酸化アルミニウムゲル・水 酸化マグネシウム配合懸濁 塩酸アマンタジン錠	■(しびれ), ▼(だるい), ▼(だるい), ▼(だるい),
メチル硫酸アメジニウム錠	▼(だるい), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み),
アミノフィリン末	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), ■(しびれ), △(痛み), ■(しびれ), ●(かゆみ), ■(しびれ)
塩酸アミオダロン錠	△(痛み), ▲(痛い), ▼(だるい), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), ■(しびれ), ▼(だるい), △(痛み),
塩酸アミトリピチリン錠	△(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▽(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), ▽(だるい)
アンレキサノクス点鼻液	△(痛み),
アモキシシリソルカプセル	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▽(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), ▽(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ■(しびれ), △(痛み), ▲(痛い), ▼(だるい),
アムホテリシンB錠・シロップ	▲(痛い), ▲(痛い), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み),
アンピロキシカムカプセル	▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), ▲(痛い), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▲(痛い), △(痛み), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), ▽(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ)
耐性乳酸菌散	
ワクシニアウイルス接種家兎 炎症皮膚抽出液含有錠	●(かゆみ),
アスピリン末	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み),
アステミゾール錠	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み),
アテノロール錠	■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), △(痛み), ▼(だるい), ■(しびれ),

薬剤名	抽出した用語出現
オーラノフィン錠	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▲(痛い), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), ■(しびれ), ▼(だるい), ■(しびれ),
アザチオプリン錠	△(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み)
塩酸アゼラスチン錠	■(しびれ), ▼(だるい), ■(しびれ),
アゾセミド錠	△(痛み), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み),
アズレンスルホン酸ナトリウム点眼液	●(かゆみ),
塩酸バルニジピン徐放性カプセル	▼(だるい), ●(かゆみ),
プロピオン酸ベクロメタゾンエゾール剤	●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい),
プロピオン酸ベクロメタゾンエゾール剤(鼻腔用製剤)	▲(痛い), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ●(かゆみ),
プロピオン酸ベクロメタゾン	●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい),
口腔用噴霧カプセル	
塩酸ベナゼブリル錠	▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▼(だるい),
塩酸ベネキサートベータデクスカプセル	●(かゆみ),
塩酸ベニジピン錠	△(痛み), ▼(だるい), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), △(痛み),
ベンズプロマロン錠	●(かゆみ), ▼(だるい), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ●(かゆみ),
塩酸ベブリジル錠	△(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい)
ペラブロストナトリウム錠	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ●(かゆみ), ▼(だるい), △(痛み), ●(かゆみ), ■(しびれ), ▲(痛い), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▼(だるい), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい)
メシル酸ベタヒスチン錠	
ベタメタゾン錠	▼(だるい), ●(かゆみ), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), ▲(痛い)
吉草酸ベタメタゾン軟膏・クリーム	▲(痛い),
塩酸ベタキソロール錠	△(痛み),
ベザフィブラー徐放錠	△(痛み), ■(しびれ), △(痛み), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ),
ビホナゾール液・クリーム	●(かゆみ), ●(かゆみ), ●(かゆみ),
塩酸ビペリデン錠	△(痛み), ▲(痛い), ▼(だるい), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み),
マロン酸ボピンドロール錠	△(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▼(だるい)
プロマゼパム錠	
塩酸ブロムヘキシン錠	
メシル酸ブロモクリプチニン錠	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▲(痛い), ▲(痛い), ■(しびれ), ▲(痛い), ▲(痛い), ▼(だるい), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ■(しびれ)
プロムワレリル尿素末	
プロチゾラム錠	▽(だるさ), ▼(だるい), ▼(だるい), ▲(痛い),
ブシラミン錠	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ■(しびれ), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), ■(しびれ), ▼(だるい), △(痛み)
ブフェキサマク軟膏・クリーム	●(かゆみ), ●(かゆみ),
塩酸ブホルミン錠	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい)
塩酸ブナゾシン錠	■(しびれ), ▼(だるい), ■(しびれ),
酢酸ブセレリン点鼻液	▼(だるい), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み),
臭化ブロピウム錠	△(痛み), ▼(だるい), ▼(だるい),
ポリスチレンスルホン酸カルシウム	
メシル酸カロモスタット錠	
カブトブリル錠	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ■(しびれ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ■(しびれ)
カルバマゼピン錠・細粒	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ■(しびれ), ■(しびれ), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい)
カルボシステイン錠・細粒・懸濁シロップ	▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ),
塩化カルプロニウム液	●(かゆみ), △(痛み),
カルベジロール錠	▲(痛い), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい),

薬剤名	抽出した用語出場
セフジニルカプセル	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), ■(しびれ), △(痛み), ■(しびれ), ■(しびれ)
セフィキシムカプセル	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ▲(痛)
塩酸セフォチアム ヘキセチル錠	■(しびれ), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ■(しびれ), △(痛み), ▼(だるい),
セルニチンポーレンエキス錠	
塩酸セトラキサート細粒	●(かゆみ),
ケノデオキシコール酸カプセル	●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい),
オキナグサエキス、スギナエキス、コムギ胚芽油配合錠	●(かゆみ), ▼(だるい),
抱水クロラール坐剤	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ●(かゆみ), ▼(だるい)
グルコン酸クロルヘキシジン消毒用クリーム	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ),
酢酸クロルマジノン錠	△(痛み), ▲(痛い),
カルバミン酸クロルフェネシン	▼(だるい), △(痛み), △(痛み),
塩酸クロルプロマジン錠・散・細粒・シロップ	▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい),
コハク酸シベンゾリン錠	▼(だるい), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), △(痛み),
シロスタゾール錠	■(しびれ), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ■(しびれ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい),
シメチジン錠	■(しびれ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み),
シサブリド錠・細粒	●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), ■(しびれ), ▼(だるい), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み),
クラリスロマイシン錠・ドライシロップ	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい),
塩酸クレンブテロール錠	△(痛み), ●(かゆみ), ■(しびれ), ■(しびれ), △(痛み), ▼(だるい),
塩酸クリンダマイシンカプセル	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい)
クリノフィブラート錠・細粒	△(痛み), ■(しびれ), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい),
プロピオン酸クロベタゾールスカルプ	▲(痛い), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい)
プロピオン酸クロベタゾール軟膏・クリーム	▲(痛い),
クロフィブラートカプセル	△(痛み), ■(しびれ), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ),
クエン酸クロミフェン錠	△(痛み),
クロナゼパム錠	■(しびれ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▼(だるい),
クロチアゼパム錠・顆粒	●(かゆみ),
クロトリマゾール錠	●(かゆみ),
リン酸コデイン末・10倍散・100倍散・錠	△(痛み), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み),
コルヒチン錠	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ■(しびれ), ●(かゆみ)
結合型エストロゲン錠	△(痛み), ▲(痛い),
シアナミド液	▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい),
シクロホスファミド錠	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい),
シクロスボリンカプセル・内用液	△(痛み), ●(かゆみ), ▽(だるさ), △(痛み), △(痛み), ▽(だるい), ▲(痛い), ■(しびれ), ▽(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▽(だるい), △(痛み), ▽(だるい), ▲(痛い), ▽(だるい),
塩酸シプロヘプタジン錠・100倍散・シロップ	△(痛み),
シタラビン オクホスファートカプセル	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み),
D-ペニシラミンカプセル	△(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み), ▲(痛い), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ■(しびれ), ▽(だるい), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▽(だるい),
ダナゾール錠	△(痛み), ▲(痛い), ●(かゆみ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ■(しびれ), ■(しびれ), ■(しびれ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▽(だるい), ●(かゆみ)
ダントロレンナトリウムカプセル	●(かゆみ), ▽(だるさ), ▽(だるい), △(痛み), △(痛み), ▽(だるい),

薬剤名	抽出した用語出現
エスタゾラム錠	△(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), ▼(だるい)
エストリオール錠	△(痛み), ▲(痛い),
エストリオール控錠	△(痛み), ▲(痛い),
イコサベント酸エチルカプセル・Sカプセル	●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▼(だるい), ■(しびれ), ■(しびれ), △(痛み), △(痛み), △(痛み),
ロフラゼブ酸エチル錠	, ■(しびれ), ■(しびれ), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい)
エチゾラム錠・細粒	
エトポシドカプセル	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み),
エトレチナートカプセル	▼(だるい), △(痛み), △(痛み),
ファモチジン錠	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい),
フェルビナク貼付剤	●(かゆみ),
臭化水素酸フェノテロールエアゾール剤	△(痛み),
塩酸フラボキサート錠・顆粒	●(かゆみ), ■(しびれ), ■(しびれ), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛い), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), ■(しびれ), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), ■(しびれ), ▼(だるい)
フレロキサン錠	
フロプロピオンカプセル	
フルコナゾールカプセル	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい)
フルシトシン錠・顆粒	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み),
フルジアゼパム錠	
フルドロキシカルチドテープ	●(かゆみ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ■(しびれ), ■(しびれ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい)
フルニトラゼパム錠	
フルオシノロンアセトニド軟膏・クリーム・ソリューション	▲(痛い),
フルオシノニド軟膏・クリーミー・ローション・スプレー	▲(痛い), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい)
フルオロメトロン点眼液	▲(痛い), ▼(だるい)
フルルビプロフェン貼付剤	
フルタミド錠	●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ●(かゆみ), ▼(だるい)
プロピオノ酸フルチカゾン点鼻液	○(かゆい),
葉酸錠	●(かゆみ), ▼(だるい),
ホスホマイシンカルシウム錠	
プロセミド錠・細粒	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい)
フルスルチアミン錠	△(痛み),
ゲメプロスト座坐剤	, ▼(だるい), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み),
硫酸ゲンタマイシン軟膏・クリーム	
グリベンクラミド錠	▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ),
グリクラジド錠	△(痛み),
グリセオフルビン錠	▼(だるい), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ▲(痛い), ■(しびれ), ■(しびれ), △(痛み), ▲(痛い), ▲(痛い), ▲(痛い), ▼(だるい), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), △(痛み),
酢酸グアナベンズ錠	●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい), △(痛み), ▼(だるい), ■(しびれ), △(痛み), △(痛み), ■(しびれ), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい),
塩酸グアンファン錠	▼(だるい),
ハロペリドール錠・細粒	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▼(だるい)
ハロキサゾラム錠・細粒	
塩酸ヒドララジン錠	△(痛み), △(痛み), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ■(しびれ), △(痛み), ▲(痛い), △(痛み),
ヒドロキシカルバミドカプセル	△(痛み), ▼(だるい),
パモ酸ヒドロキシジンカプセル	▼(だるい), ●(かゆみ),
イブプロフェン錠	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▲(痛い), ▲(痛い), ▲(痛い), ▼(だるい), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい),
イブプロフェンピコノール軟膏・クリーム	●(かゆみ),
イドクスウリジン点眼液	▲(痛い), ▲(痛い),
酒石酸イフェンプロジル錠	■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), ■(しびれ),
塩酸イミダブリル錠	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい)
塩酸イミプラミン錠	▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい)

薬剤名	抽出した用語出現
インドメタシン貼付剤	●(かゆみ),
インドメタシン軟膏・クリーム	●(かゆみ),
インドメタシン坐剤	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ■(しびれ), △(痛み)
インドメタシン徐放性カプセル	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい), △(痛み), ▲(痛い), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ■(しびれ), △(痛み)
インドメタシン ファルネシルカプセル	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▲(痛い), ■(しびれ), ▼(だるい), ■(しびれ), △(痛み), ▼(だるい)
イオパン酸錠	▼(だるい), ▲(痛い), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み)
イブリフラボン錠	▲(痛い), ▲(痛い), ●(かゆみ),
マレイン酸イルソグラジン錠	
イソプロピル ウノプロストン点眼液	△(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), ■(しびれ), ■(しびれ),
硝酸イソソルビド口腔内スプレー剤	■(しびれ), ▼(だるい), ■(しびれ),
硝酸イソソルビド口腔粘膜貼付剤	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み),
硝酸イソソルビド錠	▼(だるい),
硝酸イソソルビド徐放性カプセル	▼(だるい), ▼(だるい),
一硝酸イソソルビド錠	■(しびれ), ▼(だるい), ▼(だるい), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み),
イトラコナゾールカプセル	●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ■(しびれ), △(痛み), △(痛み)
ジョサマイシン錠	, ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み)
カリジノゲナーゼ錠	●(かゆみ), ▼(だるい),
硫酸カナマイシンエアゾール	●(かゆみ),
ケトプロフェンゲル剤	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ●(かゆみ),
ケトプロフェン貼付剤	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ●(かゆみ),
フマル酸ケトチフェンカプセル	
フマル酸ケトチフェン点眼液	
フマル酸ケトチフェン点鼻液	
L-グルタミン酸, L-アラニン, アミノ酢酸含有カプセル・細塩酸ラベタロール錠	△(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ■(しびれ), ■(しびれ), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み)
ラクツロースシロップ	
ランソプラゾールカプセル	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ■(しびれ), ■(しびれ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み)
レボドバ・塩酸ベンセラジド錠	▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ),
レボドバ・カルビドバ錠	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ■(しびれ), ▼(だるい), ■(しびれ), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み)
マレイン酸レボメプロマジン錠	▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い)
レボチロキシンナトリウム錠	△(痛み), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み)
リマプロスト アルファデクス	●(かゆみ), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), △(痛み),
リシノブリル錠	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい)
炭酸リチウム錠	▼(だるい), ▼(だるい), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▼(だるい)
ロベンザリット二ナトリウム錠	▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい)
塩酸ロペラミドカプセル	
ロラゼパム錠	
ロルメタゼパム錠	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ■(しびれ), ■(しびれ)
ロキソプロフェンナトリウム錠	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), ▲(痛い), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み)
塩酸マニジピン錠	▼(だるい), △(痛み),

薬剤名	抽出した用語出現
タカヂアスター ^{セ・生葉配合} 剤(タカヂアスター ^ゼ , メタケイ 酸アルミン酸マグネシウム(ノ イトニン), 炭酸水素ナトリウ ム, 沈降炭酸カルシウム, チョウジ(丁子)末, ウイキョウ (茴香)末, ケイヒ(桂皮)末, ショウキョウ(生薑)末, サン ショウ(山椒)末, オウレン(黃 クエン酸タモキシフェン錠	△(痛み),
塩酸タムスロシンカプセル	△(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だる い), △(痛み), ▼(だるい),
塩酸テモカブリル錠	▼(だるい), △(痛み), ▼(だるい), ▼(だるい),
テブレノンカプセル・細粒	●(かゆみ),
塩酸テラゾシン錠	●(かゆみ), ■(しびれ), ▼(だるい), ■(しびれ), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(か ゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い),
塩酸テルビナフィンクリーム	●(かゆみ),
テルフェナジン錠	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ),
テルグリド錠	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▲(痛い), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛 い),
テオフィリン徐放錠	△(痛み), ■(しびれ), △(痛み), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ■(し △(痛み), ▼(だるい), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), ■(しびれ), ●(かゆ み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛 い),
塩酸チオリダジン錠	▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆ み), △(痛み), △(痛み), ▲(痛い), ▼(だるい), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛 い),
チアプロフェン酸錠	▲(痛い), ▲(痛い), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), △(痛み), ■(しびれ), ●(かゆ み), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ▼(だるい), △(痛み), ■(し △(痛み),
塩酸チアラミド錠・細粒	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ),
塩酸チクロピジン錠	△(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛 い), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼ ▲(痛い), ▲(痛い), ▼(だるい),
奥化チメビジウムカプセル	●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛 い), ▼(だるい),
マレイン酸チモロール点眼液	●(かゆみ), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛 い), ▼(だるい),
ヒベンズ酸チベピジンシロッ プ・錠・散・ドライシロップ	●(かゆみ),
奥化チキジウムカプセル	▲(痛い), △(痛み),
塩酸チザニジン錠・顆粒	▼(だるい),
トフインパム錠	■(しびれ), ▼(だるい), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), △(痛み),
トラニラストカプセル・ドライシ ロップ・細粒	△(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ▼(だ るい), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み), ■(しびれ), ▼(だるい), ■(しびれ),
トラピジル錠・細粒	▼(だるい), ▲(痛い),
塩酸トゾドン錠	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛 み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛み), △(痛 み),
トレチノインカプセル	△(痛み), △(痛み), ▼(だるい), ●(かゆみ), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), △(痛 み), ▲(痛い), ▲(痛い), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み), ▼(だ るい), ▲(痛い), ▲(痛い), ▼(だるい), △(痛み), △(痛み), ●(かゆみ), △(痛み)
トレチノイン トコフェリル軟膏	●(かゆみ), △(痛み),
トリアムシノロンアセトニド貼 付錠	●(かゆみ),
トリアムシノロンアセトニドロ 腔用軟膏	■(しびれ), ▼(だるい), ■(しびれ),
トリゾラム錠	
トリクロロメチアジド錠・散	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), △(痛み),
塩酸トリエンチンカプセル	△(痛み), △(痛み), ▲(痛い), △(痛み),
塩酸トリヘキシフェニジル錠・ マレイン酸トリメブチン錠・細 粒	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▲(痛い), ■(しびれ), ■(しびれ), ▼(だるい), ●(かゆみ), ●(かゆみ),
トロピカミド点眼液	▲(痛い),
ユビデカレノン錠	
ウラピジル徐放性カプセル	■(しびれ), ■(しびれ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), △(痛み), ●(かゆみ),
尿素軟膏	●(かゆみ), ●(かゆみ),
ウルソデスオキシコール酸 錠・顆粒	●(かゆみ), ●(かゆみ),
ビタラビン軟膏	●(かゆみ),
ボグリポース錠	▼(だるい), △(痛み), ●(かゆみ), ●(かゆみ), ■(しびれ), ■(しびれ), ▼(だ るい),
ワルファリンカリウム錠	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だ るい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み),
ザルトプロフェン錠	■(しびれ), ■(しびれ), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だ るい), ▲(痛い), ▼(だるい), ▲(痛い), ●(かゆみ), △(痛み),

薬剤名	抽出した用語出現
ゾニサミド錠・散	▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ●(かゆみ), ■(しびれ), ▼(だるい), ■(しびれ), ▲(痛い), △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), △(痛み), ■(しびれ)
ゾピクロン錠	, △(痛み), ▼(だるい), ▲(痛い), ▼(だるい)

資料2 「服薬指導情報集」に記載された患者用語(表現)に対応する副作用用語

【患者表現】	【副作用用語】
あおあざ(押しても色が消えない)	SLE様症状
あおあざができる(押しても色が消えない)	肝不全
あくび	あくび
あごの下・耳の後ろ・くびのリンパ節がはれる	リンパ節腫張
あせり	焦燥感
アルコールに弱くなる	アルコール耐性低下
汗が異常にでる	発汗異常
汗が出る	ポルフィリン症
汗が多く出る	多汗
新しい経験を覚えにくくなる?	記憶力の減退
赤い尿が出る(この尿をとっても褐色または黒色にな)	ミオグロビン尿
赤くなる	血栓性静脈炎
赤くはれる	皮膚の細菌性感染症(伝染性膿瘍疹、毛囊炎等)
足がつかない感じ	浮動感
足がはれる	血栓性静脈炎
足がむくむ	下肢浮腫
足が曲がらない	ミオパチー
足の裏が焼けるように感じる	神經炎
頭がボーッとする	頭がボーッとする
頭が重い	眼圧亢進
頭が痛い・重い	巨赤芽球性貧血
頭痛	PIE症候群(咳嗽、胸部X線異常、呼吸困難、好酸球增多)
歩きにくい	歩行異常
歩くときによろけたりころびやすい	歩行失調
歩くとふらつく	運動失調
味がわからない	味覚異常
明るい壁面を見たとき蚊が飛んでいるように感じる	眼底出血
毛細血管が線状、糸くず状、網の目状、星形など浮き上がりで見える	毛細血管拡張(皮膚の)
いたたまれない	アカシジア(静座不能)
いらいらする感じ	いらいら感
いらっしゃく	精神機能低下
いろいろな存在の現実性がびんと感じられない状態	離人症
インボテンツ	陰萎
意志に反して顔をしかめたり口を曲げたり舌を出したり引っこめたりする	不随意運動
意識がなくなる	意識喪失
意識がほんやりしたりなくなったりする	炭酸ガスナルコーシス
意識がほんやりする	呼吸抑制
意識がもうろうとする	もうろう状態
意識が混乱する	せん妄(急激な減量中止による)
意識が乱れる	錯乱
意識混濁 参照	意識障害
異常な臭いがする	異臭感
異物感	咽喉頭症状-刺激感
胃・おなかの激しい痛み	脳炎
胃がはる感じ	胃部膨満感
胃がもたれる	胃のもたれ
胃がもやもやする	心窓部不快感
胃が痛い	胃潰瘍(消化性潰瘍と動搖とする)
胃の痛み	胃痛
胃もたれ	胃重感
胃不快感	胃不快感
胃部不快感	胃部不快感
一過性の刺激感(皮膚の)	一過性の刺激感(皮膚の)
飲食物がのどにつかえる	嚥下障害

【患者表現】	【副作用用語】
陰茎及び陰核の持続性勃起	陰茎及び陰核の持続性勃起
今にも吐きそうな不快感	びまん性表層角膜炎
今にも吐きそうな不快感がする	ネフローゼ症候群
息が苦しい	PIE症候群—咳嗽、胸部X線異常、呼吸困難、好酸球增多
息をするときヒューヒュー音がする	喘鳴
息をするときヒューヒュー音がする、息が苦しい	喘息発作等の急性呼吸障害
息苦しい	血管浮腫—呼吸困難を伴う舌、声門の腫脹
息切れ	PIE症候群—咳嗽、胸部X線異常、呼吸困難、好酸球增多
息切れ(特に歩行等の運動時に息切れがする)	呼吸困難
痛くて口を大きく開けられない	カンジダ症1
痛み	疼痛
痛みがある	Lyell症候群(中毒性表皮壊死症)
うとうとし続けて眠り易い	傾眠
うまく歩けない	ショック症状1
運動や動作時に息切れがする	うつ血性心不全(またはその悪化)
運動時に息切れする	心胸比増大
運動時の痛み	血栓性静脈炎
運動時の痛み動悸	心房細動
内に膿を持った白から黄色の盛り上がった発疹	膿疱
えぐられるような激しい胸の痛み	心筋梗塞
おくび	おくび
おなかがはる	うつ血性心不全(またはその悪化)
おなかがはる感じ	イレウス
おなかが鳴る	腹鳴
おならが出る	鼓腸放屁
押しつぶされるような感じ	心筋梗塞
押すと痛い	SLE様症状
重い	代謝性アシドーシス
嘔吐	イレウス
かきむしられるような胸の痛み	心筋梗塞
かすみ	びまん性表層角膜炎
かぜのような症状	間質性肺炎—咳嗽、胸部X線異常、呼吸困難、好酸球增多、発熱
かぜをひいたような症状	溶血性尿毒症症候群
かぶれ	かぶれ
かゆい	蟻走感
かゆみ	そう痒
かゆみが強い	皮膚の真菌性(カンジダ症)
かゆみを伴う発疹	尋麻疹
からだがだるい	Lyell症候群(中毒性表皮壊死症)
からだがほてる	熱感
からだがむくむ	甲状腺機能低下
からだが熱い	熱感
からだや足がむくむ	急性腎不全—BUN上昇、血中クレアチニン上昇、血尿、高カリウム血症、尿蛋白上昇、乏尿など
から咳が出る	間質性肺炎—咳嗽、胸部X線異常、呼吸困難、好酸球增多、発熱
下肢がむずむずする感じ	アカシア(静座不能)
下腹部がふくれて痛い	尿閉
会話が息切れでとぎれる	喘息発作等の急性呼吸障害
階段がのぼれない	ミオパチー
階段が降りにくくなる	運動失調
階段の登り下りがしにくい	歩行異常
乾燥感	鼻症状—刺激感
感情が激しく高ぶる	激越
感情の変化がみられる	情動失禁
関節が痛い	Stevens-Johnson症候群(皮膚粘膜眼症候群)
関節の痛み	SLE様症状

【患者表現】		【副作用用語】
顔・首など日光のあたる部分に発疹やみずぶくれができる		光線過敏症
顔がほてる		顔面熱感
顔がむくむ		下垂体機能抑制
顔が丸くなる		満月様顔貌
顔が真っ青になる		顔面蒼白
顔が赤くなる		顔面紅潮
顔やからだが赤くなる		潮紅
顔やまぶたのうらが白っぽい		巨赤芽球性貧血
顔や足・体がむくむ		ネフローゼ症候群
顔や体がむくむ		うつ血性心不全(またはその悪化)
顔色が真っ青になる		心筋梗塞
顔色が青白い		脳貧血
顔色が蒼白になる		アナフィラキシー様症状
軽い動作・運動時の息切れ		間質性肺炎—咳嗽、胸部X線異常、呼吸困難、好酸球增多、発熱
肩がこる		血圧上昇
肩こり		びまん性表層角膜炎
考えがまとまらない		悪性症候群(Syndrome malin)
体がだるい		ネフローゼ症候群
体を弓なりに反らせて痙攣する?		後弓反張
偏ったひとりよがりの考え方		妄想
偏った独断的な思考や判断		妄想(急激な減量中止による)
片足で立ていられない		運動失調
がんこな嘔吐		劇症肝炎等の重篤な肝障害
外性器の湿疹・ただれ・かゆみ		カンジダ症1
眼球がくるくるする		眼振
顔面の皮膚が赤くなる		ステロイド酒さ
顔面や体の発赤(押すと色が薄くなる)		SLE様症状
ぎこちない話し方		言語障害
気持ちが落ちつかない		アカシジア(静座不能)
気分がふさぎ込む		精神変調
気分が高まる		気分高揚
気分が落ち込む		精神変調
気分不良		気分不良
起立しても足踏みする		アカシジア(静座不能)
起立時に足を開く		運動失調
急に意識がなくなる		失神
胸部不快感		心房細動
筋緊張低下症状 参照		筋弛緩
筋肉に力が入らない		筋力低下
筋肉のこわばり		悪性症候群(Syndrome malin)
筋肉のこわばる感じ		ビタミンD・カルシウム代謝異常(血清カルシウム値低下)
筋肉の痛み		SLE様症状
筋肉痛		アナフィラキシー様症状
傷が治りにくい		創傷治癒障害
くしゃみ		くしゃみ発作
くしゃみ・咳が出る		アナフィラキシー様症状
くしゃみ・咳が出る		ショック症状1
くびが固くなる		頸部硬直感
苦しくなる		肺水腫
苦痛の除去		薬物依存(大量連用)
空腹感		低血糖
口・のどの渇き		口渴
口・唇が乾燥する		口唇乾燥
口がしひれる		アナフィラキシー様症状
口が臭い		肝不全
口のまわりのあれ		

【患者表現】	【副作用用語】
口の角のところが切れる	カンジダ症1
口の中がしひれる感じがする	口内しひれ感
口の中が何か変な感じがする	口内異常感
口の中が苦い感じがする	口内苦味
口や鼻の回りに発疹ができる	口囲性皮膚炎(紅斑、丘疹、鱗屑)
口をとがらせる	ジスキネジア
口をとがらせたり引っ込めたりする	不随意運動2
首や体をねじったりのばしたり縮めたりする	不随意運動1
首をねじるなどの動作を繰り返す	不随意運動2
けいれんがおこる	筋痙攣
けいれん発作	痙攣発作
結膜など)がおこる	Stevens-Johnson症候群(皮膚粘膜眼症候群)
血圧が上がったり下がったりする	血圧の変動
血尿ができる	急性腎不全—BUN上昇、血中クレアチニン上昇、血尿、高カリウム血症、尿蛋白上昇、乏尿など
血便	偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎(偽膜性大腸炎の症状とする)
血便ができる	胃潰瘍(消化性潰瘍と動搖とする)
月経不順	月経異常(月経不順、無月経)
倦怠感	心不全
毛がぬける	粘液水腫
毛が抜ける	脱毛
毛深くなる	多毛
痙攣発作	痙攣発作(急激な減量、中止による)
げっぷが出る	おくび
下血	胃腸出血
下痢	うつ血性心不全(またはその悪化)
幻覚があらわれたり	せん妄(急激な減量中止による)
現実の状況からかけ離れたあいまいな快適感や幸福感	多幸症
ころびやすい	運動失調
興奮	興奮
興奮状態	ポルフィリン症
興奮状態となりおちついでじっとしていられない	せん妄(急激な減量中止による)
呼吸が弱くなる	炭酸ガスナルコーシス
呼吸が速い	喘息発作等の急性呼吸障害
呼吸が頻回で浅くなる	呼吸抑制
後方によろけることがある	運動失調
口臭がひどい	肝不全
口唇がはれたり赤くなったりする	口唇炎
口内のあれ	口内及び口周囲のあれ
口内炎	ビタミンB群欠乏症状—口内炎、食欲不振、神経炎、舌炎
口内炎	口内炎
甲状腺機能検査値の異常(T4値の低下等) 参照	甲状腺機能異常
紅斑	口囲性皮膚炎(紅斑、丘疹、鱗屑)
高熱	悪性症候群(Syndrome malin)
腰の痛み	腰痛
細かい動作がうまくできない	不随意運動1
細かい文字がゆがんで見にくい	眼底出血
声がかされる	血管浮腫—呼吸困難を伴う舌、声門の腫脹
声がふるえる	不随意運動1
声が低くなる	音声の低声化
声や首がふるえることもある	悪性症候群(Syndrome malin)
ささいなことで泣いたり、笑ったり、怒ったり、感情の変化がみられる	情動失禁
はしかのような発疹(小さな赤い発疹(圧迫で減弱)が全身にでき、さらに網目状に増大することもある)	麻疹様発疹
寒い	甲状腺機能低下
寒気がする	アナフィラキシー様症状