

【患者表現】	【副作用用語】
魚の鱗のようにカサカサになってはがれてくる	魚鱗癬様皮膚変化
再生不良性貧血 参照	汎血球減少症
最近のことをよく覚えていない	精神機能低下
錯乱 参照	可逆性の錯乱状態
ざらざらする	蟻走感
ざ瘡様発疹 参照	ざ瘡
胃がもやもやする	心窓部痛
しかしかする	刺激感(眼の)
しつこいのどの痛み	間質性肺炎—咳嗽、胸部X線異常、呼吸困難、好酸球增多、発熱
しびれ	しびれ
しびれる	蟻走感
しびれる感じがする	しびれ感
しみる	嚥下障害
しめつけられる	蟻走感
しめつけられるような胸の痛み	心筋梗塞
しゃっくり	しゃっくり
しゃべりづらい	運動失調
ショック	ショック症状 参照
しわがれ声	甲状腺機能低下
刺激感	接触皮膚炎
紫斑とする)あおあざができる(押しても色が消えない)	血小板減少性紫斑病
視野に暗い影がある	眼底出血
視力がおちる	眼底出血
視力低下	頭蓋内圧亢進
歯牙の発育不全	歯牙の形成不全
失禁	失禁
失神する	失神
湿疹	湿疹
集中力低下	集中力低下
出血が止まりにくい	劇症肝炎等の重篤な肝障害
出血しやすい(歯ぐきの出血)	劇症肝炎等の重篤な肝障害
出血しやすくなる	低プロトロンビン血症
出血傾向	ビタミンK群欠乏症状—出血傾向、低プロトロンビン血症
小量のアルコールで悪酔いする	アルコール耐性低下
食事の時のしみるような痛み	舌炎
食欲がない	Stevens-Johnson症候群(皮膚粘膜眼症候群)
食欲不振	ビタミンB群欠乏症状—口内炎、食欲不振、神経炎、舌炎
食欲不振	肝炎
食欲亢進	食欲亢進
心臓が強く打つ感じがする	心悸亢進
神経の不安定な状態	神経過敏
神経炎	ビタミンB群欠乏症状—口内炎、食欲不振、神経炎、舌炎
舌・唇のしびれ	舌・口唇のしびれ
舌がもつれる	舌のもつれ
舌が丸まってしゃべりにくい	錐体外路症状2
舌が白(～黄色)になることがある(舌苔ができる)	舌炎
舌のあれ	舌のあれ
舌のはれ・痛み	舌炎
舌の表面に苔がはえたようになる	舌苔
舌を出す	ジスキネジア
舌先のしびれ	舌先のしびれ
猩紅熱のような発疹(深紅の小さなやや盛り上がった発疹 がたくさんできて皮膚が赤くざらざらした感じになる。)	猩紅熱様発疹
じくじくとする	天疱瘡様皮疹
じっとしていられない	アカシジア(静座不能)
じっとしている	無動緘默
じんましん	過敏症状

【患者表現】	【副作用用語】
字が下手になる	運動失調
字が書きにくくなる	不随意運動1
字を書くと次第に文字が大きくなる	協調運動失調
耳鳴	巨赤芽球性貧血
自分のいる場所や時間、自分や人の名前がわからなくなる	失見当識
自分や人の名前などがわからなくなる	失見当識
実際にはないものが見えたり聞こえたりするように感じる	幻覚
実際にはないものが見える	幻視
実際にはないものが聞こえる	幻聴
実際にはない物が見えたり聞こえたりするように感じる	せん妄(急激な減量中止による)
充血する	涙液分泌減少
上機嫌	精神変調
上腹部痛	肝炎
情緒不安	悪性症候群(Syndrome malin)
すり足で歩く	錐体外路症状1
座ってもいられない	アカシジア(静座不能)
少しの刺激で反応が起こりやすい	易刺激
水疱	水疱
睡眠様の症状を伴う意識がぼんやりした状態	傾眠
せきこむ	嚥下障害
せわしく息をする	心胸比増大
咳がでる	咳嗽
咳をすると小さなかたまりが出る	カンジダ症2
狭いところが歩きにくい	運動失調
性器出血	性器出血
性欲減退	性欲減退
性欲亢進	性欲亢進
正常な思考が出来ない状態	錯乱
生理の量が増える	劇症肝炎等の重篤な肝障害
生理不順	生理不順
精液が出ない	射精障害
精神に異常がある	精神障害
赤褐色の尿	横紋筋融解症
全身がだるい	全身倦怠感
全身が充血して赤い	発赤(全身)
全身が赤くなり	剥脱性皮膚炎(紅皮症)
全身が赤くなる	全身潮紅
全身の皮膚が赤くなれて	Lyell症候群(中毒性表皮壊死症)
全身の皮膚が赤くなれて	Stevens-Johnson症候群(皮膚粘膜眼症候群)
ただれ	Lyell症候群(中毒性表皮壊死症)
ただれる	糜爛
食べ物や飲み物が飲み込みにくい	悪性症候群(Syndrome malin)
正しい発音ができない	言語障害
他人による訂正が困難なほど強い確信	妄想(急激な減量中止による)
体重の減少	体重減少
体重の増加	体重増加
立ちくらみ	ショック症状1
立ちくらみ(起立性低血圧と低血圧の症状とする)	血圧低下
立ち上がったとき目の前が真っ暗になる	起立性低血圧
立ったとき目の前が真っ暗になる	血圧低下
立ったり歩いたりせずにいられない	錐体外路症状1
立っているときに体がねじれたり奇妙な姿勢を示す	不随意運動1
痰がからむ	痰のからみ
痰がでる	喀痰
脱力感	横紋筋融解症
脱力感(アシドーシスの症状とする)	代謝性アシドーシス
断薬で生じる不快	薬物依存(大量連用)

【患者表現】	【副作用用語】
ちかちか	刺激感(眼の)
チカチカする感じ	刺激感
ちどり足	協調運動失調
ちょっとしたことが思い出せないことがある	記憶障害
血が混じった痰が出る	血痰
血が止まりにくい	低プロトロンビン血症
血の循環が急に悪くなる	循環虚脱
小さな赤い発疹、圧迫で減弱	麻疹様発疹
注意力がなくなる	副鼻腔炎
注意力低下	注意力低下
乳房のしこり・痛み・はれ	肝不全
力が入らない	ミオパシー
強い薬物摂取要求	薬物依存(大量連用)
爪がうすくなり中央にくぼみができる	再生不良性貧血1
爪がもろくなる	甲状腺機能低下
爪がわれる	爪のわれ
爪が褐色になる	カンジダ症2
爪が曲がる	カンジダ症1
爪が硬い	カンジダ症1
爪が薄くなり中央にくぼみができる	巨赤芽球性貧血
爪の周りが赤くはれて痛む	カンジダ症2
疲れやすい	ネフローゼ症候群
冷たい感じがする	蟻走感
手がふるえる	不随意運動1
手や指のふるえ	手指振戦
手や足をくねらすように動かす	不随意運動2
手足・関節の痛み	肝障害
手足がしびれる	アナフィラキシー様症状
手足がつっぱる	四肢硬直
手足がふるえる	低血糖
手足が冷たい	心筋梗塞
手足が冷たい感じがする	四肢冷感
手足に力がはいらない	血清ナトリウム値の低下(特に重篤な腎障害患者)
手足のこわばり	四肢のこわばり感
手足のしびれ	四肢のしびれ
手足のしびれ・まひ	ポルフィリン症
手足のしびれ・痛み・はれ	横紋筋融解症
手足のしびれる感じがする	四肢しびれ感
手足のふるえ	悪性症候群(Syndrome malin)
手足のふるえ	振戦
手足の感覚が麻痺する	神経炎
手足の刺すような痛み	神経炎
手足の指先が白～紫色になりやがて赤くなる	末梢動脈血行不全(レイノ一症候群等)
手足の指先が冷たく感じる	末梢動脈血行不全(レイノ一症候群等)
手足の先がしびれる	神経炎
手足の先や口の周囲のしびれ	ビタミンD・カルシウム代謝異常(血清カルシウム値低下)
手足の脱力感	血小板增多
手足の痛み	間質性腎炎
手足の冷え	巨赤芽球性貧血
手足や指の付け根が赤くなる・ただれる	カンジダ症1
手足を放り投げるよう振り回す	不随意運動2
点から爪の大さぐらいの発赤(圧迫で減弱する)と細かいやや盛り上がった発疹が全身にできる	中毒疹様葉疹
ところかまわず歩き回る	アカシジア(静座不能)
トマトジュースのような便	出血性大腸炎
陶酔状態で幸福感に満ちた感情の病的高揚状態	多幸症
どうしたらよいかわからない	悪性症候群(Syndrome malin)

【患者表現】	【副作用用語】
動作・運動がしにくい	筋力低下
動作時に息切れがする	心不全
動作時の動悸	心房細動
動悸	アナフィラキシー様症状
動悸(心肥大の症状とする)	心胸比増大
動悸がする	血圧上昇
瞳孔が開く	散瞳
瞳孔が縮む	縮瞳
何となく見づらい	眼底出血
涙がでる	びまん性表層角膜炎
にがみ	にがみ
にきび	ステロイド酒さ
にきびができたりする	口囲性皮膚炎(紅斑、丘疹、鱗屑)
にきびのような発疹	座瘡様発疹
苦い味がする	口中のにがみ
臭いがわからない	臭覚異常
二重に見える	頭蓋内圧亢進
尿がたくさん出る	血清カリウム値の低下
尿が黄色くなる	劇症肝炎等の重篤な肝障害
尿が出にくい	排尿困難
尿が出るまでに時間がかかる	排尿困難
尿に血が混じる	血尿
尿の失禁	尿失禁
尿の泡が消えにくい	蛋白尿
尿の量が減る	ネフローゼ症候群
尿の量が少ない	間質性腎炎
尿の量が増える	多尿
尿意があっても排尿できない	尿閉
尿意がおこる	ショック症状1
尿失禁	排尿障害
尿量が減る	心胸比増大
尿量が増える	高血糖
ねぼけたようになる	もうろう状態
寝つかれない	睡眠障害
熱が出る	カンジダ症2
熱く感じる	蟻走感
熱っぽい	熱感
粘液便	偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎(偽膜性大腸炎の症状とする)
粘膜が乾燥する	粘膜乾燥
粘膜のただれ	Stevens-Johnson症候群(皮膚粘膜眼症候群)
眠りが浅い	睡眠障害
眠れない	ポルフィリン症
眠気	甲状腺機能低下
のどがかわく	脱水症状
のどがぜいぜいする	血管浮腫—呼吸困難を伴う舌、声門の腫脹
のどがつまたった感じ	胸内苦悶
のどにつかえる	悪性症候群(Syndrome malin)
のどに何かくっついているような感じ	咽頭不快感
のどの痛み	咽頭痛
のぼせ	のぼせ
のぼせ感	のぼせ感
飲み込むとき痛んだりしみたりする	嚥下困難
喉につかえる	嚥下困難
はしかのような発疹	麻疹様発疹
はしを上手に使えない	感覚変化
はっきり話せない	講音障害

【患者表現】	【副作用用語】
はれ	腫脹
羽ばたきのように上下する	アステリキシス
激しい下痢(水様性)	偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎(偽膜性大腸炎の症状とする)
激しい腹痛	イレウス
歯ぐきがはれる	歯肉増殖(連用により)
歯ぐきがもりあがる	歯肉増殖(連用により)
歯ぐきから血が出る	歯肉出血
歯ぐきから出血しやすくなる	歯肉増殖(連用により)
歯ぐきが厚くなる	歯肉肥厚
針に糸を通せない	協調運動失調
吐き気	イレウス
吐き気(血清ナトリウム値の低下症状とする)	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)
吐き気がする	アナフィラキシー様症状
吐く	嚥下障害
排尿に時間がかかる	排尿困難
排尿回数が増える	排尿障害
排尿後も尿が残っている感じ	残尿感
排尿時に痛みがある	排尿障害
排便回数の増加	排便回数増加
背中の痛み	心筋梗塞
発疹	Lyell症候群(中毒性表皮壊死症)
発疹・かゆみ	アナフィラキシー様症状
発疹が出る	肝障害
発疹はじくじくした感じで地図状に増大することもある	中毒疹様葉疹
発赤	中毒疹様葉疹
発赤	皮膚の真菌性(カンジダ症)
発熱	Lyell症候群(中毒性表皮壊死症)
比較的小さな(えんどう豆ぐらいの大きさまで)ややもりあがった発疹	丘疹
鼻がかゆい	鼻症状-刺激感
鼻がかわく	鼻中隔穿孔
鼻がつまる	鼻閉
鼻が痛む	副鼻腔炎
鼻づまり	鼻中隔穿孔
鼻の中	Stevens-Johnson症候群(皮膚粘膜眼症候群)
鼻の中が乾いた感じ	鼻内乾燥感
鼻血	鼻血
鼻血ができる	低プロトロンビン血症
鼻血など	肝不全
話しづらい	血管浮腫-呼吸困難を伴う舌、声門の腫脹
ばくぜんとした恐れ不安	不安
場所を正しく認識できなくなる	せん妄(急激な減量中止による)
ひやあせ	冷汗
一つのものが二つに見える	頭蓋内圧亢進
引っ込みたりする	ジスキネジア
人や時間	せん妄(急激な減量中止による)
瞳が小さくなる	縮瞳
瞳が大きくなる	散瞳
疲労	疲労
疲労感	疲労感
皮ふや白目が黄色くなる	溶血性貧血
皮下に出血する	皮下出血
皮膚がうすくなる	皮膚萎縮
皮膚がカサカサする	乾燥(皮膚の)皮膚乾燥
皮膚がただれる	天疱瘡様皮疹
皮膚がひび割れてくる	魚鱗癬様皮膚変化
皮膚がふけのようにはがれる	口因性皮膚炎(紅斑、丘疹、鱗屑)

【患者表現】	【副作用用語】
皮膚が乾燥し	魚鱗癬様皮膚変化
皮膚が乾燥する	下垂体機能抑制
皮膚が焼け付くように感じる	灼熱感
皮膚が赤くなったり	口囲性皮膚炎(紅斑、丘疹、鱗屑)
皮膚が赤くなる	接触皮膚炎
皮膚が赤くなる(押すと色は消える)	紅斑
皮膚が赤くなる・黒くなる	光線過敏症
皮膚が赤くはれてじんましんやただれができる	血管炎
皮膚が熱い	灼熱感
皮膚が白くなる	色素脱失
皮膚が薄くなる	ステロイド皮膚
皮膚に細かいしわができるてつるつるになる	皮膚萎縮
皮膚に細かいしわができるてつるつるになる、皮膚が乾燥す	ステロイド皮膚
皮膚に湿疹ができる	皮膚の真菌性(カンジダ症)
皮膚に膿を持った湿疹等ができる	皮膚の細菌性感染症(伝染性膿瘍症、毛囊炎等)
皮膚のかゆみ	接触皮膚炎
皮膚の乾燥	皮膚乾燥
皮膚の刺激感	皮膚の刺激感
皮膚の色が薄くなる	色素脱失
皮膚の色が変わる	皮膚変色
皮膚の色素沈着	色素沈着
皮膚の表面がはがれてくる(やけどのような症状)	Lyell症候群(中毒性表皮壊死症)
皮膚の表面がふけのようにはがれてくる	ステロイド皮膚
皮膚の表面が乾燥する	ステロイド皮膚
皮膚の毛と同じ位置が赤くはれる	毛のう炎
皮膚や粘膜が赤くなり(圧迫で減弱)	類天疱瘡様皮疹
皮膚や粘膜に水ぶくれができる	天疱瘡様皮疹
皮膚や白目が黄色くなる	黄疸
非現実的なことを強く確信する	妄想
冷や汗	心筋梗塞
冷や汗ができる	アナフィラキシー様症状
ビタミンD・カルシウム代謝異常 参照	血清カルシウムの低下
びらん(口の中)	Stevens-Johnson症候群(皮膚粘膜眼症候群)
微熱	微熱
ピリピリ	刺激感
ぴりぴりする	蟻走感
ぴりぴりする感じ	ビタミンD・カルシウム代謝異常(血清カルシウム値低下)
ふらつき	ふらつき
ふらふら感	ショック症状1
ふるえ	ふるえ
吹き出物ができる	ステロイド酒さ
不安	ポルフィリン症
不安な感じ	不安感
不安や恐怖を感じて興奮したり暴力をふるつたりする	もうろう状態
不穏	不穏
不快感	びまん性表層角膜炎
不快感	鼻症状-刺激感
不快感	不快感
不自然な話し方	言語障害
不眠	ポルフィリン症
腹痛	アナフィラキシー様症状
腹痛(へそより上)	胃炎
腹部不快感	腹部不快感
閉経後の出血	閉経後の出血
変な臭いがする	臭覚異常
変な味がする	味覚異常
便がやわらかい	軟便

【患者表現】	【副作用用語】
便が黒くなる	胃腸出血
便の失禁	便失禁
便意	ショック症状1
便意・尿意がおこる	アナフィラキシー様症状
便秘	ポルフィリン症
ほてり	ほてり
ほてる	顔面紅潮
星形など浮き上がって見える	毛細血管拡張(皮膚の)
頬の内側・口の中・舌に乳白色の点ができる	カンジダ症1
ほんやり	ほんやり
ほんやりする	悪性症候群(Syndrome malin)
まぶしくて眼が痛い	羞明
まぶしく感じる	びまん性表層角膜炎
まぶたがかゆい	眼瞼縁炎
まぶたが赤くなる	眼瞼炎
まぶたのふちが赤くなる	眼瞼縁炎
まぶたの裏が赤くなる	角膜障害—結膜充血
まぶたや顔がけいれんする	不随意運動2
まわっている感じ	ショック症状1
丸顔	満月様顔貌
前かがみで呼吸する	心胸比増大
痺痺	脳出血
末梢神経炎 参照	末梢神經障害
末梢動脈血行不全 参照	レイノー症状
みぞおちが痛い	胃潰瘍(消化性潰瘍と動搖とする)
見えにくい	後嚢白内障
耳が聞こえにくい	難聴
耳鳴り	アナフィラキシー様症状
耳鳴りがする	脳貧血
水が鼻に逆流する	悪性症候群(Syndrome malin)
水のような便	出血性大腸炎
水ぶくれ	水疱
水ぶくれができる	Lyell症候群(中毒性表皮壊死症)
水ぶくれができる(水ぶくれは破れにくい。)	類天疱瘍様皮疹
水をたくさん飲む	血清カリウム値の低下
脈がとぶ	心室期外収縮
脈が速くなる	ポルフィリン症
脈が遅くなる	徐脈
脈が不規則になる	心室期外収縮
むかむかする	ネフローゼ症候群
むずむずする	蟻走感
むせる	運動失調
胸がしめつけられる感じ	狭心症
胸がつかえる	嚥下障害
胸がドキドキする	赤血球減少
胸が苦しい	アナフィラキシー様症状
胸が痛い	房室ブロック
胸につかえる	悪性症候群(Syndrome malin)
胸に鉛をいれられた感じ	胸内苦悶
胸に重いものをせられた感じ	胸内苦悶
胸の圧迫感	狭心症
胸の痛み	PIE症候群—咳嗽、胸部X線異常、呼吸困難、好酸球增多
胸の不快感	胸部不快感
胸やけ	胃炎
胸を圧迫された感じ	胸内苦悶
無気力	下垂体機能抑制
無月経	月経異常(月経不順、無月経)

【患者表現】	【副作用用語】
めまい	起立性低血圧
めまいがおこる	アナフィラキシー様症状
めまいがする	ショック症状1
眼がかすむ	後嚢白内障
眼がはれぼったい	浮腫
眼が乾燥する	涙液分泌減少
眼が充血する	結膜炎
眼が痛い	眼圧亢進
眼が疲れる	緑内障
眼の異物感	びまん性表層角膜炎
眼の前が真っ暗になる	ショック症状1
眼の痛み	びまん性表層角膜炎
眼やにが出る	結膜炎
眼を動かすと痛い	視神經炎
目がかすむ	かすみ目
目がはれぼったい	顔面浮腫
目がはれぼったくなる	急性腎不全—BUN上昇、血中クレアチニン上昇、血尿、高カリウム血症、尿蛋白上昇、乏尿など
目が疲れる	眼圧亢進
目の充血	びまん性表層角膜炎
目の前が真っ暗になる	代謝性アシドーシス
目やにが出る	目やに
ものがだぶって見える	頭蓋内圧亢進
ものが飲みにくい	血管浮腫—呼吸困難を伴う舌、声門の腫脹
ものが見えにくい	視神經萎縮
ものが二重に見える	血小板增多
もののかたちが見えにくい	霧視
ものの形が見えにくい	視覚障害
盛り上がった感じの発疹で	尋麻疹
物がだぶって見える	複視
物が見えにくい	眼底出血
物忘れがひどい	健忘
毛細血管が線状	毛細血管拡張(皮膚の)
やがて表面の皮膚がカサカサになってはがれる	剥脱性皮膚炎(紅皮症)
やけどのような症状	Lyell症候群(中毒性表皮壊死症)
やる気がしない	精神変調
薬物を求める行為	薬物依存(大量連用)
薬物乱用を繰り返す	薬物依存(大量連用)
ゆっくりしゃべる	協調運動失調
ゆっくりと話す	甲状腺機能低下
指の先端や付け根のふくらみが赤くなる	肝不全
指先がしびれる	手指末端のしびれ感
指先の冷え	血小板增多
よだれができる	流涎
よろける	運動失調
夜中に目がさめる	抑うつ
リンパ節がはれる	リンパ節腫張
両腕をまっすぐ伸ばした姿勢で手や腕がちょうど人を招く	アステリキシス
鱗屑	口囲性皮膚炎(紅斑、丘疹、鱗屑)
冷感	冷感
ろれつがまわらない	運動失調
わきの下・股など皮膚の接する面がただれる	カンジダ症1
悪い夢を見ることが多い	悪夢
笑ったりする	情動失禁

資料3 「服薬指導情報集」に記載された副作用用語に対応する患者用語(表現)

副作用症状用語等	患者用語・説明等
AG比低下	アルブミンがグロブリンに比して減少する
BUN、クレアチニンの異常	
BUNの上昇	
CPK上昇	
GOT, GPT, A1-Pの上昇	
GOT, GPTの上昇	
GOT, GPT, LDH, γ-GPTの上昇	
Lyell症候群 (中毒性表皮壊死症)	発熱、からだがだるい、全身の皮膚が赤くはれて、発疹、ただれ、水ぶくれができる、痛みがある、皮膚の表面がはがれてくる(やけどのような症状)
PIE症候群－咳嗽、胸部X線異常、	咳が出る、息が苦しい、息切れ、発熱、頭痛、胸の痛み、からだがだるい
QRS延長	心電図の異常のひとつ
QT延長	心電図の異常のひとつ
SLE様症状	顔面や体の発赤(押すと色が薄くなる)、じんま疹、あおあざ(押しても色が消えない)、発熱、筋肉の痛み、関節の痛み、あごの下・耳の後ろ・首のリンパ節がはれる、押すと痛い
Stevens-Johnson症候群 (皮膚粘膜眼症候群)	発熱、からだがだるい、関節が痛い、頭痛、食欲がない、全身の皮膚が赤くはれて、発疹、水ぶくれができる、粘膜のただれ、びらん(口の中、鼻の中、結膜など)がおこる
アカシジア(静座不能)	立ったり歩いたりせずにいられない、じっとしていられない、座ってもいられない、下肢がむずむずする感じ、気持ちが落ちつかない、いたたまれない、いらいらする、ところかまわず歩き回る、起立しても足踏みする
あくび	あくび
アステリキシス	両腕をまっすぐ伸ばした姿勢で手や腕がちょうど人を招くように、また羽ばたきのように上下寒気がする、吐き気がする、腹痛、顔色が蒼白になる、便意・尿意がおこる、冷や汗ができる、くしゃみ・咳が出る、口がしづれる、手足がしづれる、耳鳴り、めまいがおこる、動悸、筋肉痛、発疹・かゆみ、胸が苦しい、息が苦しい
アナフィラキシー様症状	
アルコール耐性低下	小量のアルコールで悪酔いする、アルコールに弱くなる
いらいら感	いらいらする感じ
イレウス	激しい腹痛、おなかがはる感じ、吐き気、嘔吐
うつ血性心不全 (またはその悪化)	運動や動作時に息切れがする、顔や体がむくむ、おなかがはる、食欲がない、吐き気、下痢、腹痛
うつ状態	抑うつ 参照
おくび	げっぷが出来る、おくび
かすみ目	目がかすむ
かぶれ	かぶれ
カンジダ症1	頬の内側・口の中・舌に乳白色の点ができる、口角炎、口の角のところが切れる、痛くて口を大きく開けられない、外性器の湿疹・ただれ・かゆみ、手足や指の付け根が赤くなる・ただれる、わきの下・股など皮膚の接する面がただれる、爪が硬い、爪が曲がる、
カンジダ症2	爪が褐色になる、爪の周りが赤くはれて痛む、発疹、咳、咳をすると小さなかたまりが出る、熱が出てる、痰が出る
くしゃみ発作	くしゃみ
くる病	
ざ瘡	ざ瘡様発疹 参照
ジスキネジア	口をとがらせたり、引っ込みたりする、舌を出す
しづれ	しづれ
しづれ感	しづれる感じがする
しゃっくり	しゃっくり
ショック	ショック症状 参照
ショック症状1	寒気がする、吐き気がする、腹痛、顔色が蒼白になる、便意、尿意がおこる、冷や汗が出てる感じ、立ちくらみ、ふらふら感、眼の前が真っ暗になる、うまく歩けない、動悸、筋肉痛、発疹・かゆみ、胸が苦しい、息が苦しい
ショック症状2	
ステロイド酒さ	顔面の皮膚が赤くなる、にきび、吹き出物ができる
ステロイド皮膚	皮膚が薄くなる、皮膚に細かいしわができるてつるつるになる、皮膚が乾燥する、皮膚の表面が乾燥する、皮膚の表面がふけのようにはがれてくる
せん妄 (急激な減量、中止による)	意識が混乱し、幻覚があらわれたり、人や時間、場所を正しく認識できなくなる。興奮状態となりおちついでじっとしていられない、実際にはない物が見えたたり聞こえたりするように感じる
そう痒	かゆみ
そう痒感	そう痒 参照
にがみ	にがみ
ネフローゼ症候群	顔や足・体がむくむ、体がだるい、疲れやすい、尿の量が減る、むかむかする、今にも吐きそうな不快感がする、嘔吐、おなかがはる、腹痛
のぼせ	のぼせ
のぼせ感	のぼせ感

副作用症状用語等	患者用語、説明等
ビタミンB群欠乏症状 一口内炎、食欲不振、神經炎、舌炎	
ビタミンD・カルシウム代謝異常 (血清カルシウム値低下等)	手足の先や口の周囲のしびれ、びりびりする感じ、筋肉のこわばる感じ、いらいら感、神經過敏
ビタミンK群欠乏症状 一出血傾向、低プロトロンビン血	
びまん性表層角膜炎	眼の異物感、まぶしく感じる、涙がでる、眼の痛み、かすみ、目の充血、頭痛、肩こり、今にも吐きそうな不快感
ビリルビンの上昇	黄疸 参照
ふらつき	ふらつき
ふらふら感	ふらふら感
ふるえ	ふるえ
プロラクチンの上昇	
ヘマトクリット値の減少	貧血 参照
ヘマトポルフィリン尿	
ヘモグロビンの減少	貧血 参照
ほてり	ほてり
ポルフィリン症	腹痛、便秘、嘔吐、手足のしびれ・まひ、興奮状態、不安、眠れない、寝付かれない、不眠、脈が速くなる、汗が出る
ぼんやり	ぼんやり
ミオクロヌス	
ミオグロビン尿	赤い尿が出る(この尿をとつておくと褐色または黒色になる)、筋肉の痛み
ミオパチー	階段がのぼれない、足が曲がらない、うまく歩けない、力が入らない
めまい	めまいがする、まわっている感じ、立ちくらみ、ふらふら感、眼の前が真っ暗になる、うまく歩けない
もうろう状態	意識がもうろうとする、不安や恐怖を感じて興奮したり暴力をふるったりする、ねぼけたよう
リンパ球減少	
リンパ節腫張	あごの下・耳の後ろ・くびのリンパ節がはれる、押すと痛い
リンパ節腫張	リンパ節がはれる
レイノー症状	末梢動脈血行不全 参照
悪寒	寒気がする
恶心	むかむかする、今にも吐きそうな不快感がする
悪性症候群 (Syndrome malin)	高熱、考えがまとまらない、ぼんやりする、どうしたらよいかわからない、情緒不安、筋肉のこわばり、手足のふるえ、声や首がふるえることもある、食べ物や飲み物が飲み込みにくい、のどにつかえる、水が鼻に逆流する、胸につかえる
悪夢	悪い夢を見ることが多い
意識混濁	考えがまとまらない、ぼんやりする、どうしたらよいかわからない、情緒不安
意識障害	意識混濁 参照
意識喪失	意識がなくなる
易刺激	少しの刺激で反応が起こりやすい
易疲労感	疲れやすい
異臭感	異常な臭いがする
胃のもたれ	胃がもたれる
胃炎	食欲がない、胸やけ、吐き気がする、ゲップが出る、腹痛(へそより上)
胃重感	胃もたれ
胃腸出血	便が黒くなる、血便が出る、吐血、下血
胃痛	胃の痛み
胃潰瘍	(消化性潰瘍と同様とする)胸やけ、胃が痛い、みぞおちが痛い、吐き気がする、便が黒くなる、血便が出る
胃不快感	胃不快感
胃部不快感	胃部不快感
胃部膨満感	胃がはる感じ
一過性の刺激感(皮膚の)	一過性の刺激感(皮膚の)
咽喉頭症状-刺激感、異物感	
咽頭痛	のどの痛み
咽頭不快感	のどに何かくっついているような感じ
陰茎	インポテンツ
陰茎及び陰核の持続性勃起	陰茎及び陰核の持続性勃起
運動失調	歩くとふらつく、よろける、階段が降りにくくなる、狭いところが歩きにくい、ころびやすい、後方によろけることがある、起立時に足を開く、片足で立っていられない、字が下手になる、ろれつがまわらない、しゃべりづらい、むせる
円柱尿	
横紋筋融解症	筋肉の痛み、脱力感、手足のしびれ・痛み・はれ、赤褐色の尿
黄疸	皮膚や白目が黄色くなる、かゆみ
音声の低声化	声が低くなる
下血	下血、便が黒くなる、血便が出る
下肢の痙攣	
下肢潰瘍	

副作用症状用語等	患者用語、説明等
下肢浮腫	足がむくむ
下垂体・副腎皮質機能抑制	下垂体機能抑制 参照
下垂体機能抑制	からだがだるい、便秘、顔がむくむ、皮膚が乾燥する、無気力
下痢	下痢
可逆性の錯乱状態	錯乱 参照
過強陣痛	
過敏症状	発疹、じんましん、かゆみ
咳	咳
咳嗽	咳ができる
角膜炎	
角膜障害—結膜充血、眼瞼炎、角膜炎、角膜びらん	まぶたの裏が赤くなる、まぶしく感じる、涙ができる、眼の痛み、かすみ、目の充血、頭痛、肩こり、今にも吐きそうな不快感
角膜潰瘍	
乾燥(皮膚の)皮膚乾燥	皮膚が乾燥する、皮膚がカサカサする
感覚変化	はしを上手に使えない
感染	感染
肝炎	食欲不振、吐き気、上腹部痛、皮膚や白目が黄色くなる、かゆみ
肝機能異常	肝障害 参照
肝機能検査異常	
肝障害	体がだるい、食欲がない、吐き気、皮膚や白目が黄色くなる、かゆみ、発疹が出る、発熱、手足・関節の痛み
肝性ポルフィリン症	ポルフィリン症 参照
肝不全	口が臭い、口臭がひどい、皮膚や白目が黄色くなる、かゆみ、出血しやすい(歯ぐきの出血、鼻血など)、あおあざができる(押しても色が消えない)、乳房のしこり・痛み・はれ、指の先端
肝脾腫	
間質性腎炎	血尿、尿の量が少ない、尿の量が減る、発熱、発疹、関節の痛み、手足の痛み
間質性肺炎—咳嗽、胸部X線異常、呼吸困難、好酸球增多、発熱	から咳が出る、軽い動作・運動時の息切れ、息が苦しい、発熱、かぜのような症状、しつこいのどの痛み
関節痛	関節の痛み、手足の痛み
眼圧亢進	吐き気がする、目が疲れる、眼が痛い、視力が落ちる、頭痛、頭が重い
眼球回転発作	
眼振	眼球がくるくるする
眼痛	眼が痛い
眼底出血	視力がおちる、物が見えにくい、細かい文字がゆがんで見にくく、何となく見づらい、視野に暗い影がある、明るい壁面を見たとき蚊が飛んでいるように感じる
眼瞼炎	まぶたが赤くなる
眼瞼縁炎	まぶたのふちが赤くなる、まぶたがかゆい
眼瞼発赤	まぶたが赤くなる
顔面紅潮	顔が赤くなる、ほてる
顔面蒼白	顔が真っ青になる
顔面潮紅	顔が赤くなる、ほてる
顔面熱感	顔がほてる
顔面浮腫	顔がむくむ、目がはれぼったい
気管支痙攣	喘息発作時の急性呼吸障害 参照
気分高揚	気分が高まる
気分不良	気分不良
記憶障害	ちょっとしたことが思い出せないことがある
記憶力低下	
記銘力の減退	新しい経験を覚えにくくなる?
起立性低血圧	立ちくらみ、めまい、脱力感、立ち上がったとき目の前が真っ暗になる
偽膜性大腸炎	水様・粘液・血液が混ざる頻回の下痢、腹痛、おなかがはる、発熱
一血便、頻回の下痢、腹痛	
偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎	(偽膜性大腸炎、出血性大腸炎の症状とする)むかむかする、今にも吐きそうな不快感、嘔吐、激しい下痢(水様性、粘液便、血便、トマトジュース様)、発熱
蟻走感	むずむずする、ひりひりする、しめつけられる、ざらざらする、かゆい、冷たい感じがする、熱く感じる、しひれる
丘疹	比較的小さな(えんどう豆ぐらいの大きさまで)ややもりあがった発疹
急性腎不全—BUN上昇、血中クレアチニン上昇、血尿、高カリウム血症、尿蛋白上昇、乏尿など	血尿ができる、尿の量が減る、からだや足がむくむ、目がはれぼったくなる、からだがだるい、発熱、関節が痛い
巨赤芽球性貧血	動悸、息切れ、からだがだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、顔やまぶたのうらが白っぽい、耳鳴、食欲がない、便秘、下痢、手足の冷え、爪が薄くなり中央にくぼみができる、皮膚や白目が黄色くなる、かゆみ
魚鱗様皮膚変化	皮膚が乾燥し、魚の鱗のようにカサカサになってはがれてくる、皮膚がひび割れてくる
協調運動失調	はしを上手に使えない、ふらつき、針に糸を通せない、字を書くと次第に文字が大きくなる、ちどり足、うまく歩けない、ゆっくりしゃべる

副作用症状用語等	患者用語、説明等
狭心症	胸の痛み、胸がしめつけられる感じ、胸の圧迫感
胸やけ	胸やけ
胸痛	胸の痛み
胸内苦悶	のどがつまつた感じ、胸に鉛をいれられた感じ、胸を圧迫された感じ、胸に重いものをのせら
胸部X線異常	
胸部圧迫感	胸が苦しい、胸の圧迫感
胸部痛	胸の痛み
胸部不快感	胸の不快感
興奮	興奮
筋強剛	筋肉のこわばり
筋緊張低下症状(脱力感等)	
筋弛緩	筋緊張低下症状 参照
筋肉痛	筋肉の痛み
筋力低下	筋肉に力が入らない、動作・運動がしにくい
筋痙攣	けいれんがおこる
菌交代症	
傾眠	うとうとし続けて眠り易い、睡眠様の症状を伴う意識がぼんやりした状態
軽度の血圧下降	血圧低下 参照
頸部硬直感	くびが固くなる
劇症肝炎等の重篤な肝障害	がんこな嘔吐、腹痛、高熱、皮膚や白目が黄色くなる、かゆみ、出血しやすい(歯ぐきからの出血、鼻血など)、出血が止まりにくい、生理の量が増える、むかむかする、今にも吐きそうな不快感がする、尿が黄色くなる
激越	感情が激しく高ぶる
結晶尿	
結膜炎	眼が痛い、眼やにが出る、眼が充血する
結膜充血	まぶたの裏が赤くなる
血圧の変動	血圧が上がったり下がったりする
血圧上昇	頭痛、頭が重い、肩がこる、動悸がする (起立性低血圧と低血圧の症状とする)立ちくらみ、めまい、脱力感、立ったとき目の前が真っ暗になる、体がだるい、疲れやすい、動悸、耳鳴り、眠れない、食欲がない
血圧低下	
血圧変動	血圧が上がったり下がったりする
血管炎	発熱、体がだるい、筋肉の痛み、あおあざができる(押しても色が消えない)、皮膚が赤くはれてじんましんやただれができる
血管浮腫一呼吸困難を伴う舌、声門の腫脹	息苦しい、声がかすれる、話しづらい、ものが飲みにくい、のどがぜいぜいする
血小板減少	出血しやすい(歯ぐきの出血、鼻血など)、出血が止まりにくい、あおあざができる(押しても色が消えない)、生理の量が増える
血小板減少性紫斑病	(血小板減少、紫斑とする)あおあざができる(押しても色が消えない)、出血しやすい(歯茎の出血、鼻血など)、出血が止まりにくい、生理の量が増える
血小板增多	出血しやすい(歯ぐきの出血、鼻血など)、出血が止まりにくい、あおあざができる(押しても色が消えない)、指先の冷え、めまい、ものが二重に見える、手足の脱力感
血清アルカリ	
フォスマターゼ値の異常	
血清カリウム値の上昇	血清カリウム値上昇(特に重篤な腎障害患者) 参照
血清カリウム値の低下	手足に力が入らない、筋肉の痛み、水をたくさん飲む、尿がたくさん出る、下痢、吐き気
血清カリウム値上昇 (特に重篤な腎障害患者)	吐き気、下痢、手足に力が入らない、脱力感
血清カルシウムの低下	ビタミンD・カルシウム代謝異常 参照
血清クレアチニン値の異常	
血清コレステロール値の上昇	
血清トリグリセライド値上昇	中性脂肪の上昇
血清ナトリウム値の低下 (特に重篤な腎障害患者)	吐き気、下痢、食欲がない、手足に力がはいらない、脱力感
血栓塞栓症	
血栓性静脈炎	発熱、足がはれる、運動時の痛み、押すと痛い、赤くなる
血尿	尿に血が混じる
血痰	血が混じった痰が出る
月経異常(月経不順、無月経)	月経不順、無月経
月経過多	生理の量が増える
月経不順	月経不順
健忘	ちょっとしたことを思い出せないことがある、物忘れがひどい
肩こり	肩こり
見当識障害	失見当識 参照
幻覚	実際にはないものが見えたり聞こえたりするように感じる
幻視	実際にはないものが見える
幻聴	実際にはないものが聞こえる
言語障害	不自然な話し方、ぎこちない話し方、正しい発音ができない
呼吸困難	息切れ(特に歩行等の運動時に息切れがする)、息が苦しい

副作用症状用語等	患者用語、説明等
呼吸抑制	呼吸が頻回で浅くなる、意識がぼんやりする
鼓腸	おなかがはる
鼓腸放屁	おなかがはる、おならが出る
後弓反張	体を弓なりに反らせて痙攣する
後囊白内障	眼がかすむ、見えにくい
光線過敏症	顔・首など日光のある部分に発疹やみずぶくれができる、皮膚が赤くなる・黒くなる
口囲性皮膚炎 (紅斑、丘疹、鱗屑)	口や鼻の回りに発疹ができる、皮膚が赤くなったり、にきびができたりする、皮膚がふけのようにはがれる
口角炎	口角炎
口渴	口・のどの渴き
口腔内乾燥	口・のどの渴き
口唇炎	口唇がはれたり赤くなったりする
口唇乾燥	口・唇が乾燥する
口中にがみ	苦い味がする
口内しびれ感	口の中がしびれる感じがする
口内異常感	口の中が何か変な感じがする
口内違和感	口の中が何か変な感じがする
口内炎	口内炎
口内及び口周囲のあれ	口内のあれ、口のまわりのあれ
口内苦味	口の中が苦い感じがする
口内苦味感	口の中が苦い感じがする
好塩基球增多	
好酸球增多	白血球のひとつの種類が増加する
好中球減少	白血球減少 参照
抗DNA抗体、クームス試験の陽性例	免疫の異常のひとつ
抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)	(血清ナトリウム値の低下症状とする)吐き気、下痢、食欲がない、手足に力が入らない、脱力感
攻撃的反応	
構音障害	不自然な話し方、ぎこちない話し方、ろれつがまわらない
甲状腺機能異常	甲状腺機能検査値の異常(T4値の低下等) 参照
甲状腺機能検査値 (血清T3、T4値等)の異常	
甲状腺機能検査値の異常 (T4値の低下等)	
甲状腺機能低下	からだがだるい、疲れやすい、寒い、眠気、しわがれ声、ゆっくりと話す、爪がもろくなる、からだがむくむ
紅斑	皮膚が赤くなる(押すと色は消える)
講音障害	はっきり話せない、ろれつが回らない、しゃべりづらい
高アンモニア血症を伴う	
意識障害	
高血糖	口・のどの渴き、尿量が増える
高張尿	
高尿酸血症	尿酸の上昇 参照
高熱	高熱
腰痛	腰の痛み
骨髄形成不全2	下痢、手足の冷え、爪が薄くなり中央にくぼみができる
骨軟化症	
昏睡	(刺激に対する脳の反応が極度に持続的に低下している状態。意識障害の中で最も重症な)
座瘡様発疹	にきびのような発疹
再生不良性貧血1	動悸、息切れ、からだがだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、顔やまぶたのうらが白っぽい、耳鳴、食欲がない、便秘、下痢、手足の冷え、爪がうすくなり中央にくぼみができる、出血しやすい(歯ぐきの出血、鼻血など)、あおあざができる(押しても色が消えない)、
再生不良性貧血2	出血が止まりにくい、生理の量が増える、のどの痛み、発熱、口内炎、
錯乱	意識が乱れ、正常な思考が出来ない状態
散瞳	瞳孔が開く、瞳が大きくなる
残尿感	排尿後も尿が残っている感じ
刺激感	ピリピリ、チカチカする感じ
刺激感(眼の)	ちかちか、しかしかする
刺激興奮	
四肢しびれ感	手足のしびれる感じがする
四肢のこわばり感	手足のこわばり
四肢のしびれ	手足のしびれ
四肢のしびれ	手足のしびれ
四肢の疼痛	手足の痛み
四肢硬直	手足がつっぱる
四肢冷感	手足が冷たい感じがする
紫斑	あおあざができる(押しても色が消えない)

副作用症状用語等	患者用語、説明等
紫斑病	あおあざができる(押しても色が消えない)
視覚障害	目がかすむ、ものの形が見えにくい
視神経萎縮	視力が落ちる、ものが見えにくい
視神経炎	視力が落ちる、頭痛、眼を動かすと痛い
視調節障害	調節障害(眼の) 参照
視力異常	視力が落ちる
歯牙の形成不全	歯牙の発育不全
歯肉出血	歯ぐきから血が出る
歯肉増殖(連用により)	歯ぐきがはれる、もりあがる、歯ぐきから出血しやすくなる
歯肉肥厚	歯ぐきが厚くなる
耳鳴り	耳鳴り
失禁	失禁
失見当識	自分のいる場所や、時間、自分や人の名前などがわからなくなる
失神	失神する、急に意識がなくなる
湿疹	湿疹
射精障害	精液が出ない
灼熱感	皮膚が熱い、皮膚が焼け付くように感じる
手指振戦	手や指のふるえ
手指末端のしびれ感	指先がしびれる
手足のしびれ	手足のしびれ
腫張	はれ
酒さ様皮膚炎	ステロイド酒さ 参照
臭覚異常	臭いがわからない、変な臭いがする
集中力低下	集中力低下
縮瞳	瞳が小さくなる、瞳孔が縮む
出血傾向	出血しやすい(歯ぐきの出血、鼻血など)、出血が止まりにくい、あおあざができる(押しても色が消えない)、生理の量が増える
出血性大腸炎	激しい腹痛、水のような便、むかむかする、今にも吐きそうな不快感がする、嘔吐、発熱、トマトジュースのような便
循環虚脱	血の循環が急に悪くなる
女性化乳房	乳房のしこり・痛み・はれ
徐脈	脈が遅くなる
消化性潰瘍	胸やけ、胃が痛い、みぞおちが痛い、吐き気がする、便が黒くなる、血便が出る
消化不良	おなかがはる、ゲップが出る、吐き気がする、胸やけ、腹痛、下痢(食事の後)
焦燥感	あせり
上腹部痛	上腹部痛
情動失禁	ささいなことで泣いたり、笑ったり、怒ったり、感情の変化がみられる
色素脱失	皮膚の色が薄くなる、皮膚が白くなる
色素沈着	皮膚の色素沈着
食欲不振	食欲がない
食欲亢進	食欲亢進
心胸比增大	(心肥大の症状とする)動悸、胸の痛み、脈が遅くなる、せわしく息をする、運動時に息切れる、息が苦しい、からだがむくむ、目がはれぼつた、尿量が減る、前かがみで呼吸する えぐられるような激しい胸の痛み、背中の痛み、押しつぶされるような感じ、冷や汗、かきむしられるような胸の痛み、しめつけられるような胸の痛み、顔色が真っ青になる、手足が冷たい、むかむかする、今にも吐きそうな不快感がする、嘔吐
心筋梗塞	えぐられるような激しい胸の痛み、背中の痛み、押しつぶされるような感じ、冷や汗、かきむしられるような胸の痛み、しめつけられるような胸の痛み、顔色が真っ青になる、手足が冷たい、むかむかする、今にも吐きそうな不快感がする、嘔吐
心筋梗塞	脈がとぶ、動悸、脈が不規則になる
心室期外収縮	脈がとぶ、動悸、脈が不規則になる
心室細動	脈が速くなる
心室頻拍	脈が速くなる
心電図異常(QT間隔の延長、T波の平低化や逆転、二峰性T波ないしU波の出現等)	
心不全	運動、動作時に息切れがする、倦怠感、疲れやすい
心房細動	運動、動作時の動悸、胸部不快感、息切れ
心悸亢進	動悸がする、心臓が強く打つ感じがする、胸の圧迫感
心窩部痛	胃が痛い(cf. 心窩部不快感→胃がもやもやする)
心窩部不快感	胃がもやもやする
振戦	手足のふるえ、声や首がふるえることもある
神経炎	手足の先がしびれる、手足の感覚が麻痺する、足の裏が焼けるように感じる、手足の刺すよ
神経過敏	神経の不安定な状態
腎機能異常	腎臓が悪くなる
腎結石	腎臓に石がたまる
腎障害	腎機能異常 参照
腎性尿崩症	
水疱	水疱、水ぶくれ

副作用症状用語等	患者用語、説明等
睡眠障害	眠れない、寝つかれない、眠りが浅い 筋肉のこわばり、よだれが出る、手足のふるえ、声や首がふるえることもある、すり足で歩く、立ったり歩いたりせずにいられない、じつとしている、座ってもいられない、下肢がむずむずする感じ、気持ちが落ちつかない、いたたまれない、いらっしゃる。
錐体外路症状1	
錐体外路症状2	ところ構わず歩き回る、起立しても足踏みする、舌が丸まってしゃべりにくい
性器出血	性器出血
性欲減退	性欲減退
性欲亢進	性欲亢進
生理不順	生理不順
精子数及びその運動性の増減	
精神機能低下	最近のことよく覚えていない、いらっしゃる
精神障害	精神に異常がある
精神変調	上機嫌、気分が落ち込む、気分がふさぎ込む、からだがだるい、やる気がしない、食欲がない、眠りが浅い、夜中に目が覚める、考えがまとまらない、ほんやりする、どうしたらよいかわからない、情緒不安
静脈炎	
赤芽球癆	貧血 参照
赤血球減少	動悸、胸がドキドキする、息切れ、体がだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、顔やまぶたの裏が白っぽい、耳鳴り、食欲がない、便秘、下痢、手足の冷え、爪が薄くなり中央にくぼみが皮膚のかゆみ、かぶれ、刺激感、皮膚が赤くなる
接触皮膚炎	
舌・口唇のしびれ	舌・唇のしびれ
舌のあれ	舌のあれ
舌のもつれ	舌がもつれる、ろれつがまわらない
舌炎	舌のはれ・痛み、食事の時のしめるような痛み、舌が白(～黄色)になることがある(舌苔が)
舌先のしびれ	舌先のしびれ
舌苔	舌の表面に苔がはえたようになる
全身倦怠感	全身がだるい、体がだるい
全身潮紅	全身が赤くなる
創傷治癒障害	傷が治りにくい
総ビリルビンの上昇	黄疸 参照
息苦しさ	息苦しい
息切れ	息切れ
多汗	汗が多く出る
多幸症	現実の状況からかけ離れたあいまいな快適感や幸福感、上機嫌、陶酔状態で幸福感に満ちた感情の病的高揚状態
多尿	尿の量が増える
多夢	
多毛	毛深くなる
唾液分泌過多	
体重減少	体重の減少
体重増加	体重の増加
胎児の切迫仮死徵候	
代謝性アシドーシス	(アシドーシスの症状とする)脱力感、頭痛、めまいがする、まわっている感じ、目の前が真っ暗になる、うまく歩けない、体がだるい、疲れやすい、頭が痛い、重い、動悸、耳鳴り、眠れなのどがかわく、からだがだるい、尿量が減る
脱水症状	
脱毛	毛が抜ける
脱力	脱力
脱力感	脱力感
炭酸ガスナルコーシス	呼吸が弱くなる、意識がぼんやりしたりなくなったりする
胆汁うつ滞	かゆみ、発疹、皮膚や白目が黄色くなる、食欲不振、吐き気、嘔吐、頭痛、発熱、関節の痛み、手足の痛み
蛋白尿	尿の泡が消えにくい
知覚異常	
中毒疹様蕁疹	点から爪の大きさぐらいの発赤(圧迫で減弱する)と細かいやや盛り上がった発疹が全身にできる、発赤、発疹はじくじくした感じで地図状に増大することもある
注意力低下	注意力低下
潮紅	顔やからだが赤くなる
調節障害(眼の)	
鎮静	鎮静
爪のわれ	爪がわれる
低カリウム血症	血清カリウム値の低下 参照
低カルシウム血症	ビタミンD・カルシウム代謝異常 参照
低プロトロンビン血症	出血しやすくなる、血が止まりにくい、鼻血ができる
低血圧	めまい、体がだるい、疲れやすい、頭が痛い、重い、動悸、耳鳴り、眠れない、食欲がない
低血糖	空腹感、冷や汗が出る、手足がふるえる、動悸、胸がドキドキする、頭痛
低血糖(高齢者、腎障害患者)	空腹感、冷や汗が出る、手足がふるえる、動悸、胸がドキドキする、頭痛
低浸透圧血症	
天疱瘡様症状	天疱瘡様皮疹 参照

副作用症候用語等	患者用語、説明等
天疱瘡様皮疹	皮膚や粘膜に水ぶくれができ、破れて広がり、じくじくとする、痛みがある、皮膚がただれる
吐血	吐血
糖尿	尿に糖が出る
頭がボーッとする	頭がボーッとする
頭蓋内圧亢進	頭痛、嘔吐、むかむかする、今にも吐きそうな不快感がする、一つのものが二つに見える、視力低下、ものがだぶって見える、二重に見える
頭重	頭が重い
頭痛	頭痛
動悸	動悸、胸がドキドキする
洞房ブロック	
鈍重	
軟便	便がやわらかい
難聴	耳が聞こえにくい、耳鳴り
乳汁分泌	乳汁分泌
乳腺腫脹	乳房のしこり・痛み・腫れ
乳房萎縮	乳房萎縮
尿酸の上昇	
尿失禁	尿の失禁
尿閉	尿意があっても排尿できない、下腹部がふくれて痛い
尿量減少	尿の量が減る
熱感	からだがほてる、からだが熱い、熱っぽい
粘液水腫	毛がぬける、しわがれ声、ゆっくりと話す、からだがむくむ
粘膜乾燥	粘膜が乾燥する
脳出血	頭痛、嘔吐、考えがまとまらない、ほんやりする、どうしたらよいかわからない、情緒不安、麻痺
脳貧血	顔色が青白い、目の前が真っ暗になる、耳鳴りがする
膿疱	内に膿を持った白から黄色の盛り上がった発疹
排尿困難	尿が出にくい、尿が出るまでに時間がかかる、排尿に時間がかかる
排尿障害	尿が出にくい、尿が出るまでに時間がかかる、排尿回数が増える、排尿時に痛みがある、尿
排尿痛	排尿時に痛みがある
排便回数増加	排便回数の増加
背痛	背中の痛み
背部痛	背中の痛み
肺水腫	肺がむくむ、咳ができる、苦しくなる
肺線維症	肺が線維化する
剥脱性皮膚炎(紅皮症)	全身が赤くなり、やがて表面の皮膚がカサカサになってはがれる、かゆみ、発熱
白血球減少	のどの痛み、発熱、口内炎
白血球增多	白血球の数が多くなる(原因はいろいろ)
白内障	目がかすむ、見えにくい
発汗	汗が出る
発汗異常	汗が異常にでる
発疹	発疹
発赤	発赤
発赤(全身)	(全身)が充血して赤い
発熱	熱が出る
反射運動能力の低下	
汎血球減少症	再生不良性貧血 参照
疲労	疲労
疲労感	疲労感
皮下出血	皮下に出血する
皮疹	皮疹
皮膚のウイルス感染症	
皮膚の細菌性感染症 (伝染性膿瘍疹、毛嚢炎等)	(毛のう炎)皮膚に膿を持った湿疹等ができる、赤くはれる
皮膚の刺激感	皮膚の刺激感
皮膚の真菌性 (カンジダ症、白癬症)感染症	<白癬症>皮膚に湿疹ができる(発赤、水疱など)、かゆみが強い
皮膚萎縮	皮膚がうすくなる、皮膚に細かいしわができるつるつるになる、皮膚が乾燥する
皮膚炎	
皮膚乾燥	皮膚の乾燥
皮膚変色	皮膚の色が変わる
微熱	微熱
鼻出血	鼻血
鼻症状—刺激感、そう痒感、 乾燥感、不快感	鼻が乾く、鼻がかゆい
鼻中隔穿孔	鼻づまり、鼻がかわく、鼻血
鼻内乾燥感	鼻の中が乾いた感じ
鼻内刺激感	鼻内刺激感
鼻閉	鼻がつまり

副作用症状用語等	患者用語、説明等
貧血	動悸、息切れ、疲れやすい、からだがだるい、頭が痛い・重い、顔やまぶたの裏が白っぽい、耳鳴り、食欲がない、便秘、下痢、手足の冷え、爪が薄くなり中央にくぼみができる
頻呼吸	頻呼吸
頻尿	頻尿
頻脈	脈が速くなる
不安	(ばくぜんとした恐れ)不安
不安感	不安な感じ
不安定感	
不穏	不穏
不快感	不快感
不随意運動1	手がふるえる、声がふるえる、意志に反して顔をしかめたり口を曲げたり舌を出したり引っ込んだりする、首や体をねじったりのばしたり縮めたりする、立っているときに体がねじれたり奇妙な姿勢を示す、字が書きにくくなる、細かい動作がうまくできない、
不随意運動2	手や足をくねらすように動かす、口をとがらせたり引っ込んだりする、舌を出す、首をねじるなどの動作を繰り返す、手足を放り投げるよう振り回す、まぶたや顔がけいれんする、
不整脈－頻脈、心室期外収縮、心室頻拍	(頻脈、心室期外収縮、心室頻拍の症状とする)脈が速くなる、脈がとぶ、動悸、脈が不規則になる
不整脈－動悸、徐脈	(動悸、徐脈の症状とする)動悸、脈が遅くなる
不整脈－頻脈、心室期外収縮、心室頻拍	(頻脈、心室期外収縮、心室頻拍の症状とする)脈が速くなる、脈がとぶ、動悸、脈が不規則になる
不眠	眠れない、寝つかれない、不眠
浮腫	からだがむくむ、眼がはれぼったい
浮動感	足がつかない感じ
副鼻腔炎	鼻が痛む、頭が重い、注意力がなくなる
腹痛	腹痛
腹部不快感	腹部不快感
腹部膨満	おなかがはる
腹部膨満感	おなかがはる感じ
複視	物がだぶって見える、二重に見える、一つの物が二つに見える
物忘れ	
閉経後の出血	閉経後の出血
便意	便意
便失禁	便の失禁
便秘	便秘
歩行異常	歩きにくい、歩くときよろけたりころびやすい、階段の登り下りがしにくい
歩行失調	歩きにくい、歩くときよろけたりころびやすい、階段の登り降りがしにくい。
乏尿	尿の量が少ない、尿の量が減る
房室ブロック	胸が痛い、手足が冷たい、頭が重い、めまい、疲れやすい
麻疹様発疹	はしかのような発疹、(小さな赤い発疹(圧迫で減弱)が全身にでき、さらに網目状に増大することもある。)
末梢神経炎	手足がしびれる
末梢動脈血行不全 (レイノー症候群等)	手足の指先が白～紫色になりやがて赤くなる、手足の指先が冷たく感じる
満月様顔貌	顔が丸くなる、丸顔
味覚異常	味がわからない、変な味がする
味覚低下	味がわからない、変な味がする
味覚倒錯	味が分からず、変な味がする
脈拍増加	脈が速くなる
眠気	眠気
無機リンの低下	
無気力	やる気がしない
無動緘默	じっとしている
無顆粒球症	白血球減少 参照
霧視	目がかすむ、もののかたちが見えにくい
妄想	偏ったひとりよがりの考え、非現実的なことを強く確信する
妄想 (急激な減量、中止による)	(偏った独断的な思考や判断、非現実的だが他人により訂正することが困難なほど強く確信している状態)
毛のう炎	皮膚の毛と同じ位置が赤くはれる
毛細血管拡張(皮膚の)	毛細血管が線状、糸くず状、網の目状、星形など浮き上がって見える
目のかすみ	目がかすむ
目やに	目やにが出る
夜尿	夜尿
薬物依存(大量連用)	(強迫的な薬物摂取要求に基づいて、薬物乱用を繰り返す状態をいう。薬物摂取による苦痛(断薬で生じる不快を含む)の除去や薬理作用で生じる精神面への効果を期待して強迫的に薬物を求める行為が特徴である。) 下痢、嘔吐、腹痛、かぜをひいたような症状、からだがむくむ、目がはれぼったい、尿の量が減る、動悸、息切れ、疲れやすい、からだがだるい、頭が痛い・重い、顔やまぶたの裏が白っぽい、耳鳴り、食欲がない、便秘、手足の冷え、爪が薄くなり中央にくぼみができる
溶血性尿毒症症候群	

副作用症状用語等	患者用語、説明等
溶血性貧血	動悸、息切れ、からだがだるい、疲れやすい、頭が痛い・重い、顔やまぶたの裏が白っぽい、耳鳴り、食欲がない、便秘、下痢、手足の冷え、爪が薄くなり中央にくぼみができる、皮ふや白目が黄色くなる、かゆみ
羊水の混濁	
抑うつ	気分が落ち込む、気分がふさぎ込む、からだがだるい、やる気がしない、食欲がない、眠りが浅い、夜中に目がさめる
離人症	いろいろな存在の現実性がびんと感じられない状態
立ちくらみ	立ちくらみ
流涙	涙がでる
流涎	よだれができる
緑内障	吐き気がする、眼が疲れる、眼が痛い、視力が落ちる、頭痛、頭が重い
涙液分泌減少	眼が乾燥する、充血する、眼が疲れる
類天疱瘡様皮疹	皮膚や粘膜が赤くなり(圧迫で減弱)、水ぶくれができる(水ぶくれは破れにくい。)
冷感	冷感
冷汗	ひやあせ
喀痰	痰ができる
喘息発作等の急性呼吸障害	息をするときヒューヒュー音がする、息が苦しい、会話が息切れでとぎれる、呼吸が速い、脈
喘鳴	息をするときヒューヒュー音がする
嘔声	しわがれ声
嘔氣	吐き気がする
嘔吐	嘔吐
嚥下困難	食べ物や飲み物が飲み込みにくい、喉につかえる、水が鼻に逆流する、胸につかえる、飲み込むとき痛んだりしみたりする
嚥下障害	飲食物がのどにつかえる、むせる、せきこむ、胸がつかえる、しみる、吐く
痙縮	
猩紅熱様発疹	猩紅熱のような発疹(深紅の小さなやや盛り上がった発疹がたくさんできて皮膚が赤くざらざらした感じになる。)
疼痛	痛み
痙攣	けいれんがおこる
痙攣性斜頸	
痙攣発作	けいれん発作
痙攣発作 (急激な減量、中止による)	痙攣発作
痰のからみ	痰がからむ
糜爛	ただれる
羞明	まぶしくて眼が痛い
瞼炎	眉・おなかの激しい痛み、食欲がない、吐き気がする、背中の痛み
蕁麻疹	じんましん、かゆみを伴う発疹、盛り上がった感じの発疹で、粟粒大からさらに地図状に増大することもある
躁転	
顆粒球減少	白血球減少 参照

資料4 「自覚症状から探る薬の副作用」に記載された自覚症状用語と副作用用語の関連

自覚症状用語項	関連用語1	関連用語2	関連用語3	関連用語4	関連用語5	関連用語6
意識障害	黄疸	悪心	嘔吐	食欲不振	全身倦怠感	振戦
意識障害	黄疸	嘔吐	筋肉痛	言語障害など		
意識障害	悪心	嘔吐	筋肉痛			
意識障害	記憶障害	けいれん				
意識障害	胸痛	呼吸困難				
意識障害	けいれん					
意識障害	失神	頭痛	恶心	嘔吐	食欲不振など	
意識障害	けいれん	けいれん				
意識障害	言語障害	片麻痺				
意識障害	言語障害	下痢				
意識障害	口渴	呼吸困難	振戦			
意識障害	口渴	呼吸困難	振戦			
意識障害	呼吸困難	発疹(蕁麻疹)	紅潮			
意識障害	頭痛	発疹(蕁麻疹)	嘔吐			
意識障害	頭痛	片麻痺				
意識障害	全身倦怠感					
意識障害	発汗	振戦				
意識障害	発熱	発汗	筋強剛			
意識障害	発熱	無尿	浮腫頭痛			
意識障害	乏尿					
意欲低下	不眠					
咽頭痛						
咽頭痛						
喉下痛						
喉下痛						
黄疸	悪心	嘔吐	意識障害	食欲不振	全身倦怠感	振戦
黄疸	出血傾向	紫斑	貧血症状			
黄疸	食欲不振	全身倦怠感	悪心	嘔吐など	全身倦怠感	
黄疸	発熱	悪心	嘔吐	食欲不振		
黄疸	貧血症状					
黄疸	腹痛	体重減少	発熱			
嘔吐						
悪心	嘔吐					
悪心	嘔吐					
悪心	嘔吐					
悪心	嘔吐					
悪心	嘔吐					
悪心	嘔吐					
悪心	嘔吐					
悪心	嘔吐					

