

## 自殺

人口10万人あたり

全国	男 性						女 性					
	年齢調整死亡率						年齢調整死亡率					
	全年齢	順位	60歳未満	順位	65歳未満	順位	全年齢	順位	60歳未満	順位	65歳未満	順位
21.5		18.4		19.5		9.2		6.9		7.4		
北海道	22.1	25	19.0	23	19.9	24	9.1	25	6.4	11	7.1	15
青森	30.5	43	25.8	42	26.7	42	10.1	35	7.0	26	7.5	28
岩手	31.7	45	27.1	46	28.5	45	11.2	44	7.3	30	8.0	33
宮城	20.6	18	18.3	18	19.1	17	8.9	19	6.6	12	7.0	12
秋田	33.0	47	26.9	45	28.9	46	13.5	47	8.5	44	9.3	46
山形	25.4	38	21.8	34	23.0	37	9.6	31	6.2	7	6.9	11
福島	22.0	24	19.7	27	20.6	26	9.5	30	7.0	25	7.3	22
茨城	21.1	21	18.7	22	19.1	19	9.2	26	6.8	21	7.2	20
栃木	23.5	29	19.4	25	20.7	27	10.2	36	6.9	23	7.4	25
群馬	22.9	26	18.4	20	19.9	22	10.7	41	7.2	29	7.8	31
埼玉	19.2	9	15.8	6	16.7	6	9.8	32	7.0	28	7.5	26
千葉	18.5	5	15.6	5	16.5	5	7.9	2	5.6	2	6.1	2
東京	19.5	10	17.1	11	18.1	13	9.1	23	7.7	36	8.0	34
神奈川	18.0	4	15.5	4	16.3	4	8.0	5	6.2	9	6.6	4
新潟	28.5	40	23.3	40	24.3	40	13.3	46	8.5	45	9.3	47
富山	24.8	34	20.5	28	21.7	28	10.8	42	7.5	34	8.3	36
石川	20.3	14	17.1	12	18.5	16	8.0	4	6.3	10	6.7	7
福井	21.1	20	18.2	17	19.1	18	8.9	17	6.0	4	6.7	6
山梨	24.3	33	22.1	37	22.7	34	10.5	39	8.7	46	8.9	42
長野	20.8	19	18.4	19	19.2	20	10.3	37	8.0	38	8.6	39
岐阜	19.6	11	16.2	9	17.1	8	10.0	33	6.6	15	7.1	17
静岡	18.6	6	15.8	7	16.7	7	7.6	1	5.5	1	6.0	1
愛知	17.8	3	14.6	2	15.6	2	9.0	22	6.7	19	7.2	19
三重	17.5	2	14.8	3	15.7	3	8.5	10	5.8	3	6.5	3
滋賀	18.6	7	15.9	8	17.4	9	8.7	13	6.1	6	6.7	5
京都	19.6	12	16.9	10	17.8	10	8.8	16	6.7	18	7.4	23
大阪	20.5	17	17.2	13	18.4	15	9.0	21	7.0	27	7.5	27
兵庫	20.5	16	17.3	14	18.4	14	8.7	14	6.6	13	7.1	18
奈良	16.1	1	13.2	1	14.2	1	8.4	8	6.7	20	7.0	14
和歌山	25.3	37	21.1	31	22.6	32	11.2	43	8.3	43	9.0	43
鳥取	25.1	35	21.8	35	22.9	35	9.1	24	6.6	16	7.1	16
島根	28.9	41	25.2	41	26.2	41	10.7	40	8.3	42	9.0	44
岡山	19.0	8	17.5	16	17.9	11	8.1	6	6.2	8	6.7	8
広島	21.5	22	18.6	21	19.9	23	8.5	9	6.6	14	7.0	13
山口	24.3	32	20.9	29	22.3	30	9.4	29	8.1	40	8.4	37
徳島	19.7	13	17.3	15	17.9	12	8.9	18	6.9	22	7.4	24
香川	20.5	15	19.2	24	19.7	21	8.8	15	6.9	24	7.3	21
愛媛	23.2	27	21.9	36	22.5	31	9.3	28	7.7	35	7.9	32
高知	25.9	39	22.5	39	23.7	39	10.3	38	8.7	47	9.0	45
福岡	25.3	36	22.3	38	23.5	38	8.9	20	7.4	32	7.8	30
佐賀	24.0	30	21.8	33	23.0	36	9.2	27	7.5	33	8.1	35
長崎	23.2	28	21.0	30	21.9	29	8.1	7	6.6	17	6.9	10
熊本	24.1	31	21.4	32	22.6	33	8.6	12	7.3	31	7.6	29
大分	21.6	23	19.5	26	20.0	25	7.9	3	6.1	5	6.7	9
宮崎	31.7	46	26.6	44	27.6	43	11.3	45	7.9	37	8.7	41
鹿児島	29.7	42	26.2	43	27.7	44	10.1	34	8.0	39	8.6	40
沖縄	31.0	44	29.0	47	29.8	47	8.5	11	8.2	41	8.4	38

統計表 7 要介助者の割合 (65 歳以上、75 歳以上、85 歳以上 1995 年)

要介助者の割合 平成7年男性

全国	65歳以上 順位 7.8%	75歳以上 順位 15.0%	85歳以上 順位 28.2%
北海道	8.8% 32	18.0% 39	33.0% 39
青森県	11.6% 46	20.1% 45	33.3% 40
岩手県	8.6% 31	16.1% 30	32.5% 37
宮城県	8.2% 21	15.9% 27	31.2% 32
秋田県	8.3% 22	15.7% 23	32.1% 36
山形県	7.7% 13	13.7% 9	22.6% 5
福島県	8.5% 27	15.9% 29	26.0% 13
茨城県	7.1% 7	14.2% 10	25.0% 10
栃木県	8.5% 29	15.1% 17	23.1% 7
群馬県	8.2% 17	16.2% 31	25.8% 12
埼玉県	7.1% 8	13.5% 7	22.0% 4
千葉県	5.5% 1	10.9% 1	20.4% 2
東京都	7.0% 5	14.4% 12	30.1% 27
神奈川県	7.3% 10	14.6% 14	29.0% 23
新潟県	7.1% 9	13.1% 6	28.2% 20
富山県	10.0% 42	19.0% 42	30.6% 30
石川県	9.9% 41	18.0% 38	35.0% 41
福井県	8.2% 19	15.1% 18	27.6% 18
山梨県	6.3% 2	10.9% 2	24.2% 8
長野県	6.7% 4	11.7% 4	30.2% 28
岐阜県	7.8% 15	13.6% 8	28.5% 21
静岡県	6.4% 3	11.6% 3	18.1% 1
愛知県	7.5% 11	16.2% 32	29.9% 25
三重県	8.5% 30	16.8% 35	35.2% 43
滋賀県	7.7% 14	14.3% 11	21.2% 3
京都府	8.1% 16	15.2% 19	25.0% 9
大阪府	7.6% 12	15.8% 25	30.2% 29
兵庫県			
奈良県	7.0% 6	12.7% 5	28.5% 22
和歌山県	8.2% 18	15.7% 24	27.5% 17
鳥取県	8.4% 25	15.8% 26	23.1% 6
島根県	9.0% 35	15.9% 28	31.6% 34
岡山県	11.2% 45	21.3% 46	37.0% 45
広島県	8.9% 33	17.2% 37	29.4% 24
山口県	8.2% 20	14.9% 15	26.3% 14
徳島県	8.5% 28	14.4% 13	25.5% 11
香川県	8.3% 23	15.1% 16	28.0% 19
愛媛県	9.0% 34	15.5% 21	26.4% 15
高知県	10.1% 43	19.9% 44	29.9% 26
福岡県	9.3% 37	17.0% 36	31.3% 33
佐賀県	8.4% 26	15.5% 22	26.6% 16
長崎県	9.5% 38	18.7% 41	31.9% 35
熊本県	9.1% 36	16.3% 34	35.6% 44
大分県	8.4% 24	15.4% 20	31.2% 31
宮崎県	9.5% 39	18.7% 40	35.1% 42
鹿児島県	9.6% 40	16.2% 33	42.7% 46
沖縄県	10.7% 44	19.4% 43	32.7% 38

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。  
このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

要介助者の割合 平成7年女性

全国	65歳以上 10.0%		75歳以上 18.9%		85歳以上 38.1%	
北海道	11.5%	37	23.0%	44	47.6%	45
青森県	11.7%	38	22.5%	42	37.0%	20
岩手県	9.6%	13	18.1%	14	36.4%	16
宮城県	9.3%	10	18.1%	13	33.4%	9
秋田県	8.9%	6	17.7%	10	34.1%	11
山形県	10.0%	17	19.0%	20	41.5%	35
福島県	10.1%	19	19.5%	26	36.8%	19
茨城県	8.6%	5	15.0%	2	30.5%	4
栃木県	8.5%	3	15.4%	3	25.0%	1
群馬県	10.4%	25	19.1%	22	36.2%	15
埼玉県	10.2%	22	19.3%	25	34.5%	12
千葉県	8.6%	4	15.6%	4	32.4%	8
東京都	9.0%	8	17.1%	7	42.5%	39
神奈川県	9.5%	11	19.2%	23	40.4%	30
新潟県	10.0%	16	18.6%	18	40.6%	32
富山県	11.5%	35	22.0%	38	38.6%	24
石川県	12.8%	44	22.8%	43	41.4%	34
福井県	12.2%	43	22.1%	40	42.1%	38
山梨県	8.3%	1	14.5%	1	27.3%	2
長野県	9.7%	14	17.7%	9	34.7%	13
岐阜県	9.5%	12	18.4%	15	33.9%	10
静岡県	8.4%	2	16.0%	5	27.9%	3
愛知県	10.2%	21	20.6%	32	45.5%	44
三重県	10.5%	26	18.5%	17	36.5%	17
滋賀県	8.9%	7	16.8%	6	31.2%	5
京都府	10.1%	20	18.0%	11	35.1%	14
大阪府	9.7%	15	18.4%	16	39.8%	27
兵庫県						
奈良県	9.2%	9	17.6%	8	31.4%	7
和歌山県	10.2%	23	18.0%	12	31.3%	6
鳥取県	10.3%	24	19.3%	24	37.1%	21
島根県	10.0%	18	18.6%	19	38.5%	23
岡山県	11.5%	36	21.2%	34	39.8%	28
広島県	10.6%	27	20.2%	29	37.6%	22
山口県	11.2%	32	20.5%	31	44.6%	42
徳島県	11.7%	39	22.2%	41	41.3%	33
香川県	10.7%	28	19.0%	21	36.5%	18
愛媛県	12.0%	42	21.4%	36	38.7%	25
高知県	11.9%	41	21.1%	33	39.7%	26
福岡県	12.9%	45	25.2%	46	50.2%	46
佐賀県	11.0%	30	20.4%	30	41.5%	36
長崎県	11.5%	34	22.1%	39	44.7%	43
熊本県	11.8%	40	21.5%	37	39.9%	29
大分県	10.8%	29	20.0%	28	40.5%	31
宮崎県	11.0%	31	19.7%	27	43.1%	40
鹿児島県	11.3%	33	21.3%	35	43.2%	41
沖縄県	13.0%	46	24.1%	45	41.7%	37

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。  
このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

統計表8 寝たきりの割合（65歳以上、75歳以上、85歳以上 1995年）

寝たきり者の割合 平成7年男性

全国	65歳以上 割合 4.0%	順位	75歳以上 割合 7.6%	順位	85歳以上 割合 14.6%	順位
北海道	4.2%	22	7.5%	17	15.2%	23
青森県	4.9%	37	8.9%	35	15.5%	28
岩手県	3.6%	11	7.6%	18	15.2%	25
宮城県	4.2%	23	8.4%	28	17.3%	37
秋田県	4.6%	32	8.4%	30	15.4%	26
山形県	3.7%	12	6.3%	7	8.4%	2
福島県	3.1%	3	5.5%	3	7.8%	1
茨城県	3.3%	5	6.6%	11	14.6%	20
栃木県	4.5%	31	8.5%	32	12.4%	10
群馬県	4.6%	34	9.2%	36	18.1%	38
埼玉県	2.6%	1	5.2%	1	11.2%	7
千葉県	2.9%	2	5.7%	5	12.7%	12
東京都	4.0%	18	8.0%	23	15.7%	30
神奈川県	3.5%	9	7.2%	15	13.6%	14
新潟県	3.8%	13	6.4%	9	15.9%	32
富山県	4.8%	35	9.2%	37	14.0%	16
石川県	5.2%	43	9.3%	38	15.9%	33
福井県	4.2%	21	8.2%	25	18.6%	41
山梨県	3.9%	15	6.9%	14	16.4%	35
長野県	3.8%	14	6.5%	10	15.5%	29
岐阜県	3.4%	7	6.0%	6	10.4%	5
静岡県	3.3%	6	5.5%	4	10.4%	6
愛知県	4.0%	17	8.3%	27	15.9%	31
三重県	3.6%	10	6.7%	13	14.7%	21
滋賀県	4.0%	19	7.7%	19	9.3%	3
京都府	4.1%	20	8.5%	31	15.1%	22
大阪府	3.1%	4	6.4%	8	14.2%	18
兵庫県						
奈良県	3.4%	8	5.5%	2	10.2%	4
和歌山県	4.5%	29	8.4%	29	11.5%	8
鳥取県	4.4%	26	8.1%	24	13.7%	15
島根県	4.4%	27	7.4%	16	15.5%	27
岡山県	5.7%	45	10.4%	44	19.5%	43
広島県	4.4%	25	8.0%	21	13.2%	13
山口県	3.9%	16	6.7%	12	12.6%	11
徳島県	4.5%	30	8.0%	22	14.5%	19
香川県	4.4%	28	8.6%	33	14.2%	17
愛媛県	4.9%	38	8.2%	26	16.8%	36
高知県	5.1%	40	9.9%	42	18.4%	40
福岡県	5.1%	42	9.7%	41	16.4%	34
佐賀県	4.3%	24	7.9%	20	11.8%	9
長崎県	5.7%	44	11.0%	45	19.0%	42
熊本県	5.1%	41	10.0%	43	20.0%	44
大分県	4.8%	36	8.9%	34	15.2%	24
宮崎県	4.6%	33	9.4%	39	18.2%	39
鹿児島県	4.9%	39	9.7%	40	26.8%	46
沖縄県	6.3%	46	11.0%	46	20.4%	45

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。  
このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

寝たきり者の割合 平成7年女性

全国	65歳以上		75歳以上		85歳以上	
	5.6%		10.7%		22.4%	
北海道	6.1%	29	12.5%	38	27.8%	44
青森県	5.7%	23	10.9%	23	19.7%	13
岩手県	4.9%	10	9.4%	11	19.2%	11
宮城県	4.7%	6	8.9%	7	17.9%	8
秋田県	5.0%	12	10.2%	16	21.1%	21
山形県	5.4%	19	10.6%	19	23.8%	28
福島県	4.6%	4	8.8%	6	17.0%	3
茨城県	4.4%	2	8.3%	3	17.2%	5
栃木県	4.8%	7	9.1%	8	17.2%	4
群馬県	5.6%	21	10.7%	20	21.0%	18
埼玉県	5.0%	11	9.9%	14	19.7%	14
千葉県	4.4%	1	8.0%	1	14.8%	2
東京都	5.5%	20	10.7%	22	27.0%	39
神奈川県	5.2%	15	10.6%	18	22.4%	24
新潟県	5.8%	24	11.2%	25	24.1%	29
富山県	6.3%	31	11.7%	30	23.2%	26
石川県	7.7%	45	14.1%	45	26.6%	36
福井県	6.3%	32	11.8%	31	27.5%	40
山梨県	4.6%	5	8.2%	2	17.3%	6
長野県	5.7%	22	10.7%	21	21.4%	22
岐阜県	5.4%	16	10.2%	17	17.9%	9
静岡県	4.4%	3	8.7%	5	14.8%	1
愛知県	6.0%	28	12.2%	34	27.7%	43
三重県	5.4%	18	9.6%	12	19.4%	12
滋賀県	5.1%	13	9.3%	10	19.0%	10
京都府	4.9%	8	8.5%	4	17.7%	7
大阪府	4.9%	9	9.3%	9	22.4%	25
兵庫県						
奈良県	5.1%	14	10.1%	15	20.7%	16
和歌山県	5.4%	17	9.8%	13	19.7%	15
鳥取県	6.0%	26	11.4%	27	21.0%	19
島根県	5.8%	25	10.9%	24	22.4%	23
岡山県	6.9%	39	12.5%	36	24.3%	30
広島県	6.0%	27	11.4%	26	21.1%	20
山口県	6.2%	30	12.0%	32	26.1%	33
徳島県	6.3%	33	12.0%	33	23.6%	27
香川県	6.9%	38	12.2%	35	27.6%	42
愛媛県	6.5%	35	11.5%	28	20.7%	17
高知県	7.3%	44	13.6%	42	26.0%	32
福岡県	7.0%	40	13.6%	43	28.0%	45
佐賀県	7.1%	41	13.7%	44	31.3%	46
長崎県	7.3%	43	13.6%	41	27.6%	41
熊本県	7.2%	42	13.4%	40	25.5%	31
大分県	6.7%	37	12.9%	39	26.8%	38
宮崎県	6.4%	34	11.6%	29	26.3%	35
鹿児島県	6.7%	36	12.5%	37	26.2%	34
沖縄県	8.5%	46	15.2%	46	26.8%	37

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。  
このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

統計表9 障害の程度による割合 1995年

障害カテゴリー別有病率(男性 65歳以上) 1959年					
	IV	III	II	I	計
全国	2.1%	1.9%	2.5%	1.3%	7.7%
北海道	2.1%	2.1%	2.2%	2.2%	8.6%
青森県	2.5%	2.4%	3.2%	3.3%	11.4%
岩手県	2.0%	1.6%	2.3%	2.6%	8.5%
宮城県	2.0%	2.2%	2.7%	1.3%	8.2%
秋田県	2.7%	1.9%	2.6%	0.9%	8.1%
山形県	1.7%	2.0%	3.2%	0.6%	7.6%
福島県	1.6%	1.5%	2.6%	2.7%	8.4%
茨城県	1.4%	1.8%	3.0%	1.0%	7.2%
栃木県	2.0%	2.6%	3.2%	0.9%	8.6%
群馬県	2.3%	2.4%	2.3%	1.1%	8.1%
埼玉県	1.6%	1.0%	2.0%	2.4%	7.0%
千葉県	1.5%	1.4%	1.9%	0.8%	5.6%
東京都	2.1%	1.9%	1.8%	1.1%	6.8%
神奈川県	1.6%	1.8%	2.4%	1.4%	7.2%
新潟県	2.0%	1.8%	1.6%	1.6%	7.0%
富山県	2.7%	2.1%	3.7%	1.5%	9.9%
石川県	2.6%	2.6%	4.0%	0.8%	10.0%
福井県	1.6%	2.6%	2.8%	1.0%	8.0%
山梨県	1.7%	2.1%	1.6%	0.6%	6.0%
長野県	1.5%	2.2%	2.4%	0.3%	6.5%
岐阜県	1.4%	2.0%	3.2%	1.2%	7.7%
静岡県	1.8%	1.5%	2.3%	0.8%	6.4%
愛知県	2.0%	1.9%	2.5%	0.9%	7.4%
三重県	1.9%	1.7%	2.7%	2.1%	8.4%
滋賀県	2.0%	2.0%	2.9%	0.8%	7.7%
京都府	1.9%	2.2%	2.8%	1.2%	8.1%
大阪府	1.7%	1.5%	2.4%	2.1%	7.6%
兵庫県	1.1%	0.9%	0.4%	0.0%	2.4%
奈良県	1.8%	1.6%	2.8%	0.7%	7.0%
和歌山県	2.3%	2.2%	3.1%	0.7%	8.2%
鳥取県	2.1%	2.2%	3.1%	0.9%	8.3%
島根県	3.0%	1.4%	2.8%	1.5%	8.7%
岡山県	3.0%	2.7%	4.3%	1.1%	11.1%
広島県	2.4%	1.9%	3.0%	1.4%	8.8%
山口県	2.3%	1.6%	1.9%	2.2%	8.0%
徳島県	2.2%	2.3%	2.4%	1.2%	8.2%
香川県	2.3%	2.1%	2.9%	0.7%	8.0%
愛媛県	2.8%	2.1%	3.0%	0.9%	8.9%
高知県	2.9%	2.2%	2.5%	2.5%	10.1%
福岡県	3.1%	2.0%	3.0%	1.0%	9.2%
佐賀県	2.2%	2.1%	2.5%	1.3%	8.1%
長崎県	3.3%	2.4%	2.6%	1.1%	9.4%
熊本県	2.7%	2.4%	2.7%	1.3%	9.1%
大分県	2.6%	2.2%	3.0%	0.5%	8.3%
宮崎県	2.7%	1.9%	2.8%	1.6%	9.1%
鹿児島県	2.7%	2.2%	2.9%	1.6%	9.5%
沖縄県	3.9%	2.5%	3.3%	1.1%	10.7%

障害カテゴリー別有病率(女性 65歳以上) 1995年					
	IV	III	II	I	計
全国	3.0%	2.6%	3.2%	1.1%	9.9%
北海道	3.2%	2.9%	3.8%	1.6%	11.4%
青森県	3.0%	2.7%	3.9%	1.9%	11.5%
岩手県	2.6%	2.3%	3.0%	1.6%	9.5%
宮城県	2.6%	2.1%	3.6%	1.1%	9.5%
秋田県	3.0%	2.0%	3.1%	0.6%	8.7%
山形県	2.9%	2.5%	3.9%	0.5%	9.9%
福島県	2.4%	2.2%	2.4%	2.9%	9.9%
茨城県	2.0%	2.3%	3.1%	1.2%	8.6%
栃木県	2.5%	2.3%	2.9%	0.7%	8.4%
群馬県	2.7%	2.9%	4.2%	0.8%	10.6%
埼玉県	2.5%	2.5%	3.4%	1.8%	10.2%
千葉県	2.2%	2.1%	2.8%	1.4%	8.5%
東京都	3.2%	2.3%	2.7%	0.7%	8.9%
神奈川県	2.9%	2.3%	3.1%	1.4%	9.7%
新潟県	3.1%	2.6%	3.3%	0.7%	9.8%
富山県	3.5%	2.8%	4.4%	0.9%	11.7%
石川県	4.1%	3.6%	4.6%	0.8%	13.1%
福井県	2.8%	3.4%	4.3%	1.3%	11.9%
山梨県	2.0%	2.6%	3.2%	0.5%	8.3%
長野県	2.7%	2.9%	3.3%	0.4%	9.4%
岐阜県	2.5%	2.8%	3.5%	0.4%	9.2%
静岡県	2.3%	2.1%	3.1%	0.8%	8.2%
愛知県	3.0%	3.0%	3.7%	0.5%	10.1%
三重県	2.6%	2.8%	3.4%	1.4%	10.2%
滋賀県	2.2%	2.8%	3.4%	0.3%	8.8%
京都府	2.9%	2.0%	3.2%	2.0%	10.1%
大阪府	2.7%	2.2%	3.6%	1.3%	9.7%
兵庫県	1.8%	1.4%	1.0%	0.1%	4.3%
奈良県	3.0%	2.1%	2.8%	1.4%	9.4%
和歌山県	2.7%	2.7%	3.8%	0.9%	10.0%
鳥取県	2.7%	3.3%	3.5%	0.8%	10.2%
島根県	2.9%	2.9%	3.2%	0.6%	9.5%
岡山県	3.2%	3.8%	3.3%	1.3%	11.5%
広島県	3.2%	2.7%	3.5%	1.0%	10.5%
山口県	4.1%	2.1%	2.8%	1.9%	10.9%
徳島県	3.3%	3.0%	3.9%	1.2%	11.4%
香川県	3.2%	3.7%	2.8%	0.8%	10.5%
愛媛県	3.4%	3.1%	4.1%	1.2%	11.8%
高知県	4.2%	3.1%	2.9%	1.7%	12.0%
福岡県	3.9%	3.1%	3.9%	1.9%	12.8%
佐賀県	3.6%	3.5%	3.0%	0.5%	10.6%
長崎県	3.8%	3.4%	3.1%	0.7%	11.0%
熊本県	3.8%	3.4%	3.1%	1.0%	11.3%
大分県	3.5%	3.2%	3.3%	0.5%	10.6%
宮崎県	3.4%	3.0%	3.1%	0.9%	10.4%
鹿児島県	3.5%	3.1%	3.4%	1.0%	11.0%
沖縄県	5.1%	3.4%	3.6%	0.9%	13.0%

H7国民生活基礎調査は兵庫県では行われていない。  
このため兵庫県には在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

障害カテゴリー別有病率(男性 75歳以上) 1995年

	IV	III	II	I	計
全国	4.0%	3.6%	4.8%	2.5%	14.9%
北海道	4.0%	3.5%	5.4%	4.8%	17.7%
青森県	4.9%	4.0%	5.6%	5.2%	19.8%
岩手県	4.2%	3.4%	4.0%	4.5%	16.0%
宮城県	3.7%	4.7%	5.0%	2.5%	15.9%
秋田県	4.9%	3.5%	5.6%	1.5%	15.5%
山形県	2.7%	3.6%	6.0%	1.3%	13.6%
福島県	2.7%	2.8%	5.1%	5.1%	15.7%
茨城県	3.1%	3.4%	7.0%	1.2%	14.7%
栃木県	3.7%	4.9%	5.7%	0.8%	15.1%
群馬県	5.0%	4.2%	4.9%	1.7%	15.8%
埼玉県	3.0%	2.1%	3.7%	4.5%	13.3%
千葉県	3.1%	2.6%	3.3%	2.3%	11.4%
東京都	4.0%	4.1%	4.2%	2.0%	14.3%
神奈川県	3.3%	3.9%	5.2%	2.2%	14.6%
新潟県	3.1%	3.4%	3.3%	3.3%	13.0%
富山県	5.6%	3.6%	7.6%	2.2%	19.0%
石川県	5.0%	4.2%	7.3%	1.6%	18.1%
福井県	3.3%	4.8%	5.4%	0.9%	14.5%
山梨県	3.3%	3.5%	3.2%	0.3%	10.3%
長野県	2.8%	3.7%	4.6%	0.4%	11.4%
岐阜県	2.5%	3.5%	5.6%	2.0%	13.5%
静岡県	3.2%	2.3%	4.3%	1.7%	11.5%
愛知県	3.7%	4.6%	5.1%	2.6%	16.0%
三重県	3.6%	3.1%	5.2%	4.8%	16.7%
滋賀県	3.4%	4.3%	5.1%	1.5%	14.2%
京都府	3.8%	4.7%	5.2%	1.5%	15.2%
大阪府	3.3%	3.1%	4.2%	5.4%	16.0%
兵庫県	2.1%	1.6%	0.9%	0.1%	4.7%
奈良県	2.8%	2.6%	5.7%	1.4%	12.6%
和歌山県	4.5%	3.9%	5.9%	1.3%	15.5%
鳥取県	4.0%	4.1%	5.8%	1.6%	15.5%
島根県	5.2%	2.2%	5.0%	3.0%	15.4%
岡山県	5.1%	5.3%	8.4%	2.3%	21.0%
広島県	4.7%	3.3%	6.4%	2.7%	17.0%
山口県	4.2%	2.6%	3.4%	4.4%	14.4%
徳島県	3.9%	4.1%	3.9%	2.2%	14.1%
香川県	4.8%	3.9%	4.5%	1.4%	14.5%
愛媛県	4.5%	3.7%	5.6%	1.6%	15.4%
高知県	5.4%	4.5%	5.3%	4.7%	19.8%
福岡県	5.8%	3.9%	5.7%	1.5%	16.8%
佐賀県	3.9%	3.9%	4.8%	2.4%	15.1%
長崎県	6.7%	4.2%	5.0%	2.7%	18.7%
熊本県	5.5%	4.5%	4.3%	2.2%	16.5%
大分県	4.7%	4.2%	5.4%	0.8%	15.1%
宮崎県	6.1%	3.3%	4.9%	3.5%	17.8%
鹿児島県	5.5%	4.1%	4.0%	2.4%	16.0%
沖縄県	7.3%	3.6%	6.3%	2.0%	19.3%

障害カテゴリー別有病率(女性 75歳以上) 1995年

	IV	III	II	I	計
全国	5.8%	4.9%	6.1%	2.0%	18.7%
北海道	6.6%	5.9%	7.7%	2.7%	22.9%
青森県	5.9%	5.0%	7.4%	3.7%	22.0%
岩手県	5.2%	4.1%	5.3%	3.1%	17.8%
宮城県	5.1%	3.8%	7.3%	2.3%	18.4%
秋田県	6.1%	4.0%	6.3%	1.1%	17.6%
山形県	6.0%	4.6%	7.3%	1.0%	19.0%
福島県	4.7%	4.1%	4.8%	5.6%	19.2%
茨城県	3.8%	4.5%	5.1%	1.6%	15.0%
栃木県	4.6%	4.5%	4.6%	1.5%	15.2%
群馬県	5.2%	5.4%	7.1%	1.5%	19.3%
埼玉県	5.1%	4.8%	6.7%	2.6%	19.2%
千葉県	4.0%	4.0%	4.9%	2.5%	15.5%
東京都	6.5%	4.2%	4.9%	1.4%	16.9%
神奈川県	6.1%	4.5%	6.2%	3.1%	19.8%
新潟県	6.2%	5.0%	5.7%	1.3%	18.2%
富山県	6.6%	5.1%	8.8%	1.9%	22.4%
石川県	7.9%	6.2%	7.7%	1.6%	23.4%
福井県	5.5%	6.4%	7.6%	2.2%	21.6%
山梨県	3.6%	4.6%	5.7%	0.7%	14.6%
長野県	5.3%	5.4%	6.0%	0.8%	17.4%
岐阜県	4.9%	5.3%	7.0%	0.8%	18.0%
静岡県	4.6%	4.1%	5.9%	1.3%	15.8%
愛知県	6.3%	5.8%	7.5%	0.8%	20.5%
三重県	4.5%	5.1%	6.3%	2.2%	18.0%
滋賀県	4.3%	5.0%	6.6%	0.7%	16.5%
京都府	5.3%	3.2%	6.0%	3.4%	17.9%
大阪府	4.9%	4.3%	7.1%	2.4%	18.7%
兵庫県	3.4%	2.6%	2.0%	0.3%	8.2%
奈良県	6.1%	4.0%	6.1%	1.7%	17.9%
和歌山県	4.9%	4.8%	6.7%	1.3%	17.7%
鳥取県	5.2%	6.2%	6.3%	1.6%	19.3%
島根県	5.7%	5.2%	6.0%	0.8%	17.7%
岡山県	5.6%	6.9%	6.2%	2.5%	21.1%
広島県	6.2%	5.1%	7.1%	1.7%	20.1%
山口県	7.8%	4.1%	5.1%	3.2%	20.1%
徳島県	6.4%	5.6%	7.5%	2.2%	21.6%
香川県	5.7%	6.5%	5.5%	0.9%	18.6%
愛媛県	6.2%	5.3%	7.6%	2.1%	21.1%
高知県	8.2%	5.4%	5.0%	2.7%	21.3%
福岡県	7.8%	5.8%	7.9%	3.6%	25.1%
佐賀県	7.2%	6.5%	5.1%	0.9%	19.7%
長崎県	7.1%	6.4%	6.3%	1.4%	21.2%
熊本県	7.5%	5.9%	5.5%	1.9%	20.7%
大分県	6.7%	6.1%	5.7%	1.1%	19.6%
宮崎県	6.3%	5.1%	5.5%	1.7%	18.6%
鹿児島県	6.6%	5.8%	6.3%	1.8%	20.5%
沖縄県	9.0%	6.3%	7.0%	1.8%	24.1%

H7国民生活基礎調査は兵庫県では行われていない。

このため兵庫県には在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

障害カテゴリー別有病率(男性 85歳以上) 1995年

	IV	III	II	I	計
全国	7.6%	7.0%	10.1%	3.6%	28.3%
北海道	7.8%	7.2%	11.0%	6.6%	32.6%
青森県	7.9%	7.6%	10.9%	6.6%	33.0%
岩手県	7.6%	7.6%	3.5%	13.9%	32.6%
宮城県	4.8%	12.4%	12.1%	2.0%	31.3%
秋田県	7.3%	8.0%	13.0%	3.9%	32.1%
山形県	4.6%	3.7%	10.7%	3.0%	21.9%
福島県	3.7%	4.0%	9.3%	8.5%	25.5%
茨城県	8.4%	6.2%	11.7%	0.5%	26.7%
栃木県	6.8%	5.5%	8.4%	2.4%	23.2%
群馬県	10.1%	8.0%	5.2%	2.2%	25.6%
埼玉県	8.3%	2.9%	4.8%	6.1%	22.1%
千葉県	7.5%	5.2%	9.5%	1.7%	23.8%
東京都	6.5%	9.2%	12.9%	1.6%	30.2%
神奈川県	4.7%	8.9%	11.3%	4.4%	29.2%
新潟県	6.8%	9.1%	6.6%	5.6%	28.1%
富山県	9.9%	4.1%	15.0%	1.9%	30.9%
石川県	9.4%	6.6%	15.0%	4.3%	35.2%
福井県	5.8%	12.8%	6.1%	1.8%	26.5%
山梨県	6.2%	10.1%	5.7%	1.4%	23.5%
長野県	6.5%	8.9%	13.0%	1.4%	29.8%
岐阜県	3.1%	7.2%	15.1%	3.1%	28.5%
静岡県	5.2%	5.3%	7.1%	0.6%	18.1%
愛知県	7.0%	8.8%	11.3%	2.7%	29.8%
三重県	7.9%	6.7%	12.2%	7.9%	34.7%
滋賀県	3.6%	5.7%	11.4%	0.1%	20.7%
京都府	7.9%	7.2%	8.4%	1.9%	25.3%
大阪府	7.6%	6.5%	10.3%	8.4%	32.8%
兵庫県	3.9%	3.0%	2.1%	0.4%	9.4%
奈良県	5.1%	5.0%	16.2%	2.3%	28.6%
和歌山県	5.6%	5.9%	12.3%	3.6%	27.3%
鳥取県	6.7%	6.9%	5.4%	3.6%	22.6%
島根県	11.5%	3.9%	12.7%	3.5%	31.6%
岡山県	10.3%	9.1%	15.4%	1.5%	36.3%
広島県	8.1%	5.0%	14.1%	1.8%	29.0%
山口県	8.3%	4.3%	2.9%	10.2%	25.6%
徳島県	6.9%	7.5%	7.9%	3.0%	25.3%
香川県	7.6%	6.5%	8.8%	4.1%	27.0%
愛媛県	11.6%	5.2%	8.9%	0.6%	26.2%
高知県	9.8%	8.6%	6.6%	5.0%	29.9%
福岡県	10.2%	6.1%	12.0%	2.5%	30.9%
佐賀県	6.4%	5.2%	10.1%	4.2%	25.9%
長崎県	11.9%	7.0%	9.4%	3.8%	32.0%
熊本県	9.1%	10.8%	11.5%	5.5%	36.9%
大分県	8.9%	6.3%	13.8%	2.0%	30.9%
宮崎県	12.2%	5.9%	8.2%	7.6%	33.8%
鹿児島県	16.0%	10.7%	10.2%	5.5%	42.4%
沖縄県	12.9%	7.5%	11.3%	0.8%	32.6%

障害カテゴリー別有病率(女性 85歳以上) 1995年

	IV	III	II	I	計
全国	12.5%	9.9%	12.4%	3.3%	38.1%
北海道	14.8%	12.9%	16.0%	4.4%	48.1%
青森県	10.7%	8.9%	14.2%	2.7%	36.5%
岩手県	11.3%	7.8%	11.3%	5.8%	36.3%
宮城県	9.7%	8.1%	13.5%	3.3%	34.6%
秋田県	13.7%	7.3%	12.4%	1.0%	34.4%
山形県	13.8%	10.0%	17.4%	0.9%	42.1%
福島県	7.6%	9.3%	9.0%	10.8%	36.7%
茨城県	9.1%	8.1%	10.9%	3.1%	31.2%
栃木県	8.5%	8.6%	7.1%	0.7%	24.9%
群馬県	10.4%	10.6%	14.3%	2.4%	37.6%
埼玉県	11.0%	8.7%	10.7%	4.2%	34.5%
千葉県	7.5%	7.3%	14.0%	3.5%	32.3%
東京都	17.1%	9.8%	12.1%	3.5%	42.5%
神奈川県	12.5%	9.9%	13.7%	5.5%	41.5%
新潟県	14.2%	9.9%	12.5%	3.6%	40.1%
富山県	13.9%	9.3%	15.0%	1.9%	40.1%
石川県	15.1%	11.4%	13.3%	2.8%	42.6%
福井県	12.4%	15.1%	11.8%	2.2%	41.4%
山梨県	8.6%	8.6%	9.3%	0.8%	27.3%
長野県	11.7%	9.5%	12.0%	1.2%	34.5%
岐阜県	7.7%	10.1%	14.3%	1.4%	33.4%
静岡県	8.4%	6.3%	11.5%	1.5%	27.7%
愛知県	12.1%	15.6%	16.3%	1.5%	45.5%
三重県	9.3%	10.0%	12.9%	4.2%	36.3%
滋賀県	8.6%	10.4%	10.2%	2.0%	31.1%
京都府	11.7%	6.0%	11.6%	5.9%	35.1%
大阪府	11.0%	11.4%	13.4%	4.7%	40.6%
兵庫県	7.1%	4.7%	4.5%	0.4%	16.6%
奈良県	12.6%	8.0%	10.0%	2.0%	32.5%
和歌山県	10.8%	8.9%	10.6%	1.1%	31.3%
鳥取県	9.2%	11.7%	13.7%	2.4%	37.1%
島根県	11.8%	10.4%	13.6%	1.4%	37.1%
岡山県	10.6%	13.6%	11.2%	4.5%	40.0%
広島県	11.6%	9.4%	14.2%	2.5%	37.7%
山口県	18.1%	7.9%	12.0%	6.3%	44.3%
徳島県	13.6%	9.9%	14.5%	2.6%	40.6%
香川県	13.2%	14.3%	7.4%	1.1%	36.0%
愛媛県	12.8%	7.7%	13.3%	4.5%	38.3%
高知県	16.7%	9.2%	10.2%	4.0%	40.0%
福岡県	17.6%	10.3%	16.9%	5.2%	50.0%
佐賀県	16.2%	15.0%	9.0%	0.7%	41.0%
長崎県	15.3%	12.1%	12.4%	3.9%	43.8%
熊本県	14.3%	11.0%	10.2%	3.6%	39.1%
大分県	13.8%	12.9%	11.4%	1.9%	40.0%
宮崎県	14.2%	11.9%	12.4%	3.3%	41.8%
鹿児島県	15.2%	10.7%	13.1%	3.0%	42.1%
沖縄県	16.4%	10.3%	12.2%	3.0%	41.9%

H7国民生活基礎調査は兵庫県では行われていない。

このため兵庫県には在宅に関するデータがなく、分析から除外している。



統計表 10 DALE 1995年 WHO方式にて試算

0歳時健康寿命(男性)		WHO方式			
都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)		
全国	76.70	72.00	93.9%		
北海道	76.56 28	71.98 28	94.0%		28
青森県	74.71 47	69.93 47	93.6%		45
岩手県	76.35 33	71.81 32	94.0%		25
宮城県	77.00 15	72.44 17	94.1%		19
秋田県	75.92 44	71.41 43	94.1%		23
山形県	76.99 16	72.53 14	94.2%		5
福島県	76.47 30	71.87 30	94.0%		33
茨城県	76.32 34	71.55 39	93.7%		44
栃木県	76.12 40	71.36 44	93.8%		43
群馬県	76.98 17	72.48 15	94.2%		12
埼玉県	76.95 19	72.22 24	93.9%		41
千葉県	76.89 23	72.18 25	93.9%		39
東京都	76.91 20	72.29 20	94.0%		31
神奈川県	77.20 6	72.58 13	94.0%		29
新潟県	76.98 17	72.58 12	94.3%		3
富山県	77.16 8	72.67 5	94.2%		7
石川県	77.16 8	72.75 4	94.3%		4
福井県	77.51 2	73.13 2	94.3%		2
山梨県	76.82 25	72.25 23	94.0%		26
長野県	78.08 1	73.73 1	94.4%		1
岐阜県	77.17 7	72.62 10	94.1%		16
静岡県	77.22 4	72.65 7	94.1%		21
愛知県	76.90 21	72.30 19	94.0%		27
三重県	76.76 27	72.15 26	94.0%		32
滋賀県	77.13 12	72.65 6	94.2%		6
京都府	77.14 10	72.64 8	94.2%		10
大阪府	75.90 45	71.24 45	93.9%		40
兵庫県	75.54 46	70.64 46	93.5%		47
奈良県	77.14 10	72.61 11	94.1%		13
和歌山県	76.07 43	71.64 35	94.2%		8
鳥取県	76.09 42	71.60 37	94.1%		17
島根県	76.90 21	72.38 18	94.1%		14
岡山県	77.03 14	72.45 16	94.1%		24
広島県	76.77 26	72.14 27	94.0%		34
山口県	76.36 32	71.84 31	94.1%		22
徳島県	76.21 36	71.52 40	93.8%		42
香川県	77.12 13	72.62 9	94.2%		11
愛媛県	76.43 31	71.75 34	93.9%		37
高知県	76.18 37	71.56 38	93.9%		36
福岡県	76.12 40	71.50 41	93.9%		35
佐賀県	76.26 35	71.77 33	94.1%		15
長崎県	76.15 38	71.64 36	94.1%		20
熊本県	77.31 3	72.81 3	94.2%		9
大分県	76.83 24	72.28 21	94.1%		18
宮崎県	76.53 29	71.94 29	94.0%		30
鹿児島県	76.13 39	71.46 42	93.9%		38
沖縄県	77.22 4	72.28 22	93.6%		46

## 0歳時健康寿命(女性)

WHO方式

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	83.22	78.31	94.1%
北海道	83.41 22	78.54 24	94.2% 37
青森県	82.51 46	77.66 45	94.1% 40
岩手県	83.41 22	78.62 22	94.3% 28
宮城県	83.32 26	78.51 26	94.2% 31
秋田県	83.12 33	78.44 29	94.4% 13
山形県	83.23 28	78.62 21	94.5% 8
福島県	82.93 39	78.21 38	94.3% 21
茨城県	82.87 41	78.01 41	94.1% 39
栃木県	82.76 43	77.98 42	94.2% 30
群馬県	83.12 33	78.37 32	94.3% 24
埼玉県	82.92 40	77.85 44	93.9% 45
千葉県	83.19 31	78.25 36	94.1% 44
東京都	83.12 33	78.32 34	94.2% 32
神奈川県	83.35 25	78.43 30	94.1% 41
新潟県	83.66 9	79.07 8	94.5% 5
富山県	83.86 5	79.24 5	94.5% 6
石川県	83.54 17	78.83 16	94.4% 14
福井県	83.63 12	78.95 10	94.4% 12
山梨県	83.67 8	78.93 13	94.3% 17
長野県	83.89 4	79.30 4	94.5% 4
岐阜県	83.00 37	78.23 37	94.2% 29
静岡県	83.70 7	78.94 11	94.3% 19
愛知県	82.80 42	77.88 43	94.1% 43
三重県	83.02 36	78.28 35	94.3% 23
滋賀県	83.20 30	78.34 33	94.2% 38
京都府	83.44 19	78.72 19	94.3% 16
大阪府	82.52 45	77.62 46	94.1% 42
兵庫県	81.83 47	76.58 47	93.6% 47
奈良県	82.96 38	78.17 39	94.2% 33
和歌山県	82.71 44	78.09 40	94.4% 11
鳥取県	83.59 14	79.03 9	94.6% 3
島根県	84.03 3	79.48 3	94.6% 2
岡山県	83.81 6	79.15 6	94.4% 9
広島県	83.66 9	78.94 12	94.4% 15
山口県	83.57 15	78.83 15	94.3% 18
徳島県	83.17 32	78.42 31	94.3% 25
香川県	83.47 18	78.69 20	94.3% 27
愛媛県	83.28 27	78.45 28	94.2% 35
高知県	83.57 15	78.81 17	94.3% 22
福岡県	83.44 19	78.61 23	94.2% 34
佐賀県	83.43 21	78.77 18	94.4% 10
長崎県	83.23 28	78.47 27	94.3% 26
熊本県	84.39 2	79.72 2	94.5% 7
大分県	83.61 13	79.10 7	94.6% 1
宮崎県	83.66 9	78.90 14	94.3% 20
鹿児島県	83.36 24	78.53 25	94.2% 36
沖縄県	85.08 1	79.88 1	93.9% 46

## 65歳時健康寿命(男性)

WHO方式

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	16.74	14.99	89.6%
北海道	16.81 23	15.11 25	89.9% 27
青森県	15.72 47	13.97 47	88.8% 44
岩手県	16.69 32	15.06 30	90.2% 20
宮城県	16.80 24	15.09 27	89.8% 29
秋田県	16.38 44	14.72 42	89.9% 26
山形県	16.74 28	15.17 21	90.6% 7
福島県	16.67 34	14.96 35	89.8% 32
茨城県	16.68 33	14.86 38	89.1% 42
栃木県	16.45 42	14.69 43	89.3% 39
群馬県	16.99 12	15.31 13	90.1% 23
埼玉県	16.60 40	14.66 44	88.3% 47
千葉県	16.71 29	14.82 40	88.7% 45
東京都	16.85 20	15.10 26	89.6% 37
神奈川県	16.95 14	15.11 23	89.2% 40
新潟県	16.83 22	15.25 17	90.6% 8
富山県	16.93 15	15.33 12	90.6% 9
石川県	16.84 21	15.20 18	90.3% 19
福井県	17.28 4	15.66 4	90.6% 6
山梨県	17.15 6	15.50 7	90.4% 13
長野県	17.50 2	15.96 2	91.2% 1
岐阜県	16.88 19	15.18 19	89.9% 25
静岡県	17.10 8	15.35 10	89.8% 33
愛知県	16.57 41	14.76 41	89.1% 43
三重県	16.61 39	14.89 37	89.7% 35
滋賀県	16.70 31	15.01 33	89.8% 31
京都府	16.88 18	15.17 20	89.8% 28
大阪府	16.06 45	14.25 46	88.7% 46
兵庫県	16.04 46	14.29 45	89.1% 41
奈良県	16.79 26	15.05 32	89.6% 36
和歌山県	16.45 43	14.85 39	90.3% 16
鳥取県	16.75 27	15.11 24	90.2% 21
島根県	17.24 5	15.64 5	90.7% 3
岡山県	17.01 10	15.38 9	90.4% 11
広島県	16.97 13	15.28 15	90.0% 24
山口県	16.79 25	15.16 22	90.3% 15
徳島県	16.66 35	14.97 34	89.8% 30
香川県	17.12 7	15.53 6	90.7% 4
愛媛県	16.99 11	15.34 11	90.3% 18
高知県	17.02 9	15.43 8	90.7% 5
福岡県	16.63 38	14.91 36	89.7% 34
佐賀県	16.66 36	15.07 29	90.4% 10
長崎県	16.71 30	15.08 28	90.3% 17
熊本県	17.40 3	15.80 3	90.8% 2
大分県	16.92 17	15.29 14	90.3% 14
宮崎県	16.93 16	15.27 16	90.2% 22
鹿児島県	16.65 37	15.05 31	90.4% 12
沖縄県	17.97 1	16.08 1	89.5% 38

## 65歳時健康寿命(女性)

WHO方式

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	21.23	19.08	89.9%
北海道	21.52 16	19.35 23	89.9% 38
青森県	20.67 45	18.57 43	89.9% 39
岩手県	21.38 23	19.32 25	90.4% 23
宮城県	21.17 29	19.04 30	89.9% 34
秋田県	21.09 31	19.07 29	90.4% 22
山形県	21.06 33	19.07 28	90.6% 18
福島県	21.03 36	19.01 31	90.4% 25
茨城県	20.88 39	18.74 41	89.8% 40
栃木県	20.80 43	18.70 42	89.9% 36
群馬県	21.07 32	19.00 32	90.2% 31
埼玉県	20.87 40	18.51 44	88.7% 47
千葉県	21.05 35	18.78 39	89.2% 45
東京都	21.12 30	18.95 35	89.7% 41
神奈川県	21.25 28	18.96 34	89.2% 44
新潟県	21.48 18	19.51 15	90.8% 6
富山県	21.68 9	19.69 9	90.8% 8
石川県	21.32 26	19.28 26	90.4% 21
福井県	21.47 21	19.46 19	90.7% 14
山梨県	21.76 5	19.73 5	90.7% 16
長野県	21.68 10	19.72 6	91.0% 2
岐阜県	21.01 37	18.89 36	89.9% 35
静岡県	21.60 13	19.49 17	90.2% 30
愛知県	20.73 44	18.51 45	89.3% 43
三重県	20.83 42	18.77 40	90.1% 33
滋賀県	21.06 34	18.98 33	90.1% 32
京都府	21.25 27	19.20 27	90.3% 27
大阪府	20.57 46	18.37 46	89.3% 42
兵庫県	20.42 47	18.18 47	89.1% 46
奈良県	20.92 38	18.81 38	89.9% 37
和歌山県	20.87 41	18.86 37	90.4% 24
鳥取県	21.60 12	19.64 11	90.9% 3
島根県	22.11 3	20.19 3	91.3% 1
岡山県	21.71 8	19.69 8	90.7% 12
広島県	21.72 7	19.62 12	90.4% 26
山口県	21.66 11	19.67 10	90.8% 7
徳島県	21.37 24	19.33 24	90.4% 20
香川県	21.48 17	19.50 16	90.7% 10
愛媛県	21.45 22	19.42 21	90.5% 19
高知県	21.82 4	19.79 4	90.7% 11
福岡県	21.53 15	19.43 20	90.2% 29
佐賀県	21.48 20	19.52 14	90.9% 5
長崎県	21.35 25	19.36 22	90.7% 13
熊本県	22.38 2	20.34 2	90.9% 4
大分県	21.48 19	19.47 18	90.7% 17
宮崎県	21.72 6	19.69 7	90.7% 15
鹿児島県	21.53 14	19.55 13	90.8% 9
沖縄県	23.40 1	21.13 1	90.3% 28

## 75歳時健康寿命(男性)

WHO方式

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	10.03	8.71	86.8%
北海道	10.22 12	8.94 13	87.5% 26
青森県	9.20 47	7.93 47	86.2% 43
岩手県	9.99 30	8.76 27	87.7% 20
宮城県	9.94 34	8.64 36	87.0% 35
秋田県	9.76 43	8.50 40	87.1% 32
山形県	9.86 38	8.67 34	87.9% 13
福島県	9.93 35	8.65 35	87.0% 34
茨城県	10.04 24	8.68 33	86.5% 41
栃木県	9.85 39	8.53 39	86.7% 39
群馬県	10.10 21	8.86 20	87.7% 22
埼玉県	9.91 36	8.47 43	85.4% 47
千葉県	10.01 28	8.60 37	85.9% 46
東京都	10.14 17	8.82 23	87.1% 33
神奈川県	10.25 9	8.88 17	86.6% 40
新潟県	9.99 31	8.78 25	87.9% 14
富山県	10.03 26	8.83 22	88.1% 7
石川県	10.10 22	8.86 19	87.8% 18
福井県	10.25 10	9.02 8	88.0% 9
山梨県	10.28 6	9.04 7	88.0% 12
長野県	10.40 4	9.21 4	88.5% 2
岐阜県	9.98 32	8.72 31	87.4% 28
静岡県	10.26 8	8.95 12	87.2% 31
愛知県	9.84 40	8.48 42	86.2% 44
三重県	9.73 44	8.45 44	86.9% 38
滋賀県	9.76 42	8.48 41	86.9% 36
京都府	10.13 19	8.85 21	87.4% 27
大阪府	9.63 45	8.28 45	86.0% 45
兵庫県	9.51 46	8.21 46	86.4% 42
奈良県	10.04 25	8.73 30	86.9% 37
和歌山県	9.76 41	8.55 38	87.6% 25
鳥取県	10.01 27	8.78 26	87.7% 23
島根県	10.47 3	9.28 3	88.6% 1
岡山県	10.15 16	8.93 14	88.0% 11
広島県	10.31 5	9.05 5	87.8% 17
山口県	10.16 15	8.95 11	88.1% 6
徳島県	10.00 29	8.73 29	87.3% 29
香川県	10.19 13	9.01 10	88.4% 5
愛媛県	10.26 7	9.01 9	87.9% 16
高知県	10.23 11	9.05 6	88.5% 4
福岡県	10.08 23	8.80 24	87.3% 30
佐賀県	9.95 33	8.76 28	88.0% 8
長崎県	10.11 20	8.87 18	87.7% 19
熊本県	10.51 2	9.31 2	88.5% 3
大分県	10.14 18	8.92 16	88.0% 10
宮崎県	10.18 14	8.93 15	87.7% 21
鹿児島県	9.89 37	8.69 32	87.9% 15
沖縄県	11.35 1	9.94 1	87.6% 24

## 75歳時健康寿命(女性)

WHO方式

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	13.14	11.48	87.4%
北海道	13.46 11	11.75 18	87.3% 34
青森県	12.58 46	10.95 46	87.0% 40
岩手県	13.16 27	11.55 27	87.7% 27
宮城県	12.90 33	11.24 33	87.1% 39
秋田県	12.80 38	11.20 36	87.5% 31
山形県	12.75 41	11.19 38	87.8% 26
福島県	12.78 39	11.19 37	87.6% 30
茨城県	12.77 40	11.11 40	87.0% 41
栃木県	12.75 42	11.10 42	87.1% 38
群馬県	12.99 31	11.38 30	87.6% 29
埼玉県	12.92 32	11.11 41	85.9% 47
千葉県	13.00 30	11.25 32	86.5% 43
東京都	13.11 29	11.43 29	87.2% 37
神奈川県	13.23 24	11.45 28	86.5% 46
新潟県	13.12 28	11.58 26	88.2% 18
富山県	13.45 12	11.91 10	88.5% 7
石川県	13.17 26	11.60 25	88.1% 20
福井県	13.23 23	11.68 22	88.3% 17
山梨県	13.59 6	12.01 7	88.4% 14
長野県	13.30 18	11.77 16	88.5% 11
岐阜県	12.87 34	11.23 34	87.3% 36
静岡県	13.39 14	11.74 19	87.7% 28
愛知県	12.72 43	11.01 45	86.5% 45
三重県	12.69 45	11.09 43	87.4% 33
滋賀県	12.83 35	11.22 35	87.5% 32
京都府	13.20 25	11.62 24	88.0% 23
大阪府	12.70 44	11.01 44	86.7% 42
兵庫県	12.53 47	10.84 47	86.5% 44
奈良県	12.81 37	11.19 39	87.3% 35
和歌山県	12.83 36	11.27 31	87.9% 25
鳥取県	13.35 15	11.83 14	88.6% 6
島根県	13.74 4	12.23 3	89.0% 1
岡山県	13.50 10	11.94 8	88.5% 9
広島県	13.63 5	12.01 6	88.1% 21
山口県	13.58 7	12.05 5	88.7% 3
徳島県	13.25 22	11.67 23	88.0% 22
香川県	13.31 17	11.77 15	88.4% 12
愛媛県	13.28 20	11.70 21	88.1% 19
高知県	13.74 3	12.16 4	88.5% 8
福岡県	13.52 8	11.90 11	88.0% 24
佐賀県	13.35 16	11.84 13	88.7% 4
長崎県	13.30 19	11.76 17	88.4% 13
熊本県	14.19 2	12.60 2	88.8% 2
大分県	13.26 21	11.71 20	88.3% 16
宮崎県	13.50 9	11.92 9	88.4% 15
鹿児島県	13.42 13	11.88 12	88.5% 10
沖縄県	15.28 1	13.54 1	88.6% 5

## 85歳時健康寿命(男性)

WHO方式

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	5.25	4.39	83.6%
北海道	5.56 5	4.71 5	84.8% 13
青森県	4.79 47	3.93 47	82.0% 46
岩手県	5.18 28	4.35 28	84.0% 23
宮城県	5.14 33	4.25 36	82.8% 39
秋田県	5.07 39	4.22 38	83.2% 35
山形県	4.99 44	4.17 43	83.6% 31
福島県	5.23 24	4.35 27	83.3% 34
茨城県	5.15 32	4.26 34	82.7% 40
栃木県	5.10 36	4.21 40	82.6% 41
群馬県	5.24 20	4.40 23	83.9% 28
埼玉県	5.18 30	4.23 37	81.6% 47
千葉県	5.26 18	4.33 30	82.3% 45
東京都	5.38 10	4.51 12	83.9% 27
神奈川県	5.43 7	4.51 13	83.1% 37
新潟県	5.14 34	4.29 31	83.5% 33
富山県	5.18 29	4.35 29	84.0% 22
石川県	5.22 26	4.38 26	83.9% 26
福井県	5.27 17	4.44 20	84.3% 16
山梨県	5.23 23	4.39 24	84.0% 24
長野県	5.30 16	4.49 15	84.7% 14
岐阜県	5.10 37	4.26 33	83.7% 30
静岡県	5.37 12	4.49 14	83.8% 29
愛知県	5.09 38	4.19 42	82.3% 44
三重県	4.96 45	4.11 45	82.8% 38
滋賀県	5.05 41	4.20 41	83.1% 36
京都府	5.43 8	4.58 7	84.4% 15
大阪府	5.02 42	4.13 44	82.4% 43
兵庫県	4.90 46	4.04 46	82.4% 42
奈良県	5.12 35	4.28 32	83.6% 32
和歌山県	5.06 40	4.26 35	84.2% 19
鳥取県	5.24 21	4.40 22	84.0% 25
島根県	5.59 3	4.79 4	85.6% 4
岡山県	5.26 19	4.47 17	85.0% 9
広島県	5.45 6	4.63 6	85.0% 8
山口県	5.38 11	4.57 8	85.0% 7
徳島県	5.22 27	4.39 25	84.1% 20
香川県	5.22 25	4.45 18	85.3% 6
愛媛県	5.32 14	4.52 11	84.8% 12
高知県	5.57 4	4.79 3	86.1% 1
福岡県	5.40 9	4.55 9	84.3% 17
佐賀県	5.17 31	4.41 21	85.3% 5
長崎県	5.33 13	4.53 10	84.9% 10
熊本県	5.59 2	4.79 2	85.8% 2
大分県	5.24 22	4.45 19	84.9% 11
宮崎県	5.31 15	4.48 16	84.3% 18
鹿児島県	5.01 43	4.21 39	84.0% 21
沖縄県	6.34 1	5.43 1	85.6% 3

## 85歳時健康寿命(女性)

WHO方式

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	6.89	5.75	83.4%
北海道	7.35 4	6.14 5	83.6% 23
青森県	6.42 44	5.27 44	82.2% 38
岩手県	6.82 27	5.67 28	83.1% 29
宮城県	6.68 34	5.48 35	82.1% 41
秋田県	6.43 43	5.26 46	81.9% 44
山形県	6.40 45	5.28 43	82.6% 35
福島県	6.51 41	5.38 40	82.6% 33
茨城県	6.46 42	5.28 42	81.8% 45
栃木県	6.63 36	5.45 37	82.1% 39
群馬県	6.74 32	5.61 29	83.3% 28
埼玉県	6.87 24	5.59 31	81.3% 47
千葉県	6.78 29	5.56 33	82.0% 43
東京都	6.93 21	5.76 23	83.1% 30
神奈川県	7.04 14	5.79 21	82.3% 37
新潟県	6.68 33	5.57 32	83.4% 27
富山県	7.08 12	5.99 12	84.6% 11
石川県	6.89 23	5.76 22	83.7% 22
福井県	6.82 26	5.70 26	83.5% 25
山梨県	7.02 16	5.88 16	83.8% 21
長野県	6.77 31	5.69 27	84.0% 18
岐阜県	6.52 39	5.39 39	82.6% 34
静岡県	7.05 13	5.88 17	83.4% 26
愛知県	6.61 37	5.40 38	81.7% 46
三重県	6.39 46	5.27 45	82.6% 36
滋賀県	6.38 47	5.24 47	82.1% 42
京都府	6.99 17	5.87 18	83.9% 20
大阪府	6.77 30	5.60 30	82.6% 32
兵庫県	6.51 40	5.35 41	82.1% 40
奈良県	6.67 35	5.54 34	82.9% 31
和歌山県	6.54 38	5.47 36	83.6% 24
鳥取県	6.81 28	5.73 25	84.1% 17
島根県	7.15 8	6.09 8	85.2% 5
岡山県	6.96 19	5.89 15	84.6% 10
広島県	7.25 6	6.12 7	84.4% 15
山口県	7.23 7	6.16 4	85.2% 4
徳島県	7.08 11	6.00 11	84.7% 9
香川県	6.91 22	5.84 20	84.5% 13
愛媛県	6.96 20	5.86 19	84.3% 16
高知県	7.36 3	6.24 3	84.8% 7
福岡県	7.25 5	6.13 6	84.6% 12
佐賀県	7.12 9	6.07 9	85.2% 3
長崎県	6.99 18	5.92 14	84.7% 8
熊本県	7.70 2	6.59 2	85.5% 2
大分県	6.85 25	5.75 24	84.0% 19
宮崎県	7.02 15	5.93 13	84.5% 14
鹿児島県	7.11 10	6.03 10	84.9% 6
沖縄県	8.74 1	7.56 1	86.4% 1



統計表 11 DALE 1995年 傷病アプローチにて試算

都道府県	0歳時健康寿命(男性)		傷病アプローチ		
	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)		
全国	76.70	73.50	95.8%		
北海道	76.56 28	73.28 43	95.7%		46
青森県	74.71 47	72.42 47	96.9%		20
岩手県	76.35 33	73.91 34	96.8%		23
宮城県	77.00 15	74.20 25	96.4%		37
秋田県	75.92 44	73.29 42	96.5%		33
山形県	76.99 16	74.41 19	96.7%		28
福島県	76.47 30	73.95 32	96.7%		27
茨城県	76.32 34	74.14 27	97.1%		14
栃木県	76.12 40	74.07 28	97.3%		10
群馬県	76.98 17	74.79 10	97.2%		12
埼玉県	76.95 19	74.52 16	96.8%		22
千葉県	76.89 23	74.26 22	96.6%		30
東京都	76.91 20	73.95 33	96.1%		41
神奈川県	77.20 6	74.35 20	96.3%		38
新潟県	76.98 17	74.05 30	96.2%		40
富山県	77.16 8	74.88 9	97.1%		19
石川県	77.16 8	74.50 17	96.5%		31
福井県	77.51 2	75.50 2	97.4%		8
山梨県	76.82 25	75.38 5	98.1%		1
長野県	78.08 1	75.41 4	96.6%		29
岐阜県	77.17 7	74.78 12	96.9%		21
静岡県	77.22 4	74.44 18	96.4%		36
愛知県	76.90 21	73.83 36	96.0%		44
三重県	76.76 27	74.54 15	97.1%		15
滋賀県	77.13 12	75.51 1	97.9%		2
京都府	77.14 10	74.64 13	96.8%		25
大阪府	75.90 45	72.78 45	95.9%		45
兵庫県	75.54 46	72.71 46	96.3%		39
奈良県	77.14 10	75.34 6	97.7%		4
和歌山県	76.07 43	73.91 35	97.2%		11
鳥取県	76.09 42	74.23 24	97.6%		6
島根県	76.90 21	74.97 8	97.5%		7
岡山県	77.03 14	73.96 31	96.0%		43
広島県	76.77 26	73.81 37	96.1%		42
山口県	76.36 32	73.67 39	96.5%		35
徳島県	76.21 36	74.19 26	97.4%		9
香川県	77.12 13	75.29 7	97.6%		5
愛媛県	76.43 31	74.25 23	97.1%		13
高知県	76.18 37	73.71 38	96.8%		24
福岡県	76.12 40	72.86 44	95.7%		47
佐賀県	76.26 35	74.05 29	97.1%		16
長崎県	76.15 38	73.49 41	96.5%		34
熊本県	77.31 3	74.79 11	96.7%		26
大分県	76.83 24	74.59 14	97.1%		18
宮崎県	76.53 29	74.31 21	97.1%		17
鹿児島県	76.13 39	73.50 40	96.5%		32
沖縄県	77.22 4	75.48 3	97.8%		3

## 0歳時健康寿命(女性)

## 傷病アプローチ

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	83.22	79.24	95.2%
北海道	83.41 22	79.00 44	94.7% 47
青森県	82.51 46	79.42 40	96.3% 25
岩手県	83.41 22	80.11 30	96.0% 31
宮城県	83.32 26	79.81 37	95.8% 35
秋田県	83.12 33	79.38 41	95.5% 39
山形県	83.23 28	80.23 25	96.4% 22
福島県	82.93 39	79.98 34	96.4% 20
茨城県	82.87 41	80.33 19	96.9% 9
栃木県	82.76 43	80.21 27	96.9% 10
群馬県	83.12 33	80.32 20	96.6% 14
埼玉県	82.92 40	79.90 35	96.4% 23
千葉県	83.19 31	80.01 32	96.2% 29
東京都	83.12 33	79.32 43	95.4% 43
神奈川県	83.35 25	79.63 38	95.5% 38
新潟県	83.66 9	80.03 31	95.7% 37
富山県	83.86 5	81.01 7	96.6% 15
石川県	83.54 17	80.26 22	96.1% 30
福井県	83.63 12	81.31 4	97.2% 3
山梨県	83.67 8	81.81 2	97.8% 1
長野県	83.89 4	80.69 12	96.2% 28
岐阜県	83.00 37	80.39 18	96.9% 13
静岡県	83.70 7	80.22 26	95.8% 34
愛知県	82.80 42	78.85 45	95.2% 45
三重県	83.02 36	80.44 16	96.9% 12
滋賀県	83.20 30	81.08 6	97.5% 2
京都府	83.44 19	80.57 13	96.6% 17
大阪府	82.52 45	78.71 46	95.4% 44
兵庫県	81.83 47	78.31 47	95.7% 36
奈良県	82.96 38	80.50 14	97.0% 5
和歌山県	82.71 44	80.25 23	97.0% 6
鳥取県	83.59 14	81.09 5	97.0% 7
島根県	84.03 3	81.60 3	97.1% 4
岡山県	83.81 6	80.01 33	95.5% 41
広島県	83.66 9	79.85 36	95.4% 42
山口県	83.57 15	80.20 28	96.0% 32
徳島県	83.17 32	80.32 21	96.6% 16
香川県	83.47 18	80.89 9	96.9% 11
愛媛県	83.28 27	80.24 24	96.3% 24
高知県	83.57 15	80.40 17	96.2% 26
福岡県	83.44 19	79.32 42	95.1% 46
佐賀県	83.43 21	80.44 15	96.4% 21
長崎県	83.23 28	79.48 39	95.5% 40
熊本県	84.39 2	80.90 8	95.9% 33
大分県	83.61 13	80.72 11	96.5% 18
宮崎県	83.66 9	80.74 10	96.5% 19
鹿児島県	83.36 24	80.19 29	96.2% 27
沖縄県	85.08 1	82.53 1	97.0% 8

## 65歳時健康寿命(男性)

## 傷病アプローチ

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	16.74	14.51	86.7%
北海道	16.81 23	14.44 42	85.9% 47
青森県	15.72 47	14.20 45	90.3% 17
岩手県	16.69 32	15.02 24	90.0% 22
宮城県	16.80 24	14.83 36	88.3% 36
秋田県	16.38 44	14.63 41	89.3% 30
山形県	16.74 28	14.95 28	89.4% 28
福島県	16.67 34	14.89 30	89.3% 29
茨城県	16.68 33	15.19 19	91.1% 12
栃木県	16.45 42	15.14 22	92.1% 6
群馬県	16.99 12	15.53 10	91.4% 10
埼玉県	16.60 40	14.89 31	89.7% 24
千葉県	16.71 29	14.97 26	89.6% 26
東京都	16.85 20	14.75 39	87.5% 40
神奈川県	16.95 14	14.86 33	87.7% 39
新潟県	16.83 22	14.71 40	87.4% 43
富山県	16.93 15	15.20 18	89.8% 23
石川県	16.84 21	14.96 27	88.9% 33
福井県	17.28 4	15.69 5	90.8% 14
山梨県	17.15 6	16.18 2	94.3% 1
長野県	17.50 2	15.57 8	89.0% 32
岐阜県	16.88 19	15.19 20	90.0% 21
静岡県	17.10 8	15.16 21	88.6% 34
愛知県	16.57 41	14.41 43	87.0% 44
三重県	16.61 39	14.98 25	90.2% 18
滋賀県	16.70 31	15.62 6	93.5% 2
京都府	16.88 18	15.20 17	90.1% 20
大阪府	16.06 45	13.90 47	86.5% 45
兵庫県	16.04 46	14.11 46	88.0% 38
奈良県	16.79 26	15.54 9	92.6% 4
和歌山県	16.45 43	14.95 29	90.9% 13
鳥取県	16.75 27	15.39 12	91.9% 7
島根県	17.24 5	15.77 4	91.4% 8
岡山県	17.01 10	14.88 32	87.5% 41
広島県	16.97 13	14.84 34	87.5% 42
山口県	16.79 25	14.80 37	88.1% 37
徳島県	16.66 35	15.24 15	91.4% 9
香川県	17.12 7	15.83 3	92.5% 5
愛媛県	16.99 11	15.51 11	91.3% 11
高知県	17.02 9	15.22 16	89.5% 27
福岡県	16.63 38	14.37 44	86.4% 46
佐賀県	16.66 36	15.05 23	90.3% 16
長崎県	16.71 30	14.76 38	88.4% 35
熊本県	17.40 3	15.60 7	89.7% 25
大分県	16.92 17	15.24 14	90.1% 19
宮崎県	16.93 16	15.33 13	90.6% 15
鹿児島県	16.65 37	14.84 35	89.1% 31
沖縄県	17.97 1	16.79 1	93.4% 3

## 65歳時健康寿命(女性)

## 傷病アプローチ

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	21.23	18.42	86.8%
北海道	21.52 16	18.30 43	85.0% 47
青森県	20.67 45	18.37 42	88.9% 27
岩手県	21.38 23	18.94 30	88.6% 29
宮城県	21.17 29	18.57 38	87.7% 34
秋田県	21.09 31	18.17 44	86.2% 43
山形県	21.06 33	18.96 28	90.0% 18
福島県	21.03 36	18.97 27	90.2% 16
茨城県	20.88 39	19.15 19	91.7% 5
栃木県	20.80 43	19.12 20	91.9% 3
群馬県	21.07 32	19.18 18	91.0% 9
埼玉県	20.87 40	18.78 35	90.0% 20
千葉県	21.05 35	18.95 29	90.0% 19
東京都	21.12 30	18.46 39	87.4% 39
神奈川県	21.25 28	18.71 36	88.0% 33
新潟県	21.48 18	18.82 34	87.6% 37
富山県	21.68 9	19.59 7	90.4% 15
石川県	21.32 26	18.93 31	88.8% 28
福井県	21.47 21	19.70 4	91.8% 4
山梨県	21.76 5	20.34 2	93.5% 1
長野県	21.68 10	19.48 11	89.9% 21
岐阜県	21.01 37	19.26 14	91.7% 6
静岡県	21.60 13	19.07 22	88.3% 30
愛知県	20.73 44	17.81 47	85.9% 45
三重県	20.83 42	19.06 23	91.5% 7
滋賀県	21.06 34	19.60 6	93.1% 2
京都府	21.25 27	19.26 13	90.6% 13
大阪府	20.57 46	17.88 46	86.9% 41
兵庫県	20.42 47	17.89 45	87.6% 36
奈良県	20.92 38	19.00 25	90.8% 11
和歌山県	20.87 41	18.92 32	90.6% 12
鳥取県	21.60 12	19.55 9	90.5% 14
島根県	22.11 3	19.86 3	89.8% 22
岡山県	21.71 8	18.99 26	87.5% 38
広島県	21.72 7	18.66 37	85.9% 44
山口県	21.66 11	18.89 33	87.2% 40
徳島県	21.37 24	19.09 21	89.3% 26
香川県	21.48 17	19.55 10	91.0% 10
愛媛県	21.45 22	19.25 17	89.7% 23
高知県	21.82 4	19.26 12	88.3% 32
福岡県	21.53 15	18.44 40	85.7% 46
佐賀県	21.48 20	19.25 16	89.6% 25
長崎県	21.35 25	18.43 41	86.3% 42
熊本県	22.38 2	19.63 5	87.7% 35
大分県	21.48 19	19.26 15	89.6% 24
宮崎県	21.72 6	19.58 8	90.1% 17
鹿児島県	21.53 14	19.01 24	88.3% 31
沖縄県	23.40 1	21.31 1	91.1% 8