

寝つきが悪い

年齢	男なし	男あり	男合計	女なし	女あり	女合計	男有%	女有%
3	1141	123	1264	932	102	1034	9.73	9.86
4	1123	109	1232	902	76	978	8.85	7.77
5	981	81	1062	742	76	818	7.63	9.29
6	787	61	848	567	57	624	7.19	9.13
7	606	50	656	490	43	533	7.62	8.07
8	503	56	559	401	36	437	10.02	8.24
9	516	63	579	398	39	437	10.88	8.92
10	461	45	506	371	41	412	8.89	9.95
11	406	50	456	329	44	373	10.96	11.80
12	364	41	405	278	39	317	10.12	12.30
13	298	34	332	270	44	314	10.24	14.01
14	256	30	286	210	38	248	10.49	15.32
15	170	23	193	175	33	208	11.92	15.87
16	101	13	114	103	14	117	11.40	11.97
17	77	6	83	82	17	99	7.23	17.17
18	67	8	75	65	9	74	10.67	12.16
19	33	6	39	57	6	63	15.38	9.52
>20	184	31	215	231	28	259	14.42	10.81

夜中に目が覚める

年齢	男なし	男あり	男合計	女なし	女あり	女合計	男有%	女有%
3	1135	129	1264	940	94	1034	10.21	9.09
4	1151	81	1232	892	86	978	6.57	8.79
5	993	69	1062	748	70	818	6.50	8.56
6	806	42	848	581	43	624	4.95	6.89
7	604	52	656	485	48	533	7.93	9.01
8	518	41	559	406	31	437	7.33	7.09
9	535	44	579	401	36	437	7.60	8.24
10	472	34	506	373	39	412	6.72	9.47
11	422	34	456	336	37	373	7.46	9.92
12	373	32	405	278	39	317	7.90	12.30
13	308	24	332	278	36	314	7.23	11.46
14	259	27	286	219	29	248	9.44	11.69
15	177	16	193	192	16	208	8.29	7.69
16	109	5	114	103	14	117	4.39	11.97
17	78	5	83	80	19	99	6.02	19.19
18	67	8	75	59	15	74	10.67	20.27
19	35	4	39	60	3	63	10.26	4.76
>20	192	23	215	225	34	259	10.70	13.13

登校状況

年齢	ほとんど休まない		月の半分以上休む		クラスに行かず保健室に行く		適応教室		その他		年齢別合計 (含性別不明)
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
3	1081	46.74	60	2.59	0	0.00	6	0.26	53	2.29	2313
4	1756	78.89	64	2.88	0	0.00	4	0.18	55	2.47	2226
5	1701	89.95	62	3.28	1	0.05	4	0.21	52	2.75	1891
6	1353	90.93	27	1.81	0	0.00	6	0.40	50	3.36	1488
7	1100	92.05	9	0.75	1	0.08	7	0.59	45	3.77	1195
8	918	91.89	15	1.50	3	0.30	2	0.20	23	2.30	999
9	929	90.90	15	1.47	3	0.29	8	0.78	38	3.72	1022
10	833	90.05	12	1.30	4	0.43	7	0.76	47	5.08	925
11	752	90.06	12	1.44	2	0.24	4	0.48	36	4.31	835
12	635	87.23	25	3.43	1	0.14	7	0.96	39	5.36	728
13	531	82.07	31	4.79	5	0.77	5	0.77	45	6.96	647
14	435	81.16	32	5.97	5	0.93	7	1.31	36	6.72	536
15	332	81.98	15	3.70	2	0.49	4	0.99	29	7.16	405
16	180	77.25	10	4.29	0	0.00	3	1.29	24	10.30	233
17	149	81.42	4	2.19	0	0.00	2	1.09	11	6.01	183
18	93	62.42	2	1.34	0	0.00	3	2.01	16	10.74	149
19	57	55.34	1	0.97	0	0.00	0	0.00	7	6.80	103
>20	107	22.34	2	0.42	0	0.00	1	0.21	33	6.89	479

対人関係

年齢	問題なし		家族		友人		教師		その他		年齢別合計 (合性別不明)
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
3	1909	82.53	36	1.56	54	2.33	8	0.35	72	3.11	2313
4	1985	89.17	40	1.80	60	2.70	14	0.63	56	2.52	2226
5	1680	88.84	30	1.59	87	4.60	21	1.11	63	3.33	1891
6	1302	87.50	45	3.02	84	5.65	14	0.94	46	3.09	1488
7	1059	88.62	26	2.18	71	5.94	12	1.00	29	2.43	1195
8	864	86.49	22	2.20	65	6.51	24	2.40	24	2.40	999
9	881	86.20	22	2.15	75	7.34	22	2.15	32	3.13	1022
10	797	86.16	26	2.81	73	7.89	21	2.27	24	2.59	925
11	715	85.63	28	3.35	62	7.43	19	2.28	21	2.51	835
12	592	81.32	25	3.43	63	8.65	23	3.16	28	3.85	728
13	518	80.06	36	5.56	64	9.89	28	4.33	24	3.71	647
14	423	78.92	30	5.60	61	11.38	28	5.22	22	4.10	536
15	333	82.22	14	3.46	34	8.40	13	3.21	15	3.70	405
16	180	77.25	12	5.15	24	10.30	4	1.72	10	4.29	233
17	152	83.06	13	7.10	12	6.56	9	4.92	7	3.83	183
18	112	75.17	9	6.04	14	9.40	1	0.67	10	6.71	149
19	76	73.79	3	2.91	8	7.77	1	0.97	7	6.80	103
>20	344	71.82	27	5.64	21	4.38	2	0.42	33	6.89	479

問題なし

年齢	男なし	男あり	男合計	女なし	女あり	女合計	男有%	女有%
3	212	1052	1264	189	845	1034	83.2	81.7
4	123	1109	1232	116	862	978	90.0	88.1
5	124	938	1062	87	731	818	88.3	89.4
6	109	739	848	76	548	624	87.1	87.8
7	81	575	656	54	479	533	87.7	89.9
8	66	493	559	69	368	437	88.2	84.2
9	78	501	579	63	374	437	86.5	85.6
10	69	437	506	59	353	412	86.4	85.7
11	54	402	456	66	307	373	88.2	82.3
12	73	332	405	63	254	317	82.0	80.1
13	62	270	332	67	247	314	81.3	78.7
14	48	238	286	64	184	248	83.2	74.2
15	28	165	193	43	165	208	85.5	79.3
16	23	91	114	29	88	117	79.8	75.2
17	11	72	83	20	79	99	86.7	79.8
18	15	60	75	22	52	74	80.0	70.3
19	10	29	39	17	46	63	74.4	73.0
>20	60	155	215	72	187	259	72.1	72.2

家族に問題

年齢	男なし	男あり	男合計	女なし	女あり	女合計	男有%	女有%
3	1245	19	1264	1017	17	1034	1.50	1.64
4	1212	20	1232	958	20	978	1.62	2.04
5	1044	18	1062	806	12	818	1.69	1.47
6	819	29	848	608	16	624	3.42	2.56
7	643	13	656	520	13	533	1.98	2.44
8	547	12	559	427	10	437	2.15	2.29
9	566	13	579	428	9	437	2.25	2.06
10	490	16	506	402	10	412	3.16	2.43
11	440	16	456	361	12	373	3.51	3.22
12	391	14	405	306	11	317	3.46	3.47
13	316	16	332	294	20	314	4.82	6.37
14	271	15	286	234	14	248	5.24	5.65
15	190	3	193	197	11	208	1.55	5.29
16	113	1	114	107	10	117	0.88	8.55
17	80	3	83	89	10	99	3.61	10.10
18	74	1	75	66	8	74	1.33	10.81
19	38	1	39	61	2	63	2.56	3.17
>20	206	9	215	243	16	259	4.19	6.18

友人に問題

年齢	男なし	男あり	男合計	女なし	女あり	女合計	男有%	女有%
3	1236	28	1264	1009	25	1034	2.22	2.42
4	1199	33	1232	951	27	978	2.68	2.76
5	1007	55	1062	786	32	818	5.18	3.91
6	798	50	848	591	33	624	5.90	5.29
7	609	47	656	510	23	533	7.16	4.32
8	530	29	559	401	36	437	5.19	8.24
9	534	45	579	407	30	437	7.77	6.86
10	470	36	506	375	37	412	7.11	8.98
11	434	22	456	333	40	373	4.82	10.72
12	374	31	405	285	32	317	7.65	10.09
13	308	24	332	274	40	314	7.23	12.74
14	265	21	286	208	40	248	7.34	16.13
15	183	10	193	184	24	208	5.18	11.54
16	106	8	114	101	16	117	7.02	13.68
17	80	3	83	90	9	99	3.61	9.09
18	70	5	75	65	9	74	6.67	12.16
19	37	2	39	57	6	63	5.13	9.52
>20	201	14	215	252	7	259	6.51	2.70

教師に問題

年齢	男なし	男あり	男合計	女なし	女あり	女合計	男有%	女有%
3	1257	7	1264	1033	1	1034	0.55	0.10
4	1221	11	1232	975	3	978	0.89	0.31
5	1049	13	1062	810	8	818	1.22	0.98
6	836	12	848	622	2	624	1.42	0.32
7	647	9	656	530	3	533	1.37	0.56
8	549	10	559	423	14	437	1.79	3.20
9	564	15	579	430	7	437	2.59	1.60
10	494	12	506	403	9	412	2.37	2.18
11	449	7	456	361	12	373	1.54	3.22
12	392	13	405	307	10	317	3.21	3.15
13	316	16	332	302	12	314	4.82	3.82
14	274	12	286	233	15	248	4.20	6.05
15	188	5	193	201	7	208	2.59	3.37
16	113	1	114	114	3	117	0.88	2.56
17	79	4	83	94	5	99	4.82	5.05
18	74	1	75	74	0	74	1.33	0.00
19	39	0	39	62	1	63	0.00	1.59
>20	213	2	215	259	0	259	0.93	0.00

表 医師の判定による心身症等の二つの問題の有無

年齢 (歳)	男・女・不明の合計				男				女				性別不明								
	総数 (人)	回答数 (人)	あり (%)	なし (%)	不明 (人)	総数 (人)	回答数 (人)	あり (%)	なし (%)	不明 (人)	総数 (人)	回答数 (人)	あり (%)	なし (%)	不明 (人)	総数 (人)	回答数 (人)	あり (%)	なし (%)	不明 (人)	
3未満	9,650	6,219	27	0.4	6,153	39	5,358	3,424	12	0.4	3,394	18	4,225	2,751	15	0.5	2,715	21	67	44	0
3	2,313	1,844	16	0.9	1,801	27	1,264	1,015	8	0.8	991	16	1,034	814	8	1.0	795	11	15	15	0
4	2,226	1,769	16	0.9	1,720	33	1,232	986	7	0.7	963	16	978	774	9	1.2	748	17	16	9	0
5	1,891	1,540	33	2.1	1,471	36	1,062	866	18	2.1	829	19	818	663	15	2.3	631	17	11	11	0
6	1,488	1,195	34	2.8	1,124	37	848	674	20	3.0	636	18	624	507	13	2.6	475	19	16	14	0
7	1,195	984	26	2.6	925	33	656	539	13	2.4	504	22	533	440	13	3.0	416	11	6	5	0
8	999	821	45	5.5	735	41	559	450	27	6.0	409	14	437	370	18	4.9	325	27	3	1	0
9	1,022	858	51	5.9	751	56	579	484	29	6.0	423	32	437	369	22	6.0	323	24	6	5	0
10	925	766	81	10.6	649	36	506	417	36	8.6	364	17	412	344	45	13.1	280	19	7	5	0
11	835	678	56	8.3	594	28	456	356	19	5.3	325	12	373	317	36	11.4	265	16	6	5	0
12	728	610	69	11.3	510	31	405	339	31	9.1	294	14	317	267	38	14.2	213	16	6	4	0
13	647	548	83	15.1	430	35	332	275	29	10.5	229	17	314	273	54	19.8	201	18	1	0	0
14	536	438	85	19.4	312	41	286	230	38	16.5	170	22	248	207	46	22.2	142	19	2	1	0
15	405	333	61	18.3	243	29	193	160	19	11.9	132	9	208	169	40	23.7	109	20	4	4	0
16	233	189	33	17.5	148	8	114	90	9	10.0	78	3	117	97	23	23.7	69	5	2	2	0
17	183	150	11	7.3	130	9	83	67	4	6.0	58	5	99	82	7	8.5	71	4	1	1	0
18	149	119	14	11.8	99	6	75	56	4	7.1	51	1	74	63	10	15.9	48	5	0	0	0
19	103	81	7	8.6	70	4	39	34	2	5.9	30	2	63	46	5	10.9	39	2	1	1	0
20以上	479	395	25	6.3	345	25	215	178	11	6.2	155	12	259	215	14	6.5	188	13	5	2	0
年齢不明	208	142	11	7.7	126	5	71	56	5	8.9	48	3	89	71	5	7.0	64	2	48	15	0
合計	16,357	13,318	746	5.6	12,057	515	8,904	7,216	324	4.5	6,641	251	7,345	6,017	416	6.9	5,338	263	108	85	6
全例の合計	26,215	19,679	784	4.0	18,336	559	14,333	10,696	341	3	10,083	272	11,659	8,839	436	4.9	8,117	286	223	144	7

3歳以上で
年齢記載あり

全例の合計

表 心身症等のこころの問題の有無(医師の判定による)と最近の睡眠状況(複数回答)

年齢 (歳)	心身症等 こころの 問題	計 (人)	最近の睡眠状況(複数回答)									
			問題なし		朝起きられない		寝付きが悪い		夜中に目覚め		その他	
			(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
3	あり	16	7	43.8	4	25.0	4	25.0	2	12.5	2	12.5
	なし	1,801	1,157	64.2	187	10.4	193	10.7	193	10.7	167	9.3
	不明	27	17	63.0	8	29.6	3	11.1	1	3.7	5	18.5
4	あり	16	6	37.5	5	31.3	1	6.3	2	12.5	4	25.0
	なし	1,720	1,193	69.4	216	12.6	145	8.4	142	8.3	176	10.2
	不明	33	14	42.4	8	24.2	4	12.1	8	24.2	4	12.1
5	あり	33	11	33.3	16	48.5	9	27.3	3	9.1	2	6.1
	なし	1,471	988	67.2	234	15.9	125	8.5	121	8.2	131	8.9
	不明	36	18	50.0	8	22.2	7	19.4	6	16.7	4	11.1
6	あり	34	17	50.0	7	20.6	9	26.5	3	8.8	7	20.6
	なし	1,124	736	65.5	195	17.3	90	8.0	65	5.8	95	8.5
	不明	37	18	48.6	13	35.1	2	5.4	2	5.4	7	18.9
7	あり	26	10	38.5	13	50.0	5	19.2	5	19.2	3	11.5
	なし	925	616	66.6	168	18.2	73	7.9	74	8.0	78	8.4
	不明	33	17	51.5	14	42.4	4	12.1	5	15.2	2	6.1
8	あり	45	25	55.6	12	26.7	7	15.6	7	15.6	7	15.6
	なし	735	467	63.5	136	18.5	72	9.8	55	7.5	60	8.2
	不明	41	24	58.5	13	31.7	6	14.6	6	14.6	2	4.9
9	あり	51	25	49.0	13	25.5	10	19.6	3	5.9	7	13.7
	なし	751	462	61.5	151	20.1	70	9.3	61	8.1	50	6.7
	不明	56	27	48.2	16	28.6	9	16.1	7	12.5	5	8.9
10	あり	81	24	29.6	37	45.7	16	19.8	17	21.0	9	11.1
	なし	649	410	63.2	126	19.4	58	8.9	43	6.6	44	6.8
	不明	36	14	38.9	12	33.3	7	19.4	6	16.7	4	11.1
11	あり	56	17	30.4	28	50.0	13	23.2	8	14.3	8	14.3
	なし	594	372	62.6	117	19.7	63	10.6	49	8.2	33	5.6
	不明	28	15	53.6	11	39.3	5	17.9	2	7.1	2	7.1
12	あり	69	15	21.7	37	53.6	22	31.9	15	21.7	8	11.6
	なし	510	320	62.7	108	21.2	45	8.8	42	8.2	30	5.9
	不明	31	14	45.2	15	48.4	5	16.1	8	25.8	4	12.9
13	あり	83	24	28.9	40	48.2	23	27.7	15	18.1	15	18.1
	なし	430	258	60.0	116	27.0	42	9.8	39	9.1	26	6.0
	不明	35	18	51.4	9	25.7	5	14.3	4	11.4	10	28.6
14	あり	85	28	32.9	46	54.1	24	28.2	14	16.5	5	5.9
	なし	312	187	59.9	73	23.4	28	9.0	30	9.6	18	5.8
	不明	41	8	19.5	21	51.2	10	24.4	6	14.6	7	17.1
15	あり	61	19	31.1	25	41.0	22	36.1	11	18.0	9	14.8
	なし	243	159	65.4	47	19.3	22	9.1	11	4.5	12	4.9
	不明	29	11	37.9	12	41.4	8	27.6	5	17.2	3	10.3
16	あり	33	10	30.3	12	36.4	10	30.3	7	21.2	4	12.1
	なし	148	85	57.4	40	27.0	12	8.1	9	6.1	10	6.8
	不明	8	2	25.0	5	62.5	3	37.5	3	37.5	0	0.0
17	あり	11	3	27.3	4	36.4	7	63.6	4	36.4	2	18.2
	なし	130	85	65.4	24	18.5	11	8.5	18	13.8	8	6.2
	不明	9	2	22.2	5	55.6	3	33.3	2	22.2	0	0.0
18	あり	14	5	35.7	4	28.6	4	28.6	4	28.6	1	7.1
	なし	99	53	53.5	25	25.3	12	12.1	16	16.2	8	8.1
	不明	6	3	50.0	1	16.7	0	0.0	2	33.3	1	16.7
19	あり	7	2	28.6	2	28.6	0	0.0	1	14.3	3	42.9
	なし	70	39	55.7	19	27.1	12	17.1	2	2.9	3	4.3
	不明	4	1	25.0	1	25.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0
>20	あり	25	4	16.0	13	52.0	8	32.0	6	24.0	5	20.0
	なし	345	205	59.4	41	11.9	40	11.6	40	11.6	34	9.9
	不明	25	7	28.0	9	36.0	8	32.0	4	16.0	6	24.0
合計	あり	746	252	33.8	318	42.6	194	26.0	127	17.0	101	13.5
	なし	12,057	7,792	64.6	2,023	16.8	1,113	9.2	1,010	8.4	983	8.2
	不明	515	230	44.7	181	35.1	89	17.3	79	15.3	66	12.8

表 心身症等のこころの問題の有無(医師の半定による)と最近の登校(園)状況

年齢 (歳)	心身症等 こころの 問題	計 (人)	IV-1		IV-2		IV-3		IV-4		IV-5		IV-0	
			殆ど休まない (人)	(%)	半分以上休む (人)	(%)	保健室登校 (人)	(%)	適心教室等 (人)	(%)	その他 (人)	(%)	記載なし (人)	(%)
3	あり	16	5	31.3	2	12.5	0	0.0	0	0.0	1	6.3	8	50.0
	なし	1,801	842	46.8	44	2.4	0	0.0	4	0.2	45	2.5	866	48.1
	不明	27	10	37.0	3	11.1	0	0.0	1	3.7	0	0.0	13	48.1
4	あり	16	10	62.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	37.5
	なし	1,720	1,357	78.9	51	3.0	0	0.0	4	0.2	43	2.5	265	15.4
	不明	33	26	78.8	3	9.1	0	0.0	0	0.0	1	3.0	3	9.1
5	あり	33	25	75.8	4	12.1	0	0.0	0	0.0	2	6.1	2	6.1
	なし	1,471	1,320	89.7	53	3.6	1	0.1	3	0.2	37	2.5	57	3.9
	不明	36	33	91.7	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	2.8
6	あり	34	32	94.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
	なし	1,124	1,021	90.8	19	1.7	0	0.0	5	0.4	38	3.4	41	3.6
	不明	37	32	86.5	3	8.1	0	0.0	0	0.0	1	2.7	1	2.7
7	あり	26	22	84.6	1	3.8	1	3.8	0	0.0	2	7.7	0	0.0
	なし	925	853	92.2	7	0.8	0	0.0	5	0.5	37	4.0	23	2.5
	不明	33	30	90.9	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	3.0	1	3.0
8	あり	45	35	77.8	2	4.4	1	2.2	0	0.0	3	6.7	4	8.9
	なし	735	684	93.1	11	1.5	0	0.0	1	0.1	14	1.9	25	3.4
	不明	41	32	78.0	1	2.4	2	4.9	0	0.0	3	7.3	3	7.3
9	あり	51	42	82.4	3	5.9	0	0.0	1	2.0	4	7.8	1	2.0
	なし	751	686	91.3	8	1.1	1	0.1	6	0.8	27	3.6	23	3.1
	不明	56	52	92.9	1	1.8	0	0.0	0	0.0	3	5.4	0	0.0
10	あり	81	59	72.8	5	6.2	1	1.2	2	2.5	11	13.6	3	3.7
	なし	649	599	92.3	5	0.8	2	0.3	2	0.3	25	3.9	16	2.5
	不明	36	29	80.6	2	5.6	1	2.8	0	0.0	3	8.3	1	2.8
11	あり	56	43	76.8	1	1.8	0	0.0	1	1.8	8	14.3	3	5.4
	なし	594	544	91.6	6	1.0	1	0.2	2	0.3	20	3.4	21	3.5
	不明	28	24	85.7	2	7.1	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0
12	あり	69	45	65.2	10	14.5	1	1.4	4	5.8	7	10.1	2	2.9
	なし	510	459	90.0	12	2.4	0	0.0	2	0.4	22	4.3	15	2.9
	不明	31	26	83.9	2	6.5	0	0.0	1	3.2	1	3.2	1	3.2
13	あり	83	49	59.0	15	18.1	3	3.6	1	1.2	10	12.0	5	6.0
	なし	430	377	87.7	12	2.8	1	0.2	3	0.7	23	5.3	14	3.3
	不明	35	25	71.4	3	8.6	0	0.0	0	0.0	7	20.0	0	0.0
14	あり	85	54	63.5	15	17.6	4	4.7	0	0.0	11	12.9	1	1.2
	なし	312	274	87.8	6	1.9	0	0.0	6	1.9	13	4.2	13	4.2
	不明	41	31	75.6	5	12.2	0	0.0	0	0.0	4	9.8	1	2.4
15	あり	61	40	65.6	8	13.1	1	1.6	2	3.3	9	14.8	1	1.6
	なし	243	203	83.5	4	1.6	1	0.4	2	0.8	15	6.2	18	7.4
	不明	29	23	79.3	2	6.9	0	0.0	0	0.0	2	6.9	2	6.9
16	あり	33	14	42.4	6	18.2	0	0.0	2	6.1	10	30.3	1	3.0
	なし	148	129	87.2	2	1.4	0	0.0	1	0.7	10	6.8	6	4.1
	不明	8	3	37.5	2	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5
17	あり	11	5	45.5	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	18.2	3	27.3
	なし	130	107	82.3	2	1.5	0	0.0	2	1.5	6	4.6	13	10.0
	不明	9	8	88.9	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18	あり	14	5	35.7	0	0.0	0	0.0	2	14.3	6	42.9	1	7.1
	なし	99	66	66.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0	4	4.0	28	28.3
	不明	6	3	50.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	16.7
19	あり	7	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	2	28.6
	なし	70	40	57.1	1	1.4	0	0.0	0	0.0	4	5.7	25	35.7
	不明	4	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0
>20	あり	25	1	4.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	22	88.0
	なし	345	82	23.8	0	0.0	0	0.0	1	0.3	28	8.1	234	67.8
	不明	25	6	24.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	17	68.0
合計	あり	746	489	65.5	75	10.1	12	1.6	15	2.0	90	12.1	65	8.7
	なし	12,057	9,643	80.0	244	2.0	7	0.1	49	0.4	411	3.4	1,703	14.1
	不明	515	394	76.5	33	6.4	3	0.6	3	0.6	31	6.0	51	9.9

表 心身症等のこころの問題の有無(医師の判定による)と対人関係(複数回答)

年齢 (歳)	心身症等 こころの 問題	計 (人)	対人関係について(複数回答)									
			問題なし		家族と		友人と		教師と		その他	
			(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
3	あり	16	9	56.3	1	6.3	4	25.0	0	0.0	0	0.0
	なし	1,801	1,492	82.8	26	1.4	37	2.1	5	0.3	55	3.1
	不明	27	21	77.8	2	7.4	2	7.4	1	3.7	3	11.1
4	あり	16	13	81.3	1	6.3	2	12.5	0	0.0	1	6.3
	なし	1,720	1,535	89.2	34	2.0	43	2.5	11	0.6	47	2.7
	不明	33	23	69.7	2	6.1	3	9.1	1	3.0	3	9.1
5	あり	33	24	72.7	1	3.0	5	15.2	3	9.1	3	9.1
	なし	1,471	1,315	89.4	18	1.2	68	4.6	13	0.9	55	3.7
	不明	36	23	63.9	4	11.1	5	13.9	1	2.8	1	2.8
6	あり	34	17	50.0	10	29.4	7	20.6	0	0.0	5	14.7
	なし	1,124	986	87.7	28	2.5	59	5.2	10	0.9	34	3.0
	不明	37	26	70.3	6	16.2	8	21.6	2	5.4	2	5.4
7	あり	26	16	61.5	3	11.5	5	19.2	1	3.8	1	3.8
	なし	925	828	89.5	15	1.6	52	5.6	10	1.1	23	2.5
	不明	33	23	69.7	5	15.2	6	18.2	1	3.0	2	6.1
8	あり	45	26	57.8	5	11.1	9	20.0	3	6.7	3	6.7
	なし	735	645	87.8	14	1.9	40	5.4	16	2.2	17	2.3
	不明	41	29	70.7	2	4.9	9	22.0	4	9.8	2	4.9
9	あり	51	27	52.9	4	7.8	17	33.3	6	11.8	8	15.7
	なし	751	666	88.7	12	1.6	45	6.0	11	1.5	14	1.9
	不明	56	43	76.8	5	8.9	6	10.7	3	5.4	4	7.1
10	あり	81	55	67.9	10	12.3	14	17.3	7	8.6	5	6.2
	なし	649	575	88.6	12	1.8	43	6.6	8	1.2	15	2.3
	不明	36	29	80.6	2	5.6	4	11.1	3	8.3	0	0.0
11	あり	56	39	69.6	8	14.3	12	21.4	5	8.9	4	7.1
	なし	594	519	87.4	16	2.7	38	6.4	13	2.2	12	2.0
	不明	28	19	67.9	2	7.1	5	17.9	0	0.0	2	7.1
12	あり	69	39	56.5	11	15.9	19	27.5	9	13.0	4	5.8
	なし	510	433	84.9	10	2.0	32	6.3	10	2.0	16	3.1
	不明	31	19	61.3	1	3.2	4	12.9	2	6.5	4	12.9
13	あり	83	45	54.2	15	18.1	16	19.3	15	18.1	7	8.4
	なし	430	364	84.7	17	4.0	33	7.7	8	1.9	11	2.6
	不明	35	22	62.9	2	5.7	9	25.7	2	5.7	4	11.4
14	あり	85	49	57.6	13	15.3	21	24.7	10	11.8	7	8.2
	なし	312	267	85.6	10	3.2	25	8.0	11	3.5	10	3.2
	不明	41	29	70.7	3	7.3	5	12.2	4	9.8	3	7.3
15	あり	61	35	57.4	7	11.5	14	23.0	8	13.1	8	13.1
	なし	243	209	86.0	5	2.1	12	4.9	4	1.6	5	2.1
	不明	29	20	69.0	2	6.9	8	27.6	1	3.4	1	3.4
16	あり	33	20	60.6	5	15.2	8	24.2	1	3.0	4	12.1
	なし	148	119	80.4	5	3.4	12	8.1	3	2.0	5	3.4
	不明	8	5	62.5	1	12.5	1	12.5	0	0.0	1	12.5
17	あり	11	7	63.6	3	27.3	2	18.2	1	9.1	2	18.2
	なし	130	109	83.8	5	3.8	7	5.4	3	2.3	5	3.8
	不明	9	5	55.6	3	33.3	2	22.2	3	33.3	0	0.0
18	あり	14	6	42.9	5	35.7	3	21.4	0	0.0	4	28.6
	なし	99	79	79.8	4	4.0	8	8.1	0	0.0	4	4.0
	不明	6	3	50.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	1	16.7
19	あり	7	2	28.6	1	14.3	1	14.3	1	14.3	4	57.1
	なし	70	58	82.9	1	1.4	4	5.7	0	0.0	3	4.3
	不明	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0
>20	あり	25	8	32.0	8	32.0	6	24.0	1	4.0	2	8.0
	なし	345	255	73.9	15	4.3	12	3.5	1	0.3	24	7.0
	不明	25	17	68.0	2	8.0	2	8.0	0	0.0	2	8.0
合計	あり	746	437	58.6	111	14.9	165	22.1	71	9.5	72	9.7
	なし	12,057	10,454	86.7	247	2.0	570	4.7	137	1.1	355	2.9
	不明	515	357	69.3	45	8.7	82	15.9	28	5.4	35	6.8

医師が判断した心身症、神経症等の年齢・性別毎の人数

年齢	分析対象人数		起立性調節障害		過敏性腸症候群		摂食障害		チック症		注意欠陥多動障害		学習障害	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
3	1015	814	2	3	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0
4	986	774	0	2	0	3	1	0	2	1	2	1	1	0
5	866	663	4	4	2	0	0	0	4	1	7	0	0	0
6	674	507	3	5	0	1	0	0	8	2	5	3	0	0
7	539	440	3	4	2	1	0	0	3	1	5	1	0	1
8	450	370	7	6	2	0	0	1	5	1	4	1	0	0
9	484	369	6	8	1	1	0	0	7	2	6	0	1	1
10	417	344	14	18	3	4	1	1	2	1	2	0	3	2
11	356	317	12	16	1	2	1	2	1	1	3	0	0	1
12	339	267	14	20	1	2	1	0	0	0	4	4	3	2
13	275	273	16	27	1	2	1	3	0	0	1	0	0	2
14	230	207	11	29	7	2	0	5	4	0	4	0	1	0
15	160	169	10	15	4	4	0	9	0	0	0	0	0	0
16	90	97	2	12	1	1	1	4	0	0	0	0	1	1
17	67	82	2	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
18	56	63	0	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
19	34	46	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20以上	178	215	4	3	1	1	0	2	0	0	2	0	0	0

学校調査集計資料

回収率と有効学校数

	小学校 709 校 (58.7%)	中学校 330 校 (60.6%)	高校 185 校 (72.5%)
⑥ 有効	1224 校 (61%)		
⑤	1206 校		
④	1209 校		
③	1212 校		
② 回収	1280 校 (63.7%)		未返信 728 校
①	無作為抽出 2008 校		
	小学校 1208 校	中学校 545 校	高校 255 校

内 9 校は一貫校でありそれぞれ学校別に 1 校とする

3 校 全生徒数記載ミス

3 校 小・中・高不明

用紙 1 のみ 51 校
用紙 2 のみ 6 校
用紙 3 のみ 1 校

- ① 全国の小・中学校および高等学校から無作為で 5% を抽出し、2008 校に調査用紙配布。
- ② 回収できた学校 1280 校。
- ③ 有効条件として、調査用紙 1・2・3 全て回収できたものとするが、用紙 3 の回収率が 30% と低いため、用紙 1 と 2 があるものを有効とする。
- ④ 小・中・高の種別にすると、種別の記載漏れおよび生年月日記載漏れにより、判断できないもの (3 校) を無効とする。
- ⑤ 用紙 1 に記載する全校児童生徒数が記入ミスと思われるもの (3 校) を無効とする。
判断理由として、特殊学級ありと記入され調査期間中の保健室来室実数が全校児童生徒数の 300% 以上であった。これは、特殊学級の児童生徒数を記載したと判断し無効とした。この 3 校以外は 60% 以下であった。
- ⑥ 学校種別で分析すると、附属学校であったものが 9 校。これは種別に 1 校と考え、18 校を追加し有効学校数を 1224 校とした。(内 300 人は学年記入なし)

5日間の保健室利用者状況

学年	全体						男子			女子			
	児童生徒数	学年不明	利用人数	性別不明	延べ回数	性別不明(延べ)	児童生徒数	利用人数	延べ回数	児童生徒数	利用人数	延べ回数	
小学校	1	32,447		2,307		3,491	59	15,911	955	1,322	16,536	1,314	2,110
	2	32,698		2,350		3,430	55	15,971	1,009	1,403	16,727	1,301	1,972
	3	32,819		2,382		3,685	52	15,756	968	1,411	17,063	1,375	2,222
	4	33,343		2,531		3,945	51	16,131	1,062	1,539	17,212	1,433	2,355
	5	35,354		2,978		5,287	91	17,192	1,222	2,041	18,162	1,697	3,155
	6	36,099		3,135		6,279	90	17,617	1,262	2,231	18,482	1,819	3,958
計	202,760	131	15,683	266	26,117	398	98,578	6,478	9,947	104,182	8,939	15,772	
中学校	1	38,870		2,904		4,727	78	18,960	1,280	2,093	19,910	1,571	2,556
	2	40,018		4,197		7,268	149	19,496	1,887	3,224	20,522	2,228	3,895
	3	41,970		5,387		11,002	221	20,526	2,481	5,266	21,444	2,803	5,515
計	120,858	83	12,488	238	22,997	448	58,982	5,648	10,583	61,876	6,602	11,966	
高等学校	1	47,139		3,328		4,405	55	24,886	1,300	1,702	22,253	1,984	2,648
	2	46,720		3,540		4,905	83	24,579	1,362	1,835	22,141	2,126	2,987
	3	45,138		3,578		5,021	83	23,865	1,504	2,071	21,273	2,015	2,867
計	138,997	86	10,446	155	14,331	221	73,330	4,166	5,608	65,667	6,125	8,502	
合計	462,615	300	38,617	659	63,445	1,067	230,890	16,292	26,138	231,725	21,666	36,240	

5日間の保健室利用者の割合(%)

学年	全児童生徒利用率(性別不明含)	男子利用率	女子利用率	延べ利用率(性別不明含)	男子延べ利用率	女子延べ利用率	
小学校	1	7.29	6.00	7.95	10.94	8.31	12.76
	2	7.36	6.32	7.78	10.66	8.78	11.79
	3	7.42	6.14	8.06	11.39	8.96	13.02
	4	7.74	6.58	8.33	11.98	9.54	13.68
	5	8.68	7.11	9.34	15.21	11.87	17.37
	6	8.93	7.16	9.84	17.64	12.66	21.42
中学校	1	7.67	6.75	7.89	12.36	11.04	12.84
	2	10.86	9.68	10.86	18.53	16.54	18.98
	3	13.36	12.09	13.07	26.74	25.66	25.72
高等学校	1	7.18	5.22	8.92	9.46	6.84	11.90
	2	7.75	5.54	9.60	10.68	7.47	13.49
	3	8.11	6.30	9.47	11.31	8.68	13.48

曜日毎に検討した保健室利用者

	曜日	月曜日(人)		火曜日(人)		水曜日(人)		木曜日(人)		金曜日(人)		児童生徒数	利用人数	延べ回数(人数)
		利用人数	延べ回数(人数)	利用人数	延べ回数(人数)	利用人数	延べ回数(人数)	利用人数	延べ回数(人数)	利用人数	延べ回数(人数)			
小学校	1	686	811	686	764	508	569	603	703	558	644	32,447	2,307	3,491
	2	666	786	662	771	491	570	546	631	576	672	32,698	2,350	3,430
	3	741	908	641	763	552	673	575	672	590	669	32,819	2,382	3,685
	4	780	978	651	772	572	684	642	762	624	749	33,343	2,531	3,945
	5	1,001	1,280	875	1,102	707	860	845	1,050	814	995	35,354	2,978	5,287
	6	1,148	1,506	1,038	1,362	870	1,130	917	1,180	856	1,101	36,099	3,135	6,279
計	5,022	6,269	4,553	5,534	3,700	4,486	4,128	4,998	4,018	4,830	202,760	15,683	26,117	
中学校	1	968	1,224	820	1,005	743	902	673	809	641	787	38,870	2,904	4,727
	2	1,328	1,700	1,259	1,546	1,168	1,469	1,017	1,285	1,036	1,268	40,018	4,197	7,268
	3	1,920	2,537	1,846	2,396	1,605	2,074	1,616	2,033	1,506	1,962	41,970	5,387	11,002
計	4,216	5,461	3,925	4,947	3,516	4,445	3,306	4,127	3,183	4,017	120,858	12,488	22,997	
高等学校	1	842	982	813	895	736	815	722	824	792	889	47,139	3,328	4,405
	2	994	1,156	871	979	797	910	813	923	819	937	46,720	3,540	4,905
	3	913	1,081	925	1,061	862	987	822	937	846	955	45,138	3,578	5,021
計	2,749	3,219	2,609	2,935	2,395	2,712	2,357	2,684	2,457	2,781	138,997	10,446	14,331	
合計	11,987	14,949	11,087	13,416	9,611	11,643	9,791	11,809	9,658	11,628	462,615	38,617	63,445	

男女児童生徒数からみた曜日別来室の男女別割合

	男子生徒	月曜日				火曜日				水曜日				木曜日				金曜日			
		利用人数		回数(延べ人数)		利用人数		回数(延べ人数)		利用人数		回数(延べ人数)		利用人数		回数(延べ人数)		利用人数		回数(延べ人数)	
		人数	%	回数	%	人数	%	回数	%	人数	%	回数	%	人数	%	回数	%	人数	%	回数	%
小学校	1	15,911	1.70	310	1.95	285	1.67	290	1.82	192	1.21	209	1.31	218	1.37	246	1.55	239	1.50	267	1.68
	2	15,971	1.74	323	2.02	273	1.71	316	1.98	195	1.22	219	1.37	241	1.51	270	1.69	232	1.45	275	1.72
	3	15,756	1.82	356	2.26	258	1.64	304	1.93	203	1.29	231	1.47	217	1.38	253	1.61	232	1.47	267	1.69
	4	16,131	1.97	380	2.36	269	1.67	317	1.97	231	1.43	269	1.67	255	1.58	299	1.85	238	1.48	274	1.70
	5	17,192	2.31	495	2.88	347	2.02	438	2.55	270	1.57	324	1.88	323	1.88	391	2.27	325	1.89	393	2.29
	6	17,617	2.34	517	2.93	393	2.23	492	2.79	319	1.81	387	2.20	372	2.11	452	2.57	299	1.70	383	2.17
計	98,578	1.99	2,381	2.42	1,805	1.83	2,157	2.19	1,410	1.43	1,639	1.66	1,626	1.65	1,911	1.94	1,565	1.59	1,859	1.89	
中学校	1	18,960	3.88	2,05	2.51	387	2.04	484	2.55	341	1.80	426	2.25	301	1.59	356	1.88	280	1.48	352	1.86
	2	19,496	5.81	2,98	3.87	537	2.75	656	3.36	546	2.80	690	3.54	480	2.36	563	2.89	460	2.36	560	2.87
	3	20,526	8.72	4,25	5.67	900	4.38	1,182	5.76	757	3.69	987	4.81	781	3.80	1,007	4.91	689	3.36	927	4.52
計	58,982	18.41	3,12	2,393	4.06	1,824	3.09	2,322	3.94	1,644	2.79	2,103	3.57	1,542	2.61	1,926	3.27	1,429	2.42	1,839	3.12
高等学校	1	24,886	3.28	1,32	3.81	319	1.28	351	1.41	314	1.26	345	1.39	261	1.05	292	1.17	305	1.23	333	1.34
	2	24,579	3.88	1,58	4.35	331	1.35	360	1.46	311	1.27	349	1.42	304	1.24	342	1.39	317	1.29	349	1.42
	3	23,865	4.05	1,70	4.77	357	1.50	397	1.66	347	1.45	397	1.66	354	1.48	403	1.69	357	1.50	397	1.66
計	73,330	11.21	1,53	1,293	1.76	1,007	1.37	1,108	1.51	972	1.33	1,091	1.49	919	1.25	1,037	1.41	979	1.34	1,079	1.47
合計	230,890	49.23	2.13	6,067	2.63	4,636	2.01	5,567	2.42	4,026	1.74	4,833	2.09	4,087	1.77	4,874	2.11	3,973	1.72	4,777	2.07

	女子生徒	月曜日				火曜日				水曜日				木曜日				金曜日				
		利用人数		回数(延べ人数)		利用人数		回数(延べ人数)		利用人数		回数(延べ人数)		利用人数		回数(延べ人数)		利用人数		回数(延べ人数)		
		人数	%	回数	%	人数	%	回数	%	人数	%	回数	%	人数	%	回数	%	人数	%	回数	%	
小学校	1	16,536	4.06	2,46	2.46	490	2.96	462	2.79	308	1.86	349	2.11	372	2.25	441	2.67	311	1.88	368	2.23	
	2	16,727	3.78	2,26	2.67	447	2.27	446	2.67	288	1.72	343	2.05	297	1.78	351	2.10	333	1.99	385	2.30	
	3	17,063	4.49	2,63	3.19	372	2.18	444	2.60	337	1.98	428	2.51	351	2.06	412	2.41	350	2.05	393	2.30	
	4	17,212	4.50	2,61	3.39	374	2.17	446	2.59	332	1.93	405	2.35	381	2.21	456	2.65	376	2.18	464	2.70	
	5	18,162	5.83	3,21	7.56	416	2.84	646	3.56	427	2.35	526	2.90	504	2.78	641	3.53	475	2.62	586	3.23	
	6	18,482	7.19	3.89	9.70	5.25	634	3.43	855	4.63	536	2.90	722	3.91	531	2.87	711	3.85	543	2.94	700	3.79
計	104,182	29.85	2.87	3,792	3.64	2,687	2.58	3,299	3.17	2,228	2.14	2,773	2.66	2,436	2.34	3,012	2.89	2,388	2.29	2,896	2.78	
中学校	1	19,910	5.62	2.82	7.30	3.67	414	2.08	499	2.51	389	1.95	462	2.32	363	1.82	444	2.23	349	1.75	421	2.11
	2	20,522	7.20	3.51	9.11	4.44	692	3.37	857	4.18	600	2.92	753	3.67	537	2.62	695	3.39	551	2.68	679	3.31
	3	21,444	10.01	4.67	13.06	6.09	905	4.22	1,159	5.40	809	3.77	1,039	4.85	813	3.79	1,003	4.68	796	3.71	1,008	4.70
計	61,876	22.83	3.69	2,947	4.76	2,011	3.25	2,515	4.06	1,798	2.91	2,254	3.64	1,713	2.77	2,142	3.46	1,696	2.74	2,108	3.41	
高等学校	1	22,253	5.02	2.26	5.86	2.63	4.81	2.16	5.30	2.38	417	1.87	465	2.09	452	2.03	522	2.35	477	2.14	545	2.45
	2	22,141	5.90	2.66	6.98	3.15	5.30	2.39	6.04	2.73	476	2.15	547	2.47	499	2.25	569	2.57	488	2.20	569	2.57
	3	21,273	4.85	2.33	5.88	2.76	5.53	2.60	6.48	3.05	499	2.35	569	2.67	456	2.14	522	2.45	476	2.24	540	2.54
計	65,667	15.87	2.42	18.72	2.85	15.64	2.38	17.82	2.71	13,92	2.12	15.81	2.41	14,07	2.14	16.13	2.46	14.41	2.19	16.54	2.52	
合計	231,725	68.55	2.96	8,611	3.72	6,262	2.70	7,996	3.28	5,418	2.34	6,608	2.85	5,566	2.40	6,787	2.92	5,525	2.38	6,658	2.87	

学年別保健室延べ利用人数(5日間)における各症状の頻度

	保健室利用延べ回数	たるい		微熱		頭痛		胸が苦しい		胸がどきどき		吐き気		嘔吐		腹痛		下痢		相談		内科的		外科的		心的		一時的		その他		
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
小学校	1	3,491	185	5.3	75	2.15	453	13.0	25	0.72	8	0.23	90	2.58	24	0.69	297	8.51	8	0.23	27	0.77	843	24.15	1471	42.1	363	10.4	6	0.17	93	2.66
	2	3,430	269	7.8	112	3.27	548	16.0	32	0.93	4	0.12	107	3.12	36	1.05	267	7.78	16	0.47	29	0.85	956	27.87	1277	37.2	308	9.0	9	0.26	114	3.32
	3	3,685	357	9.7	109	2.96	694	18.8	42	1.14	8	0.22	163	4.42	21	0.57	290	7.87	20	0.57	36	0.98	1151	31.23	1145	31.1	408	11.1	3	0.08	79	2.14
	4	3,945	398	10.1	128	3.24	615	15.6	47	1.19	15	0.38	154	3.90	30	0.76	287	7.28	30	0.76	73	1.85	1120	28.39	1209	30.6	477	12.1	8	0.20	77	1.95
	5	5,287	635	12.0	192	3.63	797	15.1	62	1.17	16	0.30	198	3.75	27	0.51	352	6.66	27	0.51	103	1.95	1358	25.69	1149	21.7	801	15.2	6	0.11	138	2.61
	6	6,279	764	12.2	199	3.17	788	12.5	53	0.84	14	0.22	182	2.90	26	0.41	353	5.62	21	0.33	241	3.84	1409	22.44	1021	16.3	1373	21.9	15	0.24	177	2.82
計	26,117	2608	10.0	815	3.12	3895	14.9	261	1.00	65	0.25	894	3.42	164	0.63	1846	7.07	123	0.47	509	1.95	6837	26.18	7272	27.8	3730	14.3	47	0.18	678	2.60	
中学校	1	4,727	673	14.2	276	5.84	839	17.7	55	1.16	27	0.57	340	7.19	26	0.55	497	10.51	43	0.91	94	1.99	1660	35.12	724	15.3	657	13.9	26	0.55	186	3.93
	2	7,268	1273	17.5	427	5.88	1338	18.4	102	1.40	72	0.99	432	5.94	30	0.41	730	10.04	81	1.11	193	2.66	2516	34.62	792	10.9	1425	19.6	45	0.62	280	3.85
	3	11,002	1711	15.6	496	4.51	1625	14.8	149	1.35	113	1.03	520	4.73	49	0.45	1121	10.19	131	1.19	364	3.31	3279	29.80	864	7.9	2597	23.6	80	0.73	466	4.24
計	22,997	3657	15.9	1199	5.21	3802	16.5	306	1.33	212	0.92	1292	5.62	105	0.46	2348	10.21	255	1.11	651	2.83	7455	32.42	2380	10.3	4679	20.3	151	0.66	932	4.05	
高等学校	1	4,405	1143	25.9	413	9.38	1098	24.9	127	2.88	55	1.25	435	9.88	38	0.86	770	17.48	135	3.06	184	4.18	2123	48.20	478	10.9	379	8.6	121	2.75	91	2.07
	2	4,905	1187	24.2	363	7.40	1082	22.1	81	1.65	57	1.16	393	8.01	30	0.61	835	17.02	152	3.10	244	4.97	2179	44.42	582	11.9	544	11.1	135	2.75	152	3.10
	3	5,021	1118	22.3	368	7.33	1001	19.9	98	1.95	64	1.27	329	6.55	24	0.48	884	17.61	195	3.88	281	5.60	2181	43.44	555	11.1	752	15.0	147	2.93	186	3.70
	計	14,331	3448	24.1	1144	7.98	3181	22.2	306	2.14	176	1.23	1157	8.07	92	0.64	2489	17.37	482	3.36	709	4.95	6483	45.24	1615	11.3	1675	11.7	403	2.81	429	2.99
合計	63,445	9713	15.3	3158	4.98	10878	17.1	873	1.38	453	0.71	3343	5.27	361	0.57	6683	10.53	860	1.36	1869	2.95	20775	32.74	11267	17.8	10084	15.9	601	0.95	2039	3.21	

学年別全児童・生徒における各症状の頻度

	全児童数	たるい		微熱		頭痛		胸が苦しい		胸がどきどき		吐き気		嘔吐		腹痛		下痢		相談		内科的		外科的		心的		一時的		その他		
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
小学校	1	32,447	185	0.57	75	0.23	453	1.40	25	0.08	8	0.02	90	0.28	24	0.07	297	0.92	8	0.02	27	0.08	843	2.60	1471	4.53	363	1.12	6	0.02	93	0.29
	2	32,698	269	0.82	112	0.34	548	1.68	32	0.10	4	0.01	107	0.33	36	0.11	267	0.82	16	0.05	29	0.09	956	2.92	1277	3.91	308	0.94	9	0.03	114	0.35
	3	32,819	357	1.09	109	0.33	694	2.11	42	0.13	8	0.02	163	0.50	21	0.06	290	0.88	21	0.06	36	0.11	1151	3.51	1145	3.49	408	1.24	3	0.01	79	0.24
	4	33,343	398	1.19	128	0.38	615	1.84	47	0.14	15	0.04	154	0.46	30	0.09	287	0.86	30	0.09	73	0.22	1120	3.36	1209	3.63	477	1.43	8	0.02	77	0.23
	5	35,354	635	1.80	192	0.54	797	2.25	62	0.18	16	0.05	198	0.56	27	0.08	352	1.00	27	0.08	103	0.29	1358	3.84	1149	3.25	801	2.27	6	0.02	138	0.39
	6	36,099	764	2.12	199	0.55	788	2.18	53	0.15	14	0.04	182	0.50	26	0.07	353	0.98	21	0.06	241	0.67	1409	3.90	1021	2.83	1373	3.80	15	0.04	177	0.49
計	202,760	2608	1.29	815	0.40	3895	1.92	261	0.13	65	0.03	894	0.44	164	0.08	1846	0.91	123	0.06	509	0.25	6837	3.37	7272	3.59	3730	1.84	47	0.02	678	0.33	
中学校	1	38,870	673	1.73	276	0.71	839	2.16	55	0.14	27	0.07	340	0.87	26	0.07	497	1.28	43	0.11	94	0.24	1660	4.27	724	1.86	657	1.69	26	0.07	186	0.48
	2	40,018	1273	3.18	427	1.07	1338	3.34	102	0.25	72	0.18	432	1.08	30	0.07	730	1.82	81	0.20	193	0.48	2516	6.29	792	1.98	1425	3.56	45	0.11	280	0.70
	3	41,970	1711	4.08	496	1.18	1625	3.87	149	0.36	113	0.27	520	1.24	49	0.12	1121	2.67	131	0.31	364	0.87	3279	7.81	864	2.06	2597	6.19	80	0.19	466	1.11
計	120,858	3657	3.03	1199	0.99	3802	3.15	306	0.25	212	0.18	1292	1.07	105	0.09	2348	1.94	255	0.21	651	0.54	7455	6.17	2380	1.97	4679	3.87	151	0.12	932	0.77	
高等学校	1	47,139	1143	2.42	413	0.88	1098	2.33	127	0.27	55	0.12	435	0.92	38	0.08	770	1.63	135	0.29	184	0.39	2123	4.50	478	1.01	379	0.80	121	0.26	91	0.19
	2	46,720	1187	2.54	363	0.78	1082	2.32	81	0.17	57	0.12	393	0.84	30	0.06	835	1.79	152	0.33	244	0.52	2179	4.66	582	1.25	544	1.16	135	0.29	152	0.33
	3	45,138	1118	2.48	368	0.82	1001	2.22	98	0.22	64	0.14	329	0.73	24	0.05	884	1.96	195	0.43	281	0.62	2181	4.83	555	1.23	752	1.67	147	0.33	186	0.41
計	138,997	3448	2.48	1144	0.82	3181	2.29	306	0.22	176	0.13	1157	0.83	92	0.07	2489	1.79	482	0.35	709	0.51	6483	4.66	1615	1.16	1675	1.21	403	0.29	429	0.31	
合計	462,615	9713	2.10	3158	0.68	10878	2.35	873	0.19	453	0.10	3343	0.72	361	0.08	6683	1.44	860	0.19	1869	0.40	20775	4.49	11267	2.44	10084	2.18	601	0.13	2039	0.44	

男女別延べ保健室利用人数における各症状の頻度

	男子生徒		だるい		微熱		頭痛		胸が苦しい		胸がどきどき		吐き気		嘔吐		腹痛		下痢		相談		内科的		外科的		心的		一時的		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
小学校	1	1,322	61	4.61	42	3.18	133	10.06	9	0.68	2	0.15	32	2.42	10	0.76	100	7.56	4	0.30	4	0.30	282	21.33	624	47.20	122	9.23	0	0.00	441	33.33
	2	1,403	92	6.56	40	2.85	193	13.76	10	0.71	2	0.14	48	3.42	19	1.35	112	7.98	9	0.64	8	0.57	387	27.58	602	42.91	112	7.98	4	0.29	34	2.42
	3	1,411	110	7.80	45	3.19	260	18.43	15	1.06	0	0.00	56	3.97	10	0.71	106	7.51	8	0.57	6	0.43	424	30.05	519	36.78	116	8.22	0	0.00	22	1.56
	4	1,539	152	9.88	50	3.25	215	13.97	23	1.49	6	0.39	60	3.90	14	0.91	111	7.21	14	0.91	15	0.97	418	27.16	583	37.88	157	10.20	5	0.32	40	2.60
	5	2,041	255	12.49	85	4.16	299	14.65	28	1.37	5	0.24	88	4.31	9	0.44	122	5.98	15	0.73	22	1.08	540	26.46	543	26.60	303	14.85	2	0.10	47	2.30
	6	2,231	267	11.97	64	2.87	285	12.77	17	0.76	3	0.13	71	3.18	12	0.54	129	5.78	12	0.54	34	1.52	512	22.95	519	23.26	436	19.54	1	0.04	57	2.55
計	9,947	937	9.42	326	3.28	1,385	13.92	102	1.03	18	0.18	355	3.57	74	0.74	680	6.84	62	0.62	89	0.89	2563	25.77	3,390	34.08	1,246	12.53	12	0.12	234	2.35	
中学校	1	2,093	298	14.24	137	6.55	350	16.72	34	1.62	12	0.57	141	6.74	8	0.38	188	8.98	26	1.24	8	0.38	706	33.73	373	17.82	289	12.85	8	0.38	89	4.25
	2	3,224	552	17.12	208	6.45	590	18.30	40	1.24	27	0.84	175	5.43	12	0.37	289	8.96	48	1.49	32	0.99	1,105	34.27	414	12.84	585	18.15	6	0.19	150	4.65
	3	5,266	791	15.02	232	4.41	698	13.25	73	1.39	51	0.97	206	3.91	24	0.46	460	8.74	75	1.42	99	1.88	1,483	28.16	442	8.39	1,271	24.14	13	0.25	27	0.51
計	10,583	1,641	15.51	577	5.45	1,638	15.48	147	1.39	90	0.85	522	4.93	44	0.42	937	8.85	149	1.41	139	1.31	3,294	31.13	1,229	11.61	2,125	20.08	27	0.26	511	4.83	
高等学校	1	1,702	479	28.14	173	10.16	477	28.03	65	3.82	20	1.18	155	9.11	12	0.71	292	17.16	73	4.29	41	2.41	883	51.88	203	11.93	139	8.17	2	0.12	43	2.53
	2	1,835	495	26.98	161	8.77	454	24.74	33	1.80	23	1.25	137	7.47	11	0.60	279	15.20	78	4.25	54	2.94	861	46.92	275	14.99	204	11.12	2	0.11	57	3.11
	3	2,071	477	23.03	168	8.11	431	20.81	60	2.90	37	1.79	117	5.65	7	0.34	336	16.22	86	4.15	87	4.20	907	43.80	275	13.28	363	17.53	2	0.10	73	3.52
計	5,608	1,451	25.87	502	8.95	1,362	24.29	158	2.82	80	1.43	409	7.29	30	0.53	907	16.17	237	4.23	182	3.25	2,651	47.27	753	13.43	706	12.59	6	0.11	173	3.08	
合計	26,138	4,029	15.41	1,405	5.38	4,385	16.78	407	1.56	188	0.72	1,286	4.92	148	0.57	2,524	9.66	448	1.71	410	1.57	8,508	32.55	5,372	20.55	4,077	15.60	45	0.17	918	3.51	

	女子生徒		だるい		微熱		頭痛		胸が苦しい		胸がどきどき		吐き気		嘔吐		腹痛		下痢		相談		内科的		外科的		心的		一時的		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
小学校	1	2,110	119	5.64	33	1.56	311	14.74	16	0.76	6	0.28	56	2.65	14	0.66	193	9.15	4	0.19	23	1.09	549	26.02	826	39.15	230	10.90	6	0.28	47	2.23
	2	1,972	169	8.57	66	3.35	342	17.34	21	1.06	1	0.05	56	2.84	17	0.86	151	7.66	6	0.30	21	1.06	544	27.59	662	33.57	193	9.79	5	0.25	75	3.80
	3	2,222	235	10.58	63	2.84	421	18.95	25	1.13	8	0.36	106	4.77	11	0.50	177	7.97	13	0.59	29	1.31	702	31.59	616	27.72	285	12.83	3	0.14	57	2.57
	4	2,355	239	10.15	74	3.14	393	16.69	23	0.98	9	0.38	91	3.86	15	0.64	171	7.26	15	0.64	56	2.38	682	28.96	618	26.24	305	12.95	3	0.13	47	2.00
	5	3,155	358	11.35	99	3.14	478	15.15	34	1.08	10	0.32	108	3.42	18	0.57	223	7.07	12	0.38	74	2.35	786	24.91	594	18.83	486	15.40	4	0.13	90	2.85
	6	3,958	479	12.10	128	3.23	488	12.33	33	0.83	11	0.28	104	2.63	14	0.35	218	5.46	9	0.23	204	5.15	857	21.65	495	12.51	911	23.02	14	0.35	120	3.03
計	15,772	1,599	10.14	463	2.94	2,433	15.43	152	0.96	45	0.29	521	3.30	89	0.56	1,131	7.17	59	0.37	407	2.58	4,120	26.12	3,811	24.16	2,410	15.28	35	0.22	436	2.76	
中学校	1	2,556	352	13.77	138	5.40	475	18.58	21	0.82	15	0.59	192	7.51	17	0.67	295	11.54	16	0.63	85	3.33	924	36.15	335	13.11	373	14.59	18	0.70	95	3.72
	2	3,895	682	17.51	213	5.47	714	18.33	61	1.57	44	1.13	249	6.39	18	0.46	424	10.89	31	0.80	160	4.11	1,351	34.69	363	9.32	805	20.67	38	0.98	126	3.23
	3	5,515	876	15.88	256	4.64	907	16.45	73	1.32	60	1.09	305	5.53	24	0.44	635	11.51	51	0.92	262	4.75	1,743	31.60	408	7.40	1,248	22.63	65	1.18	191	3.46
計	11,966	1,910	15.96	607	5.07	2,096	17.52	155	1.30	119	0.99	746	6.23	59	0.49	1,354	11.32	98	0.82	507	4.24	4,018	33.58	1,106	9.24	2,426	20.27	121	1.01	412	3.44	
高等学校	1	2,648	641	24.21	237	8.95	607	22.92	59	2.23	32	1.21	275	10.39	25	0.94	470	17.75	62	2.34	143	5.40	1,216	45.92	284	9.97	328	8.99	116	4.38	46	1.74
	2	2,987	676	22.63	197	6.60	698	20.39	48	1.61	34	1.14	252	8.44	19	0.64	544	18.21	73	2.44	186	6.23	1,286	43.05	301	10.08	322	10.78	133	4.45	94	3.15
	3	2,867	621	21.66	192	6.70	557	19.43	37	1.29	26	0.91	210	7.32	15	0.52	533	18.59	106	3.70	189	6.59	1,243	43.36	269	9.38	375	13.08	141	4.92	112	3.91
計	8,502	1,938	22.79	626	7.36	1,773	20.85	144	1.69	92	1.08	737	8.67	59	0.69	1,547	18.20	241	2.83	518	6.09	3,745	44.05	834	9.81	935	11.00	390	4.59	252	2.96	
合計	36,240	5,447	15.03	1,696	4.68	6,302	17.39	451	1.24	256	0.71	2,004	5.53	207	0.57	4,032	11.13	398	1.10	1,432	3.95	11,883	32.79	5,751	15.87	5,771	15.92	546	1.51	1,100	3.04	

全児童生徒における男女別における各症状の頻度

	男子生徒		だるい		微熱		頭痛		胸が苦しい		胸がどきどき		吐き気		嘔吐		腹痛		下痢		相談		内科的		外科的		心的		一時的		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
小学校	1	15,911	61	0.38	42	0.26	133	0.84	9	0.06	2	0.01	32	0.20	10	0.06	100	0.63	4	0.03	4	0.03	282	1.77	624	3.92	122	0.77	0	0.00	44	0.28
	2	15,971	92	0.58	40	0.25	193	1.21	10	0.06	0	0.00	48	0.30	19	0.12	112	0.70	9	0.06	8	0.05	387	2.42	602	3.77	112	0.70	4	0.03	34	0.21
	3	15,756	110	0.70	45	0.29	260	1.65	15	0.10	0	0.00	56	0.36	10	0.06	106	0.67	8	0.05	6	0.04	424	2.69	519	3.29	116	0.74	0	0.00	22	0.14
	4	16,131	152	0.94	50	0.31	215	1.33	23	0.14	6	0.04	60	0.37	14	0.09	111	0.69	14	0.09	15	0.09	418	2.59	583	3.61	157	0.97	5	0.03	30	0.19
	5	17,192	255	1.48	85	0.49	299	1.74	28	0.16	5	0.03	88	0.51	9	0.05	122	0.71	15	0.09	22	0.13	540	3.14	543	3.16	303	1.76	2	0.01	47	0.27
	6	17,617	267	1.52	64	0.36	285	1.62	17	0.10	3	0.02	71	0.40	12	0.07	129	0.73	12	0.07	34	0.19	512	2.91	519	2.95	436	2.47	1	0.01	57	0.32
	計	98,578	937	0.95	326	0.33	1,385	1.40	102	0.10	18	0.02	355	0.36	74	0.08	680	0.69	62	0.06	89	0.09	2,563	2.60	3,390	3.44	1,246	1.26	12	0.01	234	0.24
中学校	1	18,960	298	1.57	137	0.72	350	1.85	34	0.18	12	0.06	141	0.74	8	0.04	188	0.99	26	0.14	8	0.04	706	3.72	373	1.97	269	1.42	8	0.04	89	0.47
	2	19,496	552	2.83	208	1.07	590	3.03	40	0.21	27	0.14	175	0.90	12	0.06	289	1.48	48	0.25	32	0.16	1,105	5.67	414	2.12	585	3.00	6	0.03	150	0.77
	3	20,526	791	3.85	232	1.13	698	3.40	73	0.36	51	0.25	206	1.00	24	0.12	460	2.24	75	0.37	99	0.48	1,483	7.22	442	2.15	1,271	6.19	13	0.06	272	1.33
	計	58,982	1,641	2.78	577	0.98	1,638	2.78	147	0.25	90	0.15	522	0.89	44	0.07	937	1.59	149	0.25	139	0.24	3,294	5.58	1,229	2.08	2,125	3.60	27	0.05	511	0.87
高等学校	1	24,886	479	1.92	173	0.70	477	1.92	65	0.26	20	0.08	155	0.62	12	0.05	292	1.17	73	0.29	41	0.16	893	3.55	203	0.82	139	0.56	2	0.01	43	0.17
	2	24,579	495	2.01	161	0.66	454	1.85	33	0.13	23	0.09	137	0.56	11	0.04	279	1.14	78	0.32	54	0.22	861	3.50	275	1.12	204	0.83	2	0.01	57	0.23
	3	23,865	477	2.00	168	0.70	431	1.81	60	0.25	37	0.16	117	0.49	7	0.03	336	1.41	86	0.36	87	0.36	907	3.80	275	1.15	363	1.52	2	0.01	73	0.31
	計	73,330	1,451	1.98	502	0.68	1,362	1.86	158	0.22	80	0.11	409	0.56	30	0.04	907	1.24	237	0.32	182	0.25	2,651	3.62	753	1.03	706	0.96	6	0.01	173	0.24
	合計	230,890	4,029	1.74	1,405	0.61	4,385	1.90	407	0.18	188	0.08	1,286	0.6	148	0.06	2,524	1.09	448	0.19	410	0.18	8,508	3.68	5,372	2.33	4,077	1.77	45	0.02	918	0.40

	女子生徒		だるい		微熱		頭痛		胸が苦しい		胸がどきどき		吐き気		嘔吐		腹痛		下痢		相談		内科的		外科的		心的		一時的		その他	
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
小学校	1	16,536	119	0.72	33	0.20	311	1.88	16	0.10	6	0.04	56	0.34	14	0.08	193	1.17	4	0.02	23	0.14	549	3.32	826	5.00	230	1.39	6	0.04	47	0.28
	2	16,727	169	1.01	66	0.39	342	2.04	21	0.13	1	0.01	56	0.33	17	0.10	151	0.90	6	0.04	21	0.13	544	3.25	662	3.96	193	1.15	5	0.03	75	0.45
	3	17,063	235	1.38	63	0.37	421	2.47	25	0.15	8	0.05	106	0.62	11	0.06	177	1.04	13	0.08	29	0.17	702	4.11	616	3.61	285	1.67	3	0.02	57	0.33
	4	17,212	239	1.39	74	0.43	393	2.28	23	0.13	9	0.05	91	0.53	15	0.09	171	0.99	15	0.09	56	0.33	682	3.96	618	3.59	305	1.77	3	0.02	47	0.27
	5	18,162	358	1.97	99	0.55	478	2.63	34	0.19	10	0.06	108	0.59	18	0.10	223	1.23	12	0.07	74	0.41	786	4.33	594	3.27	486	2.68	4	0.02	90	0.50
	6	18,482	479	2.59	128	0.69	488	2.64	33	0.18	11	0.06	104	0.56	14	0.08	216	1.17	9	0.05	204	1.10	857	4.64	495	2.68	911	4.93	14	0.08	120	0.65
	計	104,182	1,999	1.53	463	0.44	2,433	2.34	152	0.15	45	0.04	521	0.50	89	0.09	1,131	1.09	59	0.06	407	0.39	4,120	3.95	3,811	3.66	2,410	2.31	35	0.03	436	0.42
中学校	1	19,910	352	1.77	138	0.69	475	2.39	21	0.11	15	0.08	192	0.96	17	0.09	295	1.48	16	0.08	85	0.43	924	4.64	335	1.68	373	1.87	18	0.09	95	0.48
	2	20,522	682	3.32	213	1.04	714	3.48	61	0.30	44	0.21	249	1.21	18	0.09	424	2.07	31	0.15	160	0.78	1,351	6.58	363	1.77	805	3.92	38	0.19	111	0.61
	3	21,444	876	4.09	256	1.19	907	4.23	73	0.34	60	0.28	305	1.42	24	0.11	635	2.96	51	0.24	262	1.22	1,743	8.13	408	1.90	1,248	5.82	65	0.30	191	0.89
	計	61,876	1,910	3.09	607	0.98	2,096	3.39	155	0.25	119	0.19	746	1.21	59	0.10	1,354	2.19	98	0.16	507	0.82	4,018	6.49	1,106	1.79	2,426	3.92	121	0.20	412	0.67
高等学校	1	22,253	641	2.88	237	1.07	607	2.73	59	0.27	32	0.14	275	1.24	25	0.11	470	2.11	62	0.28	143	0.64	1,216	5.46	264	1.19	238	1.07	116	0.52	46	0.21
	2	22,141	676	3.05	197	0.89	609	2.75	48	0.22	34	0.15	252	1.14	19	0.09	544	2.46	73	0.33	166	0.84	1,266	5.81	301	1.36	322	1.45	133	0.60	94	0.42
	3	21,273	621	2.92	192	0.90	557	2.62	37	0.17	26	0.12	210	0.99	15	0.07	533	2.51	106	0.50	189	0.89	1,243	5.84	269	1.26	375	1.76	141	0.66	112	0.53
	計	65,667	1,938	2.95	626	0.95	1,773	2.70	144	0.22	92	0.14	737	1.12	59	0.09	1,547	2.36	241	0.37	518	0.79	3,745	5.70	834	1.27	935	1.42	390	0.59	252	0.38
	合計	231,725	5,447	2.35	1,696	0.73	6,302	2.72	451	0.19	256	0.11	2,004	0.86	207	0.09	4,032	1.7	398	0.17	1,432	0.62	11,883	5.13	5,751	2.48	5,771	2.49	546	0.24	1,100	0.47

生徒・児童が記載した保健室来室理由(掃除・友人の付き添い・委員会は除く)

1. 内科的要因	2. 外科的要因	3. 心的要因	4. 一時的な要因	5. その他
かぜの症状 鼻水、くしゃみ、せき、寒気など	けが	気分が悪い、すぐれない	生理痛	遊び (室内ゲーム・読書等)
発熱	突き指	ねむい	体育見学	身体計測
痛み 胃・頭・のど・背中・腰・首・背中・歯など など内科的と思われるもの	痛み など外科的と思われるもの	疲れやすい	継続しているもの (包帯交換・消毒等)	指導 (肥満・コンタクト等)
喘息発作	捻挫	手足の震え	テスト勉強	検温
血圧が高い	打撲	過呼吸発作	テストを受ける	爪を切りにきた
頭がぼーとする	骨折	ストレス	おもらし	血圧測定
ふらふらする	やけど	教室にいけない	空腹	特に問題なし
動悸、めまい	アレルギー性湿疹	保健室登校		二日酔い
鼻血	唇、皮膚の荒れ	怠学傾向		物を借りる
貧血	虫さされ	なんとなく		
便秘	できもの	心因性(喘息・弱視)		
悪心	肩こり	イライラする		
ひきつけ	ピアスの炎症	つまらない		
口内炎	うちみ	ベットで休みたい		
残尿感	棘	喧嘩		
嘔気・嘔吐		過労		
倦怠感		先生に会いたい		
		集団生活が不得意		
		先生が好き		
		チック		
		相談		
		給食をとりたくない		

保健室利用者における児童生徒の訴えにより心の問題があると判断した者の頻度

	保健室利用 人数	性別		心の問題有と判断された人						
		男 利用人数	女 利用人数	全体		男		女		
				人数	%	人数	%	人数	%	
小学校	1	2,307	955	1,314	222	9.62	87	9.11	129	9.82
	2	2,350	1,009	1,301	191	8.13	73	7.23	115	8.84
	3	2,382	968	1,375	250	10.50	75	7.75	171	12.44
	4	2,531	1,062	1,433	314	12.41	111	10.45	194	13.54
	5	2,978	1,222	1,697	527	17.70	189	15.47	328	19.33
	6	3,135	1,262	1,819	779	24.85	255	20.21	511	28.09
	合計	15,683	6,478	8,939	2,283	14.56	790	12.20	1,448	16.20
中学校	1	2,904	1,280	1,571	456	15.70	197	15.39	252	16.04
	2	4,197	1,887	2,228	906	21.59	387	20.51	502	22.53
	3	5,387	2,481	2,803	1,512	28.07	732	29.50	738	26.33
	合計	12,488	5,648	6,602	2,874	23.01	1,316	23.30	1,492	22.60
高校	1	3,328	1,300	1,984	297	8.92	108	8.31	188	9.48
	2	3,540	1,362	2,126	364	10.28	132	9.69	220	10.35
	3	3,578	1,504	2,015	523	14.62	249	16.56	263	13.05
	合計	10,446	4,166	6,125	1,184	11.33	489	11.74	671	10.96

保健室利用者における睡眠状況

	利用人数 (性別不明含む)	問題なし		朝起きられない		寝付きが悪い		夜中に目が覚めやすい		その他		
		来室人数	%	来室人数	%	来室人数	%	来室人数	%	来室人数	%	
小学校	1	2,307	1,523	66.0	289	12.5	199	8.6	219	9.5	178	8
	2	2,350	1,401	59.6	326	13.9	285	12.1	311	13.2	231	10
	3	2,382	1,414	59.4	398	16.7	295	12.4	338	14.2	256	11
	4	2,531	1,434	56.7	456	18.0	382	15.1	408	16.1	313	12
	5	2,978	1,665	55.9	542	18.2	391	13.1	422	14.2	337	11
	6	3,135	1,653	52.7	705	22.5	503	16.0	512	16.3	352	11
計	15,683	9,090	58.0	2,716	17.3	2,055	13.1	2,210	14.1	1,667	11	
中学校	1	2,904	1,398	48.1	799	27.5	526	18.1	544	18.7	387	13
	2	4,197	1,958	46.7	1,300	31.0	768	18.3	792	18.9	591	14
	3	5,387	2,357	43.8	1,820	33.8	1,110	20.6	1,087	20.2	668	12
	計	12,488	5,713	45.7	3,919	31.4	2,404	19.3	2,423	19.4	1,646	13
高等学校	1	3,328	1,333	40.1	1,262	37.9	737	22.1	743	22.3	561	17
	2	3,540	1,446	40.8	1,304	36.8	786	22.2	798	22.5	541	15
	3	3,578	1,436	40.1	1,350	37.7	860	24.0	835	23.3	585	16
	計	10,446	4,215	40.4	3,916	37.5	2,383	22.8	2,376	22.7	1,687	16
合計	38,617	19,018	49.2	10,551	27.3	6,842	17.7	7,009	18.2	5,000	13	

	男子利用人数	問題なし		朝起きられない		寝付きが悪い		夜中に目が覚めやすい		その他		
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
小学校	1	955	626	65.5	116	12.1	84	8.8	95	9.9	75	7.9
	2	1,009	608	60.3	128	12.7	106	10.5	117	11.6	95	9.4
	3	968	595	61.5	143	14.8	109	11.3	118	12.2	89	9.2
	4	1,062	584	55.0	196	18.5	157	14.8	150	14.1	137	12.9
	5	1,222	693	56.7	211	17.3	155	12.7	164	13.4	135	11.0
	6	1,262	693	54.9	259	20.5	170	13.5	169	13.4	140	11.1
計	6,478	3,799	58.6	1,053	16.3	781	12.1	813	12.6	671	10.4	
中学校	1	1,280	633	49.5	330	25.8	213	16.6	218	17.0	177	13.8
	2	1,887	890	47.2	580	30.7	315	16.7	354	18.8	285	15.1
	3	2,481	1,088	43.9	847	34.1	490	19.8	484	19.5	292	11.8
	計	5,648	2,611	46.2	1,757	31.1	1,018	18.0	1,056	18.7	754	13.3
高等学校	1	1,300	508	39.1	505	38.8	335	25.8	309	23.8	208	16.0
	2	1,362	536	39.4	520	38.2	315	23.1	314	23.1	201	14.8
	3	1,504	590	39.2	583	38.8	378	25.1	354	23.5	241	16.0
	計	4,166	1,634	39.2	1,608	38.6	1,028	24.7	977	23.5	650	15.6
合計	16,292	8,044	49.4	4,418	27.1	2,827	17.4	2,846	17.5	2,075	12.7	

	女子利用人数	問題なし		朝起きられない		寝付きが悪い		夜中に目が覚めやすい		その他		
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
小学校	1	1,314	873	66.4	167	12.7	113	8.6	121	9.2	103	7.8
	2	1,301	772	59.3	193	14.8	170	13.1	187	14.4	131	10.1
	3	1,375	796	57.9	249	18.1	183	13.3	218	15.9	161	11.7
	4	1,433	834	58.2	253	17.7	215	15.0	251	17.5	170	11.9
	5	1,697	933	55.0	321	18.9	226	13.3	248	14.6	198	11.7
	6	1,819	929	51.1	438	24.1	326	17.9	334	18.4	206	11.3
計	8,939	5,137	57.5	1,621	18.1	1,233	13.8	1,359	15.2	969	10.8	
中学校	1	1,571	737	46.9	456	29.0	301	19.2	318	20.2	202	12.9
	2	2,228	1,028	46.1	700	31.4	440	19.7	427	19.2	298	13.4
	3	2,803	1,227	43.8	939	33.5	597	21.3	588	21.0	367	13.1
	計	6,602	2,992	45.3	2,095	31.7	1,338	20.3	1,333	20.2	867	13.1
高等学校	1	1,984	804	40.5	742	37.4	392	19.8	424	21.4	344	17.3
	2	2,126	891	41.9	762	35.8	460	21.6	470	22.1	332	15.6
	3	2,015	824	40.9	743	36.9	468	23.2	471	23.4	335	16.6
	計	6,125	2,519	41.1	2,247	36.7	1,320	21.6	1,365	22.3	1,011	16.5
合計	21,666	10,648	49.1	5,963	27.5	3,891	18.0	4,057	18.7	2,847	13.1	

養護教諭記載の保健室来室理由（心の問題と判断できるもの）				
1-家庭の問題から生じる心の不安定	自分を信じてくれないから先生が嫌い	異性の悩み	脱毛症	自傷行為・自分の世界にこもっている
親が厳しく息抜きができない	先生に泥棒扱いされた	意欲が湧かない	チック症	集団での頻繁な保健室来室
親から虐待を受けている	担任と意思疎通が上手くいかない	いろいろなストレス	知的障害児	睡眠をとる目的で来室
親に養育能力が不足	男女交際について先生が口を出すことにストレス	学校・部活・塾と忙しく体がやすまらない	低血圧	すぐ「むかつく」と繰り返す
親の愛情を感じない	担任不在の寂しさ	学校をサボりたくなってしまう	てんかん	頭痛・腹痛の訴え多い
親の期待が大きすぎる	担任と人間関係がうまく保てない	兄弟の不登校が羨ましい	どもり	体重について気にしすぎている
親の再婚による不安定	男性教諭が嫌い	月曜日は調子が悪い	肥満	ダイエットをしている
家業の手伝いで睡眠時間が不足	クラブの先生が嫌い	社会団体活動の疲れ	貧血	誰も自分を分かってくれない
帰宅拒否	担任への不満	就寝時間が遅い	不安症	遅刻、早退、欠席が多い
家族に病人がいて不安定	教師への不信感	将来の悩み	ふくろう病	なげやりな感じがする
過保護	先生に心を開けない	神経質過ぎる	偏頭痛	怠学傾向
家族とのトラブルが生じている	担任が変わってから来室が多い	生理不順からくる悩み	母子分離不安症	なんとなく家出をしてしまう
兄弟の世話が大変	先生と話すことができない	朝食を抜き気分が悪い	無症候性血尿	パニックになる
母親が働き出したため不安定	4-学校でのその他から生じる心の不安定	つい不規則な生活をしてしまう	神経性食思不振症	非行傾向
経済的問題	学校でのその他から生じる心の不安定	人に甘えていると安心する	神経性胃痛	一人がほっとすると言う
父親との対立	外国籍による不適應	病弱と思いついでいる	神経性皮膚炎	頻回に検温に来る
父親のアルコール中毒で家庭不和	学校が楽しくない	頻尿の不安	緘黙症	不定愁訴あり
兄弟の不登校	学校に自分の居場所がない	夜間遊び歩く	フェニールケトン尿症	不登校児
母親に養育能力がない	学校を辞めたい	友人が作れず孤立	月経不順	保健室が息抜きの場所
母親の出産からくる不安定	給食を皆と食べられない	理由なく保健室に来たいから来室する	メンタルクリニック通院中	保健室登校
一人での留守番が嫌	教室に行くに緊張する	自分で判断できない	精神病院入院退院繰り返す	無気力
父子家庭で家庭的問題あり	クラスの人と関われない	被害者意識にかられる	性病	わがままで嫌なことからすぐ逃避する
母子家庭で家庭的問題あり	クラスの揉め事が多い	人生が嫌になった	思春期神経症	よく泣く
母子密着傾向	クラブ活動に悩み	生活がだらけている	自閉症	集中力がない
両親がいない	校則に反発	アトピー性皮膚炎で悩んでいる	情緒不安定	他人の言動が気になる
父親からの性的虐待	修学旅行拒否	家業が忙しい	自律神経失調症	話さない
両親の別居	集団生活に適應できない	身長が低いことに悩む	心因性視力障害	精神的に弱い
親が仕事をしているので学校を休ませない	授業に出ることが気分的にできない	やせたい	心因性喘息	集団に入ると嘔気あり
父親がリストラにあい転	授業の受け方が分からない	塾が多忙	心身症	多動傾向
親が深夜2~3時まで勉強させる	受験のストレス	親の期待が大きすぎる	対人恐怖症	人間不信
祖母に育てられた	進路について悩んでいる	飲酒好き	ダウン症児	窃盗
親が成績についてうるさい	成績悪く悩む	6-疾患名あり	7-問題になると思われる行動 実態	喫煙
2-学校での友人関係から生じる心の不安定	席替えをしてから体調不良	疾患名あり	「疲れた」「帰りたい」の訴え多い	保健室のぬいぐるみを抱いていた
いじめにあった	退学したい	ADHD	朝起きることができない	不純異性行為
いじめをしていた	体力的に学校生活ができない	愛情遮断症候群	家出を繰り返す	まつげを全部抜いてしまった
一部の友人に嫌悪感がある	テストのストレス	過喚起症候群	イライラしている	8-過去に問題になった行動と実態
金品の脅しにあい以後友人を避ける	転校してなじめない	学習障害児	嘘をつくことが多い	以前は学校生活以外に目が行っていた
難病あり友人ができない	苦手科目から逃れたい	学習障害児	嘔吐	鬱傾向で心療内科受信
友人関係で悩んでいる	発表時に緊張強い	過呼吸症	落ち着きがない	欠席が多かった
友人との喧嘩	勉強と部活の両立が難しい	過食症	空元気な様子	幼児期に父親が飲酒後殴っていた
悪口を言われる	休み時間が苦痛	過敏性腸症候群	学校中をウロウロしている	不登校を繰り返していた
よく泣くためからかわれる	友人の自殺、現金盗難にあい落ち込んでいる	強迫神経症	思い通りにならないと、「寒い」「怖い」といった訴えをする	転校時に保健室登校していた・教科によって来室
特定の友人がいないと不安定になってしまう	リーダーとしての悩み	拒食症	感情的な行動が多い	以前はストレスからか呼吸発作を起こした。
友人を信用できない	寮生活になじめない	起立性調節障害	急に派手になった	保健室登校時であった
弱い立場にいる	授業についていけない	痙攣発作あり	緊張し易い	友人関係でトラブルがあったが改善
3-学校での教師関係から生じる心の不安定	学校に来ることが面倒	言語障害	原因不明の微熱持続	早退傾向だった
学校での教師関係から生じる心の不安定	留年してしまった	高血圧症	こだわり過ぎる性格	精神的に不安定なときがあった
気に入らない教師への反教師ともっと接触を持ちたい	授業を抜け出してしまう	膠原病	最近元気がない	毎朝腹痛があった
先生が嫌い	5-自分自身の問題	高所不安で階上に行けない	最近笑わない	いじめにあった
	自分自身の問題	事故後の後遺症	自己中心的である	拒食症

小学校	起立性調節障害	過敏性腸症候群	摂食障害	チック	注意欠陥多動障害	学習障害	全児童数
1男	1	0	0	16	38	30	
	0.01	0.00	0.00	0.18	0.42	0.34	8942
1女	0	0	1	2	2	11	
	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.13	8667
2男	4	1	1	18	29	34	
	0.04	0.01	0.01	0.20	0.32	0.38	9021
2女	4	1	1	5	4	11	
	0.05	0.01	0.01	0.06	0.05	0.13	8746
3男	8	1	0	18	39	34	
	0.09	0.01	0.00	0.20	0.43	0.37	9134
3女	7	0	3	2	2	15	
	0.08	0.00	0.04	0.02	0.02	0.18	8526
4男	10	1	1	19	23	27	
	0.11	0.01	0.01	0.20	0.25	0.29	9309
4女	12	2	1	8	3	21	
	0.14	0.02	0.01	0.09	0.03	0.24	8694
5男	13	5	1	33	19	35	
	0.13	0.05	0.01	0.34	0.20	0.36	9710
5女	29	1	0	7	3	8	
	0.31	0.01	0.00	0.08	0.03	0.09	9211
6男	14	0	2	15	13	33	
	0.14	0.00	0.02	0.15	0.13	0.33	10055
6女	29	3	7	3	1	18	
	0.31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.19	9442
合計	131	15	18	146	176	277	109457
	0.12	0.01	0.02	0.13	0.16	0.25	
男計	50	8	5	119	161	193	56171
	0.09	0.01	0.01	0.21	0.29	0.34	
女計	81	7	13	27	15	84	53286
	0.15	0.01	0.02	0.05	0.03	0.16	

中学校	起立性調節障害	過敏性腸症候群	摂食障害	チック	注意欠陥多動障害	学習障害	全児童数
1男	20	7	3	13	13	21	
	0.15	0.05	0.02	0.10	0.10	0.16	12932
1女	25	7	13	2	4	10	
	0.20	0.06	0.10	0.02	0.03	0.08	12464
2男	30	9	4	11	8	18	
	0.23	0.07	0.03	0.08	0.06	0.14	13260
2女	43	5	15	3	3	12	
	0.33	0.04	0.12	0.02	0.02	0.09	12878
3男	24	26	9	10	7	14	
	0.17	0.19	0.06	0.07	0.05	0.10	13982
3女	59	15	38	3	1	15	
	0.44	0.11	0.28	0.02	0.01	0.11	13399
合計	201	69	82	42	36	90	78915
	0.25	0.09	0.10	0.05	0.05	0.11	100.00
男計	74	42	16	34	28	53	40174
	0.18	0.10	0.04	0.08	0.07	0.13	
女計	127	27	66	8	8	37	38741
	0.33	0.07	0.17	0.02	0.02	0.10	

高等学校	起立性調節障害	過敏性腸症候群	摂食障害	チック	注意欠陥多動障害	学習障害	全児童数
1男	15	25	2	4	0	4	
	0.10	0.17	0.01	0.03	0.00	0.03	14666
1女	47	30	25	1	0	2	
	0.26	0.17	0.14	0.01	0.00	0.01	17916
2男	15	27	0	1	2	1	
	0.10	0.18	0.00	0.01	0.01	0.01	14609
2女	61	41	36	2	0	4	
	0.35	0.23	0.20	0.01	0.00	0.02	17638
3男	10	23	2	3	1	0	
	0.07	0.16	0.01	0.02	0.01	0.00	14130
3女	42	42	59	2	0	0	
	0.25	0.25	0.34	0.01	0.00	0.00	17134
合計	190	188	124	13	3	11	96093
	0.20	0.20	0.13	0.01	0.00	0.01	
男計	40	75	4	8	3	5	43405
	0.09	0.17	0.01	0.02	0.01	0.01	
女計	150	113	120	5	0	6	52688
	0.28	0.21	0.23	0.01	0.00	0.01	

平成 12 年度厚生科学研究補助金（子ども家庭総合研究事業）
 心身症、神経症等の実態把握及び対策に関する研究
 分担研究報告書

1 - B. 心の健康問題の有無による症状の出現頻度の比較

—全国一斉病院調査の年齢階級・性別毎での検討—

分担研究者	沖 潤一	旭川医科大学小児科学講座	助教授
主任研究者	奥野晃正	旭川医科大学	名誉教授
共同研究者	宮本晶恵	旭川医科大学小児科学講座	講師
	雨宮 聡	旭川医科大学小児科学講座	医員
	山本美智雄	旭川医科大学小児科学講座	医員

研究要旨

心の健康問題（心の問題）によって、子どもたちがどのような症状を呈するのかを知るために、平成 11 年度に行なった全国一斉病院調査で得られた 3 歳以上の回答のうち、性別、心の問題の有無に関する記載が明確だった 12,719 人（男 6,965 人、女 5,754 人）について解析した。12,719 人のうち医師によって「心の問題あり」と判定された例は、740 人(5.8%)であり、小中学生に相当する 6～15 歳で検討すると、7,187 人中 586 人(8.2%)だった。

心の問題の有無で顕著な差があった症状は、だるい・疲れやすい（「心の問題あり」50.1%、「なし」15.1%）、頭が痛い（「あり」36.5%、「なし」9.2%）、吐き気がある（「あり」18.6%、「なし」3.8%）、お腹が痛い（「あり」33.9%、「なし」14.7%）であり、女子で多くみられる傾向があった。これに対し、「すぐ下痢をする」は男子で頻度が高く、「微熱」「吐く」は「心の問題」の有無での差は僅かだった。さらに特徴的だった結果は、訴えていた症状の数であり、「心の問題なし」の平均 0.8 個に対し、「あり」では平均 2.3 個と著明に多かった。特に「だるい・疲れやすい」、「頭が痛い」、「お腹が痛い」の三症状が揃った例は、「心の問題あり」の 740 人中 71 人(9.6%)にみられ、「なし」の 11,979 人中 142 人(1.2%)に比べ高率だった。

さらに、朝起きられない、寝つきが悪い、夜中に目が覚めるといった睡眠障害も、「心の問題あり」で有意に頻度が高く、年齢が進むにつれて増加していった。また、対人関係の問題も「心の問題あり」で顕著にみられ、特に 9～18 歳の女子における「友人関係に問題あり」が 26.8～35.9%と目立っていた。

通常の小児科外来を受診した子どもでも、3 歳以上の 5.8%、6～15 歳に限ると 8.2%に心の問題による症状が存在し、特に、だるい・疲れやすい、頭痛、腹痛、吐き気があるなど複数の症状を長期間に渡り繰り返して訴える場合は、子どもの背景に心の問題が潜んでいる可能性が高いことが示唆された。

分担研究者

東京大学大学院教育学研究科 衛藤 隆教授
山梨医科大学保健学II 山縣然太郎教授
東京医科大学小児科 星加 明德教授
熊本大学医学部小児発達学 三池 輝久教授
鳥取大学教育学地域科学部 小枝 達也教授
慶應義塾大学小児科 渡辺 久子講師
東京大学医学部精神神経科 金生由紀子助手

研究協力者

国立特殊教育総合研究所武田鉄郎主任研究官
京都市教育委員会 市木美知子指導主事
山野美容芸術短期大学 中村 延江教授
北海道教育庁生涯教育部 赤松 拓指導主事
北海道警察本部生活安全部少年課
高田 憲司少年補導主査

1. 調査目的

近年、小児科領域で全身倦怠感、頭痛、腹痛等の不定愁訴を訴える子ども達の増加が著しいといわれているが、これまで全国的な規模での実態調査はなされていない。今回は、平成11年度に行なった全国的な規模での病院一斉調査の結果をもとに、心の問題によって子ども達にどのような症状が出現するかを検討した。なお、「心身症、神経症等の実態把握及び対策に関する研究」班における心の健康問題（心の問題）とは、日本心身医学会の心身症の定義を参考とし、「心の働きに長期的もしくは一時的な変調を来し、知的機能、情意機能、社会関係のいずれかもしくは全てに障害を生じた結果、主観的ないしは客観的に認識される生活・行動上の現象をもって表現される問題をいい、心身症、神経症等を含む」と定義した。

2. 調査対象及び方法

平成11年10月18日（もしくは10月25日）に、日本小児科学会認定医制度研修施設565施設を対象としたアンケート調査を行なった（表1）。454施設から回答が得られ（回収率80.4%）、この日の外来患者数は36,378人、乳幼児健診を除いて回収できた調査票は26,215枚だった。3歳以上は16,337人（男子8,904人、女子7,345

人、不明108人）であり、このうち調査票の記載、性別、心の問題の有無に関する記載が明確だった12,719人分（男6,965人、女5,754人）の結果をもとにして、心の問題の有無による最近訴えている症状の出現頻度の差を年齢階級および性別に分けて検討した。統計学的な検討は、 χ^2 検定（観察度数が少ない場合はイエーツの補正を行った）を用いて行った。

表1. 医療機関の調査で小児科外来を受診した患者に配布した調査用紙

「心身症に関するアンケート調査」にご協力下さい。

厚生省・厚生科学研究

「心身症、神経症等の実態把握及び対策に関する研究」

近年、様々な身体症状を訴える心身症の子どもが多いと言われてます。そこで小児科受診患者の身体症状について実態調査を行い、心身症の治療に役立てたいと存じます。ご協力いただける方は、本日受診の患者さんについて、以下の質問にお答え下さい。この調査は無記名でし、集計で集計するため、個人情報特定されることはありません。また、ご都合で調査に協力いただけない場合も、診療等で患者さんが不利益を被ることはありません。

調査票

生年月日 昭和・平成 年 月 日生

性(○印) 1. 男 2. 女

幼稚園・保育園あるいは、学校に通ってれば、教えて下さい。(○印)

1. 幼稚園・保育園 2. 小学校()年生
3. 中学校()年生 4. 高等学校()年生

I. 本日病院に来た理由を教えてください。

1. ()
2. 専門(特殊)外来に通っている ()外来
3. 乳幼児健診のため

II. 最近訴えている症状があれば、いくつでも○をつけて下さい。

1. 身体がだるい、すぐ疲れる 6. 吐き気がある
2. 微熱がある 7. 吐く
3. 頭が痛い 8. おなかの痛み
4. 胸が苦しい 9. すぐ下痢をする
5. 胸がどきどきする

10. 最近、他に気になる症状があればお書き下さい

III. 最近の睡眠の状況を教えてください(当てはまるもの全てに○)

1. 問題ない 2. 朝起きられない
3. 寝付きが悪い
4. 夜中に目が覚めやすい