

◆ フェラチオとコンドームについて

問 18. あなたは、仕事でフェラチオをしますか。

1 はい

2 いいえ →

次のページの  へ進む

付問 1. あなたが仕事でフェラチオをする時、コンドームを使わない(使えない)時の理由であてはまるものすべてに○をつけて下さい。そのうち、特に重要な理由にひとつだけ◎をして下さい。

(ただし、コンドームを必ず使っている方は次の質問に進んで下さい。)

- 1 店のサービス内容として決められているから
- 2 病気を気にしていたらこの仕事はできないから
- 3 客が望むから
- 4 指名がとれるから
- 5 常連客だから
- 6 ペニスをたたせたり・いかせやすいから
- 7 コンドームを使うと、雰囲気壊れるから
- 8 フェラチオでは性感染症(性病)にはならないから
- 9 性感染症(性病)の予防をしているから
- 10 その他 ()

付問 2. あなたが仕事でフェラチオをする時、コンドームを使う時の理由であてはまるものすべてに○をつけて下さい。そのうち、特に重要な理由にひとつだけ◎をして下さい。

(ただし、コンドームをまったく使わない方は、次の質問に進んでください。)

- 1 店のサービス内容として決められているから
- 2 性感染症(性病)の感染を予防したいから
- 3 客が望むから
- 4 常連客ではないから
- 5 病気を持っていない客だから
- 6 雰囲気を壊さずに、コンドームをつけることができるから
- 7 店の設備が悪く、ペニスをきれいに洗うことができないから
- 8 今まで、コンドームをつけても問題がなかったから
- 9 その他 ()

次のページの  へ進む

次のページの  へ進む



◆ 膣(ちつ)ペニス性交(ホンバン)とコンドームについて

問 19. あなたは、仕事で膣(ちつ)ペニス性交(ホンバン)をしますか。

1 はい

2 いいえ

次のページの  へ進む

付問 1. あなたが仕事で膣ペニス性交をする時、コンドームを使わない(使えない)時の理由であてはまるものすべてに○をつけて下さい。そのうち、特に重要な理由にひとつだけ◎をして下さい。

(ただし、コンドームを必ず使っている方は次の質問に進んで下さい。)

- 1 ピルを飲んでいるから
- 2 店のサービス内容として決められているから
- 3 病気を気にしていたらこの仕事はできないから
- 4 客が望むから
- 5 指名が取れるから
- 6 常連客だから
- 7 ペニスをたたせたり・いかせやすいから
- 8 コンドームを使うと、雰囲気が悪くなるから
- 9 膣ペニス性交で性感染症(性病)になりにくいから
- 10 性感染症(性病)の予防をしているから
- 11 その他()

付問 2. あなたが仕事で膣ペニス性交をする時、コンドームを使う時の理由であてはまるものすべてに○をつけて下さい。そのうち、特に重要な理由にひとつだけ◎をして下さい。

(ただし、コンドームをまったく使わない方は、次の質問に進んでください。)

- 1 妊娠が心配だから
- 2 店のサービス内容として決められているから
- 3 性感染症(性病)の感染を予防したいから
- 4 客が望むから
- 5 常連客ではないから
- 6 病気を持っていそうな客だから
- 7 雰囲気を壊さずに、コンドームを使うことができるから
- 8 店の設備が悪く、ペニスをきれいに洗うことができないから
- 9 今までコンドームをつけても問題がなかったから
- 10 その他()

次のページの  へ進む

次のページの  へ進む




◆ アナルペニス性交(アナルファック)とコンドームについて

問 20. あなたは、仕事でアナルペニス性交(アナルファック)をしますか。

1 はい

2 いいえ →

次のページの  へ進む

付問 1. あなたが仕事でアナルペニス性交をする時、コンドームを使わない(使えない)時の理由であてはまるものすべてに○をつけて下さい。そのうち、特に重要な理由にひとつだけ◎をして下さい。


(ただし、コンドームを必ず使っている方は次の質問に進んで下さい。)


- 1 店のサービス内容として決められているから
- 2 病気を気にしていたらこの仕事はできないから
- 3 客が望むから
- 4 指名が取れるから
- 5 常連客だから
- 6 ペニスがたたせたり・いかせやすいから
- 7 コンドームを使うと、雰囲気壊れるから
- 8 アナル・ペニス性交では性感染症(性病)にかからないから
- 9 性感染症(性病)の予防をしているから
- 10 その他 ()

付問 2. あなたが仕事でアナルペニス性交をする時、コンドームを使う時の理由であてはまるものすべてに○をつけて下さい。そのうち、特に重要な理由にひとつだけ◎をして下さい。

(ただし、コンドームをまったく使わない方は、次の質問に進んでください。)

- 1 店のサービス内容として決められているから
- 2 性感染症(性病)の感染を予防したいから
- 3 客が望むから
- 4 常連客ではないから
- 5 病気を持っていそうな客だから
- 6 雰囲気を壊さずに、コンドームを使うことができるから
- 7 排泄物がつくから
- 8 店の設備が悪く、ペニスをきれいに洗うことができないから
- 9 いままでコンドームをつけても問題がなかったから
- 10 その他 ()

次のページの  へ進む

次のページの  へ進む



■ 次に、コンドームを使いたがらない客の対応についておききます。

問 21. コンドームを使いたがらない客に対して、あなたはどうか対応していますか？ うまくコンドームを使える方法(言い方、ムードづくり)などがあれば、具体的に書いて下さい。

■ 次に、エイズや一般の性感染症(性病)に関する質問です。

問 22. エイズやその他の性感染症(性病)に関する以下の情報は正しいと思いますか、正しくないと思いますか。それぞれについてあてはまる□に○をつけて下さい。

「性感染症」とは、主に性行為で感染する病気で、ここでは、エイズ以外の一般の性病を意味します。
「口を使ったセックス」は、男性や女性の性器を口や舌で刺激する行為(クニニリングス、フェラチオ)を意味します。
「性行為」には、フェラチオ、クニニリングス、ペニスの挿入などが含まれます。

正しい
.....
正しくない
.....
わからない
.....

- 1. 最近、日本のエイズウイルス感染者数は増加している
- 2. 最近、日本のエイズウイルスの感染経路は性行為によるものが最も多い
- 3. 治療薬の進歩で、エイズウイルスに感染してから発病するまでの期間を遅らせることができるようになった
- 4. 治療薬の進歩で、エイズを完全に治すことができるようになった
- 6. エイズウイルス感染者と一緒にプールや風呂に入ると、エイズウイルスに感染する可能性がある
- 7. エイズウイルスに感染している妊婦から赤ちゃんにエイズウイルスが感染する可能性がある
- 8. 淋病(りんびょう)は、性行為で感染する
- 9. 梅毒(ばいどく)は、性行為で感染する
- 10. クラミジアは、性行為で感染する
- 11. ヘルペスは、性行為で感染する

正しい

正しくない

わからない

12. 口を使ったセックスで、口から性器に性感染症（性病）が感染する可能性がある
13. 口を使ったセックスで、性器から口に性感染症（性病）が感染する可能性がある
14. 性感染症（性病）にかかっていると、エイズウイルスに感染しやすい
15. 健康に見えても、エイズウイルスに感染していることがある
16. 性感染症（性病）に感染すると、必ず症状がでる
17. 通常のエイズ検査では、感染後数日たてば感染しているかどうか分かる
18. 保健所では、名前を言わずに無料でエイズ検査ができる
19. パイプカット（男性不妊手術）をしている男性からでも、エイズやその他の性感染症（性病）に感染する可能性がある
20. 口内発射をしても、うがいすれば、エイズやその他の性感染症（性病）には感染しない
21. ピル（経口避妊薬）をのむと、エイズやその他の性感染症（性病）を予防することができる

問 23. 現在、あなた自身が仕事に、エイズウイルスに感染する可能性はどの程度だと思いますか。あてはまるものひとつに○をつけて下さい。

- 1 まったくないと思う
- 2 非常に低いと思う
- 3 低いと思う
- 4 中くらいだと思う
- 5 高いと思う
- 6 非常に高いと思う
- 7 わからない

問 24. 現在、あなたがプライベートで、エイズウイルスに感染する可能性はどの程度だと思いますか。あてはまるものひとつに○をつけて下さい。

- 1 まったくないと思う
- 2 非常に低いと思う
- 3 低いと思う
- 4 中くらいだと思う
- 5 高いと思う
- 6 非常に高いと思う
- 7 わからない

問 25. 現在、あなた自身が仕事中に、エイズ以外の性感染症(性病)に感染する可能性はどの程度だと思えますか。
 あてはまるものひとつに○をつけて下さい。

- 1 まったくないと思う
- 2 非常に低いと思う
- 3 低いと思う
- 4 中くらいだと思う
- 5 高いと思う
- 6 非常に高いと思う
- 7 わからない

問 26. 現在、あなた自身がプライベートで、エイズ以外の性感染症(性病)に感染する可能性はどの程度だと思えますか。あてはまるものひとつに○をつけて下さい。

- 1 まったくないと思う
- 2 非常に低いと思う
- 3 低いと思う
- 4 中くらいだと思う
- 5 高いと思う
- 6 非常に高いと思う
- 7 わからない

■ 次に一般の性感染症(性病)やエイズの予防についておきさします。

問 27. あなたが、病気をうつされたい/うつさないためにしていることがあれば、教えて下さい。(○はいくつでも)

- 1 コンドームを使う
- 2 うがいをする
- 3 仕事の前後に歯磨きをする
- 4 仕事の前後に歯磨きをしない
- 5 手をよく洗う
- 6 先ばしり液(精液より先に出る透明の液)を口に含まない
- 7 精液を口に含まない
- 8 ペニスを口に含んだら唾液を吐き出す
- 9 膣(ちつ、ヴァギナ)の洗浄をよくする
- 10 接客の後にオシッコをする
- 11 性器が傷つくような強いプレイをさせない
- 12 ペニスをよく洗う
- 13 ペニスをよく観察する
- 14 病気を持っていそうな客にはコンドームを使う
- 15 特に何もしていない
- 16 その他()

付問:うがいに何を使っていますか

- 1 水
- 2 うがい薬(イソジンなど)
- 3 口臭予防液(モンダミンなど)
- 4 その他()

付問:その基準は何ですか。

[]

問 28. 過去1年間に、病院で性感染症(性病)の検査を受けたことがありますか。

1 はい

2 いいえ (問 35 に進んで下さい)

付問. その時の診断結果はどうでしたか。過去1年間に病院で診断された病名すべてに○をつけて下さい。

1 クラミジア

7 C型肝炎

2 コンジローム

8 毛ジラミ

3 梅毒

9 エイズウイルス

4 りん病

10 病名はわからない

5 ヘルペス

11 病気ではなかった

6 B型肝炎

問 29. 性感染症(性病)の定期検査を受けていますか。

1 はい

2 いいえ

付問: 検査はどのように受けていますか

1 店で検査を受けている

() 週間に一回

2 自分で病院に行っている

() 週間に一回

付問: 検査の時、医者に仕事の内容を伝えていますか

1 はい

2 いいえ

付問: 定期検査を受けない理由は何ですか。あてはまるものに3つまで○をつけて下さい。

1 症状が出たときだけ行くことにしている

2 病院の診療時間に行きにくいから

3 検査を受けてもしょうがないから

4 いい病院がわからないから

5 お金がかかるから

6 保険証がないから

7 いまの仕事は病気にならないものだから

8 今まで病気になっていないから

9 以前仕事のことを告げてイヤな目にあったことがあるから

10 その他 ()

問 30. あなたが性感染症(性病)の検査や治療で利用する病院として必要な条件をすべてあげて下さい。(○はいくつでも)

- 1 自宅から遠い
- 2 自宅から近い
- 3 仕事のことを安心して話せる
- 4 仕事のことを隠して受診できる
- 5 風俗産業で働いている人がよく行く病院である
- 6 風俗産業で働いている人がよく行く病院ではない
- 7 店から遠い
- 8 店から近い
- 9 保険を適用してくれる
- 10 医者が親切である
- 12 行きやすい診療時間帯である →
- 13 プライバシーが守られる
- 15 検査結果が早く出る
- 16 その他 ()

付問: 受診しやすい時間帯はいつですか

- 1 午前中
- 2 午後
- 3 夜間
- 4 その他 ()

■ 最後にエイズやその他の性感染症の情報についておききます。

問 31. あなたは、エイズやその他の性感染症(性病)についてどのような情報が欲しいですか。(○はいくつでも) その内、一番欲しい情報にひとつだけ◎をして下さい。

- 1 性感染症(性病)の予防方法
- 2 性感染症(性病)の流行状況
- 3 安心して相談できる医療機関
- 4 性感染症(性病)の症状と治療方法
- 5 性感染症(性病)に関する悩みの相談窓口
- 6 特にない
- 7 その他 ()

問 32. 現在、あなたは、性感染症やエイズの予防に関する情報をどこで得ていますか? あてはまるものすべてに○をつけて下さい。

- 1 病院
- 2 保健所
- 3 店の同僚
- 4 店の従業員・経営者
- 5 性風俗で働いている(働いていた)友達
- 6 性風俗業以外の友達・知人
- 7 客
- 8 新聞
- 9 雑誌
- 10 雑誌以外の本
- 11 テレビ
- 12 パンフレット
- 13 電話相談
- 14 インターネット
- 15 その他 ()
- 16 情報を得ていない

問 33. 今後、性感染症(性病)やエイズ予防のための情報サービスを受ける場合、あなたが手に入れやすい方法や場所を、教えて下さい。あてはまるものにはすべて○をつけて下さい。その中で特に便利だと思うものにはひとつだけ◎をつけて下さい。

方法について

- 1 新聞
- 2 雑誌
- 3 雑誌以外の本
- 4 テレビ
- 5 パンフレット
- 6 電話相談
- 7 インターネット
- 8 その他 ()

場所について

- 1 病院
- 2 保健所
- 3 薬局
- 4 コンビニ
- 5 公衆トイレ
- 6 ラブホテル
- 7 働いている店
- 8 その他 ()

その他に、情報サービスを手に入れやすい方法や場所について、アイデアがあれば書いて下さい。

このアンケートや調査について、何でも思ったことを書いて下さい。

* 調査へのご協力ありがとうございました。

研究成果

(別紙5)

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

1. 木原正博,木原雅子,内野英幸,石塚智一,尾崎米厚,島崎継雄,杉森伸吉,土田昭司,中畝菜穂子,簗輪真澄,山本太郎. 日本人のHIV/STD関連知識,性行動,性意識についての全国調査. 教育アンケート調査年鑑下2000,創育社,東京,2000, 1-19
2. 木原正博. 若者の性体験. 子供を守る会編、子ども白書2000年版. 草土文化社, 東京, 2000, 125-127
3. 木原雅子,木原正博. 大学生の性行動ー全国国立大学生セクシャルヘルススタディから. 三煌社,東京, 2001年 (印刷中)
4. 木原雅子. STDと性行動. 熊本悦明他編、性感染症/HIV感染. メジカルビュー社,東京,2001年, 70-73

雑誌

1. 木原雅子,市川誠一,山本太郎,木原正博. 日本人の性行動の現状と予防対策の戦略ー性的ネットワークと行動理論,治療学 特集「HIV感染症」 35:195-198,2001
2. 木原正博,木原雅子. 日本人の性行動の現状と動向,日本医事新報 特集「性感染症学」 2001 (印刷中)
3. 木原正博. HIV感染症の疫学:日本の動向と将来予測 (特集「エイズとHIV感染症の現状と今後の展望」),カレントセラピー 19:12-15, 2001
4. 木原雅子,木原正博. ピル解禁とHIV/STDの今後. 泌尿器外科 13:375-379, 2000
5. 木原正博. エイズは今ー「第二のエイズの時代」の予兆. Ortho 2:13-17, 2000
6. 木原正博. HIV/STD予防教育の見直しを. 生活教育 44:2-3, 2000
7. 木原正博. 全国性行動調査(HIV&Sex in Japan 1999). 保健体育教室 248号:22-25, 2000
8. 木原正博,木原雅子. これからのHIV/STD予防対策ー最近のHIV感染動向を踏まえて, 生活教育 45:7-12, 2000
9. 市川誠一: エイズ予防指針とHIV/STD流行防止への取り組み,保健婦雑誌, 56 (8), 666-672,2000
10. 木原雅子. 日本の若者の性行動とSexual Health. 性と健康. P26-p29, 2000年11月
11. 熊本悦明. 女性優位のSTD時代ーSTDの最近の動向. 臨床婦人科産科 55:10-18, 2000年
12. 熊本悦明. ウイルス性感染症のわが国における疫学的現状. 化学療法の領域 16:2038-2046, 2000
13. 熊本悦明. わが国における性感染症流行の現状. Medical Corner 107:22-25, 2000年

14. Masako Ono Kihara, Jane Kramer, Deborah Bain, Masahiro Kihara, Jeff Mandel. Knowledge of and attitudes towards contraceptive pill use in Japan-Results of a national survey. *Family Planning Perspectives* 2001 (in press)
15. Masako Ono-Kihara, Masahiro Kihara. First nationwide sexual behavior survey in Japan-results of HIV&Sex in Japan 1999". *J. Asian Sexology* 2, 2001 (in press)
16. Shuji Hashimoto, Takao Matsumoto, Masaki Nagai, Yutaka Matsuyama, Yosikazu Nakamura, Tamami Umeda, Mitsuhiro Kamakura, Seiichi Ichikawa, Satoshi Kimura, Kazuo Fukutomi, and Masahiro Kihara : Delays and Continuation of Hospital Visits Among HIV-Infected Persons and AIDS Cases in Japan, *Journal of Epidemiology*; 10: 65-70, 2000
17. M.Kihara, .Ichikawa, S.Hashimoto, M.Ono-Kihara, M.Imai, K.Wada, Y.Kumamoto, M. Shimizu : The Current Situation of HIV/AIDS Epidemic in Japan, *INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE Basic Science Clinical Science Epidemiology Prevention and Public Health*, 597-603, 2000
18. M.Ono-Kihara, M.Kihara, Uchino H, Sugimori S, Yamamoto T, Minowa M, Ishizuka T, Nakaune N, Ozaki Y, Shimazaki, Tuchida S. Knowledge of and attitude toward contraceptive pill use in Japan- results of "HIV&Sex in Japan Survey 1999", *INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE Social Science: Rights, Politics, Commitment and Action*, 169-174, 2000
19. 梅田珠実, 木原正博, 橋本修二, 市川誠一, 鎌倉光宏, 嶋本 喬. 日本の異性間性的接触によるエイズの特徴—エイズサーベイランスによる英国及び米国との比較研究. *日本公衛誌* 48:200-207, 2001
20. 木原正博, 岩木エリーザ, 木原雅子, 市川誠一, 大屋日登美 : 滞日ブラジル人に対する効果的予防啓発法開発のための準備実験的介入研究 (The Latin Project) -Part : 研究デザインとベースライン調査の結果—, *日本エイズ学会誌*, 2: 1-12, 2000
21. 市川誠一, 木村哲, 大屋日登美, 木村博和, 岡慎一, 伊藤章, 増田剛太, 花房秀次, 相楽裕子, 橋本修二, 鎌倉光宏, 中村好一, 木原正博 : HIV/AIDS医療費に関する研究 -AZT, ddIの占める費用割合—, *日本エイズ学会誌*, 2: 22-29, 2000
22. 風間孝, 河口和也, 菅原智雄, 市川誠一, 木原正博 : 男性同性愛者のHIV/エイズについての知識・性行動と社会・文化的要因に関する研究 (第一報) —性的空間利用, エイズへの関心, HIV感染者との交流の観点から—, *日本エイズ学会誌*, 2:13-21, 2000
23. 松山 裕, 橋本修二, 市川誠一, 中村好一, 城所敏英, 福富和夫, 木原正博 : エイズサーベイランス報告に基づく死亡報告数の推移とその検討, *日本エイズ学会誌*, 第2巻, 第1号, 30-34, 2000.02
24. 橋本修二, 福富和夫, 市川誠一, 松山 裕, 中村好一, 木原正博 : HIV感染者数とAIDS患者数の将来予測, *日本エイズ学会誌*, 2: 35-42, 2000

25. 中村好一,松山裕,城所敏英,梅田珠美,岡慎一,木村博和,鎌倉光弘,市川誠一,橋本修二,福富和夫,木村哲,木原正博:デルファイ法による調査結果からみたHIV感染/AIDS疫学像,日本エイズ学会誌, 2:127-133,2000
26. 熊本悦明他. 日本における性感染症 (STD) 流行の実態調査ー1999年度のSTDセンチネルサーベイランス報告. 日本性感染症学会誌 11:72-103, 2000

20000558

以降のページは雑誌/図書等に掲載された論文となりますので、
「研究成果の刊行に関する一覧表」をご参照ください。