

13

この1年間でエイズの検査を受けたことがある、と答えた人にお聞きします。

どこで検査を受けましたか。あてはまるところすべてに○をつけて下さい。

- 1 南新宿検査相談室
- 2 保健所（保健所名）
- 3 病院やクリニック（病院名）
- 4 夜間・休日のエイズ相談所／保健所（名前）
- 5 海外でエイズ検査を受けた
- 6 その他（具体的に）

15へ
(8ページ)

14

これまでに1度もエイズの検査を受けたことがない方にお聞きします。

エイズ検査を受けない理由として、あてはまるものすべてに○をつけて下さい。

- 1 感染しているかどうか関心がないから
- 2 感染しているかどうか知るのがこわいから
- 3 HIVに感染していないと思うから
- 4 プライバシーが守られるか不安だから
- 5 検査費用がかかるから
- 6 どこで検査を受けられるかわからないから
- 7 検査の手続きがめんどうくさいから
- 8 セックスをしたことがないから
- 9 日本にHIV感染者は少ないと思うから
- 10 その他（）

18

この1年間にかかった性感染症（性病）の病名はなんでしたか。あてはまるところに○をつけて下さい。

- 1 梅毒 ばいどく
.....
- 2 淋病 りんびょう
.....
- 3 ヘルペス
.....
- 4 クラミジア
.....
- 5 A型肝炎 かんえん
.....
- 6 B型肝炎 かんえん
.....
- 7 C型肝炎 かんえん
.....
- 8 アメーバ性赤痢 せきり
.....
- 9 尖型コンジローム せんけい
.....
- 10 毛じらみ
.....
- 11 その他・不明
.....

ここからは、セイファーセックス・キャンペーンをより身近なものにするために、みなさんの性行為（セックス）についてお聞きします。

※ここでいうセックスとは、相互マスターベーション、フェラチオ（オーラルセックス）、アナルセックス、膣性交のすべてを含みます

19 この1年間にセックスをしましたか。

1 はい

2 いいえ

37へ
(18ページ)

20 その相手の性別は次のどれですか。

1 すべて男性

2 どちらかというとな男性が多い

3 男女半々

4 どちらかというとな女性が多い

5 すべて女性

21 過去1年間に決まったセックスパートナーがいましたか（いますか）。

1 はい


2 いいえ

29へ
(14ページ)

22へ
(次ページ)

●決まったセックスパートナーとの間で、過去1年間に行った一番最後のセックスについてお聞きます

22 A. そのとき、両者の間でフェラチオをしましたか。



23 過去1年間で、決まったセックスパートナーは、フェラチオのとき、コンドームをしようとしたか。

- 1 いつも使おうとした
- 2 だいたい使おうとした
- 3 ほとんど使おうとしなかった
- 4 まったく使おうとしなかった
- 5 フェラチオをしなかった

24 過去1年間で、決まったセックスパートナーは、アナルセックスのとき、コンドームをしようとしたか。

- 1 いつも使おうとした
- 2 だいたい使おうとした
- 3 ほとんど使おうとしなかった
- 4 まったく使おうとしなかった
- 5 アナルセックスをしなかった

25 過去1年間で、決まったセックスパートナーから、直接（生で）フェラチオしてほしいと言われたとき、どうしていましたか。

- 1 コンドームを使った
- 2 射精する生のフェラチオをした
- 3 射精しない生のフェラチオをした
- 4 フェラチオをしなかった

26 過去一年間で、決まったセックスパートナーがあなたのアナルに直接入れるとき、あなたはコンドームを使ってほしいと言いましたか。

- 1 必ず言った
- 2 だいたい言った
- 3 あまり言わなかった
- 4 まったく言わなかった
- 5 パートナーがアナルに入れなかった
- 6 アナルセックスをしなかった

27 過去一年間で、あなたが、決まったセックスパートナーのアナルに直接入れるとき、コンドームを使いましたか。

- 1 必ず使った
- 2 だいたい使った
- 3 あまり使わなかった
- 4 まったく使わなかった
- 5 パートナーのアナルに入れなかった
- 6 アナルセックスをしなかった

28 決まったセックスパートナーとの間で、コンドームを使うセックスについてどう思いますか。あてはまるもの1つに○をつけて下さい。

(1) フェラチオの場合

- 1 必ず使いたい
- 2 できるだけ使いたい
- 3 なるべく使いたくない
- 4 使いたくない
- 5 フェラチオはしない

(2) アナルセックスの場合

- 1 必ず使いたい
- 2 できるだけ使いたい
- 3 なるべく使いたくない
- 4 使いたくない
- 5 アナルセックスはしない

29 過去1年間にその場限りの相手とセックスをしましたか。


1 はい

2 いいえ

37へ (18ページ)

●その場限りの相手との間で、過去1年間に行った一番最後のセックスについてお聞きします

30 A. そのとき、両者の間でフェラチオをしましたか



31 過去一年間で、その場限りの相手は、フェラチオのとき、コンドームを使おうとしましたか。

- 1 いつも使おうとした
- 2 だいたい使おうとした
- 3 ほとんど使おうとしなかった
- 4 まったく使おうとしなかった
- 5 フェラチオをしなかった

32 過去一年間で、その場限りの相手は、アナルセックスのとき、コンドームを使おうとしましたか。

- 1 いつも使おうとした
- 2 だいたい使おうとした
- 3 ほとんど使おうとしなかった
- 4 まったく使おうとしなかった
- 5 アナルセックスをしなかった

33 過去一年間で、その場限りの相手から、直接（生で）フェラチオしてほしいと言われたとき、どうしていましたか。

- 1 コンドームを使った
- 2 射精する生のフェラチオをした
- 3 射精しない生のフェラチオをした
- 4 フェラチオをしなかった

34 過去一年間で、その場限りの相手があなたのアナルに直接入れるとき、あなたはコンドームを使ってほしいと言いましたか。

- 1 必ず言った
- 2 だいたい言った
- 3 あまり言わなかった
- 4 まったく言わなかった
- 5 相手がアナルに入れなかった
- 6 アナルセックスをしなかった

35 過去一年間で、あなたが、その場限りの相手のアナルに直接入れるとき、コンドームを使いましたか。

- 1 必ず使った
- 2 だいたい使った
- 3 あまり使わなかった
- 4 まったく使わなかった
- 5 相手のアナルに入れなかった
- 6 アナルセックスをしなかった

36 その場限りの相手との間で、コンドームを使うセックスについてどう思いますか。あてはまるもの1つに○をつけて下さい。

(1) フェラチオの場合

- 1 必ず使いたい
- 2 できるだけ使いたい
- 3 なるべく使いたくない
- 4 使いたくない
- 5 フェラチオはしない

(2) アナルセックスの場合

- 1 必ず使いたい
- 2 できるだけ使いたい
- 3 なるべく使いたくない
- 4 使いたくない
- 5 アナルセックスはしない

37 コンドームを持ち歩いていますか。

- 1 いつも持ち歩いている
- 2 よく持ち歩いている
- 3 あまり持ち歩かない
- 4 持ち歩かない

38 あなたのまわりのゲイは、セックスの時に、コンドームを使っていると思いますか。

(1) フェラチオの場合

- 1 ほとんど全員使っている
- 2 かなりの人が使っている
- 3 あまり使っていない
- 4 大多数の人が使っていない

(2) アナルセックスの場合

- 1 ほとんど全員使っている
- 2 かなりの人が使っている
- 3 あまり使っていない
- 4 大多数の人が使っていない

39 あなたの行く屋内のハッテン施設で、コンドームを手に入れることができますか。あてはまるものすべてに○をつけて下さい。

- 1 有料で売っている
- 2 ハッテンスペースに置いてある
- 3 受付（フロント）でもらえる
- 4 手に入れることができない
- 5 手に入るかわからない
- 6 屋内のハッテン施設に行かない

40 あなたの行く屋内のハッテン施設でセイファーセックスの情報（ポスター、カード、パンフレットなど）を見かけますか。あてはまるもの1つに○をつけて下さい。

- 1 よく見かける
- 2 見かける
- 3 あまり見かけない
- 4 まったく見かけない
- 5 屋内のハッテン施設に行かない

41 ゲイ向けのバーでセイファーセックスの情報（ポスター、カード、パンフレットなど）を見かけますか。あてはまるもの1つに○をつけて下さい。

- 1 よく見かける
- 2 見かける
- 3 あまり見かけない
- 4 まったく見かけない
- 5 バーに行かない

42

「僕らのとなりのHIV」というゲイ向けのエイズのパンフレットを知っていますか。

- 1 はい
- 2 いいえ



43


「僕らのとなりのHIV」というゲイ向けのエイズのパンフレットを持っていますか。

- 1 はい
- 2 いいえ

44

「ゲイのための便利帳」を持っていますか。

- 1 はい
- 2 いいえ



45

ゲイが受診しやすい性感染症（性病）のための病院やクリニックを知っていますか。

- 1 はい（名 前 _____）
- 2 いいえ

46

ゲイ向けのエイズや性感染症についての電話相談があることを知っていますか。

- 1 はい
- 2 いいえ → 48 へ
(次ページ)

47

それはどの団体が行っているものですか。

- 1 アカー（動くゲイとレズビアンのかい）
- 2 AGP
- 3 HIVと人権情報センター
- 4 ぶれいす東京
- 5 その他

48 あなたの身近に HIV 感染者／エイズ患者はいますか。

- 1 はい 2 いいえ

49 あなたは、自分が以下のどれに属していると思いますか。

- 1 同性愛者 2 両性愛者 3 異性愛者
4 わからない 5 その他（ ）

50 あなたには困ったときに相談できるゲイの友人はいますか。

- 1 はい 2 いいえ

51 ゲイの友人と外出することはよくありますか。

- 1 よくある
2 ときどきある
3 あまりない
4 まったくない

52 ゲイの友人と連絡をとりあうことはよくありますか。

- 1 よくある
2 ときどきある
3 あまりない
4 まったくない

1年後あなたが性行為（セックス）をするときのことを想像して答えて下さい。

53

1年後に相手から直接（生で）フェラチオしてほしいと言われたら、どうしますか。

- 1 コンドームを使うと思う
- 2 射精する生のフェラチオをすると思う
- 3 射精しない生のフェラチオをすると思う
- 4 フェラチオをしないと思う

54

1年後、セックスの相手があなたのアナルに直接入れるとき、あなたはコンドームを使ってほしいと言っていると思いますか。

- 1 必ず言うと思う
- 2 だいたい言うと思う
- 3 あまり言わないと思う
- 4 まったく言わないと思う
- 5 アナルセックスをしてないと思う

55

1年後、あなたが相手のアナルに直接入れるとき、コンドームを使っていると思いますか。


- 1 必ず使うと思う
- 2 だいたい使うと思う
- 3 あまり使わないと思う
- 4 まったく使わないと思う
- 5 アナルセックスをしてないと思う

-ご協力ありがとうございました-

本日の「出会いイベント」についての感想、今後へのご意見やご要望がありましたら、お願いします。

このアンケートについて、ご意見や感想がありましたら、お書きください。

研究3: 同性愛者等への HIV/STD 予防啓発手法に関する研究



厚生科学研究費補助金(エイズ対策研究事業)

分担研究報告書

研究3: 同性愛者等への予防啓発手法に関する研究

分担研究者：柏崎正雄（特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会）
研究協力者：菅原智雄（特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会）
 河口和也（特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会）
 風間 孝（特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会）
 太田昌二（特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会）
 新美 広（特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会）
 鳩貝啓美（特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会）
 野崎真治（特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会）
 大石敏寛（特定非営利活動法人 動くゲイとレズビアンの会）
 嶋田憲司（せかんどかみんぐあうと）

研究要旨

本研究では、現時点でとりくみが行われている同性愛者等への予防啓発プログラムの検証を行うと同時に、研究2が担当している予防啓発理論の研究およびリスク・アセスメントの成果を反映した予防啓発手法の研究開発をおこなった。啓発手法としては、「個人」を対象として「集団型プログラム」「個別型プログラム」、「生活・コミュニティ環境」を対象として「情報普及」「資材普及」の4つにわけ、開発を試みた。

(1) 集団型プログラム

個人を対象とし、一定規模の集団によるワークショップやイベント、学習会などの場における啓発する手法として位置付けた。①出会いイベントは、コミュニティのニーズを掘り起こしながら、啓発の機会の提供を行った。前年度以前の参加経験者と初参加者を比較することで前年度以前のイベントの効果評価を行ったところ、イベント参加が一般知識や感染リスク行為認識の上昇に影響を与え、その場限りのパートナーとのセックスにおいてHIV感染リスク行動を減少させたと考えられる一方で、特定のパートナーとのセックスにおいてはリスク行動の減少に必ずしも結びついていないことが明らかになった。②LIFEGUARD2001は、行政との連携で実施を行った予防啓発ワークショップ・セミナーであり、HIV/エイズについての行政サービスの認知の向上を促した。次年度の集団型プログラムの実施にあたっては、研究2で準備されているリスク・アセスメント調査の結果を踏まえ、啓発介入プログラムに活かすことを予定している。

(2) 個別型プログラム

HIVリスク要因にさらされている個人へのリスク軽減を目的として、主に1対1の個人を対象とする啓発介入の方法論を分析・検証した。①日本全国および比較的広い年齢層にアプローチす