

| 著者氏名 | 論文タイトル名 | 書籍全体の編集者名 | 書籍名 | 刊行年月日 | 刊行書店名 | ページ |
|---|--|-----------|--|-------|-------|-----------|
| Green J, <u>Fukuhara S</u> , et.al. | Translation, cultural adaptation, and initial reliability and multitrait testing of the Kidney Disease Quality of Life instrument for use in Japan | | Quality of Life Research (in press) | | | |
| Miura Y, Asai A, Nagata S, Ohnishi M, Shimbo T, Hosoya T, and <u>Fukuhara S</u> | Dialysis Patients' Preferences Regarding Cardiopulmonary Resuscitation and Withdrawal of Dialysis in Japan | | American Journal of Kidney Diseases (in press) | | | |
| Tsuji-Hayashi Y, Fitts S S , <u>Fukuhara S</u> et.al. | Health-Related Quality of Life among Dialysis Patients in Seattle, USA, and in Aichi, Japan | | American Journal of Kidney Disease 2001 (in press) | | | |
| Nishimori M, Kotake S, Kaneko F, Ohno Y, <u>Fukuhara S</u> , Kodera Y | Quality of life of Bechet disease | | Quality of life research (accepted) | | | |
| Fukunishi I, Kita Y, Wakabayashi T, <u>Fukuhara S</u> , et al | Health Status Survey of Adult Patients Undergoing Living-Related Liver Transplantation | | Transplantation Proceedings 32 | 2000 | | 2149-2151 |
| Nishimori M, Yamada Y, Hoshi K, Akiyama Y, Hoshi Y, Morishima Y, Tsuchida M, <u>Fukuhara S</u> , Kodera Y | Quality of life after bone-marrow donation | | Quality of life research (9) 3 | 2000 | | 291 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|-----------|----------------|-----------------|
| Suzukamo Y, Fukuhara S, Ohishi A, Shiigai T | Development and validation of "Diet-related QOL Scale" | | Quality of Life Research, 9 (3), | 2000 | | 322 |
| Nishimori M, Yamada Y, Fukuhara S, et.al | Quality of life after bone-marrow donation | | Quality of life research (9) 3 | 2000 | | 291 |
| Young E.W, Meredith D.T, McCullough K.P, <u>Fukuhara</u> <u>S</u> et.al | Hospital Readmissions and Length of Stay: The Dialysis Outcomes and Practice Pattern Study (DOPPS) | | Journal of American Society of Nephrology, Volume 11 | 2000 | | 248A, A1306 |
| Mapes D.L., Bodfish L.J. , Marumo F. , Keen M.L. , <u>Fukuhara S</u> et.al | International Variation in the Disability Status of Hemodialysis Patients: Results from the DOPPS | | Journal of American Society of Nephrology | 2000 | | 236A , A1246 |
| 福原俊二 | 患者立脚型アウトカムとしてのQOL | 池上、 福原、 他編集 | 臨床家のためのQOL評価ハンドブック | 2001 | 医学書院、in press | |
| 鈴鴨よし み、福原俊 二 | SF-36 (MOS Short Form 36-Item Health Survey) 日本語版 | 漆崎一 朗監修 | 新QOL調査書と評価の手引き | 2001.1.30 | メディカルレ ビュー社 | 183-189 |
| 大橋靖雄・ 森田智視 | 臨床比較試験におけるQOLデータ解析 | 漆崎一 朗監修・石 原陽子 編集 | 新QOL調査と評価の手引き | 2001 | メディカルレ ビュー社 | 273-282 |
| 大橋靖雄・ 森田智視 | QOLの統計学的評価 | 池上、 福原他 編集 | 臨床家のためのQOL評価ハンドブック | 2001 | 医学書院 | 18-28 |
| 大橋靖雄 | 日本ではなぜメガトライアルができないのか—わが国のこれから 臨床試験— | | 総合臨床 2000;49-3 | 2000 | | 433-435 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------|--|-----------|
| 正岡 徹、長谷川廣文、高久史麿、大橋靖雄他 | 重度感染症に対する抗菌薬との併用療法における静注用ヒト免疫グロブリンの効果 | | 日本化学会雑誌 2000;48-3 | 2000 | | 199-217 |
| 森田智視、大橋靖雄 | 非小細胞肺癌患者におけるQOLの評価 | | 癌臨床研究・生物統計研究会誌 2000;20-1 | 2000 | | 54-59 |
| 大橋靖雄 | 臨床試験の基盤整備はどう進めるべきか—生物統計学者の育成と活用 | | 薬理と治療 2000;28-4 | 2000 | | 310-315 |
| Ohno R, Yamaguchi Y, Toge T, Ohashi Y et al | A dose-escalation and pharmacokinetics study of subcutaneously administered recombinant human interleukin 12 and its biological effects in Japanese patients with advanced malignancies | | Clinical Cancer Research 2000;6 | 2000 | | 2661-2669 |
| Gotoh F, Ohashi Y and the Cilostazol stroke prevention study group | Design and organization of the Cilostazol stroke prevention study | | J. of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2000;9-1 | 2000 | | 36-44 |
| Yasuda K, Matsushima T, Kumada H, Ohashi Y et al | Low-dose oral interferon- α in the treatment of chronic viral hepatitis type B : A double-blind, randomized, placebo-controlled, clinical trials | | Current Therapeutic Research 2000;61-5 | 2000 | | 245-254 |
| Takayama T, Sekine T, Makuuchi M, Ohashi Y et al | Adoptive immunotherapy to lower postsurgical recurrence rates of hepatocellular carcinoma: a randomised trial | | The Lancet 2000; 356-9232 | 2000 | | 802-807 |
| Yokoyama H, Okudaira M, Otani T, Ohashi Y et al | Higher incidence of diabetic nephropathy in type 2 than in type 1 diabetes in early-onset diabetes in Japan | | Kidney International 2000; 58 | 2000 | | 302-311 |
| Akaza H, Homma Y, Okada K, Ohashi Y et al | Early results of LH-RH agonist treatment with or without chlormadinone acetate for hormone therapy of native localized or locally advanced prostate cancer: A prospective and randomized study | | Japanese J. of Clinical Oncology 2000; 30-3 | 2000 | | 131-136 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|--------------------|--|---------------|
| 伊藤 陽一 太 橋 靖雄 | QOL質問票における項目反応理論に対するパラメータ推定 | | 日本計量生物学会・応用統計学会 2000年度合同年次大会 | 2000 | | |
| Takaishi H, Ohara S, Hotta K, Yajima T, Kanai T, Inoue N, <u>Iwao</u> Y, Watanabe M, Ishii H, Hibi T | Circulating antibodies against purified colonic mucin in ulcerative colitis | | J Gastroenterol 35 | 2000 | | 20-27 |
| Mori T, Okamoto S, Matusoka S, Yajima T, Wakui M, Watamabe R, Ishida, A, <u>Iwao Y</u> , Mukai M, Hibi T, Ikeda Y | Risk-adapted pre-emptive therapy for cytomegalovirus disease in patients undergoing allogeneic bone marrow transplantation | | Bone Marrow Transplantation 25 | 2000 | | 765-769 |
| Naganuma M, Iwao Y, Inoue N, Hisamatsu T, Imaeda H, Ishii H, Kanai, T, Watanabe M, Hibi T | Analysis of clinical course and long term prognosis of surgical and non- surgical patients with intestinal Behcet's disease | | Am J Gastroenterol 95 | 2000 | | 2848- 2851 |
| Inoue N, Watanabe M, Yamazaki M, Kanai T, <u>Iwao</u> Y, Ishii H, and Hibi T | Restricted VH gene usage in lamina propria B cells that produced anticolon antibody from patients with ulcerative colitis | | Gastroenterology | 2001 (in press) | | |
| 岩男 泰 | 重症炎症性腸疾患に対する大腸内 視鏡 | | 消化器内視鏡 12 | 2000 | | 914-915 |
| 岩男 泰 | 炎症性腸疾患鑑別のポイント | | 消化器内視鏡 New Procedure | 2000 | | 188-189 |
| 岩男 泰 | 緩解維持とQOL向上のための治 療原則 | | Mebio 17 | 2000 | | 57-63 |

| | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|------|--|---------|
| 橋本英樹 | 慢性疾患・難治性疾患患者のQOL ; 研究の視点について | | 東京女子医科大学雑誌 70巻(5):、2000 | 2000 | | 284-288 |
| 橋本英樹 | 患者・医師間コミュニケーションの分析法に関する批判的検討と新しい評価システム開発の試みについて | | 日本保健医療行動科学会年報15 | 2000 | | 180-198 |
| Lingard E, <u>Hashimoto H</u> , Sledge C | Development of outcome research for total joint arthroplasty.. | | J Orthopaedic Science. 5 | 2000 | | 175-177 |
| Ishizaka N, Ishizaka Y, Yamakado M, <u>Hashimoto H</u> | High serum bilirubin level is inversely associated with the presence of carotid plaque. | | Stroke 2001 Feb ,32(2): | 2001 | | 580-583 |
| Takeshita S, <u>Hashimoto H</u> , Ono Y, Ochiai M, Yokoyama N, Terakura M, Sato T, Isshiki T | Increased leukocyte activity as a predictor for flow-limiting coronary lesions in patients with angina pectoris. | | Atherosclerosis (in press) | 2000 | | |
| S.C.Bae, <u>H</u> <u>Hashimoto</u> , E.W.Karlson, M.H. Liang, L.H.Daltroy. | Variable Impact of Social Support by Race, Economic Status, and Disease Activity in Systemic Lupus Erythematosus. | | J Rheumatology (in press) | 2000 | | |
| Mogi M, Togari A, <u>Kondo T</u> , Mizuno Y, Komure O, Kuno S, Ichinose H, Nagatsu T | Caspase activities and tumor necrosis factor receptor R1 (p55) level are elevated in the substantia nigra from parkinsonian brain | | J Neural Transm 107 | 2000 | | 335-341 |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------------------------|------|----------|---------|
| Kobayashi T, Wang M, Hattori N, Matsumine H, <u>Kondo T</u> , Mizuno Y | Exonic deletion mutations of the Parkin gene among sporadic patients with Parkinson's disease | | Parkinsonism and related disorders 6 | 2000 | | 129-131 |
| <u>Kondo T</u> | Treatment of Parkinson's disease in Japan | | Parkinsonism and Related Disorders 7 | 2000 | | 71-77 |
| 近藤智善 | Q32 病初期からL-DOPA製剤を使ってもよいか？また抗パーキンソン病薬の重症度による使い分けは？ | 平井俊策 編 | パーキンソン病Q & A | 2000 | 医薬ジャーナル社 | 84-86 |
| 近藤智善 | Q33 ドパミン受容体作動薬はどの時期から使うべきか？また各製剤の使いわけは？ | 平井俊策 編 | パーキンソン病Q & A | 2000 | 医薬ジャーナル社 | 87-89 |
| 近藤智善, 紀平為子 | パーキンソン病 | | 臨床成人病 30 | 2000 | | 38-44 |
| 広西昌也, 近藤智善 | パーキンソン病の薬物療法の進歩と外科療法の位置づけ | | 薬の知識 51(3): | 2000 | | 12-17 |
| 近藤智善 | 変性疾患 | 水野美邦, 栗原照幸 編 | 標準神経病学 | 2000 | 医学書院 | 231-263 |
| 近藤智善 | パーキンソン病の薬物療法 | 日本医学会 | 神経難病のupdate | 2000 | 協和企画 | 10-14 |
| 近藤智善, 広西昌也 | 振戦 | | 日本内科学会雑誌 89 | 2000 | | 629-633 |
| 近藤智善, 広西昌也 | パーキンソン病治療のアルゴリズムー治療導入期と運動合併症を中心について | | 神経研究の進歩44 | 2000 | | 639-651 |
| 近藤智善 | パーキンソン病の内科的治療ーとくに治療導入期の考え方ー | | 和歌山県内科医会会誌14 | 2000 | | 7-11 |
| 近藤智善 | 薬物治療のコツーI. MAO-B阻害薬とその使い方 | 柳澤信夫 編 | パーキンソン病ー診断と治療ー | 2000 | 金原出版 | 172-179 |
| 近藤智善 | 初期治療 | | 日本臨床10 | 2000 | | 99-104 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|--------------------|------|---------------|
| 南 佳宏, 広西昌也, 近藤智善 | 水脊髄症のMRI | | 神経内科53 (Suppl 2) | 2000 | | 234-235 |
| 広西昌也, 近藤智善 | パーキンソン病治療の現状 | | BIO Clinica 15 | 2000 | | 28-32 |
| 紀平為子, 近藤智善 | 常パーキンソン病と若年性パーキンソニズムの病態生化学 | | 難病と在宅ケア6 | 2000 | | 78-81 |
| 近藤智善, 吉田宗平, 紀平為子, 河本純子, 広西昌也 | 神経疾患一変性疾患を中心に | | 内科86 | 2000 | | 1101- 1110 |
| 大生定義 | 神経難病診療におけるQOL評価 | | 臨床成人病 31 | 2001 | | 45-50 |
| 大生定義 (分担執筆) | 疾病特異的尺度。神経内科 | 池上、 福原、 他編集 | 臨床家のため のQOL評価ハ ンドブック | 2001 (in press) | 医学書院 | |
| Noriaki Aoki, <u>Sadayoshi Ohbu</u> , Richard W. Cone, J. Robert Beck, Takao Kitahara, Tsuguya Fukui | Cost-Effectiveness Analysis of Screening Programs for Unruptured Intracranial Aneurysm Followed by Non-Surgical and Surgical Management | | Submitted to JAMA | | | |
| Ohbu S, Fukuhara S, et al | Questionnaire survey among migraine patients in Japan including MSQOL (Japanese Version) validation study. How are migraine patients in Japan? And what do they want doctors to do? | | (submitted to Cephalgia | | | |
| Aoki N, Beck J.R, Kitahara T, <u>Ohbu S</u> , et al | Re-Analysis of the Management of Unruptured Intracranial Aneurysm Effect of a New International Study on the Threshold Probabilities | | Medical Decision Making 2001 21(in press) | | | 1-10 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|------|---------------------------|
| 大生定義 | EBMは医療に対する過剰期待是正にも役立つ | | 日本医事新報 4000 29 | 2000年12月23日号 | | |
| Wang H, <u>Sokejima S, et al</u> | A meta-analysis of epidemiological studies on the relationship between occupational electromagnetic field exposure and the risk of adult leukemia. | | Environmental Health and Preventive Medicine | 2000;5 | | 43-46 |
| 劉仲玉、 <u>そ うけ島茂、 他</u> | 中国内モンゴルにおける閉経前女性のビタミンD受容体遺伝子多型と手骨骨密度との関連 | | 民族衛生 66 | 2000 | | 175 - 183 |
| <u>Sokejima S, Fukuhara S, et al</u> | Increased risk of stroke after the Hanshin-Awaji earthquake | | a retrospective cohort study (submitted) | | | |
| <u>そ うけ島 茂、福原俊 一</u> | 研究の必要性と意義の確認 | | E B Mジャー ナル | 2000.1 | | 516-521 |
| <u>そ うけ島 茂、福原俊 一</u> | 研究デザインの種類① コホート研究 | | E B Mジャー ナル | 2000.1 | | 812-817 |
| <u>山崎新、そ うけ島茂</u> | 景気変動と虚血性心疾患 | | 精神科診断学 | 2000.11 | | 269-282 |
| <u>そ うけ島 茂、福原俊 一</u> | 研究デザインの種類② 横断研究と症例対照研究 | | E B Mジャー ナル (in press) | | | Metam ail-Part- End |
| <u>鈴鳴よし み、熊野宏 昭</u> | QOL測定理論：計量心理学 | 池上、 福原、 他編集 | 臨床家のため のQOL評価ハ ンドブック | 2001 (in press) | 医学書院 | |
| <u>福原俊一、 鈴鳴よしみ</u> | 健康プロファイル (SF-36を中心 に) | 池上、 福原、 他編集 | 臨床家のため のQOL評価ハ ンドブック | 2001 (in press) | 医学書院 | |
| <u>鈴鳴よしみ</u> | 第25章 高齢者、慢性疾患患者の 生活の質 | | 障害者の心理 と支援—教 育・福祉・生 活 | 2001.2 | 福村出版 | |

| | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| Suzukamo Y, Fukuhara S, Ohishi A, Shiigai T | Development and validation of "Diet-related QOL Scale". | | Quality of Life Research, 9(3) | 2000.11 | | 322 |
| Furuse M, <u>Suzukamo Y</u> , Kumano H | Health related quality of life (HRQOL) of caregivers compared to noncaregivers. | | Quality of Life Research, 9(3) | 2000.11 | | 312 |
| 鈴鴨よし み、小野智 子、福原俊 一 | 食事に関するQuality of Lifeの評 価 | | Diabetes journal Vol.28, No3, | 2000 | | 87-90 |
| 鈴鴨よし み、福原俊 一 | QOLとは何を意味しどのように 科学的に評価するか | | 透析フロン ティア45 | 2001.2 | | |
| 鈴鴨よし み、福原俊 一 | リハビリテーションkey word SF- 36 | | CLINICAL REHABILITATION. 10(2) | 2001 (in press) | | |
| Atsushi Asai, Yasuhiro Miura, Shizuko Nagata, <u>Shunichi Fukuhara</u> , Kiyoshi Kurokawa | Japan, Ethics and the Kidney | | Cultural Differences | 2000 (in press) | Oxford University Press | |
| Yasuhiro Miura, <u>Atsushi Asai</u> , Shizuko Nagata, Motoki Ohnishi, Takuro Shimbo, Tatsuo Hosoya, and <u>Shunichi Fukuhara</u> | Dialysis Patients' Preferences Regarding Cardiopulmonary Resuscitation and Withdrawal of Dialysis in Japan. | | American Journal of Kidney Disease | 2001 (in press) | | |
| 浅井篤、大 西基喜、福 井次矢、永 田志津子、 新保卓郎 | 医療従事者のための医療倫理学入 門 第4回～第24回 | | 病院 vol. 59 (4)より vol.60 (12)まで | 2000/01～ 2001/12まで | 医学書院 | 332-332 |
| 浅井篤、大 西基喜 | 臨床倫理的観点からの事例分析 | | 緩和医療学 | 2001.3 | 先端医学社 | 28-34 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 浅井篤 | 臨床倫理学 | | 内科学レビュー2001 | | 総合医学社 | 315-318 |
| 浅井篤 | ヘルシンキ宣言 | | 臨床リハ | 2001.1 | 医師薬出版株式会社 | 163 |
| 繩田成毅、 山田ゆかり、 <u>池田俊也</u> 、 池上直己 | 高齢者におけるEuroQolの研究： IADL等の要因との関連について の検討 | | 医療と社会 10(2) | 2000 | | 75-86 |
| 池田俊也 | 選好に基づく尺度と質調整生存年 | | 新QOL調査票 と評価の手引き | 2001 | メディカル レビュー 社 | 439-445 |
| 池田俊也 | 選好に基づく尺度 (EQ-5Dを中心 に) | 池上、 福原、 他編集 | 臨床家のため のQOL評価ハ ンドブック | 2001 (in press) | 医学書院 | |
| 池田俊也、 庭田聖子 | 老年期痴呆におけるQOL評価 | | 薬剤疫学 (印 刷中) | | | |

VI 研究成果の刊行物・別刷

20000655

以降 P.67-261 は雑誌/図書等に掲載された論文となりますので、
「研究成果の刊行に関する一覧表」をご参照ください。