

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号最終院外: 2912 院内: 686	(-コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)	コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。
テスト	院外 1780 院内 425 合計 2205		
コントロール	院外 1052 院内 236 合計 1288		

ニューロタン コントロール
 投与中 不明 投与中 不明
 中止後 中止後

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	1	0	0	0	0	0	0
Psych	Psych	不安障害および不安症状	パニック症状	パニック反応	パニック反応	1	0	0	0	0	0	0
Psych	Psych	不安障害および不安症状	不安症状	不安NEC	不安	3	1	0	0	3	0	0
Psych				不安NEC	不穏	0	0	0	0	1	0	0
Psych	Psych	抑うつ気分障害	うつ病性障害	うつ病NEC	抑うつ状態	0	0	0	0	0	1	0
Psych	Psych	抑うつ気分障害	抑うつ症状に伴う気分変動	抑うつ気分	抑うつ気分	1	0	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	運動異常症(パーキンソン病を含む)	ジスキネジーおよび運動異常症NEC	痙攣様運動NOS	びくびくする動き	2	0	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	運動異常症(パーキンソン病を含む)	ジスキネジーおよび運動異常症NEC	ジスキネジーNEC	口のもつれ	1	0	0	0	0	0	0
Nerv				ジスキネジーNEC	ジスキネジー	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	運動異常症(パーキンソン病を含む)	ジスキネジーおよび運動異常症NEC	錐体外路疾患NEC	顔面硬直	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	運動異常症(パーキンソン病を含む)	振戦(先天性振戦を除く)	振戦NEC	四肢振戦	1	0	0	0	0	0	0
Nerv				振戦NEC	振戦	1	0	0	0	0	0	0
Nerv				振戦NEC	手の振戦	3	0	0	0	3	1	0
Nerv	Nerv	運動異常症(パーキンソン病を含む)	パーキンソニズムNEC	加速歩行	硬直性歩行	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	運動異常症(パーキンソン病を含む)	麻痺(先天性および脳神経麻痺を除く)	四肢不全麻痺	四肢不全麻痺	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	運動異常症(パーキンソン病を含む)	麻痺(先天性および脳神経麻痺を除く)	不全麻痺	不全麻痺	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	意識障害	意識消失NEC	意識消失	4	0	0	0	2	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	意識障害	意識レベルの低下	意識混濁	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	意識障害	傾眠	起床困難	0	0	0	0	1	0	0
Nerv				傾眠	傾眠	5	0	0	0	2	0	0
Nerv				傾眠	眠気	9	0	0	0	4	1	0
Nerv				傾眠	ふらふら状態	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	意識障害	失神	失神発作	2	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	会話および言語障害	会話障害NEC	ろれつ不良	1	0	0	0	2	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	感覚神経異常NEC	感覚障害NOS	感覚異常	0	0	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	感覚神経異常NEC	肋間神経痛	肋間神経痛	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	筋緊張異常	筋緊張亢進	筋緊張亢進	1	0	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	錯感覚および異常感覚	感覚減退	四肢のしびれ感	22	1	0	0	14	2	0
Nerv				感覚減退	しびれ感	6	0	0	0	3	0	0
Nerv				感覚減退	身体しびれ感	3	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	錯感覚および異常感覚	蟻走感	蟻走感	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	錯感覚および異常感覚	口の感覚鈍麻NOS	口周囲のしびれ感	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	錯感覚および異常感覚	錯感覚NEC	錯感覚	1	0	0	0	0	0	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高一低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 : PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意:この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意:この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号最終院外: 2912 院内: 686	(一コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)
テスト	院外 1780 院内 425 合計 2205	
コントロール	院外 1052 院内 236 合計 1288	

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

ニューロタン 不明
 投与中 不明 投与中 不明

SOC	PmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	中止後			中止後		
Nerv				錯感覚NEC	四肢錯感覚	1	0	0	0	0	0
Nerv				錯感覚NEC	チクチクする感じ	0	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	錯感覚および異常感覚	舌の錯感覚	舌の異常な感覚	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	錯感覚および異常感覚	灼熱感NOS	灼熱感	0	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	小脳協調性・バランス障害およびめまい	平衡障害NOS	不安定	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	小脳協調性・バランス障害およびめまい	歩行異常NOS	歩行異常	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	神経学的徴候および症状NEC	体位性めまい	起立性めまい	3	0	0	1	0	0
Nerv				体位性めまい	立ちくらみ	8	0	0	3	0	0
Nerv				体位性めまい	頭位性めまい	0	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	神経学的徴候および症状NEC	浮動性めまい(回転性眩暈を除く)	めまい感	11	12	0	63	10	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	神経学的徴候および症状NEC	味覚障害	味覚異常	0	0	0	1	0	0
Nerv				味覚障害	味覚障害	0	0	0	1	0	0
Nerv				味覚障害	味覚変化	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	神経学的徴候および症状NEC	味覚消失	味覚消失	2	0	0	0	0	0
Nerv				味覚消失	味覚低下	0	1	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経筋障害	自律神経障害	自律神経失調	自律神経失調	0	0	0	0	1	0
Nerv	Nerv	神経筋障害	神経筋障害NEC	筋痙直	筋痙直	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	睡眠障害(すべて)	入眠もしくは睡眠維持障害	初期不眠症	入眠障害	2	0	0	1	0	0
Nerv	* Psych	睡眠障害(すべて)	入眠もしくは睡眠維持障害	早朝覚醒	早朝覚醒	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	睡眠障害(すべて)	入眠もしくは睡眠維持障害	中期不眠症	夜間中途覚醒	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	睡眠障害(すべて)	入眠もしくは睡眠維持障害	不眠症NEC	浅眠	2	0	0	0	0	0
Nerv				不眠症NEC	不眠	47	4	0	37	4	0
Nerv				不眠症NEC	夜間覚醒	4	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	頭痛(すべて)	頭痛NEC	頭痛NOS	後頭部痛	5	0	0	0	0	0
Nerv				頭痛NOS	頭重感	12	3	0	16	0	0
Nerv				頭痛NOS	頭痛	93	6	0	73	10	0
Nerv				頭痛NOS	頭部不快感	3	0	0	2	1	0
Nerv	Nerv	頭痛(すべて)	片頭痛	片頭痛NOS	片頭痛	4	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	精神的欠陥	記憶喪失(痴呆を除く)	記憶障害	もの忘れ	3	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	精神的欠陥	精神的欠陥(痴呆および記憶喪失を除く)	精神的欠陥NOS	思考力低下	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	精神的欠陥	精神的欠陥(痴呆および記憶喪失を除く)	注意力障害NEC	集中力低下	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	精神的欠陥	痴呆(アルツハイマー型を除く)	血管性痴呆NEC	血管性痴呆NEC	1	0	0	0	0	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高一低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示

: PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PmSOC)以外のSOCの下に表示(注意: この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意: この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号最終院外: 2912 院内: 686	(一コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)
テスト	院外 1780 院内 425 合計 2205	
コントロール	院外 1052 院内 236 合計 1288	

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

ニューロタン コントロール
 投与中 不明 投与中 不明
 中止後 中止後

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	投与中		不明		投与中		不明	
						中止後		中止後		中止後		中止後	
Nerv	Nerv	精神的欠陥	痴呆(アルツハイマ一型を除く)	痴呆NOS	痴呆	2	0	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	脊髄および神経根障害	脊髄および神経根障害NEC	脊柱管狭窄症NOS	脊柱管狭窄症	0	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	脊髄および神経根障害	脊髄および神経根障害NEC	腰部脊椎管狭窄	腰部脊椎管狭窄	0	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	中枢神経系血管障害	中枢神経系出血および脳血管性損傷	出血性卒中	脳出血	2	0	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	中枢神経系血管障害	中枢神経系出血および脳血管性損傷	脳血栓	脳血栓	1	0	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	脳神経疾患(新生物を除く)	嗅覚神経障害	嗅(第1脳)神経障害	嗅(第1脳)神経障害	0	1	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	脳神経疾患(新生物を除く)	嗅覚神経障害	無嗅覚	嗅覚消失	1	0	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	脳神経疾患(新生物を除く)	三叉神経障害	三叉神経痛	三叉神経痛	0	0	0	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	脳神経疾患(新生物を除く)	舌下神経障害	舌の麻痺	舌の動きが悪い	1	0	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	発作(すべて)	発作およびてんかん発作NEC	痙攣NOS	痙攣	2	0	0	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	発作(すべて)	発作およびてんかん発作NEC	てんかんNOS	てんかん	0	0	0	0	1	0	0	0
Eye	Eye	眼球感覚神経障害NEC	眼球感覚障害	眼精疲労	眼精疲労	7	1	0	0	2	1	0	0
Eye	Eye	眼球感覚神経障害NEC	眼球感覚障害	眼痛	眼痛	0	0	0	0	1	0	0	0
Eye				眼痛	眼の不快感	1	0	0	0	0	0	0	0
Eye	Eye	眼球感覚神経障害NEC	眼球感覚障害	眼の異常感	眼の異常感	6	1	0	0	7	0	0	0
Eye	Eye	眼疾患NEC	涙腺障害	眼乾燥NEC	ドライアイ	3	0	0	0	1	0	0	0
Eye	Eye	眼疾患NEC	涙腺障害	流涙増加	流涙増加	1	0	0	0	0	0	0	0
Eye	Eye	眼神経筋障害	眼瞼運動障害	眼瞼痙攣	眼瞼痙攣	1	0	0	0	0	0	0	0
Eye	Eye	眼前方部の構造変化、沈着または変性	角膜構造変化、沈着または変性	角膜混濁	角膜混濁	1	0	0	0	0	0	0	0
Eye	Eye	眼前方部の構造変化、沈着または変性	眼瞼、睫毛または涙腺構造異常(先天性)	涙器系障害NOS	涙腺障害	1	0	0	0	0	0	0	0
Eye	Eye	眼前方部の構造変化、沈着または変性	白内障(先天性を除く)	白内障NEC	白内障	2	2	0	0	5	0	0	0
Eye	Eye	眼部の感染、刺激症状または炎症	眼球感染、炎症およびその関連症状	眼脂	眼脂	8	1	0	0	4	1	0	0
Eye	Eye	眼部の感染、刺激症状または炎症	眼球感染、炎症およびその関連症状	眼刺激	眼の異物感	1	0	0	0	0	0	0	0
Eye				眼刺激	眼の灼熱感	1	0	0	0	0	0	0	0
Eye				眼刺激	眼のそう痒感	2	1	0	0	2	2	0	0
Eye	Eye	眼部の感染、刺激症状または炎症	眼球感染、炎症およびその関連症状	眼の炎症NOS	眼の炎症	2	0	0	0	2	0	0	0
Eye	Eye	眼部の感染、刺激症状または炎症	結膜感染、刺激症状または炎症	アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	1	0	0	0	1	0	0	0
Eye	Eye	眼部の感染、刺激症状または炎症	結膜感染、刺激症状または炎症	眼充血	眼充血	11	1	0	0	3	1	0	0
Eye	Eye	眼部の感染、刺激症状または炎症	結膜感染、刺激症状または炎症	結膜炎NEC	結膜炎	2	0	0	0	1	0	0	0
Eye	Eye	眼部の血管障害および出血NEC	眼球出血または血管障害NEC	眼出血NEC	眼出血	2	0	0	0	1	0	0	0
Eye	Eye	眼部の構造変化、沈着または変性NE	網膜構造変化、沈着または変性	網膜剥離	網膜剥離	1	0	0	0	0	0	0	0
Eye	Eye	視覚障害	視覚障害NEC	眼のちらつき	眼のちらつき	0	0	0	0	1	0	0	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高一低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 : PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意: この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意: この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号最終院外: 2912 院内: 686	(一コード作業上の番号、累計結果とは直接の関係なし)
テスト	院外 1780 院内 425 合計 2205	
コントロール	院外 1052 院内 236 合計 1288	

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

ニューロタン コントロール
 投与中 不明 投与中 不明

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	中止後			中止後		
Eye	Eye	視覚障害	部分視覚喪失	視覚異常NEC	視覚異常	1	1	0	0	1	0
Eye	Eye	視覚障害	部分視覚喪失	視力低下	視力低下	1	0	0	2	0	0
Eye	Eye	視覚障害	部分視覚喪失	霧視	焦点調節困難	1	0	0	0	0	0
Eye				霧視	霧視	6	0	0	4	1	0
Eye	Eye	網膜、脈絡膜または硝子体の血管障害	網膜出血または血管障害(網膜症を除く)	網膜出血	眼底出血	3	0	0	0	0	0
Eye				網膜出血	網膜出血	0	0	0	1	0	0
Eye	Eye	緑内障および高眼圧症	緑内障(すべて)、先天性を除く	高眼圧症	高眼圧症	3	0	0	1	0	0
Eye	Eye	緑内障および高眼圧症	緑内障(すべて)、先天性を除く	緑内障NOS	緑内障	3	0	0	0	0	0
Ear	Ear	その他の耳部障害	その他の耳部症状および徴候	耳痛	耳痛	2	0	0	0	0	0
Ear	Ear	その他の耳部障害	その他の耳部症状および徴候	耳漏	耳漏	0	0	0	0	1	0
Ear	Ear	聴覚障害	難聴および聴覚過敏	一過性難聴	一過性難聴	0	0	0	1	0	0
Ear	Ear	聴覚障害	難聴および聴覚過敏	感音性難聴	感音難聴	0	1	0	0	0	0
Ear	Ear	聴覚障害	難聴および聴覚過敏	聴覚障害	聴覚障害	1	0	0	0	0	0
Ear				聴覚障害	難聴	0	0	0	1	0	0
Ear	Ear	聴覚障害	難聴および聴覚過敏	ろうNOS	混合性難聴	0	0	0	1	0	0
Ear	Ear	内耳および第8脳神経障害	内耳症状および徴候	回転性眩暈NEC	回転性眩暈	0	0	0	2	0	0
Ear	Ear	内耳および第8脳神経障害	内耳症状および徴候	耳鳴	耳鳴	6	2	0	8	4	0
Ear	Ear	内耳および第8脳神経障害	迷路・前庭障害	メニエール病	メニエール症候群	3	0	0	1	0	0
Card	Card	冠動脈障害	冠動脈虚血性疾患	狭心症	狭心症	7	2	1	3	0	0
Card				狭心症	狭心痛	1	0	0	0	0	0
Card	Card	冠動脈障害	冠動脈虚血性疾患	心筋虚血	虚血性心疾患	0	0	0	1	0	0
Card	Card	冠動脈障害	冠動脈虚血性疾患	心筋梗塞	急性心筋梗塞	0	1	0	0	0	0
Card	Card	心筋障害	心筋疾患NOS	左室肥大	左室肥大	1	0	0	0	0	0
Card	Card	心筋障害	心筋疾患NOS	心拡大NOS	心拡大	1	0	0	0	0	0
Card				心拡大NOS	心肥大	3	0	0	2	0	0
Card	Card	心臓病の症状および徴候	心臓症状および徴候NEC	動悸	動悸	30	3	0	22	2	0
Card	Card	心臓病の症状および徴候	心電図異常	右脚ブロック	右脚ブロック	0	0	0	1	0	0
Card	Card	心不全(すべて)	左心不全(すべて)	肺水腫NOS	肺水腫	1	0	0	0	0	0
Card	Card	心不全(すべて)	心不全(心室不全を除く)NEC	うっ血性心不全	うっ血性心不全	1	0	0	0	0	0
Card	Card	心不全(すべて)	心不全(心室不全を除く)NEC	心不全NOS	急性心不全	1	0	0	0	0	0
Card				心不全NOS	心不全	5	2	0	1	0	0
Card	Card	不整脈	心室性不整脈および心停止	心室性期外収縮	心室性期外収縮	2	0	0	0	0	0

↑ #:関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高→低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 :PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意:この表で各用語は一回のみ表示されるので、“”印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)
 注意:この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

59

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注) 記入番号最終院外: 2912 院内: 686	(ーコード作業上の番号、累計結果とは直接の関係なし)	コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。
テスト	院外 1780 院内 425 合計 2205		
コントロール	院外 1052 院内 236 合計 1288		

ニューロタン コントロール
 投与中 不明 投与中 不明
 中止後 中止後

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	中止後		中止後				
Card	Card	不整脈	心室性不整脈および心停止	心室性頻脈	心室性頻脈	1	0	0	0	0	0	0
Card	Card	不整脈	心拍異常NOS	徐脈NOS	徐脈	5	0	0	2	1	0	0
Card	Card	不整脈	心拍異常NOS	頻脈NOS	頻脈	5	0	0	6	0	0	0
Card	# Inv	心血管系検査(酵素検査を除く)	心機能検査	心拍数増加	心拍数増加	1	0	0	0	0	0	0
Card	Card	不整脈	心拍異常NOS	不整脈NOS	不整脈	14	1	0	3	0	0	0
Card	# Inv	心血管系検査(酵素検査を除く)	心機能検査	心電図異常NOS	心電図異常	4	1	0	0	0	0	0
Vasc	# Inv	心血管系検査(酵素検査を除く)	血管検査NEC(血圧測定を含む)	血圧上昇	血圧上昇	60	8	0	21	4	0	0
Vasc	Vasc	血管障害NEC	末梢血管障害NEC	潮紅	顔面潮紅	4	0	0	5	0	0	0
Vasc	Vasc	血管障害NEC	末梢血管障害NEC	ほてりNOS	顔面のほてり	10	2	0	9	2	0	0
Vasc				ほてりNOS	ほてり	4	0	0	5	0	0	0
Vasc				ほてりNOS	ほてり感	1	0	0	0	0	0	0
Vasc	Vasc	静脈瘤	部位不明の静脈瘤	静脈瘤NOS	静脈瘤	1	0	0	0	0	0	0
Vasc	Vasc	塞栓症、血栓症および狭窄	脳血管塞栓症、血栓症および狭窄	頸動脈狭窄	頸動脈狭窄	0	1	0	0	0	0	0
Vasc	Vasc	動脈硬化、血流障害および壊死	大脳・脊髄壊死および血行不全	脳梗塞	脳梗塞	3	1	0	1	1	0	0
Vasc	Vasc	動脈硬化、血流障害および壊死	部位不明の壊死および血行不全NEC	梗塞NOS	梗塞NOS	1	0	0	0	0	0	0
Vasc	Vasc	動脈硬化、血流障害および壊死	部位不明の壊死および血行不全NEC	動脈硬化症	動脈硬化症	1	0	0	1	0	0	0
Vasc	Vasc	動脈硬化、血流障害および壊死	末梢血管収縮、壊死および血行不全	閉塞性動脈硬化症	下肢閉塞性動脈硬化症	1	0	0	0	0	0	0
Vasc	Vasc	動脈硬化、血流障害および壊死	末梢血管収縮、壊死および血行不全	末梢冷感	四肢冷感	5	1	0	4	0	0	0
Vasc	Vasc	動脈瘤	部位不明の動脈瘤	動脈瘤NOS	動脈瘤	0	0	0	1	0	0	0
Vasc	Vasc	非特異的血圧低下およびショック	低血圧	体位性低血圧	起立性低血圧	0	0	0	1	0	0	0
Vasc	Vasc	非特異的血圧低下およびショック	低血圧	低血圧NOS	低血圧	1	0	0	1	1	0	0
Vasc	# Inv	心血管系検査(酵素検査を除く)	血管検査NEC(血圧測定を含む)	血圧低下	血圧低下	13	0	0	2	0	0	0
Resp	Resp	下気道障害(閉塞および感染を除く)	肺水腫(すべて)	急性呼吸窮迫症候群	成人呼吸症候群	0	0	0	0	1	0	0
Resp	Resp	気管支障害(新生物を除く)	気管支痙攣および閉塞	喘息NOS	気管支喘息	0	0	0	1	0	0	0
Resp				喘息NOS	喘息	10	0	0	3	1	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	咳嗽および関連症状	咳嗽	咳嗽	95	13	0	85	8	1	0
Resp				咳嗽	乾性咳嗽	14	1	0	28	3	0	0
Resp				咳嗽	夜間咳嗽	2	2	0	7	0	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	咳嗽および関連症状	喀痰喀出困難	痰のからむ感じ	16	3	0	10	0	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	咳嗽および関連症状	喀痰増加	痰	17	2	0	10	1	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	咳嗽および関連症状	咯血	血痰	1	0	0	1	0	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	呼吸異常	呼吸困難NOS	息切れ	4	0	0	3	1	0	0

† #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高→低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 : PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意: この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意: この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の
 因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号最終院外: 2912 院内: 686	(一コード作業上の番号、累計結果とは直接の関係なし)
テスト	院外 1780 院内 425 合計 2205	
コントロール	院外 1052 院内 236 合計 1288	

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	ニューロタン 投与中 不明 投与中 不明			コントロール 中止後 中止後		
Resp				呼吸困難NOS	呼吸困難	16	1	0	7	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	呼吸異常	労作性呼吸困難	労作性息切れ	1	0	0	0	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	上気道症状	あくび	あくび	0	0	0	1	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	上気道症状	息詰まり感	咽頭閉塞感	1	0	0	0	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	上気道症状	くしゃみ	くしゃみ	2	0	0	3	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	上気道症状	後鼻漏	後鼻漏	1	0	0	0	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	上気道症状	嘔声	嘔声	6	3	0	1	1	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	上気道徴候	上気道炎	上気道炎	5	1	0	5	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	その他の呼吸器症状および徴候	異物誤嚥	異物誤嚥	0	0	0	1	0	0
Resp	Resp	呼吸器症状および徴候	その他の呼吸器症状および徴候	呼吸不全(新生児を除く)	呼吸不全	1	0	0	0	0	0
Resp	# Inv	呼吸器系検査(血液ガス検査を除く)	気管支・肺画像検査	胸部X線NOS異常	胸部X線像異常	3	0	0	0	0	0
Resp	Resp	上気道障害	喉頭およびその周囲障害NEC	喘鳴	喘鳴	3	1	0	2	0	0
Resp	Resp	上気道障害	鼻腔障害NEC	鼻乾燥	鼻の乾燥感	1	0	0	0	0	0
Resp	Resp	上気道障害	鼻腔障害NEC	鼻出血	鼻出血	9	0	0	3	0	0
Resp	Resp	上気道障害	鼻腔障害NEC	鼻道刺激感	鼻不快感	0	1	0	0	0	0
Resp				鼻道刺激感	鼻腔内異和感	1	0	0	0	0	0
Resp				鼻道刺激感	鼻痛	1	0	0	1	0	0
Resp	Resp	上気道障害	鼻腔障害NEC	鼻漏	鼻汁	23	2	0	14	0	0
Resp				鼻漏	鼻漏	0	0	0	1	0	0
Resp	Resp	上気道障害	鼻閉および鼻炎	アレルギー性鼻炎NOS	アレルギー性鼻炎	5	0	0	1	1	0
Resp	Resp	上気道障害	鼻閉および鼻炎	季節性鼻炎	花粉症	18	5	0	15	1	0
Resp	Resp	上気道障害	鼻閉および鼻炎	鼻炎NOS	鼻炎	7	0	0	0	0	0
Resp	Resp	上気道障害	鼻閉および鼻炎	鼻閉	鼻閉	11	3	0	3	4	0
Gastr	Gastr	口腔軟部組織疾患	口腔内軟部組織腫脹および浮腫	歯肉浮腫	歯肉腫脹	0	1	0	0	0	0
Gastr	Gastr	口腔軟部組織疾患	口腔内軟部組織出血	口腔内出血	口腔内出血	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	口腔軟部組織疾患	口腔内軟部組織症状および徴候	頬粘膜のあれ	口内のあれ	1	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr	口腔軟部組織疾患	口腔内軟部組織痛および感覚異常	咽喉刺激感	咽頭灼熱感	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	口腔軟部組織疾患	口腔内軟部組織痛および感覚異常	咽喉痛NOS	咽頭痛	35	6	0	16	3	0
Gastr				咽喉痛NOS	咽頭不快感	12	2	0	17	2	0
Gastr	Gastr	口腔軟部組織疾患	口腔内軟部組織痛および感覚異常	口腔内不快感	口腔内不快感	2	0	0	1	1	0
Gastr				口腔内不快感	口内異常感	0	0	0	2	0	0
Gastr	Gastr	口腔軟部組織疾患	口唇障害	口唇炎	口唇炎	2	0	0	0	0	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高→低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 : PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意: この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)
 注意: この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

61

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数 注)記入番号最終院外: 2912 院内: 686 (一コード作業上の番号、累計結果とは直接の関係なし) **コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。**

テスト	院外	1780	院内	425	合計	2205
コントロール	院外	1052	院内	236	合計	1288

ニューロタン 投与中 不明 中止後
 コントロール 投与中 不明 中止後

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	ニューロタン 投与中 不明 中止後			コントロール 投与中 不明 中止後		
Gastr	Gastr	口腔軟部組織疾患	口唇障害	口唇潰瘍	口唇潰瘍	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	口腔軟部組織疾患	口唇障害	口唇水疱	口唇水疱	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	口腔軟部組織疾患	口唇障害	口唇のひび割れ	口唇のあれ	0	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr	口腔軟部組織疾患	口内炎および口内潰瘍形成	口内炎	口角炎	3	0	0	5	0	0
Gastr				口内炎	口内炎	23	2	0	14	1	0
Gastr	Gastr	肛門および直腸疾患	肛門・直腸障害NOS	裂肛	肛門裂傷	0	0	0	0	1	0
Gastr	Gastr	肛門および直腸疾患	肛門・直腸症状と徴候	しぶり腹	しぶり腹	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	歯牙および歯肉疾患	歯痛および歯の感覚異常	歯痛	歯痛	4	0	0	2	0	0
Gastr	Gastr	歯牙および歯肉疾患	歯肉出血	歯肉出血	歯肉出血	1	1	0	0	0	0
Gastr	Gastr	歯牙および歯肉疾患	歯肉障害NOS	歯肉炎	歯肉炎	1	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr	歯牙および歯肉疾患	歯肉障害NOS	歯肉増殖	歯肉増殖	0	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr	歯牙および歯肉疾患	歯肉障害NOS	歯肉肥厚	歯肉肥厚	0	0	0	2	0	0
Gastr	Gastr	歯牙および歯肉疾患	歯肉痛(すべて)	歯肉痛	歯肉痛	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	消化管運動および排泄障害	下痢(すべて)	血性下痢	血性下痢	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	消化管運動および排泄障害	下痢(すべて)	下痢NOS	下痢	48	4	0	25	3	0
Gastr	Gastr	消化管運動および排泄障害	下痢(すべて)	便失禁	便失禁	0	0	0	2	0	0
Gastr	Gastr	消化管運動および排泄障害	消化管アトニーおよび運動低下障害	食道逆流	食道逆流	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	消化管運動および排泄障害	消化管アトニーおよび運動低下障害	便秘	残便感	1	0	0	0	0	0
Gastr				便秘	便秘	70	5	0	37	6	0
Gastr	Gastr	消化管運動および排泄障害	消化管アトニーおよび運動低下障害	麻痺性イレウス	麻痺性イレウス	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	消化管運動および排泄障害	消化管痙攣および運動性亢進症	過敏性腸症候群	過敏性大腸症候群	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	消化管運動および排泄障害	消化管ジスキネジー	便習慣変化NOS	排便習慣の変化	2	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	消化管炎症性疾患	胃炎(すべて)	胃炎NOS	胃炎	9	2	0	6	0	0
Gastr				胃炎NOS	急性胃炎	2	0	0	0	0	0
Gastr				胃炎NOS	慢性胃炎	0	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr	消化管炎症性疾患	胃腸炎、小腸炎および大腸炎	腸炎	腸炎	0	0	0	2	0	0
Gastr	Gastr	消化管炎症性疾患	結腸炎(すべて)	虚血性大腸炎	虚血性大腸炎	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	消化管炎症性疾患	食道炎	胃食道炎	胃食道炎	0	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr	消化管炎症性疾患	食道炎	逆流性食道炎	逆流性食道炎	4	1	0	1	0	0
Gastr	Gastr	消化管潰瘍および穿孔	胃潰瘍と穿孔	胃潰瘍	胃潰瘍	4	2	0	0	2	0
Gastr	Gastr	消化管潰瘍および穿孔	胃潰瘍と穿孔	胃粘膜びらん	胃粘膜びらん	0	1	0	1	0	0
Gastr	Gastr	消化管潰瘍および穿孔	十二指腸潰瘍および穿孔	十二指腸潰瘍	十二指腸潰瘍	1	0	0	2	0	0

↑ #:関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高一低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 :PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意:この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意:この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の
 因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号最終院外:	2912	院内:	686	(一コード作業上の番号、累計結果とは直接の関係なし)
テスト	院外	1780	院内	425	合計 2205
コントロール	院外	1052	院内	236	合計 1288

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

SOC		PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	ニューロタン 投与中 不明 投与中 不明			コントロール 中止後 中止後		
Gastr	Gastr		消化管潰瘍および穿孔	消化性潰瘍および穿孔	消化性潰瘍	消化性潰瘍	0	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr		消化管感染	消化管感染、部位詳細不明	食中毒NOS	食中毒	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr		消化管血行障害	消化管静脈瘤(食道静脈瘤を除く)	痔核	痔核	6	0	0	7	1	0
Gastr	Gastr		消化管疾患NOS	消化管障害NOS	胃腸障害NOS	胃腸障害	1	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr		消化管出血NOS	胃・食道出血	胃出血	胃出血	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr		消化管出血NOS	消化管非特異部位出血	胃腸出血NOS	消化管出血	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr		消化管出血NOS	消化管非特異部位出血	下部消化管出血	下部消化管出血	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr		消化管症状および徴候	悪心および嘔吐(すべて)	嘔気	胃のむかつき	9	1	0	4	1	0
Gastr					嘔気	嘔気	24	7	0	20	3	0
Gastr	Gastr		消化管症状および徴候	悪心および嘔吐(すべて)	嘔吐NOS	嘔吐	13	0	0	13	2	0
Gastr	Gastr		消化管症状および徴候	悪心および嘔吐(すべて)	食物の逆流	食物の逆流	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr		消化管症状および徴候	鼓腸および腹部膨満	腹部膨満	胃腸膨満感	1	0	0	0	0	0
Gastr					腹部膨満	胃の膨満感	1	0	0	0	0	0
Gastr					腹部膨満	ガス性腹部膨満	0	0	0	2	0	0
Gastr					腹部膨満	腹部膨満	3	0	0	1	0	0
Gastr					腹部膨満	腹部膨満感	6	2	0	5	0	0
Gastr	Gastr		消化管症状および徴候	消化管痛および腹部痛(口腔内痛および)	下腹部痛	下腹部痛	1	1	0	2	0	0
Gastr	Gastr		消化管症状および徴候	消化管痛および腹部痛(口腔内痛および)	上腹部痛	胃痙攣	0	0	0	2	0	0
Gastr					上腹部痛	胃重感	18	1	0	4	2	0
Gastr					上腹部痛	胃痛	37	5	0	10	2	0
Gastr					上腹部痛	胃不快感	25	3	0	14	3	0
Gastr					上腹部痛	胃部不快感	2	0	0	5	1	0
Gastr					上腹部痛	季肋部痛	2	0	0	2	0	0
Gastr					上腹部痛	空腹時痛	0	1	0	0	0	0
Gastr					上腹部痛	上腹部異和感	1	0	0	0	0	0
Gastr					上腹部痛	上腹部痛	1	0	0	0	0	0
Gastr					上腹部痛	心窩部痛	2	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr		消化管症状および徴候	消化管痛および腹部痛(口腔内痛および)	腹痛NOS	腹痛	18	2	0	14	0	0
Gastr					腹痛NOS	腹部不快感	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr		消化管症状および徴候	消化不良症状および徴候	消化器不調	消化器不調	2	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr		消化管症状および徴候	消化不良症状および徴候	消化不良	消化不良	3	0	0	4	0	0
Gastr					消化不良	胸やけ	8	1	0	7	0	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高→低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 : PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意:この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意:この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の
 因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号最終院外: 2912 院内: 686	(一コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)	コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。
テスト	院外 1780 院内 425 合計 2205		
コントロール	院外 1052 院内 236 合計 1288		

ニューロタン コントロール
 投与中 不明 投与中 不明
 中止後 中止後

SOC	PmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	中止後			中止後		
Gastr	Gastr	消化管症状および徴候	その他の消化管症状および徴候	嚥下障害	嚥下困難	0	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr	消化管症状および徴候	便異常	軟便	水様便	1	0	0	0	1	0
Gastr				軟便	軟便	6	0	0	4	2	0
Gastr	Gastr	消化管症状および徴候	便異常	変色便	黒色便	1	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr	消化管症状および徴候	放屁(すべて)	おくび	ゲップ	2	1	0	1	0	0
Gastr	Gastr	消化管症状および徴候	放屁(すべて)	鼓腸	鼓腸	1	0	0	1	0	0
Gastr				鼓腸	放屁増加	3	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr	膵外分泌障害	膵炎(すべて)	膵炎NOS	膵炎	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	膵外分泌障害	膵炎(すべて)	慢性膵炎	慢性膵炎	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	膵外分泌障害	膵臓酵素異常	膵臓障害NOS	膵臓障害	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	舌疾患	舌障害NOS	舌炎	舌炎	1	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr	舌疾患	舌障害NOS	舌障害NOS	舌障害	2	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	舌疾患	舌症状および徴候	舌変色NOS	舌変色	1	0	0	0	0	0
Gastr				舌変色NOS	白舌	1	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	唾液腺疾患	口渇および唾液分泌異常	口唇乾燥	口唇乾燥	1	0	0	0	1	0
Gastr	Gastr	唾液腺疾患	口渇および唾液分泌異常	口内乾燥	口内乾燥	2	0	0	0	0	0
Gastr	Gastr	唾液腺疾患	唾液腺障害NOS	唾液腺痛	耳下腺領域の疼痛	0	0	0	0	1	0
Gastr	Gastr	唾液腺疾患	唾液腺障害NOS	流涎過多	唾液増加	0	0	0	0	0	1
Gastr	Gastr	腹部ヘルニア(すべて)	その他の腹腔内ヘルニア	腸ヘルニア	腸ヘルニア	0	0	0	1	0	0
Gastr	Gastr	腹膜および後腹膜疾患	腹腔内・後腹腔内障害	腹膜炎	腹膜炎	0	0	0	1	0	0
Hepat	Hepat	肝障害(新生物を除く)	肝酵素および肝機能障害	肝機能異常NOS	肝機能障害	14	0	1	4	1	0
Hepat	Hepat	肝障害(新生物を除く)	肝細胞障害および肝炎NEC	肝炎NOS	肝炎	1	0	0	0	0	0
Hepat	Hepat	肝障害(新生物を除く)	肝細胞障害および肝炎NEC	脂肪肝	脂肪肝	2	0	0	1	0	0
Hepat	Hepat	肝障害(新生物を除く)	肝細胞障害および肝炎NEC	慢性肝炎NOS	慢性肝炎	0	0	0	1	0	0
Hepat	Hepat	肝障害(新生物を除く)	その他の肝疾患	肝疾患NOS	肝疾患	1	0	0	0	0	0
Hepat	Hepat	肝障害(新生物を除く)	胆汁うっ滞および黄疸(すべて)	黄疸NOS	黄疸	1	0	0	1	0	0
Hepat	Hepat	胆管系障害(新生物を除く)	閉塞性胆管障害(新生物による閉塞を除く)	胆管結石	胆管結石	1	0	0	0	0	0
Hepat	Hepat	胆嚢障害(新生物を除く)	胆嚢炎および胆石症	胆石症	胆石症	5	0	0	1	0	0
Hepat				胆石症	胆嚢結石	1	0	0	0	0	0
Hepat	Hepat	胆嚢障害(新生物を除く)	胆嚢炎および胆石症	胆嚢炎NOS	胆嚢炎	1	0	0	0	0	0
Hepat	Hepat	胆嚢障害(新生物を除く)	胆嚢障害NEC	胆嚢疾患NOS	胆嚢疾患	1	0	0	0	0	0
Skin	Skin	角化および皮膚栄養性障害	過角化症	過角化	過角化	1	0	0	1	1	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高→低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 : PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PmSOC)以外のSOCの下に表示(注意:この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意:この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の
 因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号	最終院外: 2912	院内: 686	合計: 3600
テスト	院外	1780	院内	425
コントロール	院外	1052	院内	236
	合計			2205
	合計			1288

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	ニューロタン		コントロール			
						投与中	不明	投与中	不明		
						中止後		中止後			
Skin				過角化	角化症	1	0	1	0	0	0
Skin	Skin	血管浮腫および蕁麻疹	蕁麻疹(すべて)	寒冷蕁麻疹	寒冷蕁麻疹	1	0	0	0	0	0
Skin	Skin	血管浮腫および蕁麻疹	蕁麻疹(すべて)	蕁麻疹NOS	蕁麻疹	10	1	0	7	0	0
Skin	Skin	皮膚および皮下組織障害NEC	皮膚・皮下組織潰瘍形成	皮膚潰瘍NOS	皮膚びらん	1	0	0	1	0	0
Skin	Skin	皮膚血管異常	紫斑およびその関連症状	紫斑NOS	紫斑	1	0	0	0	1	0
Skin	Skin	皮膚血管異常	皮膚出血	皮下出血	皮下出血	2	1	0	3	0	0
Skin				皮下出血	皮下出血斑	1	0	0	0	0	0
Skin	Skin	皮膚付属器状態	アポクリン腺およびエクリン腺障害	汗腺障害NOS	汗腺障害	0	0	0	1	0	0
Skin	Skin	皮膚付属器状態	アポクリン腺およびエクリン腺障害	紅色汗疹	汗疹	5	0	0	0	2	0
Skin	Skin	皮膚付属器状態	アポクリン腺およびエクリン腺障害	多汗	発汗	1	0	0	0	1	0
Skin	Skin	皮膚付属器状態	アポクリン腺およびエクリン腺障害	寝汗	寝汗	4	0	0	0	0	0
Skin	Skin	皮膚付属器状態	アポクリン腺およびエクリン腺障害	冷湿	冷汗	3	0	0	1	0	0
Skin	Skin	皮膚付属器状態	ざ瘡(すべて)	ざ瘡NOS	ざ瘡	0	0	0	2	0	0
Skin				ざ瘡NOS	尋常性ざ瘡	0	0	0	1	0	0
Skin	Skin	皮膚付属器状態	脱毛症	円形脱毛症	円形脱毛症	0	0	0	1	0	0
Skin	Skin	皮膚付属器状態	脱毛症	脱毛	脱毛	2	0	0	3	0	0
Skin	Skin	皮膚付属器状態	多毛症	多毛症	多毛症	0	0	0	2	0	0
Skin	Skin	皮膚付属器状態	爪および爪床状態(感染および外寄生)	嵌爪	嵌爪	1	0	0	0	0	0
Skin	Skin	皮膚付属器状態	爪および爪床状態(感染および外寄生)	爪炎	爪炎	0	0	0	1	0	0
Skin	Skin	皮膚付属器状態	毛髪障害NOS	毛髪変色	毛髪変色	0	0	0	1	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	結合組織障害	円板状エリテマトーデス	円板状エリテマトーデス	0	0	0	1	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	紅斑(すべて)	紅斑NEC	眼瞼発赤	1	0	0	0	0	0
Skin				紅斑NEC	顔面発赤	1	0	0	1	0	0
Skin				紅斑NEC	紅斑	1	0	0	0	0	0
Skin				紅斑NEC	浮腫性紅斑	1	0	0	0	0	0
Skin				紅斑NEC	発赤	3	0	0	1	1	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	紅斑(すべて)	紅斑性皮疹	紅斑性皮疹	0	0	0	1	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	紅斑(すべて)	手掌紅斑	手掌紅斑	0	0	0	1	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	水疱形成	水疱性皮膚炎	水疱	1	0	0	0	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	そう痒症NEC	陰部そう痒症NOS	陰部そう痒	2	0	0	0	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	そう痒症NEC	そう痒症NOS	眼瞼そう痒感	1	0	0	0	0	0
Skin				そう痒症NOS	顔面そう痒症	3	0	0	1	1	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高一低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 : PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意:この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意:この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

65

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号最終院外: 2912 院内: 686	(コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)	コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。
テスト	院外 1780 院内 425 合計 2205		
コントロール	院外 1052 院内 236 合計 1288		

ニューロタン コントロール
 投与中 不明 投与中 不明
 中止後 中止後

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	ニューロタン 投与中			コントロール 投与中		
						不明			不明		
						中止後			中止後		
Skin				そう痒症NOS	四肢そう痒感	3	1	0	2	0	0
Skin				そう痒症NOS	全身性そう痒症	12	0	0	6	3	0
Skin				そう痒症NOS	そう痒症	20	3	0	15	1	0
Skin				そう痒症NOS	頭皮そう痒	1	0	0	0	0	0
Skin				そう痒症NOS	皮膚そう痒症	5	0	0	1	0	0
Skin	# Gastr	肛門および直腸疾患	肛門・直腸症状と徴候	肛門周囲そう痒症	肛門周囲そう痒	2	0	0	0	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	そう痒症NEC	老人性そう痒症	老人性そう痒症	2	0	0	1	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	特定の物質による皮膚炎	薬疹NOS	薬疹	1	0	0	1	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	光過敏状態	光線過敏性反応NOS	日光過敏症	0	1	0	0	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	光過敏状態	光線性類細網症－光線過敏性湿疹	光線性類細網症－光線過敏性湿疹	1	0	0	0	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	皮膚炎および湿疹	アレルギー性皮膚炎	アレルギー性湿疹	0	1	0	0	0	0
Skin				アレルギー性皮膚炎	アレルギー性皮膚炎	0	0	0	1	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	皮膚炎および湿疹	眼瞼皮膚炎	眼瞼湿疹	0	0	0	1	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	皮膚炎および湿疹	湿疹NOS	外耳の湿疹(皮疹)	0	0	0	0	1	0
Skin				湿疹NOS	顔面湿疹	2	0	0	1	0	0
Skin				湿疹NOS	湿疹	30	4	0	16	2	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	皮膚炎および湿疹	接触性皮膚炎	接触性皮膚炎	20	4	0	11	2	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	皮膚炎および湿疹	そう痒性皮疹	そう痒性皮疹	2	0	0	2	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	皮膚炎および湿疹	皮脂欠乏性湿疹	冬期そう痒	2	0	0	0	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	皮膚炎および湿疹	皮膚炎NOS	口囲皮膚炎	1	0	0	2	0	0
Skin				皮膚炎NOS	口周囲のあれ	1	0	0	0	0	0
Skin				皮膚炎NOS	四肢皮疹	2	0	0	0	0	0
Skin				皮膚炎NOS	斑点	1	0	0	0	0	0
Skin				皮膚炎NOS	斑点状皮疹	1	0	0	0	0	0
Skin				皮膚炎NOS	皮疹	1	0	0	1	0	0
Skin				皮膚炎NOS	皮膚炎	3	0	0	0	0	0
Skin				皮膚炎NOS	発疹	18	0	0	11	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	皮膚および表皮異常NOS	皮膚乾燥	乾皮症	2	0	0	1	0	0
Skin				皮膚乾燥	皮膚乾燥	11	0	0	2	1	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	皮膚損傷および機械的皮膚症	褥瘡	褥瘡	2	0	0	1	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	皮膚損傷および機械的皮膚症	ひび・あかざれ	ひび	0	1	0	1	0	0
Skin				ひび・あかざれ	ひび・あかざれ	1	0	0	2	0	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高一低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 : PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意:この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意:この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

参加薬局・薬劑部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注) 記入番号最終院外: 2912	院内: 686	(-コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)
テスト	院外 1780	院内 425	合計 2205
コントロール	院外 1052	院内 236	合計 1288

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

ニューロタン コントロール
 投与中 不明 投与中 不明

SOC	PmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	中止後			中止後		
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	表皮剥脱	局所性表皮剥脱	手掌剥脱	2	0	0	1	0	0
Skin				局所性表皮剥脱	手・足底部皮膚剥離	0	0	0	0	1	0
Skin				局所性表皮剥脱	皮膚剥離	0	0	0	1	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	表皮剥脱	剥脱性皮膚炎NOS	皮膚剥脱	0	0	0	1	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	落屑性丘疹	丘疹	丘疹	2	0	0	0	0	0
Skin	Skin	表皮および皮膚異常	鱗屑の状態	乾癬	掌蹠膿疱症	0	0	0	1	0	0
Musc	Musc	滑膜および滑液包障害	滑膜障害	腱鞘炎	腱鞘炎	4	0	0	0	0	0
Musc	Musc	関節障害(すべて)	関節関連症状および徴候	関節痛	下肢の関節痛	28	5	0	4	2	0
Musc				関節痛	関節痛	4	1	0	4	0	0
Musc				関節痛	関節部不快感	1	0	0	0	0	0
Musc				関節痛	肩部痛	11	3	0	13	1	0
Musc				関節痛	手首の痛み	0	0	0	2	0	0
Musc	Musc	関節障害(すべて)	関節症NEC	朝のこわばり	朝のこわばり	1	0	0	0	0	0
Musc	Musc	関節障害(すべて)	関節症NEC	関節炎NOS	関節炎	1	0	0	1	0	0
Musc	Musc	関節障害(すべて)	関節症NEC	関節硬直	手足のこわばり	3	0	0	2	0	0
Musc	Musc	関節障害(すべて)	関節症NEC	脊椎症	腰椎症	1	0	0	1	0	0
Musc	Musc	関節障害(すべて)	その他の関節関連障害	関節周囲炎	関節周囲炎	2	0	0	0	0	0
Musc				関節周囲炎	肩関節周囲炎	1	0	0	0	0	0
Musc	Musc	筋骨格系変形(椎間板障害を含む)	椎間板障害(すべて)	坐骨神経痛	坐骨神経痛	2	1	0	4	0	0
Musc	Musc	筋骨格系変形(椎間板障害を含む)	椎間板障害(すべて)	椎間板ヘルニア	腰部椎間板すべり症	0	0	0	1	0	0
Musc	Musc	筋骨格系症状および徴候NEC	その他の筋骨格系症状および徴候	頸部痛	頸肩部痛	0	0	0	1	0	0
Musc				頸部痛	頸部痛	10	0	0	4	1	0
Musc				頸部痛	頸部不快感	2	0	0	0	1	0
Musc	Musc	筋骨格系症状および徴候NEC	その他の筋骨格系症状および徴候	四肢痛	四肢痛	32	6	0	18	5	0
Musc	Musc	筋骨格系症状および徴候NEC	その他の筋骨格系症状および徴候	重感	四肢重感	1	0	0	1	0	0
Musc	Musc	筋骨格系症状および徴候NEC	その他の筋骨格系症状および徴候	背部痛	背部痛	12	1	0	10	2	0
Musc				背部痛	背部不快感	0	0	0	2	0	0
Musc				背部痛	腰痛	56	2	0	28	6	0
Musc	Musc	筋障害	筋関連症状および徴候NEC	筋痙攣	下肢痙攣	3	2	0	4	1	0
Musc				筋痙攣	筋痙攣	2	1	0	1	1	0
Musc				筋痙攣	こむら返り	4	0	0	1	0	0
Musc	Musc	筋障害	筋関連症状および徴候NEC	筋硬直	筋硬直	28	9	0	20	7	1

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高一低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示

: PTがもつSOCのうち、Primary SOC (PmSOC)以外のSOCの下に表示(注意: この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意: この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の
 因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注) 記入番号	総病院外: 2912	院内: 686	(一コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)
テスト	院外	1780	院内	425 合計 2205
コントロール	院外	1052	院内	236 合計 1288

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

ニューロタン コントロール
 投与中 不明 投与中 不明
 中止後 中止後

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	投与中			不明			投与中			不明		
						中止後			中止後			中止後			中止後		
Musc	Musc	筋障害	筋緊張異常	筋痙縮	筋痙縮	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Musc	Musc	筋障害	筋痛(すべて)	筋痛	筋痛	8	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Musc	Musc	筋障害	筋力低下	筋脱力NOS	筋力低下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Musc	Musc	骨障害(先天性障害および骨折を除く)	骨関連症状および徴候	肩甲骨痛	肩甲骨痛	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Musc	Musc	骨障害(先天性障害および骨折を除く)	骨関連症状および徴候	骨痛	骨痛	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Musc	Musc	骨障害(先天性障害および骨折を除く)	その他の骨疾患	骨壊死	骨壊死	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Musc	Musc	骨障害(先天性障害および骨折を除く)	代謝性骨疾患	骨粗鬆症NOS	骨粗鬆症	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Musc	# Inv	筋骨格系検査、酵素検査を除く	筋骨格系画像検査	骨量減少	骨量減少	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Musc	Musc	靭帯および軟骨障害	靭帯障害	腱炎	アキレス腱炎	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Musc	Musc	靭帯および軟骨障害	軟骨障害	軟骨障害NOS	軟骨障害	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	腎障害(腎症を除く)	腎臓新生物	腎嚢胞NOS	腎嚢胞	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	腎障害(腎症を除く)	腎不全および腎機能障害	腎機能障害NOS	腎機能障害	9	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	# Inv	腎尿路系検査および尿検査	尿検査NEC	尿蛋白	尿蛋白	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	腎障害(腎症を除く)	腎不全および腎機能障害	腎不全NOS	腎不全	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	腎障害(腎症を除く)	腎不全および腎機能障害	乏尿	尿量減少	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿石症(すべて)	尿路結石(腎結石を除く)	尿管結石	尿管結石	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿石症(すべて)	尿路結石(腎結石を除く)	尿路結石	尿路結石	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿道障害(結石を除く)	尿道障害NEC	尿道障害NOS	尿道障害	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿路系症状および徴候(すべて)NEC	尿異常	悪臭尿	悪臭尿	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿路系症状および徴候(すべて)NEC	尿異常	血尿	血尿	4	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿路系症状および徴候(すべて)NEC	尿異常	尿異常NOS	混濁尿	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿路系症状および徴候(すべて)NEC	尿異常	尿変色	尿変色	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿路系症状および徴候(すべて)NEC	尿路症状および徴候NEC	多尿	多尿	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿路系症状および徴候(すべて)NEC	尿路症状および徴候NEC	夜間頻尿	夜間頻尿	9	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	# Renal	尿路系症状および徴候(すべて)NEC	膀胱および尿道症状	頻尿	頻尿	14	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿路系症状および徴候(すべて)NEC	尿路症状および徴候NEC	腰部痛	側腹部痛	6	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Renal				腰部痛	腰部痛	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿路系症状および徴候(すべて)NEC	膀胱および尿道症状	尿失禁	尿失禁	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿路系症状および徴候(すべて)NEC	膀胱および尿道症状	尿閉	残尿感	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal				尿閉	尿閉	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿路系症状および徴候(すべて)NEC	膀胱および尿道症状	排尿困難	排尿困難	5	2	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
Renal	Renal	尿路系症状および徴候(すべて)NEC	膀胱および尿道症状	排尿障害	排尿障害	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高→低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 *: PTがもつSOCのうち、Primary SOC (PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意:この表で各用語は一回のみ表示されるので、*の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意:この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号最終院外: 2912 院内: 686 (←コード作業上の番号、累計結果とは直接の関係なし)
テスト	院外 1780 院内 425 合計 2205
コントロール	院外 1052 院内 236 合計 1288

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	ニューロタン 投与中			コントロール 投与中		
						不明	中止後	不明	中止後		
Renal				排尿障害	排尿痛	4	0	0	2	0	0
Repro	Repro	月経周期障害および子宮出血	月経および子宮出血NEC	月経障害NOS	月経障害	1	0	0	0	0	0
Repro	Repro	前立腺障害(感染および炎症を除く)	前立腺障害、症状および徴候NEC	前立腺痛	前立腺痛	0	1	0	0	0	0
Repro	Repro	前立腺障害(感染および炎症を除く)	前立腺障害、症状および徴候NEC	良性前立腺肥大症	前立腺肥大症	3	0	0	1	1	0
Repro	Repro	閉経およびその関連症状	閉経影響NEC	閉経期症状	更年期障害	0	0	0	1	1	0
Genrl	Genrl	細胞異常	部位不明の壊死	壊死	壊死	0	0	0	1	0	0
Genrl	Genrl	死亡および突然死	死亡	死亡NOS	死亡NOS	7	1	1	2	3	1
Genrl	Genrl	出血性疾患	部位不明の出血	出血NOS	出血	0	0	0	2	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	炎症	肉芽腫NOS	肉芽腫NOS	0	0	0	1	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	全身症状および徴候NEC	圧迫感NOS	圧迫感	1	0	0	0	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	全身症状および徴候NEC	異常感	浮遊感	7	2	0	1	1	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	全身症状および徴候NEC	胸部圧迫感	胸部圧迫感	1	0	0	0	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	全身症状および徴候NEC	口渇	口渇	19	1	2	7	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	全身症状および徴候NEC	多臓器不全	多臓器不全	0	0	0	0	1	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	全身症状および徴候NEC	転倒	転倒	26	1	0	10	2	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	疼痛(すべて)	顔面痛	顔面痛	0	0	0	1	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	疼痛(すべて)	胸痛NEC	胸痛	30	4	0	13	1	0
Genrl				胸痛NEC	胸内苦悶感	20	0	0	8	0	0
Genrl				胸痛NEC	胸部不快感	2	1	0	1	0	0
Genrl				胸痛NEC	前胸部痛	0	0	0	1	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	疼痛(すべて)	神経痛NOS	神経痛	5	0	0	2	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	疼痛(すべて)	疼痛NOS	全身性疼痛	0	0	0	3	0	0
Genrl				疼痛NOS	疼痛	3	0	0	0	0	0
Genrl				疼痛NOS	皮膚疼痛	0	0	0	0	1	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	軟部組織異常	関節腫脹	手関節腫脹	1	0	0	0	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	軟部組織異常	腫脹NOS	腫脹	0	0	0	1	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	軟部組織異常	末梢腫脹	四肢腫脹	6	2	0	0	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	不快感(すべて)	四肢不快感NOS	四肢不快感NOS	1	0	0	0	1	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	不快感(すべて)	不快感NOS	不快感	1	0	0	0	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	浮腫NEC	腹部浮腫NOS	腹部浮腫NOS	1	0	0	0	0	0
Genrl	Genrl	全身症状および徴候	浮腫NEC	浮腫NOS	全身性浮腫	3	0	0	0	0	0
Genrl				浮腫NOS	浮腫	30	4	0	4	1	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高→低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 : PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意: この表で各用語は一回のみ表示されるので、“”の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意: この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の
 因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号最終院外: 2912 院内: 686	(-コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)
テスト	院外 1780 院内 425 合計 2205	
コントロール	院外 1052 院内 236 合計 1288	

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

ニューロタン コントロール
 投与中 不明 投与中 不明
 中止後 中止後

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	ニューロタン 投与中 不明 中止後			コントロール 投与中 不明 中止後			
Genrl	#	Skin	血管浮腫および蕁麻疹	血管浮腫(すべて)	眼瞼浮腫	眼瞼腫脹	3	0	0	2	0	0
Genrl	#	Skin	血管浮腫および蕁麻疹	血管浮腫(すべて)	顔面浮腫	顔面腫脹	4	1	0	4	0	0
Genrl					顔面浮腫	顔面浮腫	7	0	0	4	1	0
Genrl	Genrl		全身症状および徴候	浮腫NEC	末梢性浮腫	末梢性浮腫	22	2	0	11	0	0
Genrl	Genrl		全身症状および徴候	歩行障害	足のもつれ	足のもつれ	1	0	0	0	0	0
Genrl	Genrl		全身症状および徴候	歩行障害	歩行困難	歩行困難	1	0	0	1	0	0
Genrl	Genrl		全身症状および徴候	無力症	倦怠感	気分不良	4	0	1	8	1	0
Genrl					倦怠感	倦怠感	27	3	1	6	3	0
Genrl					倦怠感	全身不調感	1	0	0	0	0	0
Genrl	Genrl		全身症状および徴候	無力症	嗜眠	無気力	0	0	0	3	0	0
Genrl	Genrl		全身症状および徴候	無力症	衰弱	衰弱	0	1	0	0	0	0
Genrl	Genrl		全身症状および徴候	無力症	脱力	四肢脱力	4	0	0	2	0	0
Genrl					脱力	脱力	2	0	0	0	0	0
Genrl					脱力	脱力感	1	0	0	1	0	0
Genrl	Genrl		全身症状および徴候	無力症	疲労	易疲労感	1	0	0	2	0	0
Genrl					疲労	全身疲労感	10	0	0	3	1	0
Genrl					疲労	疲労	4	0	0	2	0	0
Genrl	Genrl		体温異常	体温感知	悪寒	悪寒	4	1	0	1	0	0
Genrl	Genrl		体温異常	体温感知	熱感	全身熱感	0	0	0	1	0	0
Genrl					熱感	熱感	0	0	0	1	0	0
Genrl	Genrl		体温異常	体温感知	冷感	冷感	3	0	0	1	0	0
Genrl	Genrl		体温異常	発熱異常	発熱	発熱	38	4	0	18	1	0
Genrl	Genrl		薬物効果(毒性を除く)	治療的效果および非治療的效果	薬効低下	薬効低下	1	0	0	0	0	0
Inv	Inv		血液学的検査(血液型検査を含む)	血液学的検査NEC	血沈異常	血沈異常	1	0	0	0	0	0
Inv	Inv		血液学的検査(血液型検査を含む)	血液学的検査NEC	血沈遅延	血沈遅延	1	0	0	0	0	0
Inv	Inv		血液学的検査(血液型検査を含む)	血小板検査	血小板数減少	血小板減少	0	0	0	1	0	0
Inv					血小板数減少	血小板数減少	1	0	0	0	0	0
Inv	Inv		検査、画像および病理組織学的検査NE	画像検査NEC	X線NOS異常	X線異常	1	0	0	0	0	0
Inv	Inv		検査、画像および病理組織学的検査NE	画像検査NEC	コンピュータ断層撮影異常	CT異常	1	0	0	0	0	0
Inv	Inv		検査、画像および病理組織学的検査NE	検査NEC	血液検査異常NOS	血液検査異常NOS	1	0	0	0	0	0
Inv	Inv		検査、画像および病理組織学的検査NE	検査NEC	検査異常NOS	検査NOS異常	1	0	0	0	0	0
Inv	Inv		酵素検査NEC	骨格筋および心筋検査	血中クレアチン・ホスホキナーゼ増加	CPK増加	2	0	0	0	0	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高一低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 *: PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意: この表で各用語は一回のみ表示されるので、*の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意: この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号最終院外: 2912 院内: 686 (←コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)
テスト	院外 1780 院内 425 合計 2205
コントロール	院外 1052 院内 236 合計 1288

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

SOC PrmSOC		HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	ニューロタン 投与中 不明 中止後			コントロール 投与中 不明 中止後		
Inv	Inv	脂質検査	コレステロール検査	血中コレステロール減少	総コレステロール減少	0	0	0	1	0	0
Inv	Inv	消化管検査	消化管病理組織学的検査	血便	血便	3	0	0	0	0	0
Inv	Inv	消化管検査	消化管病理組織学的検査	便潜血	便潜血	1	0	0	1	0	0
Inv	Inv	心血管系検査(酵素検査を除く)	心機能検査	心音異常	心音異常	0	0	0	1	0	0
Inv	Inv	心血管系検査(酵素検査を除く)	心臓画像検査	心カテーテル	心カテーテル	7	0	1	2	0	0
Inv	Inv	腎尿路系検査および尿検査	尿検査NEC	細菌尿	細菌尿	1	0	0	0	0	0
Inv	Inv	腎尿路系検査および尿検査	尿検査NEC	糖尿陽性	尿糖陽性	2	0	0	0	0	0
Inv	Inv	蛋白および化学的検査NEC	蛋白分析NEC	アルブミン・グロブリン比減少	アルブミン・グロブリン比減少	1	0	0	0	0	0
Inv	Inv	蛋白および化学的検査NEC	蛋白分析NEC	血中アルブミン減少	アルブミン減少	1	0	0	0	0	0
Inv	Inv	免疫学のおよびアレルギー検査	免疫反応蛋白検査NEC	C-反応性蛋白増加	CRP増加	2	0	0	0	0	0
Inv				C-反応性蛋白増加	CRP陽性	1	0	0	0	0	0
Inv	Inv	理学的検査	理学的検査法	体温低下	体温低下	0	0	0	1	0	0
Inj&P	Inj&P	化学的損傷、過剰投与および中毒症	誤投与および偶発的曝露	偶発的曝露	偶発的誤飲	0	1	0	0	0	0
Inj&P	Inj&P	損傷NEC	筋、腱損傷	腱損傷	アキレス腱損傷	1	0	0	0	0	0
Inj&P	Inj&P	損傷NEC	部位特定損傷NEC	背部損傷NOS	腰部捻挫	3	0	0	2	0	0
Inj&P	Inj&P	損傷NEC	部位非特定損傷NEC	交通事故	交通事故	4	1	0	1	0	0
Inj&P	Inj&P	損傷NEC	部位非特定損傷NEC	事故NOS	事故	2	0	0	2	0	0
Inj&P	Inj&P	損傷NEC	部位非特定損傷NEC	節足動物咬傷	昆虫咬傷NOS	8	1	0	4	0	0
Inj&P	Inj&P	損傷NEC	部位非特定損傷NEC	損傷NOS	外傷	24	3	0	10	1	0
Inj&P	Inj&P	損傷NEC	部位非特定損傷NEC	動物咬傷	動物咬傷NOS	1	0	0	0	0	0
Inj&P	Inj&P	物理的要因による損傷	凍傷	凍瘡	凍瘡	2	0	0	0	0	0
Inj&P	Inj&P	物理的要因による損傷	放射線障害	サンバーン	サンバーン	0	0	0	1	0	0
Inj&P	Inj&P	骨および関節損傷	その他の骨折および脱臼(すべて)	骨折NOS	骨折	9	2	0	8	1	0
Inj&P	Inj&P	骨および関節損傷	その他の四肢損傷(外傷性切断を含む)	関節脱臼NEC	手首関節脱臼	1	0	0	0	0	0
Inj&P	Inj&P	骨および関節損傷	その他の四肢損傷(外傷性切断を含む)	関節捻挫	足の捻挫	2	0	0	0	1	0
Surg	Surg	医療行為関連損傷および合併症	部位不明の術後および処置合併症	処置後局所反応	カテーテル留置部位関連反応	1	0	0	0	0	0
Surg	Surg	その他の手術手技	その他の手術	手術NOS	手術NOS	38	11	2	14	1	0
Surg	Surg	治療的手技および補助療法NOS	血液血管系操作および血液/血液製	血栓溶解	血栓溶解	1	0	0	0	0	0
Surg	Surg	治療的手技および補助療法NOS	血液血管系操作および血液/血液製	透析NOS	透析NOS	0	0	0	0	1	0
Surg	Surg	治療的手技および補助療法NOS	光療法	レーザー療法NOS	レーザー療法NOS	0	0	0	0	1	0
Surg	Surg	頭頸部手術およびその他の治療手技	歯牙および歯肉手術	抜歯NOS	抜歯NOS	5	0	0	2	0	0
Surg	Surg	動脈、大動脈および静脈手術	血管手術NOS	血管形成	血管形成	0	1	0	0	0	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高→低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 : PTがもつSOCのうち、Primary SOC (PrmSOC) 以外のSOCの下に表示(注意: この表で各用語は一回のみ表示されるので、""のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意: この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

71

参加薬局・薬剤部 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注)記入番号最終院外: 2912 院内: 686 (一コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)		
テスト	院外 1780	院内 425	合計 2205
コントロール	院外 1052	院内 236	合計 1288

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

SOC		PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT		ニューロタン 投与中 不明		コントロール 投与中 不明	
								中止後		中止後	
Surg	Surg	皮膚および皮下組織手術または治療	爪手術	抜爪NOS	抜爪	1	0	0	0	0	0
SocCi	SocC	生活スタイル問題	喫煙	禁煙	禁煙	3	0	0	0	0	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高一低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 : PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意:この表で各用語は一回のみ表示されるので、“”の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意:この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した
 注意:「GOT増加」「GPT増加」などがイベントとして報告された場合は、それが肝機能異常以外の異常として報告されたことが明らかな場合を除いて、便宜的に「肝機能検査値異常」とみなした。この場合、この表では元の「GOT増加」「GPT増加」などを個別に表示することはさけ、SOC「Hepat:肝・胆道系障害」のLLT「肝機能障害」としてまとめ、一人の患者について「肝機能障害」を1回だけ表示した。

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高一低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 : PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意:この表で各用語は一回のみ表示されるので、“”の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意:この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

イベント集計 医師からの回答(青)

01/03/01 現在

性年齢分布

医師からの回答(青)

性	ニューロタン			コントロール		
	ニューロタン	合計	年齢	ニューロタン	合計	年齢
男	387	229	616	0	1	1
女	448	267	715	1	1	2
不明	0	0	0	4	3	7
合計	835	496	1331	13	11	24
				98	65	163
				167	120	287
				238	139	377
				230	118	348
				75	35	110
				9	3	12
				0	0	0
合計	835	496	1331			
平均	64.2		63.4			
		62.2				
最小	19	2	2			
最大	96	96	96			
SD	12.4	12.7	12.6			

母数

テスト	人数	835
コントロール	人数	496

観察期間:

薬	観察期間	人数	平均日数
テスト	算出可	834	336.3
テスト	不明	1	0
コントロール	算出可	493	318.7
コントロール	不明	3	0

観察最終日の患者さんの現状

入院中	テスト	34
入院中	コントロール	10
通院中	テスト	706
通院中	コントロール	413
転院	テスト	37
転院	コントロール	19
治療終了	テスト	4
治療終了	コントロール	2
治療中に患者が来なくなった	テスト	49
治療中に患者が来なくなった	コントロール	47
死亡	テスト	5
死亡	コントロール	5

投薬期間:

薬	投薬期間	人数	平均日数
テスト	算出可	816	291.7
テスト	不明	19	0
コントロール	算出可	489	276.4
コントロール	不明	7	0

観察最終日においてモニターされた薬は:

継続中	テスト	639
継続中	コントロール	389
中止し他剤へ変更	テスト	130
中止し他剤へ変更	コントロール	79
中止し他剤への変更なし	テスト	58
中止し他剤への変更なし	コントロール	24
無記載	テスト	8
無記載	コントロール	4

医師 注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

母数	注) 記入番号最終: 1382 (一コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)
テスト	人数 835
コントロール	人数 496

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

ニューロタン コントロール
 投与中 不明 投与中 不明
 中止後 中止後

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	投与中	不明	投与中	不明		
						中止後	中止後	中止後	中止後		
Infec	Infec	ウイルス感染症	インフルエンザウイルス感染症	インフルエンザ	インフルエンザ	1	0	0	1	0	0
Infec	Infec	ウイルス感染症	ヘルペスウイルス感染症	帯状疱疹	帯状疱疹	2	0	0	3	0	0
Infec	Infec	ウイルス感染症	ヘルペスウイルス感染症	単純ヘルペス	口唇ヘルペス	2	0	0	0	0	0
Infec				単純ヘルペス	単純ヘルペス	2	0	0	0	0	0
Infec	Infec	ウイルス感染症	ライノウイルス感染症	鼻咽頭炎	感冒症候群	12	0	1	9	0	0
Infec				鼻咽頭炎	鼻咽頭炎	0	0	0	1	0	0
Infec	Infec	感染関連事項	感染後の炎症性疾患	歯周炎	歯周炎	0	0	0	1	0	0
Infec	Infec	細菌感染症	細菌感染NOS	化膿NOS	化膿NOS	1	0	0	0	0	0
Infec	Infec	細菌感染症	細菌感染NOS	細菌性胃腸炎NOS	細菌性胃腸炎NOS	0	0	0	1	0	0
Infec	Infec	細菌感染症	ブドウ球菌感染	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染	0	0	0	1	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	感染、部位詳細不明	膿瘍NOS	膿瘍	1	0	0	0	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	眼部および眼瞼感染	麦粒腫	麦粒腫	1	0	0	0	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	上気道感染	咽頭炎NOS	咽頭炎	0	0	0	1	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	上気道感染	上気道感染NOS	上気道感染	2	0	0	4	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	上気道感染	扁桃炎NOS	扁桃炎	1	0	0	0	0	0

↑ #: 関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高→低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示

: PTがもつSOCのうち、Primary SOC (PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意: この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意: この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

【医師】注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

母数	注)記入番号最終: 1382 (一コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)
テスト 人数	835
コントロール 人数	496

ニューロタン コントロール
 投与中 不明 投与中 不明
 中止後 中止後

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	投与中		不明		投与中		不明	
						中止後		中止後		中止後		中止後	
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	尿路感染	急性腎盂腎炎NOS	急性腎盂炎	1	0	0	0	0	0	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	尿路感染	急性膀胱炎NOS	急性膀胱炎	1	0	0	0	0	0	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	尿路感染	尿路感染NOS	尿路感染	1	0	0	0	0	0	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	尿路感染	膀胱炎NOS	膀胱炎	1	0	1	3	0	0	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	肺感染	気管支炎NOS	気管支炎	1	0	0	0	0	0	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	肺感染	急性気管支炎NOS	急性気管支炎	3	0	0	1	0	0	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	肺感染	肺炎NOS	肺炎	5	0	0	6	0	0	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	皮膚および皮膚組織感染	皮膚および皮下組織膿瘍	ひょう疽	1	0	0	0	0	0	0	0
Infec	Infec	詳細不明な感染体による感染症	皮膚および皮膚組織感染	蜂巣炎	蜂巣炎	1	0	0	0	0	0	0	0
Infec	Infec	真菌感染症	真菌感染NOS	口腔内真菌感染NOS	口腔内真菌感染NOS	1	0	0	0	0	0	0	0
Infec	Infec	真菌感染症	白癬感染	足部白癬	足部白癬	1	0	0	1	0	0	0	0
Infec	Infec	マイコバクテリア感染症	結核(すべて)	結核NOS	結核	0	0	0	1	0	0	0	0
Neopl	Neopl	悪性および詳細不明の肝・胆道系新生	悪性肝新生物	肝の悪性新生物NOS	転移性肝癌	0	0	0	1	0	0	0	0
Neopl	Neopl	悪性および詳細不明の肝・胆道系新生	悪性胆嚢新生物	胆嚢癌NOS	胆嚢癌	0	1	0	0	0	0	0	0
Neopl	Neopl	悪性および詳細不明の肝・胆道系新生	肝・胆道系新生物、悪性度不明	肝の新生物NOS	肝腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	0
Neopl	* Gastr	悪性および詳細不明の消化管新生物	胃および十二指腸新生物NEC	胃ポリープ	胃ポリープ	1	0	0	1	0	0	0	0
Neopl	Neopl	悪性および詳細不明の消化管新生物	結腸癌(直腸癌およびカルチノイドを除く)	結腸癌NOS	大腸癌	1	0	0	0	1	0	0	0
Neopl	Neopl	悪性および詳細不明の腎尿路系新生	尿路新生物NEC、悪性度不明	膀胱新生物NOS	膀胱新生物	1	0	0	0	0	0	0	0
Neopl	Neopl	その他および部位不明の新生物(悪性)	悪性新生物NEC、部位不明	再発癌	再発癌	0	0	0	1	0	0	0	0
Neopl	Neopl	その他および部位不明の良性新生物	良性新生物NEC、部位不明	ポリープNOS	ポリープ	0	0	0	3	0	0	0	0
Neopl	Neopl	男性生殖系新生物(良性新生物を除く)	前立腺癌(全ての病期)	前立腺癌NOS	前立腺癌	1	0	0	0	0	0	0	0
Neopl	Neopl	転移性癌	転移先部位不明への転移	播種性癌	転移性癌	1	0	0	0	0	0	0	0
Blood	Blood	白血球障害	白血球減少症(すべて)	白血球減少症NOS	白血球減少症NOS	0	0	0	1	1	0	0	0
Blood	Blood	白血球障害	白血球増加症(すべて)	白血球増加症NOS	白血球増加症NOS	1	0	0	0	0	0	0	0
Blood	Blood	脾臓、リンパ節および細網内皮系障害	リンパ節腫脹およびリンパ管炎	リンパ節症	頸部リンパ節腫脹	0	0	0	1	0	0	0	0
Blood	Blood	非溶血性貧血と骨髄抑制	鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	鉄欠乏性貧血	1	0	0	1	0	0	0	0
Blood	Blood	非溶血性貧血と骨髄抑制	貧血NEC	貧血NOS	貧血	6	0	0	1	0	0	0	0
Immun	Immun	アレルギー性疾患	その他のアレルギー性疾患(アトピー)	過敏症NOS	アレルギー	1	0	0	0	0	0	0	0
Endo	Endo	甲状腺障害	甲状腺腫瘍	甲状腺結節	甲状腺結節	0	0	0	1	0	0	0	0
Metab	Meta	脂質代謝障害	高脂血症NEC	高脂血症NOS	高脂血症	7	0	0	4	1	0	0	0
Metab	# Inv	脂質検査	コレステロール検査	低比重リポ蛋白増加	LDL増加	0	0	0	1	0	0	0	0
Metab	# Inv	理学的検査	理学的検査法	体重増加	体重増加	1	0	0	1	0	0	0	0

↑ #:関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高→低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示
 :PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意:この表で各用語は一回のみ表示されるので、""の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意:この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

【医師】注意①以下に示すのは各薬剤処方後の「イベント」であって「副作用」ではない。報告されたイベントの多くは薬とは無関係
 注意②ニューロタンとコントロールで発生頻度の異なるイベントについても、発生頻度の差が年齢、合併症の分布の差など薬以外の因子の差に基づくことがある。最終結論はこれらの因子について詳細な検討を加えたあとに導かれる。

コピー、配布、他の情報媒体への転載を禁じる。

母数	注)記入番号最終: 1382 (一コード作業上の番号、集計結果とは直接の関係なし)
テスト 人数	835
コントロール 人数	496

ニューロタン コントロール
 投与中 不明 投与中 不明
 中止後 中止後

SOC	PrmSOC	HLGT	HLT	MedDRA PT	MedDRA LLT	投与中	不明	投与中	不明		
						中止後		中止後			
Metab	Meta b	食欲および総合的栄養摂取障害	食欲低下	食欲減退NOS	食思不振	3	0	0	3	0	0
Metab	# Inv	理学的検査	理学的検査法	体重減少	体重減少	1	0	0	1	0	0
Metab	Meta b	電解質および水分バランス異常	カリウム減少(低カリウム血症)	低カリウム血症	低カリウム血症	1	0	0	0	0	0
Metab	# Inv	水分、電解質および無機質検査	無機質および電解質検査	血中カリウム減少	血清カリウム減少	0	0	0	1	0	0
Metab	Meta b	電解質および水分バランス異常	カリウム増加(高カリウム血症)	高カリウム血症	高カリウム血症	2	0	0	0	0	0
Metab	# Inv	水分、電解質および無機質検査	無機質および電解質検査	血中カリウム増加	血清カリウム増加	1	0	0	0	0	0
Metab	Meta b	電解質および水分バランス異常	電解質バランス障害NEC	低リン酸血症	低リン酸血症	0	0	0	1	0	0
Metab	Meta b	糖代謝異常(糖尿病を含む)	高血糖NEC	高血糖NOS	高血糖	0	0	0	2	0	0
Metab	Meta b	糖代謝異常(糖尿病を含む)	真性糖尿病(すべて)	糖尿病NOS	糖尿病	1	0	0	0	0	0
Metab	Meta b	糖代謝異常(糖尿病を含む)	低血糖状態(すべて)	低血糖症NOS	低血糖症	0	0	0	1	0	0
Metab	Meta b	プリン体代謝障害	プリン体代謝障害NEC	高尿酸血症	高尿酸血症	5	0	0	1	0	0
Metab	Meta b	プリン体代謝障害	プリン体代謝障害NEC	痛風	痛風	1	0	0	0	0	0
Psych	Psych h	行動に現れる人格障害	行動障害もしくは社会性の障害	易刺激性	いらつき	1	0	0	0	0	0
Psych	Psych h	身体表現性障害および虚偽性障害	身体表現性障害	心気症	心気症	0	1	0	0	0	0
Psych	Psych h	不安障害および不安症状	不安障害NEC(強迫症状を含む)	不安障害NEC	不安神経症	1	0	0	0	0	0
Psych	Psych h	不安障害および不安症状	不安症状	不安NEC	不安	3	0	0	0	0	0
Psych	Psych h	抑うつ性気分障害	うつ病性障害	うつ病NEC	うつ病	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	運動異常症(パーキンソン病を含む)	ジスキネジーおよび運動異常症NEC	痙攣様運動NOS	びくびくする動き	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	運動異常症(パーキンソン病を含む)	振戦(先天性振戦を除く)	振戦NEC	振戦	1	0	0	0	0	0
Nerv				振戦NEC	手の振戦	1	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	運動異常症(パーキンソン病を含む)	麻痺(先天性および脳神経麻痺を除く)	不全麻痺	不全麻痺	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	眼部神経学的障害	神経性視覚障害NEC	視野欠損NOS	視野狭窄	0	1	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	意識障害	意識消失NEC	意識消失	1	0	0	2	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	意識障害	傾眠	傾眠	1	0	0	0	0	0
Nerv				傾眠	眠気	0	0	0	1	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	意識障害	失神	失神	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	会話および言語障害	会話障害NEC	ろれつ不良	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	錯感覚および異常感覚	感覚減退	四肢のしびれ感	9	0	0	5	0	0
Nerv				感覚減退	身体しびれ感	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	錯感覚および異常感覚	蟻走感	蟻走感	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	錯感覚および異常感覚	口の感覚鈍麻NOS	口唇のしびれ感	1	0	0	0	0	0
Nerv	Nerv	神経学的徴候および症状	錯感覚および異常感覚	錯感覚NEC	身体異常感	1	0	0	0	0	0

↑ #:関連する用語をまとめて表示する為、表示順序(高一低位の用語をアイウエオ順に配置)と異なる位置にPTを表示

:PTがもつSOCのうち、Primary SOC(PrmSOC)以外のSOCの下に表示(注意:この表で各用語は一回のみ表示されるので、“”の印のある用語はPrimary SOCの位置には表示されない。)

注意:この表では一人の患者について同一PTに属する複数のLLTが報告された場合には、そのうち最も適切なLLT一つのみを表示した

25