

75歳時健康寿命(男性)

傷病アプローチ

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	10.03	8.42	83.9%
北海道	10.22 12	8.49 42	83.0% 46
青森県	9.20 47	8.21 46	89.2% 13
岩手県	9.99 30	8.75 27	87.5% 24
宮城県	9.94 34	8.63 34	86.9% 32
秋田県	9.76 43	8.60 37	88.1% 22
山形県	9.86 38	8.57 39	86.9% 31
福島県	9.93 35	8.77 26	88.3% 19
茨城県	10.04 24	9.00 13	89.6% 11
栃木県	9.85 39	9.00 14	91.3% 5
群馬県	10.10 21	9.16 8	90.7% 7
埼玉県	9.91 36	8.77 25	88.5% 18
千葉県	10.01 28	8.82 23	88.1% 21
東京都	10.14 17	8.58 38	84.7% 43
神奈川県	10.25 9	8.85 21	86.3% 35
新潟県	9.99 31	8.55 40	85.6% 39
富山県	10.03 26	8.64 33	86.1% 36
石川県	10.10 22	8.68 31	85.9% 37
福井県	10.25 10	9.10 10	88.8% 15
山梨県	10.28 6	9.53 2	92.8% 2
長野県	10.40 4	9.13 9	87.8% 23
岐阜県	9.98 32	8.88 18	88.9% 14
静岡県	10.26 8	8.88 17	86.6% 34
愛知県	9.84 40	8.45 43	85.9% 38
三重県	9.73 44	8.62 35	88.6% 16
滋賀県	9.76 42	9.09 11	93.1% 1
京都府	10.13 19	8.96 16	88.5% 17
大阪府	9.63 45	8.13 47	84.4% 44
兵庫県	9.51 46	8.31 44	87.4% 26
奈良県	10.04 25	9.24 6	92.0% 3
和歌山県	9.76 41	8.84 22	90.6% 8
鳥取県	10.01 27	9.07 12	90.5% 9
島根県	10.47 3	9.37 3	89.5% 12
岡山県	10.15 16	8.54 41	84.1% 45
広島県	10.31 5	8.79 24	85.3% 42
山口県	10.16 15	8.68 30	85.5% 41
徳島県	10.00 29	8.70 28	86.9% 30
香川県	10.19 13	9.27 4	91.0% 6
愛媛県	10.26 7	9.24 5	90.0% 10
高知県	10.23 11	8.87 19	86.7% 33
福岡県	10.08 23	8.31 45	82.4% 47
佐賀県	9.95 33	8.69 29	87.3% 27
長崎県	10.11 20	8.65 32	85.6% 40
熊本県	10.51 2	9.19 7	87.4% 25
大分県	10.14 18	8.85 20	87.3% 28
宮崎県	10.18 14	8.99 15	88.3% 20
鹿児島県	9.89 37	8.62 36	87.2% 29
沖縄県	11.35 1	10.41 1	91.8% 4

75歳時健康寿命(女性)

傷病アプローチ

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	13.14	10.97	83.5%
北海道	13.46 11	10.89 41	80.9% 47
青森県	12.58 46	10.64 44	84.6% 34
岩手県	13.16 27	11.31 30	85.9% 27
宮城県	12.90 33	10.89 40	84.4% 36
秋田県	12.80 38	10.54 47	82.3% 45
山形県	12.75 41	11.20 36	87.8% 14
福島県	12.78 39	11.25 33	88.0% 13
茨城県	12.77 40	11.43 22	89.5% 6
栃木県	12.75 42	11.49 18	90.1% 3
群馬県	12.99 31	11.68 10	89.9% 5
埼玉県	12.92 32	11.41 23	88.3% 10
千葉県	13.00 30	11.45 21	88.1% 12
東京都	13.11 29	11.02 39	84.1% 37
神奈川県	13.23 24	11.35 27	85.8% 28
新潟県	13.12 28	11.22 35	85.6% 30
富山県	13.45 12	11.73 7	87.2% 18
石川県	13.17 26	11.28 32	85.7% 29
福井県	13.23 23	11.75 5	88.8% 8
山梨県	13.59 6	12.50 2	92.0% 1
長野県	13.30 18	11.65 12	87.6% 15
岐阜県	12.87 34	11.60 14	90.1% 4
静岡県	13.39 14	11.35 26	84.8% 32
愛知県	12.72 43	10.57 46	83.1% 43
三重県	12.69 45	11.30 31	89.1% 7
滋賀県	12.83 35	11.66 11	90.9% 2
京都府	13.20 25	11.71 8	88.7% 9
大阪府	12.70 44	10.67 43	84.0% 39
兵庫県	12.53 47	10.61 45	84.7% 33
奈良県	12.81 37	11.15 37	87.0% 20
和歌山県	12.83 36	11.23 34	87.5% 16
鳥取県	13.35 15	11.53 15	86.4% 24
島根県	13.74 4	11.82 4	86.0% 25
岡山県	13.50 10	11.40 24	84.5% 35
広島県	13.63 5	11.34 28	83.2% 42
山口県	13.58 7	11.34 29	83.5% 41
徳島県	13.25 22	11.39 25	85.9% 26
香川県	13.31 17	11.73 6	88.1% 11
愛媛県	13.28 20	11.52 16	86.7% 22
高知県	13.74 3	11.47 19	83.5% 40
福岡県	13.52 8	11.13 38	82.3% 44
佐賀県	13.35 16	11.63 13	87.1% 19
長崎県	13.30 19	10.82 42	81.3% 46
熊本県	14.19 2	11.92 3	84.0% 38
大分県	13.26 21	11.50 17	86.8% 21
宮崎県	13.50 9	11.68 9	86.6% 23
鹿児島県	13.42 13	11.45 20	85.4% 31
沖縄県	15.28 1	13.37 1	87.5% 17

85歳時健康寿命(男性)

傷病アプローチ

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	5.25	4.24	80.8%
北海道	5.56 5	4.33 36	77.9% 46
青森県	4.79 47	4.39 31	91.6% 6
岩手県	5.18 28	4.46 24	86.1% 23
宮城県	5.14 33	4.26 39	82.9% 37
秋田県	5.07 39	4.36 33	85.9% 25
山形県	4.99 44	4.28 38	85.8% 27
福島県	5.23 24	4.42 28	84.5% 33
茨城県	5.15 32	4.61 17	89.4% 9
栃木県	5.10 36	4.55 20	89.1% 11
群馬県	5.24 20	4.72 9	90.1% 8
埼玉県	5.18 30	4.33 35	83.7% 34
千葉県	5.26 18	4.62 16	87.9% 16
東京都	5.38 10	4.41 29	81.9% 38
神奈川県	5.43 7	4.66 12	86.0% 24
新潟県	5.14 34	4.36 32	84.8% 30
富山県	5.18 29	4.44 25	85.7% 28
石川県	5.22 26	4.23 40	81.2% 40
福井県	5.27 17	4.85 6	92.1% 5
山梨県	5.23 23	4.93 3	94.3% 2
長野県	5.30 16	4.66 13	87.9% 15
岐阜県	5.10 37	4.56 18	89.4% 10
静岡県	5.37 12	4.55 19	84.8% 29
愛知県	5.09 38	4.43 26	87.1% 19
三重県	4.96 45	4.34 34	87.4% 18
滋賀県	5.05 41	4.86 4	96.2% 1
京都府	5.43 8	4.77 8	87.9% 17
大阪府	5.02 42	4.11 46	81.9% 39
兵庫県	4.90 46	4.23 41	86.2% 22
奈良県	5.12 35	4.63 15	90.4% 7
和歌山県	5.06 40	4.67 11	92.3% 4
鳥取県	5.24 21	4.85 5	92.6% 3
島根県	5.59 3	4.96 2	88.7% 13
岡山県	5.26 19	3.93 47	74.8% 47
広島県	5.45 6	4.39 30	80.7% 42
山口県	5.38 11	4.19 43	77.9% 45
徳島県	5.22 27	4.42 27	84.8% 31
香川県	5.22 25	4.54 21	87.0% 20
愛媛県	5.32 14	4.69 10	88.2% 14
高知県	5.57 4	4.64 14	83.4% 35
福岡県	5.40 9	4.33 37	80.1% 43
佐賀県	5.17 31	4.18 44	80.8% 41
長崎県	5.33 13	4.21 42	79.0% 44
熊本県	5.59 2	4.80 7	85.8% 26
大分県	5.24 22	4.52 22	86.4% 21
宮崎県	5.31 15	4.50 23	84.7% 32
鹿児島県	5.01 43	4.17 45	83.3% 36
沖縄県	6.34 1	5.64 1	89.0% 12

85歳時健康寿命(女性)

傷病アプローチ

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	6.89	5.43	78.8%
北海道	7.35 4	5.37 38	73.1% 46
青森県	6.42 44	4.94 46	77.0% 42
岩手県	6.82 27	5.59 27	82.0% 19
宮城県	6.68 34	5.28 42	79.1% 36
秋田県	6.43 43	4.83 47	75.1% 45
山形県	6.40 45	5.44 35	85.0% 9
福島県	6.51 41	5.48 33	84.3% 12
茨城県	6.46 42	5.60 25	86.8% 6
栃木県	6.63 36	5.89 7	88.9% 2
群馬県	6.74 32	5.95 4	88.2% 3
埼玉県	6.87 24	5.91 6	86.0% 7
千葉県	6.78 29	5.81 8	85.7% 8
東京都	6.93 21	5.44 36	78.5% 37
神奈川県	7.04 14	5.73 16	81.5% 22
新潟県	6.68 33	5.55 30	83.1% 16
富山県	7.08 12	5.75 13	81.3% 23
石川県	6.89 23	5.51 32	80.1% 30
福井県	6.82 26	5.78 9	84.8% 11
山梨県	7.02 16	6.17 2	88.0% 4
長野県	6.77 31	5.69 21	84.0% 13
岐阜県	6.52 39	5.71 19	87.6% 5
静岡県	7.05 13	5.72 17	81.1% 25
愛知県	6.61 37	5.13 44	77.7% 39
三重県	6.39 46	5.36 39	83.9% 14
滋賀県	6.38 47	5.72 18	89.6% 1
京都府	6.99 17	5.94 5	84.9% 10
大阪府	6.77 30	5.42 37	79.9% 31
兵庫県	6.51 40	5.17 43	79.4% 34
奈良県	6.67 35	5.33 40	79.9% 32
和歌山県	6.54 38	5.30 41	81.0% 26
鳥取県	6.81 28	5.58 28	81.9% 20
島根県	7.15 8	5.75 12	80.5% 29
岡山県	6.96 19	5.52 31	79.3% 35
広島県	7.25 6	5.60 26	77.2% 41
山口県	7.23 7	5.48 34	75.8% 43
徳島県	7.08 11	5.75 14	81.2% 24
香川県	6.91 22	5.78 10	83.5% 15
愛媛県	6.96 20	5.76 11	82.9% 18
高知県	7.36 3	5.55 29	75.5% 44
福岡県	7.25 5	5.62 24	77.5% 40
佐賀県	7.12 9	5.68 22	79.9% 33
長崎県	6.99 18	5.11 45	73.0% 47
熊本県	7.70 2	6.02 3	78.2% 38
大分県	6.85 25	5.69 20	83.1% 17
宮崎県	7.02 15	5.66 23	80.6% 28
鹿児島県	7.11 10	5.73 15	80.7% 27
沖縄県	8.74 1	7.15 1	81.8% 21

統計表 12 DALE 1995年 障害アプローチにて試算 (0歳、65歳時のみ)

0歳時健康寿命(男性)		障害アプローチ			
都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)		
全国	76.70	75.84	98.9%		
北海道	76.56 28	75.63 29	98.8%	27	
青森県	74.71 47	73.73 46	98.7%	34	
岩手県	76.35 33	75.46 33	98.8%	22	
宮城県	77.00 15	76.08 16	98.8%	25	
秋田県	75.92 44	74.97 45	98.7%	31	
山形県	76.99 16	76.16 14	98.9%	12	
福島県	76.47 30	75.69 28	99.0%	6	
茨城県	76.32 34	75.54 30	99.0%	7	
栃木県	76.12 40	75.20 37	98.8%	26	
群馬県	76.98 17	76.02 21	98.8%	30	
埼玉県	76.95 19	76.23 9	99.1%	3	
千葉県	76.89 23	76.23 10	99.1%	1	
東京都	76.91 20	76.09 15	98.9%	10	
神奈川県	77.20 6	76.33 6	98.9%	17	
新潟県	76.98 17	76.16 13	98.9%	11	
富山県	77.16 8	76.04 19	98.6%	42	
石川県	77.16 8	76.06 18	98.6%	40	
福井県	77.51 2	76.61 2	98.8%	21	
山梨県	76.82 25	76.07 17	99.0%	4	
長野県	78.08 1	77.21 1	98.9%	15	
岐阜県	77.17 7	76.36 4	98.9%	9	
静岡県	77.22 4	76.51 3	99.1%	2	
愛知県	76.90 21	76.04 20	98.9%	16	
三重県	76.76 27	75.92 22	98.9%	14	
滋賀県	77.13 12	76.26 7	98.9%	18	
京都府	77.14 10	76.25 8	98.8%	20	
大阪府	75.90 45	75.14 40	99.0%	5	
兵庫県	75.54 46				
奈良県	77.14 10	76.34 5	99.0%	8	
和歌山県	76.07 43	75.16 39	98.8%	24	
鳥取県	76.09 42	75.16 38	98.8%	28	
島根県	76.90 21	75.86 24	98.6%	36	
岡山県	77.03 14	75.80 26	98.4%	45	
広島県	76.77 26	75.79 27	98.7%	32	
山口県	76.36 32	75.53 31	98.9%	13	
徳島県	76.21 36	75.34 36	98.9%	19	
香川県	77.12 13	76.16 12	98.8%	29	
愛媛県	76.43 31	75.35 34	98.6%	39	
高知県	76.18 37	75.07 43	98.5%	44	
福岡県	76.12 40	75.08 42	98.6%	38	
佐賀県	76.26 35	75.35 35	98.8%	23	
長崎県	76.15 38	75.05 44	98.6%	41	
熊本県	77.31 3	76.19 11	98.6%	43	
大分県	76.83 24	75.83 25	98.7%	33	
宮崎県	76.53 29	75.51 32	98.7%	35	
鹿児島県	76.13 39	75.10 41	98.6%	37	
沖縄県	77.22 4	75.91 23	98.3%	46	

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。
このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

0歳時健康寿命(女性)

障害アプローチ

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	83.22	81.58	98.0%
北海道	83.41 22	81.32 40	97.5% 43
青森県	82.51 46	80.89 46	98.0% 19
岩手県	83.41 22	81.87 14	98.1% 14
宮城県	83.32 26	81.77 17	98.1% 15
秋田県	83.12 33	81.54 28	98.1% 17
山形県	83.23 28	81.55 26	98.0% 22
福島県	82.93 39	81.55 27	98.3% 6
茨城県	82.87 41	81.58 23	98.4% 2
栃木県	82.76 43	81.42 36	98.4% 5
群馬県	83.12 33	81.42 35	98.0% 23
埼玉県	82.92 40	81.38 39	98.1% 16
千葉県	83.19 31	81.93 10	98.5% 1
東京都	83.12 33	81.45 33	98.0% 21
神奈川県	83.35 25	81.63 22	97.9% 24
新潟県	83.66 9	81.91 13	97.9% 28
富山県	83.86 5	81.94 9	97.7% 38
石川県	83.54 17	81.44 34	97.5% 44
福井県	83.63 12	81.75 18	97.8% 36
山梨県	83.67 8	82.34 3	98.4% 4
長野県	83.89 4	82.28 6	98.1% 18
岐阜県	83.00 37	81.50 30	98.2% 11
静岡県	83.70 7	82.39 2	98.4% 3
愛知県	82.80 42	81.07 44	97.9% 26
三重県	83.02 36	81.53 29	98.2% 10
滋賀県	83.20 30	81.79 16	98.3% 7
京都府	83.44 19	81.97 8	98.2% 9
大阪府	82.52 45	81.00 45	98.2% 13
兵庫県	81.83 47		
奈良県	82.96 38	81.46 31	98.2% 12
和歌山県	82.71 44	81.25 43	98.2% 8
鳥取県	83.59 14	81.92 11	98.0% 20
島根県	84.03 3	82.29 5	97.9% 25
岡山県	83.81 6	82.00 7	97.8% 31
広島県	83.66 9	81.91 12	97.9% 27
山口県	83.57 15	81.72 19	97.8% 33
徳島県	83.17 32	81.38 38	97.9% 30
香川県	83.47 18	81.68 21	97.9% 29
愛媛県	83.28 27	81.42 37	97.8% 35
高知県	83.57 15	81.57 24	97.6% 41
福岡県	83.44 19	81.28 42	97.4% 45
佐賀県	83.43 21	81.56 25	97.8% 34
長崎県	83.23 28	81.31 41	97.7% 40
熊本県	84.39 2	82.33 4	97.6% 42
大分県	83.61 13	81.71 20	97.7% 37
宮崎県	83.66 9	81.82 15	97.8% 32
鹿児島県	83.36 24	81.45 32	97.7% 39
沖縄県	85.08 1	82.64 1	97.1% 46

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。

このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

65歳時健康寿命(男性)

障害アプローチ

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	16.74	15.88	94.9%
北海道	16.81 23	15.87 29	94.4% 29
青森県	15.72 47	14.72 46	93.6% 42
岩手県	16.69 32	15.83 32	94.9% 20
宮城県	16.80 24	15.88 26	94.5% 27
秋田県	16.38 44	15.44 44	94.3% 32
山形県	16.74 28	15.95 20	95.3% 9
福島県	16.67 34	15.89 24	95.3% 7
茨城県	16.68 33	15.88 27	95.2% 13
栃木県	16.45 42	15.52 43	94.4% 30
群馬県	16.99 12	16.04 13	94.4% 28
埼玉県	16.60 40	15.89 25	95.8% 4
千葉県	16.71 29	16.05 12	96.0% 1
東京都	16.85 20	16.01 14	95.0% 14
神奈川県	16.95 14	16.08 11	94.9% 19
新潟県	16.83 22	16.08 10	95.5% 5
富山県	16.93 15	15.87 28	93.7% 39
石川県	16.84 21	15.75 37	93.5% 43
福井県	17.28 4	16.40 4	94.9% 16
山梨県	17.15 6	16.43 3	95.8% 3
長野県	17.50 2	16.67 1	95.3% 11
岐阜県	16.88 19	16.08 9	95.3% 10
静岡県	17.10 8	16.38 5	95.8% 2
愛知県	16.57 41	15.70 38	94.8% 22
三重県	16.61 39	15.77 36	95.0% 15
滋賀県	16.70 31	15.85 30	94.9% 18
京都府	16.88 18	16.01 15	94.8% 21
大阪府	16.06 45	15.32 45	95.4% 6
兵庫県	16.04 46		
奈良県	16.79 26	16.00 16	95.3% 8
和歌山県	16.45 43	15.56 42	94.6% 25
鳥取県	16.75 27	15.84 31	94.6% 26
島根県	17.24 5	16.27 7	94.4% 31
岡山県	17.01 10	15.79 34	92.8% 45
広島県	16.97 13	16.00 17	94.3% 33
山口県	16.79 25	15.99 18	95.2% 12
徳島県	16.66 35	15.79 35	94.8% 23
香川県	17.12 7	16.20 8	94.6% 24
愛媛県	16.99 11	15.99 19	94.1% 35
高知県	17.02 9	15.94 21	93.7% 41
福岡県	16.63 38	15.58 41	93.7% 40
佐賀県	16.66 36	15.81 33	94.9% 17
長崎県	16.71 30	15.60 40	93.4% 44
熊本県	17.40 3	16.32 6	93.8% 37
大分県	16.92 17	15.93 22	94.2% 34
宮崎県	16.93 16	15.90 23	93.9% 36
鹿児島県	16.65 37	15.60 39	93.7% 38
沖縄県	17.97 1	16.60 2	92.4% 46

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。
このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

65歳時健康寿命(女性)

障害アプローチ

都道府県	平均余命 (順位)	健康余命 (順位)	割合 (順位)
全国	21.23	19.58	92.2%
北海道	21.52 16	19.37 39	90.0% 44
青森県	20.67 45	19.01 45	92.0% 24
岩手県	21.38 23	19.84 11	92.8% 13
宮城県	21.17 29	19.61 23	92.7% 14
秋田県	21.09 31	19.50 31	92.5% 17
山形県	21.06 33	19.40 37	92.1% 21
福島県	21.03 36	19.65 20	93.4% 6
茨城県	20.88 39	19.60 25	93.9% 4
栃木県	20.80 43	19.49 32	93.7% 5
群馬県	21.07 32	19.39 38	92.0% 22
埼玉県	20.87 40	19.31 42	92.5% 16
千葉県	21.05 35	19.79 15	94.0% 1
東京都	21.12 30	19.42 36	92.0% 25
神奈川県	21.25 28	19.53 29	91.9% 27
新潟県	21.48 18	19.76 17	92.0% 23
富山県	21.68 9	19.77 16	91.2% 38
石川県	21.32 26	19.21 43	90.1% 43
福井県	21.47 21	19.58 27	91.2% 37
山梨県	21.76 5	20.44 2	93.9% 3
長野県	21.68 10	20.08 6	92.7% 15
岐阜県	21.01 37	19.52 30	92.9% 11
静岡県	21.60 13	20.30 5	94.0% 2
愛知県	20.73 44	18.97 46	91.5% 31
三重県	20.83 42	19.34 40	92.9% 12
滋賀県	21.06 34	19.67 19	93.4% 7
京都府	21.25 27	19.79 14	93.1% 8
大阪府	20.57 46	19.02 44	92.5% 18
兵庫県	20.42 47		
奈良県	20.92 38	19.44 33	92.9% 10
和歌山県	20.87 41	19.43 35	93.1% 9
鳥取県	21.60 12	19.96 8	92.4% 19
島根県	22.11 3	20.40 3	92.3% 20
岡山県	21.71 8	19.91 9	91.7% 29
広島県	21.72 7	19.96 7	91.9% 26
山口県	21.66 11	19.80 13	91.4% 34
徳島県	21.37 24	19.56 28	91.5% 33
香川県	21.48 17	19.74 18	91.9% 28
愛媛県	21.45 22	19.63 21	91.5% 32
高知県	21.82 4	19.83 12	90.9% 41
福岡県	21.53 15	19.34 41	89.8% 45
佐賀県	21.48 20	19.61 24	91.3% 35
長崎県	21.35 25	19.43 34	91.0% 40
熊本県	22.38 2	20.34 4	90.9% 42
大分県	21.48 19	19.60 26	91.2% 36
宮崎県	21.72 6	19.89 10	91.6% 30
鹿児島県	21.53 14	19.62 22	91.1% 39
沖縄県	23.40 1	20.91 1	89.4% 46

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。
このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

統計表 13 介助を要しない期間 1995年

65歳平均余命とDFLE(介助を要しない)		男性				
全国	平均余命		DFLE		割合	
	16.74		15.09		0.90	
北海道	16.81	23	14.84	35	0.88	37
青森県	15.72	47	13.59	46	0.86	46
岩手県	16.69	32	14.87	34	0.89	33
宮城県	16.80	24	15.03	26	0.89	28
秋田県	16.38	44	14.66	44	0.89	27
山形県	16.74	28	15.19	17	0.91	9
福島県	16.67	34	14.87	32	0.89	30
茨城県	16.68	33	15.18	19	0.91	6
栃木県	16.45	42	14.74	39	0.90	25
群馬県	16.99	12	15.26	13	0.90	23
埼玉県	16.60	40	15.05	24	0.91	10
千葉県	16.71	29	15.53	6	0.93	1
東京都	16.85	20	15.30	11	0.91	8
神奈川県	16.95	14	15.24	14	0.90	21
新潟県	16.83	22	15.35	10	0.91	5
富山県	16.93	15	14.91	30	0.88	41
石川県	16.84	21	14.83	36	0.88	40
福井県	17.28	4	15.57	4	0.90	18
山梨県	17.15	6	15.83	2	0.92	2
長野県	17.50	2	15.97	1	0.91	4
岐阜県	16.88	19	15.23	16	0.90	12
静岡県	17.10	8	15.75	3	0.92	3
愛知県	16.57	41	14.93	29	0.90	16
三重県	16.61	39	14.82	38	0.89	31
滋賀県	16.70	31	15.09	22	0.90	11
京都府	16.88	18	15.23	15	0.90	13
大阪府	16.06	45	14.49	45	0.90	14
兵庫県	16.04	46				
奈良県	16.79	26	15.26	12	0.91	7
和歌山県	16.45	43	14.82	37	0.90	17
鳥取県	16.75	27	15.03	25	0.90	24
島根県	17.24	5	15.37	9	0.89	32
岡山県	17.01	10	14.71	42	0.86	45
広島県	16.97	13	15.08	23	0.89	34
山口県	16.79	25	15.14	21	0.90	15
徳島県	16.66	35	14.98	28	0.90	20
香川県	17.12	7	15.39	8	0.90	22
愛媛県	16.99	11	15.18	18	0.89	29
高知県	17.02	9	14.90	31	0.88	43
福岡県	16.63	38	14.74	40	0.89	36
佐賀県	16.66	36	14.99	27	0.90	19
長崎県	16.71	30	14.74	41	0.88	38
熊本県	17.40	3	15.43	7	0.89	35
大分県	16.92	17	15.14	20	0.89	26
宮崎県	16.93	16	14.87	33	0.88	42
鹿児島県	16.65	37	14.68	43	0.88	39
沖縄県	17.97	1	15.57	5	0.87	44

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。
このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

65歳平均余命とDFLE(介助を要しない)

女性

全国	LE		DFLE		割合	
	21.23		18.24		0.86	
北海道	21.52	16	17.56	44	0.82	45
青森県	20.67	45	17.44	46	0.84	35
岩手県	21.38	23	18.42	15	0.86	17
宮城県	21.17	29	18.34	20	0.87	12
秋田県	21.09	31	18.34	21	0.87	10
山形県	21.06	33	18.09	33	0.86	22
福島県	21.03	36	18.12	31	0.86	16
茨城県	20.88	39	18.48	11	0.89	4
栃木県	20.80	43	18.44	14	0.89	3
群馬県	21.07	32	18.05	35	0.86	25
埼玉県	20.87	40	17.89	40	0.86	23
千葉県	21.05	35	18.63	8	0.88	5
東京都	21.12	30	18.19	29	0.86	18
神奈川県	21.25	28	18.14	30	0.85	27
新潟県	21.48	18	18.40	16	0.86	24
富山県	21.68	9	18.32	23	0.84	33
石川県	21.32	26	17.75	41	0.83	43
福井県	21.47	21	17.95	38	0.84	42
山梨県	21.76	5	19.38	1	0.89	1
長野県	21.68	10	18.85	5	0.87	11
岐阜県	21.01	37	18.30	24	0.87	9
静岡県	21.60	13	19.20	3	0.89	2
愛知県	20.73	44	17.64	43	0.85	29
三重県	20.83	42	17.97	37	0.86	14
滋賀県	21.06	34	18.54	10	0.88	6
京都府	21.25	27	18.39	17	0.87	13
大阪府	20.57	46	17.69	42	0.86	19
兵庫県	20.42	47				
奈良県	20.92	38	18.34	22	0.88	7
和歌山県	20.87	41	18.21	28	0.87	8
鳥取県	21.60	12	18.63	7	0.86	15
島根県	22.11	3	19.00	4	0.86	20
岡山県	21.71	8	18.46	13	0.85	30
広島県	21.72	7	18.56	9	0.85	26
山口県	21.66	11	18.28	26	0.84	36
徳島県	21.37	24	18.03	36	0.84	37
香川県	21.48	17	18.46	12	0.86	21
愛媛県	21.45	22	18.12	32	0.84	34
高知県	21.82	4	18.37	19	0.84	38
福岡県	21.53	15	17.49	45	0.81	46
佐賀県	21.48	20	18.29	25	0.85	28
長崎県	21.35	25	17.94	39	0.84	39
熊本県	22.38	2	18.75	6	0.84	41
大分県	21.48	19	18.23	27	0.85	31
宮崎県	21.72	6	18.39	18	0.85	32
鹿児島県	21.53	14	18.08	34	0.84	40
沖縄県	23.40	1	19.20	2	0.82	44

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。

このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

75歳平均余命とDFLE(介助を要しない)

男性

全国	平均余命		DFLE		割合	
	10.03		8.39		0.84	
北海道	10.22	12	8.14	34	0.80	41
青森県	9.20	47	7.26	46	0.79	44
岩手県	9.99	30	8.20	31	0.82	32
宮城県	9.94	34	8.22	30	0.83	27
秋田県	9.76	43	8.05	41	0.83	29
山形県	9.86	38	8.40	22	0.85	8
福島県	9.93	35	8.19	32	0.82	30
茨城県	10.04	24	8.47	17	0.84	12
栃木県	9.85	39	8.23	29	0.84	20
群馬県	10.10	21	8.37	23	0.83	25
埼玉県	9.91	36	8.45	20	0.85	7
千葉県	10.01	28	8.83	5	0.88	1
東京都	10.14	17	8.51	14	0.84	15
神奈川県	10.25	9	8.49	16	0.83	26
新潟県	9.99	31	8.54	12	0.86	6
富山県	10.03	26	8.01	42	0.80	40
石川県	10.10	22	8.11	36	0.80	38
福井県	10.25	10	8.62	7	0.84	13
山梨県	10.28	6	9.05	1	0.88	2
長野県	10.40	4	8.94	4	0.86	4
岐阜県	9.98	32	8.46	19	0.85	9
静岡県	10.26	8	8.98	2	0.88	3
愛知県	9.84	40	8.11	35	0.82	31
三重県	9.73	44	7.96	44	0.82	34
滋賀県	9.76	42	8.25	27	0.85	11
京都府	10.13	19	8.49	15	0.84	16
大阪府	9.63	45	7.98	43	0.83	24
兵庫県	9.51	46				
奈良県	10.04	25	8.60	9	0.86	5
和歌山県	9.76	41	8.15	33	0.83	21
鳥取県	10.01	27	8.34	25	0.83	22
島根県	10.47	3	8.66	6	0.83	28
岡山県	10.15	16	7.89	45	0.78	46
広島県	10.31	5	8.36	24	0.81	37
山口県	10.16	15	8.53	13	0.84	14
徳島県	10.00	29	8.46	18	0.85	10
香川県	10.19	13	8.54	11	0.84	17
愛媛県	10.26	7	8.58	10	0.84	19
高知県	10.23	11	8.09	39	0.79	43
福岡県	10.08	23	8.24	28	0.82	35
佐賀県	9.95	33	8.32	26	0.84	18
長崎県	10.11	20	8.10	37	0.80	39
熊本県	10.51	2	8.61	8	0.82	33
大分県	10.14	18	8.42	21	0.83	23
宮崎県	10.18	14	8.10	38	0.79	42
鹿児島県	9.89	37	8.07	40	0.82	36
沖縄県	11.35	1	8.94	3	0.79	45

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。

このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

75歳平均余命とDFLE(介助を要しない)

女性

全国	LE		DFLE		割合	
	13.14		10.15		0.77	
北海道	13.46	11	9.42	44	0.70	45
青森県	12.58	46	9.40	45	0.75	36
岩手県	13.16	27	10.26	17	0.78	15
宮城県	12.90	33	10.15	24	0.79	11
秋田県	12.80	38	10.05	29	0.79	13
山形県	12.75	41	9.84	38	0.77	21
福島県	12.78	39	9.91	36	0.78	18
茨城県	12.77	40	10.51	8	0.82	2
栃木県	12.75	42	10.49	9	0.82	3
群馬県	12.99	31	10.01	32	0.77	22
埼玉県	12.92	32	9.95	33	0.77	24
千葉県	13.00	30	10.65	4	0.82	5
東京都	13.11	29	10.15	23	0.77	19
神奈川県	13.23	24	10.03	30	0.76	32
新潟県	13.12	28	10.08	26	0.77	25
富山県	13.45	12	10.02	31	0.74	39
石川県	13.17	26	9.67	42	0.73	43
福井県	13.23	23	9.77	41	0.74	42
山梨県	13.59	6	11.29	1	0.83	1
長野県	13.30	18	10.55	7	0.79	9
岐阜県	12.87	34	10.16	22	0.79	10
静岡県	13.39	14	11.00	2	0.82	4
愛知県	12.72	43	9.52	43	0.75	35
三重県	12.69	45	9.94	34	0.78	14
滋賀県	12.83	35	10.33	15	0.81	6
京都府	13.20	25	10.37	13	0.79	12
大阪府	12.70	44	9.79	40	0.77	23
兵庫県	12.53	47				
奈良県	12.81	37	10.22	20	0.80	8
和歌山県	12.83	36	10.26	16	0.80	7
鳥取県	13.35	15	10.39	11	0.78	17
島根県	13.74	4	10.63	5	0.77	20
岡山県	13.50	10	10.24	19	0.76	30
広島県	13.63	5	10.41	10	0.76	26
山口県	13.58	7	10.18	21	0.75	34
徳島県	13.25	22	9.89	37	0.75	38
香川県	13.31	17	10.37	12	0.78	16
愛媛県	13.28	20	10.07	27	0.76	31
高知県	13.74	3	10.35	14	0.75	33
福岡県	13.52	8	9.37	46	0.69	46
佐賀県	13.35	16	10.14	25	0.76	27
長崎県	13.30	19	9.83	39	0.74	41
熊本県	14.19	2	10.60	6	0.75	37
大分県	13.26	21	10.06	28	0.76	29
宮崎県	13.50	9	10.25	18	0.76	28
鹿児島県	13.42	13	9.93	35	0.74	40
沖縄県	15.28	1	10.98	3	0.72	44

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。

このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

85歳平均余命とDFLE(介助を要しない)

男性

全国	平均余命		DFLE		割合	
	5.25		3.70		0.71	
北海道	5.56	5	3.59	29	0.65	41
青森県	4.79	47	3.17	44	0.66	39
岩手県	5.18	28	3.45	38	0.67	37
宮城県	5.14	33	3.53	33	0.69	26
秋田県	5.07	39	3.41	40	0.67	35
山形県	4.99	44	3.81	16	0.76	3
福島県	5.23	24	3.74	20	0.72	18
茨城県	5.15	32	3.76	19	0.73	15
栃木県	5.10	36	3.82	15	0.75	8
群馬県	5.24	20	3.86	10	0.74	10
埼玉県	5.18	30	3.93	8	0.76	4
千葉県	5.26	18	4.20	3	0.80	2
東京都	5.38	10	3.69	22	0.69	27
神奈川県	5.43	7	3.66	27	0.67	34
新潟県	5.14	34	3.67	25	0.71	19
富山県	5.18	29	3.58	30	0.69	21
石川県	5.22	26	3.37	41	0.65	40
福井県	5.27	17	3.84	12	0.73	14
山梨県	5.23	23	3.97	4	0.76	6
長野県	5.30	16	3.52	35	0.66	38
岐阜県	5.10	37	3.52	36	0.69	23
静岡県	5.37	12	4.34	1	0.81	1
愛知県	5.09	38	3.52	37	0.69	22
三重県	4.96	45	3.11	45	0.63	44
滋賀県	5.05	41	3.84	14	0.76	5
京都府	5.43	8	3.96	6	0.73	13
大阪府	5.02	42	3.43	39	0.68	28
兵庫県	4.90	46				
奈良県	5.12	35	3.52	34	0.69	25
和歌山県	5.06	40	3.66	26	0.72	17
鳥取県	5.24	21	3.96	5	0.76	7
島根県	5.59	3	3.80	17	0.68	31
岡山県	5.26	19	3.25	43	0.62	45
広島県	5.45	6	3.70	21	0.68	32
山口県	5.38	11	3.94	7	0.73	11
徳島県	5.22	27	3.84	11	0.74	9
香川県	5.22	25	3.69	23	0.71	20
愛媛県	5.32	14	3.89	9	0.73	12
高知県	5.57	4	3.84	13	0.69	24
福岡県	5.40	9	3.68	24	0.68	30
佐賀県	5.17	31	3.76	18	0.73	16
長崎県	5.33	13	3.64	28	0.68	29
熊本県	5.59	2	3.55	31	0.64	42
大分県	5.24	22	3.53	32	0.67	33
宮崎県	5.31	15	3.37	42	0.63	43
鹿児島県	5.01	43	2.81	46	0.56	46
沖縄県	6.34	1	4.25	2	0.67	36

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。

このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

85歳平均余命とDFLE(介助を要しない)

女性

全国	LE		DFLE		割合	
	6.89		4.09		0.59	
北海道	7.35	4	3.37	45	0.46	45
青森県	6.42	44	3.97	30	0.62	17
岩手県	6.82	27	4.18	21	0.61	19
宮城県	6.68	34	4.29	14	0.64	10
秋田県	6.43	43	4.03	28	0.63	12
山形県	6.40	45	3.57	43	0.56	35
福島県	6.51	41	4.04	27	0.62	15
茨城県	6.46	42	4.41	9	0.68	4
栃木県	6.63	36	4.85	4	0.73	1
群馬県	6.74	32	4.08	25	0.61	22
埼玉県	6.87	24	4.30	13	0.63	13
千葉県	6.78	29	4.61	5	0.68	5
東京都	6.93	21	3.67	42	0.53	42
神奈川県	7.04	14	3.94	31	0.56	33
新潟県	6.68	33	3.70	41	0.55	37
富山県	7.08	12	4.15	22	0.59	24
石川県	6.89	23	3.84	35	0.56	34
福井県	6.82	26	3.74	40	0.55	38
山梨県	7.02	16	5.03	2	0.72	3
長野県	6.77	31	4.32	12	0.64	11
岐阜県	6.52	39	4.25	18	0.65	9
静岡県	7.05	13	5.09	1	0.72	2
愛知県	6.61	37	3.43	44	0.52	44
三重県	6.39	46	3.89	32	0.61	20
滋賀県	6.38	47	4.26	17	0.67	7
京都府	6.99	17	4.33	11	0.62	16
大阪府	6.77	30	3.81	37	0.56	31
兵庫県	6.51	40				
奈良県	6.67	35	4.41	8	0.66	8
和歌山県	6.54	38	4.44	7	0.68	6
鳥取県	6.81	28	4.24	19	0.62	14
島根県	7.15	8	4.15	23	0.58	28
岡山県	6.96	19	4.08	24	0.59	25
広島県	7.25	6	4.39	10	0.61	21
山口県	7.23	7	3.82	36	0.53	43
徳島県	7.08	11	4.05	26	0.57	29
香川県	6.91	22	4.27	16	0.62	18
愛媛県	6.96	20	4.19	20	0.60	23
高知県	7.36	3	4.27	15	0.58	27
福岡県	7.25	5	3.30	46	0.45	46
佐賀県	7.12	9	3.98	29	0.56	32
長崎県	6.99	18	3.75	39	0.54	40
熊本県	7.70	2	4.48	6	0.58	26
大分県	6.85	25	3.88	33	0.57	30
宮崎県	7.02	15	3.85	34	0.55	39
鹿児島県	7.11	10	3.78	38	0.53	41
沖縄県	8.74	1	4.87	3	0.56	36

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。

このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

統計表 14 寝たきりにならない期間 1995年

65歳平均余命とDFLE(寝たきりでない)

男性

全国	平均余命		DFLE		割合	
	16.74		15.90		0.92	
北海道	16.81	23	15.92	27	0.92	18
青森県	15.72	47	14.81	46	0.91	33
岩手県	16.69	32	15.89	29	0.92	19
宮城県	16.80	24	15.89	30	0.91	28
秋田県	16.38	44	15.45	44	0.91	30
山形県	16.74	28	16.01	18	0.93	7
福島県	16.67	34	16.06	14	0.94	1
茨城県	16.68	33	15.95	24	0.92	12
栃木県	16.45	42	15.52	43	0.91	34
群馬県	16.99	12	15.96	22	0.90	39
埼玉県	16.60	40	15.99	19	0.94	4
千葉県	16.71	29	16.06	13	0.94	5
東京都	16.85	20	15.98	21	0.91	24
神奈川県	16.95	14	16.10	10	0.91	21
新潟県	16.83	22	16.05	15	0.93	10
富山県	16.93	15	15.96	23	0.90	36
石川県	16.84	21	15.81	36	0.90	37
福井県	17.28	4	16.38	4	0.91	25
山梨県	17.15	6	16.32	6	0.92	13
長野県	17.50	2	16.64	1	0.92	14
岐阜県	16.88	19	16.17	9	0.94	6
静岡県	17.10	8	16.43	3	0.94	2
愛知県	16.57	41	15.69	38	0.91	31
三重県	16.61	39	15.87	32	0.93	9
滋賀県	16.70	31	15.88	31	0.92	15
京都府	16.88	18	16.01	16	0.91	29
大阪府	16.06	45	15.39	45	0.93	8
兵庫県	16.04	46				
奈良県	16.79	26	16.09	11	0.94	3
和歌山県	16.45	43	15.59	39	0.91	20
鳥取県	16.75	27	15.84	33	0.91	26
島根県	17.24	5	16.33	5	0.92	16
岡山県	17.01	10	15.84	34	0.89	42
広島県	16.97	13	16.07	12	0.91	22
山口県	16.79	25	16.01	17	0.93	11
徳島県	16.66	35	15.75	37	0.91	23
香川県	17.12	7	16.18	8	0.91	32
愛媛県	16.99	11	15.99	20	0.91	27
高知県	17.02	9	15.94	25	0.89	41
福岡県	16.63	38	15.58	41	0.90	40
佐賀県	16.66	36	15.81	35	0.92	17
長崎県	16.71	30	15.54	42	0.88	45
熊本県	17.40	3	16.25	7	0.89	44
大分県	16.92	17	15.92	28	0.90	35
宮崎県	16.93	16	15.93	26	0.90	38
鹿児島県	16.65	37	15.58	40	0.89	43
沖縄県	17.97	1	16.55	2	0.88	46

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。

このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

65歳平均余命とDFLE(寝たきりでない)

女性

全国	LE		DFLE		割合	
	21.23		19.52		0.92	
北海道	21.52	16	19.34	36	0.90	41
青森県	20.67	45	19.09	44	0.92	18
岩手県	21.38	23	19.87	9	0.93	11
宮城県	21.17	29	19.71	16	0.93	9
秋田県	21.09	31	19.49	27	0.92	17
山形県	21.06	33	19.43	30	0.92	19
福島県	21.03	36	19.70	17	0.94	6
茨城県	20.88	39	19.61	21	0.94	3
栃木県	20.80	43	19.43	31	0.93	7
群馬県	21.07	32	19.40	33	0.92	21
埼玉県	20.87	40	19.30	40	0.92	16
千葉県	21.05	35	19.81	12	0.94	1
東京都	21.12	30	19.30	41	0.91	29
神奈川県	21.25	28	19.53	23	0.92	23
新潟県	21.48	18	19.67	18	0.92	26
富山県	21.68	9	19.82	11	0.91	27
石川県	21.32	26	19.07	45	0.89	45
福井県	21.47	21	19.52	24	0.91	32
山梨県	21.76	5	20.39	2	0.94	4
長野県	21.68	10	19.98	6	0.92	20
岐阜県	21.01	37	19.44	29	0.93	15
静岡県	21.60	13	20.30	3	0.94	2
愛知県	20.73	44	18.83	46	0.91	33
三重県	20.83	42	19.34	37	0.93	13
滋賀県	21.06	34	19.62	20	0.93	8
京都府	21.25	27	19.91	8	0.94	5
大阪府	20.57	46	19.10	43	0.93	12
兵庫県	20.42	47				
奈良県	20.92	38	19.40	34	0.93	14
和歌山県	20.87	41	19.42	32	0.93	10
鳥取県	21.60	12	19.86	10	0.92	22
島根県	22.11	3	20.27	4	0.92	25
岡山県	21.71	8	19.72	15	0.91	34
広島県	21.72	7	19.94	7	0.92	24
山口県	21.66	11	19.72	14	0.91	31
徳島県	21.37	24	19.51	25	0.91	30
香川県	21.48	17	19.47	28	0.91	36
愛媛県	21.45	22	19.61	22	0.91	28
高知県	21.82	4	19.65	19	0.90	39
福岡県	21.53	15	19.32	38	0.90	44
佐賀県	21.48	20	19.31	39	0.90	42
長崎県	21.35	25	19.22	42	0.90	40
熊本県	22.38	2	20.10	5	0.90	43
大分県	21.48	19	19.39	35	0.90	38
宮崎県	21.72	6	19.72	13	0.91	35
鹿児島県	21.53	14	19.50	26	0.91	37
沖縄県	23.40	1	20.68	1	0.88	46

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。

このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

75歳平均余命とDFLE(寝たきりでない)

男性

全国	平均余命		DFLE		割合	
	10.03		9.20		0.98	
北海道	10.22	12	9.36	12	0.81	41
青森県	9.20	47	8.34	46	0.81	43
岩手県	9.99	30	9.15	25	0.84	30
宮城県	9.94	34	9.04	34	0.84	31
秋田県	9.76	43	8.87	44	0.85	26
山形県	9.86	38	9.20	23	0.87	7
福島県	9.93	35	9.37	11	0.84	29
茨城県	10.04	24	9.29	18	0.86	12
栃木県	9.85	39	8.92	43	0.85	23
群馬県	10.10	21	9.06	32	0.85	25
埼玉県	9.91	36	9.31	17	0.87	8
千葉県	10.01	28	9.37	10	0.90	1
東京都	10.14	17	9.26	20	0.86	15
神奈川県	10.25	9	9.38	9	0.84	28
新潟県	9.99	31	9.26	19	0.87	5
富山県	10.03	26	9.06	33	0.81	44
石川県	10.10	22	9.09	31	0.82	40
福井県	10.25	10	9.35	13	0.86	11
山梨県	10.28	6	9.49	5	0.90	2
長野県	10.40	4	9.59	4	0.87	4
岐阜県	9.98	32	9.34	16	0.86	9
静岡県	10.26	8	9.66	2	0.89	3
愛知県	9.84	40	8.93	41	0.84	32
三重県	9.73	44	9.03	37	0.83	35
滋賀県	9.76	42	8.98	38	0.86	10
京都府	10.13	19	9.21	22	0.85	18
大阪府	9.63	45	8.94	39	0.85	27
兵庫県	9.51	46				
奈良県	10.04	25	9.45	6	0.87	6
和歌山県	9.76	41	8.93	42	0.85	22
鳥取県	10.01	27	9.13	30	0.85	20
島根県	10.47	3	9.62	3	0.85	21
岡山県	10.15	16	9.03	36	0.79	45
広島県	10.31	5	9.41	7	0.82	37
山口県	10.16	15	9.41	8	0.85	17
徳島県	10.00	29	9.14	29	0.85	19
香川県	10.19	13	9.25	21	0.86	13
愛媛県	10.26	7	9.35	14	0.85	24
高知県	10.23	11	9.14	26	0.79	46
福岡県	10.08	23	9.04	35	0.84	34
佐賀県	9.95	33	9.14	28	0.86	14
長崎県	10.11	20	8.93	40	0.82	38
熊本県	10.51	2	9.35	15	0.84	33
大分県	10.14	18	9.16	24	0.86	16
宮崎県	10.18	14	9.14	27	0.82	39
鹿児島県	9.89	37	8.79	45	0.83	36
沖縄県	11.35	1	9.96	1	0.81	42

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。

このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

75歳平均余命とDFLE(寝たきりでない)

女性

	LE		DFLE		割合	
全国	13.14		11.42		0.87	
北海道	13.46	11	11.20	38	0.83	43
青森県	12.58	46	11.02	44	0.88	16
岩手県	13.16	27	11.67	9	0.89	12
宮城県	12.90	33	11.49	19	0.89	8
秋田県	12.80	38	11.20	39	0.87	18
山形県	12.75	41	11.14	42	0.87	20
福島県	12.78	39	11.48	20	0.90	6
茨城県	12.77	40	11.51	18	0.90	3
栃木県	12.75	42	11.39	24	0.89	7
群馬県	12.99	31	11.30	30	0.87	21
埼玉県	12.92	32	11.32	28	0.88	17
千葉県	13.00	30	11.78	8	0.91	1
東京都	13.11	29	11.24	35	0.86	30
神奈川県	13.23	24	11.45	21	0.87	25
新潟県	13.12	28	11.29	31	0.86	28
富山県	13.45	12	11.58	13	0.86	27
石川県	13.17	26	10.91	45	0.83	45
福井県	13.23	23	11.26	32	0.85	35
山梨県	13.59	6	12.24	2	0.90	4
長野県	13.30	18	11.63	10	0.87	19
岐阜県	12.87	34	11.31	29	0.88	14
静岡県	13.39	14	12.07	3	0.90	2
愛知県	12.72	43	10.74	46	0.84	37
三重県	12.69	45	11.25	34	0.89	11
滋賀県	12.83	35	11.42	22	0.89	9
京都府	13.20	25	11.89	5	0.90	5
大阪府	12.70	44	11.22	37	0.88	13
兵庫県	12.53	47				
奈良県	12.81	37	11.24	36	0.88	15
和歌山県	12.83	36	11.40	23	0.89	10
鳥取県	13.35	15	11.60	11	0.87	22
島根県	13.74	4	11.89	6	0.87	26
岡山県	13.50	10	11.52	16	0.85	32
広島県	13.63	5	11.83	7	0.87	23
山口県	13.58	7	11.58	12	0.85	33
徳島県	13.25	22	11.37	26	0.86	29
香川県	13.31	17	11.34	27	0.85	34
愛媛県	13.28	20	11.51	17	0.87	24
高知県	13.74	3	11.55	14	0.84	39
福岡県	13.52	8	11.26	33	0.83	42
佐賀県	13.35	16	11.10	43	0.83	44
長崎県	13.30	19	11.17	40	0.84	40
熊本県	14.19	2	11.91	4	0.84	41
大分県	13.26	21	11.15	41	0.84	38
宮崎県	13.50	9	11.54	15	0.85	31
鹿児島県	13.42	13	11.38	25	0.85	36
沖縄県	15.28	1	12.54	1	0.82	46

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。

このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

85歳平均余命とDFLE(寝たきりでない)

男性

全国	平均余命		DFLE		割合	
	5.25		4.45		0.85	
北海道	5.56	5	4.71	5	0.85	19
青森県	4.79	47	4.05	45	0.85	21
岩手県	5.18	28	4.36	31	0.84	26
宮城県	5.14	33	4.28	39	0.83	33
秋田県	5.07	39	4.30	38	0.85	17
山形県	4.99	44	4.55	12	0.91	2
福島県	5.23	24	4.82	3	0.92	1
茨城県	5.15	32	4.34	33	0.84	24
栃木県	5.10	36	4.38	29	0.86	14
群馬県	5.24	20	4.23	41	0.81	42
埼玉県	5.18	30	4.52	17	0.87	9
千葉県	5.26	18	4.59	8	0.87	10
東京都	5.38	10	4.54	15	0.84	23
神奈川県	5.43	7	4.56	10	0.84	27
新潟県	5.14	34	4.31	37	0.84	28
富山県	5.18	29	4.45	22	0.86	13
石川県	5.22	26	4.38	28	0.84	29
福井県	5.27	17	4.32	36	0.82	38
山梨県	5.23	23	4.35	32	0.83	34
長野県	5.30	16	4.36	30	0.82	37
岐阜県	5.10	37	4.53	16	0.89	6
静岡県	5.37	12	4.82	2	0.90	4
愛知県	5.09	38	4.22	42	0.83	35
三重県	4.96	45	4.21	43	0.85	16
滋賀県	5.05	41	4.55	13	0.90	3
京都府	5.43	8	4.54	14	0.84	31
大阪府	5.02	42	4.24	40	0.85	22
兵庫県	4.90	46				
奈良県	5.12	35	4.57	9	0.89	5
和歌山県	5.06	40	4.49	20	0.89	7
鳥取県	5.24	21	4.46	21	0.85	15
島根県	5.59	3	4.71	4	0.84	25
岡山県	5.26	19	4.19	44	0.80	43
広島県	5.45	6	4.68	7	0.86	12
山口県	5.38	11	4.68	6	0.87	11
徳島県	5.22	27	4.42	24	0.85	20
香川県	5.22	25	4.42	23	0.85	18
愛媛県	5.32	14	4.41	26	0.83	36
高知県	5.57	4	4.51	18	0.81	41
福岡県	5.40	9	4.50	19	0.83	32
佐賀県	5.17	31	4.56	11	0.88	8
長崎県	5.33	13	4.33	35	0.81	40
熊本県	5.59	2	4.41	25	0.79	45
大分県	5.24	22	4.39	27	0.84	30
宮崎県	5.31	15	4.34	34	0.82	39
鹿児島県	5.01	43	3.63	46	0.72	46
沖縄県	6.34	1	5.01	1	0.79	44

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。

このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。

85歳平均余命とDFLE(寝たきりでない)

女性

全国	LE		DFLE		割合	
	6.89		5.22		0.76	
北海道	7.35	4	5.02	35	0.68	45
青森県	6.42	44	5.13	29	0.80	12
岩手県	6.82	27	5.45	9	0.80	10
宮城県	6.68	34	5.37	12	0.80	8
秋田県	6.43	43	4.95	37	0.77	21
山形県	6.40	45	4.80	43	0.75	26
福島県	6.51	41	5.37	11	0.82	3
茨城県	6.46	42	5.30	18	0.82	5
栃木県	6.63	36	5.46	8	0.82	4
群馬県	6.74	32	5.18	25	0.77	22
埼玉県	6.87	24	5.34	15	0.78	18
千葉県	6.78	29	5.72	5	0.84	2
東京都	6.93	21	4.85	40	0.70	42
神奈川県	7.04	14	5.29	19	0.75	25
新潟県	6.68	33	4.91	39	0.73	30
富山県	7.08	12	5.35	14	0.76	24
石川県	6.89	23	4.84	42	0.70	40
福井県	6.82	26	4.78	44	0.70	41
山梨県	7.02	16	5.74	3	0.82	7
長野県	6.77	31	5.27	21	0.78	19
岐阜県	6.52	39	5.22	24	0.80	9
静岡県	7.05	13	5.96	2	0.85	1
愛知県	6.61	37	4.56	46	0.69	44
三重県	6.39	46	5.05	32	0.79	14
滋賀県	6.38	47	5.10	31	0.80	11
京都府	6.99	17	5.73	4	0.82	6
大阪府	6.77	30	5.15	27	0.76	23
兵庫県	6.51	40				
奈良県	6.67	35	5.15	26	0.77	20
和歌山県	6.54	38	5.23	22	0.80	13
鳥取県	6.81	28	5.31	17	0.78	16
島根県	7.15	8	5.36	13	0.75	27
岡山県	6.96	19	5.15	28	0.74	29
広島県	7.25	6	5.66	6	0.78	15
山口県	7.23	7	5.22	23	0.72	33
徳島県	7.08	11	5.28	20	0.75	28
香川県	6.91	22	4.91	38	0.71	38
愛媛県	6.96	20	5.42	10	0.78	17
高知県	7.36	3	5.34	16	0.73	32
福岡県	7.25	5	5.04	33	0.70	43
佐賀県	7.12	9	4.72	45	0.66	46
長崎県	6.99	18	4.99	36	0.71	36
熊本県	7.70	2	5.60	7	0.73	31
大分県	6.85	25	4.84	41	0.71	39
宮崎県	7.02	15	5.03	34	0.72	35
鹿児島県	7.11	10	5.12	30	0.72	34
沖縄県	8.74	1	6.24	1	0.71	37

H7年国民生活基礎調査は兵庫県では行なわれていない。

このため兵庫県の在宅に関するデータがなく、分析から除外している。