

	Id	D
	claim:unit	string #IMPLIED
		timePerio
1.2.5.3	claim:duration	d ?
1.2.5.4	claim:location	string *
1.2.5.5	claim:film	*
1.2.5.5.		
1.	claim:filmSize	string
		Claim00
	claim:sizeCode	string #IMPLIED 5
	claim:sizeCodeId	string #IMPLIED
	claim:filmDivision	string #IMPLIED
1.2.5.5.	claim:filmNumbe	
2.	r	integer
1.2.5.6	claim:event	string ?
	claim:eventStart	date #IMPLIED
	claim:eventEnd	date #IMPLIED
1.2.5.7	claim:memo	string ?
1.2.6.	claim:memo	string ?

Occurrence なし：必ず 1 回出現，?： 0 回もしくは 1 回出現，+： 1 回以上出現，*： 0 回以上出現
 #REQUIRED:必須属性，#IMPLIED:省略可能属性

2-4-3. エレメント解説

1)claim:ClaimModule

【内容】医事請求モジュール。同一医師の一回に行う一連の診療行為を一つのモジュールに収める。使用健康保険が異なる場合は別モジュールとする。

【省略】不可

1.1)claim:information

【内容】請求ヘッダ情報

【省略】不可

【属性】

属性名	データ型	省略	使用テーブル	説明
Claim:time	dateTime	#REQUIRED		診療時間。 CCYY-MM-DDThh:mm:ss もしくは CCYY-MM-DD
Claim:admitFlag	boolean	#REQUIRED		入院外来区分。入院フラグ。 true:入院, false:外来
Claim:timeClass	string	#IMPLIED	Claim001	時間外区分

Claim:insuranceUid	string	#IMPLIED	使用保険、関連する保険の HealthInsuranceSection の uid を記載する。
Claim:defaultTableId	string	#IMPLIED	共通医事請求コード体系名。同一モジュール内でデフォルトとなる医事請求コード体系名。

1.1.1)claim:patientDepartment

【内容】診療実施科。実際に診療を実施した科。診察医の所属科ではない。

【省略】省略可

1.1.1.1)mmlDp:Department

【内容】診療科情報形式。MML 共通形式（診療科情報形式）参照。

1.1.2)claim:patientWard

【内容】診療実施病棟。実際に診療を実施した病棟。診察医の所属科ではない。

【省略】省略可

1.1.2.1)mmlDp:Department

【内容】診療科情報形式。MML 共通形式（診療科情報形式）参照。

1.2)claim:bundle

【内容】診療括りセクション。一検査、一処方（箋）などの一つの診療行為を収める。通常は、レセプトの「*」で括られる一連の診療項目群に相当する。

【省略】不可

【繰り返し設定】繰り返しあり。同一医師の一回に行う診療行為が複数あれば繰り返す。例えば、一回の外来診療において、処方と検体検査を行えば、2 つの claim:bundle が生成される。

【属性】

属性名	データ型	省略	使用テーブル	説明
Claim:classCode	string	#IMPLIED	Claim002	診療行為区分コード。claim:Item の内、主たる行為の診療区分コードを記載する。
Claim:classCodeId	string	#IMPLIED		診療行為区分コードテーブル。 Claim002と記載

注釈:診療行為区分コードは、使用する医事請求コードに大きく依存するため、CLAIM 仕様では、特にテーブルを定めない。巻末の CLAIM テーブル一覧に、例として Claim002 テーブルと Claim007 テーブル（レセプト電算処理システムの点数欄集計先コード一覧 社会保険診療報酬支払基金編集）を示す。

1.2.1)claim:className

【内容】診療行為区分名

【データ型】string

【省略】省略可

1.2.2)claim:administration

【内容】用法

【データ型】string

【省略】可

【属性】

属性名	データ型	省略	使用テーブル	説明
claim:adminCode	string	#IMPLIED	Claim006	用法コード
claim:adminCodeId	string	#IMPLIED		用法コードテーブル. Claim006 と記載.

1.2.3) claim:admMemo

【内容】用法コメント

【データ型】string

【省略】省略可

【例】不均等投与 朝-昼-夕 2-1-1

< claim:admMemo >不均等投与 朝-昼-夕 2-1-1 </ claim:admMemo
>

1.2.4)claim:bundleNumber

【内容】回数もしくは日数. 省略時は1と見なす.

【データ型】integer

【省略】省略可

1.2.5)claim:item

【内容】診療項目セクション. BUN, アリナミン, ドップラー加算など, 最小の診療項目単位(請求明細)を収める.

【省略】不可

【繰り返し設定】. 繰り返しあり. 診療項目が複数あれば繰り返す.

【属性】

属性名	データ型	省略	使用テーブル	説明
claim:subclassCode	string	#IMPLIED	Claim003	診療種別区分コード. 手技, 材料, 薬剤の区分.
claim:subclassCodeId	string	#IMPLIED		診療種別区分コードテーブ

claim:code	string	#REQUIRED	医事請求コード
claim:tableId	string	#IMPLIED	医事請求コード体系名。 claim:defaultTableId と同じ 場合は省略可。
claim:aliasCode	string	#IMPLIED	第2医事請求コード
claim:aliasTableId	string	#IMPLIED	第2医事請求コード体系名

注釈：claim:code（医事請求コード）と claim:aliasCode（第2医事請求コード体系名）の使い分け

医事会計システムにおいて医事算定に用いるコードは、必ず claim:code に設定しなければならない。医事算定以外の目的でコードを追加する場合に、claim:aliasCode に補足的なコードを設定する。たとえば、薬剤において、claim:code に実装施設で用いている医事会計システムのローカルなコードを設定し、claim:aliasCode には全国共通のコードを設定し、後者を薬剤情報システム等との連携に用いることなどが想定される。

1.2.5.1)claim:name

【内容】医事請求名称

【データ型】string

1.2.5.2)claim:number

【内容】数量。薬剤の請求本数、材料の使用個数など。

【データ型】decimal

【省略】省略可

【繰り返し設定】繰り返しあり。材料単価と材料個数のように、複数の数量があれば繰り返す。

【属性】

属性名	データ型	省略	使用テーブル	説明
claim:numberCode	string	#REQUIRED	Claim004	数量コード
claim:numberCodeId	string	#REQUIRED		数量コードテーブル、Claim004 と記載。
claim:unit	string	#IMPLIED		単位

1.2.5.3)claim:duration

【内容】所要時間。麻酔等の所要時間を記載。

【データ型】timePeriod 書式：PTnHnM

【省略】省略可

【例】5時間25分

<claim:duration>PT5H25M</claim:duration>

1.2.5.4)claim:location

【内容】 部位，撮影，手術，処置部位などを記載．とくにコードを設けない．

【省略】 省略可

【繰り返し設定】 繰り返しあり．部位が複数あれば繰り返す．

1.2.5.5)claim:film

【内容】 フィルムセクション

【省略】 省略可

【繰り返し設定】 繰り返しあり．フィルムサイズが複数あれば繰り返す．

1.2.5.5.1)claim:filmSize

【内容】 フィルムサイズ

【データ型】 string

【省略】 不可

【属性】

属性名	データ型	省略	使用テーブル	説明
claim:sizeCode	string	#IMPLIED	Claim005	フィルムサイズコード
claim:sizeCodeId	string	#IMPLIED		フィルムサイズコードテーブル. Claim005と記載.
claim:filmDivision	string	#IMPLIED		フィルム分割. 記載形式を定め ない.

1.2.5.5.2)claim:filmNumber

【内容】 フィルム枚数

【データ型】 integer

【省略】 不可

【例】 半切（コンピュータ断層撮影用） 3枚

```
<claim:film>
  <claim:filmSize
    claim:sizeCode="07"
    claim:sizeCodeId="Claim005">
    半切（コンピュータ断層撮影用）
  </claim:filmSize>
  <claim:filmNumber>3</claim:filmNumber>
</claim:film>
```

1.2.5.6)claim:event

【内容】関連手技。関連する手術、検査手技の名称であり、記載形式を特に定めない。請求する薬剤、材料などで、使用目的を明記するために、関連手技を入れる場合に用いる。

【データ型】 string

【省略】 省略可

【属性】

属性名	データ型	省略	使用テーブル	説明
claim:eventStart	date	#IMPLIED		開始日。関連する手技の開始日。
claim:eventEnd	date	#IMPLIED		終了日。関連する手技の終了日。

【例】冠動脈バイパス術 手術日 2000年1月4日

```
<claim:event
  claim:eventStart="2000-01-04">
  冠動脈バイパス術
</claim:event>
```

1.2.5.7)claim:memo

【内容】メモ。1.2.3.claim:item（診療項目セクション）における追加事項。記載形式自由。

【データ型】 string

【省略】 省略可

1.2.6)claim:memo

【内容】メモ。1.2.claim:bundle（診療括りセクション）における追加事項。記載形式自由。

【データ型】 string

【省略】 省略可

2-5. 点数金額モジュール

本モジュールは、CLAIM モジュールによって電子カルテシステムから医事会計システムへ渡された情報を元に、医事会計システムで点数、金額を算定し、結果を電子カルテシステムに転送するためのデータフォーマットである。請求モジュールの全ての構造を踏襲し、さらに金額、点数関連の要素が追加されている。

2-5-1. エレメント一覧表

Elements	Attribute	Datatypes	Occurrence	Table id
claimA:ClaimAmountModule				
1.1.	claimA:information			
	claimA:time	dateTime	#REQUIRED	
	claimA:admitFlag	boolean	#REQUIRED	
	claimA:timeClass	string	#IMPLIED	Claim001
	claimA:insuranceUid	string	#IMPLIED	
	claimA:defaultTableId	string	#IMPLIED	
1.1.1.	claimA:patientDepartment		?	
	mmlDp:Department			
1.1.2.	claimA:patientWard		?	
	mmlDp:Department			
1.2.	claimA:bundle		+	
	claimA:classCode	string	#IMPLIED	
	claimA:classCodeId	string	#IMPLIED	
1.2.1.	claimA:className	string	?	
1.2.2.	claimA:claimBundlePoint	integer		
1.2.3.	claimA:claimBundleRate	integer		
1.2.4.	claim:administration	string	?	
	claim:adminCode	string	#IMPLIED	Claim006
	claim:adminCodeId	string	#IMPLIED	
1.2.5.	claim:admMemo	string	?	
1.2.6.	claimA:bundleNumber	integer	?	
1.2.7.	claimA:methodPoint	integer	?	
1.2.8.	claimA:materialPoint	integer	?	
1.2.9.	claimA:drugPoint	integer	?	
1.2.10.	claimA:ppsClass	boolean	?	
1.2.11.	claimA:item		+	
	claimA:subclassCode	string	#IMPLIED	Claim003
	claimA:subclassCodeId	string	#IMPLIED	
	claimA:code	string	#REQUIRED	
	claimA:tableId	string	#IMPLIED	
	claimA:aliasCode	string	#IMPLIED	
	claimA:aliasTableId	string	#IMPLIED	
1.2.11.1	claimA:name	string		
1.2.11.2	claimA:number	decimal	*	
	claimA:numberCode	string	#REQUIRED	Claim004
	claimA:numberCodeId	string	#REQUIRED	

		claimA:unit	string	#IMPLIED	
1.2.11.3.	claimA:claimPoint		integer	?	
1.2.11.4.	claimA:claimRate		integer		
1.2.11.5.	claimA:duration		timePeriod	?	
1.2.11.6.	claimA:location		string	*	
1.2.11.7.	claimA:film			*	
	claimA:filmSize		string		
		claimA:sizeCode	string	#IMPLIED	Claim005
		claimA:sizeCodeId	string	#IMPLIED	
		claimA:filmDivision	string	#IMPLIED	
	claimA:filmNumber		integer		
1.2.11.8.	claimA:event		string	?	
		claimA:eventStart	date	#IMPLIED	
		claimA:eventEnd	date	#IMPLIED	
1.2.11.9.	claimA:memo		string	?	
1.2.12.	claimA:memo		string	?	

2-5-2. 追加エレメント解説

1.2.2)claimA:claimBundlePoint

【内容】合計請求点数。医事請求上の診療括りの点数であり、単純に繰り返している claimA:item の点数の合計ではない。包括等の理由による。回数もしくは日数(1.2.6.claimA:bundleNumber)を乗じた合計点数とする。単位は「点」。

【データ型】integer

【省略】不可

1.2.3)claimA:claimBundleRate

【内容】合計請求額。上記と同様に、医事請求上の診療括りの金額であり、単純に繰り返している claimA:item の金額の合計ではない。回数もしくは日数(1.2.4.claimA:bundleNumber)を乗じた合計金額とする。単位は「円」。

【データ型】integer

【省略】不可

1.2.7)claimA:methodPoint

【内容】手技料合計点数。回数もしくは日数を乗じた合計点数。

【データ型】integer

【省略】省略可

1.2.8)claimA:materialPoint

【内容】材料料合計点数。回数もしくは日数を乗じた合計点数。

【データ型】 integer

【省略】 省略可

1.2.9)claimA:drugPoint

【内容】 薬剤料合計点数. 回数もしくは日数を乗じた合計点数.

【データ型】 integer

【省略】 省略可

1.2.10)claimA:ppsClass

【内容】 包括区分包括フラグ. true : 包括あり, false : 包括なし. 省略時の取り決めなし.

【データ型】 boolean

【省略】 省略可

1.2.11.3)claimA:claimPoint

【内容】 請求点数. 明細レベルの請求点数. 点数のつかない材料等を考慮し, 省略を可とする.

【データ型】 integer

【省略】 省略可

1.2.11.4)claimA:claimRate

【内容】 明細単価. 明細レベルの請求金額. 包括などの理由より, 繰り返しの合計額が, 上記 1.2.3.claimA:claimBundleRate の金額と一致しないことがあり得る.

【データ型】 integer

【省略】 不可

2 - 6. 請求モジュール DTD

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<!DOCTYPE claim:ClaimModule {
```

```
<!ELEMENT claim:ClaimModule (claim:information,claim:bundle+)>
```

```
<!ELEMENT claim:information (claim:patientDepartment?,claim:patientWard?)>
```

```
<!ATTLIST claim:information
```

```
    claim:time CDATA #REQUIRED
```

```
    claim:admitFlag CDATA #REQUIRED
```

```
    claim:timeClass CDATA #IMPLIED
```

```
    claim:insuranceUid CDATA #IMPLIED
```

```
    claim:defaultTableId CDATA #IMPLIED >
```

```

<!ELEMENT claim:bundle (claim:className?, claim:administration? ,
    claim:admMemo? , claim:bundleNumber?,claim:item+ ,claim:memo?) >

<!ATTLIST claim:bundle
    claim:classCode CDATA #IMPLIED
    claim:classCodeId CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT claim:patientDepartment (mmlDp:Department) >

<!ELEMENT claim:patientWard (mmlDp:Department) >

<!ELEMENT claim:className (#PCDATA) >

<!ELEMENT claim:administration (#PCDATA) >

<!ATTLIST claim:administration
    claim:adminCode CDATA #IMPLIED
    claim:adminCodeId CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT claim:admMemo (#PCDATA) >

<!ELEMENT claim:bundleNumber (#PCDATA) >

<!ELEMENT claim:item (claim:name,claim:number*, claim:duration?,claim:location*,
    claim:film*,claim:event?,claim:memo?) >

<!ATTLIST claim:item
    claim:subclassCode CDATA #IMPLIED
    claim:subclassCodeId CDATA #IMPLIED
    claim:code CDATA #REQUIRED
    claim:tableId CDATA #IMPLIED >
    claim:aliasCode CDATA #IMPLIED
    claim:aliasTableId CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT mmlDp:Department (mmlDp:name+,mmlCm:Id?) >

<!ELEMENT claim:name (#PCDATA) >

<!ELEMENT claim:number (#PCDATA) >

```

```

<!ATTLIST claim:number
      claim:numberCode CDATA #REQUIRED
      claim:numberCodeId CDATA #REQUIRED
      claim:unit CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT claim:duration (#PCDATA) >

<!ELEMENT claim:location (#PCDATA) >

<!ELEMENT claim:film (claim:filmSize,claim:filmNumber) >

<!ELEMENT claim:event (#PCDATA) >

<!ATTLIST claim:event
      claim:eventStart CDATA #IMPLIED
      claim:eventEnd CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT claim:memo (#PCDATA) >

<!ELEMENT mmlDp:name (#PCDATA) >

<!ATTLIST mmlDp:name
      mmlDp:repCode CDATA #REQUIRED
      mmlDp:tableId CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT mmlCm:Id (#PCDATA) >

<!ELEMENT claim:filmSize (#PCDATA) >

<!ATTLIST claim:filmSize
      claim:sizeCode CDATA #IMPLIED
      claim:sizeCodeId CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT claim:filmNumber (#PCDATA) >

]>

```

2 - 7. 点数金額モジュール DTD

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```

<!DOCTYPE claimA: ClaimAmountModule [
<!ELEMENT claimA: ClaimAmountModule (claimA:information,claimA:bundle+) >

<!ELEMENT claimA:information (claimA:patientDepartment?,claimA:patientWard?) >

<!ATTLIST claimA:information
    claimA:time CDATA #REQUIRED
    claimA:admitFlag CDATA #REQUIRED
    claimA:timeClass CDATA #IMPLIED
    claimA:insuranceUid CDATA #IMPLIED
    claimA:defaultTableId CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT claimA:bundle
    (claimA:className?, claimA:claimBundlePoint ,
    claimA:claimBundleRate , claim:administration? ,
    claim:admMemo? , claimA:bundleNumber?,
    claimA:methodPoint?, claimA:materialPoint?, claimA:drugPoint?,
    claimA:ppsClass?,claimA:item+ ,claimA:memo?) >

<!ATTLIST claimA:bundle
    claimA:classCode CDATA #IMPLIED
    claimA:classCodeId CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT claimA:patientDepartment (mmlDp:Department) >

<!ELEMENT claimA:patientWard (mmlDp:Department) >

<!ELEMENT claimA:className (#PCDATA) >

<!ELEMENT claimA:claimBundlePoint (#PCDATA) >

<!ELEMENT claimA:claimBundleRate (#PCDATA) >

<!ELEMENT claim:administration (#PCDATA) >

<!ATTLIST claim:administration
    claim:adminCode CDATA #IMPLIED
    claim:adminCodeId CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT claim:admMemo (#PCDATA) >

```

<!ELEMENT claimA:bundleNumber (#PCDATA) >

<!ELEMENT claimA:methodPoint (#PCDATA) >

<!ELEMENT claimA:materialPoint (#PCDATA) >

<!ELEMENT claimA:drugPoint (#PCDATA) >

<!ELEMENT claimA:ppsClass (#PCDATA) >

<!ELEMENT claimA:item (claimA:name,claimA:number*, claimA:claimPoint?,
claimA:claimRate,claimA:duration?,
claimA:location*,claimA:film*,claimA:event?,claimA:memo?) >

<!ATTLIST claimA:item

claimA:subclassCode CDATA #IMPLIED
claimA:subclassCodeId CDATA #IMPLIED
claimA:code CDATA #REQUIRED
claimA:tableId CDATA #IMPLIED >
claimA:aliasCode CDATA #IMPLIED
claimA:aliasTableId CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT mmlDp:Department (mmlDp:name+,mmlCm:Id?) >

<!ELEMENT claimA:name (#PCDATA) >

<!ELEMENT claimA:number (#PCDATA) >

<!ATTLIST claimA:number

claimA:numberCode CDATA #REQUIRED
claimA:numberCodeId CDATA #REQUIRED
claimA:unit CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT claimA:claimPoint (#PCDATA) >

<!ELEMENT claimA:claimRate (#PCDATA) >

<!ELEMENT claimA:duration (#PCDATA) >

```

<!ELEMENT claimA:location (#PCDATA) >

<!ELEMENT claimA:film (claimA:filmSize,claimA:filmNumber) >

<!ELEMENT claimA:event (#PCDATA) >

<!ATTLIST claimA:event
      claimA:eventStart CDATA #IMPLIED
      claimA:eventEnd CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT claimA:memo (#PCDATA) >

<!ELEMENT mmlDp:name (#PCDATA) >

<!ATTLIST mmlDp:name
      mmlDp:repCode CDATA #REQUIRED
      mmlDp:tableId CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT mmlCm:Id (#PCDATA) >

<!ELEMENT claimA:filmSize (#PCDATA) >

<!ATTLIST claimA:filmSize
      claimA:sizeCode CDATA #IMPLIED
      claimA:sizeCodeId CDATA #IMPLIED >

<!ELEMENT claimA:filmNumber (#PCDATA) >

]>

```

2-8. CLAIMテーブル一覧

Table id	Value	Description	解説
Claim001			時間外区分
	0	時間内	
	1	時間外	
	2	休日	
	3	深夜	
Claim002			診療行為区分コード

110	初診料	医科点数表の解釈第1章 A000「初診料」の各項目
120	再診料	医科点数表の解釈第1章 A001「再診料」及び A001-2「特定機能病院外来診療料」の各項目
130	指導料	医科点数表の解釈第2章第1部「指導管理等」の各項目
140	在宅料	医科点数表の解釈第2章第2部「在宅医療」の各項目
210	内服	医科点数表の解釈第2章第5部第1節「調剤料」及び第3節「薬剤料」の内服に関する項目。 但し麻薬、毒薬に関する調剤料の項目は除く。
220	頓服	医科点数表の解釈第2章第5部第1節「調剤料」及び第3節「薬剤料」の頓服に関する項目。 但し麻薬、毒薬に関する調剤料の項目は除く。
230	外用	医科点数表の解釈第2章第5部第1節「調剤料」及び第3節「薬剤料」の外用に関する項目。 但し麻薬、毒薬に関する調剤料の項目は除く。
240	処方料	医科点数表の解釈第2章第5部第2節「処方料」の各項目 但し麻薬、毒薬に関する項目は除く。
250	麻薬、毒薬加算	医科点数表の解釈第2章第5部第1節「調剤料」及び第2節「処方料」の麻薬、毒薬に関連する項目
260	調剤技術基本料	医科点数表の解釈第2章第5部第6節「調剤技術基本料」の各項目
270	処方箋料	医科点数表の解釈第2章第5部第5節「処方せん料」の各項目
310	皮下筋注	医科点数表の解釈第2章第6部第1節「注射料」の G000「皮下、筋肉内注射」及び使用した第

		2節「薬剤料」の各項目
320	静注	医科点数表の解釈第2章第6部第1節「注射料」のG001「静脈内注射」及び使用した第2節「薬剤料」の各項目
330	その他注射	医科点数表の解釈第2章第6部第1節「注射料」のG000、G001以外及び使用した第2節「薬剤料」の各項目
340	自己注射	医科点数表の解釈第2章第6部（注射薬品の投与）にあるインシュリン製剤等の自己注射薬剤
410	処置料	医科点数表の解釈第2章第9部第1節「処置料」の各項目
480	処置材料	医科点数表の解釈第2章第9部第3節「特定保険医療材料料」の各項目
490	処置薬剤	医科点数表の解釈第2章第9部第2節「薬剤料」の各項目
510	手術料	医科点数表の解釈第2章第10部第1節の各項目
520	輸血料	医科点数表の解釈第2章第10部第2節の各項目
530	ギブス料	医科点数表の解釈第2章第10部第3節の各項目
540	麻酔料	医科点数表の解釈第2章第11部第1節と第2節の各項目
580	手術材料	医科点数表の解釈第2章第10部第5節の各項目及び第11部第4節の各項目
590	手術薬剤	医科点数表の解釈第2章第10部第4節の各項目及び第11部第3節の各項目
610	検体検査料	医科点数表の解釈第2章第3部第1節「検体検査料」の各項目
620	病理学的検査料	医科点数表の解釈第2章第3部第2節「病理学的検査料」の各項目
630	生体検査料	医科点数表の解釈第2章第3部第3節「生体検査料」の各項目

640	その他検査料	医科点数表の解釈第2章第3部第4節「診断穿刺・検体採取料」の各項目
680	検査材料	医科点数表の解釈第2章第3部第6節「特定保険医療材料料」の各項目
690	検査薬剤	医科点数表の解釈第2章第3部第5節「薬剤料」の各項目
710	X線診断料	医科点数表の解釈第2章第4部第1節「エックス線診断料」の各項目 但し、同節 E003 造影剤注入手技 は除く
720	核医学診断料	医科点数表の解釈第2章第4部第2節「核医学診断料」の各項目
730	コンピュータ断層診断料	医科点数表の解釈第2章第4部第3節「コンピュータ断層診断料」の各項目
740	手技料その他	医科点数表の解釈第2章第4部第1節「エックス線診断料」の E003 造影剤注入手技
780	X線材料	医科点数表の解釈第2章第4部第5節「特定保険医療材料料」の各項目
790	X線薬剤	医科点数表の解釈第2章第4部第4節「薬剤料」の各項目
810	理学療法	医科点数表の解釈第2章第7部「リハビリテーション」の各項目
820	精神療法	医科点数表の解釈第2章第8部「精神科専門療法料」の各項目
830	放射線治療料	医科点数表の解釈第2章第12部「放射線治療」の各項目
840	その他	その他
910	室料	医科点数表の解釈第1章 A002「入院料」の入院環境料
920	看護料	医科点数表の解釈第1章 A002「入院料」の看護料
930	給食料	食事療養負担金
940	医学管理料	医科点数表の解釈第1章 A003「入院時医学管理料」の各項目
950	入院時一部負担金	入院時一部負担金
951	薬剤一部負担金	薬剤一部負担金
952	食餌一部負担金	食餌一部負担金

953	その他一部負担金	その他一部負担金
960	室料差額	室料差額
970	重症者加算	医科点数表の解釈第1章 A002「入院料」 の重症者加算
980	ICU 加算	医科点数表の解釈第1章 A004「特定入 院料」の各項目
990	入院料その他(病衣貸与料など)	その他
011	分娩介助料	
012	文書料	
013	容器代	
014	自費診療	
015	高度先進医療	
019	その他の自費	

Claim003
診療種別区分

- 0 手技
- 1 材料
- 2 薬剤

Claim004
数量コード

- 10 薬剤投与量
- 11 薬剤投与量(1回)
- 12 薬剤投与量(1日)
- 21 材料個数 材料個数, 本数など
- 22 材料単価(円) claim:unit に記載される単位量あたりの値段
- 30 医療用ガス投与量

Claim005
フィルムサイズコード

- 01 八切
- 02 六切
- 03 四切
- 04 大四切
- 05 大角
- 06 半切
- 07 半切(コンピュータ断層撮影用)

Claim006
用法コード

