

affirmation that somebody or something is withstanding or tolerating the prolonged strain and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

#### 1B.28.1.3 かなり耐久性あり

「かなり耐久性あり」と判断される看護現象は「耐久性あり」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、誰かあるいは何かが長びく負担に耐えているまたは我慢していることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

#### 1B.28.1.4 Enduring, to a very high degree

A nursing phenomenon in relation to which somebody is judged as Enduring, to a very high degree is an Enduring nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that somebody or something is withstanding or tolerating the prolonged strain and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

#### 1B.28.1.4 非常に耐久性あり

「非常に耐久性あり」と判断される看護現象は「耐久性あり」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護誰かあるいは何か長びく負担に耐えているまたは我慢していることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

#### 1B.28.2 Not Enduring

A nursing phenomenon in relation to which somebody is judged as Not Enduring is a nursing phenomenon judged in relation to Endurance with the specific characteristics: The denial that somebody or something is withstanding or tolerating the prolonged strain.

#### 1B.28.2 Not Enduring

「耐久性なし」と判断される看護現象は「耐久性」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、誰かあるいは何か長びく負担に耐えているまたは我慢していることが確認されること。

#### 1B.29 Enhancement

A nursing phenomenon judged in relation to Enhancement is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: An increase or intensify of an already good quality.

#### 1B.29 増強

「増強」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、既に好ましい特性の増加あるいは強化。

#### 1B.29.1 Enhanced

A nursing phenomenon judged Enhanced is a nursing phenomenon judged in relation to Enhancement with the specific characteristics: The affirmation that a nursing

phenomenon of an already good quality is increased or intensified.

#### 1B.29.1 増強した

「増強した」と判断される看護現象は「増強」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、既に好ましい特性をもつ看護現象の増加あるいは強化を肯定。

##### 1B.29.1.1 Enhanced ,to a lesser degree

A nursing phenomenon judged Enhanced, to a lesser degree is an Enhanced nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon of an already good quality is increased or intensified and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

##### 1B.29.1.1 少し増強した

「少し増強した」と判断される看護現象は「増強した」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、既に好ましい特性をもつ看護現象の増加あるいは強化を肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

##### 1B.29.1.2 Enhanced ,to some degree

A nursing phenomenon judged Enhanced, to some degree is an Enhanced nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon of an already good quality is increased or intensified and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

##### 1B.29.1.2 ある程度増強した

「ある程度増強した」と判断される看護現象は「増強した」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、既に好ましい特性をもつ看護現象の増加あるいは強化を肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

##### 1B.29.1.3 Enhanced, to a high degree

A nursing phenomenon judged Enhanced, to a high degree is an Enhanced nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon of an already good quality is increased or intensified and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

##### 1B.29.1.3 かなり増強した

「かなり増強した」と判断される看護現象は「増強した」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、既に好ましい特性をもつ看護現象の増加あるいは強化を肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

##### 1B.29.1.4 Enhanced, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Enhanced, to a very high degree is an Enhanced nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon of an already good quality is increased or intensified and the

manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

#### 1B.29.1.4 非常に増強した

「非常に増強した」と判断される看護現象は「増強した」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、既に好ましい特性をもつ看護現象の増加あるいは強化を肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

#### 1B.29.2 Not Enhanced

A nursing phenomenon judged Not Enhanced is A nursing phenomenon judged in relation to Enhancement with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon of an already good quality is increased or intensified.

#### 1B.29.2 増強なし

「増強なし」と判断される看護現象は「増強」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、既に好ましい特性をもつ看護現象の増加あるいは強化が否定されること。

#### 1B.30 Excessiveness

A nursing phenomenon judged in relation to Excessiveness is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: The amount or quantity is larger than necessary, desirable or useful.

#### 1B.30 過剰

「過剰」について判断される看護現象はで次のような固有の特徴を持つ。すなわち、量や数が必要、望ましい、または役立つ以上。

#### 1B.30.1 Excess

A nursing phenomenon judged as an Excess is a nursing phenomenon judged in relation to Excessiveness with the specific characteristics: The affirmation that the amount or quantity of a nursing phenomenon is larger than necessary, desirable or useful.

#### 1B.30.1 過剰

「過剰」と判断される看護現象は「過剰」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の量や数が必要、望ましい、または役立つ以上だことが確認されること。

#### 1B.30.1.1 Excess, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged as an Excess, to a lesser degree is an Excess nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that the amount or quantity of a nursing phenomenon is larger than necessary, desirable or useful and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

#### 1B.30.1.1 少し過剰

「少し過剰」と判断される看護現象は「過剰な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の量や数が必要、望ましい、または役立つ以上だと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

#### 1B.30.1.2 Excess, to some degree

A nursing phenomenon judged as an Excess, to some degree is an Excess nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that the amount or quantity of a nursing phenomenon is larger than necessary, desirable or useful and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

#### 1B.30.1.2 ある程度過剰

「ある程度過剰」と判断される看護現象は「過剰」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の量や数が必要、望ましい、または役立つ以上だと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

#### 1B.30.1.3 Excess, to a high degree

A nursing phenomenon judged as an Excess, to a high degree is an Excess nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that the amount or quantity of a nursing phenomenon is larger than necessary, desirable or useful and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

#### 1B.30.1.3 かなり過剰

「かなり過剰」と判断される看護現象は「過剰な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の量や数が必要、望ましい、または役立つ以上だと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

#### 1B.30.1.4 Excess, to a very high degree

A nursing phenomenon judged as an Excess, to a very high degree is an Excess nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that the amount or quantity of a nursing phenomenon is larger than necessary, desirable or useful and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

#### 1B.30.1.4 非常に過剰

「非常に過剰」と判断される看護現象は「過剰な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の量や数が必要、望ましい、または役立つ以上だと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

#### 1B.30.2 No Excess

A nursing phenomenon judged as No Excess is a nursing phenomenon judged in relation to Excessiveness with the specific characteristics: The denial that the amount or quantity of a nursing phenomenon is larger than necessary, desirable or useful.

#### 1B.30.2 過剰なし

「過剰なし」と判断される看護現象は「過剰」について判断された看護現象で次のような

固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の量や数が必要、望ましい、または役立つ以上なことが否定されること。

### **1B.31 Healing**

**A nursing phenomenon judged in relation to Healing is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: The growing or becoming sound or healthy again.**

#### **1B.31 治癒**

「治癒」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、再び正常や健康になってくる、またはなる。

##### **1B.31.1 Healed**

**A nursing phenomenon judged Healed is a nursing phenomenon judged in relation to Healing with the specific characteristics: The affirmation that something is grown or become sound or healthy again.**

##### **1B.31.1 治癒した**

「治癒した」と判断される看護現象は「治癒」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かが再び正常や健康になってくる、またはなることが確認されること。

###### **1B.31.1.1 Healed, to a lesser degree**

**A nursing phenomenon judged Healed, to a lesser degree is a Healed nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is grown or become sound or healthy again and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.**

###### **1B.31.1.1 少し治癒した**

「少し治癒した」と判断される看護現象は「治癒した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が再び正常や健康になってくる、またはなることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

###### **1B.31.1.2 Healed, to some degree**

**A nursing phenomenon judged Healed, to some degree is a Healed nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is grown or become sound or healthy again and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.**

###### **1B.31.1.2 ある程度治癒した**

「ある程度治癒した」と判断される看護現象は「治癒した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が再び正常や健康になってくる、またはなることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

###### **1B.31.1.3 Healed, to a high degree**

**A nursing phenomenon judged Healed to a high degree is a Healed nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is grown or become sound or healthy again and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.**

#### **1B.31.1.3 かなり治癒した**

「かなり治癒した」と判断される看護現象は「治癒した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が再び正常や健康になってくる、またはなることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

#### **1B.31.1.4 Healed, to a very high degree**

**A nursing phenomenon judged Healed, to a very high degree is a Healed nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is grown or become sound or healthy again and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.**

#### **1B.31.1.4 非常に治癒した**

「非常に治癒した」と判断される看護現象は「治癒した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が再び正常や健康になってくる、またはなることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

#### **1B.31.2 Not Healed**

**A nursing phenomenon judged Not Healed is a nursing phenomenon judged in relation to Healing with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon is grown or become sound or healthy again.**

#### **1B.31.2 治らない**

「治らない」と判断される看護現象は「治癒」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かが再び正常や健康になってくる、またはなることが否定されること。

#### **1B.32 High**

**A nursing phenomenon judged in relation to High is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Something is above average or of more than normal amount, intent or intensity.**

#### **1B.32 高さ**

「高さ」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かが平均以上、あるいは、通常の量、意図、または強さ以上であること

#### **32.1 High**

**A nursing phenomenon judged High is a nursing phenomenon judged in relation to High with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is**

measured to be above average or of more than normal amount, intent or intensity.

#### 1B.32.1 高い

「高い」と判断される看護現象は「高さ」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が平均以上、あるいは、通常の量、意図、または強さ以上に評価されることが確認されること。

##### 1B.32.1.1 High, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged High, to a lesser degree is a High nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is measured to be above average or of more than normal amount, intent or intensity and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

##### 1B.32.1.1 少し高い

「少し高い」と判断される看護現象は「高い」に看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が平均以上、あるいは、通常の量、意図、または強さ以上だと評価されることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

##### 1B.32.1.2 High, to some degree

A nursing phenomenon judged High, to some degree is a High nursing phenomenon with the specific characteristics The affirmation that a nursing phenomenon is measured to be above average or of more than normal amount, intent or intensity and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

##### 1B.32.1.2 ある程度高い

「ある程度高い」と判断される看護現象は「高い」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が平均以上、あるいは、通常の量、意図、または強さ以上だと評価されることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

##### 1B.32.1.3 High, to a high degree

A nursing phenomenon judged High, to a high degree is a High nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is measured to be above average or of more than normal amount, intent or intensity and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

##### 1B.32.1.3 かなり高い

「かなり高い」と判断される看護現象は「高い」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が平均以上、あるいは、通常の量、意図、または強さ以上だと評価されることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

##### 1B.32.1.4 High, to a very high degree

A nursing phenomenon judged High, to a very high degree is a High nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is measured to be above average or of more than normal amount, intent

or intensity and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

#### 1B.32.1.4 非常に高い

「非常に高い」と判断される看護現象は「高い」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が平均以上、あるいは、通常の数、意図、または強さ以上だと評価されることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

#### 1B.32.2 Not High

A nursing phenomenon judged Not High is a nursing phenomenon judged in relation to Height with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon is measured to be above average or of more than normal amount, intent or intensity.

#### 1B.32.2 高くない

「高くない」と判断される看護現象は「高さ」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が平均以上、あるいは、通常の数、意図、または強さ以上あるとの推定が否定されること。

### 1B.33 Impairment

A nursing phenomenon judged in relation to Impairment is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Something is weakened or damaged.

#### 1B.33 悪化

「悪化」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かが弱まるあるいは傷つく。

#### 1B.33.1 Impaired

A nursing phenomenon judged Impaired is a nursing phenomenon judged in relation to Impairment with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is weakened or damaged.

#### 1B.33.1 悪化した

「悪化した」と判断される看護現象は「悪化」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が弱まったあるいは傷ついたことが確認され。

#### 1B.33.1.1 Impaired, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged Impaired, to a lesser degree is an Impaired nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is weakened or damaged and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

#### 1B.33.1.1 少し悪化した

「少し悪化した」と判断される看護現象は「悪化した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が弱まったあるいは傷つくと肯定し、関連した付随的客観

特性の現れは軽度とみなされること。

**1B.33.1.2 Impaired, to some degree**

A nursing phenomenon judged Impaired, to some degree is an Impaired nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing



tation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

#### 1B.33.1.2 ある程度悪化した

「ある程度悪化した」と判断される看護現象は「悪化した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が弱まったあるいは傷ついたと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

#### 1B.33.1.3 Impaired, to a high degree

A nursing phenomenon judged Impaired, to a high degree an Impaired nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is weakened or damaged and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

#### 1B.33.1.3 かなり悪化した

「かなり悪化した」と判断される看護現象は「悪化した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が弱まったあるいは傷ついたと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

#### 1B.33.1.4 Impaired, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Impaired, to a very high degree is an Impaired nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is weakened or damaged and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

#### 1B.33.1.4 非常に悪化した

「非常に悪化した」と判断される看護現象は「悪化した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が弱まったあるいは傷ついたと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

#### 1B.33.2 Not Impaired

A nursing phenomenon judged Not Impaired is a nursing phenomenon judged in relation to Impairment with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon is worsened, weakened or damaged.

#### 1B.33.2 悪化なし

「悪化なし」と判断される看護現象は「悪化」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が悪くなった、弱まった、あるいは傷ついたことが否定されること。

#### 1B.34 Improvement

A nursing phenomenon judged in relation to Improvement is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Something is become better or altered by adding value.

## 1B.34 改善

「改善」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かにより良くなったあるいは価値を加えて変わった。

### 1B.34.1 Improved

**A nursing phenomenon judged Improved is a nursing phenomenon judged in relation to Improvement with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is become better or altered by adding value.**

#### 1B.34.1 改善した

「改善した」と判断される看護現象は「改善」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がより良くなったあるいは価値を加えて変わったことが確認されること。

##### 1B.34.1.1 Improved, to a lesser degree

**A nursing phenomenon judged Improved, to a lesser degree is an Improved nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is become better or altered by adding value and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.**

##### 1B.34.1.1 少し改善した

「少し改善した」と判断される看護現象は「改善した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がより良くなったあるいは価値を加えて変わったのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

##### 1B.34.1.2 Improved, to some degree

**A nursing phenomenon judged Improved, to some degree is an Improved nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is become better or altered by adding value and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.**

##### 1B.34.1.2 ある程度改善した

「ある程度改善した」と判断される看護現象は「改善した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がより良くなったあるいは価値を加えて変わったのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

##### 1B.34.1.3 Improved, to a high degree

**A nursing phenomenon judged Improved, to a high degree is an Improved nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is become better or altered by adding value and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.**

##### 1B.34.1.3 かなり改善した

「かなり改善した」と判断される看護現象は「改善した」看護現象で次のような固有の特

徴を持つ。すなわち、看護現象がより良くなったあるいは価値を加えて変わったのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

#### **1B.34.1.4 Improved, to a very high degree**

**A nursing phenomenon judged Improved, to a very high degree is an Improved nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is become better or altered by adding value and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.**

#### **1B.34.1.4 非常に改善した**

「非常に改善した」と判断される看護現象は「改善した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がより良くなったあるいは価値を加えて変わったのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

#### **1B.34.2 Not Improved**

**A nursing phenomenon judged Not Improved is a nursing phenomenon judged in relation to Improvement with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon is become better or altered by adding value.**

#### **1B.34.2 改善なし**

「改善なし」と判断される看護現象は「改善」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がより良くなったあるいは価値を加えて変わったことが否定されること。

#### **1B.35 Increase**

**A nursing phenomenon judged in relation to Increase is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Something is growing, enlarging or expanding in size.**

#### **1B.35 増加**

「改善」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かの大きさが伸びている、拡張している、広がっている。

#### **1B.35.1 Increased**

**A nursing phenomenon judged Increased is a nursing phenomenon judged in relation to Increase with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has grown, enlarged or expanded in size.**

#### **1B.35.1 増加した**

「増加した」と判断される看護現象は「増加」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の大きさが伸びた、拡張した、広がったことが確認されること。

#### **1B.35.1.1 Increased, to a lesser degree**

**A nursing phenomenon judged Increased, to a lesser degree is an Increased nursing**

phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has grown, enlarged or expanded in size and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

#### 1B.35.1.1 少し増加した

「少し増加した」と判断される看護現象は「増加した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の大きさが伸びた、拡張した、広がったのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

#### 1B.35.1.2 Increased, to some degree

A nursing phenomenon judged Increased, to some degree is an Increased nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has grown, enlarged or expanded in size and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

#### 1B.35.1.2 ある程度増加した

「ある程度増加した」と判断される看護現象は「増加した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の大きさが伸びた、拡張した、広がったのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

#### 1B.35.1.3 Increased, to a high degree

A nursing phenomenon judged Increased, to a high degree an Increased nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has grown, enlarged or expanded in size and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

#### 1B.35.1.3 かなり増加した

「かなり増加した」と判断される看護現象は「増加した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の大きさが伸びた、拡張した、広がったのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

#### 1B.35.1.4 Increased, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Increased, to a very high degree an Increased nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has grown, enlarged or expanded in size and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

#### 1B.35.1.4 非常に増加した

「非常に増加した」と判断される看護現象は「増加した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の大きさが伸びた、拡張した、広がったのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

#### 1B.35.2 Not Increased

A nursing phenomenon judged Not Increased is a nursing phenomenon judged in

**relation to Increase with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon has grown, enlarged or expanded in size.**

#### **1B.35.2 増加しない**

「増加しない」と判断される看護現象は「増加」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の大きさが伸びた、拡張した、広がったことが否定されること。

#### **1B.36 Ineffectiveness**

**A nursing phenomenon judged in relation to Ineffectiveness is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Something is weakened and not succeeding in producing the desired result.**

#### **1B.36 無効**

「無効」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かが弱まり、うまく望みどおりの結果を生めない。

#### **1B.36 .1 Ineffective**

**A nursing phenomenon judged Ineffective is a nursing phenomenon judged in relation to Ineffectiveness with the specific characteristics: The affirmation that the desired result is not produced powerfully and successfully.**

#### **1B.36 .1 無効な**

「無効な」と判断される看護現象は「無効」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、望みどおりの結果を効果的に首尾よく生めないことが確認されること。

#### **1B.36.1.1 Ineffective, to a lesser degree**

**A nursing phenomenon judged Ineffective, to a lesser degree is an Ineffective nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that the desired result is not produced powerfully and successfully and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.**

#### **1B.36.1.1 少し無効な**

「少し無効な」と判断される看護現象は「無効な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、望みどおりの結果を効果的に首尾よく生めないのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

#### **1B.36 .1.2 Ineffective, to some degree**

**A nursing phenomenon judged Ineffective, to some degree is an Ineffective nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that the desired result is not produced powerfully and successfully and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.**

#### 1B.36 .1.2 ある程度無効な

「ある程度無効な」と判断される看護現象は「無効な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、望みどおりの結果を効果的に首尾よく生めないのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中度とみなされること。

#### 1B.36.1.3 Ineffective ,to a high degree

**A nursing phenomenon judged Ineffective, to a high degree is an Ineffective nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that the desired result is not produced powerfully and successfully and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.**

#### 1B.36.1.3 かなり無効な

「かなり無効な」と判断される看護現象は「無効な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、望みどおりの結果を効果的に首尾よく生めないのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

#### 1B.36.1.4. Ineffective, to a very high degree

**A nursing phenomenon judged Ineffective, to a very high degree is an Ineffective nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that the desired result is not produced powerfully and successfully and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.**

#### 1B.36.1.4. 非常に無効な

「非常に無効な」と判断される看護現象は「無効な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、望みどおりの結果を効果的に首尾よく生めないのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

#### 1B.36.2 Not Ineffective

**A nursing phenomenon judged Not Ineffective is a nursing phenomenon judged in relation to Ineffectiveness with the specific characteristics: The denial that the desired result is not produced powerfully and successfully.**

#### 1B.36.2 無効ではない

「無効ではない」と判断される看護現象は「無効」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、望みどおりの結果を効果的に首尾よく生めないことが否定されること。

#### 1B.37 Insufficiency

**A nursing phenomenon judged in relation to Insufficiency is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Not enough of something.**

#### 1B.37 不十分

「不十分」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何か

が十分でない。

#### **1B.37.1 Insufficient**

**A nursing phenomenon judged Insufficient is a nursing phenomenon judged in relation to Insufficiency with the specific characteristics: The affirmation that there is not enough of a nursing phenomenon.**

##### **1B.37.1 不十分な**

「不十分な」と判断される看護現象は「不十分」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が十分にはないことが確認されること。

##### **1B.37.1.1 Insufficient, to a lesser degree**

**A nursing phenomenon judged Insufficient, to a lesser degree is Insufficiency of a nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that there is not enough and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.**

##### **1B.37.1.1 少し不十分な**

「少し不十分な」と判断される看護現象は「不十分な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が十分にはないのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

##### **1B.37.1.2 Insufficient, to some degree**

**A nursing phenomenon judged Insufficient, to some degree is Insufficiency of a nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that there is not enough and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.**

##### **1B.37.1.2 ある程度不十分な**

「ある程度不十分な」と判断される看護現象は「不十分な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が十分にはないのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

##### **1B.37.1.3 Insufficient, to a high degree**

**A nursing phenomenon judged Insufficient, to a high degree is Insufficiency of a nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that there is not enough and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.**

##### **1B.37.1.3 かなり不十分な**

「かなり不十分な」と判断される看護現象は「不十分な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が十分にはないのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

##### **1B.37.1.4 Insufficient, to a very high degree**

A nursing phenomenon judged Insufficient, to a very high degree is Insufficiency of a nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that there is not enough and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

#### 1B.37.1.4 非常に不十分な

「非常に不十分な」と判断される看護現象は「不十分な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が十分にはないのを肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

#### 1B.37.2 Not Insufficient

A nursing phenomenon judged Not Insufficient is a nursing phenomenon judged in relation to Insufficiency with the specific characteristics: The denial that there is not enough of a nursing phenomenon.

#### 1B.37.2 不十分ではない

「不十分ではない」と判断される看護現象は「不十分」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が十分にはないことが否定されること。

#### 1B.38 Limitation

A nursing phenomenon judged in relation to Limitation is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Something is restricted to a certain point or level.

#### 1B.38 制限

「制限」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かがある地点あるいは程度に限られている。

#### 1B.38.1 Limited

A nursing phenomenon judged Limited is a nursing phenomenon judged in relation to Limitation with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is restricted to a certain point or level.

#### 1B.38.1 制限あり

「制限あり」と判断される看護現象は「制限」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がある地点あるいは程度に限られていることが確認されること。

#### 1B.38.1.1 Limited, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged Limited, to a lesser degree is a Limited nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is restricted to a certain point or level and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

#### 1B.38.1.1 少し制限あり

「少し制限あり」と判断される看護現象は「制限あり」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がある地点あるいは程度に限られていることの肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

#### **1B.38.1.2 Limited, to some degree**

**A nursing phenomenon judged Limited, to some degree is a Limited nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is restricted to a certain point or level and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.**

#### **1B.38.1.2 ある程度制限あり**

「ある程度制限あり」と判断される看護現象は「制限あり」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がある地点あるいは程度に限られていることの肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

#### **1B.38.1.3 Limited, to a high degree**

**A nursing phenomenon judged Limited, to a high degree is a Limited nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is restricted to a certain point or level and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.**

#### **1B.38.1.3 かなり制限あり**

「かなり制限あり」と判断される看護現象は「制限あり」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がある地点あるいは程度に限られていることの肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

#### **1B.38.1.4 Limited, to a very high degree**

**A nursing phenomenon judged Limited, to a very high degree is a Limited nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is restricted to a certain point or level and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.**

#### **1B.38.1.4 非常に制限あり**

「非常に制限あり」と判断される看護現象は「制限あり」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がある地点あるいは程度に限られていることの肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

#### **1B.38.2 Not Limited**

**A nursing phenomenon judged Not Limited is a nursing phenomenon judged in relation to Limitation with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon is restricted to a certain point or level.**

#### **1B.38.2 制限なし**

「制限なし」と判断される看護現象は「制限」について判断された看護現象で次のような

固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がある地点あるいは程度に限られていることが否定されること。

#### **1B.39 Low**

**A nursing phenomenon judged in relation to Low is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Something is lessened below average, normal amount or intensity.**

##### **1B.39.1 低さ**

「低さ」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かが平均、通常、通常の量または強さよりも下に小さく（少なく）なる。

##### **1B.39 低い**

**A nursing phenomenon judged Low is a nursing phenomenon judged in relation to Low with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is below average, normal amount or intensity.**

##### **1B.39 低い**

「低い」と判断される看護現象は「低さ」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が平均、通常、通常の量または強さ以下であることが確認されること。

##### **1B.39.1.1 Low, to a lesser degree**

**A nursing phenomenon judged Low, to a lesser degree is a Low nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is below average, normal amount or intensity and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.**

##### **1B.39.1.1 少し低い**

「少し低い」と判断される看護現象は「低い」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が平均、通常、通常の量または強さ以下であると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

##### **1B.39.1.2 Low, to some degree**

**A nursing phenomenon judged Low, to some degree is a Low nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is below average, normal amount or intensity and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.**

##### **1B.39.1.2 ある程度低い**

「ある程度低い」と判断される看護現象は「低い」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が平均、通常、通常の量または強さ以下であると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。