

1B.39.1.3 Low, to a high degree

A nursing phenomenon judged Low, to a high degree is a Low nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is below average, normal amount or intensity and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

1B.39.1.3 かなり低い

「かなり低い」と判断される看護現象は「低い」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が平均、通常の量または強さ以下であると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

1B.39.1.4 Low, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Low, to a very high degree is a Low nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is below average, normal amount or intensity and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

1B.39.1.4 非常に低い

「非常に低い」と判断される看護現象は「低い」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が平均、通常の量または強さ以下であると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

1B.39.2 Not Low

A nursing phenomenon judged Not Low is a nursing phenomenon judged in relation to Lowness with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon is below average, normal amount or intensity.

1B.39.2 低くない

「低くない」と判断される看護現象は「低」について判断された看護現象看護現象が平均、通常の量または強さ以下であることが確認されること。

1B.40 Maintenance

A nursing phenomenon judged in relation to Maintenance is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Continuation or preservation of something.

1B.40 維持

「維持」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かの継続または保存。

1B.40.1 Maintained

A nursing phenomenon judged Maintained is a nursing phenomenon judged in relation to Maintenance with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is continued or preserved.

1B.40.1 維持された

「維持された」と判断される看護現象は「維持」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が継続または保存されたことが確認されること。

1B.40.1.1 Maintained, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged Maintained, to a lesser degree is a Maintained nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is continued or preserved and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

1B.40.1.1 少し維持された

「少し維持された」と判断される看護現象は「維持された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が継続または保存されたと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

1B.40.1.2 Maintained, to some degree

A nursing phenomenon judged Maintained, to some degree is a Maintained nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is continued or preserved and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

1B.40.1.2 ある程度維持された

「ある程度維持された」と判断される看護現象は「維持された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が継続または保存されたと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

1B.40.1.3 Maintained, to a high degree

A nursing phenomenon judged Maintained, to a high degree is a Maintained nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is continued or preserved and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

1B.40.1.3 かなり維持された

「かなり維持された」と判断される看護現象は「維持された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が継続または保存されたと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

1B.40.1.4 Maintained, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Maintained, to a very high degree is a Maintained nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is continued or preserved and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

1B.40.1.4 非常に維持された

「非常に維持された」と判断される看護現象は「維持された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が継続または保存されたことと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

1B.40.2 Not Maintained

A nursing phenomenon judged Not Maintained is a nursing phenomenon judged in relation to Maintenance with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon is continued or preserved.

1B.40.2 維持されていない

「維持されていない」と判断される看護現象は「維持」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が継続または保存されたことが否定されること。

1B.41 Neglect

A nursing phenomenon judged in relation to Neglect is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Something has received too little attention.

1B.41 無視

「無視」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かほとんど注目されない。

1B.41.1 Neglected

A nursing phenomenon judged Neglected is a nursing phenomenon judged in relation to Neglect with the characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has received too little attention.

1B.41.1 無視された

「無視された」と判断される看護現象は「無視」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がほとんど注目されないことが確認されること。

1B.41.1.1 Neglected, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged Neglected, to a lesser degree is a Neglected nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has received too little attention and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

1B.41.1.1 少し無視された

「少し無視された」と判断される看護現象は「無視された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がほとんど注目されないと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

1B.41.1.2 Neglected, to some degree

A nursing phenomenon judged Neglected, to some degree a Neglected nursing

phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has received too little attention and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

1B.41.1.2 ある程度無視された

「ある程度無視された」と判断される看護現象は「無視された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がほとんど注目されないと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

1B.41.1.3 Neglected, to a high degree

A nursing phenomenon judged Neglected, to a high degree is a Neglected nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has received too little attention and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

1B.41.1.3 かなり無視された

「かなり無視された」と判断される看護現象は「無視された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がほとんど注目されないと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

1B.41.1.4 Neglected, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Neglected, to a very high degree is a Neglected nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has received too little attention and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

1B.41.1.4 非常に無視された

「非常に無視された」と判断される看護現象は「無視された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がほとんど注目されないと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

1B.41.2 Not Neglected

A nursing phenomenon judged Not Neglected is a nursing phenomenon judged in relation to Neglect with the characteristics: The denial that a nursing phenomenon has received too little attention.

1B.41.2 無視されていない

「無視されていない」と判断される看護現象は「無視」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がほとんど注目されないことが否定されること。

1B.42 Obstruction

A nursing phenomenon judged in relation to Obstruction is a Nursing Phenomenon

with the specific characteristics: An obstacle or blockage of something.

1B.42 閉塞

「閉塞」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何か障害物あるいは詰まっているもの。

1B.42.1 Obstructed

Obstructed is a nursing phenomenon judged in relation to Obstruction with the specific characteristics: The affirmation that an obstacle or blockage of something is present .

1B.42.1 閉塞あり

「閉塞あり」と判断される看護現象は「閉塞」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何か障害物あるいは詰まっているものがあることが確認されること。

1B.42.1.1 Obstructed, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged Obstructed, to a lesser degree is an Obstructed nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that an obstacle or blockage of something is present and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

1B.42.1.1 少し閉塞している

「少し閉塞している」と判断される看護現象は「閉塞あり」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がほとんど注目されないと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

1B.42.1.2 Obstructed, to some degree

A nursing phenomenon judged Obstructed, to some degree is an Obstructed nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that an obstacle or blockage of something is present and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

1B.42.1.2 ある程度閉塞している

「ある程度閉塞している」と判断される看護現象は「閉塞あり」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がほとんど注目されないと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

1B.42.1.3 Obstructed, to a high degree

A nursing phenomenon judged Obstructed, to a high degree is an Obstructed nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that that an obstacle or blockage of something is present and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

1B.42.1.3 かなり閉塞している

「かなり閉塞している」と判断される看護現象は「閉塞あり」の看護現象で次のような固

有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がほとんど注目されないと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

1B.42.1.4 Obstructed, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Obstructed, to a very high degree is an Obstructed nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that an obstacle or blockage of something is present and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

1B.42.1.4 非常に閉塞している

「非常に閉塞している」と判断される看護現象は「閉塞あり」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がほとんど注目されないと肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

1B.42.2 Not Obstructed

A nursing phenomenon judged Not Obstructed is a nursing phenomenon judged in relation to Obstruction with the specific characteristics: The denial that difficulties are put in way of something.

1B.42.2 閉塞なし

「閉塞なし」と判断される看護現象は「閉塞」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かの行く手に困難なものが入ったことが否定されること。

1B.43 Perception

A nursing phenomenon judged in relation to Perception is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Something is noticed by patient or client.

1B.43 知覚

「知覚」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かが患者やクライアントに気づかれる。

1B.43.1 Perceived

A nursing phenomenon judged Perceived is a nursing phenomenon judged in relation to Perception with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is noticed by patient or client.

1B.43.1 知覚された

「知覚された」と判断される看護現象は「知覚」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が患者やクライアントに気づかれることが確認されること。

1B.43.1.1 Perceived, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged Perceived, to a lesser degree is a Perceived nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing

phenomenon is noticed by patient or client and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

1B.43.1.1 少し知覚された

「少し知覚された」と判断される看護現象は「知覚された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が患者やクライアントに気づかれると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

1B.43.1.2 Perceived, to some degree

A nursing phenomenon judged Perceived, to some degree is a Perceived nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is noticed by patient or client and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

1B.43.1.2 ある程度知覚された

「ある程度知覚された」と判断される看護現象は「知覚された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が患者やクライアントに気づかれると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

1B.43.1.3 Perceived, to a high degree

A nursing phenomenon judged Perceived, to a high degree is a Perceived nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is noticed by patient or client and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

1B.43.1.3 かなり知覚された

「かなり知覚された」と判断される看護現象は「知覚された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が患者やクライアントに気づかれると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

1B.43.1.4 Perceived, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Perceived, to a very high degree is a Perceived nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is noticed by patient or client and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

1B.43.1.4 非常に知覚された

「非常に知覚された」と判断される看護現象は「知覚された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が患者やクライアントに気づかれると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

1B.43.2 Not Perceived

A nursing phenomenon judged Not Perceived is a nursing phenomenon judged in relation to Perception with the specific characteristics: The denial that a nursing

phenomenon is noticed by patient or client.

1B.43.2 知覚されていない

「知覚されていない」と判断される看護現象は「知覚」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が患者やクライアントに気づかれることが否定されること。

1B.44 Pollution

A nursing phenomenon judged in relation to Pollution is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Something that is foul or filthy.

1B.44 汚れ

「汚れ」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何か不潔で汚い。

1B.44.1 Polluted

A nursing phenomenon judged Polluted is Pollution of a nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is impure, contaminated, or harmful to life.

1B.44.1 汚い

「汚い」と判断される看護現象は「汚れ」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は不純で、汚染があり、生命に有害なことが確認されること。

1B.44.1.1 Polluted, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged Polluted, to a lesser degree is a Polluted nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is impure, contaminated, or harmful to life and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

1B.44.1.1 少し汚い

「少し汚い」と判断される看護現象は「汚い」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が患者やクライアントに気づかれると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

1B.44.1.2 Polluted, to some degree

A nursing phenomenon judged Polluted, to some degree is a Polluted nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is impure, contaminated, or harmful to life and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

1B.44.1.2 ある程度汚い

「ある程度汚い」と判断される看護現象は「汚い」看護現象で次のような固有の特徴を持

つ。すなわち、看護現象が患者やクライアントに気づかれると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

1B.44.1.3 Polluted, to a high degree

A nursing phenomenon judged Polluted, to a high degree is a Polluted nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is impure, contaminated, or harmful to life and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

1B.44.1.3 かなり汚い

「かなり汚い」と判断される看護現象は「汚い」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が患者やクライアントに気づかれると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

1B.44.1.4 Polluted, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Polluted, to a very high degree is a Polluted nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is foul or filthy and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

1B.44.1.4 非常に汚い

「非常に汚い」と判断される看護現象は「汚い」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象が患者やクライアントに気づかれると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

1B.44.2 Not Polluted

A nursing phenomenon judged Not Polluted is a nursing phenomenon judged in relation to Pollution with the characteristics: The denial that a nursing phenomenon is impure, contaminated, or harmful to life.

1B.44.2 汚くない

「汚くない」と判断される看護現象は「汚れ」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は不純で、汚染があり、生命に有害なことが否定されること。

1B.45 Recovery

A nursing phenomenon judged in relation to Recovery is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Possession, use or control of something is regained.

1B.45 回復

「回復」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かを所有、使用あるいは制御することが再びできるようになること。

1B.45.1 Recovered

A nursing phenomenon judged Recovered is a nursing phenomenon judged in relation to Recovery with the specific characteristics: The affirmation that possession, use or control of a nursing phenomenon is regained.

1B.45.1 回復した

「回復した」と判断される看護現象は「回復」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の所有、使用あるいは制御することが再びできるようになることが確認されること。

1B.45.1.1 Recovered, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged Recovered, to a lesser degree is a Recovered nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that possession, use or control of something is regained and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

1B.45.1.1 少し回復した

「少し回復した」と判断される看護現象は「回復した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の所有、使用あるいは制御することが再びできるようになることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

1B.45.1.2 Recovered, to some degree

A nursing phenomenon judged Recovered, to some degree is a Recovered nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that possession, use or control of something is regained and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

1B.45.1.2 ある程度回復した

「ある程度回復した」と判断される看護現象は「回復した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の所有、使用あるいは制御することが再びできるようになることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

1B.45.1.3 Recovered, to a high degree

A nursing phenomenon judged Recovered, to a high degree is a Recovered nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that possession, use or control of something is regained and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

1B.45.1.3 かなり回復した

「かなり回復した」と判断される看護現象は「回復した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の所有、使用あるいは制御することが再びできるようになることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

1B.45.1.4 Recovered, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Recovered, to a very high degree is a Recovered nursing

phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that possession, use or control of something is regained and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

1B.45.1.4 非常に回復した

「非常に回復した」と判断される看護現象は「回復した」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象の所有、使用あるいは制御することが再びできるようになることが確認され、

し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

1B.45.2 Not Recovered

A nursing phenomenon judged Not Recovered is a nursing phenomenon judged in relation to Recovery with the specific characteristics: The denial that possession, use or control of something is regained.

1B.45.2 回復していない

「回復していない」と判断される看護現象は「回復」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かの所有、使用あるいは管理を取り戻したことが否定されること。

1B.46 Resource

A nursing phenomenon judged in relation to Resource is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Means of comfort or help, something one turns to when one is in difficulties

1B.46 資源

「資源」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、安楽や援助の手段、人が困難な時に頼りにする何か。

1B.46.1 Resource

A nursing phenomenon judged a Resource is a nursing phenomenon judged in relation to Resource with the specific characteristics: A nursing phenomenon is means of comfort or help, something one turns to when one is in difficulties.

1B.46.1 資源になる

「資源になる」と判断される看護現象は「資源」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安楽や援助の手段で、人が困難な時に頼りにする何か。

1B.46.1.1 Resource, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged a Resource, to a lesser degree is a Resource nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is means of comfort or help, something one turns to when one is in

difficulties and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

1B.46.1.1 少し資源になる

「少し資源になる」と判断される看護現象は「資源」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安楽や援助の手段で、人が困難な時に頼りにする何かであると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

1B.46.1.2 Resource, to some degree

A nursing phenomenon judged a Resource, to some degree is a Resource nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is means of comfort or help, something one turns to when one is in difficulties and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

1B.46.1.2 ある程度資源になる

「ある程度資源になる」と判断される看護現象は「資源」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安楽や援助の手段で、人が困難な時に頼りにする何かであると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

1B.46.1.3 Resource, to a high degree

A nursing phenomenon judged a Resource, to a high degree is a Resource nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is means of comfort or help, something one turns to when one is in difficulties and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

1B.46.1.3 かなり資源になる

「かなり資源になる」と判断される看護現象は「資源」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安楽や援助の手段で、人が困難な時に頼りにする何かであると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

1B.46.1.4 Resource, to a very high degree

A nursing phenomenon judged a Resource, to a very high degree is a Resource nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is means of comfort or help, something one turns to when one is in difficulties and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

1B.46.1.4 非常に資源になる

「非常に資源になる」と判断される看護現象は「資源」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安楽や援助の手段で、人が困難な時に頼りにする何かであると肯定し、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

1B.46.2 No Resource

A nursing phenomenon judged No Resource is a nursing phenomenon judged in relation to Resource with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon is means of comfort or help, something one turns to when one is in difficulties.

1B.46.2 資源なし

「資源なし」と判断される看護現象は「資源」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安楽や援助の手段で、人が困難な時に頼りにする何かであることが否定されること。

1B.47 Security

A nursing phenomenon judged in relation to Security is a Nursing Phenomenon with the characteristics: Something that provides safety, freedom from anxiety or danger.

1B.47 安全

「安全」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、安心感をもたらす何か、不安や危険がまったくないこと。

1B.47.1 Secured

A nursing phenomenon judged Secured is a nursing phenomenon judged in relation to Security with the characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon provides safety, freedom from anxiety or danger.

1B.47.1 安全が確保された

「安全が確保された」と判断される看護現象は「安全」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安心感をもたらす、不安や危険がまったくないことが確認されること

1B.47.1.1 Secured, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged Secured, to a lesser degree is a Secured nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon provides safety, freedom from anxiety or danger and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

1B.47.1.1 少し安全が確保された

「少し安全が確保された」と判断される看護現象は「安全が確保された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安心感をもたらす、不安や危険がまったくないことが確認され、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

1B.47.1.2 Secured, to some degree

A nursing phenomenon judged Secured, to some degree is a Secured nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing

phenomenon provides safety, freedom from anxiety or danger and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

1B.47.1.2 ある程度安全が確保された

「ある程度安全が確保された」と判断される看護現象は「安全が確保された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安心感をもたらし、不安や危険がまったくないことが確認され、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

1B.47.1.3 Secured, to a high degree

A nursing phenomenon judged Secured, to a high degree is a Secured nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon provides safety, freedom from anxiety or danger and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

1B.47.1.3 かなり安全が確保された

「かなり安全が確保された」と判断される看護現象は「安全が確保された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安心感をもたらし、不安や危険がまったくないことが確認され、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

1B.47.1.4 Secured, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Secured to a very high degree is a Secured nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon provides safety, freedom from anxiety or danger and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

1B.47.1.4 非常に安全が確保された

「非常に安全が確保された」と判断される看護現象は「安全が確保された」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安心感をもたらし、不安や危険がまったくないことが確認され、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

1B.47.2 Not Secured

A nursing phenomenon judged Not Secured is a nursing phenomenon judged in relation to Security with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon provides safety, freedom from anxiety or danger.

1B.47.2 安全が確保されない

「安全が確保されない」と判断される看護現象は「安全」について判断された看護現象であり、次のような固有の特徴を持つ。すなわち、安心感をもたらし、不安や危険がまったくないことが否定されること。

1B.48 Strength

A nursing phenomenon judged in relation to Strength is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Something has become stronger, firmer or more supportive.

1B.48 強さ

「強さ」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何かがより強く、しっかり、耐えられるものになる。

1B.48.1. Strengthened

A nursing phenomenon judged Strengthened is a nursing phenomenon judged in relation to Strength with the specific characteristics: A nursing phenomenon has become stronger, firmer or more supportive.

1B.48.1. 強まる

「強まる」と判断される看護現象は「強さ」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がより強く、しっかり、耐えられるものになる。

1B.48.1.1 Strengthened, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged Strengthened, to a lesser degree is a Strength nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has become stronger, firmer or more supportive and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

1B.48.1.1 少し強まる

「少し強まる」と判断される看護現象は「強まる」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安心感をもたらし、不安や危険がまったくないことが確認され、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

1B.48.1.2 Strengthened, to some degree

A nursing phenomenon judged Strengthened, to some degree is a Strength nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has become stronger, firmer or more supportive and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

1B.48.1.2 ある程度強まる

「ある程度強まる」と判断される看護現象は「強まる」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安心感をもたらし、不安や危険がまったくないことが確認され、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

1B.48.1.3 Strengthened, to a high degree

A nursing phenomenon judged Strengthened, to a high degree is a Strength nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing

manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

1B.48.1.3 かなり強まる

「かなり強まる」と判断される看護現象は「強まる」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安心感をもたらし、不安や危険がまったくないことが確認され、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

1B.48.1.4 Strengthened, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Strengthened, to a very high degree is a Strength nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon has become stronger, firmer or more supportive and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

1B.48.1.4 非常に強まる

「非常に強まる」と判断される看護現象は「強まる」の看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は安心感をもたらし、不安や危険がまったくないことが確認され、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

1B.48.2. Not Strengthened

A nursing phenomenon judged Not Strengthened is a nursing phenomenon judged in relation to Strength with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon has become stronger, firmer or more supportive.

1B.48.2. 強まらない

「強まらない」と判断される看護現象は「強さ」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象がより強く、しっかり、耐えられるものになることが否定されること。

1B.49 Unstableness

A nursing phenomenon judged in relation to Unstableness is a Nursing Phenomenon with the specific characteristics: Something is unpredictable.

1B.49 不安定さ

「不安定さ」について判断される看護現象は次のような固有の特徴を持つ。すなわち、何か予測不能。

1B.49.1 Unstable

A nursing phenomenon judged Unstable is a nursing phenomenon judged in relation to Unstableness with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is unpredictable.

1B.49.1 不安定な

「不安定な」と判断される看護現象は「不安定さ」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は予測不能であることが確認されること。

1B.49.1.1 Unstable, to a lesser degree

A nursing phenomenon judged Unstable, to a lesser degree is Instability of a nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is unpredictable and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as mild.

1B.49.1.1 少し不安定な

「少し不安定な」と判断される看護現象は「不安定な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は予測不能であることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは軽度とみなされること。

1B.49.1.2 Unstable, to some degree

A nursing phenomenon judged Unstable, to some degree is Instability of a nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is unpredictable and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as moderate.

1B.49.1.2 ある程度不安定な

「ある程度不安定な」と判断される看護現象は「不安定な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は予測不能であることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは中程度とみなされること。

1B.49.1.3 Unstable, to a high degree

A nursing phenomenon judged Unstable, to a high degree is Instability of a nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is unpredictable and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as substantial.

1B.49.1.3 かなり不安定な

「かなり不安定な」と判断される看護現象は「不安定な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は予測不能であることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは高度とみなされること。

1B.49.1.4 Unstable, to a very high degree

A nursing phenomenon judged Unstable, to a very high degree is Instability of a nursing phenomenon with the specific characteristics: The affirmation that a nursing phenomenon is unpredictable and the manifestation of relevant associated clinical characteristics is rated as extreme.

1B.49.1.4 非常に不安定な

「非常に不安定な」と判断される看護現象は「不安定な」看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は予測不能であることが確認され、関連した付随的客観特性の現れは極度とみなされること。

1B.49.2 Not Unstable

A nursing phenomenon judged Not Unstable is a nursing phenomenon judged in relation to Instability with the specific characteristics: The denial that a nursing phenomenon is unpredictable.

1B.49.2 不安定でない

「不安定でない」と判断される看護現象は「不安定さ」について判断された看護現象で次のような固有の特徴を持つ。すなわち、看護現象は予測不能であることが否定されること。

Principle of Division

分割の原則

Judgement is for the purposes of ICNP® defined as the clinical opinion, estimate, or determination by professional nursing practice regarding the state of a nursing phenomenon, including the relative quality of the intensity or degree of the manifestation of the nursing phenomenon.

ICNP のために「Judgement/判断」は、専門看護実践による看護現象の状態に関する臨床所見、評価、あるいは決定と定義され、看護現象の出現の強さや程度の相対的な質も含んでいる。

Axis C: Frequency 軸C : 頻度

Classification 分類

1 Nursing Phenomenon 看護現象

1C.1 Continuous 連続的

1C.2 Intermittent 断続的

1C.2.1 Very often 非常に多い

1C.2.2 Often しばしば

1C.2.3 Sometimes 時々

1C.2.4 Rarely まれに

1C.2.4 Very rarely めったにない

1C.2.5 Never 一度もない

Definitions 定義

1C Nursing Phenomenon 看護現象

Nursing Phenomenon is a type of factor influencing Health Status with the specific characteristics: The aspect of health of relevance to nursing practice.

「看護現象」とは健康状態に影響している一種の因子で固有の特徴をもつ。すなわち、看護実践に関連ある健康の側面。

1C.1 Continuous 連続的

A continuous nursing phenomenon is a type of Nursing Phenomenon with the specific characteristics: The nursing phenomenon is occurring without stopping or pausing at intervals. 連続的な看護現象は一種の看護現象で固有の特徴をもつ。すなわち、看護現象が間隔を置いて停止したり休止したりせずに発生している。

1C.2 Intermittent 断続的

An intermittent nursing phenomenon is a type of Nursing Phenomenon with the specific characteristics: The nursing phenomenon is stopping or pausing at intervals.

断続的な看護現象は一種の看護現象で固有の特徴をもつ。すなわち、看護現象が間隔を置いて停止したり休止したりしている。

1C.2.1 Very often 非常に多い

A nursing phenomenon occurring very often is an Intermittent nursing phenomenon with the following specific characteristics: The rate of repetitions is very high during a time interval: >9

非常に多く起こる看護現象は断続的な看護現象で固有の特徴をもつ。すなわち、ある時間の間における反復が非常に多い: >9。

1C.2.2 Often しばしば

A nursing phenomenon occurring sometimes is an Intermittent nursing phenomenon with the following specific characteristics: The rate of repetitions is high during a time interval: 7-9

しばしば起こる看護現象は断続的な看護現象で固有の特徴をもつ。すなわち、ある時間の間における反復が多い: 7-9。

1C.2.3 Sometimes ときどき

A nursing phenomenon occurring Rarely is an Intermittent nursing phenomenon with the following specific characteristics: The rate of repetitions is occasional during a time interval is: 4-6
ときどき起こる看護現象は断続的な看護現象で固有の特徴をもつ。すなわち、ある時間の間における反復は時折：4-6。

1C.2.4 Rarely まれに

A nursing phenomenon occurring rarely is an Intermittent nursing phenomenon with the following specific characteristics: The rate of repetitions is low during a time interval: 3-5
まれに起こる看護現象は断続的な看護現象で固有の特徴をもつ。すなわち、ある時間の間における反復は少ない：3-5。

1C.2.5 Very rarely めったにない

A nursing phenomenon occurring rarely is an Intermittent nursing phenomenon with the following specific characteristics: The rate of repetitions is very low during a time interval: 1-2
めったに起こらない看護現象は断続的な看護現象で固有の特徴をもつ。すなわち、ある時間の間における反復は非常に少ない：1-2。

1C.2.6 Never 一度もない

A nursing phenomenon never occurring is an Intermittent nursing phenomenon with the following specific characteristics: The rate of repetitions during a time interval: 0
一度も起こらない看護現象は断続的な看護現象で固有の特徴をもつ。すなわち、ある時間の間における反復は：0。

Principle of Division 分割の原則

Frequency is for the purposes of ICNP, defined as the number of occurrences or repetitions of a nursing phenomenon during a time interval.

ICNPのための「Frequency/頻度」は、ある時間の間における看護現象の発生または反復の数で定義される。