

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
88	6. CT、RI検査時の使用薬品の確認	与薬	危険の予測と合理的な確認	
89	一、患者、家族へ十分な説明と同意	対話と患者参加		
90	二、声出し確認、指さし確認	危険の予測と合理的な確認		
91	三、小さなミスが大きな事故に	意識啓発		
92	四、守秘義務の履行	その他		
93	五、血液型の複数確認	危険の予測と合理的な確認		
94	六、口頭指示は復唱し、のちに記録	職員間のコミュニケーション	記録	
95	七、物品定位置、整理整頓	環境整備		
96	見ましたか。名前とラベルと伝票と、ちょっとの油断が事故のもと。	危険の予測と合理的な確認		
97	血液型間違えたら、お互い命取り。	意識啓発		
98	名前呼んで渡そうよ、2度3度の確認で。	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	
99	①すべるよ、おちるよ、危険がいっぱい。部屋を出る前にもう一度声かけ。	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	
100	②気をつけよう笑顔にかくれた落とし穴。	その他		
101	楽しい入浴、間違えればありがためいわく。	その他		
102	フル活用、看護基準と安心感。	規則と手順		
103	①入れる前に引いてみようエアーカクニン、入れたら起きるぞ30°	医療機器		
104	①お互いの気持ちをあわせてゆっくりと、あわてるな、その一口が命取り。	対話と患者参加	与薬	
105	注射をする時まず確認 やっぱり確認、確認ってとっても大事！	危険の予測と合理的な確認	与薬	
106	救急カートの定期点検の励行 ～必要な薬剤、用具がいつでも使用できる状態に整備しておこう～	医療機器	与薬	環境整備
107	医師の指示はリーダーを通して 実施する	安全文化	職員間のコミュニケーション	
108	あわてずに、よく確かめて、処置、注射(くすり)	与薬	危険の予測と合理的な確認	
109	日々変わる、指示内容は、要注意	職員間のコミュニケーション		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
110	よく似てる、姓名だから気をつけて	危険の予測と合理的な確認		
111	1. 申し送り伝票やチェックリストは確実に用いていること。	危険の予測と合理的な確認		
112	2. リストバンドの活用を徹底する。	危険の予測と合理的な確認		
113	3. 指示変更のとき、指示表のみならず実施伝票にも必ず記入すること。	職員間のコミュニケーション	記録	
114	4. 口頭指示の禁止を徹底する。	職員間のコミュニケーション		
115	5. 隔壁のある点滴薬は以下の通りであるので注意されたい。	与薬		
116	1. 口頭指示は禁止 指示は明確に記入する。	職員間のコミュニケーション	記録	
117	2. 指示変更時は、指示表のみならず実施伝票にも記入する。	職員間のコミュニケーション	記録	
118	3. 与薬、注射チェックリストの活用	危険の予測と合理的な確認	与薬	
119	4. リストバンドの活用	危険の予測と合理的な確認		
120	5. 点滴速度調節は確実に。	与薬		
121	6. 指示シグナル(5色)を活用する。	その他		
122	1. 基本的診療指導技術の習得及び特殊器材の使用方法の確認について、各病棟・診療科で徹底する。	医療機器		
123	2. 麻薬管理について、医師及び看護婦のミーティングで共通理解を確認する。	与薬	職員間のコミュニケーション	
124	3. 麻薬の内服については、必ず内服を確認する。	与薬	危険の予測と合理的な確認	
125	4. 転倒事故に関して、リスクの高い患者の看護援助について、各病棟で再検討のこと。また、他部署への連絡を怠らないこと。	危険の予測と合理的な確認	職員間のコミュニケーション	
126	5. 患者入院時における持参内服薬は、薬剤部に照合する。	与薬	職員間のコミュニケーション	
127	6. 合併症のありうる検査・処置については、事前によく説明する。	対話と患者参加		
128	To error is human, but errors can be prevented. 一人はミスを犯す。だが防ぐことはできる (クリントン前米大統領より引用)	安全文化		
129	アミノフリードは混ぜる物おして混ぜなきやただの水	与薬		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
130	インシュリン単位間違えて低血糖するの忘れて高血糖	与薬		
131	うっかりミスはあなたの心の隙間から	思い込み・慣れ		
132	塩モヒは痛みによって量変わる	与薬		
133	お年よりドスンと尻餅圧迫骨折	環境整備		
134	各勤務作動を確認シリンジポンプ	医療機器	危険の予測と合理的な確認	
135	気分が沈む始末書提出もう起こすまいと心に誓う	意識啓発		
136	クベースの窓はしっかり閉めましょう	医療機器		
137	KCL 必ずゆっくり点滴で	与薬		
138	高齢者寝ているはずが動き出す	危険の予測と合理的な確認		
139	三方活栓フタしなければルート交換	医療機器		
140	重複記録は事故のもといくつか書いても写し間違い	記録		
141	すぐ片付けようポータブルトイレ 置きっぱなしは転倒のもと	環境整備		
142	喘息患者ボルタレン坐薬は命とり	与薬		
143	ソリタには1~4までありますよ 号数忘れず見てください	与薬		
144	高いベット柵を忘れて転落よベットは低く柵もして	環境整備		
145	チューブ類一つ一つをしっかりと確認誰が見ても判るしるし	医療機器	職員間のコミュニケーション	危険の予測と合理的な確認
146	つまらなすな 抜かれるな 不潔にするな IVH	医療機器	環境整備	
147	滴下数・速度違えば、医療過誤速度確認忘れずに	与薬	危険の予測と合理的な確認	
148	透析の除水計算間違えて延長透析6時間	医療機器		
149	名前呼ぶ人の確認不十分 名のつもらって初めて実施	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	
150	似ているゾ！サイレースとセレネース	与薬		
151	主なし入れ歯誰のかな？洗ったら私の口に返してね	その他		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
152	ネックは医者のみズ文字 読み取れないのは確かめて	職員間のコミュニケーション	記録	
153	濃度に注意 オスバン液 原液使うと 皮膚ただれ	与薬		
154	反省を するより簡単 声だし確認	危険の予測と合理的な確認		
155	ヒヤーとしたあの瞬間を無駄にせず再三確認又確認	危険の予測と合理的な確認		
156	フルネーム あの患者、この患者鈴木様	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	
157	変だな？ナースの直感かなりの的中見逃さないで患者のシグナル	観察	危険の予測と合理的な確認	
158	膀胱灌流、管理怠りタンポナーデ	その他		
159	マニュアルはするものやるもの守るもの	規則と手順		
160	みたつもり、やったつもりはあとのまつり	思い込み・慣れ		
161	ムム！患者様思わぬ行動とりますよ	危険の予測と合理的な確認		
162	面倒でもぬれた床はすぐに拭け 放っておくとスッテンコロリン	環境整備		
163	目標は医療過誤 0	安全文化		
164	やめてねそのくせ早とりち	思い込み・慣れ		
165	輸液ポンプの正しいモードと滴下量スタートスイッチも忘れずに	医療機器		
166	要注意勤務交替時のダブル与薬	与薬	職員間のコミュニケーション	
167	ラインの先端、この目で確認血は出てないか漏れてないか	危険の予測と合理的な確認		
168	リキャップをしないで捨てるも技のうち	自傷事故		
169	ルート of 屈折ねじれがあれば 大事な薬が入りません	医療機器		
170	レスピレーター 管理をおこたり 命とり	与薬	医療機器	
171	論より証拠 たまたまとは言わせません	その他		
172	ワーファリン 服用患者に納豆禁	与薬		
173	ん？と思ったら確認、相談忘れずに	危険の予測と合理的な確認	職員間のコミュニケーション	

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
174	1. 事故は隠さない	問題解決型アプローチ	職員間のコミュニケーション	
175	2. 事実を迅速・正確に報告する	問題解決型アプローチ	職員間のコミュニケーション	
176	3. 患者・家族に誠意をもって対応する	対話と患者参加		
177	誰の薬？しっかり確認しましたか？患者さんの名前を呼び確認する	危険の予測と合理的な確認	与薬	
178	ボトルとベッドネームで患者名を確認する	危険の予測と合理的な確認		
179	あなたの確認が患者さんを守ります	危険の予測と合理的な確認		
180	ちょっと待ってつなげる前に、もう一度	危険の予測と合理的な確認	医療機器	
181	患者さんの目の前で、声かけ確認	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	
182	つないだ後も、もう一度	危険の予測と合理的な確認	医療機器	
183	患者の目の前で、名前を呼んで	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	
184	患者に名前を言っていただいて	対話と患者参加	危険の予測と合理的な確認	
185	名札とボトルの患者名をフルネームで	危険の予測と合理的な確認		
186	指示箋、患者名、薬剤を確認する	与薬	危険の予測と合理的な確認	職員間のコミュニケーション
187	患者の目の前で、名前を呼ぶ	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	
188	患者に名前を言っていただく	対話と患者参加	危険の予測と合理的な確認	
189	名札とボトルの患者名を確認する	危険の予測と合理的な確認		
190	潜む危険に注意力危険回避にチーム力	職員間のコミュニケーション	危険の予測と合理的な確認	
191	生かそう！あなたのヒヤリ・私のハッと	問題解決型アプローチ	職員間のコミュニケーション	
192	マニュアルを守ろう。守らないのはあなたの責任	規則と手順		
193	知ってますか、針刺し事故の怖さを！！	自傷事故		
194	気をつけよう、その油断が事故のもと	思い込み・慣れ		
195	腕ベルト、付けて確認、また確認	危険の予測と合理的な確認		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
196	一処置、一完結、手洗い励行	環境整備		
197	ちょっと待った！その薬、その点滴、その注射、患者と一緒に確認してね	与薬	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加
198	国府台病院の理念「医療事故防止のシステムを円滑に動かし医療事故ゼロ365日をキープする」	安全文化		
199	一枚のヒヤリ・ハットが事故防ぐ	問題解決型アプローチ		
200	二つの目より 四つの目で 安全確認	職員間のコミュニケーション	危険の予測と合理的な確認	
201	呼称確認 事故防止の 第一歩	危険の予測と合理的な確認		
202	思い込み ひとりよがり は 事故のもと	思い込み・慣れ	職員間のコミュニケーション	
203	感性豊かに シグナルキャッチ	危険の予測と合理的な確認		
204	早さより 三度の確認 確実に	危険の予測と合理的な確認		
205	一人一人の小さなミスが やがて大きな医療事故	意識啓発		
206	約束と マニュアル無視して 事故をよぶ	規則と手順		
207	気をつけよう！ 事故は夜の間に隠れてる	危険の予測と合理的な確認		
208	“待つて”確認なしの飛び出し行動派赤信号！！	危険の予測と合理的な確認		
209	思い込み 動く前に 聞く習慣	思い込み・慣れ	職員間のコミュニケーション	
210	看ざる 聞かざる 言わざるは 患者の命が危い	職員間のコミュニケーション		
211	すぐ拭こう 廊下の水は 事故のもと	環境整備		
212	新入院は 要注意！！	その他		
213	みみず文字は 事故のもと	職員間のコミュニケーション	記録	
214	高齢者 寝ているはずが 動き出す	危険の予測と合理的な確認		
215	名前呼ぶ人の確認不足 名乗ってもらってはじめて実施	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	
216	経験と 共に失う 初心の心	思い込み・慣れ		
217	患者さん 説明したのに聞いてない 理解するまで 何度も確認	対話と患者参加		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
218	転倒防止 ろうかはいつも 整理整頓	環境整備		
219	高いベッドに柵を忘れて転落よ！！ ベッドは低く柵もして	環境整備		
220	気持ちの余裕片隅に 4S(エス)(整理・整頓・清潔・しつけ)守って 事故防止	環境整備		
221	転落してからじゃ遅いよ ベッドの高さ確認して	環境整備		
222	すぐ片付けよう ポータブルトイレは転倒のもと	環境整備		
223	主なし入れ歯は誰かな？ 洗ったらすぐ私の口に返して	その他		
224	「あわてるな！基本守って事故防止」	自己の健康管理	規則と手順	
225	「ちょっと変、気づいた人がまず行動」	その他		
226	「慣れた作業 声を大きく指差し呼称」	思い込み・慣れ	危険の予測と合理的な確認	
227	「安全は、患者さま、相手を思う心から」	安全文化		
228	「大きな声で、明るい挨拶交わそう」	職員間のコミュニケーション		
229	「あなたの行動が決める安全と信頼」	安全文化		
230	思い込みとミスは隣組、まずは確認第一に	思い込み・慣れ	危険の予測と合理的な確認	
231	受けたらダメ！甘い言葉と口頭指示	職員間のコミュニケーション		
232	ヒヤット・ハット皆に話せば 事故防止	問題解決型アプローチ	職員間のコミュニケーション	
233	新世紀、初心に返って再確認	危険の予測と合理的な確認		
234	看護婦の喜びやり甲斐奪われる たった一つの重いミス	意識啓発		
235	高カロリー 急に入ると【低血糖】	与薬		
236	ぱっと見て誰もがわかる 指示・記録	職員間のコミュニケーション	記録	
237	読めない指示受けミスのもと	職員間のコミュニケーション	記録	
238	責任もって、片付けきっちり、仕事きっちり	環境整備		
239	ウワ～、いそがしい！こんな時ほど、気をつけよう！	危険の予測と合理的な確認		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
240	処方箋、確認しよう まず名前、そして薬名、薬用量。	与薬	危険の予測と合理的な確認	
241	見たつもり したつもり つもり つもって 医療事故	思い込み・慣れ		
242	わたしの一秒、相手の一生	意識啓発	危険の予測と合理的な確認	
243	油断大敵 なれあいとゆづりあい 言ったつもりと見たつもり	思い込み・慣れ		
244	やってよかった！ 再確認	危険の予測と合理的な確認		
245	事故のもと 確認不足と 思いこみ	危険の予測と合理的な確認	思い込み・慣れ	
246	なくそう「思いこみ」 高めよう「注意力」あなたが防ぐヒューマンエラー	思い込み・慣れ	危険の予測と合理的な確認	
247	確かめた その目、その手で もう一度	危険の予測と合理的な確認		
248	急ぐほど 減らす確認 増す危険	危険の予測と合理的な確認		
249	ちょっとまで、それでいいのかももう一度	危険の予測と合理的な確認		
250	ちょっと待て、その点検・名前は誰	危険の予測と合理的な確認		
251	医療ミス五感を鍛え事故防止	危険の予測と合理的な確認		
252	大丈夫思う前にまた確認	危険の予測と合理的な確認	思い込み・慣れ	
253	もう一度確認 1.2.3.	危険の予測と合理的な確認		
254	一瞬の気のゆるみが命取り	意識啓発		
255	「多分・・・」「～のはず」その思い込みが事故のもと	思い込み・慣れ		
256	忙しさチームワークで、乗り切ろう	職員間のコミュニケーション		
257	OPE 室で、異物残すな、技残せ	環境整備		
258	聞くは一時の恥、聞かぬは事故のもと	職員間のコミュニケーション		
259	輸血伝票、しっかり見てね、W(ダブル)でね	危険の予測と合理的な確認		
260	指さして、声にも出して、確認を	危険の予測と合理的な確認		
261	蚊にさされても、針刺すな	自傷事故		



No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
262	自己判断、一つ間違え、事故破滅	意識啓発		
263	注意一秒、後悔一生	意識啓発		
264	“あれっ”は確認もう一度	危険の予測と合理的な確認		
265	クリスマス、ウキウキしても、うかうかするな	その他		
266	ホットな気持ちでホットな食事を楽しみ栄養科	その他		
267	職業人に必要な能力・専門職に相応しい態度を育成しよう	その他		
268	協調性・積極性・規律性・責任感の4つの態度教育でプロフェッショナルとして自信を持って行動しよう	その他		
269	安全管理・事故防止に最大の努力をしよう	安全文化		
270	看護の基本を守り、複数の眼で確認し、安全の確認を徹底しよう	職員間のコミュニケーション	危険の予測と合理的な確認	
271	病院経営を常に念頭に置こう	その他		
272	診療報酬と経済効果を考え、日常の看護ケアを実践しよう	その他		
273	本気-本気になり、真剣に取り組む	その他		
274	本物-偽者を調剤しないで、本物を調剤する	与薬		
275	本職-調剤を本職とし、勉強を怠らない	与薬		
276	正確な調剤は慌てずに私語を慎み調剤専心	与薬		
277	与薬ミス”ゼロへのチャレンジ すぐできる改善策	与薬		
278	与薬についての基本ルールをもう一度見直してみよう	与薬	規則と手順	
279	誤薬=患者間違い=を起こさないために	与薬	危険の予測と合理的な確認	
280	輸液施行手順	その他		
281	みつけようリスクの芽	危険の予測と合理的な確認		
282	声出し確認の徹底	危険の予測と合理的な確認		
283	患者氏名の再確認	危険の予測と合理的な確認		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
284	指示内容の再確認	危険の予測と合理的な確認		
285	薬の内容と量の再確認	与薬	危険の予測と合理的な確認	
286	業務手順の再確認	危険の予測と合理的な確認	規則と手順	
287	慣れとつもりに危険あり！！	思い込み・慣れ		
288	見て聞いてもう一度触れて確認を	危険の予測と合理的な確認		
289	確認点検 声出して	危険の予測と合理的な確認		
290	確認点検 もう一度	危険の予測と合理的な確認		
291	チームで守ろう 患者さんの安全 転倒・転落 危機管理！！	職員間のコミュニケーション		
292	“考えてますか？”患者さんの行動 転倒・転落 予防策	危険の予測と合理的な確認		
293	思い込みは ご用心 不明な点は調べてから渡しましょう！	思い込み・慣れ		
294	もう一度 その人 本当に〇〇さん？	危険の予測と合理的な確認		
295	ちょっと待って ベッドサイドで3秒間	危険の予測と合理的な確認		
296	実施前 指差し確認 声出して	危険の予測と合理的な確認		
297	ちょっと待て その思い込み 事故のもと	思い込み・慣れ		
298	うっかりミスを防ぐには 一息入れて 再点検	危険の予測と合理的な確認		
299	ちょっと待て！確かめようよもう一度！！	危険の予測と合理的な確認		
300	動く手 動く目 守る命	観察		
301	あなたが守る心と命	意識啓発		
302	ネームバンドを本当に見えていますか？人まちがいの事故をなくしましょう！	危険の予測と合理的な確認		
303	与薬、処置、検査、手術の前に、まずネームバンドをみて患者名を確認してから実行しましょう。	与薬	危険の予測と合理的な確認	
304	ちょっと待って！本当にその患者さんですか？フルネームで確認しましょう！	危険の予測と合理的な確認		
305	思い込みーそれが事故の元	思い込み・慣れ		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
306	与薬を実施する時は、必ず、ネームバンドの患者名を確認しましょう。	与薬	危険の予測と合理的な確認	
307	新人のうちに、3回の確認など、与薬の基本を身につけましょう！	危険の予測と合理的な確認		
308	患者氏名、薬剤名、与薬方法は必ず確かめよう！	危険の予測と合理的な確認	与薬	
309	ザ！確認！	危険の予測と合理的な確認		
310	自分の与薬方法をちょっと振り返ってみよう！	与薬		
311	患者さんに与薬する前に、もう一度見よう、薬の名前！	与薬	危険の予測と合理的な確認	
312	滴下調節時、訪室時にはもっと点滴ラインに関心を持とう！	与薬	医療機器	
313	患者さんの排尿パターンを把握していますか？	その他		
314	睡眠剤、向精神薬服用者、夜は別人	危険の予測と合理的な確認		
315	転ばぬ先の体動コール、ベッド柵、体幹抑制、環境整備	環境整備		
316	焦る気持ち、一息ついて心落ち着けよう！	その他		
317	「大丈夫？」と一言声をかけて！	対話と患者参加		
318	初めてのものを手にしたら、慣れや感覚に流されず、その使い方をしっかりと確認してから実施しよう。	危険の予測と合理的な確認	思い込み・慣れ	
319	あなたのミスはいくら？	意識啓発		
320	声だし、指差し、患者様は安心	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	
321	指差しは人に向けずに薬品へ	危険の予測と合理的な確認	与薬	
322	指差し、称呼、確認	危険の予測と合理的な確認		
323	患者を守る貴方の目、貴方の手	意識啓発		
324	『いつもの通り』それが危ない、確認 復唱	思い込み・慣れ	危険の予測と合理的な確認	
325	急がずに、一呼吸おき、心に余裕を	その他		
326	「確認」	危険の予測と合理的な確認		
327	「患者様の名前はフルネームで」	危険の予測と合理的な確認		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
328	さわらない MESA 感染予防対策 2 診療・看護中自分の肩より上部を触らない(毛髪・顔・鼻)	その他		
329	与薬(内服)安全確認	与薬	危険の予測と合理的な確認	
330	患者名・薬剤名・与薬量・日時に確認	与薬	危険の予測と合理的な確認	
331	リストバンドで患者確認	危険の予測と合理的な確認		
332	延食・禁食は？内服の有無は？	与薬		
333	与薬経路は指示どおりですか？	与薬	危険の予測と合理的な確認	
334	内服終了まで確認しましたか？	危険の予測と合理的な確認	与薬	
335	安全確認 指さして、声をだして 名前よし！薬名よし！量よし！ルートよし！	与薬	危険の予測と合理的な確認	
336	Eye－目で見て確認	危険の予測と合理的な確認		
337	Ear－耳で聴いて確認	危険の予測と合理的な確認		
338	Mouth－口で言って確認	危険の予測と合理的な確認		
339	ヒヤリハット報告しよう大きな事故への予防策	問題解決型アプローチ		
340	あなたと私でダブルチェック	危険の予測と合理的な確認	職員間のコミュニケーション	
341	声をかけ合って安全確認	危険の予測と合理的な確認		
342	忙しき中にもゆとりをもった対応を	その他		
343	もう一度ダブルチェックはすんだかな	危険の予測と合理的な確認		
344	忙しいでも忘れちゃいけない三度の確認	危険の予測と合理的な確認		
345	患者様名前を呼んで確認名乗ってもらって再度確認	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	
346	生かそうインシデント防アクシデント	問題解決型アプローチ		
347	患者様は必ずフルネームで呼ぶ習慣を	危険の予測と合理的な確認		
348	注射の確認は最後の単位まで気を抜くな	与薬	危険の予測と合理的な確認	
349	あわてずに片手リキャップ針刺しゼロ！	自傷事故		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
350	あわてず安全な針処理を！	自傷事故		
351	そのリキャップ安全ですか？	自傷事故		
352	注射・与薬 ミスゼロを目指す 職場の安全・確認動作	与薬	危険の予測と合理的な確認	
353	見たつもり 思い込みで 行動しないで もう一度確認	思い込み・慣れ	危険の予測と合理的な確認	
354	したつもり 思い込むより まず確認！	思い込み・慣れ	危険の予測と合理的な確認	
355	インシデントを認識して より良い看護を提供しよう！	問題解決型アプローチ		
356	「これでいっちゃー」もうはじまっている あなたの過ち	その他		
357	判断を誤らせる「思い込み」なくそう！やめよう！「思い込み」	思い込み・慣れ		
358	指示は読める字で書く	記録		
359	指示は16時までに書く	職員間のコミュニケーション	記録	
360	小さなことでもアクシデント、インシデント報告書を書く	問題解決型アプローチ	記録	
361	患者確認はフルネームとIDで！	危険の予測と合理的な確認		
362	忘れていませんか？ダブルチェック！	危険の予測と合理的な確認		
363	事故の予防は「チーム医療」から	職員間のコミュニケーション		
364	患者さんの身になって	その他		
365	アレー？で始まる確認作業	危険の予測と合理的な確認		
366	○事故を防ぐのは知識と技術です。	技術の活用と工夫		
367	医療に係る知識と技術を一定レベルに保つ努力をしていますか。	技術の活用と工夫		
368	○「人間はエラーをおこすものである」という前提があります。	安全文化		
369	作業手順や確認の標準化をしていますか。	危険の予測と合理的な確認		
370	やるべき手順を飛ばしていませんか。	危険の予測と合理的な確認		
371	思い込みはありませんか。	思い込み・慣れ		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
372	それはルール違反ではありませんか。	規則と手順		
373	原則を守っていますか。	規則と手順		
374	○間違いはないか確認してください。	危険の予測と合理的な確認		
375	声を出して指差し確認していますか。	危険の予測と合理的な確認		
376	しっかり再確認していますか。	危険の予測と合理的な確認		
377	「確認、確認、確認」三度の確認をしていますか。	危険の予測と合理的な確認		
378	○割り込み仕事に落とし穴があります。	職員間のコミュニケーション		
379	割り込み仕事から戻るときに注意していますか。	職員間のコミュニケーション		
380	割り込み仕事が入らないようにみなで配慮していますか。	職員間のコミュニケーション		
381	○引継ぎは円滑にしたいものです。	職員間のコミュニケーション		
382	準備をする人は、誰が見てもわかるようにしていますか。	職員間のコミュニケーション		
383	受けた人は責任を持って引き受けていますか。	その他		
384	○報告は事故拡大の予防策です。	問題解決型アプローチ		
385	起こってしまった事故・ヒヤリ・ハット事例は報告しましたか。	問題解決型アプローチ		
386	○危機意識は一定のレベルで保持してください。	危険の予測と合理的な確認		
387	いつも「リスク感覚」をたかめていますか。	危険の予測と合理的な確認		
388	患者様の確保は丁寧に	その他		
389	1)医療従事者はプロとしての意識を常に持ち続ける。	その他		
390	2)いつも患者さんのことを優先して考える。	安全文化		
391	3)当たり前のことをきちんとする。わかりやすい字で混同されないように記載、指示する。	職員間のコミュニケーション	記録	
392	4)確認の徹底：指示者も非指示者も確認の徹底を！	危険の予測と合理的な確認	職員間のコミュニケーション	
393	5)間違いやすいものは別々に管理する。	その他		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
394	6) 早めの指示。遅れた指示は文書と口頭で。	職員間のコミュニケーション	記録	
395	7) 慣れによるミスを防止する(自分を過信しない)。	思い込み・慣れ		
396	8) 患者情報の収集とその記録および活用。医療に関する行為のしっかりした記録。	記録		
397	9) 医学・看護学・その他専門領域の知識、情報の収集。	その他		
398	10) 患者さんとの信頼関係の確立: 謙虚さ、プライバシーの保護、十分なインフォームドコンセント。	対話と患者参加		
399	11) 人間関係のよい職場環境作りに心がける。	職員間のコミュニケーション		
400	12) ニアミスを看過せず、その段階で予防対策を検討する。	問題解決型アプローチ		
401	13) 患者さんの異常の早期発見、早期治療・処置に努める。	観察		
402	細心の注意で防ぐ医療事故	意識啓発		
403	見たつもり やったつもりが事故のもと	思い込み・慣れ		
404	確認でみんなを防ごう医療事故	危険の予測と合理的な確認	職員間のコミュニケーション	
405	医療事故 なるもならぬも あなたの自覚	意識啓発		
406	まあいいや と思う気持ちに 要注意	思い込み・慣れ		
407	マンネリ化 仕事の慣れが 事故のもと	思い込み・慣れ		
408	たかが針 されど危険な この扱い	自傷事故		
409	怖いのは やったつもりとやったはず	思い込み・慣れ		
410	気をつけよう ちょっとした不注意 事故のもと	意識啓発		
411	看護事故 忘れたところに やってくる	意識啓発		
412	慣れ合いの心の隙が 事故のもと	思い込み・慣れ		
413	フルネーム 声に出して はい注射	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	与薬
414	点滴前後 名前確認忘れずに	危険の予測と合理的な確認		
415	点滴ラベル 患者様とともに確認	与薬	対話と患者参加	

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
416	医療事故防止のために	その他		
417	フルネームで患者様の顔を見て確認	危険の予測と合理的な確認		
418	撮影前に妊娠の有無の確認	危険の予測と合理的な確認		
419	撮影部位の確認	危険の予測と合理的な確認		
420	撮影時左右のマーカーの確認	危険の予測と合理的な確認		
421	造影剤と問診票の確認	危険の予測と合理的な確認		
422	自動注入器は必ずバックフローを確認	危険の予測と合理的な確認	医療機器	
423	撮影後のフィルムは間違いのないように患者様に渡す	その他		
424	患者様の状況を把握し十分な目配りをする	観察		
425	言葉遣いはていねいに	対話と患者参加	職員間のコミュニケーション	
426	調剤は、基本的な手順を踏んで慎重に！	与薬		
427	「おかしい」、「不安」に思ったら自己判断しない	その他		
428	仕事中は私語を慎む	その他		
429	薬を渡す際は、引き換え券の名前と番号で本人確認を！	与薬	危険の予測と合理的な確認	
430	患者様、検体はフルネームで確認する	危険の予測と合理的な確認		
431	受付時に、検体・伝票・採取方法・保存方法を確認する	危険の予測と合理的な確認		
432	即定時に、器機操作・依頼入力の確認する	危険の予測と合理的な確認	医療機器	
433	ダブルチェックは確実にする	危険の予測と合理的な確認		
434	手洗い・消毒・整理整頓の取行	環境整備		
435	患者様から目を離さない	観察		
436	針刺し注意・リキャップ禁止	自傷事故		
437	訓練の前に処方箋の注意内容の再確認	危険の予測と合理的な確認	与薬	



No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
438	顔色、顔つき、まずはバイタルチェックから	危険の予測と合理的な確認		
439	患者様、あせる気持ちも事故のもと、動作の不安はまず監視下に	観察		
440	知らなかったではすまされない、確かめよう正しい機械の使い方、迷惑かかるはすべて患者様	医療機器		
441	絶対させない転倒事故	その他		
442	患者様、急変したら Dr、病棟 Ns へ早急に連絡を	職員間のコミュニケーション		
443	患者様をお呼びするときはフルネームで確認	危険の予測と合理的な確認		
444	口頭で申し送るときは ID.No、氏名、生年月日をはっきりと	危険の予測と合理的な確認		
445	同姓同名者に注意	危険の予測と合理的な確認		
446	◎外来患者様は、必ず該当カルテに『同姓同名あり』と記載	記録		
447	◎入院患者様は、関係部署へ速やかに連絡を	職員間のコミュニケーション		
448	思い込み互いの頭は別世界	思い込み・慣れ		
449	心ある看護と信頼される医療	安全文化		
450	心の通った患者中心の看護	安全文化		
451	衛生はすべてに優先する	環境整備		
452	食中毒出して対策取るよりも出さぬ工夫のミーティング	職員間のコミュニケーション		
453	まな板は使い分けねばただの板	その他		
454	軽症と思い込みこそ間違いの元	思い込み・慣れ		
455	少しでも診断上不安があれば入院指導	その他		
456	ちょっとした始めの一言が人間関係を決する	職員間のコミュニケーション	対話と患者参加	
457	21 世紀、診療放射線技師として最高の技術と心で、患者様と接します	その他		
458	転倒・転落防止 目を皿のようにして、患者様をみよう!	観察		
459	同姓の患者はいないか。	危険の予測と合理的な確認		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
460	指示書を確認したか。	危険の予測と合理的な確認		
461	声を出して3回確認したか。	危険の予測と合理的な確認		
462	患者様にフルネームで呼びかけ、ベッドネームを確認しよう	危険の予測と合理的な確認		
463	・あわてるな、患者の前で再確認	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	
464	・手にとるそのとき、準備時、最後の確認施行前	危険の予測と合理的な確認		
465	・名前確認、薬剤確認	危険の予測と合理的な確認	与薬	
466	・患者確認、指示確認	危険の予測と合理的な確認	職員間のコミュニケーション	
467	・複数確認、確認業務の第一歩	危険の予測と合理的な確認		
468	・その薬、本当に使って大丈夫？	与薬		
469	・施行前、再度確認その名前	危険の予測と合理的な確認	与薬	
470	・ちょっと待て、その思い込み、事故の元	思い込み・慣れ		
471	・声を出してフルネーム	危険の予測と合理的な確認		
472	・点滴の前に確認、フルネーム	危険の予測と合理的な確認		
473	・点検・復唱・確実に	危険の予測と合理的な確認		
474	・見て聴いて、声をかけあい確認しよう	危険の予測と合理的な確認	対話と患者参加	職員間のコミュニケーション
475	・インシュリン、時間・種類・量はOKですか？	与薬	危険の予測と合理的な確認	
476	無事故無違反、我らが願い	意識啓発		
477	ヒヤリハットは一時、事故は一生	意識啓発		
478	流されず、あわてず確認、一呼吸	危険の予測と合理的な確認		
479	ちょっと待て、私は何をやっている	危険の予測と合理的な確認		
480	良い返事、別な人でもハイと言い、リストバンドは知っていた	対話と患者参加	危険の予測と合理的な確認	
481	確認は指さし声だし勇気だし	危険の予測と合理的な確認		

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
482	先入観、いつもはそれでも大丈夫	思い込み・慣れ		
483	わからない、知らないことは人に聞け	職員間のコミュニケーション		
484	注意一秒、事故一生	意識啓発		
485	何気ない確認、プロの証拠です	危険の予測と合理的な確認		
486	確認は 命を守る 合言葉	危険の予測と合理的な確認		
487	事故防止 お手本示す 国立京都	その他		
488	ポータブルトイレは その手で片付け 転倒防止	環境整備		
489	インシデント 分析共有で ゼロアクシデント	問題解決型アプローチ	職員間のコミュニケーション	
490	抜管防止 固定の工夫と 患者理解	医療機器	与薬	対話と患者参加
491	正確な カルテ記載で 事故防止	職員間のコミュニケーション	記録	
492	注意し合う 周囲に目を向け よき仲間	職員間のコミュニケーション		
493	頭すっきり 目元すっきり 今日も1日患者を守る暖かい手	自己の健康管理		
494	急ぐときこそ一呼吸 あせらずしっかり 確認を	危険の予測と合理的な確認		
495	手洗いを してもしすぎることはない	環境整備		
496	チーム医療なくして患者の命 守れない	職員間のコミュニケーション		
497	信頼は 笑顔とハートの会話から	対話と患者参加	職員間のコミュニケーション	
498	命と人生はあなたも私も一つ！責任と自覚と確認（声かけ）！	安全文化	危険の予測と合理的な確認	意識啓発
499	一人の目より二人の目・・・ダブルチェックが患者を守る。	危険の予測と合理的な確認	職員間のコミュニケーション	
500	あせる気持ちが赤信号、心に余裕で再確認。	危険の予測と合理的な確認		
501	まず確認あなたの行動責任重大。	危険の予測と合理的な確認		
502	声だしてみんなで確認確実に。	危険の予測と合理的な確認		
503	「確認」のたすきでつなごう安全の輪	危険の予測と合理的な確認	職員間のコミュニケーション	

No.	標語	キーワード	キーワード	キーワード
504	ベッド周りすっきり、ベッド柵きっちり。	環境整備		
505	声だし声かけみんな確認！	危険の予測と合理的な確認		
506	オープンなコミュニケーションを！	職員間のコミュニケーション		
507	柔軟性のある対応を！	その他		
508	1.危機管理	その他		
509	2.ヒヤリ、ハット報告書	問題解決型アプローチ		
510	注射薬カクテル前2人で声だし確認を！！	与薬	職員間のコミュニケーション	危険の予測と合理的な確認
511	患者さんをフルネームで呼ぶ習慣をつけましょう。	危険の予測と合理的な確認		
512	白エンボスには、漢字でフルネームを書きましょう。	危険の予測と合理的な確認		
513	同姓者や同音、似た名前の患者さんがいるときは、ホワイトボードや電話の横など必要なところに明示しましょう。	危険の予測と合理的な確認		
514	点滴ボトルや薬袋には、部屋番号とフルネームを漢字で書きましょう。	与薬	危険の予測と合理的な確認	
515	常に余裕と落ち着きを持てるよう心がけましょう。	自己の健康管理		
516	愛を原理とし、秩序を基礎とし、進歩を目的とす	その他		
517	効率的に全人的医療を展開し、患者様に信頼される法人になろう	その他		
518	CPR！！〇〇まで	その他		
519	環境を見直し、整理整頓に努めましょう。	環境整備		
520	電話に出たら「はい、〇〇病棟、〇〇です」	対話と患者参加		
521	エレベーターは患者様優先！職員は2～3階分なら階段を！（地下への利用も避ける）	その他		
522	院内での私的会話は慎む	その他		
523	迅速かつ診断価値の高い画像を提供しよう	その他		
524	何事にも丁寧、思いやりの気持ちを大切に！	対話と患者参加	職員間のコミュニケーション	
525	被験者が撮影時に妊娠していないかを確認すること	危険の予測と合理的な確認		