

表10-5、神経・筋疾患の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢 都道府県計	0歳							不明
	合計	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明	
1 北海道	18	13	1	1	14	0	0	70
2 青森県	9	5	2	1	0	0	0	0
3 岩手県	2	1	0	0	0	0	0	1
4 宮城県	4	3	1	0	0	0	0	0
5 秋田県	1	0	0	0	0	0	0	0
6 山形県	4	4	0	0	0	0	0	0
7 福島県	3	3	0	0	0	0	0	0
8 茨城県	9	7	1	0	0	0	0	1
9 栃木県	2	2	0	0	0	0	0	0
10 群馬県	13	8	2	0	2	0	0	1
11 埼玉県	35	28	1	2	0	0	0	4
12 千葉県	9	8	1	0	0	0	0	0
13 東京都	21	11	7	0	1	0	0	2
14 神奈川県	1	1	0	0	0	0	0	0
15 新潟県	39	28	8	3	0	0	0	0
16 富山県	0	0	0	0	0	0	0	0
17 石川県	5	1	0	0	0	0	0	4
18 福井県	1	0	0	0	0	0	0	1
19 山梨県	4	2	0	1	1	0	0	0
20 長野県	5	4	1	0	0	0	0	0
21 岐阜県	3	1	0	1	1	0	0	0
22 静岡県	4	3	0	0	0	0	0	1
23 愛知県	9	6	2	1	0	0	0	0
24 三重県	3	2	0	0	0	0	0	1
25 滋賀県	32	20	7	0	1	0	0	4
26 京都府	9	5	2	0	0	0	0	2
27 大阪府	32	14	2	1	1	0	0	14
28 兵庫県	11	0	0	0	0	0	0	11
29 奈良県	32	18	2	1	1	0	0	10
30 和歌山県	3	2	0	1	0	0	0	0
31 鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0
32 島根県	2	1	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	4	3	1	0	0	0	0	0
34 広島県	33	21	3	0	2	0	0	7
35 山口県	7	6	1	0	0	0	0	0
36 徳島県	5	5	0	0	0	0	0	0
37 香川県	4	4	0	0	0	0	0	0
38 愛媛県	3	2	0	0	1	0	0	0
39 高知県	1	0	0	0	0	0	0	0
40 福岡県	8	4	1	0	1	0	0	3
41 佐賀県	3	3	0	0	0	0	0	0
42 長崎県	2	2	0	0	0	0	0	0
43 熊本県	0	0	0	0	0	0	0	0
44 大分県	1	1	0	0	0	0	0	0
45 宮崎県	10	7	1	0	0	0	0	2
46 鹿児島県	5	4	1	0	0	0	0	0
47 沖縄県	11	6	2	1	1	0	0	1

注1)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表10-5、神経・筋疾患の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢 都市部計	0歳							不明
	合計	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明	
48 札幌市	9	8	1	0	0	0	0	0
49 仙台市	0	0	0	0	0	0	0	0
50 千葉市	4	3	1	0	0	0	0	0
51 横浜市	3	2	1	0	0	0	0	0
52 川崎市	16	14	0	0	0	0	0	2
53 名古屋市	2	1	0	1	0	0	0	0
54 京都市	7	6	0	1	0	0	0	0
55 大阪市	37	20	4	0	1	0	0	12
56 神戸市	3	3	0	0	0	0	0	0
57 広島市	4	4	0	0	0	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
60 秋田市	4	3	0	1	0	0	0	0
61 郡山市	1	0	0	1	0	0	0	0
62 宇都宮市	1	1	0	0	0	0	0	0
63 新潟市	15	9	5	1	0	0	0	0
64 富山市	0	0	0	0	0	0	0	0
65 金沢市	0	0	0	0	0	0	0	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	2	2	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	1	1	0	0	0	0	0	0
69 豊田市	0	0	0	0	0	0	0	0
70 堺市	27	7	0	0	0	0	0	20
71 姫路市	5	4	0	0	0	0	0	1
72 和歌山市	0	0	0	0	0	0	0	0
73 岡山市	6	3	1	0	0	0	0	2
74 福山市	23	15	5	1	0	0	0	2
75 高知市	0	0	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	2	1	0	0	0	0	0	1
77 熊本市	4	0	3	0	1	0	0	0
78 大分市	3	3	0	0	0	0	0	0
79 宮崎県	3	2	0	0	0	0	0	1
80 鹿児島市	5	3	2	0	0	0	0	0
81 いわき市	1	1	0	0	0	0	0	0
82 長野市	1	0	1	0	0	0	0	0
83 豊橋市	1	0	1	0	0	0	0	0
84 高松市	1	1	0	0	0	0	0	0

全国合計 611 386 78 19 17 0 0 111

表10-6、神経・筋疾患の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢 都道府県計	年齢							不明
	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	
1 北海道	296	198	28	18	8	1	0	43
2 青森県	5	0	0	0	0	0	0	1
3 岩手県	5	4	1	1	0	0	0	0
4 宮城県	3	2	0	1	0	0	0	0
5 秋田県	4	2	0	0	0	0	0	2
6 山形県	0	0	0	0	0	0	0	0
7 福島県	4	4	0	0	0	0	0	0
8 茨城県	3	3	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	6	5	0	1	0	0	0	0
10 群馬県	1	1	0	0	0	0	0	0
11 埼玉県	5	0	1	0	0	0	0	0
12 千葉県	24	24	2	2	0	0	0	2
13 東京都	3	3	0	0	0	0	0	0
14 神奈川県	22	17	3	1	1	0	0	0
15 新潟県	3	3	0	0	0	0	0	0
16 富山県	31	19	9	2	1	0	0	0
17 石川県	0	0	0	0	0	0	0	0
18 福井県	1	0	0	0	0	0	0	1
19 山梨県	2	1	0	1	0	0	0	0
20 長野県	1	1	0	0	0	0	0	0
21 岐阜県	2	1	1	0	0	0	0	0
22 静岡県	0	0	0	0	0	0	0	0
23 愛知県	2	2	0	0	0	0	0	0
24 三重県	10	5	1	2	2	0	0	0
25 滋賀県	6	5	0	0	0	0	0	1
26 京都府	24	17	2	2	1	0	0	2
27 大阪府	5	5	0	0	0	0	0	6
28 兵庫県	16	9	0	1	2	0	0	4
29 奈良県	16	9	0	0	0	0	0	11
30 和歌山県	11	0	0	0	0	0	0	2
31 鳥取県	19	16	1	0	0	0	0	0
32 島根県	0	0	0	0	0	0	0	0
33 岡山県	0	0	0	0	0	0	0	0
34 広島県	1	1	0	0	0	0	0	0
35 山口県	4	4	0	0	0	0	0	7
36 徳島県	20	10	3	0	0	0	0	0
37 香川県	1	1	0	0	0	0	0	0
38 愛媛県	7	7	0	0	0	0	0	0
39 高知県	1	1	0	0	0	0	0	0
40 福岡県	2	2	0	0	0	0	0	1
41 佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	2
42 長崎県	5	4	0	0	0	0	0	0
43 熊本県	1	1	0	0	0	0	0	0
44 大分県	0	0	0	0	0	0	0	0
45 宮崎県	0	0	0	0	0	0	0	0
46 鹿児島県	9	5	1	2	1	0	0	0
47 沖縄県	1	0	0	0	0	0	0	0
合計	4	3	0	1	0	0	0	0

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表10-6、神経・筋疾患の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢 都市部計	年齢							不明
	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	
48 札幌市	149	88	1~4	16	2	3	0	0
49 仙台市	5	1	1	0	0	0	0	2
50 千葉市	2	2	0	0	0	0	0	0
51 横浜市	2	1	1	0	0	0	0	0
52 川崎市	10	6	3	0	0	0	0	1
53 名古屋市	2	1	1	0	0	0	0	0
54 京都市	10	10	0	0	0	0	0	0
55 大阪市	30	20	2	0	0	0	0	8
56 神戸市	1	1	0	0	0	0	0	0
57 広島市	3	2	0	0	1	0	0	0
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
60 秋田市	1	0	1	0	0	0	0	0
61 盛岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
62 宇都宮市	2	1	0	0	0	0	0	1
63 新潟市	15	13	1	0	0	0	0	1
64 富山市	0	0	0	0	0	0	0	0
65 金沢市	3	1	1	1	0	0	0	0
66 岐阜市	0	0	0	0	0	0	0	0
67 静岡市	0	0	0	0	0	0	0	0
68 浜松市	0	0	0	0	0	0	0	0
69 豊田市	23	3	0	0	0	0	0	20
70 堺市	0	0	0	0	0	0	0	0
71 姫路市	2	0	0	0	0	0	0	0
72 和歌山市	4	4	2	0	0	0	0	0
73 岡山市	12	5	2	0	0	0	0	5
74 福山市	0	0	0	0	0	0	0	0
75 高知市	1	1	0	0	0	0	0	0
76 長崎市	3	2	0	0	0	0	0	0
77 熊本市	4	4	0	0	0	0	0	0
78 大分市	3	3	0	0	0	0	0	2
79 宮崎市	0	0	0	0	0	0	0	0
80 鹿児島市	3	3	0	0	0	0	0	0
81 いわき市	0	0	0	0	0	0	0	0
82 森野市	5	5	0	0	0	0	0	0
83 豊橋市	1	1	0	1	0	0	0	0
84 高松市	0	0	0	0	0	0	0	0

全国合計 445 286 44 20 11 1 0 83

表11-1、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	75,342	3,289	12,853	18,236	21,222	10,183	2,170	7,609
1 北海道	2,895	80	353	790	1,030	504	112	26
2 青森県	1,293	83	208	304	435	234	36	13
3 岩手県	1,047	42	190	262	387	172	40	4
4 宮城県	1,040	20	123	264	397	199	29	8
5 秋田県	538	10	71	129	196	110	16	6
6 山形県	876	44	129	224	300	157	22	0
7 福島県	1,055	78	175	298	332	127	17	28
8 茨城県	1,480	28	198	425	510	265	43	11
9 栃木県	357	55	93	70	107	27	3	2
10 群馬県	1,226	66	223	354	367	168	46	2
11 埼玉県	8,138	473	1,731	2,037	2,030	1,078	278	511
12 千葉県	2,648	105	436	729	842	405	87	44
13 東京都	5,537	513	1,128	1,294	1,586	777	184	55
14 神奈川県	2,092	123	387	588	594	336	38	26
15 新潟県	2,188	137	394	599	689	282	83	4
16 富山県	138	13	34	34	37	15	0	5
17 石川県	2,746	74	531	163	73	30	21	1,854
18 福井県	531	26	79	131	192	86	17	15
19 山梨県	575	15	91	144	200	93	17	15
20 長野県	315	49	82	82	67	27	0	8
21 岐阜県	682	21	106	210	205	118	24	8
22 静岡県	542	50	121	166	166	56	8	20
23 愛知県	4,225	31	437	1,217	1,678	680	141	41
24 三重県	639	43	111	175	221	81	7	1
25 滋賀県	2,540	66	601	754	713	314	84	8
26 京都府	1,508	66	310	436	460	182	42	10
27 大阪府	7,110	281	1,628	1,994	2,059	919	229	0
28 兵庫県	2,673	0	0	0	0	0	0	2,673
29 奈良県	1,414	52	251	378	420	239	73	1
30 和歌山県	476	15	61	123	164	93	16	4
31 鳥取県	377	15	59	96	128	60	11	8
32 島根県	573	26	99	177	166	91	12	2
33 岡山県	797	42	119	197	296	126	16	1
34 広島県	3,702	121	607	900	907	458	155	554
35 山口県	1,008	0	0	0	0	0	0	1,008
36 徳島県	470	14	62	132	166	79	16	1
37 香川県	551	21	76	129	198	104	12	11
38 愛媛県	1,024	21	131	280	390	182	19	1
39 高知県	425	10	61	96	147	89	22	0
40 福岡県	2,045	43	240	480	599	359	85	239
41 佐賀県	734	17	108	208	244	131	22	4
42 長崎県	944	37	136	241	327	168	31	4
43 熊本県	727	11	55	138	204	126	1	192
44 大分県	555	29	80	153	185	101	6	1
45 宮崎県	878	39	93	174	257	134	21	160
46 鹿児島県	588	76	133	156	136	74	8	5
47 沖縄県	1,362	108	312	350	415	127	20	30

注1)性別不明を含む  
注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表11-1-1、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	27,914	1,105	4,760	7,556	8,797	4,060	1,022	614
48 札幌市	731	49	118	200	231	112	13	8
49 仙台市	786	32	101	203	296	128	26	0
50 千葉市	633	21	86	177	203	116	21	9
51 横浜市	1,932	62	304	491	580	335	90	70
52 川崎市	1,772	116	477	477	411	201	54	36
53 名古屋市中区	2,078	4	210	620	818	335	87	4
54 名古屋市東区	1,754	62	239	470	563	267	96	57
55 大阪市東区	1,789	102	298	491	539	253	32	74
56 神戸市東区	994	25	130	223	377	161	77	1
57 広島市中区	1,044	60	186	261	294	143	46	54
58 北九州市	656	25	83	174	248	103	23	0
59 福岡市	1,088	40	158	289	380	181	38	2
60 秋田市	300	9	41	83	111	45	7	4
61 新山市	269	8	44	86	82	40	4	5
62 宇都宮市	407	47	149	133	58	16	3	1
63 新潟市	455	28	80	127	134	62	12	12
64 富山市	240	6	34	73	97	25	4	1
65 金沢市	1,258	38	487	398	208	99	27	1
66 岐阜市	179	8	31	52	47	33	5	3
67 静岡市	431	24	84	104	142	47	14	16
68 浜松市	495	13	84	127	191	64	7	9
69 豊田市	331	1	36	99	126	51	16	2
70 堺市	2,563	76	473	656	745	409	143	61
71 姫路市	302	18	35	82	88	63	15	1
72 和歌山市	313	5	31	85	117	60	13	2
73 岡山市	555	30	81	156	201	74	11	2
74 横山市	1,086	69	166	259	310	101	39	142
75 高知市	323	2	43	74	116	65	11	12
76 長崎市	370	13	55	99	136	58	8	1
77 熊本市	538	14	70	154	209	74	10	7
78 大分市	332	22	78	71	98	47	12	4
79 宮崎市	309	17	37	88	105	54	5	3
80 鹿児島市	580	30	104	157	189	84	15	1
81 いわき市	187	4	28	55	64	32	4	0
82 長野市	182	15	24	48	54	25	9	7
83 豊橋市	411	4	46	141	143	58	18	1
84 高松市	241	6	29	73	86	39	7	1

全国合計 103,256 4,374 17,413 25,792 30,019 14,243 3,192 8,223  
注1)性別不明を含む

表11-2、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	39,200	1,764	7,048	9,594	10,898	4,784	1,136	3,986
1 北海道	1,424	40	185	404	495	229	58	13
2 青森県	654	31	112	156	217	108	23	7
3 岩手県	544	25	101	122	204	69	20	3
4 宮城県	531	8	65	122	223	97	13	3
5 秋田県	269	3	42	63	101	50	8	2
6 山形県	438	24	84	116	147	71	16	0
7 福島県	532	37	98	140	169	64	9	15
8 茨城県	760	10	115	227	263	115	23	7
9 栃木県	176	33	43	33	56	9	2	0
10 群馬県	657	29	123	208	189	88	20	0
11 埼玉県	4,391	271	1,036	1,107	1,019	528	157	273
12 千葉県	1,403	49	247	400	430	201	53	23
13 東京都	2,895	295	610	701	817	354	89	29
14 神奈川県	1,069	67	236	286	296	154	19	11
15 新潟県	1,124	66	206	315	357	129	49	2
16 富山県	66	6	19	14	20	5	0	2
17 石川県	1,553	38	317	77	41	19	9	1,052
18 福井県	288	18	43	77	95	45	10	0
19 山梨県	271	9	43	70	90	46	5	8
20 長野県	150	25	38	40	29	14	0	4
21 岐阜県	336	10	51	102	97	58	11	7
22 静岡県	287	25	69	55	91	30	5	12
23 愛知県	2,276	15	232	647	921	366	77	18
24 三重県	336	24	55	101	115	34	6	1
25 滋賀県	1,351	44	328	400	383	148	43	5
26 京都府	793	34	156	235	258	86	18	6
27 大阪府	3,845	153	947	1,099	1,095	441	110	0
28 兵庫県	1,370	0	0	0	0	0	0	1,370
29 奈良県	734	26	146	201	225	99	36	1
30 和歌山県	233	12	30	62	79	38	10	2
31 鳥取県	176	3	32	44	65	22	5	5
32 島根県	249	13	48	77	66	36	7	2
33 岡山県	402	21	61	99	155	58	8	0
34 広島県	1,911	56	319	494	466	235	71	270
35 山口県	500	0	0	0	0	0	0	500
36 徳島県	228	5	38	63	78	30	13	1
37 香川県	287	14	43	69	94	53	6	8
38 愛媛県	528	15	67	151	191	90	13	1
39 高知県	223	6	34	57	74	42	10	0
40 福岡県	1,032	25	135	239	298	165	45	125
41 佐賀県	354	8	67	100	123	46	8	2
42 長崎県	498	21	77	131	169	82	16	6
43 熊本県	332	6	24	72	79	43	0	108
44 大分県	280	16	44	72	93	49	6	0
45 宮崎県	399	23	51	79	111	52	10	73
46 鹿児島県	304	40	80	78	64	34	8	0
47 沖縄県	741	65	171	179	250	52	11	13

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表11-2、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市別計	14,385	605	2,616	4,044	4,422	1,877	510	311
48 札幌市	370	35	67	101	104	50	8	5
49 仙台市	403	16	53	105	154	57	18	0
50 千葉市	324	16	42	104	91	56	11	4
51 横浜市	992	40	173	245	295	159	43	37
52 川崎市	930	60	262	261	215	87	26	19
53 名古屋市	1,085	2	118	347	413	158	47	0
54 京都市	929	32	148	256	291	131	47	24
55 大阪市	943	53	161	262	277	131	23	36
56 神戸市	15	70	120	189	70	31	0	0
57 広島市	507	35	98	118	146	71	15	24
58 北九州市	337	12	40	91	121	61	12	0
59 福岡市	532	18	89	146	187	73	19	0
60 秋田市	182	6	25	55	68	22	4	2
61 郡山市	149	4	27	50	44	18	2	4
62 宇都宮市	219	28	76	76	30	6	2	1
63 新潟市	244	16	50	67	67	31	7	6
64 富山市	122	4	19	32	53	13	1	0
65 金沢市	688	20	280	228	106	41	13	0
66 岐阜市	77	4	10	27	18	15	3	0
67 静岡市	223	14	43	53	78	20	8	7
68 浜松市	245	7	47	61	95	26	3	6
69 豊田市	174	0	18	58	60	29	7	2
70 堺市	1,274	37	258	344	356	190	64	25
71 姫路市	153	12	22	42	41	28	7	1
72 和歌山市	148	2	11	45	58	23	9	0
73 岡山市	309	17	45	93	115	32	5	2
74 福山市	621	32	100	150	175	61	16	87
75 高知市	153	2	19	34	55	28	8	7
76 長崎市	192	7	29	49	71	30	6	0
77 熊本市	247	7	35	79	89	28	4	5
78 大分市	174	10	45	37	49	22	8	3
79 宮崎市	139	11	19	41	48	15	3	2
80 鹿児島市	292	19	55	76	97	37	8	0
81 いわき市	87	3	13	30	29	9	3	0
82 長野市	87	3	15	31	23	9	4	2
83 豊橋市	211	1	21	84	71	24	10	0
84 高松市	128	5	13	46	43	16	5	0
全国合計	53,585	2,369	9,664	13,628	15,320	6,661	1,848	4,297

表11-3、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	35,640	1,487	5,522	8,541	10,212	5,331	1,023	3,524
1 北海道	1,459	40	167	385	530	272	53	12
2 青森県	626	31	96	140	217	125	11	6
3 岩手県	552	16	89	140	183	103	20	1
4 宮城県	508	12	58	142	174	102	16	4
5 秋田県	266	7	28	65	94	60	8	4
6 山形県	422	19	61	106	151	79	6	0
7 福島県	516	11	77	156	163	60	8	11
8 茨城県	706	18	82	194	242	146	20	4
9 栃木県	180	22	49	37	51	18	1	2
10 群馬県	565	36	99	146	177	79	26	2
11 埼玉県	3,667	196	672	912	995	543	120	229
12 千葉県	1,232	55	187	327	410	202	34	17
13 東京都	2,642	218	518	593	769	423	95	26
14 神奈川県	1,023	56	151	302	298	182	19	15
15 新潟県	1,063	71	188	284	331	153	34	2
16 富山県	70	7	13	20	17	10	0	3
17 石川県	1,193	36	214	86	32	11	12	802
18 福井県	239	8	35	53	96	40	7	0
19 山梨県	267	6	47	64	96	39	9	6
20 長野県	155	24	42	39	35	11	4	4
21 岐阜県	350	11	55	106	107	57	13	1
22 静岡県	238	23	48	60	75	25	2	5
23 愛知県	1,922	16	203	562	750	309	63	19
24 三重県	295	18	56	70	104	46	1	0
25 滋賀県	1,172	22	267	348	327	165	41	2
26 京都府	704	30	152	199	201	95	24	3
27 大阪府	3,249	128	677	889	961	475	119	0
28 兵庫県	1,298	0	0	0	0	0	0	1,298
29 奈良県	680	26	105	177	195	140	37	0
30 和歌山県	243	3	31	61	85	55	6	2
31 鳥取県	184	12	22	49	58	36	5	2
32 島根県	324	13	51	100	100	55	5	0
33 岡山県	395	21	58	98	141	68	8	1
34 広島県	1,791	65	288	406	441	223	84	284
35 山口県	447	0	0	0	0	0	0	447
36 徳島県	240	9	24	68	87	49	3	0
37 香川県	264	7	33	60	104	51	6	3
38 愛媛県	485	6	59	128	195	92	5	0
39 高知県	202	4	27	39	73	47	12	0
40 福岡県	1,011	18	105	241	298	194	40	114
41 佐賀県	380	9	41	108	121	85	14	2
42 長崎県	445	16	59	110	158	86	15	1
43 熊本県	345	5	23	55	102	75	1	84
44 大分県	273	13	35	80	92	52	0	1
45 宮崎県	479	16	42	95	146	82	11	87
46 鹿児島県	281	35	53	77	72	40	0	4
47 沖縄県	592	42	135	164	157	71	9	14

表11-3、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、女子（市区、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
市区計	13,324	492	2,102	3,472	4,321	2,145	505	287
48 札幌市	361	14	51	99	127	62	5	3
49 仙台市	382	15	48	98	142	71	8	0
50 千葉市	299	5	43	72	109	56	9	5
51 横浜市	940	22	131	246	285	176	47	33
52 川崎市	834	56	210	215	195	113	28	17
53 名古屋市	809	2	92	272	403	176	40	4
54 京都市	809	30	89	212	265	134	47	32
55 大阪市	835	48	133	228	258	121	9	38
56 神戸市	485	9	58	96	185	91	45	1
57 広島市	514	23	83	138	146	66	30	28
58 北九州市	309	12	41	82	125	39	10	0
59 福岡市	554	22	68	143	192	108	19	2
60 秋田市	118	3	16	28	43	23	3	2
61 郡山市	120	4	17	36	38	22	2	1
62 宇都宮市	185	19	71	56	28	10	1	0
63 新潟市	211	12	30	60	67	31	5	6
64 富山市	118	2	15	41	44	12	3	1
65 金沢市	567	18	205	170	102	57	14	1
66 岐阜市	97	3	18	25	29	18	2	2
67 静岡市	195	10	38	49	58	25	6	9
68 浜松市	246	5	35	65	96	38	4	3
69 豊田市	143	1	18	37	60	18	9	0
70 堺市	1,268	39	210	310	384	218	79	28
71 姫路市	149	6	13	40	47	35	8	0
72 和歌山市	154	3	19	38	56	34	3	1
73 岡山市	246	13	36	63	86	42	6	0
74 福山市	465	37	66	109	135	40	23	55
75 高知市	159	0	22	39	56	36	3	3
76 長崎市	178	6	26	50	65	28	2	1
77 熊本市	291	7	35	75	120	46	6	2
78 大分市	155	12	33	33	48	25	4	0
79 宮崎市	159	6	18	43	54	35	2	1
80 鹿児島市	283	11	49	79	92	44	7	1
81 いわき市	98	1	15	24	35	22	1	0
82 長野市	95	12	9	17	31	16	5	5
83 豊後市	200	3	25	57	72	34	8	1
84 高松市	113	1	16	27	43	23	2	1

全国合計 48,964 1,979 7,624 12,013 14,533 7,476 1,528 3,811

注1)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表11-4、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	75,342	19,597	15,416	11,330	7,536	1,242	22	20,199
1 北海道	2,895	976	521	641	455	53	1	248
2 青森県	1,293	299	264	224	191	38	0	277
3 岩手県	1,097	318	216	205	148	27	0	183
4 宮城県	1,040	375	228	168	116	19	1	133
5 秋田県	538	131	113	132	89	16	0	57
6 山形県	876	265	180	165	129	15	0	122
7 福島県	1,055	289	201	218	148	28	1	170
8 茨城県	1,480	506	349	238	187	26	0	174
9 栃木県	357	122	99	56	41	11	0	28
10 群馬県	1,226	396	282	242	144	29	0	133
11 埼玉県	8,138	2,309	2,206	1,300	740	118	13	1,452
12 千葉県	2,648	693	752	367	258	33	0	545
13 東京都	5,537	1,801	1,362	878	573	106	1	816
14 神奈川県	2,092	671	440	404	276	40	0	261
15 新潟県	2,188	842	511	384	239	39	0	173
16 富山県	138	37	35	22	30	7	0	7
17 石川県	2,746	249	457	80	37	12	0	1,911
18 福井県	531	162	109	89	59	13	0	99
19 山梨県	575	174	139	110	70	11	0	71
20 長野県	315	75	87	74	42	13	0	24
21 岐阜県	692	221	166	148	101	22	0	32
22 静岡県	542	139	116	94	75	16	0	102
23 愛知県	4,225	916	1,122	1,025	567	65	0	530
24 三重県	639	180	169	129	97	11	0	53
25 滋賀県	2,540	1,020	598	422	189	37	1	273
26 京都府	1,508	397	452	243	166	24	0	224
27 大阪府	7,110	1,071	1,120	551	353	65	0	3,950
28 兵庫県	2,673	0	0	0	0	0	0	2,673
29 奈良県	1,414	416	233	191	134	21	0	419
30 和歌山県	476	135	78	76	65	6	0	116
31 鳥取県	377	93	102	80	66	8	1	27
32 島根県	573	196	127	102	83	14	0	51
33 岡山県	797	221	176	154	111	13	0	122
34 広島県	3,702	767	284	147	94	13	0	2,397
35 山口県	1,008	226	179	183	133	30	0	257
36 徳島県	470	149	95	103	79	7	0	37
37 香川県	551	135	125	119	88	15	0	69
38 愛媛県	1,024	282	236	212	171	34	1	88
39 高知県	425	97	98	75	59	19	0	77
40 福岡県	2,045	464	302	335	240	53	0	651
41 佐賀県	734	237	135	112	77	16	0	157
42 長崎県	944	309	203	154	141	26	0	111
43 熊本県	727	198	77	89	68	2	0	293
44 大分県	555	157	106	110	76	10	0	96
45 宮崎県	878	191	104	137	123	22	1	300
46 鹿児島県	588	197	131	130	71	19	0	40
47 沖縄県	1,362	493	329	212	137	20	1	170

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載を含まない)

表11-4、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、男女合計（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	27,914	8,433	6,075	4,521	3,034	495	6	5,350
43 札幌市	731	282	104	136	110	32	0	67
49 仙台市	786	358	151	117	95	19	0	46
50 千葉市	633	207	143	82	76	9	0	116
51 横浜市	1,932	576	352	336	306	51	0	311
52 川崎市	1,772	820	465	200	141	15	0	131
53 名古屋市	2,078	533	567	490	271	30	1	186
54 京都市	1,754	473	458	359	218	34	1	211
55 大阪市	1,789	576	340	294	195	43	0	341
56 神戸市	994	351	130	145	144	37	0	187
57 広島市	1,044	413	221	155	97	13	0	145
58 北九州市	656	218	140	120	82	13	0	83
59 福岡市	1,088	302	230	225	149	27	1	154
60 秋田市	300	87	60	72	41	5	0	35
61 磐田市	269	101	57	48	38	3	0	22
62 宇都宮市	455	200	174	52	20	1	0	42
63 新潟市	240	92	79	82	48	4	0	42
64 富山市	1,258	423	598	128	70	7	1	31
65 金沢市	179	58	45	35	26	3	0	12
66 岐阜市	431	67	58	43	25	7	0	231
67 静岡市	495	127	88	86	58	6	0	130
68 浜松市	331	71	96	71	44	6	0	43
69 豊田市	2,563	351	199	120	65	16	2	1,810
70 堺市	302	81	54	53	42	13	0	59
71 姫路市	313	53	63	54	30	5	0	108
72 和歌山市	555	186	141	111	61	13	0	63
73 岡山市	1,086	350	200	156	86	10	0	304
74 福山市	323	61	80	70	56	15	0	41
75 高知市	370	97	87	68	76	7	0	35
76 長崎市	538	163	127	90	56	9	0	93
77 熊本市	332	89	74	50	51	9	0	59
78 大分市	309	111	55	64	50	5	0	24
79 宮崎市	580	198	124	125	80	9	0	44
80 鹿児島市	187	57	36	28	24	3	0	39
81 いわき市	182	55	44	37	21	3	0	22
82 藤野市	411	84	123	110	47	9	0	38
83 豊後市	241	64	60	62	34	2	0	19
84 高松市	241	64	60	62	34	2	0	19

全国合計 103,256 28,030 21,491 15,851 10,570 1,737 28 25,549

注1)性別不明を含む

表11-5、全疾患者の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	0歳							不明
	合計	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明	
北海道	39,200	10,907	8,508	5,404	3,364	548	12	10,757
1 北海道士	1,424	513	289	268	188	31	1	134
2 青森県	654	152	136	109	87	19	0	151
3 岩手県	544	169	115	100	58	12	0	90
4 宮城県	531	186	130	91	59	7	1	57
5 秋田県	289	66	63	61	45	5	0	29
6 山形県	438	128	91	438	61	10	0	67
7 福島県	532	152	111	104	67	13	0	85
8 茨城県	760	284	187	113	75	8	0	93
9 栃木県	176	64	52	25	16	6	0	13
10 群馬県	657	216	158	129	63	14	0	77
11 埼玉県	4,391	1,325	1,259	611	354	50	7	785
12 千葉県	1,403	382	410	177	130	15	0	289
13 東京都	2,895	1,029	725	386	260	40	0	455
14 神奈川県	1,069	375	238	189	123	22	0	122
15 新潟県	1,124	444	281	183	105	17	0	94
16 富山県	66	21	20	7	11	3	0	4
17 石川県	1,553	144	257	42	17	7	0	1,086
18 福井県	288	94	65	44	22	6	0	57
19 山梨県	271	86	67	48	32	6	0	32
20 長野県	150	38	42	35	15	6	0	14
21 岐阜県	336	116	87	65	44	12	0	12
22 静岡県	287	78	70	36	40	5	0	58
23 愛知県	2,276	511	605	542	276	34	0	308
24 三重県	336	90	96	68	41	6	0	35
25 滋賀県	1,351	553	323	218	76	14	1	166
26 京都府	793	203	242	127	77	11	0	133
27 大阪府	3,845	588	679	280	173	23	0	2,102
28 兵庫県	1,370	0	0	0	0	0	0	1,370
29 奈良県	734	204	132	87	54	6	0	251
30 和歌山県	233	70	38	38	24	3	0	60
31 鳥取県	176	43	49	38	31	2	0	13
32 島根県	249	94	55	35	35	8	0	22
33 岡山県	402	126	89	69	43	5	0	70
34 広島県	1,911	396	150	76	45	7	0	1,237
35 山口県	500	108	95	92	54	16	0	135
36 徳島県	228	81	53	39	35	3	0	17
37 香川県	287	80	81	44	33	11	0	38
38 愛媛県	528	160	122	108	76	12	1	49
39 高知県	223	52	61	39	21	6	0	44
40 福岡県	1,032	237	166	171	94	25	0	339
41 佐賀県	354	127	80	52	22	4	0	69
42 長崎県	498	172	115	77	68	8	0	58
43 熊本県	332	92	34	37	27	1	0	141
44 大分県	280	79	69	47	31	6	0	48
45 宮崎県	399	100	59	52	40	10	0	138
46 鹿児島県	304	109	67	62	38	8	0	20
47 沖縄県	741	270	195	102	78	5	1	90

表11-5、全疾患者の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	0歳							不明
	合計	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明	
都市部計	14,385	4,519	3,383	2,179	1,325	233	3	2,743
48 札幌市	370	168	55	61	34	15	0	37
49 仙台市	403	198	77	56	40	12	0	20
50 宇都宮市	324	122	83	34	35	4	0	48
51 横浜市	992	321	198	151	149	22	0	151
52 川崎市	930	430	258	96	64	7	0	75
53 名古屋市中区	1,085	306	309	225	121	18	1	105
54 京都市中京区	929	256	270	185	86	19	0	113
55 大阪市東淀川区	943	324	186	134	87	22	0	190
56 神戸市東灘区	495	204	69	60	58	16	0	88
57 広島市中区	507	215	112	73	39	5	0	63
58 北九州市中核市	337	111	81	54	35	6	0	50
59 福岡市中核市	532	147	123	110	70	11	1	70
60 秋田市	182	56	38	49	22	3	0	14
61 郡山市	149	52	44	23	12	0	0	17
62 宇都宮市	219	60	97	28	10	0	0	24
63 新潟市	244	110	49	46	20	4	0	15
64 富山市	122	48	27	24	10	1	0	12
65 金沢市	688	224	352	65	30	2	0	15
66 岐阜市	77	22	20	16	10	1	0	8
67 静岡市中核市	223	35	38	15	11	3	0	123
68 浜松市中核市	245	76	46	30	21	2	0	70
69 豊田市中核市	174	37	53	38	15	3	0	28
70 堺市中核市	1,274	193	104	59	32	6	1	879
71 姫路市中核市	153	45	30	29	19	6	0	24
72 和歌山市	148	23	30	23	10	2	0	60
73 岡山市中核市	309	87	90	57	29	4	0	42
74 福山市	621	194	117	88	35	5	0	182
75 高知市	153	23	33	39	27	9	0	22
76 東海市	192	42	50	34	41	7	0	18
77 熊本市中核市	247	71	66	42	29	3	0	36
78 大分市中核市	174	40	40	27	27	5	0	35
79 宮崎市中核市	139	57	28	29	14	0	0	11
80 鹿児島市中核市	292	105	63	66	31	2	0	25
81 いわき市	87	23	18	12	9	1	0	24
82 長野市	87	23	29	15	7	1	0	12
83 藤枝市	211	37	62	58	24	4	0	26
84 高松市	128	34	40	28	12	1	0	13

全国合計 53,585 15,126 11,891 7,583 4,689 781 15 13,500

注1)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表11-6、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	35,640	8,851	6,797	5,849	4,120	679	9	9,335
1 北海道	1,459	460	232	371	264	21	0	111
2 青森県	626	142	126	113	104	18	0	123
3 岩手県	552	148	101	105	90	15	0	93
4 宮城県	508	188	98	77	57	12	0	76
5 秋田県	268	64	49	71	44	11	0	27
6 山形県	422	131	85	83	67	5	0	51
7 福島県	516	136	90	113	80	14	1	82
8 茨城県	706	219	161	121	108	17	0	80
9 栃木県	180	58	46	31	25	5	0	15
10 群馬県	565	179	122	113	81	14	0	58
11 埼玉県	3,667	958	921	678	382	68	6	654
12 千葉県	1,232	308	339	190	127	18	0	250
13 東京都	2,842	772	637	492	313	66	1	361
14 神奈川県	1,023	296	202	215	153	18	0	139
15 新潟県	1,063	397	230	201	134	22	0	79
16 富山県	70	16	13	15	19	4	0	3
17 石川県	1,193	105	200	38	20	5	0	825
18 福井県	239	67	44	44	37	7	0	40
19 山梨県	267	82	63	54	34	5	0	29
20 長野県	155	37	43	36	24	7	0	8
21 岐阜県	350	104	81	81	55	9	0	20
22 静岡県	238	58	41	53	34	10	0	42
23 愛知県	1,922	401	510	478	285	29	0	219
24 三重県	295	87	70	60	56	5	0	17
25 滋賀県	1,172	458	271	203	113	23	0	104
26 京都府	704	192	205	116	89	13	0	89
27 大阪府	3,249	480	439	271	177	42	0	1,840
28 兵庫県	1,298	0	0	0	0	0	0	1,298
29 奈良県	680	212	101	104	80	15	0	168
30 和歌山県	243	65	40	38	41	3	0	56
31 鳥取県	184	47	48	41	31	5	0	12
32 島根県	324	102	72	67	48	6	0	29
33 岡山県	395	95	87	85	68	8	0	52
34 広島県	1,791	371	134	71	49	6	0	1,160
35 山口県	447	108	74	75	73	10	0	107
36 徳島県	240	68	41	63	44	4	0	20
37 香川県	264	55	44	75	55	4	0	31
38 愛媛県	485	120	112	101	95	21	0	36
39 高知県	202	45	37	36	38	13	0	33
40 福岡県	1,011	225	136	164	146	28	0	312
41 佐賀県	380	110	55	60	55	12	0	88
42 長崎県	445	137	88	77	73	18	0	52
43 熊本県	345	86	34	46	35	1	0	143
44 大分県	273	76	37	63	45	4	0	48
45 宮崎県	479	91	45	85	83	12	1	162
46 鹿児島県	281	85	64	68	33	11	0	20
47 沖縄県	592	210	129	107	56	15	0	75

表11-6、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	13,324	3,858	2,646	2,315	1,686	260	3	2,556
48 札幌市	361	114	49	75	76	17	0	30
49 仙台市	382	159	74	61	55	7	0	26
50 千葉市	299	84	58	47	39	5	0	66
51 横浜市	940	255	154	185	157	29	0	160
52 川崎市	834	387	203	104	77	8	0	55
53 名古屋市中区	989	226	256	264	150	12	0	81
54 名古屋市東区	809	213	185	171	130	15	1	94
55 名古屋市南区	835	246	153	157	108	21	0	150
56 神戸市	485	141	58	83	85	21	0	97
57 広島市	514	189	105	79	55	8	0	78
58 北九州市	309	106	58	65	44	7	0	29
59 福岡市	554	155	106	114	79	16	0	84
60 秋田市	118	31	22	23	19	2	0	21
61 郡山市	120	49	13	25	26	2	0	5
62 幸宮市	185	57	75	24	10	1	0	18
63 新潟市	211	90	30	38	28	0	0	27
64 富山市	118	44	25	23	11	1	0	14
65 金沢市	567	199	243	63	40	5	1	16
66 岐阜市	97	34	23	19	16	2	0	3
67 静岡市	195	32	22	26	12	3	0	100
68 浜松市	246	49	41	55	37	4	0	60
69 豊田市	143	32	38	31	24	3	0	15
70 堺市	1,268	156	93	61	33	10	1	914
71 姫路市	149	36	24	24	23	7	0	35
72 和歌山市	154	27	32	28	19	3	0	45
73 岡山市	246	79	51	54	32	9	0	21
74 福山市	465	158	83	68	31	5	0	122
75 高知市	159	33	44	30	29	5	0	18
76 長崎市	178	55	37	34	35	0	0	17
77 熊本市	291	92	61	48	27	6	0	57
78 大分市	155	48	33	22	24	4	0	24
79 宮崎市	159	49	25	33	34	5	0	13
80 鹿児島市	283	92	59	59	48	7	0	18
81 いわき市	98	34	17	16	14	2	0	15
82 長野市	95	32	15	22	14	2	0	10
83 宇都宮市	200	47	61	52	23	5	0	12
84 高松市	113	30	20	34	22	1	0	6

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない



(平成12年度)

表12-1-1、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、男女合計 (都道府県別)

診断時年齢 都道府県計	合計		0歳		1~4		5~9		10~14		15~17		18~19歳		不明
	合計	都道府県計	2,754	1,034	15,650	18,849	9,429	2,086	2,936						
1 北海道	2,591	108	321	700	939	430	79	14							
2 青森県	1,258	64	200	301	421	227	30	15							
3 岩手県	1,134	59	201	268	381	189	36	0							
4 宮城県	1,428	41	122	274	396	205	30	360							
5 秋田県	609	23	74	166	205	125	15	1							
6 山形県	1,240	37	150	219	313	138	26	1							
7 福島県	1,240	37	151	331	417	239	42	23							
8 茨城県	748	66	119	192	238	94	22	17							
9 栃木県	1,384	54	212	429	416	185	83	5							
10 群馬県	8215	554	1,815	2,049	2,060	1,069	302	366							
11 埼玉県	2,248	83	336	531	714	460	101	23							
12 千葉県	6,038	470	1,221	1,482	1,677	913	198	77							
13 東京都	2,181	115	456	538	596	368	56	52							
14 神奈川県	1,979	103	353	528	636	295	62	2							
15 新潟県	746	18	99	229	262	103	21	14							
16 富山県	0	0	0	0	0	0	0	0							
17 石川県	512	11	76	132	195	74	22	2							
18 福井県	577	22	81	170	191	89	24	0							
19 山梨県	998	46	198	260	298	144	33	19							
20 長野県	0	0	0	0	0	0	0	0							
21 岐阜県	1,864	67	292	481	672	279	56	17							
22 静岡県	4,097	50	509	1,130	1,557	681	143	27							
23 愛知県	1,245	44	203	316	458	189	30	5							
24 三重県	2,559	78	548	785	725	303	116	4							
25 滋賀県	0	0	0	0	0	0	0	0							
26 京都府	0	0	0	0	0	0	0	0							
27 大阪府	888	54	174	245	262	116	37	0							
28 兵庫県	1,354	56	246	371	406	215	55	5							
29 奈良県	499	13	66	135	173	99	10	3							
30 和歌山県	345	15	47	93	110	69	8	3							
31 鳥取県	609	25	99	168	188	96	32	1							
32 島根県	868	65	132	220	298	133	18	2							
33 岡山県	3,737	116	613	790	769	397	140	912							
34 広島県	833	0	0	0	0	0	0	833							
35 山口県	537	13	71	148	186	98	19	2							
36 徳島県	607	18	76	133	191	94	12	83							
37 香川県	666	9	84	190	237	125	16	5							
38 愛媛県	452	8	69	118	145	84	28	7							
39 高知県	1,793	41	254	437	622	327	85	7							
40 福岡県	139	10	35	26	52	14	0	2							
41 佐賀県	909	42	116	233	328	157	27	6							
42 長崎県	924	28	127	231	332	174	17	15							
43 熊本県	590	26	90	150	204	107	12	1							
44 大分県	698	30	94	169	248	132	16	9							
45 宮崎県	1,072	40	216	262	331	193	27	3							
46 鹿児島県	0	0	0	0	0	0	0	0							
47 沖縄県	0	0	0	0	0	0	0	0							

注1) 性別不明を含む  
注2) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表12-1-1、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、男女合計 (続き、指定都市・中核市別)

診断時年齢 都市部計	合計		0歳		1~4		5~9		10~14		15~17		18~19歳		不明
	合計	都市部計	781	3,469	6,000	7,611	3,586	917	1,018						
48 札幌市	1,679	95	254	443	576	277	80	14							
49 仙台市	836	41	113	209	300	125	29	19							
50 千葉市	3,184	45	139	213	265	138	26	3							
51 横浜市	2,135	68	404	778	912	528	116	378							
52 川崎市	0	0	0	0	0	0	0	0							
53 名古屋市	1,400	21	217	638	801	352	98	8							
54 京都市	1,037	70	180	291	358	170	24	307							
55 大阪市	1,082	14	128	232	401	171	88	3							
56 神戸市	0	56	227	281	308	156	40	14							
57 広島市	0	0	0	0	0	0	0	0							
58 北九州市	1,058	35	161	263	351	189	37	22							
59 福岡市	302	4	46	83	117	45	6	1							
60 秋田市	294	5	47	66	101	53	8	14							
61 松山市	0	0	0	0	0	0	0	0							
62 宇都宮市	485	30	92	123	156	64	11	9							
63 新潟市	0	0	0	0	0	0	0	0							
64 富山市	170	4	26	45	46	40	7	2							
65 金沢市	415	27	72	117	122	59	8	10							
66 岐阜市	438	16	70	113	183	52	2	2							
67 静岡市	280	1	37	83	100	50	8	1							
68 浜松市	2,509	69	423	676	782	398	142	19							
69 豊田市	0	0	0	0	0	0	0	0							
70 堺市	297	7	33	64	120	61	12	0							
71 姫路市	593	27	87	156	237	65	19	2							
72 和歌山市	1,180	70	216	281	306	104	49	154							
73 岡山市	339	6	42	83	118	67	19	4							
74 福山市	360	19	50	92	138	48	13	0							
75 高知市	517	19	86	139	175	76	8	14							
76 長崎市	308	21	69	62	90	56	9	1							
77 熊本市	272	15	42	42	96	40	7	1							
78 大分市	539	40	97	151	156	78	7	10							
79 宮崎市	0	0	0	0	0	0	0	0							
80 鹿児島市	198	4	36	55	55	35	11	2							
81 いわき市	404	1	45	122	154	50	28	4							
82 長野市	242	11	30	70	87	39	5	0							
83 豊橋市	0	0	0	0	0	0	0	0							
84 高松市	0	0	0	0	0	0	0	0							

全国合計 85,432 3,535 13,815 21,650 26,460 13,015 3,003 3,954  
注1) 性別不明を含む

表12-2、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都道府県計	31,930	1,486	5,679	8,182	9,572	4,429	1,105	1,477
1 北海道	1,289	55	161	355	458	202	30	8
2 青森県	655	34	108	166	214	110	20	3
3 岩手県	555	32	105	121	191	90	16	0
4 宮城県	746	22	65	129	218	105	17	190
5 秋田県	304	10	43	84	105	54	8	0
6 山形県	423	16	70	105	156	63	12	1
7 福島県	625	22	73	168	199	122	28	13
8 茨城県	384	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	36	36	75	101	111	41	13	7
10 群馬県	691	28	102	226	208	88	34	5
11 埼玉県	4,431	333	1,071	1,104	1,038	510	178	197
12 千葉県	1,109	43	179	284	328	214	52	11
13 東京都	3,124	254	885	770	841	436	97	41
14 神奈川県	1,128	68	270	298	282	162	26	24
15 新潟県	1,022	54	194	268	345	127	33	1
16 富山県	377	9	47	125	141	42	11	2
17 石川県	0	0	0	0	0	0	0	0
18 福井県	273	5	41	79	97	36	15	0
19 山梨県	270	10	40	77	92	38	13	0
20 長野県	490	19	100	134	154	55	18	10
21 岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0
22 静岡県	967	25	156	243	366	141	30	6
23 愛知県	2,238	28	288	607	858	359	88	10
24 三重県	667	24	107	180	249	81	22	4
25 滋賀県	1,358	42	292	423	396	147	58	0
26 京都府	0	0	0	0	0	0	0	0
27 大阪府	0	0	0	0	0	0	0	0
28 兵庫県	465	32	82	128	147	55	21	0
29 奈良県	708	29	136	197	220	88	35	3
30 和歌山県	245	3	37	65	94	37	8	1
31 鳥取県	172	8	22	47	49	36	7	3
32 島根県	259	13	50	73	71	40	12	0
33 岡山県	445	36	75	113	149	62	9	1
34 広島県	1,947	56	339	419	404	196	66	467
35 山口県	400	0	0	0	0	0	0	400
36 徳島県	262	7	40	80	84	40	11	0
37 香川県	314	12	39	73	89	45	6	50
38 愛媛県	340	5	42	95	125	60	11	2
39 高知県	241	6	42	70	67	45	11	0
40 福岡県	895	17	140	232	308	155	41	2
41 佐賀県	73	7	23	12	25	5	0	1
42 長崎県	474	23	57	125	168	86	13	2
43 熊本県	443	12	66	123	155	72	8	7
44 大分県	285	12	41	79	103	40	9	1
45 宮崎県	317	18	53	78	105	53	8	2
46 鹿児島県	539	21	123	128	164	91	10	2
47 沖縄県	0	0	0	0	0	0	0	0

注1)指定都市・中核市(次ページに掲載)含まない

表12-2、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

診断時年齢	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明
都市部計	11,946	408	1,871	3,196	3,879	1,640	441	511
48 札幌市	848	18	132	239	286	120	44	9
49 仙台市	409	18	57	108	147	55	14	10
50 千葉市	418	25	77	116	119	67	13	1
51 横浜市	1,610	35	213	390	490	255	53	174
52 川崎市	0	0	0	0	0	0	0	0
53 名古屋市	1,124	11	124	364	418	154	49	4
54 京都市	0	0	0	0	0	0	0	0
55 大阪市	701	36	106	144	183	66	8	158
56 神戸市	519	3	72	128	208	74	33	1
57 広島市	546	32	117	141	149	76	20	11
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	524	14	83	144	175	78	18	12
60 岡崎市	177	3	29	49	67	25	4	0
61 名古屋市	156	2	26	43	51	22	5	7
62 宇都宮市	0	0	0	0	0	0	0	0
63 新潟市	248	15	50	63	77	33	6	4
64 富山市	0	0	0	0	0	0	0	0
65 金沢市	0	0	0	0	0	0	0	0
66 岐阜市	75	1	15	20	20	14	4	1
67 静岡市	217	14	39	63	67	23	4	7
68 浜松市	225	9	40	51	100	24	1	0
69 豊田市	145	0	18	47	48	26	5	1
70 堺市	1,276	41	232	368	382	188	61	4
71 姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0
72 和歌山市	143	4	14	35	61	24	5	0
73 岡山市	331	15	52	92	134	26	11	1
74 福山市	683	38	125	161	179	69	20	91
75 高知市	155	3	20	37	49	34	10	2
76 鳥取市	168	5	23	36	72	22	10	0
77 熊本市	258	11	43	74	84	33	7	6
78 大分市	173	13	44	34	48	27	7	0
79 宮崎市	125	8	22	40	39	13	2	1
80 鹿児島市	263	22	47	67	80	38	5	4
81 いわき市	0	0	0	0	0	0	0	0
82 宇都宮市	92	3	16	30	22	15	6	0
83 豊橋市	206	1	18	69	82	21	13	2
84 高松市	131	8	17	43	42	18	3	0

全国合計 43,876 1,894 7,550 11,378 13,451 6,069 1,546 1,988

表12-3、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

都道府県別	年齢								不明
	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明	
北海道	29,535	1,240	4,574	7,347	9,119	4,913	961	1,381	
1 北海道	1,309	53	158	342	476	227	48	5	
2 青森県	592	30	91	134	203	115	10	9	
3 岩手県	576	25	95	147	190	99	20	2	
4 宮城県	682	19	57	145	178	100	13	170	
5 秋田県	303	13	31	81	100	70	7	1	
6 山形県	443	16	77	111	153	73	13	10	
7 福島県	608	15	76	160	217	118	14	10	
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 栃木県	354	29	44	91	122	51	9	8	
10 群馬県	640	26	104	190	190	83	47	0	
11 埼玉県	3,701	214	717	925	1,010	554	118	163	
12 千葉県	1,115	39	155	246	380	243	45	7	
13 東京都	2,888	214	530	707	830	473	101	33	
14 神奈川県	1,053	47	188	242	314	206	30	28	
15 新潟県	946	46	157	257	290	167	29	0	
16 富山県	342	8	50	96	112	54	10	12	
17 石川県	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 福井県	236	6	34	53	98	38	7	0	
19 山梨県	286	12	41	85	93	45	10	0	
20 長野県	493	27	95	121	142	84	15	9	
21 岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 静岡県	851	38	127	227	294	132	24	9	
23 愛知県	1,822	22	218	515	682	320	53	12	
24 三重県	561	18	95	131	204	104	8	1	
25 滋賀県	1,179	36	251	358	324	151	58	1	
26 京都府	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 大阪府	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 兵庫県	423	22	92	117	115	61	16	0	
29 奈良県	646	27	110	174	186	127	20	2	
30 和歌山県	254	10	29	70	79	62	2	2	
31 鳥取県	169	7	24	45	60	32	1	0	
32 島根県	348	12	49	95	116	56	19	1	
33 岡山県	419	29	56	107	147	70	9	1	
34 広島県	1,790	60	274	371	365	201	74	445	
35 山口県	393	0	0	0	0	0	0	393	
36 徳島県	273	6	31	68	102	57	8	1	
37 香川県	291	6	37	58	102	49	6	33	
38 愛媛県	310	3	41	90	105	63	5	3	
39 高知県	211	2	27	48	78	39	17	0	
40 福岡県	891	24	113	224	312	169	44	5	
41 佐賀県	65	3	12	14	26	9	0	1	
42 長崎県	430	18	59	108	157	70	14	4	
43 熊本県	448	16	54	100	163	98	9	8	
44 大分県	303	14	48	70	101	67	3	0	
45 宮崎県	374	12	40	91	141	79	8	3	
46 鹿児島県	517	16	89	133	162	99	17	1	
47 沖縄県	0	0	0	0	0	0	0	0	

表12-3、全疾患群の診断時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

都市別	年齢								不明
	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明	
48 札幌市	830	17	122	204	290	156	36	5	
49 仙台市	424	22	55	101	153	69	15	9	
50 千葉市	411	20	62	97	146	71	13	2	
51 横浜市	1,573	33	191	388	421	273	63	204	
52 川崎市	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 名古屋市	1,002	10	92	273	381	193	49	4	
54 京都市	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 大阪市	694	33	72	147	174	104	16	148	
56 神戸市	516	10	56	104	192	97	55	2	
57 広島市	512	23	105	133	155	74	19	3	
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0	
59 福岡市	532	21	78	119	175	110	19	10	
60 秋田市	122	1	17	34	47	20	2	1	
61 松山市	138	3	21	23	50	31	3	7	
62 宇都宮市	0	0	0	0	0	0	0	0	
63 新潟市	236	14	42	60	79	31	5	5	
64 富山市	0	0	0	0	0	0	0	0	
65 金沢市	0	0	0	0	0	0	0	0	
66 岐阜市	89	2	10	22	26	26	3	0	
67 静岡市	189	13	31	50	53	36	4	2	
68 浜松市	193	6	25	58	77	26	1	0	
69 豊田市	125	1	19	35	45	22	3	0	
70 堺市	1,221	27	189	307	397	208	81	12	
71 姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0	
72 和歌山市	146	3	18	28	54	36	7	0	
73 徳島市	262	12	35	64	103	39	8	1	
74 福山市	497	32	91	120	127	35	29	63	
75 高知市	190	3	21	45	67	33	9	2	
76 長崎市	192	14	27	56	66	26	3	0	
77 熊本市	259	8	43	65	91	43	1	8	
78 大分市	134	8	25	28	42	29	2	0	
79 宮崎市	139	7	20	30	53	25	4	0	
80 鹿児島市	268	18	49	81	74	40	2	4	
81 いわき市	0	0	0	0	0	0	0	0	
82 長野市	106	1	20	25	33	20	5	2	
83 豊橋市	198	0	27	53	72	29	15	2	
84 高松市	111	3	13	27	45	21	2	0	
全国合計	40,834	1,605	6,150	10,124	12,807	6,836	1,435	1,877	

注1)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表12-4-4、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、男女合計（都道府県別）

発病時年齢 都道府県計	0歳										不明
	合計	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳					
1 北海道	62,050	19,425	13,905	10,888	7,292	1,139	18	9,403			
2 青森県	2,591	901	457	562	404	49	1	217			
3 岩手県	1,258	334	294	255	209	36	0	130			
4 宮城県	1,134	348	223	217	148	29	0	169			
5 秋田県	1,428	414	223	190	97	14	0	490			
6 山形県	609	148	140	148	95	13	0	65			
7 福島県	879	262	186	166	131	14	0	120			
8 茨城県	1,240	371	227	243	157	33	0	209			
9 栃木県	748	245	187	154	83	12	0	67			
10 群馬県	1,384	393	314	257	171	32	0	217			
11 埼玉県	8,215	2,469	2,240	1,337	785	134	10	1,240			
12 千葉県	2,248	637	472	323	294	43	0	479			
13 東京都	6,038	2,090	1,403	946	570	108	0	921			
14 神奈川県	2,181	680	510	415	296	45	0	235			
15 新潟県	1,979	762	459	344	231	34	0	149			
16 富山県	746	254	152	146	99	14	0	81			
17 石川県	0	0	0	0	0	0	0	0			
18 福井県	512	179	114	77	50	10	0	82			
19 山梨県	577	189	130	120	76	10	0	52			
20 長野県	998	296	276	191	141	19	0	75			
21 岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0			
22 静岡県	1,864	547	354	285	192	30	1	455			
23 愛知県	4,097	958	1,106	968	527	64	2	472			
24 三重県	1,245	329	322	267	176	28	1	124			
25 滋賀県	2,559	1,112	623	390	196	33	0	205			
26 京都府	0	0	0	0	0	0	0	0			
27 大阪府	0	0	0	0	0	0	0	0			
28 兵庫県	888	200	242	182	112	22	1	129			
29 奈良県	1,354	464	244	166	122	19	0	339			
30 和歌山県	499	148	96	76	75	7	0	97			
31 鳥取県	345	94	96	71	49	12	1	22			
32 島根県	609	205	114	109	96	18	0	67			
33 岡山県	868	276	188	154	111	9	0	130			
34 広島県	3,737	1,470	661	410	234	30	0	932			
35 山口県	833	206	157	140	87	18	0	225			
36 徳島県	537	154	111	115	93	15	0	49			
37 香川県	607	139	126	116	83	16	0	127			
38 愛媛県	666	187	143	141	107	21	0	67			
39 高知県	452	111	106	77	65	9	0	84			
40 福岡県	1,793	501	350	304	241	43	1	353			
41 佐賀県	139	37	35	18	24	6	0	19			
42 長崎県	908	305	184	151	148	19	0	102			
43 熊本県	924	293	164	168	123	20	0	156			
44 大分県	590	176	102	100	93	9	0	110			
45 宮崎県	698	212	123	137	129	15	0	82			
46 鹿児島県	1,072	329	251	232	172	29	0	59			
47 沖縄県	0	0	0	0	0	0	0	0			

注1)性別不明を含む

注2)指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表12-4、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、男女合計（賦き、指定都市・中核市別）

発病時年齢 都市部計	0歳										不明
	合計	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳					
48 札幌市	23,382	6,995	4,502	3,742	2,627	413	5	5,098			
49 仙台市	1,679	561	161	195	177	37	1	547			
50 仙台市	836	380	168	129	95	18	0	46			
51 仙台市	829	283	201	105	84	20	0	136			
52 仙台市	3,184	869	558	477	447	65	0	768			
53 仙台市	0	0	0	0	0	0	0	0			
54 仙台市	2,135	587	574	486	249	35	2	202			
55 仙台市	0	0	0	0	0	0	0	0			
56 仙台市	1,400	373	277	234	190	30	0	296			
57 仙台市	1,037	359	133	162	155	33	0	195			
58 仙台市	1,082	431	247	158	102	11	0	133			
59 仙台市	0	0	0	0	0	0	0	0			
60 仙台市	1,058	321	233	215	151	25	0	113			
61 仙台市	302	86	67	82	28	6	0	33			
62 仙台市	294	106	67	49	46	5	0	21			
63 仙台市	0	0	0	0	0	0	0	0			
64 仙台市	485	213	88	81	60	3	0	42			
65 仙台市	0	0	0	0	0	0	0	0			
66 仙台市	0	0	0	0	0	0	0	0			
67 仙台市	170	53	41	29	28	5	0	14			
68 仙台市	415	87	55	53	24	7	0	189			
69 仙台市	438	127	76	61	48	2	0	126			
70 仙台市	280	68	91	60	30	2	0	29			
71 仙台市	2,509	508	288	185	120	16	1	1,391			
72 仙台市	0	0	0	0	0	0	0	0			
73 仙台市	297	51	57	45	30	3	0	111			
74 仙台市	593	177	152	125	70	11	0	58			
75 仙台市	1,180	426	234	177	70	8	1	264			
76 仙台市	339	66	85	70	60	14	0	44			
77 仙台市	360	100	76	73	69	7	0	35			
78 仙台市	517	179	129	79	49	9	0	72			
79 仙台市	308	84	68	37	46	8	0	65			
80 仙台市	272	105	47	55	39	7	0	19			
81 仙台市	539	181	109	119	64	6	0	80			
82 仙台市	0	0	0	0	0	0	0	0			
83 仙台市	198	61	44	38	16	8	0	31			
84 仙台市	404	88	115	102	51	9	0	39			
85 仙台市	242	65	63	61	31	3	0	19			

全国合計 85,432 26,420 18,407 14,610 9,919 1,552 23 14,501

注1)性別不明を含む

表12-5、全疾患者の発病時年齢別、登録者数、男子（都道府県別）

発病時年齢	0歳							不明
	合計	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明	
都道府県計	31,930	10,444	7,607	5,172	3,196	527	10	4,974
1 北海道	1,269	469	253	162	30	30	0	116
2 青森県	655	182	155	129	87	18	0	84
3 岩手県	555	180	110	104	63	12	0	86
4 宮城県	746	215	123	93	53	6	0	256
5 秋田県	304	73	78	68	48	5	0	32
6 山形県	423	134	90	79	59	9	0	52
7 福島県	625	195	117	122	69	20	0	102
8 茨城県	0	0	0	0	0	0	0	0
9 栃木県	384	137	109	67	38	3	0	30
10 群馬県	691	191	170	130	73	18	0	111
11 埼玉県	4,431	1,442	1,266	639	350	54	5	675
12 千葉県	1,109	344	236	140	125	21	0	243
13 東京都	3,124	1,140	763	429	253	45	0	494
14 神奈川県	1,128	384	284	195	128	20	0	117
15 新潟県	1,022	408	259	165	94	14	0	82
16 富山県	377	133	84	75	39	7	0	39
17 石川県	0	0	0	0	0	0	0	0
18 福井県	273	107	67	38	16	6	0	39
19 山梨県	270	91	65	51	36	4	0	23
20 長野県	490	141	147	97	61	8	0	36
21 岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0
22 静岡県	967	308	186	121	80	14	0	258
23 愛知県	2,238	558	597	512	262	31	1	277
24 三重県	667	164	197	141	84	13	0	67
25 滋賀県	1,358	608	335	202	79	15	0	119
26 京都府	0	0	0	0	0	0	0	0
27 大阪府	0	0	0	0	0	0	0	0
28 兵庫県	465	98	132	102	61	5	1	66
29 奈良県	708	240	131	77	52	11	0	197
30 和歌山県	245	76	53	33	32	2	0	49
31 鳥取県	172	42	49	40	26	5	1	9
32 島根県	259	99	54	30	41	9	0	26
33 岡山県	445	159	97	70	40	6	0	73
34 広島県	1,947	771	370	196	102	13	0	495
35 山口県	400	85	79	69	36	9	0	122
36 徳島県	292	80	62	51	41	8	0	20
37 香川県	314	80	72	46	27	12	0	77
38 愛媛県	340	101	75	67	48	13	0	36
39 高知県	241	61	65	43	26	3	0	43
40 福岡県	895	256	188	146	104	15	1	185
41 佐賀県	73	22	20	7	11	3	0	10
42 長崎県	474	155	104	76	76	6	0	57
43 熊本県	443	150	92	82	60	9	0	50
44 大分県	285	84	62	43	40	5	0	51
45 宮崎県	317	106	73	51	38	9	0	40
46 鹿児島県	539	175	138	107	76	13	0	30
47 沖縄県	0	0	0	0	0	0	0	0

注1)指定都市・中核市(次ページに掲載を含まない)

表12-5、全疾患者の発病時年齢別、登録者数、男子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢	0歳							不明
	合計	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	不明	
都道府県計	11,946	3,769	2,442	1,774	1,195	180	4	2,532
48 札幌市	848	303	81	94	53	11	1	305
49 仙台市	409	207	83	57	35	9	0	18
50 千葉市	418	156	113	48	32	10	0	59
51 横浜市	1,610	477	304	229	226	25	0	349
52 川崎市	0	0	0	0	0	0	0	0
53 名古屋市中区	1,124	344	308	225	111	18	2	116
54 名古屋市東区	0	0	0	0	0	0	0	0
55 名古屋市南区	701	207	152	97	82	11	0	152
56 神戸市	519	205	74	73	68	13	0	86
57 広島市	546	235	124	78	44	7	0	58
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	524	157	122	114	64	9	0	58
60 秋田市	177	54	40	51	15	3	0	14
61 郡山市	156	57	41	27	18	2	0	11
62 宇都宮市	0	0	0	0	0	0	0	0
63 新潟市	248	109	52	39	25	3	0	20
64 富山市	0	0	0	0	0	0	0	0
65 金沢市	0	0	0	0	0	0	0	0
66 岐阜市	75	22	18	14	11	2	0	8
67 静岡市	217	44	37	21	10	3	0	102
68 浜松市	225	72	43	20	24	1	0	65
69 豊田市	145	36	48	26	14	1	0	20
70 堺市	1,276	285	150	87	68	5	0	681
71 姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0
72 和歌山市	143	20	28	19	9	1	0	66
73 岡山市	331	94	96	71	36	3	0	31
74 福山市	683	245	136	95	40	5	1	161
75 高知市	155	31	30	33	30	8	0	23
76 長崎市	168	36	41	34	33	5	0	19
77 熊本市	258	84	73	37	26	5	0	33
78 大分市	173	43	43	19	28	4	0	36
79 宮崎市	125	52	23	25	13	2	0	10
80 鹿児島市	263	91	52	55	32	3	0	30
81 いわき市	0	0	0	0	0	0	0	0
82 長野市	92	32	24	12	7	6	0	11
83 豊橋市	206	38	62	50	26	4	0	26
84 高松市	131	33	44	24	15	1	0	14

全国合計 43,876 14,213 10,049 6,946 4,391 707 14 7,556

表12-6、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、女子（都道府県別）

発病時年齢 都道府県計	年齢							不明
	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	
1 北海道	1,309	8,802	6,179	5,578	4,036	602	6	4,332
2 青森県	592	426	204	318	241	19	1	100
3 岩手県	576	149	137	124	120	17	0	45
4 宮城県	682	165	113	113	85	17	0	83
5 秋田県	303	199	100	97	44	8	0	234
6 山形県	443	73	62	80	47	8	0	33
7 福島県	608	124	94	85	71	5	0	64
8 茨城県	0	175	107	120	87	13	0	106
9 栃木県	354	0	0	0	0	0	0	0
10 群馬県	640	106	78	83	45	8	0	34
11 埼玉県	3,701	189	134	111	94	16	0	96
12 千葉県	1,115	994	949	685	433	80	4	556
13 東京都	2,888	290	231	180	164	22	0	228
14 神奈川県	1,053	943	635	514	315	63	0	418
15 新潟県	946	296	226	220	168	25	0	118
16 富山県	342	350	198	177	135	20	0	66
17 石川県	0	112	64	63	57	6	0	40
18 福井県	236	0	0	0	0	0	0	0
19 山梨県	286	71	47	39	34	4	0	41
20 長野県	493	95	57	64	38	6	0	26
21 岐阜県	0	149	125	92	80	11	0	36
22 静岡県	851	0	0	0	0	0	0	0
23 愛知県	1,822	223	160	153	106	16	0	193
24 三重県	561	395	500	448	260	31	1	187
25 滋賀県	1,179	157	121	124	90	13	0	56
26 京都府	0	495	284	186	115	18	0	81
27 大阪府	0	0	0	0	0	0	0	0
28 兵庫県	423	0	0	0	0	0	0	0
29 奈良県	846	102	110	80	51	17	0	63
30 和歌山県	254	224	113	89	70	8	0	142
31 鳥取県	169	72	43	43	43	5	0	48
32 島根県	348	52	45	31	22	6	0	13
33 岡山県	419	106	59	79	54	9	0	41
34 広島県	1,790	117	89	83	70	3	0	57
35 山口県	393	699	291	214	132	17	0	437
36 徳島県	273	110	75	61	47	8	0	92
37 香川県	291	73	49	63	52	7	0	29
38 愛媛県	310	291	59	53	69	4	0	50
39 高知県	891	81	67	69	56	7	0	30
40 福岡県	65	211	50	34	39	6	0	41
41 佐賀県	430	243	162	156	135	27	0	168
42 長崎県	448	15	14	11	13	3	0	9
43 熊本県	303	149	79	75	70	13	0	44
44 大分県	374	132	66	79	60	11	0	100
45 宮崎県	517	90	40	57	53	4	0	59
46 鹿児島県	0	102	49	86	91	6	0	40
47 沖縄県	0	374	150	108	123	93	15	28
合計	29,535	8,802	6,179	5,578	4,036	602	6	4,332

注1) 指定都市・中核市(次ページに掲載)を含まない

表12-6、全疾患群の発病時年齢別、登録者数、女子（続き、指定都市・中核市別）

発病時年齢 指定都市	年齢							不明
	合計	0歳	1~4	5~9	10~14	15~17	18~19歳	
48 札幌市	830	3,183	2,030	1,948	1,423	230	1	2,484
49 仙台市	424	258	79	101	124	26	0	242
50 千葉市	411	172	84	72	60	8	0	28
51 横浜市	1,573	127	88	57	52	10	0	77
52 川崎市	0	392	254	248	220	40	0	419
53 名古屋	1,002	0	0	0	0	0	0	0
54 京都市	694	241	263	259	137	16	0	86
55 大阪市	516	0	0	0	0	0	0	0
56 神戸市	516	153	124	136	107	19	0	143
57 広島市	512	188	120	74	86	20	0	109
58 北九州市	0	0	0	0	0	0	0	0
59 福岡市	532	164	110	101	87	16	0	54
60 秋田市	122	32	26	30	13	3	0	18
61 郡山市	138	49	26	22	28	3	0	10
62 宇都宮市	0	0	0	0	0	0	0	0
63 新潟市	236	103	34	42	35	0	0	22
64 富山市	0	0	0	0	0	0	0	0
65 金沢市	0	0	0	0	0	0	0	0
66 岐阜市	89	28	22	14	17	3	0	5
67 静岡市	189	40	18	31	14	4	0	82
68 浜松市	193	49	28	38	22	4	0	56
69 豊田市	125	30	39	32	14	1	0	9
70 堺市	1,221	220	136	98	52	11	1	703
71 姫路市	0	0	0	0	0	0	0	0
72 和歌山市	146	29	28	24	21	2	0	42
73 岡山市	262	83	56	54	34	8	0	27
74 福山市	497	181	98	82	30	3	0	103
75 高知市	180	34	53	37	30	6	0	20
76 長崎市	192	64	35	39	36	2	0	16
77 熊本市	259	95	56	42	23	4	0	39
78 大分市	134	40	25	18	18	4	0	29
79 宮崎市	139	49	22	29	25	5	0	9
80 鹿児島市	288	86	55	64	32	3	0	28
81 いわき市	0	0	0	0	0	0	0	0
82 長野市	106	29	20	26	9	2	0	20
83 豊橋市	198	50	53	52	25	5	0	13
84 高松市	111	32	19	37	16	2	0	5

全国合計 40,834 11,985 8,209 7,526 5,459 832 7 6,816