

資料1.子どもの健康に関するアンケート調査：公立・私立別集計表

全件 2,504人

記入者（園児との関係）

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
母	2,309	92.2%	1,426	92.4%	869	92.0%	14	93.3%
父	132	5.3%	83	5.4%	48	5.1%	1	6.7%
祖母	28	1.1%	16	1.0%	12	1.3%	0	0.0%
祖父	2	0.1%	1	0.1%	1	0.1%	0	0.0%
その他	4	0.2%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
不明	29	1.2%	14	0.9%	15	1.6%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

記入者の年齢

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
19歳以下	14	0.6%	12	0.8%	2	0.2%	0	0.0%
20～24歳	74	3.0%	45	2.9%	27	2.9%	2	13.3%
25～29歳	492	19.6%	315	20.4%	175	18.5%	2	13.3%
30～34歳	917	36.6%	560	36.3%	354	37.5%	3	20.0%
35～39歳	658	26.3%	405	26.2%	248	26.2%	5	33.3%
40～44歳	250	10.0%	147	9.5%	100	10.6%	3	20.0%
45歳以上	53	2.1%	33	2.1%	20	2.1%	0	0.0%
不明	46	1.8%	27	1.7%	19	2.0%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表1.保育園に通っているお子さんの年齢は、何歳何か月ですか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0歳	26	1.0%	22	1.4%	4	0.4%	0	0.0%
1歳	210	8.4%	132	8.5%	78	8.3%	0	0.0%
2歳	304	12.1%	198	12.8%	105	11.1%	1	6.7%
3歳	421	16.8%	243	15.7%	174	18.4%	4	26.7%
4歳	541	21.6%	326	21.1%	214	22.6%	1	6.7%
5歳	581	23.2%	376	24.4%	199	21.1%	6	40.0%
6歳以上	414	16.5%	243	15.7%	168	17.8%	3	20.0%
不明	7	0.3%	4	0.3%	3	0.3%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表2.お子さんの性別

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
男	1,332	53.2%	839	54.3%	484	51.2%	9	60.0%
女	1,164	46.5%	702	45.5%	456	48.3%	6	40.0%
不明	8	0.3%	3	0.2%	5	0.5%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表3.お子さんはいつからこの保育園に通い始めましたか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
0歳	765	30.6%	521	33.7%	237	25.1%	7	46.7%
1歳	611	24.4%	376	24.4%	233	24.7%	2	13.3%
2歳	430	17.2%	254	16.5%	174	18.4%	2	13.3%
3歳	485	19.4%	272	17.6%	211	22.3%	2	13.3%
4歳	156	6.2%	88	5.7%	67	7.1%	1	6.7%
5歳	38	1.5%	21	1.4%	16	1.7%	1	6.7%
6歳以上	4	0.2%	2	0.1%	2	0.2%	0	0.0%
不明	15	0.6%	10	0.6%	5	0.5%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表4. お子さんは日頃健康だと思いますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	2,265	90.5%	1,401	90.7%	850	89.9%	14	93.3%
いいえ	37	1.5%	23	1.5%	14	1.5%	0	0.0%
どちらともいえない	196	7.8%	117	7.6%	78	8.3%	1	6.7%
不明	6	0.2%	3	0.2%	3	0.3%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表5. 入園時に比べてお子さんは健康になりましたか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	1,737	69.4%	1,075	69.6%	651	68.9%	11	73.3%
いいえ	73	2.9%	41	2.7%	32	3.4%	0	0.0%
どちらともいえない	680	27.2%	421	27.3%	255	27.0%	4	26.7%
不明	14	0.6%	7	0.5%	7	0.7%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表6. 入園後順調に発育していると思いますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	2,432	97.1%	1,500	97.2%	917	97.0%	15	100.0%
いいえ	9	0.4%	5	0.3%	4	0.4%	0	0.0%
どちらともいえない	57	2.3%	37	2.4%	20	2.1%	0	0.0%
不明	6	0.2%	2	0.1%	4	0.4%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表7. 登園時に、お子さんの健康状態を連絡帳等文書で保育園に連絡しますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	1,519	60.7%	954	61.8%	557	58.9%	8	53.3%
いいえ	975	38.9%	585	37.9%	383	40.5%	7	46.7%
不明	10	0.4%	5	0.3%	5	0.5%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表8. 保育中のお子さんの健康状態を連絡帳等、文書で保育園から連絡してもらえますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	1,634	65.3%	992	64.2%	631	66.8%	11	73.3%
いいえ	854	34.1%	544	35.2%	306	32.4%	4	26.7%
不明	16	0.6%	8	0.5%	8	0.8%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表9. お子さんの保育園では、健康状態をよくみてくれますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	2,167	86.5%	1,329	86.1%	824	87.2%	14	93.3%
いいえ	35	1.4%	20	1.3%	15	1.6%	0	0.0%
わからない	290	11.6%	188	12.2%	101	10.7%	1	6.7%
不明	12	0.5%	7	0.5%	5	0.5%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表10. お子さんの保育園は、健康のことについて相談しやすい雰囲気ですか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	2,106	84.1%	1,295	83.9%	799	84.6%	12	80.0%
いいえ	96	3.8%	57	3.7%	38	4.0%	1	6.7%
わからない	294	11.7%	187	12.1%	105	11.1%	2	13.3%
不明	8	0.3%	5	0.3%	3	0.3%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表11.園医（嘱託医）の名前を知っていますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	1,349	53.9%	942	61.0%	396	41.9%	11	73.3%
いいえ	1,126	45.0%	589	38.1%	533	56.4%	4	26.7%
不明	29	1.2%	13	0.8%	16	1.7%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表12.園医（嘱託医）は小児科の医師ですか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	1,191	47.6%	853	55.2%	327	34.6%	11	73.3%
いいえ	151	6.0%	74	4.8%	77	8.1%	0	0.0%
わからない	1,130	45.1%	604	39.1%	522	55.2%	4	26.7%
不明	32	1.3%	13	0.8%	19	2.0%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表13.お子さんの保育園では、園医に会ってお子さんの健康のことで話す機会がありますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	320	12.8%	244	15.8%	72	7.6%	4	26.7%
いいえ	1,667	66.6%	990	64.1%	668	70.7%	9	60.0%
わからない	482	19.2%	294	19.0%	186	19.7%	2	13.3%
不明	35	1.4%	16	1.0%	19	2.0%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表14.園医とお子さんのかかりつけ医とは同じですか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	338	13.5%	244	15.8%	91	9.6%	3	20.0%
いいえ	1,679	67.1%	1,058	68.5%	610	64.6%	11	73.3%
わからない	462	18.5%	233	15.1%	229	24.2%	0	0.0%
不明	25	1.0%	9	0.6%	15	1.6%	1	6.7%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表15.園医は何科の医師がいいと思いますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
小児科	2,366	94.5%	1,472	95.3%	879	93.0%	15	100.0%
その他の科	13	0.5%	8	0.5%	5	0.5%	0	0.0%
特にない	53	2.1%	31	2.0%	22	2.3%	0	0.0%
わからない	48	1.9%	24	1.6%	24	2.5%	0	0.0%
不明	24	1.0%	9	0.6%	15	1.6%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表16.お子さんの保育園に看護婦さんは勤務していますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	988	39.5%	755	48.9%	220	23.3%	13	86.7%
いいえ	851	34.0%	380	24.6%	471	49.8%	0	0.0%
わからない	641	25.6%	398	25.8%	241	25.5%	2	13.3%
不明	24	1.0%	11	0.7%	13	1.4%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表SQ16-1.「はい」とお答えの場合、看護婦さんからお子さんの健康についての指導や指示がありますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	658	66.6%	487	64.5%	163	74.1%	8	61.5%
いいえ	246	24.9%	205	27.2%	37	16.8%	4	30.8%
わからない	82	8.3%	62	8.2%	19	8.6%	1	7.7%
不明	2	0.2%	1	0.1%	1	0.5%	0	0.0%
合計	988	100.0%	755	100.0%	220	100.0%	13	100.0%

表17. 一般的に言って、保育園に看護婦は必要だと思いますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	1,657	66.2%	1,107	71.7%	536	56.7%	14	93.3%
いいえ	397	15.9%	179	11.6%	217	23.0%	1	6.7%
わからない	424	16.9%	248	16.1%	176	18.6%	0	0.0%
不明	26	1.0%	10	0.6%	16	1.7%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表18. お子さんの保育園の保健面の活動について、どのように思いますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
非常によい	528	21.1%	388	25.1%	134	14.2%	6	40.0%
大体よい	1,466	58.5%	865	56.0%	596	63.1%	5	33.3%
少し不安	266	10.6%	152	9.8%	112	11.9%	2	13.3%
かなり不安	31	1.2%	16	1.0%	15	1.6%	0	0.0%
わからない	176	7.0%	107	6.9%	67	7.1%	2	13.3%
不明	37	1.5%	16	1.0%	21	2.2%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表19. 保育園で、定期的に健康診断を実施していることを知っていますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	2,407	96.1%	1,497	97.0%	895	94.7%	15	100.0%
いいえ	75	3.0%	40	2.6%	35	3.7%	0	0.0%
不明	22	0.9%	7	0.5%	15	1.6%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表20. 保育園から健康診断や身体計測の実施日の連絡はありますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	2,279	91.0%	1,438	93.1%	826	87.4%	15	100.0%
いいえ	130	5.2%	60	3.9%	70	7.4%	0	0.0%
わからない	75	3.0%	42	2.7%	33	3.5%	0	0.0%
不明	20	0.8%	4	0.3%	16	1.7%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表21. 保育園から健康診断の結果について連絡がありますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	2,209	88.2%	1,366	88.5%	828	87.6%	15	100.0%
いいえ	148	5.9%	92	6.0%	56	5.9%	0	0.0%
わからない	126	5.0%	81	5.2%	45	4.8%	0	0.0%
不明	21	0.8%	5	0.3%	16	1.7%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表22. 体重や身長等の身体計測の結果について、家庭に連絡がありますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	2,201	87.9%	1,352	87.6%	834	88.3%	15	100.0%
いいえ	212	8.5%	137	8.9%	75	7.9%	0	0.0%
わからない	71	2.8%	47	3.0%	24	2.5%	0	0.0%
不明	20	0.8%	8	0.5%	12	1.3%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表23. 健康診断の結果に基づいて、保育園（または園医）から治療等の指導や指示がありますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	1,475	58.9%	903	58.5%	559	59.2%	13	86.7%
いいえ	444	17.7%	275	17.8%	168	17.8%	1	6.7%
わからない	557	22.2%	351	22.7%	205	21.7%	1	6.7%
不明	28	1.1%	15	1.0%	13	1.4%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表24.健康診断当日、保護者の出席（付き添い）が可能ですか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	210	8.4%	121	7.8%	88	9.3%	1	6.7%
いいえ	1,026	41.0%	647	41.9%	371	39.3%	8	53.3%
わからない	1,253	50.0%	770	49.9%	477	50.5%	6	40.0%
不明	15	0.6%	6	0.4%	9	1.0%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表25.健康診断当日に何らかの方法で医師に相談ができますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	639	25.5%	468	30.3%	167	17.7%	4	26.7%
いいえ	581	23.2%	326	21.1%	251	26.6%	4	26.7%
わからない	1,261	50.4%	738	47.8%	516	54.6%	7	46.7%
不明	23	0.9%	12	0.8%	11	1.2%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表26.保育園から地域の健康診査を受診するように勧められますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	239	9.5%	143	9.3%	96	10.2%	0	0.0%
いいえ	1,718	68.6%	1,075	69.6%	632	66.9%	11	73.3%
わからない	523	20.9%	316	20.5%	204	21.6%	3	20.0%
不明	24	1.0%	10	0.6%	13	1.4%	1	6.7%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表27.保育園が出す「保健便り」（またはそれに類似したもの）の内容は役に立ちますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	1,846	73.7%	1,156	74.9%	681	72.1%	9	60.0%
いいえ	38	1.5%	21	1.4%	17	1.8%	0	0.0%
わからない	302	12.1%	190	12.3%	110	11.6%	2	13.3%
「保健便り」はない	301	12.0%	171	11.1%	126	13.3%	4	26.7%
不明	17	0.7%	6	0.4%	11	1.2%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表28.保育中にお子さんの体調が悪くなったときに、迎えを求められることが多いですか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
非常に多い	112	4.5%	89	5.8%	21	2.2%	2	13.3%
多い	651	26.0%	443	28.7%	202	21.4%	6	40.0%
あまり多くない	1,552	62.0%	902	58.4%	643	68.0%	7	46.7%
わからない	160	6.4%	93	6.0%	67	7.1%	0	0.0%
不明	29	1.2%	17	1.1%	12	1.3%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表29.保育中にお子さんの体調が悪くなったときの連絡について、どのようにお考えですか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
どんな時でも、すぐに連絡してほしい	1,386	55.4%	894	57.9%	486	51.4%	6	40.0%
重症と判断されたときにだけ、連絡してほしい	735	29.4%	427	27.7%	302	32.0%	6	40.0%
保育園で、医師の診察を受けさせてから連絡してほしい	304	12.1%	181	11.7%	120	12.7%	3	20.0%
わからない	57	2.3%	33	2.1%	24	2.5%	0	0.0%
不明	22	0.9%	9	0.6%	13	1.4%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表30.体調が悪くなったときの連絡やお迎えの判断基準についてどのようになっていますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
保育園内と保護者の間で決めた基準がある	529	21.1%	342	22.2%	184	19.5%	3	20.0%
保育園にまかせてある	1,734	69.2%	1,055	68.3%	667	70.6%	12	80.0%
その他	78	3.1%	48	3.1%	30	3.2%	0	0.0%
わからない	148	5.9%	95	6.2%	53	5.6%	0	0.0%
不明	15	0.6%	4	0.3%	11	1.2%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表31.連絡やお迎えの判断基準についてどのようにお考えですか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
適切だと思う	1,898	75.8%	1,170	75.8%	718	76.0%	10	66.7%
もっとゆるやかにしてほしい	274	10.9%	183	11.9%	87	9.2%	4	26.7%
もっと厳しくしてよい	15	0.6%	10	0.6%	5	0.5%	0	0.0%
もっと親の判断にまかせてほしい	88	3.5%	45	2.9%	42	4.4%	1	6.7%
その他	41	1.6%	28	1.8%	13	1.4%	0	0.0%
わからない	164	6.5%	92	6.0%	72	7.6%	0	0.0%
不明	24	1.0%	16	1.0%	8	0.8%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表32.感染症が発生したときの保育園の対応について、保護者に連絡はありますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
文書で連絡される	826	33.0%	594	38.5%	227	24.0%	5	33.3%
口頭で連絡される	315	12.6%	182	11.8%	131	13.9%	2	13.3%
掲示される	981	39.2%	565	36.6%	408	43.2%	8	53.3%
連絡はない	135	5.4%	66	4.3%	69	7.3%	0	0.0%
わからない	237	9.5%	131	8.5%	106	11.2%	0	0.0%
不明	10	0.4%	6	0.4%	4	0.4%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表SQ32-1.その内容は、どのようなことがよいと思いますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
病名	2,309	92.2%	1,436	93.0%	858	90.8%	15	100.0%
発症した子どもの年齢	1,036	41.4%	645	41.8%	386	40.8%	5	33.3%
症状や発見方法	2,019	80.6%	1,233	79.9%	775	82.0%	11	73.3%
家庭における治療方法や看護方法	1,561	62.3%	950	61.5%	604	63.9%	7	46.7%
予防接種	478	19.1%	302	19.6%	174	18.4%	2	13.3%
特に必要ない	5	0.2%	5	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
わからない	41	1.6%	28	1.8%	13	1.4%	0	0.0%
その他	24	1.0%	17	1.1%	7	0.7%	0	0.0%
不明	38	1.5%	16	1.0%	22	2.3%	0	0.0%
回答数合計	7,511	300.0%	4,632	300.0%	2,839	300.4%	40	266.7%
回答者数合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表33.お子さんが風邪やおなかの病気等にかかったときに、家庭でお父さんかお母さん以外に面倒を見てくれる人がいますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	1,317	52.6%	816	52.8%	494	52.3%	7	46.7%
いいえ	1,165	46.5%	715	46.3%	442	46.8%	8	53.3%
不明	22	0.9%	13	0.8%	9	1.0%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表SQ33-1.「はい」の場合、面倒を見てくれるのはどなたですか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
祖父母	1,259	95.6%	784	96.1%	469	94.9%	6	85.7%
親戚の人	69	5.2%	44	5.4%	22	4.5%	3	42.9%
近所の人	19	1.4%	9	1.1%	10	2.0%	0	0.0%
知人	16	1.2%	7	0.9%	9	1.8%	0	0.0%
ベビーシッター	11	0.8%	3	0.4%	8	1.6%	0	0.0%
その他	37	2.8%	23	2.8%	14	2.8%	0	0.0%
不明	5	0.4%	4	0.5%	1	0.2%	0	0.0%
回答数合計	1,416	107.5%	874	107.1%	533	107.9%	9	128.6%
回答者数合計	1,317	100.0%	816	100.0%	494	100.0%	7	100.0%

表34.お子さんの通っている保育園では、感染症の回復時に次のどの方法で登園を再開できますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
保護者の判断で登園できる	293	11.7%	165	10.7%	127	13.4%	1	6.7%
嘱託医による登園可の証明書が必要	177	7.1%	128	8.3%	48	5.1%	1	6.7%
嘱託医の許可が必要（口頭でよい）	106	4.2%	49	3.2%	55	5.8%	2	13.3%
かかりつけ医による登園可の証明書が必要	1,015	40.5%	704	45.6%	304	32.2%	7	46.7%
かかりつけ医の許可が必要（口頭でよい）	752	30.0%	404	26.2%	345	36.5%	3	20.0%
その他	116	4.6%	69	4.5%	47	5.0%	0	0.0%
不明	45	1.8%	25	1.6%	19	2.0%	1	6.7%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表35.お子さんの保育園では、病気の時に持参した内服薬を投与してくれますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
希望する場合すべて投与してくれる	1,145	45.7%	768	49.7%	369	39.0%	8	53.3%
決められた病気の場合のみ投与してくれる	97	3.9%	55	3.6%	42	4.4%	0	0.0%
医師から指示書や連絡票（依頼書）などがあると投与してくれる	315	12.6%	246	15.9%	68	7.2%	1	6.7%
口頭で、医師からの指示があると言うと投与してくれる	248	9.9%	116	7.5%	132	14.0%	0	0.0%
園での投薬は一切しない	485	19.4%	235	15.2%	245	25.9%	5	33.3%
わからない	191	7.6%	111	7.2%	79	8.4%	1	6.7%
不明	23	0.9%	13	0.8%	10	1.1%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表36.お子さんの保育園では、内服薬以外の薬や処置についてどのようにしてくれますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
湿疹・けがなどの場合、持参した軟膏などを塗布してくれる	1,157	46.2%	794	51.4%	355	37.6%	8	53.3%
けがなどの緊急の時、保育園に常備してある軟膏などを塗布してくれる	1,743	69.6%	1,080	69.9%	651	68.9%	12	80.0%
持参した目薬を点眼してくれる	560	22.4%	377	24.4%	178	18.8%	5	33.3%
包帯を交換してくれる	319	12.7%	193	12.5%	124	13.1%	2	13.3%
その他	69	2.8%	43	2.8%	25	2.6%	1	6.7%
一切しない	46	1.8%	21	1.4%	24	2.5%	1	6.7%
わからない	409	16.3%	243	15.7%	166	17.6%	0	0.0%
不明	11	0.4%	7	0.5%	4	0.4%	0	0.0%
回答数合計	4,314	172.3%	2,758	178.6%	1,527	161.6%	29	193.3%
回答者数合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表37. 保育園での投薬について、どのようにお考えですか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
保育中に内服薬を投与して欲しい	1,722	68.8%	1,091	70.7%	621	65.7%	10	66.7%
保育中に外用薬（軟膏など）で手当てをして欲しい	1,473	58.8%	936	60.6%	528	55.9%	9	60.0%
投与ミスなどがあると困るので一切しなくてよい	122	4.9%	71	4.6%	50	5.3%	1	6.7%
わからない	219	8.7%	135	8.7%	84	8.9%	0	0.0%
不明	61	2.4%	33	2.1%	26	2.8%	2	13.3%
回答数合計	3,597	143.7%	2,266	146.8%	1,309	138.5%	22	146.7%
回答者数合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表SQ37-1. 「1.投薬して欲しい」場合どのようにして欲しいですか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
医師の指示のあるときのみ投薬してほしい	598	34.7%	359	32.9%	236	38.0%	3	30.0%
保護者が投薬依頼書を提出したら、投薬してほしい	575	33.4%	373	34.2%	200	32.2%	2	20.0%
簡単な手続きで、保護者の希望通りに投薬してほしい	545	31.6%	356	32.6%	184	29.6%	5	50.0%
不明	4	0.2%	3	0.3%	1	0.2%	0	0.0%
合計	1,722	100.0%	1,091	100.0%	621	100.0%	10	100.0%

表38. ほかの子どもが病気のと看について、どのように考えますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
感染の危険がある場合は、預からないでほしい	1,136	45.4%	692	44.8%	436	46.1%	8	53.3%
病気はお互い様なので、仕方がない	678	27.1%	411	26.6%	262	27.7%	5	33.3%
別の部屋で保育してほしい	584	23.3%	370	24.0%	212	22.4%	2	13.3%
その他	52	2.1%	36	2.3%	16	1.7%	0	0.0%
わからない	46	1.8%	30	1.9%	16	1.7%	0	0.0%
不明	8	0.3%	5	0.3%	3	0.3%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表39. 手ふきタオルやおしぼりは、どの位の頻度で家庭に持ち帰り、洗濯しますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
毎日	2,090	83.5%	1,189	77.0%	886	93.8%	15	100.0%
2-3日に1回	54	2.2%	46	3.0%	8	0.8%	0	0.0%
1週間に1回	65	2.6%	62	4.0%	3	0.3%	0	0.0%
1週間に1回より長い間隔で	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
園で管理しているので、持ち帰らない	276	11.0%	238	15.4%	38	4.0%	0	0.0%
不明	19	0.8%	9	0.6%	10	1.1%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表40. 保育園で使う布団カバーは、どの位の頻度で持ち帰り、家庭で洗濯しますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
1週間に1回	1,660	66.3%	927	60.0%	722	76.4%	11	73.3%
2週間に1回	299	11.9%	186	12.0%	113	12.0%	0	0.0%
月に1回	96	3.8%	44	2.8%	52	5.5%	0	0.0%
月に1回より長い間隔で	66	2.6%	43	2.8%	22	2.3%	1	6.7%
決まっていない	84	3.4%	56	3.6%	28	3.0%	0	0.0%
保育園のシステムとして個人持ちのカバーは使用しない	207	8.3%	201	13.0%	3	0.3%	3	20.0%
不明	92	3.7%	87	5.6%	5	0.5%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表41. お子さんが保育園で使用するおむつについて伺います。(0歳～2歳限定)

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
布おむつを使っている	114	21.1%	100	28.4%	14	7.5%	0	0.0%
紙おむつを使っている	263	48.7%	155	44.0%	107	57.2%	1	100.0%
布と紙を併用している	45	8.3%	18	5.1%	27	14.4%	0	0.0%
現在は使っていない	103	19.1%	69	19.6%	34	18.2%	0	0.0%
不明	15	2.8%	10	2.8%	5	2.7%	0	0.0%
合計	540	100.0%	352	100.0%	187	100.0%	1	100.0%

表SQ41-1. 布おむつの洗濯について伺います。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
他の洗濯物と一緒に洗う	29	15.8%	22	15.8%	7	15.6%	0	0.0%
別に洗う	51	27.7%	36	25.9%	15	33.3%	0	0.0%
洗わずに捨てる	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
保育園で洗ってくれる	6	3.3%	5	3.6%	1	2.2%	0	0.0%
業者の貸しおむつなので、持ち帰らない	94	51.1%	72	51.8%	22	48.9%	0	0.0%
不明	4	2.2%	4	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
合計	184	100.0%	139	100.0%	45	100.0%	0	0.0%

表42. 保育園で使用するお尻拭きについて伺います。(0歳～2歳限定)

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
他の洗濯物と一緒に洗う	43	8.0%	24	6.8%	19	10.2%	0	0.0%
別に洗う	61	11.3%	38	10.8%	23	12.3%	0	0.0%
洗わずに捨てる	152	28.1%	103	29.3%	49	26.2%	0	0.0%
保育園で洗ってくれる	30	5.6%	16	4.5%	14	7.5%	0	0.0%
業者の貸しおむつなので、持ち帰らない	82	15.2%	58	16.5%	23	12.3%	1	100.0%
使用していない	127	23.5%	83	23.6%	44	23.5%	0	0.0%
不明	45	8.3%	30	8.5%	15	8.0%	0	0.0%
合計	540	100.0%	352	100.0%	187	100.0%	1	100.0%

表43. 保育園で使用する歯ブラシはどれくらいの頻度で交換しますか。(3歳～5歳限定)

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
月に2本	122	6.2%	61	5.1%	61	8.1%	0	0.0%
月に1本	501	25.6%	291	24.5%	208	27.5%	2	14.3%
2～3ヶ月に1本	567	29.0%	295	24.8%	265	35.1%	7	50.0%
3カ月より長い間隔で	209	10.7%	137	11.5%	70	9.3%	2	14.3%
使用していない	223	11.4%	145	12.2%	77	10.2%	1	7.1%
不明	335	17.1%	259	21.8%	74	9.8%	2	14.3%
合計	1,957	100.0%	1,188	100.0%	755	100.0%	14	100.0%

表44. 保育園で子どもに対して、手洗い等の指導をしっかりと欲しいと思いませんか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
もっと指導してほしい	1,470	58.7%	902	58.4%	562	59.5%	6	40.0%
保育士が衛生面で気をつけてくれれば、子どもへの指導は特に必要ない	481	19.2%	299	19.4%	177	18.7%	5	33.3%
その他	345	13.8%	202	13.1%	140	14.8%	3	20.0%
わからない	152	6.1%	104	6.7%	48	5.1%	0	0.0%
不明	56	2.2%	37	2.4%	18	1.9%	1	6.7%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表45. 保育園の玩具・遊具等で危ないと思うものがありますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	141	5.6%	86	5.6%	54	5.7%	1	6.7%
いいえ	1,583	63.2%	949	61.5%	622	65.8%	12	80.0%
わからない	749	29.9%	492	31.9%	255	27.0%	2	13.3%
不明	31	1.2%	17	1.1%	14	1.5%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表SQ45-1.「はい」と答えた人の意見

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
記入有	133	94.3%	80	93.0%	52	96.3%	1	100.0%
記入無	8	5.7%	6	7.0%	2	3.7%	0	0.0%
合計	141	100.0%	86	100.0%	54	100.0%	1	100.0%

表46. 保育園では予防接種をするように勧められますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
機会あるごとに勧められる	516	20.6%	355	23.0%	158	16.7%	3	20.0%
あまり勧められない	956	38.2%	578	37.4%	370	39.2%	8	53.3%
全く勧められない	637	25.4%	357	23.1%	277	29.3%	3	20.0%
わからない	359	14.3%	230	14.9%	128	13.5%	1	6.7%
不明	36	1.4%	24	1.6%	12	1.3%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表47. 保育園は「育児相談事業」を実施していますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
はい	1,230	49.1%	766	49.6%	455	48.1%	9	60.0%
いいえ	224	8.9%	128	8.3%	95	10.1%	1	6.7%
わからない	1,018	40.7%	631	40.9%	382	40.4%	5	33.3%
不明	32	1.3%	19	1.2%	13	1.4%	0	0.0%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

表SQ47-1. お子さんのことで相談したことがありますか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
したことがない	808	65.7%	536	70.0%	267	58.7%	5	55.6%
した	404	32.8%	220	28.7%	180	39.6%	4	44.4%
不明	18	1.5%	10	1.3%	8	1.8%	0	0.0%
合計	1,230	100.0%	766	100.0%	455	100.0%	9	100.0%

表SQ47-2. 相談した場合、どのような内容でしましたか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
しつけについて	153	37.9%	81	36.8%	71	39.4%	1	25.0%
癖や性格	178	44.1%	94	42.7%	80	44.4%	4	100.0%
おもちゃや絵本	26	6.4%	10	4.5%	16	8.9%	0	0.0%
言葉	83	20.5%	38	17.3%	44	24.4%	1	25.0%
子育ての不安や悩み	165	40.8%	97	44.1%	66	36.7%	2	50.0%
からだの発育	65	16.1%	33	15.0%	32	17.8%	0	0.0%
体調や病気	132	32.7%	71	32.3%	60	33.3%	1	25.0%
食事や栄養	130	32.2%	64	29.1%	63	35.0%	3	75.0%
排泄	124	30.7%	74	33.6%	49	27.2%	1	25.0%
睡眠	58	14.4%	29	13.2%	27	15.0%	2	50.0%
感染症	17	4.2%	9	4.1%	7	3.9%	1	25.0%
予防接種	31	7.7%	19	8.6%	12	6.7%	0	0.0%
その他	43	10.6%	19	8.6%	24	13.3%	0	0.0%
不明	1	0.2%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%
回答数合計	1,206	298.5%	639	290.5%	551	306.1%	16	400.0%
回答者数合計	404	100.0%	220	100.0%	180	100.0%	4	100.0%

表SQ47-3. 相談の結果はいかがでしたか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
満足した	232	57.4%	129	58.6%	101	56.1%	2	50.0%
やや満足した	133	32.9%	72	32.7%	60	33.3%	1	25.0%
どちらともいえない	27	6.7%	13	5.9%	13	7.2%	1	25.0%
やや不満	5	1.2%	1	0.5%	4	2.2%	0	0.0%
不満	2	0.5%	1	0.5%	1	0.6%	0	0.0%
不明	5	1.2%	4	1.8%	1	0.6%	0	0.0%
合計	404	100.0%	220	100.0%	180	100.0%	4	100.0%

表SQ47-4.相談のきっかけは、どのようなことでしたか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
広報で知った	22	5.4%	15	6.8%	7	3.9%	0	0.0%
家族に教えてもらった	2	0.5%	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%
知人・友人から	11	2.7%	9	4.1%	2	1.1%	0	0.0%
保育園で知った	286	70.8%	153	69.5%	130	72.2%	3	75.0%
その他	72	17.8%	37	16.8%	35	19.4%	0	0.0%
不明	11	2.7%	6	2.7%	4	2.2%	1	25.0%
合計	404	100.0%	220	100.0%	180	100.0%	4	100.0%

表SQ47-5.今後、同じようなことを相談される場合、どのようにしたいとお考えですか。

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
また、この保育園の相談事業で相談したい	293	72.5%	167	75.9%	123	68.3%	3	75.0%
保育園の嘱託医・看護婦に相談したい	61	15.1%	42	19.1%	18	10.0%	1	25.0%
保健センターや保健所を利用したい	41	10.1%	27	12.3%	13	7.2%	1	25.0%
かかりつけの医師に相談したい	68	16.8%	42	19.1%	23	12.8%	3	75.0%
もうどこへの相談するつもりはない	6	1.5%	3	1.4%	3	1.7%	0	0.0%
その他	23	5.7%	10	4.5%	13	7.2%	0	0.0%
わからない	33	8.2%	15	6.8%	17	9.4%	1	25.0%
不明	13	3.2%	5	2.3%	8	4.4%	0	0.0%
回答数合計	538	133.2%	311	141.4%	218	121.1%	9	225.0%
回答者数合計	404	100.0%	220	100.0%	180	100.0%	4	100.0%

健康管理全般についての意見

カテゴリー	全体		私立		公立		不明	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
記入有	606	24.2%	354	22.9%	248	26.2%	4	26.7%
記入無	1,898	75.8%	1,190	77.1%	697	73.8%	11	73.3%
合計	2,504	100.0%	1,544	100.0%	945	100.0%	15	100.0%

資料2.子どもの健康に関するアンケート調査:看護職在・不在別集計表

(%)

質問項目	選 択 肢	全 保 育 園			私 立		公 立	
		全体	看護職有	看護職無	看護職有	看護職無	看護職有	看護職無
園に健康状態を文書等で連絡する	はい	60.7	67.9	53.3	64.4	57.1	81.0	50.2
	いいえ	38.9	31.7	46.2	35.4	42.3	18.3	49.3
園から健康状態を文書等で連絡あり	はい	65.2	68.7	61.7	64.7	63.4	83.2	60.3
	いいえ	34.2	30.6	37.7	34.8	36.0	15.3	39.1
保育園では、健康状態をよくみてくれるか	はい	86.5	85.8	87.2	85.9	86.3	85.4	87.9
	いいえ	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.5	1.6
	わからない	11.6	12.3	11.0	12.2	12.1	12.3	10.0
保育園は、健康のことに ついて相談しやすい雰囲気か	はい	84.1	83.6	84.7	84.1	83.4	81.7	85.7
	いいえ	3.8	4.1	3.6	3.9	3.2	4.5	3.8
	わからない	11.7	11.9	11.6	11.5	13.2	13.1	10.3
園医の名前を知っていますか	はい	53.8	63.9	43.4	69.1	46.7	44.8	40.8
	いいえ	45.1	35.4	55.0	30.2	52.3	54.5	57.2
園医は小児科に医師ですか	はい	47.4	56.5	38.1	63.3	40.9	31.3	35.9
	いいえ	6.1	5.1	7.1	4.7	5.0	6.7	8.7
	わからない	45.2	37.5	53.1	31.3	53.0	60.4	53.2
園医に会って話す機会がある	はい	12.7	18.9	6.4	20.8	6.8	11.6	6.1
	いいえ	66.6	62.2	71.1	60.1	71.4	70.1	70.9
	わからない	19.3	17.8	20.8	18.1	20.7	16.8	20.8
保育園に看護婦は勤務しているか	はい	39.2	72.1	5.6	70.1	11.2	79.5	1.0
	いいえ	34.2	8.6	60.3	9.6	51.4	4.9	67.7
	わからない	25.7	18.7	32.8	19.7	36.6	14.9	29.7
看護婦から子どもの健康状態について、指導や指示があるか	はい	66.7	68.2	46.4	65.7	51.6	76.5	0.0
	いいえ	24.8	22.8	50.7	25.5	45.2	14.1	100.0
	わからない	8.3	8.7	2.9	8.7	3.2	8.9	0.0
保育園に看護婦は必要か	はい	66.0	85.6	46.0	84.7	48.5	88.8	44.0
	いいえ	15.9	4.1	27.9	4.2	24.7	3.7	30.6
	わからない	17.0	9.5	24.7	10.3	26.3	6.7	23.3
保育園の保健活動について	非常によい	21.0	29.5	12.3	31.5	13.7	22.0	11.1
	大体よい	58.7	54.6	62.9	52.7	62.0	61.6	63.7
	少し不安	10.6	8.3	13.0	8.1	13.0	9.0	13.0
	かなり不安	1.2	1.0	1.5	0.8	1.4	1.9	1.5
	わからない	7.0	5.7	8.3	6.0	8.6	4.9	8.0
健康診断の結果連絡あり	はい	88.1	91.6	84.6	89.9	85.9	98.1	83.5
	いいえ	5.9	4.4	7.5	5.6	6.7	0.0	8.3
	わからない	5.1	3.5	6.7	4.2	7.0	0.7	6.4
身体計測結果の連絡あり	はい	87.8	91.6	83.9	90.1	83.1	97.4	84.6
	いいえ	8.5	5.6	11.5	6.7	12.8	1.5	10.5
	わからない	2.9	2.3	3.4	2.7	3.6	0.7	3.2
健診結果に基づいて、指導や指示あり	はい	58.7	61.3	56.2	59.0	57.5	69.4	55.1
	いいえ	17.8	16.1	19.5	17.2	18.9	12.3	19.9
	わからない	22.3	21.9	22.8	23.0	22.3	17.9	23.2
保育園から地域の健康診査を受けるように勧められるか	はい	9.6	11.4	7.8	10.3	7.4	15.3	8.1
	いいえ	68.6	67.3	69.9	68.8	71.2	61.9	68.8
	わからない	20.9	20.8	20.9	20.4	20.5	22.4	21.3
「保健便り」の内容は役に立つか	はい	73.8	83.9	63.6	82.6	61.1	88.4	65.6
	いいえ	1.5	1.2	1.9	1.0	2.0	1.9	1.8
	わからない	12.1	9.6	14.5	10.0	16.4	8.2	13.0
	便りはない	11.9	4.9	19.1	6.1	20.0	0.7	18.3
体調が悪くなった時、迎えを求められることが多い	非常に多い	4.4	6.8	2.0	7.4	2.9	4.5	1.3
	多い	25.9	31.7	20.0	32.4	22.2	29.1	18.3
	あまり多くない	62.1	55.1	69.2	53.9	66.5	59.7	71.3
	わからない	6.4	5.3	7.5	5.1	7.7	6.3	7.4
体調が悪くなった時の連絡について	どんな時でもすぐ連絡して欲しい	55.4	53.5	57.4	57.2	59.1	39.9	56.0
	重症と判断された時だけ、連絡して	29.3	29.6	29.0	27.6	27.7	36.9	30.0
	園で、医師の診察を受けさせてから	12.1	14.6	9.5	12.8	9.7	21.3	9.3

質問項目	選 択 肢	全 保 育 園			私 立		公 立	
		全体	看護職有	看護職無	看護職有	看護職無	看護職有	看護職無
体調不良時の連絡や迎えの判断基準について	保育園と保護者の間で決めた基準がある	21.1	22.2	20.0	21.7	22.9	23.9	17.7
	保育園にまかせてある	69.2	67.8	70.6	67.9	69.0	67.2	71.9
	その他	3.1	3.3	3.0	2.9	3.4	4.5	2.7
	わからない	5.9	6.4	5.5	7.0	4.7	4.1	6.2
連絡や迎えの判断基準についてどのように考えるか	適切だと思う	75.9	73.3	78.4	74.0	78.9	70.9	78.0
	もっとゆるやかにしてほしい	10.8	14.2	7.4	14.0	8.1	15.3	6.8
	もっと厳しくてよい	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.0	0.7
	もっと親の判断にまかせてほしい	3.5	4.3	2.7	3.6	1.6	6.7	3.5
	わからない	6.6	4.9	8.4	4.7	8.3	5.6	8.4
感染症が発生した時、保護者に連絡があるか	文書で連絡あり	33.0	38.6	27.3	41.9	32.4	26.5	23.0
	口頭で連絡あり	12.6	9.4	15.8	10.8	13.5	4.1	17.7
	掲示される	39.1	41.1	37.0	35.2	39.1	63.1	35.3
	連絡はない	5.4	2.9	8.0	3.5	5.6	0.7	9.9
	わからない	9.5	7.6	11.4	8.3	8.8	5.2	13.6
その内容は、どのようなことがよいか	病名	92.2	93.7	90.6	93.9	91.4	92.9	90.0
	発症した子どもの年齢	41.4	49.4	33.3	48.2	30.3	53.7	35.7
	症状や発見方法	80.7	80.7	80.6	79.4	80.7	85.8	80.5
	家庭における治療方法や看護方法	62.4	66.7	58.1	65.7	54.1	70.1	61.4
	予防接種	19.1	24.0	14.1	23.0	13.5	28.0	14.6
	特に必要はない	0.2	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	わからない	1.6	1.4	1.9	1.7	2.0	0.4	1.8
感染症の回復時に、どの方法で登園を再開できるか	保護者の判断で	11.7	6.4	17.2	6.2	18.7	7.1	16.0
	園医の証明書	7.1	8.2	5.9	9.7	5.8	2.6	6.1
	園医の許可が必要	4.2	3.7	4.7	2.8	3.8	6.7	5.5
	主治医の証明書	40.5	50.5	30.3	54.2	30.3	36.9	30.3
	主治医の許可	30.1	25.5	34.7	21.2	35.0	41.4	34.6
内服薬を投与してくれるか	希望はすべて	45.7	36.7	54.9	40.2	66.7	23.5	45.2
	決められた病気は	3.9	4.5	3.3	4.6	1.8	4.1	4.6
	医師の指示書	12.6	17.1	8.0	20.7	7.4	3.7	8.6
	口頭で、医師の指示を伝えると	10.0	8.2	11.8	6.9	8.6	13.1	14.3
	投薬は一切しない	19.3	23.3	15.2	17.7	10.8	44.0	18.8
	わからない	7.6	9.5	5.8	9.1	3.8	10.8	7.4
保育園の玩具・遊具等で危ないと思うものがある	はい	5.6	5.5	5.8	6.2	4.5	3.0	6.8
	いいえ	63.1	63.8	62.4	62.1	60.4	70.1	64.1
	わからない	30.0	29.6	30.4	30.5	34.2	26.1	27.3
予防接種をするように勧められる	機会あるごとに勧められる	20.6	29.8	11.2	27.6	14.8	38.1	8.3
	あまり勧められない	38.1	36.8	39.4	36.2	39.6	38.8	39.3
	全く勧められない	25.5	17.6	33.5	19.5	29.5	10.4	36.8
	わからない	14.4	14.0	14.8	14.8	15.1	11.2	14.5
保育園で使用のおむつは	布おむつ	21.2	31.6	8.9	34.0	17.1	21.4	1.5
	紙おむつ	48.6	39.2	59.7	41.7	48.7	28.6	69.5
	併用している	8.3	10.0	6.5	4.3	6.8	33.9	6.1
	使用していない	19.1	16.8	21.8	17.4	23.9	14.3	19.8
布おむつの洗濯について	他の洗濯物と一緒に	15.8	12.1	27.9	13.9	22.6	6.1	41.7
	別に洗う	27.7	26.2	32.6	25.9	25.8	27.3	50.0
	園で洗ってくれる	3.3	3.5	2.3	3.7	3.2	3.0	0.0
	貸しおむつなので持ち帰らない	51.1	56.7	32.6	54.6	41.9	63.6	8.3
園は「育児相談事業」を実施している	はい	49.1	57.0	41.0	58.5	33.7	51.1	47.0
	いいえ	9.0	5.9	12.1	5.4	13.5	7.8	10.9
	わからない	40.7	35.7	45.8	34.8	51.7	39.2	40.9
「育児相談事業」利用経験者、今後の相談はどうしたいか	再度、園の相談事業で相談したい	72.5	72.3	72.7	76.5	75.8	60.4	71.2
	園の園医・看護婦に相談したい	15.0	23.3	6.6	24.0	7.6	20.8	6.1
	保健センターや保健所を利用したい	10.0	10.9	9.1	13.6	9.1	2.1	9.1
	主治医に相談したい	16.3	19.8	12.6	19.5	18.2	20.8	9.8

厚生科学研究研究費補助金(子ども家庭総合研究事業)

分担研究報告書

保健学的研究

(3) 保育所と地域保健との連携に関する研究

分担研究者 高野 陽 日本子ども家庭総合研究所母子保健研究部長

研究要旨

保育所の保健活動の向上において、地域保健医療との連携の重要性は次第に強調されるに至っているが、保育と保健との連携は、地域によって格差が大きいことが認められた。特に、看護職が保育部門に配置されている地域においては、両者の間で、積極的なさまざまな内容の保健活動対策を実施することが可能である。また、出生数が少ない地域では、保健師が保育所を巡回することによる保健活動を実践する等、それぞれの地域独自の方法で効果的な保健活動を展開している。

研究協力者

橋本 恵 (京都府立医科大学医療技術短期大学部・教授)

齋藤幸子 (日本子ども家庭総合研究所・主任研究員)

下岡真子 (京都市保育課保健師)

布野史子 (京都市西京区西京保健所保健師)

橋本美智子 (京都府相楽郡加茂町保健師)

大津和子 (大阪府高槻市保健師)

奈良平典子 (高槻市保育園看護職)

山内康子 (堺市保育課看護職)

植野絹子 (堺市保健師)

松延佳子 (奈良市保健課看護職)

大城清子 (沖縄県南部保健所次長)

分ではないことは容易に想像できる。換言すれば、保育所の保健活動に加えて、他の機関・組織による保健活動が必要である。保育所に通う乳幼児は、保育所だけで生活をしているわけではなく、家庭にその基盤があることはいうまでもない。保育所は、あくまでも家庭生活の補完的機能を果たしている。このことは、保育所に通う乳幼児は、地域母子保健の対象でもあることを意味している。この保育所保健と地域保健の両者の適切な活動が、相互に関係し合って、保育所の乳幼児の効果的な健康の保持増進を図ることができよう。この観点に立ち、保育所に通う乳幼児の健康管理における保育所の保健活動と地域保健の部門との機能的な連携のあり方を検討することを目的に、各地における保育所と保健所・市町村との連携の実態について調査を実施した。

A. 研究目的

保育所の乳幼児に対する健康の保持増進には、保育所における保健活動だけでは、必ずしも十

B. 研究方法

保育所保健と地域保健との連携については、昨年度は、主として、保育側からみた地域の保健部門との連携について調査したが、今年度は、地域の保健部門側から保育所への働きかけによる事業実態を、保健所または市町村の保健師等からの聴き取り調査を行った。調査内容は、各地域の母子保健活動、保育所との連携の実態（保育所からの依頼による連携・保健部門から保育所に対する連携）、さらに、その効果や問題点について調査した。調査地域は、京都市、京都府加茂町、堺市、高槻市、福井市、福井県武生市、奈良市、沖縄県南部保健所で、それぞれに勤務する保健師を対象に聴き取り調査をした。

C. 結果及び考察

各地における調査結果を列記する。

1. 京都市

京都市においては、京都市西京区（西京保健所）保健師と京都市保育課に勤務する保健師から聴き取りを行った。

1) 京都市西京区（西京保健所）

a. 地域特性

京都市の西方にあり、新興の市街地と古くからの農村地との混在地域で、出生率も高く、母子保健サービスのニーズも高い。

b. 母子保健サービスの実態

乳幼児期における主なサービスは、乳児期では4ヵ月及び8ヵ月・1歳6ヵ月児・3歳児の各健康診査である。

市及び保健所の単独事業としては、(1)虐待対策（市の先駆的事業としてネットワーク作り・保健と福祉の連携のもとに子育て支援のための

講演会や研修会）、(2)遊びの教室（健康診査事後事業として月1回保育士2名参加）、(3)子育て交流会（自由参加による乳児の母親の育児支援）、(4)自主グループ支援（障害児対象、双生児対象の交流会）がある。

c. 保育所との連携事業

*入所時健康診査の支援：4月入所児を対象に、福祉事務所との連携によって健康診査を実施。医療機関における健康診査料金が高額（2000～3000円）のために、日時を設定して700円で実施。ただし、途中入所児は扱わない。

*健康診査事後における連携：(1)一時保育の活用（1歳6ヵ月児・3歳児健康診査の事後措置として、児童相談所または療育機関につなげる必要のない事例に対して活用を指導）(2)発達上の問題のある事例（保健所－児童相談所－療育の連携で対応する経過のなかで保育所と療育の併用）、(3)遊びの教室等の経過観察中に保育による発達促進を図る（対象が保育園児の場合には保育を継続し適時保健所のクラス活用）

*個別事例における対応：(1)地区担当の保健師が、受け持ちの発達の遅れや心身に問題のある保護者等の「気になる園児」について保育所と個別に対応（組織としての連携ではない）

d. 保育所からの問い合わせについての保健所の対応

園児の健康状態や発達に関することの問い合わせが多く、特に健康診査結果についての問い合わせが多い。結果（経過観察中の乳幼児の病名、確定診断）については、子育て支援の情報として、共有することの大切さを理解するものの、保育現場での守秘義務の不徹底さが気になり、回答しがたいとのことである。

2) 京都市保育部門における保健業務

当市の保育課には、4名の保健師が配置され、

市内31ヵ所の公立保育所の巡回相談を担当している。

a. 子育て支援

京都市内各保健所保健師とも協力して、在宅保育サービス事業、子育て支援センター事業を、保育士の参加のもとに実施している。例えば、遊びの教室における保育士の固定化を図って効果をあげている。

公園等での「出前保育」を行い、在宅の母子に対する保育サービスを実施し、子育て支援を行う。母の孤立化を防ぐために、地域で行われる各種の公的イベントに保育士を参加させ、保育サービスを行う。

b. 保育所の保健関係の対応

市内の保育所における保健上の問題の発生に際して、保育課の保健師のデスクに連絡があり、個々のケースごとの個別の対応方法について、相談し、指示・指導する。事例を医療機関等に紹介するときには、保育課の保健師が行う。保護者の承諾のもとに、対象の居住地担当の所轄保健所保健師との間では、小児が対象の場合にはほぼ問題なく処理できるが、保護者対象の場合には困難なこともある。公立保育所—保育課—保健所の一連の筋道は確立しているものといえるが、私立保育所の場合も次第に相談事例が多くなりつつある。

c. 保育課保健師の業務について

保育課の保健師の業務を示す。

* 保育所訪問による保健活動：適宜、保育所を訪問し、乳幼児の健康観察、健康診断、検査等の実施と助言を行う。保育士及び保護者からの相談・助言。

* 情報収集及び情報提供：保育所保健に活用できる保健関係資料作成、資料提供、関係機関との連携を行う。

* 健康診断：乳児月1回、幼児年2回実施し、保育士と協力して診察の介助と結果の助言を行う。歯科健診においても準備、介助、結果の分析を行う。

* 発育評価：各保育所において実施された身体計測結果の分析、助言を行い、さらに肥満児、小人症、発育障害の保健指導。

* 歯磨き指導：6月にむし歯予防週間に各保育所にて実施。

* 各種検査：視力検査、検尿、寄生虫検査

* 「保健便り」の発刊

d. 障害児対策

* 障害児巡回相談：精神科嘱託医とともに巡回し、指導、助言を行う。

* 障害児判定業務：障害児加配判定に参加。

* 障害児保育研修

e. アレルギー児対策

* 入所乳幼児のアレルギー児の実態把握と助言指導

* 食物アレルギー児対策：マニュアルにそい助言。

f. 疾病対策

* 感染症に関する情報提供と指導・助言

* 疾患における医師の紹介

京都市における保健と保育との連携は、かなり充実したものになっているものと思われる。各保健所の業務にも保育士の活用、保育所入所のための家庭及び保護者への支援を行っており、さらに、保育課に保健師が配置されていることは、非常に大きな意味をもっていることが指摘できる。ただ、保育からの事例の状態に関する情報の提供の要請には、保健側の保育側に対する不信感があるようで、守秘義務を理由に十分に提供されていない。

2. 京都府相楽郡加茂町（加茂町保健センター）

a. 地域の特性

京都府木津保健所管内の町で、人口約1万9千人弱、年間出生数約90人、出生率は出生千対5.2（平成12年）の小さな町である。保育所は、公立のみで5カ所、内1カ所は同和保育所である。同町の幼児は全て保育所に入所する。

b. 母子保健事業

*2ヵ月乳児訪問指導：6名の保健師全員が全数の訪問する。

*そうさんクラブ：1歳6ヵ月児健診の事後の遊びの教室としての位置付けで、障害児やボーダーラインの幼児の通所教室。保健師と保育士が協同して行う。保育士の存在が身近なものとなり、保育士に個別に子育てについての相談が増加。ただ、保育士の遊びの指導に対象児の集中がなく、方法に問題があるものと思われる。

*ピヨピヨ広場：保健センターを会場に子育てグループ利用の教室。

c. 保育所巡回相談

保健師が、障害児保育実施保育所を訪問して、対象児の保育生活、健康保持等の指導を行う。保育士から障害児に関する種々の相談が多く、保健師の配置が要請されたが、町としての人的条件から配置が困難と判断し、巡回相談事業とされた。月1回乃至2～3ヵ月に1回巡回する。それぞれの保育所にはその地域の担当保健師が訪問する制度をとる。

平成12年度の保育所巡回相談件数は、3歳未満では、身体状況17件・生活習慣9件・発達11件、3歳以上では、身体状況30件・生活習慣14件・発達49件・習癖11件となっている。

d. 事例への対応

保育所入所の乳幼児のうち、心身の状態や保護者の養育上の問題のあるものについては、保

健師が定期的に follow する。

健診未受診児については、家庭訪問による把握、保育所の生活状況によって把握。

出生数も少ないこと、さらに乳幼児のほぼ全数が町内の保育所に入所していることから、全数の管理も不可能ではないとも思われる。保健師の熱のこもった活動が、町内の全乳幼児の健康の保持増進に大きく作用するものと思われる。

3. 福井県

1) 福井市（福井市保健所）

保育指導課に保健師が1名配置され、公立35カ所、私立7カ所の保育所の保健問題に対応している。保育所からもたらされた保健上の問題について、全て対応することになっている。保育所からの保健部門への問い合わせについても対応するように準備しているが、あまり問い合わせは多くない。

保育士の遊びの教室への参加によって、経過観察児の follow を実施している。保育所に入所することによって、発達が促進できると思われる乳幼児についても、まず遊びの教室において経過を観察することが多いが、保育との併用によって経過を追跡することもある。

2) 武生市（武生保健センター）

a. 母子保健事業

1ヵ月児健診は、医療機関委託事業として実施。2ヵ月児をもつ保護者全員に育児セミナーの通知を出して育児の基本理念をもたせ、離乳教室、グループワークを行う。親子の遊びの教室の開催には、保育士も参加する。

b. 保育との連携の状況

*健診等での経過観察児：対象が保育園児の場合には、その入所保育所を訪問して、保育生

活を中心に対象児の状態を観察したり、保育士から対象児の情報を収集する。その場合には、保護者に、保育所を訪問していることを知らせる。訪問結果を保健指導に活用する。

*養育上の問題のある家庭：保育所入所を勧奨することあるが、困難なことが多い。

c. 問題点

保育との連携が必要になった理由としては、園児の中に問題のあるものが増加したものと思われる。保育所から事例についての情報提供の要請に関しては、あくまでも保健に関連のあるものに限定している。保護者の精神面に関する事項は提供できぬことがある。幼児期の健診に保育士の参加の是非については、保育士の機能を健診のいかなる場で活用できるかが、明確にされていない。子育て支援としての位置付けが保健師に希薄であり、保健師が保育所を訪問してfollowすることに、上司は反撥し他の業務に努めることを強要するとのこと（上司は事務職）、また情報公開法の施行により、保育と保健との間で、健診結果等の収集、共用が困難になったと思われるとのことである。

保健センターの保健師の積極的な保健活動が、特に、人口規模が小さい地域では大きな効果をもたらしていることが理解できる。しかし、小児保健の意義を十分に理解していない上司の態度は、保健師の熱意が消滅されてしまう危惧があることに注目したい。

4. 大阪府

1) 堺市（堺市保健所）

母子保健事業としては、虐待防止対策に力を入れ、保健部局は児童家庭課との連携によりネットワーク事業を推進している。

乳幼児期の健康診査においては、発達の遅れの事例を中心に福祉部門との連携を行う。母親等の養育上の問題のある事例では、子育て支援を重視して連携を図っている。

障害児保育、子育て支援においては、保育と保健との連携が強い。障害児の保育所入所にあたっては、多少強引で無理している場合も少なくないことを関係者は自覚している。全体として、follow体制は希薄である。近年、強制栄養を必要とするもの、人工呼吸器装填の児童の入所などがあり、保育における対応に困難性を認めざるを得ないことも事実である。

2) 高槻市（高槻保健センター）

各種の健康診査の事後措置としてのfollow体制が弱いことが指摘されている。発達の遅れの事例は療育、障害児福祉センターでfollowするが、時には、保健センターで実施される遊びの教室（パンダ教室）などでもfollowしている。

子育て支援を健診の場で行う方針で、育児教室を開催し、それ市内5ヵ所の子育て支援センターで実施している。また、本年度9月より、9ヵ月児健診後の子育て支援事業として保育士を配置して、子育て支援センター事業として実施している。

障害児保育において入所できなかった事例を対象に、遊びの教室を利用し、その病状や経過によって上記の子育て支援事業を利用する。また、子育て上の問題を有する事例や在宅の乳幼児で孤立化しているものに対しては、一時保育の活用を保健所や保健センターにおいても積極的に勧奨している。

障害児に重点をおいての連携が実施されており、子育て支援を重点にした保健事業と保育事業がそれぞれの立場で実施されており、保育士

の活用が盛んであり、相互乗り入れをしていることもある。

5. 奈良市（奈良保健所）

奈良保健所では、保育所からの問い合わせに対して、プライバシー保護を理由に健診データの連絡を拒否することが多く、保育に困難さを感じることもあるとのことである。1歳6ヵ月児健診に組み込まれている遊びの教室（汽車ポッポ教室という）に保育士を配置している。

現在、奈良市では、子育て支援計画の見直しを行っているとのことであるが、総合的な連携体制は取り込まれておらず、各部門バラバラであるように見受けられる。

6. 沖縄県南部保健所

保健所としては、管内の保育所との連携は、障害児や発達の遅れが認められる、またはその疑いのある乳幼児について、連携がある。すなわち、各種の健診後の事後措置として、入所の要請をしている程度の連携である。

乳幼児の健全育成の視点から、保健と保育の連携の重要性は、所長以下、保健師も十分に認識している。具体的な対応について、所内での検討を行うこととした。

D. まとめ

今回の調査は、保健側からの連携についての聴き取りを行った。保育所に通う乳幼児の健康の保持増進には、家庭における適切な育児と保育所での適切な保健活動の確立が必要であることは皆が認めることである。

その視点で見れば、各地で、保育部門と保健部門との連携が行われており、その有効性が期

待される。しかし、その内容や程度の差は大きい。

個々の乳幼児の健康保持増進においては、両方で確保した健康情報について共有も必要となることは、調査対象の保健師の誰もが認めたことである。しかし、以前に比して、かなり緩和されたものと思われるが、守秘義務を盾に必ずしも肯定的な意見ばかりではない。今回注目しておきたいのは、保健側の保育側に対する不信感である。これには、相互の綿密な話し合いとともに、守秘義務の意義を十分に理解すべきであろう。

厚生科学研究研究費補助金(子ども家庭総合研究事業)

分担研究報告書

保健学的研究

(4) 保育所の保健活動についての保護者の意識に関する調査

—沖縄県における実態調査—

分担研究者 高野 陽 日本子ども家庭総合研究所母子保健研究部長

研究要旨

保育所の保健活動の適切な実施における保護者の意識も重要な要素となることに基づき、沖縄県下の2カ所の私立保育所の保護者を対象に、各保育所の保健活動に関する保健活動について、聴き取り調査を実施した。両保育所の保護者は、ともに、各保育所の保健活動について大きな不満をもっていない。それは、両方の園が、保育中の子どもの状態、体調がよくないときにおける経過や処置について正確に伝達しており、保護者が十分に納得したうえで、次の対応を行うことが可能になっているためであろう。また、保護者も全てを保育所任せにせず、自主的に乳幼児の健康の保持増進に努める意識を高めるように心がけている。

研究協力者

奥松愛子(愛児保育園園長)
宮城弘子(マイフレンズ保育園園長)
大城真佐子

識、知識について把握することによって、今後の保育所保健のあり方について検討する資料を得ることにした。

B. 研究方法と対象

A. 研究目的

保育所における保健活動の実践が適切なものであることは、乳幼児の健康の保持増進に有効であることはいうまでもない。さらに、保護者も、その活動についての十分な意識をもっていなければならない。そのためには、保護者は、保育所において実施されている保健活動についての知識をもつことも期待される。そこで、保育所入所の乳幼児をもつ保護者の保育所の保健活動や乳幼児の健康上の問題について意見や意

識、知識について把握することによって、今後の保育所保健のあり方について検討する資料を得ることにした。

沖縄県中部地区北谷町A保育園、同県南部地区南風原町M保育園の2園に通う乳幼児をもつ母親を対象に、筆者と研究協力者とで座談会形式にて聴き取り調査を行った。調査は、平成13年11月30日はA保育園(10名)において降園時の保護者の迎えの時間帯に1時間の時間をもらって、12月1日はM保育園の保護会の講演(筆者が担当)を行った後に、8名の母親から聴き取りをした。それぞれの園の対象は、各園の園長によって、各年齢のクラスに均等に選ばれ