


-グループ構成

わらい	人
1	3
2	8
3	23
4	61
よい	




-多職種が参加するワークショップ

わらい	人
1	0
2	2
3	14
4	73
よい	

9.このようなワークショップを今後も開催すると良いと思われませんか。


9.このようなワークショップを今後も開催すると良いと思われませんか。
(単位:人)



回答	人数
回1:全く必要ない	0
回2	0
回3	1
回4	13
回5:ぜひ開催すべきである	80

10. EBMが実地診療の場でなかなか実用に供されていない理由には色々いわれています。以下の意見で同意できるものにチェックして下さい。

10. EBMが実地診療の場でなかなか実用に供されていない理由には色々いわれています。以下の意見で同意できるものにチェックして下さい。
(複数回答)(単位:人)




理由	人数
a	31
b	45
c	13
d	2
e	1
f	12
g	17
h	77
i	13

- a: 手順が難しい
- b: 時間がかかりすぎる
- c: 文献だけに頼るのは医学的判断として不適切
- d: 経済効率を優先させる考え方に反対
- e: 型にはまったアプローチに反対
- f: コンピューターの操作が難しい
- g: 日本に独自にデータが殆ど無いので意味がない
- h: 英語の文献が多く、英語力を要求する
- i: その他

11. 今の時点であなたが下記のことをどの程度できますか？

-EBMの第1段階：疑問の定式化について(単位:人)




回答
 0: 全くできない
 1
 2
 3
 4: 十分できる

-EBMの第1段階：疑問の定式化について

回答	人数
0: 全くできない	0
1	5
2	32
3	46
4: 十分できる	11

-EBMの第2段階：エビデンスの検索について
 -MEDLINE(単位:人)




回答
 0: 全くできない
 1
 2
 3
 4: 十分できる

-EBMの第2段階：エビデンスの検索について-MEDLINE

回答	人数
0: 全くできない	5
1	17
2	27
3	35
4: 十分できる	9


-EBMの第2段階:エビデンスの検索について
-PubMed(単位:人)



-EBMの第2段階:エビデンスの検索について・PubMed

評価	人数
0: 全くできない	2
1	11
2	29
3	41
4: 十分できる	11


-EBMの第2段階:エビデンスの検索について
-Best Evidence(単位:人)



-EBMの第2段階:エビデンスの検索について・Best Evidence

評価	人数
0: 全くできない	29
1	20
2	22
3	17
4: 十分できる	2


-EBMの第2段階:エビデンスの検索について
-Cochrane Library(単位:人)



-EBMの第2段階:エビデンスの検索について -Cochrane Library

Rating	Number of People
0: 全くできない	14
1	26
2	26
3	22
4: 十分できる	3


-EBMの第2段階:エビデンスの検索について
-Clinical Evidence(単位:人)



-EBMの第2段階:エビデンスの検索について -Clinical Evidence

Rating	Number of People
0: 全くできない	21
1	16
2	21
3	26
4: 十分できる	9

-EBMの第2段階:エビデンスの検索について
-UpToDate(単位:人)




0: 全くできない
1
2
3
4: 十分できる

-EBMの第2段階:エビデンスの検索について・UpToDate

Rating	Count
0: 全くできない	1
1	2
2	3
3	29
4: 十分できる	9

-EBMの第2段階:エビデンスの検索について
-その他(単位:人)




0: 全くできない
1
2
3
4: 十分できる

-EBMの第2段階:エビデンスの検索について・その他

Rating	Count
0: 全くできない	1
1	2
2	3
3	0
4: 十分できる	1


・EBMの第3段階:エビデンスの批判的吟味について
 ・治療(単位:人)



・EBMの第3段階:エビデンスの批判的吟味について・治療

評価	人数
0: 全くない	7
1	2
2	22
3	27
4: 十分できる	30


・EBMの第3段階:エビデンスの批判的吟味について
 ・診断(単位:人)



・EBMの第3段階:エビデンスの批判的吟味について・診断

評価	人数
0: 全くない	8
1	0
2	22
3	27
4: 十分できる	29


-EBMの第3段階:エビデンスの批判的吟味について
-予後(単位:人)



-EBMの第3段階:エビデンスの批判的吟味について・予後

Rating	Person
0: 全くできない	28
1	10
2	16
3	29
4: 十分できる	0


-EBMの第3段階:エビデンスの批判的吟味について
-害・副作用(単位:人)



-EBMの第3段階:エビデンスの批判的吟味について・害・副作用

Rating	Person
0: 全くできない	32
1	16
2	12
3	23
4: 十分できる	0


-EBMの第3段階:エビデンスの批判的吟味について
-ガイドライン(単位:人)



-EBMの第3段階:エビデンスの批判的吟味について・ガイドライン

Rating	Count	Person
0: 全くできない	1	18
	2	37
	3	23
4: 十分できる	5	5
	1	1


-EBMの第3段階:エビデンスの批判的吟味について
-英文文献の読解力(単位:人)



-EBMの第3段階:エビデンスの批判的吟味について・英文文献の読解力

Rating	Count	Person
0: 全くできない	1	11
	2	28
	3	30
4: 十分できる	14	14
	4	4


・EBMの第4段階：エビデンスの臨床適用について(単位:人)



・EBMの第4段階：エビデンスの臨床適用について

Rating	Count
0: 全くだけない	2
1	11
2	16
3	29
4: 十分できる	29


・EBMの第5段階：EBMの実践の評価について(単位:人)



・EBMの第5段階：EBMの実践の評価について


Rating	Count
0: 全くだけない	0
1	12
2	16
3	27
4: 十分できる	29

最後にあなたご自身についてお伺いします。



1:職種

1) 医師	16
2) 歯科医師	4
3) 看護職	2
4) 薬剤師	51
5) 検査技師	0
6) その他	22



2:所属

1) 国公立大学	14
2) 私立大学	14
3) 国公立病院	15
4) 民間病院	27
5) 個人開業	3
6) その他	20

別紙5

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

著者氏名	論文タイトル名	書籍全体 編集者名	書 籍 名	出版社名	出版地	出 版 年	ページ
中村清吾	EBMマインドが育ち にくい対象にどう アプローチするか		EBMジャーナル (Vol.2 No1)	中山書店	東京	2001	85-88
中村清吾	EBMの実践に病院情 報システムを活用 する		EBMジャーナル (Vol.2 No2)	中山書店	東京	2001	18-21
中村清吾	エビデンスに基づ く乳がんの診断と 治療		都築雑誌 (Vok.23 No10)			2001	10-13