

Pulmonary: No/Yes

Prolonged Ventilation: ARDS、肺水腫、肺炎などの肺に由来する合併症併発により人工呼吸器管理が遷延(24 時間以上)したもの

Pneumonia: 以下のいずれかの所見により肺炎と診断されたもの(喀痰、血液、胸腔内浸出液、気管内分泌物などの細菌培養陽性で肺炎の臨床兆候を示すか、胸写で浸潤陰影を認めたもの)

Pulmonary Embolism: 肺血流シンチグラムや血管造影などで術後肺塞栓症の術後発症が診断されたもの

Other: No/Yes

Heart Block: 退院前に新たにペースメーカー植え込みを要した房室ブロックの発生

Cardiac Arrest: 以下のいずれかを認めたもの

●心室細動●循環動態が不安定となる心室粗動●asystole

Atrial Fibrillation: 術後新たに発生し治療を要した心房細動、術前より心房細動を認めていたものは含まない。

Anticoagulant Complication: 出血、血栓塞栓症など抗凝固療法に由来する合併症

Tamponade: 処置(手術、穿刺など)を要したタンポナーデの発症

Gastro-Intestinal Complication: 術後に発生した消化管合併症の有無

●輸血を要した消化管出血●アミラーゼ、リパーゼの上昇を認め絶食を要した膵炎●手術もしくはドレナージを要した胆嚢炎●開腹を必要とした腸管虚血●もしくはその他

Multi-System Failure: 2 つ以上の主要臓器機能障害を発症したもの

DIC:

Liver dysfunction: 術後新たに発生し何らかの治療を要した肝機能障害、術前より肝機能障害を認めていたものは含まない。

AST: 術後入院期間中における AST の最高値を記載。

ALT: 術後入院期間中における ALT の最高値を記載。

T-Bil: 術後入院期間中における T-Bil の最高値を記載。

P. Mortality

Discharge: 退院日を西暦にて記載。転科、転棟日は記載しないこと

Discharge Status: Alive Dead

Patient Activities: severely compromised / moderately compromised / not affected

下記の Modified Rankin scale に準拠し

severely compromised: Modified Rankin scale 5

moderately compromised: Modified Rankin scale 4

not affected: Modified Rankin scale 0-3

Modified Rankin scale

Grade 0: no symptoms

Grade 1: no significant disability, despite symptoms ; able to perform all usual duties and activities

Grade 2: slight disability ; unable to perform all previous activities but able to look after own affairs without assistance

Grade 3: moderate disability ; requires some help, but able to walk without assistance

Grade 4: moderately severe disability ; unable to walk without assistance and unable to attend to own bodily needs without assistance

Grade 5: Severe disability ; bedridden, incontinent, and requires constant nursing care and attention

Status at 30 days after surgery: 入院中、退院後に関わらず、術後 30 日目の状態を記載する

Mortality Date: / / (mm/dd/yyyy) : 死亡日を西暦にて記載

Location of Death: OR / Hospital / Home / Other: 死亡した場所を記載する

Primary Cause of Death (select only one) : 下記のうち主要な死因 (最終的に死亡に至らした理由のうち最も最初に発生した事象) を一つだけ選択する。
複数選択は認めない。

Cardiac (LOS / Arrhythmia) / Neurological / Renal / Vascular / Infection / Pulmonary/ Bleeding / Other

Operative Death: 下記のいずれか

- 術後生存期間に関わらず入院中の死亡
- 入退院に関わらず術後 30 日以内に死亡したものすべて (死因が明らかに手術と関連しない場合は除く)

Q. Late Examination

R. Event

Anticoagulant complication, Incisional complication, Arrhythmias, Myocardial infarction/Recurrent angina, Valve dysfunction, CHF, Pericardial effusion/Tamponade, Pneumonia respiratory complication 以外の Event (脳、血管、突然死等)の発生を認めたときは Other とし、その内容に関しては最後の Memo 欄に記載。

20010575

以降のページは雑誌/図書等に掲載された論文となりますので
P.5～6の「研究発表、論文」をご参照ください。