

循環器疾患 症例票



ID [] 氏名 (イニシャルでも可) []
性別 {1.男 2.女} 生年月日 [19]年 []月 []日
病院名 [] 現況 {1.死亡 2.休業中 3.復職済}

【病態】

- 1.急性心筋梗塞 部位 {1.前壁 2.下壁 3.側壁 4.後壁 5.その他 []}
冠動脈所見 {1.局在性狭窄 2.びまん性狭窄 3.スパスム疑 4.不明}
- 2.脳出血 部位 {1.テント上 2.テント下 3.不明}
- 3.脳梗塞 部位 {1.テント上 2.テント下 3.不明}
病型 {1.皮質枝 (アテローム) 型 2.穿通枝 (ラクナ) 型 3.不明}
- 4.くも膜下出血
- 5.原因不明の突然死 []
- *発症回数 {1.初発 2.再発 3.不明}
- *上記診断の根拠 {1.剖検 2.臨床検査 [] 3.臨床症状 4.不明}

特記事項

【発症日時】

1. [19]年 []月 []日 {1.午前 2.午後} []時 []分
- 2.不明または特定できない

【発症時の状況】

- 1.勤務中 {1.軽労作中 2.中等度以上の労作中 3.会議・面談中
4.休息中 (食事含む) 5.トイレ中 6.その他 [] 7.不明}
- 2.通勤中 {1.自家用車 2.公共機関 3.自転車 4.徒歩 5.その他 [] 6.不明}
- 3.勤務外 {1.睡眠中 2.休息中 (読書・テレビ含む) 3.飲食中 4.トイレ中 5.入浴中
6.運動中 7.その他 [] 8.不明}
- 4.全く不明

特記事項

【発症前の状況】

- ・発症前1年以内の転勤または担当変更 {1.あり []月前 2.なし 3.不明}
- ・発症前1年以内の家庭環境の変化 {1.あり []月前 2.なし 3.不明}
- ・発症前1週間の仕事 {1.ふだんより多忙 2.ふだん並 3.ふだん以下 4.不明}
- ・発症前1週間の平均睡眠時間 []時間/日
- ・発症前1週間の喫煙 {1.ふだん以上 2.ふだん並 3.ふだん以下 4.吸わない 5.不明}
- ・発症前1週間の飲酒 {1.ふだん以上 2.ふだん並 3.ふだん以下 4.飲まない 5.不明}
- それは {1.頻度 2.1回量 3.両方}
- ・発症前1週間の余暇の運動 {1.ふだん以上 2.ふだん並 3.ふだん以下 5.不明}
- ・発症前1週間の通院治療 {1.していた 2.必要だがしていなかった 3.不要 4.不明}
- ・発症前1週間の体調の変化 {1.あった [] 2.なかった 3.不明}

特記事項

(裏面に続く)

【発症前の検診データ】

	1年以内 []年 []月	1～2年前 []年 []月	2～3年前 []年 []月	3～4年前 []年 []月	4～5年前 []年 []月	5～6年前 []年 []月
身長						
体重						
収縮期血圧						
拡張期血圧						
総コレステロール						
HDLコレステロール						
中性脂肪						
空腹時血糖						
尿酸						
HbA1c						
GOT						
GPT						
γGTP						
クレアチン						
尿蛋白	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+
尿糖	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+
眼底S						
眼底H						
眼底DM	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり
脂肪肝	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり
胆石	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり
左室高電位	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり
T波異常	1.なし 2.平低 3.陰転	1.なし 2.平低 3.陰転	1.なし 2.平低 3.陰転	1.なし 2.平低 3.陰転	1.なし 2.平低 3.陰転	1.なし 2.平低 3.陰転
ST低下	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり
異常Q波	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり
心房粗細動	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり
心室性期外収縮(含連発)	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり
洞不全	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり	1.なし 2.あり
房室ブロック	1.なし 2.1度 3.2度 4.3度	1.なし 2.1度 3.2度 4.3度	1.なし 2.1度 3.2度 4.3度	1.なし 2.1度 3.2度 4.3度	1.なし 2.1度 3.2度 4.3度	1.なし 2.1度 3.2度 4.3度
服薬状況 (薬剤・病名)						

記入日 []年 []月 []日 記入者 []

循環器疾患 対照票



ID [] 氏名 (イニシャルでも可) []
性別 {1.男 2.女} 生年月日 [19] 年 [] 月 [] 日

【対応する症例】

疾患 1.急性心筋梗塞 2.脳出血 3.脳梗塞 4.くも膜下出血 5.原因不明の突然死

ID [] 氏名 (イニシャルでも可) []

【最近の状況】

- ・最近1年以内の転勤または担当変更 {1.あり [] 月前 2.なし 3.不明}
- ・最近1年以内の家庭環境の変化 {1.あり [] 月前 2.なし 3.不明}
- ・最近1週間の仕事 {1.ふだんより多忙 2.ふだん並 3.ふだん以下 4.不明}
- ・最近1週間の平均睡眠時間 [] 時間/日
- ・最近1週間の喫煙 {1.ふだん以上 2.ふだん並 3.ふだん以下 4.吸わない 5.不明}
- ・最近1週間の飲酒 {1.ふだん以上 2.ふだん並 3.ふだん以下 4.飲まない 5.不明}
---それは {1.頻度 2.1回量 3.両方}
- ・最近1週間の余暇の運動 {1.ふだん以上 2.ふだん並 3.ふだん以下 5.不明}
- ・最近1週間の通院治療 {1.していた 2.必要だがしていなかった 3.不要 4.不明}
- ・最近1週間の体調の変化 {1.あった [] 2.なかった 3.不明}

特記事項

(裏面に続く)

【最近の検診データ】

	1年以内 []年 []月	1～2年前 []年 []月	2～3年前 []年 []月	3～4年前 []年 []月	4～5年前 []年 []月	5～6年前 []年 []月
身長						
体重						
収縮期血圧						
拡張期血圧						
総コレステロール						
HDLコレステロール						
中性脂肪						
空腹時血糖						
尿酸						
HbA1c						
GOT						
GPT						
γGTP						
クレアチニン						
尿蛋白	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+
尿糖	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+	1.- 2.± 3.+ 4.>2+
眼底S						
眼底H						
眼底DM	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり
脂肪肝	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり
胆石	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり
左室高電位	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり
T波異常	1.なし2.平低 3.陰転	1.なし2.平低 3.陰転	1.なし2.平低 3.陰転	1.なし2.平低 3.陰転	1.なし2.平低 3.陰転	1.なし2.平低 3.陰転
ST低下	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり
異常Q波	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり
心房粗細動	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり
心室性期外収縮(含連発)	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり
洞不全	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり	1.なし2.あり
房室ブロック	1.なし2.1度 3.2度4.3度	1.なし2.1度 3.2度4.3度	1.なし2.1度 3.2度4.3度	1.なし2.1度 3.2度4.3度	1.なし2.1度 3.2度4.3度	1.なし2.1度 3.2度4.3度
服薬状況 (薬剤・病名)						

記入日 []年 []月 []日 記入者 []

Ⅱ. 研究成果の刊行物・別冊

20010582

以降のページは雑誌/図書等に掲載された論文となりますので
「研究成果の刊行に関する一覧表」をご参照ください。

「研究成果の刊行に関する一覧表」

- 1) Kondo H, Kawamura T, Hirai M, et al. Risk factors for unexpected death among workers: a nested case-control study in central Japan. *Preventive Med*, 2001; 33: 99-107.
- 2) Wakai K, Nakai S, Matsuo S, Kawamura T, et al. Risk factors for IgA nephropathy: a case-control study with incident cases in Japan. *Nephron*, 2002; 90: 16-23.
- 3) 渡辺英一, 菱田仁, 川村孝, 他. 不安定狭心症より急性心筋梗塞へ移行した症例の標準12誘導心電図の特徴. *Jpn J Electrocardiol*, 2001; 21: 416-20.

発 行 平成14年3月31日

主任研究者 川村 孝

事 務 局 中山登志子 光田洋子
〒466-8550 名古屋市昭和区鶴舞町65
名古屋大学大学院医学研究科
予防医学/医学推計・判断学教室
TEL : 052-744-2132
FAX : 052-744-2971