

## 調査方法

多施設調査であったため、調査には、調査マニュアルを作成し、調査方法の標準化を図った。各学校の調査協力教官が担当した授業時間を使用しマニュアルに沿って調査をおこなった。また、調査対象者は自由意志で本研究に参加した。A校の調査実施後に、欠測が多い項目（親との会話）と回答肢の項目が不足している質問が2問（過去6ヶ月間のコンドーム使用状況に関する質問とセックスに関する情報源となった人に関する質問）あることが判明したため質問票を一部修正した。B校では、改良した質問票を使用した。また、B校では1回目の調査の際に、茶封筒の中に「アンケート記入に際しての注意点」を書いたチラシを同封し、さらに回答に取りかかる前にチラシを教官が読み上げ、欠測を防ぐための配慮を行った。調査対象者には、2回目の調査終了後に、謝礼として500円の図書券を進呈した。

## 対象者のリンケージ

匿名性を保ち、かつ1回目と2回目の質問票のリンケージを可能にするために、ランダムシール法を考案し、導入した。これは、ある番号のついた3枚つづりのシールの入った茶封筒を1回目の調査の時にランダムに対象者に割り付け、対象者だけがその番号を知り、1回目と2回目のアンケートの所定の場所にそれぞれ1枚を貼りつけるという方法である（3枚のうち1枚は予備）。未使用のシールは、いつも持ち歩いているペンケースやバインダーなどに貼りつけてもらうとともに、2回目の調査の際に忘れることがないように指示した。記入した質問票は、その場で本人が茶封筒に入れて封印し、大学関係者の手による点検は一切行わず、直接調査事務局（京都大学）に送付した。このことは予め調査対象者に説明した。

## 倫理的な配慮

倫理的な配慮として、質問票の表紙には、匿名性を保つこと、データは統計処理されることを明記した。調査対象者には目的と方法、自由意志で参加の有無を決定できることを調査の1週間前に説明を行った。調査開始直前には、調査が強制ではないこと、答えたくない点は回

答しなくてよい事、記入しなかったことによって成績等に影響することはないなど、調査を拒否しても不利益を被らないことを説明した。

## 統計解析

各学校毎に質問票の回収数、回収率を算出した。質問票の各項目毎に共通回答者の集計を行った。知識の正解数、初交年齢、今までのセックスの相手の数、大学に入学してからの相手の数は、項目毎に平均、標準偏差、中央値を算出し、さらに個人毎に1回目と2回目の回答の差の平均値、標準偏差、中央値を計算した。カテゴリーデータ、順序尺度については頻度集計を行った。信頼性の検討には、知識の正解数及びセルフエスティームについては、ピアソンの積率相関係数を、カテゴリーデータについては、一致割合、 $\kappa$ 係数、95%信頼区間を求めた。順序尺度については、一致割合、重み付き $\kappa$ 係数、95%信頼区間を算出した。初交年齢、今までのセックスの相手の人数、大学に入学してからの相手の人数などについてはカテゴリーデータとして扱い一致割合、 $\kappa$ 係数、95%信頼区間を求めた。

得られたデータの中で単回答を複数回答している場合には欠測として扱った。

以上すべての解析には、統計パッケージ SAS Release6.12 を使用した。

## 4. 結果

### 回収数と回収率

表1に各学校毎の調査対象校別調査対象者数、回収数、回収率を示した。A校における質問票の粗回収数、有効回収数、有効回収率は、1回目が、それぞれ53名、52名、94.5%、2回目が、54名、52名、94.5%であった。共通有効回答者は51名で回収率は92.7%であった。B校における質問票の粗回収数、有効回収数、有効回収率は、1回目が、それぞれ106名、106名、87.6%、2回目が104名、104名、86.0%であった。共通有効回答者は104名で回収率は86.0%であった。A校では対象者55名中4名が解析対象除外となった。解析に含まれなかった4名の内訳は、2回の調査を通して欠席だった者1名、2回の調査を通し質問票全て未記入の者1名、2回目のみ質問票全て未記入の者

1名、2回目の調査のみ参加1名であった。B校では、対象者121名中17名が解析対象除外となった。解析に含まれなかった17名の内訳は、15名は、調査協力の意志確認の際に参加拒否をした者で、残り2名は2回目の調査に欠席をした者であった。A,B両校ともに2回のうちどちらかに参加した者の性行動項目の回答内容には、特に偏りは認められなかった。

#### 性行動の項目に関する単純集計

表2に共通回答者における性行動項目の集計結果を調査時別、学校別に示した。初交年齢、今までのセックスの相手数、入学後のセックスの相手数について1回目と2回目の回答の差をとり、平均値、標準偏差、中央値を検討した結果、両校とも、平均値に大きな差は見られなかった。

表3に共通回答者における性行動項目集計結果を示した。性経験ありの者は、A校約40%、B校約80%で、最近のセックスでコンドームを使用した者は、A校68.4%、B校50.0%で、学校間で性行動が異なる傾向があったが、両校とも、一部の頻度の少ない項目を除き、1回目と2回目の調査でほぼ同一の結果が得られた。

#### 性行動項目の一致割合と信頼性係数

表4に、知識、セルフエスティームの平均値と標準偏差、ピアソンの積率相関係数を示した。両校とも2回の調査を通して知識、セルフエスティームの平均値、標準偏差に大きな違いはなかった。また、知識、セルフエスティームともに0.8~0.9と高い相関係数が得られた。

表5に、A,B両校の性行動に関する調査項目の一致割合と信頼性係数を示した。一致割合は、71.6%~100%、信頼係数 $\kappa$ は、0.6~1.0であった。 $\kappa$ が0.9以上と高い値を示した項目は、A校では、「性経験の有無」、「初交年齢」、「最近のセックスでのコンドームの使用」、「妊娠経験の有無」で、B校では、「性経験の有無」、「初交年齢」、「性感染症治療経験の有無」であった。

#### 不一致者の性行動の特徴

2回の調査で結果が一致しなかった人の性行動の特徴を明らかにするために、性行動項目の中で「セックスの相手の数」に関する2項目に

ついて不一致者のデータを集計し、表2と比較した。「今までのセックスの相手数」が不一致だった人は、A校では11.1% (2/18) で、それらの人々の平均パートナー数は1回目、2回目ともに3.5人 (SD=0.7) であり、B校では、不一致者は13.6% (11/81)、平均パートナー数は、1回目5.5人 (3.3)、2回目6.0人 (2.9)、A,B両校ではそれぞれ13.1% (13/99) 5.2人 (3.1)、5.6人 (2.9) で、特にB校でパートナー数の多い方に偏っていた(不一致者と一致者間の差は、t検定、wilcoxon検定で共に有意、 $p < .01$ )。「大学入学からのセックスの相手数」が1回目と2回目で不一致であった者は、A校では16.7% (3/18) で平均パートナー数は1回目1.3人 (0.6)、2回目2.3人 (0.6)、B校ではそれぞれ16.0% (13/81)、2.4人 (2.7)、3.1人 (3.3)、A,B両校ではそれぞれ15.5% (16/99)、2.2人 (2.5)、3.2人 (3.8) で、特に不一致者に偏りは認められなかった。

## 5. 考察

### 回収数と回収率について

回収率は両校ともに90%前後の高い値が得られた。これは、他の食習慣や喫煙飲酒に関する信頼性検討の調査の回収率に比べても高率であったが、その要因として、A,B両校ともに授業時間を使った集合調査であったことやが考えられる。

### 質問票の信頼性について

$\kappa$ 係数は、どの程度を持って十分とするかについては明確な基準はないが、一般的には0.75以上を“excellent”、0.40以上0.75未満を“fair to good”とする評価がある。今回の性行動の調査項目では、両校ともにこの基準を上回る高い信頼性係数が得られた。

海外では、Weinhardtらが過去3ヶ月間の性行動を面接調査で1週間間隔で2回調査した場合の相関係数が0.86-0.97であったこと、さらにKalichmanらが2週間間隔の自記式質問紙調査で、過去3ヶ月間の性行動の信頼性を検討して、 $\kappa$ 係数が0.61-0.67であったことを報告しているが、本調査で得られた信頼性係数はほぼ同レベルのものであり、わが国の文化環境においても、性行動というプライベートな質問

について、信頼性の高い調査を実施しうる可能性を示唆するものとなった。

### 本調査の限界と課題

本調査の結果は、対象校が2校ともに医療系の学校であったこと、対象者が全て女子学生であったことが影響している可能性があり、そのまま他の集団に適用できるとは限らない。今後さらにサンプリング方法や異なった調査方法の検討、他の集団におけるエビデンスの蓄積が求められる。また、本調査では全体で10数%が解析対象除外となった。解析除外者の特性によっては、本研究にバイアスが持ち込まれた可能性がある。その特性の影響を考察する一助とするために、不一致者の性行動の特徴を調べたところ、不一致者には「大学入学後のセックスの相手数」には偏りがなかったが、「今までのセックス相手数」が多いほうに有意に偏っていることが明らかとなった。従って、解析対象除外者が性的に活発なグループであった場合には、本調査で得られた「今までのセックスの相手数」の信頼係数は高めの見積もりに、逆に性的に活発でないグループであった場合は、低めの見積もりになっている可能性があることに注意が必要である。

最後に、信頼性を検討するにあたり、今回は、性行動が大きく変化するほど長期間としないことや実施時期を考慮し、再テストまでの期間を1週間と設定して行った。しかし、前回の記憶が残っている可能性も否定できないこと、また海外で行われた Dare らや Weinhardt ら Kauth らの先行研究では、48 時間という短いものから1週間、10日、2週間、3週間、1ヶ月以上など様々なものが見られることから、さらに期間を2週間として信頼性の検討を行ったが、信頼性係数の値は、1週間の場合とほぼ変わらない値が得られた。

### 6. 結論

本調査の結果、性行動項目で高い信頼性係数が得られたことにより、若者の性行動を質問票によって信頼性高く測定できる可能性が示唆された。

### 7. 謝辞

本研究の遂行にあたっては、木原雅子博士

(広島大学医学部公衆衛生学講座)及び市川誠一博士(神奈川県立短期大学衛生技術科)に研究の直接的御指導・援助をいただいた。ここに記して謝意を表す。

表1 調査対象校別調査対象者数・回収数・回収率

	A校				B校				
	調査対象者	有効回収数(率)		共通回答者	調査対象者	有効回収数(率)		共通回答者	
		1回目	2回目			1回目	2回目		
1年生	27	24 ( 88.9 )	24 ( 88.9 )	23 ( 85.2 )	2年生	58	47 ( 81.0 )	46 ( 79.3 )	46 ( 79.3 )
2年生	28	28 ( 100.0 )	28 ( 100.0 )	28 ( 100.0 )	3年生	63	59 ( 93.7 )	58 ( 92.1 )	58 ( 92.1 )
合計	55	52 ( 94.5 )	52 ( 94.5 )	51 ( 92.7 )	合計	121	106 ( 87.6 )	104 ( 86.0 )	104 ( 86.0 )

数値は人数, 括弧内は%

表2 共通回答者における性行動項目の集計結果(数値変数)

項目	A校			B校			両校合計		
	1回目	1回目と2回目の差	n	1回目	1回目と2回目の差	n	1回目	1回目と2回目の差	n
初交年齢(才)	17.7 ( 1.5 )	0.05 ( 0.2 )	19	18.2 ( 1.9 )	0.04 ( 0.2 )	81	18.1 ( 1.8 )	0.04 ( 0.2 )	100
	18.0	0.0		18.0	0.0		18.0	0.0	
今までのセックスの相手数(人)	3.0 ( 2.0 )	0.0 ( 0.3 )	18	3.3 ( 3.3 )	-0.06 ( 0.5 )	81	3.2 ( 3.1 )	-0.05 ( 0.4 )	99
	3.0	0.0		2.0	0.0		2.0	0.0	
入学後のセックスの相手数(人)	1.6 ( 1.3 )	-0.17 ( 1.3 )	18	2.3 ( 2.3 )	-0.16 ( 0.8 )	81	2.2 ( 2.1 )	-0.16 ( 0.7 )	99
	1.0	0.0		1.0	0.0		1.0	1.0	
性感染症治療年齢(才)	na	na	0	21.0 ( 4.0 )	0.0 ( 0.7 )	5	21.0 ( 4.0 )	0.0 ( 0.7 )	5
				20.0	0.0		20.0	0.0	
性感染症罹患回数(回)	na	na	0	1.2 ( 0.4 )	0.0 ( 0.0 )	5	1.2 ( 0.4 )	0.0 ( 0.0 )	5
				1.0	0.0		1.0	0.0	

上段=平均値 (SD), 下段=中央値, na=該当なし

表3 共通回答者における性行動項目集計(カテゴリ変数)

項目	A校		B校		両校合計	
	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
性経験	1. あり	20 ( 40.8 ) 19 ( 38.8 )	82 ( 80.4 ) 81 ( 79.4 )	102 ( 67.5 ) 100 ( 66.2 )		
	2. なし	29 ( 59.2 ) 30 ( 61.2 )	20 ( 19.6 ) 21 ( 20.6 )	49 ( 32.5 ) 51 ( 33.8 )		
同時に複数人との性関係	1. あり	2 ( 10.5 ) 1 ( 5.3 )	17 ( 21.0 ) 18 ( 22.2 )	19 ( 19.0 ) 19 ( 19.0 )		
	2. なし	17 ( 89.5 ) 18 ( 94.7 )	64 ( 79.0 ) 63 ( 77.8 )	81 ( 81.0 ) 81 ( 81.0 )		
初交時のコンドーム使用	1. あり	16 ( 84.2 ) 14 ( 73.7 )	56 ( 69.1 ) 55 ( 67.9 )	72 ( 72.0 ) 69 ( 69.0 )		
	2. なし	3 ( 15.8 ) 4 ( 21.1 )	24 ( 29.6 ) 24 ( 29.6 )	27 ( 27.0 ) 28 ( 28.0 )		
	3. 覚えていない	0 ( 0.0 ) 1 ( 5.3 )	1 ( 1.2 ) 2 ( 2.5 )	1 ( 1.0 ) 3 ( 3.0 )		
過去6ヶ月間のコンドーム使用	1. 一度も使用しなかった	1 ( 5.6 ) 1 ( 5.6 )	6 ( 7.6 ) 6 ( 7.5 )	7 ( 7.2 ) 7 ( 7.2 )		
	2. しないほうが多かった	1 ( 5.6 ) 2 ( 11.1 )	20 ( 25.3 ) 20 ( 25.3 )	21 ( 21.6 ) 22 ( 22.7 )		
	3. 半々くらいだった	3 ( 16.7 ) 2 ( 11.1 )	12 ( 15.2 ) 15 ( 19.0 )	15 ( 15.5 ) 17 ( 17.5 )		
	4. 使用するほうが多かった	4 ( 22.2 ) 4 ( 22.2 )	19 ( 24.1 ) 14 ( 17.7 )	23 ( 23.7 ) 18 ( 18.6 )		
	5. 毎回使用した	9 ( 50.0 ) 9 ( 50.0 )	18 ( 22.8 ) 19 ( 24.1 )	27 ( 27.8 ) 28 ( 28.9 )		
	6. 入学からセックスをしていない	na na	4 ( 5.1 ) 5 ( 6.3 )	4 ( 4.1 ) 5 ( 5.2 )		
一番最近のセックスでのコンドーム使用	1. あり	13 ( 68.4 ) 13 ( 68.4 )	40 ( 50.0 ) 40 ( 50.0 )	53 ( 53.5 ) 53 ( 53.5 )		
	2. なし	6 ( 31.6 ) 6 ( 31.6 )	40 ( 50.0 ) 40 ( 50.0 )	46 ( 46.5 ) 46 ( 46.5 )		
コンドームの毎回使用に対する考え	1. 毎回使おうとは思っていない	1 ( 5.3 ) 1 ( 5.3 )	19 ( 23.5 ) 19 ( 23.5 )	20 ( 20.0 ) 20 ( 20.0 )		
	2. そのうち毎回使おうと思う	0 ( 0.0 ) 2 ( 10.5 )	10 ( 12.3 ) 15 ( 18.5 )	10 ( 10.0 ) 17 ( 17.0 )		
	3. 近いうち使おうと思う	5 ( 26.3 ) 3 ( 15.8 )	16 ( 19.8 ) 13 ( 16.0 )	21 ( 21.0 ) 16 ( 16.0 )		
	4. 最近使い始めた	2 ( 10.5 ) 3 ( 15.8 )	9 ( 11.1 ) 6 ( 7.4 )	11 ( 11.0 ) 9 ( 9.0 )		
	5. ずっと使っている	11 ( 57.9 ) 10 ( 52.6 )	27 ( 33.3 ) 28 ( 34.6 )	38 ( 38.0 ) 38 ( 38.0 )		
性感染症治療経験の有無	1. あり	0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 )	5 ( 6.2 ) 5 ( 6.2 )	5 ( 5.0 ) 5 ( 5.0 )		
	2. なし	19 ( 100.0 ) 19 ( 100.0 )	76 ( 93.8 ) 76 ( 93.8 )	95 ( 95.0 ) 95 ( 95.0 )		
妊娠経験の有無	1. あり	1 ( 5.6 ) 1 ( 5.6 )	5 ( 6.3 ) 4 ( 5.0 )	6 ( 6.1 ) 5 ( 5.1 )		
	2. なし	17 ( 94.4 ) 17 ( 94.4 )	75 ( 93.8 ) 76 ( 95.0 )	92 ( 93.9 ) 93 ( 94.9 )		

数値は人数, 括弧内は%, na=該当なし

表4 知識・セルフエスティームスコアの調査間での相関

	A校				B校				両校合計			
	1回目	2回目	r	n	1回目	2回目	r	n	1回目	2回目	r	n
知識	14.5 ( 3.7 )	14.1 ( 4.0 )	0.90**	51	15.0 ( 2.8 )	15.2 ( 3.0 )	0.80**	104	14.9 ( 3.1 )	14.8 ( 3.4 )	0.85**	155
	15.0	15.0			15.0	15.0			15.0	15.0		
セルフエスティーム	23.8 ( 4.5 )	24.4 ( 4.8 )	0.84**	50	24.7 ( 4.7 )	25.2 ( 4.5 )	0.82**	104	24.4 ( 4.6 )	24.9 ( 4.6 )	0.83**	154
	24.0	26.0			25.0	25.5			25.0	26.0		

上段=平均値 (SD), 下段=中央値

n=人数, r=ピアソンの積率相関係数, \*\*: P<.01

表5 性行動に関する調査項目の一致割合と信頼性係数

	A校				B校				両校合計			
	カテゴリー数	一致割合 (%)	$\kappa$ 係数 (95%信頼下限)	n	カテゴリー数	一致割合 (%)	$\kappa$ 係数 (95%信頼下限)	n	カテゴリー数	一致割合 (%)	$\kappa$ 係数 (95%信頼下限)	n
性経験	2	98.0	0.96 (0.88)	49	2	99.0	0.97 (0.91)	102	2	98.7	0.97 (0.93)	151
初交年齢	6	94.7	0.93 (0.81)	19	11	93.8	0.93 (0.86)	81	11	94.0	0.93 (0.87)	100
今までのセックスの相手数	8	88.9	0.86 (0.69)	18	20	86.4	0.82 (0.73)	81	20	88.2	0.83 (0.75)	99
同時に複数の相手との性関係	2	94.7	0.64 (0.003)	19	2	96.3	0.89 (0.77)	81	2	96.0	0.87 (0.75)	100
初交時のコンドーム使用	3	89.5	0.70 (0.32)	19	3	93.8	0.86 (0.74)	81	3	93.0	0.84 (0.72)	100
入学後のセックスの相手数	5	83.3	0.74 (0.48)	18	17	84.0	0.78 (0.67)	81	17	83.8	0.77 (0.67)	99
過去6ヶ月間のコンドーム使用*	5	88.9	0.87 (0.68)	18	6	83.5	0.87 (0.80)	79	na	na	na	na
最近のセックスでのコンドーム使用	2	100.0	1.00 (1.00)	19	2	92.5	0.85 (0.74)	80	2	93.9	0.88 (0.78)	99
コンドームの毎回使用に対する考え*	5	84.2	0.87 (0.74)	19	5	71.6	0.76 (0.66)	81	5	74.0	0.79 (0.70)	100
性感染症治療経験の有無	2	na	na	0	2	100.0	1.00 (1.00)	81	2	100.0	1.00 (1.00)	100
性感染症治療年齢	4	na	na	0	4	80.0	0.74 (0.29)	5	4	80.0	0.74 (0.29)	5
妊娠経験の有無	2	100.0	1.00 (1.00)	18	2	98.8	0.88 (0.66)	80	2	99.0	0.90 (0.72)	98

\*=重み付き  $\kappa$  係数を算出した項目, na=該当なし, n=人数

## 全国高校生エイズ予防のための基礎調査

このアンケート調査は、厚生労働省「エイズ予防研究班」(正式名称：HIV 感染症の社会学研究班) による調査です。

厚生労働省の報告によると、わが国でも、最近、若い人達の間、エイズや一般の性感染症(性病)の流行が急速に広がっており、また 10 代の妊娠中絶数も増加傾向を示しています。このような状況の中、高校生のみなさんの生活や意識、知識を正確に把握することが、若い人達に適したエイズ/性感染症予防対策を立てる上で大変重要となってきました。

みなさんご自身のことについて、立ち入ったことを質問いたしますが、アンケートの結果は、すべて統計的な処理を行い、「○○○という意見が○%あった」「○○○という意見の人が最も多かった」などの形でまとめます。

このアンケートは無記名で、みなさんの学校名やお名前を書いていただく必要はありません。どうしても答えたくない場合は、無理にお答えいただく必要はありません。お答えできる範囲でお答え下さい。お手数とは思いますが、ご協力のほどよろしく願います。

調査責任者： 厚生労働省・HIV 社会学研究班 木原 雅子

● アンケート用紙はお渡ししたカラーシールで封をし、お名前を書かず提出して下さい。アンケートの内容が、学校の先生の目に触れることはありません。

● この調査について、不審な点やお尋ねになりたいことがございましたら、下記へご連絡下さい。

お問い合わせ先 ① 〒606-8501 京都市左京区吉田近衛町

京都大学大学院医学研究科国際保健学講座 (電話：075-753-4350)

② 〒852-8523 長崎市坂本 1-12-4

長崎大学大学院医学研究科感染分子病態学講座 (電話：095-849-7059)

(MKBOnline)

**あなたの生活環境についてお聞きします。**

問1. あなたの性別を教えてください。(どちらかに○印)

1  男      2  女

問2. あなたの現在の同居家族を教えてください。(あてはまるものすべてに○印)

1  父      6  妹  
 2  母      7  祖父  
 3  兄      8  祖母  
 4  姉      9  その他(      )  
 5  弟

問3. あなたがよく(遊びに)行く場所を教えてください。(あてはまるものすべてに○印)

1  カラオケ      7  男の友達の家  
 2  映画館      8  女の友達の家  
 3  ゲームセンター      9  公園  
 4  ファーストフード店      10  コンビニ  
 5  繁華街      11  その他(      )  
 6  彼氏や彼女の家      12  遊びに行かない

問4. カラオケにはどれくらいいきますか。(1つだけ○印)

1  週2回以上  
 2  週1回くらい  
 3  月2-3回  
 4  月1回くらい  
 5  2ヶ月に1回くらい  
 6  年3-4回くらい  
 7  年1-2回くらい  
 8  カラオケには行かない → 問6  に進んで下さい

問5. カラオケでは、1回に平均どれくらいの時間過ごしますか。

時間くらい



問6. あなたが遊びに出かけた時の帰宅時間はだいたい何時くらいですか。  
最も多い時間を教えて下さい。遊びに出かけない人は 問7 へ進んで下さい。

(1) 平日の場合 午前・午後 時ころ

(2) 休日の場合 午前・午後 時ころ

問7. あなたは、過去1年間に何回くらい外泊しましたか。  
ただし、学校・部活・親類の行事は除きます。

回くらい

問8. あなたは、次のものを持っていますか。(あてはまるものすべてに○印)

- 1  メール機能付き携帯電話 4  ポケベル  
2  メール機能なし携帯電話 5  パソコン  
3  PHS 6  どれも持っていない

問9. あなたが1ヶ月に親からもらっているお小遣いの金額を教えてください。

1ヶ月に  円くらい

問10. あなたは、アルバイトをしていますか。

1  はい 2  いいえ

付問 アルバイトでかせいたお金のうち、あなたが自由に  
使えるお小遣いは1ヶ月にどれくらいですか。

1ヶ月に  円くらい

問11. あなたは、お小遣いを何に使用しますか。(あてはまるものすべてに○印)

- 1  洋服・靴代 7  雑貨  
2  飲食代 8  CD,ビデオ,DVDなど  
3  携帯・PHSの電話代 9  ゲーム代  
4  化粧品代 10  カラオケ代  
5  雑誌代 11  生活費(家賃,光熱費など)  
6  参考書代 12  その他( )

問12. あなたは、次におげることがらの経験がありますか。1か2どちらかに○をつけて下さい。

	1	2
(ア) リップクリームを塗る。	1	2
(イ) マユをきれいに整える。	1	2
(ウ) マニキュアをする。	1	2
(エ) うすく化粧をする。	1	2
(オ) しっかり化粧をする。	1	2
(カ) ピアスをする。	1	2
(キ) パーマをかける。	1	2
(ク) 髪染め(茶髪・金髪)をする。	1	2
(ケ) タバコをすう。	1	2
(コ) お酒を飲む。	1	2
(サ) エッチなビデオを見る。	1	2
(シ) エッチな雑誌や本を読む。	1	2

(それぞれ1つずつ○印)

問17. あなたは、今までにセックスの経験がありますか。

1  はい      2  いいえ → 問18  に進んで下さい

問13. あなたがよく読む雑誌は何ですか。雑誌の名前を教えてください。

問14. あなたの普段の遊び相手は誰ですか。(あてはまる人すべてに○印)

- 1  彼氏や彼女
- 2  同じ高校の男友達
- 3  同じ高校の女友達
- 4  他の高校の男友達
- 5  他の高校の女友達
- 6  塾の友達
- 7  メールで知り合った友達
- 8  近所の友達
- 9  兄弟姉妹やいとこなどの親族
- 10  その他 ( )

問15. 彼氏や彼女とはどのようにして知り合うことが多いですか。

(あてはまるものすべてに○印)

- 1  男の友達の紹介
- 2  女の友達の紹介
- 3  学校
- 4  バイト先、職場
- 5  塾、予備校
- 6  メール
- 7  兄弟姉妹やいとこなど親族の紹介
- 8  ナンパ
- 9  合コン
- 10  その他 ( )
- 11  彼氏や彼女はいい

問16. あなたには、現在つきあっている人(彼氏・彼女)がいますか。

(1つだけ○印)

- 1  今まで、誰ともつきあったことがない
- 2  以前はつきあっていたが、現在は相手がいない
- 3  現在、つきあっている人がいる

付問1: はじめてのセックスは、何歳のときでしたか。

歳

付問2: セックスの相手の数は、今までに何人ですか。

人

付問3: セックスの時、コンドームを使いましたか。(1つだけ○印)

- 1  1度も使用しなかった
- 2  使用しない方が多かった
- 3  使用したり使用しなかったり半々だった
- 4  使用する方が多かった
- 5  毎回使用した

**性病(性感染症)・エイズ・避妊についてお聞きします。**

問18. 『ピル』というクスリを知っていますか。(1つだけ○印)

- 1  どういうクスリか知っている
- 2  名前は聞いたことがある
- 3  知らない

問19. 次にあげる性病の中で、これまで病名を聞いたことがあるものはどれですか。(いくつでも○印)

- 1  クラミジア
- 2  梅毒(ばいどく)
- 3  淋病(りんびょう)
- 4  性器ヘルペス
- 5  尖圭(せんけい)コンジローム
- 6  エイズ
- 7  毛じらみ症
- 8  その他 ( )
- 9  どれも聞いたことがない

問20. 次の情報は正しいと思いますか、正しくないといいませんか、あなたの考えをおうかがいします。  
 (ここでは性病とはエイズ以外の一般の性病を意味します。)

	1 正しい	2 正しくない	3 わからない
(ア)最近、日本の若者の間でエイズウイルス感染者が増えている	→	1	2
(イ)最近、日本の若者の間で性病患者が増えている	→	1	2
(ウ)エイズウイルス感染者が使用した食器を使うと、エイズウイルスに感染する可能性がある	→	1	2
(エ)エイズウイルス感染者が入った風呂に入ると、エイズウイルスに感染する可能性がある	→	1	2
(オ)エイズウイルス感染者が使用したトイレを使うと、エイズウイルスに感染する可能性がある	→	1	2
(カ)性病にかかっていると、エイズにかかりやすい	→	1	2
(キ)口を使ったセックスで、口からペニスに性病がうつることがある	→	1	2
(ク)口を使ったセックスで、ペニスから口に性病がうつることがある	→	1	2
(ケ)性病にかかると、必ず症状が出る	→	1	2
(コ)性病を治療しないと、赤ちゃんができなくなることがある	→	1	2
(サ)新しい薬ができたので、エイズウイルスに感染してから発病するまでの期間を遅くすることができるようになった	→	1	2
(シ)普通のエイズ検査では、感染してから数日後に感染しているかどうかわかる	→	1	2
(ス)保健所では、名前を言わずに無料でエイズ検査ができる	→	1	2
(セ)コンドームを使うことは、性病やエイズの予防に有効である	→	1	2
(ソ)ピルは避妊薬である	→	1	2
(タ)ピルは、エイズの予防になる	→	1	2
(チ)ピルは、性病(性感染症)の予防になる	→	1	2

(それぞれ1つずつ○印)

問21. 現在、あなた自身が、セックス(性交渉)を通して、性病(性感染症)に感染する可能性はどの程度だと思いますか。(1つだけ○印)

- 1  まったくはないと思う
- 2  非常に低いと思う
- 3  低いと思う
- 4  中くらいだと思う
- 5  高いと思う
- 6  非常に高いと思う
- 7  わからない

問22. 現在、あなた自身が、セックス(性交渉)を通して、エイズウイルスに感染する可能性はどの程度だと思いますか。(1つだけ○印)

- 1  まったくはないと思う
- 2  非常に低いと思う
- 3  低いと思う
- 4  中くらいだと思う
- 5  高いと思う
- 6  非常に高いと思う
- 7  わからない

問23. 次にあげることがらについて、あなたの考えを聞かせて下さい。

	1 そう思う	2 そう思わない	3 わからない
(ス)特定のひととのセックスでは、コンドームは使わなくていいと思う。	→	1	2
(セ)相手が誰であろうと、コンドームは使うべきである。	→	1	2
(ソ)性病はクスリで治るのであまり心配することはないと思う。	→	1	2
(タ)性病よりも妊娠の方が心配である。	→	1	2
(チ)もし、性病にかかっても相手には言わないと思う。	→	1	2
(ツ)決まった1人の相手とセックスしていたら性病にはかからないと思う。	→	1	2

(それぞれ1つずつ○印)

問24. セックスのとき、「コンドームをつけて欲しい」と女性がいうことを、どう思いますか。

- 1  あたりまえだと思う
- 2  自分を大切にしている感じがすると思う
- 3  セックスの雰囲気が増れると思う
- 4  遊びなれている感じがすると思う
- 5  相手を信用していない感じがすると思う
- 6  清潔な感じがすると思う
- 7  安心できると思う
- 8  しらげると思う
- 9  女性の権利だと思ふ
- 10  うるさい感じがすると思う
- 11  その他 ( )
- 12  わからない

問25. あなたは、これまでにコンドームの正しい使い方を教えてもらったことがありますか。

- 1  はい
- 2  いいえ

問26. あなたの友達の間で、友達(友達の彼女)の妊娠が話題になることがありますか。

- 1  はい
- 2  いいえ

問27. あなたの友達の間で、性病が話題になることがありますか。

- 1  はい
- 2  いいえ

問28. あなたは、高校生がセックスをすることについてどう思いますか。(1つだけ○印)

- 1  かまわないと思う。
- 2  どちらかと言えばかまわなと思う。
- 3  どちらかと言えばよくないと思う。
- 4  よくないと思う。
- 5  わからない。

問29. あなたのクラスでは、どれくらい(何%くらい)の人がセックスの経験があると思いますか。

たぶん  %くらいだと思う。

問30. あなたは、これまでエイズや性病についての情報をどこ(誰)から得ましたか。

(あてはまるものはいくつでも○印)

- |  |   |
|--|---|
| 1 <input type="checkbox"/> 父親            | 12 <input type="checkbox"/> 医師・看護婦・研究者など専門家 |
| 2 <input type="checkbox"/> 母親            | 13 <input type="checkbox"/> テレビのニュース        |
| 3 <input type="checkbox"/> 兄             | 14 <input type="checkbox"/> テレビのドラマ         |
| 4 <input type="checkbox"/> 姉             | 15 <input type="checkbox"/> テレビの特集番組        |
| 5 <input type="checkbox"/> 親類の人          | 16 <input type="checkbox"/> 新聞              |
| 6 <input type="checkbox"/> 中学や高校の保健体育の教師 | 17 <input type="checkbox"/> 雑誌・週刊誌          |
| 7 <input type="checkbox"/> 中学や高校の家庭科の教師  | 18 <input type="checkbox"/> マンガ・コミック        |
| 8 <input type="checkbox"/> 中学や高校の養護教諭    | 19 <input type="checkbox"/> 専門書             |
| 9 <input type="checkbox"/> 彼氏や彼女         | 20 <input type="checkbox"/> その他 ( )         |
| 10 <input type="checkbox"/> 男の友達         | 21 <input type="checkbox"/> 特になし            |
| 11 <input type="checkbox"/> 女の友達         |   |

問31. あなたは、今後、性病やエイズに関する情報をどこ(誰)から得たいですか。

(あてはまるものはいくつでも○印)

- |  |   |
|--|---|
| 1 <input type="checkbox"/> 父親                | 13 <input type="checkbox"/> テレビのニュース      |
| 2 <input type="checkbox"/> 母親                | 14 <input type="checkbox"/> テレビの特集番組      |
| 3 <input type="checkbox"/> 兄                 | 15 <input type="checkbox"/> テレビドラマ        |
| 4 <input type="checkbox"/> 姉                 | 16 <input type="checkbox"/> ビデオ           |
| 5 <input type="checkbox"/> 親類の人              | 17 <input type="checkbox"/> 新聞            |
| 6 <input type="checkbox"/> 中学や高校の保健体育の教師     | 18 <input type="checkbox"/> 雑誌・週刊誌        |
| 7 <input type="checkbox"/> 中学や高校の家庭科の教師      | 19 <input type="checkbox"/> マンガ・コミック      |
| 8 <input type="checkbox"/> 中学や高校の養護教諭        | 20 <input type="checkbox"/> 専門書           |
| 9 <input type="checkbox"/> 彼氏や彼女             | 21 <input type="checkbox"/> 電車のつりかわり広告    |
| 10 <input type="checkbox"/> 男の友達             | 22 <input type="checkbox"/> イベント          |
| 11 <input type="checkbox"/> 女の友達             | 23 <input type="checkbox"/> その他 ( )       |
| 12 <input type="checkbox"/> 医師・看護婦・研究者などの専門家 | 24 <input type="checkbox"/> どこからも得たいと思わない |



# エイズ予防のための 基礎調査

このアンケート調査は、厚生労働省「エイズ予防研究班」(正式名称:HIV社会疫学研究班)による調査です。

厚生労働省の報告によると、わが国でも、最近、若い人たちの間に、エイズや一般の性感染症(性病)の流行が急速に広がっており、また、10代の妊娠中絶数も増加傾向を示しています。このような状況のなか、高校生のみなさんの生活や意識・知識を正確にとらえることが、若い人たちに適したエイズ/性感染症予防対策を立てる上で大変重要となってきています。

みなさんご自身のことについて、立ち入ったことを質問いたしますが、アンケートの結果は、すべて統計的な処理を行い、「○○○」という意見が○%あった」「○○○という意見の人が最も多かった」などの形でまとめます。

このアンケートは無記名で、皆さんの学校名やお名前を書いて頂く必要はありません。どうしても答えたくない場合は、無理にお答えいただく必要はありません。お答えできる範囲でお答え下さい。ご協力よろしくお願いたします。

調査責任者: 厚生労働省 HIV社会疫学研究班副班長  
木原雅子(広島大学医学部公衆衛生学講座)  
調査担当者: 伊藤智子(広島大学医学部公衆衛生学講座)

- アンケート用紙はお渡したカラスールで封をし、お名前を書かずに提出してください。アンケートの内容が、学校の先生の目に触れることはありません。
- この調査について、不審な点やお尋ねになりたいことがございましたら、下記へご連絡下さい。

● ● ● お問い合わせ先 ● ● ●

- 1. 〒734-8551 広島市南区霞 1-2-3 広島大学医学部公衆衛生学講座 電話: 082-257-5167
- 2. 〒606-8501 京都市左京区吉田近衛町 京都大学大学院医学研究科国際保健学講座 電話: 075-753-4350 (厚生労働省 HIV社会疫学研究班事務局)

【あなたご自身のことをお書きします】

問1) あなたの性別を教えてください。(どちらかに○印)

- 1.  男
- 2.  女

問2) あなたの年齢と学年をお答えください。(.....)に数字をかいってください)

.....歳 .....学年

【家族についてお書きします】

問3) あなたの現在の同居家族を教えてください。(あてはまる人すべてに○印)

.....

- 1.  父
- 2.  母
- 3.  兄
- 4.  姉
- 5.  弟
- 6.  妹
- 7.  祖父
- 8.  祖母
- 9.  その他(.....)

問4) あなたは親とふだんどのくらい話(日常会話)をしますか。(ひとつだけ○印)

- 1.  まったく話をしない
- 2.  ほとんど話をしない
- 3.  たまに話をする
- 4.  よく話をする.....

【よく話をする】と答えた方にお聞きします。

付問1) よく話をする相手はだれですか。(どちらかに○印)

- 1.  父
- 2.  母

付問2) どのくらい話をしますか。(ひとつだけ○印)

- 1.  1日に平均10分まで
- 2.  1日に平均10分以上30分まで
- 3.  1日に平均30分以上1時間まで
- 4.  1日に平均1時間以上

問5) あなたの家庭では、あなたの友人の家庭に比べて、服装や髪、帰宅時間など生活態度に対してきびしいですか。(ひとつだけ○印)

- 1.  きびしい方だと思う
- 2.  どちらかと言えばきびしい方だと思う
- 3.  どちらかと言えばあまい方だと思う
- 4.  あまい方だと思う
- 5.  わからない

問6) あなたの家庭では、あなたの友人の家庭に比べて、異性との交際に対してきびしいですか。(ひとつだけ○印)

- 1.  きびしい方だと思う
- 2.  どちらかと言えばきびしい方だと思う
- 3.  どちらかと言えばあまい方だと思う
- 4.  あまい方だと思う
- 5.  わからない

(日常生活についておきます)

問7) 学校で何かのクラブ活動にはいつていますか。(どちらかに○印)

- 1.  はい
- 2.  いいえ

「はい」と答えた方のみお聞きします。

付問) どのようなクラブですか。  
あてはまる  に○印をつけ、 内にクラブ名を記入して下さい。

- 1.  文化系クラブ
- 2.  体育系クラブ
- 3.  その他

問8) 学校にはどのような手段で通学していますか。(おもな交通手段をひとつ選んで○印をつけて下さい)

- 1.  徒歩
- 2.  自転車
- 3.  電車・バス
- 4.  原付バイク
- 5.  その他( )

問9) あなたがよく(遊びに)行く場所を教えてください。(あてはまるものすべてに○印)

- 1.  カラオケ
- 2.  映画館
- 3.  ゲームセンター
- 4.  ファーストフード店
- 5.  繁華街
- 6.  彼氏や彼女の家
- 7.  男の友達の家
- 8.  女の友達の家
- 9.  公園
- 10.  コンビニ
- 11.  わからない
- 12.  その他( )
- 13.  遊びに行かない

問10) あなたが遊びに出かけたときの帰宅時間はどのくらいですか。最も多い時間を教えてください。遊びに行かない人は問12に進んでください。(  に数字をかいてください)

- (1) 平日の場合 午前・午後  時頃  時頃
- (2) 休日の場合 午前・午後  時頃  時頃

問11) あなたは、過去1年間に何回くらい外泊しましたか。ただし、学校・部活・親類の行事は除きます。(  に数字をかいてください)

回くらい

問12) あなたは、次のものを持っていますか。(あてはまるすべてに○印)

- 1.  メール機能付き携帯電話
- 2.  メール機能なし携帯電話
- 3.  PHS
- 4.  ポケベル
- 5.  パソコン
- 6.  どれも持っていません

問13) あなたが1ヶ月に親からもらっているおごつかいの金額を教えてください。(  に数字をかいてください)

1ヶ月に  円くらい

問14) あなたはアルバイトをしていますか。(どちらかに○印)

- 1.  はい
- 2.  いいえ

「はい」と答えた方のみお聞きします。

付問) アルバイトでかせいだお金のうち、あなたが自由に使えるおごつかいは1ヶ月どのくらいですか。(  に数字をかいてください)

1ヶ月に  円くらい

問15) あははは、次にあげることがらの経験がありますか。  
(それぞれひとつ選んで○印・□には数字を書いてください。)

1. リップクリームを塗る	1. <input type="checkbox"/> している	2. <input type="checkbox"/> していた	3. <input type="checkbox"/> したことがない
2. マユをきれいに整える	1. <input type="checkbox"/> している	2. <input type="checkbox"/> していた	3. <input type="checkbox"/> したことがない
3. マニキュアをする	1. <input type="checkbox"/> している	2. <input type="checkbox"/> していた	3. <input type="checkbox"/> したことがない
4. うすく化粧をする	1. <input type="checkbox"/> している	2. <input type="checkbox"/> していた	3. <input type="checkbox"/> したことがない
5. しつかり化粧をする	1. <input type="checkbox"/> している	2. <input type="checkbox"/> していた	3. <input type="checkbox"/> したことがない
6. ピアスをする	1. <input type="checkbox"/> している	2. <input type="checkbox"/> していた	3. <input type="checkbox"/> したことがない
7. パーマをかける	1. <input type="checkbox"/> している	2. <input type="checkbox"/> していた	3. <input type="checkbox"/> したことがない
8. 毛染め(茶髪・金髪)をする	1. <input type="checkbox"/> している	2. <input type="checkbox"/> していた	3. <input type="checkbox"/> したことがない
9. エステに行く	1. <input type="checkbox"/> している	2. <input type="checkbox"/> していた	3. <input type="checkbox"/> したことがない
10. タトゥー(いれずみ)をする	1. <input type="checkbox"/> している	2. <input type="checkbox"/> していた	3. <input type="checkbox"/> したことがない
11. たばこをすう	1. <input type="checkbox"/> よくすう(1日□回)	2. <input type="checkbox"/> たまにすう	3. <input type="checkbox"/> すったことがある
	4. <input type="checkbox"/> すったことがない		
12. お酒を飲む	1. <input type="checkbox"/> よく飲む(週□回)	2. <input type="checkbox"/> たまに飲む	3. <input type="checkbox"/> 飲んだことがある
	4. <input type="checkbox"/> 飲んだことがない		
13. ラッシュ・スピード・エクスタシー など薬物を使う	1. <input type="checkbox"/> 経験あり	2. <input type="checkbox"/> 経験なし	
14. テレクラを利用する	1. <input type="checkbox"/> 経験あり	2. <input type="checkbox"/> 経験なし	
15. 援助交際をする	1. <input type="checkbox"/> 経験あり	2. <input type="checkbox"/> 経験なし	

【性病・エイズ予防についておさしします】

問16) 次の情報は、正しいと思いますか、正しくないと思いますか。あなたの考えをおさしします。  
(ここでは性病とはエイズ以外の一般の性病を意味します)

	それぞれあてはまる番号にひとつ○印	
	正しい	正しくない
1. 最近、日本の若者の中でエイズウイルス感染者が増えている	1	2
2. 最近、日本の若者の中で性病患者が増えている	1	2
3. エイズウイルス感染者が使用した食器を使うと、エイズウイルスに感染する可能性がある	1	2
4. エイズウイルス感染者がはいった風呂にはいると、エイズウイルスに感染する可能性がある	1	2
5. エイズウイルス感染者が使用したトイレを使うと、エイズウイルスに感染する可能性がある	1	2
6. 性病にかかっていると、エイズにかりやすい	1	2
7. 口を使ったセックスで、口からペニスに性病がうつることがある	1	2
8. 口を使ったセックスで、ペニスから口に性病がうつることがある	1	2
9. 性病にかかると、必ず症状が出る	1	2
10. 性病を治療しないと、赤ちやんがでなくなることがある	1	2
11. 性病にかかっていると子宮がんにかかりやすくなる	1	2
12. 新しい薬ができたので、エイズウイルスに感染してから発病するまでの期間を遅くすることができるようになった	1	2
13. 普通のエイズ検査では、感染してから数日後に感染しているかわかる	1	2
14. エイズ検査が陽性の場合、感染者の名前や住所が国に報告される	1	2
15. 保健所(保健センター)では、名前を言わずにエイズ検査ができる	1	2
16. 保健所(保健センター)では、無料でエイズ検査ができる	1	2
17. 保健所(保健センター)では、名前を言わずに無料でエイズ検査ができる	1	2
18. コンドームを使うことは、性病やエイズの予防に有効である	1	2
19. ビルは避妊薬である	1	2
20. ビルは、エイズの予防になる	1	2
21. ビルは、性病の予防になる	1	2

問17) あなたは男女がセックスをするということをいつ頃知りましたか。  
(ひとつだけに○印をつけ、数字を書いてください。)

- 1.  小学  年生の時
- 2.  中学  年生の時
- 3.  高校  年生の時

付問) はじめて知ったのは、何(誰)からでしたか。  
(あれはまるものすべてに○印)

- 1.  男の友達
- 2.  女の友達
- 3.  役員や彼女
- 4.  中学や高校の養護の先生
- 5.  中学や高校の保健体育の先生
- 6.  中学や高校の家庭科の先生
- 7.  医師、看護婦、研究者など専門家
- 8.  兄
- 9.  姉
- 10.  父
- 11.  母
- 12.  親戚のひと
- 13.  テレビのニュース
- 14.  テレビのドラマ
- 15.  テレビの特集番組
- 16.  アダルトビデオ
- 17.  新聞
- 18.  雑誌・週刊誌
- 19.  マンガ・コミック
- 20.  専門書
- 21.  その他( )
- 22.  特になし

問18) エッチな(性描写のある)マンガを、見たことがありますか。  
(ひとつだけに○印をつけ、あると答えた人は、数字を書いてください。)

- 1.  ない
- 2.  ある…最初に見たのはいつ頃ですか  歳頃

「ある」と答えた方にお聞きします。

付問) エッチな(性描写のある)マンガは、どのくらい見ますか  
(ひとつだけに○印をつけ、見ると答えた人は、数字を書いてください。)

- 1.  よく見る (月)  回くらい
- 2.  たまに見る (月)  回くらい
- 3.  めったに見ない

問19) エッチな(性描写のある)雑誌(週刊誌など)を、見たことがありますか。  
(どちらかに○印をつけ、あると答えた人は、数字を書いてください。)

- 1.  ない
- 2.  ある…最初に見たのはいつ頃ですか  歳頃

「ある」と答えた方にお聞きします。

付問) エッチな(性描写のある)雑誌(週刊誌など)は、どのくらい見ますか  
(ひとつだけに○印をつけ、見ると答えた人は、数字を書いてください。)

- 1.  よく見る (月)  回くらい
- 2.  たまに見る (月)  回くらい
- 3.  めったに見ない

問20) アダルトビデオを、見たことがありますか。  
(どちらかに○印をつけ、あると答えた人は、数字を書いてください。)

- 1.  ない
- 2.  ある…最初に見たのはいつ頃ですか  歳頃

「ある」と答えた方にお聞きします。

付問) アダルトビデオは、どのくらい見ますか  
(ひとつだけに○印をつけ、見ると答えた人は、数字を書いてください。)

- 1.  よく見る (月)  回くらい
- 2.  たまに見る (月)  回くらい
- 3.  めったに見ない

問21) テレビ、雑誌、マンガ、アダルトビデオなどで性的な描写を見かけますが、それをどう思いますか。  
(ひとつだけ○印)

- 1.  多すぎと思う
- 2.  多いと思う
- 3.  適当と思う
- 4.  少ないと思う
- 5.  少なすぎと思う

問22) あなたのクラスでは、どのくらい(何%位)の人が、セックスの経験があると思いますか。  
(数字を書いてください)

たぶん  %くらいだと思います

問23) あなたの友達は、セックスの時のどのくらいコンドームを使っていると思いますか。  
(ひとつだけ○印)

1.  セックスをしていないと思う
2.  コンドームは使っていないと思う
3.  使わない方が多いと思う
4.  使う時と使わない時が半々位だと思う
5.  使う方が多いと思う
6.  毎回使用していると思う

問24) あなたには、現在つきあっている人(彼氏・彼女)がいますか。  
(ひとつだけ○印)

1.  今まで、誰ともつきあったことがない
2.  以前はつきあっていたが、現在は相手がない
3.  現在、つきあっている人がいる

「いる」と答えた方にお聞きします。

付問1) 相手はどういう人ですか  
(ひとつだけ○印)

1.  中学生以下
2.  高校生
3.  フリーター
4.  大学生
5.  社会人
6.  その他( )

付問2) その現在つきあっている人(彼氏・彼女)とはどのようにして(どこで)知り合ったのですか  
(ひとつだけ○印)

1.  男友達を紹介
2.  女友達を紹介
3.  学校
4.  バイト先、職場
5.  塾、予備校
6.  メル友
7.  兄弟姉妹やいとこなど親族の紹介
8.  ナンパ
9.  合コン
10.  居酒屋
11.  その他( )

付問3) 現在つきあっている人(彼氏・彼女)のことは、親は知っていますか  
(ひとつだけ○印)

1.  親に紹介した
2.  親は知っている(と思う)が紹介したことはない
3.  知らせていない

問25) あなたは、今までにセックスの経験がありますか。  
(どちらかに○印)

1.  はい
  2.  いいえ
- 次のページの間28へ進んでください。

「はい」と答えた方にお聞きします。

付問1) 初めてのセックスは、何歳の時でしたか。  
内( )に数字を書いて下さい。  
[ ] 歳

付問2) セックスの相手の数は、今までに何人ですか。  
内( )に数字を書いて下さい。  
[ ] 人

付問3) セックスの時、コンドームを使いますか。  
(ひとつだけ○印)

1.  一度も使用したことがない
2.  使用しない方が多い
3.  使用したりしなかったり半々
4.  使用する方が多い
5.  毎回使用する

付問4) コンドームの使用目的は何ですか。  
(あてはまるものすべてに○印)

1.  避妊(ひにん)
2.  エイズ予防
3.  性病予防
4.  その他( )

付問5) 一番最近のセックスの時コンドームを使いましたか。  
(ひとつだけ○印)

1.  使った
2.  使わなかった
3.  わからない

「使った」と答えた方にお聞きします。

付問6) その時コンドームを持っていたのは誰ですか。  
(ひとつだけ○印)

1.  自分
2.  相手
3.  その場所にあった

付問7) その時、コンドームを使おうと言い出したのは、あなたですか、相手ですか。  
(ひとつだけ○印)

1.  自分
2.  相手
3.  両方
4.  どちらか忘れた

問26) コンドームを毎回使うことをどう思いますか。  
(ひとつだけ○印)

1.  毎回使おうとは思っていない
2.  そのうち毎回使おうと思っている
3.  近いうち毎回使おうと思っている
4.  最近、毎回使い始めた
5.  ずっと毎回使っている

問27) コンドームはいつもどうやって手に入れていますか。  
(あてはまるものすべてに○印)

1.  買ったことがない
2.  薬局・コンビニで買う
3.  自動販売機で買う
4.  相手が持ってくる
5.  もらう(誰から: )
6.  その他( )

問28) セックスをしようと言われ、あなたはセックスがしたくないとき、「いやだ」と言えますか。  
(セックスの経験のない人、または相手がいない人は、そういう場合を仮定してください)  
(ひとつだけ○印)

1.  絶対言えないと思う
2.  言える自信はあまりない
3.  言えるかもしれない
4.  言える
5.  絶対言える
6.  そのようなことが想像できない

問29) セックスの時、「コンドームをつけよう」とか「コンドームをつけて欲しい」と言えますか。  
(セックスの経験のない人、または相手がいない人は、そういう場合を仮定してください)  
(ひとつだけ○印)

1.  絶対言えないと思う
2.  言える自信はあまりない
3.  言えるかもしれない
4.  言える
5.  絶対言える
6.  だまってコンドームをつける
7.  そのようなことが想像できない

問30) 新しい交際相手と初めてセックスをする際、「コンドームをつけよう」とか「コンドームをつけて欲しい」と言えますか。  
(セックスの経験のない人、または相手がいない人は、そういう場合を仮定してください)  
(ひとつだけ○印)

1.  絶対言えないと思う
2.  言える自信はあまりない
3.  言えるかもしれない
4.  言える
5.  絶対言える
6.  だまってコンドームをつける
7.  そのようなことが想像できない

問31) 相手がコンドームをつけるのを嫌がったとき、もう一度謝って、「コンドームをつけよう」とか「コンドームをつけて欲しい」と言えますか。  
(セックスの経験のない人、または相手がいない人は、そういう場合を仮定してください)  
(ひとつだけ○印)

1.  絶対言えないと思う
2.  言える自信はあまりない
3.  言えるかもしれない
4.  言える
5.  絶対言える
6.  だまってコンドームをつける
7.  そのようなことが想像できない

問32) セックスの時、「コンドームをつけて欲しい」と女性が言うことを、どう思いますか。  
(ひとつだけ○印)

1.  あたり前だと思う
2.  自分を大切にしている感じがすると思う
3.  セックスの雰囲気かわれると思う
4.  遊び慣れていない感じがすると思う
5.  相手を信用していない感じがすると思う
6.  清潔な感じがすると思う
7.  安心できると思う
8.  しらげると思う
9.  女性の権利だと思う
10.  うるさい感じがすると思う
11.  その他( )
12.  わからない

問33) セックスの時、「コンドームをつけるよ」と男性が言うことを、どう思いますか。  
(ひとつつだけ○印)

1.  あたり前だと思う
2.  相手を大切にしている感じがすると思う
3.  セックスの雰囲気がかまわれないと思う
4.  遊び慣れている感じがすると思う
5.  相手を信用していない感じがすると思う
6.  清潔な感じがすると思う
7.  安心できると思う
8.  しらげると思う
9.  うるさい感じがすると思う
10.  その他( )
11.  わからない

【性に関するコミュニケーションやあなたのお考えについてお書きします】

問34) 妊娠、エイズ、性病などの話題について、これまでつきあっている人、友人、先生、家族と話したことがありますか。  
(それぞれどちらかに○印)

	妊娠のこと	性病のこと	エイズのこと
彼氏や彼女	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない
友人	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない
家族	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない
学校の先生	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない

問35) あなたは、高校生がセックスすることについてどう思いますか。  
(ひとつつだけ○印)

1.  かまわれないと思う。
2.  どちらかと言えばかまわれないと思う。
3.  どちらかと言えればよくないと思う。
4.  よくないと思う。
5.  わからない。

問36) あなたは、中学生がセックスすることについてどう思いますか。  
(ひとつつだけ○印)

1.  かまわれないと思う。
2.  どちらかと言えばかまわれないと思う。
3.  どちらかと言えればよくないと思う。
4.  よくないと思う。
5.  わからない。

問37) 次の特徴について、あなた自身にどの程度あてはまるかをお答えください。  
他人からどう見られるかではなく、あなたが、あなた自身をどのように  
思っているかをお答え下さい。

	それぞれあてはまる番号にひとつ○印				
	あてはまる	ややあてはまる	どちらともいえない	ややあてはまらない	あてはまらない
1. 少なくとも人並みには価値のある人間だ	1	2	3	4	5
2. いろいろよい素質をもっている	1	2	3	4	5
3. 敗北者だと思ふことがよくある	1	2	3	4	5
4. ものこを人並みには、うまくやれる	1	2	3	4	5
5. 自分には、自慢できるところがあまりない	1	2	3	4	5
6. 自分に対して肯定的(こういてき)である	1	2	3	4	5
7. だいたいにおいて自分に満足をしている	1	2	3	4	5
8. もっと自分自身を尊敬できるようにになりたい	1	2	3	4	5
9. 自分はまったくダメな人間だとおもうことがある	1	2	3	4	5
10. 何かにつけて、自分は役に立たない人間だと思ふ	1	2	3	4	5

【性教育についてお書きします】

問38) 学校での性教育はどのような授業でしたか  
(あてはまるものすべてに○印)

1.  自習
2.  教科書の説明
3.  先生が作ったプリントを使った授業
4.  学外の専門家による講演会
5.  グループで話し合い
6.  ビデオ
7.  コンドームの使用法の実技
8.  その他( )

問39) 性に関する事項について、知りたいこと、これまで教わったことを教えてください  
(あてはまるものすべてに○印)

性交	それぞれあてはまる番号すべてに○印								
	妊娠 出産	全妊娠中絶	避妊法(ひとりで)	性感染症	エイズ	エイズを性病予防法	男性用コンドームの正しい使い方	女性用コンドームの正しい使い方	同性愛
	1 2 3 4	5 6 7	8 9 10						
1. 高校卒業までによく知りたいと思うこと									
2. 学校の先生に教えて欲しいこと (中学、高校を含める)	1 2 3 4	5 6 7	8 9 10						
3. これまで学校の先生から習ったこと (中学、高校を含める)	1 2 3 4	5 6 7	8 9 10						
4. 家庭で教えて欲しいこと (*学校で教えて欲しいことと重なってもかまいません)	1 2 3 4	5 6 7	8 9 10						
5. これまで家庭で習った	1 2 3 4	5 6 7	8 9 10						
6. 学校以外の専門家から教えて欲しい (*学校で教えて欲しいことと重なってもかまいません)	1 2 3 4	5 6 7	8 9 10						
7. これまで学校以外の専門家から習ったこと	1 2 3 4	5 6 7	8 9 10						
8. 教えてもらう必要がないこと	1 2 3 4	5 6 7	8 9 10						

問40) セックスやエイズや性病予防の教え方について、あなたのお考えを聞かせてください。  
(それぞれひとつずつ○印)

	それぞれあてはまる番号ひとつづつ○印		
	よく思う	よく思わない	わからない
1. 教える場合は、堂々と教えて欲しい	1	2	3
2. おもしろおかしく本当のことを教えて欲しい	1	2	3
3. ふざけ半分の言い方はして欲しくない	1	2	3
4. 危ないことは危ないと教えて欲しい	1	2	3
5. 男子と女子は別々に教えて欲しい	1	2	3
6. 性のことだけを取り上げて話をしないで欲しい	1	2	3
7. コンドームの正しい使い方を教えてほしい	1	2	3
8. 専門家の話を聞きたい	1	2	3
9. 熱心な人の話を聞きたい	1	2	3
10. 教える人自身の話や自分の友達の話など、身近に感じられる話を聞きたい	1	2	3
11. 性病やエイズが心配になったときに、相談できる相手や相談の連絡先などをすぐ役立つことを教えて欲しい	1	2	3
12. 何度もくり返して教えて欲しい	1	2	3
13. 小学校低学年から性教育をして欲しい	1	2	3

最後にこの調査に対するご意見ご感想がありましたらお書きください