

No2

	pH	グリコール酸 (%)	乳酸 (%)	クエン酸 (%)	酒石酸 (%)	リンゴ酸 (%)	その他AHA (%)	サリチル酸 (%)	
C社	①	3.3	0.14	4.16	0.06		0.007	0.07	B5
	②	6.4							
	③	8.1							
D社	①	3.4	9.63						B6
	②	3.3		10.71					
E社	①	3.7	10.48	3.48		0.64			
	②	3.6	14.63	3.81		0.58			B4
F社	①	3.3	2.07	3.55	0.51	0.88			
	②	2.9	6.26	6.40	0.37	1.95			B2
	③	3.7	1.25	3.57	1.05	0.28			

	pH	グリコール酸 (%)	乳酸 (%)	クエン酸 (%)	酒石酸 (%)	リンゴ酸 (%)	その他AHA (%)	サリチル酸 (%)	
G社	①	2.7	11.86						
	②		16.47						A1
	①	2.2	3.46	1.90					
	②	2.0	4.31	2.53					B1
	③	2.3	3.70	1.96					
H社	④	2.1	4.63	2.53					
	⑤	1.9	5.53	3.70					A5
	①	3.6	12.55						A6
	①	1.7	13.42				0.91		A3
	②	2.3	0.64	1.80					
J社									

ケミカルピーリング剤の安全性試験 使用ピーリング剤

		A		B	
肩 ↓	(1)	G-②	B-⑥	(5)	C-①
	(3)	J-①	A-②	(3)	B-⑦
	(5)	H-⑤	I-①	(1)	H-②
手 ↑	(2)			(6)	D-①
	(4)			(4)	E-②
	(6)			(2)	F-②

番号	年齢	住所	職業	アレルギー歴	感染症	コメント
B29	36	神奈川県	主婦			
B30	35	東京都	会社員			
B31	39	茨城県	OL			B-5 かゆみあり(5分) 3時間後かゆみ消失
B32	31	神奈川県	会社員			
B33	29	千葉県	会社員			
B34	57	東京都	主婦			
B35	58	東京都	主婦			
B36	29	神奈川県	フリーター			
B38	32	東京都	派遣社員	アレルギー性結膜炎、鼻炎(何の花粉かは判らず)		
B39	23	東京都	フリーター	化粧品(化粧品、養生堂、レオは付けると赤くなり痒い)		5分後より発赤あり 10分後やや小さくも写真 3時間後発赤消失
B40	24	東京都	会社員			
B41	22	東京都	学生			
B42	27	埼玉県	会社員			
B43	22	東京都	学生	食物(山羊)を食べると耳の奥が痛くなる		
B44	24	東京都	アルバイト	食物(そば、ハウスダスト)鼻炎		
B45	21	埼玉県	学生			
B46	42	埼玉県				
B47	21	神奈川県	学生			B4 チカチク感あり(5分) 3時間後 n.p
B48	40	埼玉県				
B49	44	埼玉県	主婦	解熱鎮痛剤で発疹(アスチルゲン、ロキソニン、カロナール)は必ず顔に出る。30分で消える。40-41はOK		B-3 発赤かゆみ(10分) B-3 発赤残存
B50	44	埼玉県	主婦			
B51	21	神奈川県	学生			
B52	21	東京都	学生			
B53	45	東京都	主婦			
B54	48	東京都	会社員			
B57	35	東京都	団体職員			B-4、8 ちりちり感(5分) 3時間後 n.p
B58	28	神奈川県	会社員			B-5 かゆみあり 3時間後 n.p
B59	26	千葉県	看護婦			
B60	33	東京都	看護婦			
B61	39	東京都				

番号	年齢	住所	職業	アレルギー歴	感染症	コメント
A1	54	東京都	主婦			4分でA-2かゆみあり 3時間後 n p
A2	52	埼玉県	主婦			
A3	22	東京都	フリーター	メツキ		初めだけかゆみあり
A4	36	神奈川県	訪問介護員			
A5	39	神奈川県	主婦			
A6	52	東京都	主婦	花粉症		
A7	53	東京都				
A8	54	東京都		ハニー→液がかかると赤くなる		10分→A-2ピリピリ感あり、かゆみ(+) 3時間後にかゆみ消失、発赤(-)
A9	26	東京都	会社員			
A10	30	東京都	OL	アトピー(肘ほじに皮剥)、化粧品(衛生堂)	とびひ(小児期)	
A11	49	神奈川県	主婦			A-1,3 熱感あり(10分) 3時間後 n p
A12	49	神奈川県	主婦			A-1,3 の熱感(10分) 3時間後消失
A13	50	神奈川県		花粉症(ハウスダスト、スギ)		A-1,3 のヒリヒリ感あり(10分) 熱感消失
A14	24	東京都	販売店			
A15	23	埼玉県	会社員			
A16	31	神奈川県	事務			
A17	25	東京都				
A18	30	東京都	会社員	食物(そば)、ほこり、カビ→喘息(小児期)		A-4 かゆみあり(10分) 3時間後 n p
A19	30	埼玉県	老人介護	ハウスダスト、花粉症、鼻炎		
A20	30	東京都	医療事務			A-2 かゆみ(10分) 3時間後 n p
A21	30	東京都	会社員			
A22	29	神奈川県	派遣社員	乾燥肌		A-2 かゆみあり(10分) 3時間後 n p
A23	29	東京都	主婦			
A24	25	東京都	会社員			
A25	27	東京都	会社員	アトピー		A-2 かゆみあり、やや発赤(10分) 3時間 A-2のみ発赤発在
A26	27	神奈川県	会社員			
A27	27	東京都	会社員			
A28	28	神奈川県	会社員			
A55	20	東京都	フリーター			
A56	21	東京都	フリーター	皮膚が弱くかぶれやすい(サロソバンスで赤くなる)		

