

主要対象5品目使用実績調査

品目	性別	年齢	人数	日数	用法	効力	剤形	特になし	特になし	科	用量
325	国立D	男	14	10	160	67	錠・カプセル	特になし		神経科	800 mg
326	国立D	男	6	5	18	18	水剤	特になし		神経科	350 mg
327	国立D	男	1	3	9	9	錠・カプセル	因果関係は不明だが副作用あり		神経科	0.9 g
328	国立D	男	10	8	30	30	錠・カプセル	特になし		神経科	550 mg
329	国立D	男	5	10	24	24	錠・カプセル	特になし		神経科	400 mg
330	国立D	男	10	10	26	26	錠・カプセル	特になし		神経科	600 mg
331	国立D	男	12	2	33	33	錠・カプセル	特になし		神経科	600 mg
332	国立D	男	12	9	31	31	錠・カプセル	特になし		神経科	500 mg
333	国立D	男	2	3	14.5	14.5	錠・カプセル	特になし		神経科	300 mg
334	国立D	男	15	6	30	30	錠・カプセル	特になし		神経科	250 mg
335	国立D	男	8	1	18	18	錠・カプセル	特になし		神経科	300 mg
336	国立D	男	14	6	45	45	錠・カプセル	特になし		神経科	400 mg
337	国立D	男	9	7	28.5	28.5	錠・カプセル	特になし		神経科	400 mg
338	国立D	男	2	3	11.5	11.5	錠・カプセル	特になし		神経科	250 mg
339	国立D	男	8	10	22	22	錠・カプセル	特になし		神経科	200 mg
340	国立D	男	5	8	13.5	13.5	錠・カプセル	特になし		神経科	300 mg
341	国立D	男	9	3	30	30	錠・カプセル	特になし		神経科	400 mg
342	国立D	男	7	0	20.5	20.5	錠・カプセル	特になし		神経科	200 mg
343	国立D	男	4	7	15	15	錠・カプセル	特になし		神経科	10 mg
344	国立H	男	4	9	17	17	水剤	特になし		小児科	350 mg
345	国立H	男	1	0	70	10	散			小児科	200 mg
346	国立I	女	2	10	90.3	13	水剤			小児科	2 mg
347	国立I	女	3	3	13	13	水剤			小児科	300 mg
348	国立I	女	0	5	66.2	9.2	錠・カプセル			小児科	1.2 mg
349	国立I	男	14	7			錠・カプセル			小児科	800 mg
350	国立I	女	12	8		40	散			小児科	500 mg
351	国立I	男	3	6			散			小児科	350 mg
352	国立I	男	6	10			散			小児科	300 mg
353	国立I	男	12	4		36.2	錠・カプセル			小児科	600 mg
354	国立I	男	1	5	72.7	10.6	散			小児科	0.6 g
355	国立I	女	2	1	76.3	7.985	散			小児科	250 mg
356	国立I	女	1	6		8.7	散			小児科	0.8 g
357	国立I	女	5	8	109.5	20.6	散			小児科	2 g
358	国立I	男	9	4		37	散			小児科	1.5 g
359	国立I	女	3	2	88.5	13.2	散			小児科	1 g
360	国立I	男	12	0	143.7	50.4	錠・カプセル			小児科	4
361	国立I	男	2	8		13.6	散			小児科	0.6 g
362	国立I	男	1	5	77.3	8.76	水剤			小児科	1.6 mg
363	国立J	男	4	4	101	17	水剤			神経科	400 mg
364	国立J	男	0	3	60	6.2	散	特になし		神経科	0.3 g
365	国立J	男	2	10	75	14	水剤	特になし		神経科	2 mg

主要対象5品目使用実績調査

No.	性別	年齢	剤名	用法用量	安全性(副作用)
1	男	公立B	バルプロ酸ナトリウム製剤	朝200mg、夕400mg	
2	公立B	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	朝200mg、夕300mg	
3	公立B	男	バルプロ酸ナトリウム製剤		
4	公立B	女	バルプロ酸ナトリウム製剤		
5	公立B	女	バルプロ酸ナトリウム製剤		
6	公立B	女	バルプロ酸ナトリウム製剤		
7	公立B	男	バルプロ酸ナトリウム製剤		
8	公立B	女	バルプロ酸ナトリウム製剤		
9	公立B	男	バルプロ酸ナトリウム製剤		
10	公立B	女	フロセミド製剤	錠剤を粉砕し散剤へ	
11	公立B	女	フロセミド製剤		
12	公立B	男	フロセミド製剤	錠剤を粉砕し、10倍散に調整	
13	公立B	男	フロセミド製剤	錠剤を粉砕し、10倍散に調整	
14	公立B	男	スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤		
15	公立B	男	スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤		
16	公立B	女	スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤		
17	公立B	男	スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤		
18	公立B	女	バルプロ酸ナトリウム製剤		
19	公立B	男	バルプロ酸ナトリウム製剤		
20	公立B	女	バルプロ酸ナトリウム製剤		
21	公立B	女	バルプロ酸ナトリウム製剤		
22	公立B	女	注射用イホスファミド		骨髄抑制
23	公立B	男	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤		
24	公立B	男	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤		
25	公立B	女	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤		
26	公立B	男	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤		
27	公立B	男	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤		
28	公立B	女	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤		
29	公立B	女	スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤		屯用
30	公立B	男	スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤		
31	公立B	男	スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤		
32	公立B	男	スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤		
33	公立B	女	スルファメトキサゾール・トリメトプリム製剤		
34	公立B	男	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤		
35	公立B	男	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤		
36	公立B	女	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤		
37	公立B	女	フロセミド製剤	錠剤粉砕	
38	公立B	男	フロセミド製剤	錠剤粉砕	
39	公立B	男	フロセミド製剤	錠剤粉砕	
40	公立B	男	フロセミド製剤	錠剤粉砕	
41	公立B	女	フロセミド製剤	錠剤粉砕	
42	公立B	男	フロセミド製剤	錠剤粉砕	
43	公立B	男	フロセミド製剤	錠剤粉砕	
44	公立B	女	フロセミド製剤	錠剤粉砕	
45	公立B	女	フロセミド製剤	錠剤粉砕	
46	公立B	女	フロセミド製剤	錠剤粉砕	
47	公立B	男	フロセミド製剤	錠剤粉砕	
48	公立B	女	バルプロ酸ナトリウム製剤		
49	公立B	男	バルプロ酸ナトリウム製剤		
50	公立B	女	バルプロ酸ナトリウム製剤		
51	公立B	女	バルプロ酸ナトリウム製剤		
52	公立B	男	バルプロ酸ナトリウム製剤		
53	公立B	男	バルプロ酸ナトリウム製剤		
54	公立C	女	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤		

主要対象5品目使用実績調査

No.	施設名	性別	商品名	用法用量
55	公立C	女	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	分3 併用薬あり
56	公立C	女	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	分2 併用薬あり
57	公立C	女	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	分3
58	公立C	男	フロセミド製剤	分2
59	公立C	男	フロセミド製剤	分2
60	公立C	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	1日2回朝、夕食後
61	公立C	男	注射用イホスファミド	2g/m <sup>2</sup> /day×3day×2クール(0.45m <sup>2</sup> )
62	公立C	女	スルファマトキシゾール・トリメトプリム製剤	1日2回朝夕、隔日投与
63	公立C	男	注射用イホスファミド	2g/m <sup>2</sup> /day×3day×2クール(0.55m <sup>2</sup> )
64	公立C	男	スルファマトキシゾール・トリメトプリム製剤	1日2回朝夕、隔日投与、併用薬あり
65	公立C	女	スルファマトキシゾール・トリメトプリム製剤	1日2回朝夕、隔日投与、併用薬あり
66	公立D	男	フロセミド製剤	分3 1時、10時、19時
67	公立D	女	フロセミド製剤	1日3回食前
68	公立D	女	フロセミド製剤	朝夕食前
69	公立D	男	フロセミド製剤	朝昼夕食前
70	公立D	男	フロセミド製剤	1日4回、4時・10時・16時・22時
71	公立D	男	フロセミド製剤	1日2回、朝夕食前
72	公立D	男	フロセミド製剤	1日3回、朝昼夕食前
73	公立D	男	フロセミド製剤	1日3回、朝昼夕食前
74	公立D	女	フロセミド製剤	1日3回、朝昼夕食後
75	公立D	女	スルファマトキシゾール・トリメトプリム製剤	分2 朝、夕 隔日投与
76	公立D	男	スルファマトキシゾール・トリメトプリム製剤	分2 朝夕 隔日投与
77	公立D	女	スルファマトキシゾール・トリメトプリム製剤	分2 朝夕 1回1錠 隔日投与
78	公立D	男	スルファマトキシゾール・トリメトプリム製剤	分2 朝夕 隔日投与
79	公立D	男	スルファマトキシゾール・トリメトプリム製剤	分2 朝夕 隔日投与
80	公立D	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	朝 200mg 夕 400mg
81	公立D	女	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	分2
82	公立D	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2
83	公立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2
84	公立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2 朝夕食後
85	公立D	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2 朝夕食後
86	公立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2
87	公立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2 朝2ml、夕3ml
88	公立D	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2
89	公立D	女	スルファマトキシゾール・トリメトプリム製剤	分2 隔日投与
90	公立D	男	フロセミド製剤	分4 (4、10、16、22)時
91	公立D	男	スルファマトキシゾール・トリメトプリム製剤	1日1回朝
92	公立D	女	スルファマトキシゾール・トリメトプリム製剤	分3 毎食前
93	公立D	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2
94	公立D	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2 朝夕食前
95	公立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	毎食後
96	公立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	毎食後
97	公立E	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2
98	公立E	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2
99	公立E	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2
100	公立E	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	分3
101	公立E	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	分3
102	公立E	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	分3
103	公立E	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	分3
104	公立E	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2
105	公立E	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2
106	公立E	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	分2
107	公立E	男	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	分2
108	公立E	男	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	分2

主要対象5品目使用実績調査

No.	性別	薬品名	用法
109	公立E	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	分2
110	公立E	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	分2
111	公立E	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	分2
112	公立E	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	分3
113	公立E	バルプロ酸ナトリウム製剤	分3
114	公立E	バルプロ酸ナトリウム製剤	分1
115	公立E	フロセミド製剤	分2 隔日
116	公立E	フロセミド製剤	分2 隔日
117	公立E	フロセミド製剤	分2
118	公立E	フロセミド製剤	分1
119	公立E	フロセミド製剤	分1
120	公立E	フロセミド製剤	分2
121	公立E	フロセミド製剤	分2
122	公立E	フロセミド製剤	分2
123	公立E	フロセミド製剤	分2
124	公立E	フロセミド製剤	分3
125	公立E	フロセミド製剤	分1
126	公立E	フロセミド製剤	分3
127	公立E	注射用イホスファミド	1日1回
128	公立E	注射用イホスファミド	1日1回
129	公立E	注射用イホスファミド	1日1回
130	公立E	スルファアトキキサゾール・トリメプリム製剤	分2
131	公立E	スルファアトキキサゾール・トリメプリム製剤	分2
132	公立E	スルファアトキキサゾール・トリメプリム製剤	分2
133	公立E	スルファアトキキサゾール・トリメプリム製剤	分2
134	公立E	スルファアトキキサゾール・トリメプリム製剤	分2
135	公立F	スルファアトキキサゾール・トリメプリム製剤	
136	公立F	スルファアトキキサゾール・トリメプリム製剤	
137	公立F	スルファアトキキサゾール・トリメプリム製剤	
138	公立F	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
139	公立F	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
140	公立F	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
141	公立F	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
142	公立F	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
143	公立F	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
144	公立F	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
145	公立F	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
146	公立F	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
147	公立F	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
148	公立F	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
149	公立G	バルプロ酸ナトリウム製剤	
150	公立G	スルファアトキキサゾール・トリメプリム製剤	
151	公立G	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
152	公立G	バルプロ酸ナトリウム製剤	
153	公立G	バルプロ酸ナトリウム製剤	
154	公立G	バルプロ酸ナトリウム製剤	
155	公立G	バルプロ酸ナトリウム製剤	
156	公立G	バルプロ酸ナトリウム製剤	
157	公立G	バルプロ酸ナトリウム製剤	
158	公立G	バルプロ酸ナトリウム製剤	
159	公立G	バルプロ酸ナトリウム製剤	
160	公立G	バルプロ酸ナトリウム製剤	
161	公立G	注射用イホスファミド	
162	公立G	注射用イホスファミド	

高アノミア血症(NH3 143 μg/dl)

高アノミア血症(NH3 125 μg/dl)

骨髄抑制、肝障害

主要対象5品目使用実績調査

№	性別	年齢	剤名	製剤	併用	副作用
163	女	公立G	注射用イホスファミド			骨髄抑制、肝障害(軽度)
164	女	公立G	注射用イホスファミド			血尿の出現、骨髄抑制、肝機能障害
165	女	公立G	フロセミド製剤			
166	女	公立G	フロセミド製剤			
167	男	公立G	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	他剤と併用		
168	男	公立G	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	他剤と併用		
169	女	公立G	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	他剤と併用		
170	女	公立G	フロセミド製剤			
171	男	公立G	フロセミド製剤			
172	男	公立G	フロセミド製剤			
173	女	公立G	フロセミド製剤			
174	男	公立G	フロセミド製剤			
175	女	公立G	フロセミド製剤			
176	女	公立G	フロセミド製剤			
177	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
178	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
179	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
180	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
181	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
182	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
183	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
184	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
185	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
186	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
187	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
188	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
189	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
190	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
191	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
192	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
193	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
194	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
195	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
196	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
197	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
198	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
199	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
200	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
201	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
202	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
203	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
204	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
205	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
206	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
207	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
208	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
209	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
210	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
211	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
212	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
213	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
214	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
215	男	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			
216	女	公立I	ハルプロ酸ナトリウム製剤			

主要対象5品目使用実態調査

No.	施設名	性別	医薬品名	用法用量
217	公立I	男	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
218	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
219	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
220	公立I	男	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
221	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
222	公立I	男	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
223	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
224	公立I	男	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
225	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
226	公立I	男	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
227	公立I	男	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
228	公立I	男	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
229	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
230	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
231	公立I	男	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
232	公立I	男	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
233	公立I	男	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
234	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
235	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
236	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
237	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
238	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
239	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
240	公立I	男	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
241	公立I	男	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
242	公立I	女	ハルプロ酸ナトリウム製剤	
243	公立J	女	フロセミド製剤	30mg(11.7-11.12) 20mg(11.13-11.17) 10mg(11.18-H13.1.11)
244	公立J	女	フロセミド製剤	
245	公立J	女	フロセミド製剤	30mg(11.9-H13.1.9) 20mg(1.10-2.6) 10mg(2.7-3.6) 5mg(3.7-4.3)
246	公立J	女	フロセミド製剤	20mg(10.27-11.21) 15mg(11.22-12.17) 7mg(12.18-H13.1.18)
247	公立J	女	フロセミド製剤	30mg(11.17-12.15) 20mg(12.16-H13.2.4) 12mg(2.5-4.1) 6mg(4.2-4.31)
248	公立J	女	フロセミド製剤	40(17-19) 30(1011-11.7) 20(11.8-11.19) 15(11.20-H13.1.23) 10(124-3.20) 5(3.21-4.4)
249	公立J	男	フロセミド製剤	30mg(7.6-7.13) 20mg(7.14-8.27) 12mg(8.28-9.24) 6mg(9.25-10.10)
250	公立J	男	フロセミド製剤	40mg(7.4-7.13) 20mg(7.14-10.10) 10mg(10.11-11.10)
251	公立J	男	フロセミド製剤	30mg(6.20-6.27) 20mg(6.28-8.10) 10mg(8.11-9.7)
252	公立J	女	フロセミド製剤	40mg(6.8-6.11) 30mg(6.12-7.2) 20mg(7.3-8.20) 10(8.21-9.18) 5mg(9.19-10.3)
253	公立J	男	フロセミド製剤	40mg(6.6-7.2) 20mg(7.3-7.30) 10mg(7.31-8.30)
254	公立J	女	フロセミド製剤	18mg(10.25-11.29) 12mg(11.30-H13.2.12) 6mg(2.13-3.11)
255	公立J	男	フロセミド製剤	20mg(10.6-11.26) 12mg(11.27-12.19) 6mg(12.20-1.24)
256	公立J	女	フロセミド製剤	40mg→30→25→15→10→5→終了
257	公立J	男	フロセミド製剤	24→15→8→終了
258	公立J	女	フロセミド製剤	40→30→20→10→5→終了
259	公立J	女	フロセミド製剤	6→3→終了
260	公立J	女	フロセミド製剤	40→20→10→5→終了
261	公立J	女	フロセミド製剤	30→20→10→5→終了
262	公立J	男	フロセミド製剤	30→20→10→5→終了
263	公立J	女	フロセミド製剤	手術前から服薬 手術後(30→20→10→終了)
264	公立J	男	フロセミド製剤	40→30→20→15→終了
265	公立J	女	フロセミド製剤	12→8→4→終了
266	公立K	男	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤	1Xねる前
267	公立K	男	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤	1X
268	公立K	男	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤	3X食後
269	公立K	男	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤	1X
270	公立K	女	d-マレイン酸クロロフルフェニラミン製剤	処方後来院していない

主要対象5品目使用実績調査

No.	性別	年齢	病名	薬剤名	用法	投与回数	有効性
271	公立K	男		d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	頓用		
272	公立K	女		d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	不眠時		
273	公立K	女		d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	1X		
274	公立K	男		d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	頓用		
275	公立K	女		バルプロ酸ナトリウム製剤	2X		
276	公立K	女		バルプロ酸ナトリウム製剤	3X		
277	公立K	男		バルプロ酸ナトリウム製剤	2X		
278	公立K	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
279	公立K	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
280	公立K	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
281	公立K	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
282	公立K	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
283	公立K	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
284	公立K	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
285	国立A	女		プロセミド製剤	1日2回		
286	国立A	女		d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤			
287	国立C	女		プロセミド製剤	1日1回 朝食後		
288	国立C	男		プロセミド製剤	1日2回 朝・夕 食後		
289	国立C	男		プロセミド製剤	1日2回 朝・夕 食後		
290	国立C	女		プロセミド製剤	1日2回 朝・夕 食後		
291	国立C	男		プロセミド製剤	1日2回 朝・夕 食後		
292	国立C	女		プロセミド製剤	1日1回 朝食後		
293	国立C	女		プロセミド製剤	1日2回 朝・夕 食後		
294	国立C	女		プロセミド製剤	1日2回 朝・夕 食後		
295	国立C	男		バルプロ酸ナトリウム製剤	1日2回 朝・夕 食後		
296	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤	1日2回 朝・夕 食後		
297	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤	1日2回 朝・夕 食後		
298	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤	1日2回 朝・夕 食後		
299	国立C	男		バルプロ酸ナトリウム製剤	1日2回 朝・夕 食後		
300	国立C	男		バルプロ酸ナトリウム製剤	1日2回 朝・夕 食後		
301	国立C	男		バルプロ酸ナトリウム製剤	1日2回 朝・夕 食後		
302	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤	1日2回 朝・夕 食後		
303	国立C	男		バルプロ酸ナトリウム製剤	1日2回 朝・夕 食後 (朝200mg、夕300mg)		
304	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤	1日2回 朝・夕 食後		
305	国立C	男		バルプロ酸ナトリウム製剤	1日2回 朝・夕 食後 (朝100mg、夕200mg)		
306	国立C	女		プロセミド製剤	1日2回 朝・夕 食後		
307	国立C	女		プロセミド製剤	1日2回 朝・夕 食後		
308	国立C	男		プロセミド製剤	1日2回 朝・夕 食後		
309	国立C	男		スルファアトキソゾール・トリメトプリム製剤	1日2回 朝・夕 食後 一回に0.5錠を粉砕(つぶし)		
310	国立C	男		スルファアトキソゾール・トリメトプリム製剤	1日2回 朝・夕 食後 一回に0.5錠を粉砕(つぶし)		
311	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
312	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
313	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
314	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
315	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
316	国立C	男		バルプロ酸ナトリウム製剤			
317	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
318	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
319	国立C	女		バルプロ酸ナトリウム製剤			
320	国立C	男		バルプロ酸ナトリウム製剤	朝1夕2		
321	国立C	男		バルプロ酸ナトリウム製剤	H13.4~減量中		
322	国立C	男		バルプロ酸ナトリウム製剤	朝1夕2		
323	国立C	男		バルプロ酸ナトリウム製剤	朝1夕2		
324	国立C	男		バルプロ酸ナトリウム製剤	朝3夕5		

主要対象5品目使用実績調査

品名	性別	製剤	用法	備考
325	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
326	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
327	国立D	男	スルファメトキソゾール・トリメトプリム製剤	4/8から発疹が顕著、皮疹、文様、手に出現、他に内服薬なく感染熱化から考えられたため発疹の可能性が高
328	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
329	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
330	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
331	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	朝1夕2
332	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
333	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
334	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
335	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
336	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
337	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	朝2夕3
338	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
339	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
340	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
341	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	減量中(他剤へ変更)
342	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
343	国立D	男	プロセド製剤	
344	国立D	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
345	国立H	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
346	国立I	女	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
347	国立I	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	
348	国立I	女	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
349	国立I	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
350	国立I	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	
351	国立I	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
352	国立I	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
353	国立I	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
354	国立I	男	スルファメトキソゾール・トリメトプリム製剤	
355	国立I	女	スルファメトキソゾール・トリメトプリム製剤	
356	国立I	女	バルプロ酸ナトリウム製剤	
357	国立I	女	スルファメトキソゾール・トリメトプリム製剤	
358	国立I	女	スルファメトキソゾール・トリメトプリム製剤	
359	国立I	女	スルファメトキソゾール・トリメトプリム製剤	
360	国立I	男	スルファメトキソゾール・トリメトプリム製剤	一日投与量は4錠
361	国立I	男	スルファメトキソゾール・トリメトプリム製剤	
362	国立I	男	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	
363	国立J	男	バルプロ酸ナトリウム製剤	
364	国立J	男	スルファメトキソゾール・トリメトプリム製剤	分2
365	国立J	男	d-マレイン酸クロルフェニラミン製剤	

主要対象5品目使用実績調査

品目	性別	年齢	病名	発症時期
1 公立B	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1999年04月08日
2 公立B	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2000年12月13日
3 公立B	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	
4 公立B	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	
5 公立B	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2001年04月08日
6 公立B	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1996年07月09日
7 公立B	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1989年03月15日
8 公立B	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2000年07月19日
9 公立B	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2000年12月27日
10 公立B	女		心性浮腫(うつ血性心不全)	1997年05月16日
11 公立B	女		心性浮腫(うつ血性心不全)	2001年04月04日
12 公立B	男		心性浮腫(うつ血性心不全)	2001年03月29日
13 公立B	男		心性浮腫(うつ血性心不全)	2000年10月10日
14 公立B	男		慢性気管支炎	
15 公立B	男		予防投与	2000年04月24日
16 公立B	女		予防投与	2000年08月24日
17 公立B	男		予防投与	
18 公立B	女			
19 公立B	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1998年08月28日
20 公立B	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2000年05月02日
21 公立B	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2000年04月12日
22 公立B	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1999年01月13日
23 公立B	男		アレルギー一性鼻炎	2001年04月24日
24 公立B	男		感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	2001年03月21日
25 公立B	女		感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	2001年02月05日
26 公立B	男		アレルギー一性鼻炎	2001年02月14日
27 公立B	男		アレルギー一性鼻炎	2001年01月15日
28 公立B	女		アレルギー一性鼻炎	2001年03月16日
29 公立B	女		予防投与	2001年03月12日
30 公立B	男		予防投与	2001年03月19日
31 公立B	男		予防投与	1998年10月05日
32 公立B	男		予防投与	1999年09月01日
33 公立B	女		予防投与	2000年01月25日
34 公立B	男		感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	2001年03月08日
35 公立B	男		感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	2001年02月28日
36 公立B	女		感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	2001年03月28日
37 公立B	女		心性浮腫(うつ血性心不全)	2001年05月22日
38 公立B	男		心性浮腫(うつ血性心不全)	
39 公立B	男		心性浮腫(うつ血性心不全)	
40 公立B	男		心性浮腫(うつ血性心不全)	2001年03月28日
41 公立B	女		心性浮腫(うつ血性心不全)	2001年01月18日
42 公立B	男		心性浮腫(うつ血性心不全)	1999年02月22日
43 公立B	男		心性浮腫(うつ血性心不全)	
44 公立B	女		心性浮腫(うつ血性心不全)	
45 公立B	女		心性浮腫(うつ血性心不全)	2001年10月06日
46 公立B	女		心性浮腫(うつ血性心不全)	
47 公立B	男		心性浮腫(うつ血性心不全)	1998年05月12日
48 公立B	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1999年06月04日
49 公立B	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1994年04月26日
50 公立B	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1999年10月18日
51 公立B	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1999年02月12日
52 公立B	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2001年01月17日
53 公立B	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2000年08月15日
54 公立C	女		アトピー一性皮膚炎	1995年08月29日
				1999年10月29日

主要対象5品目使用実績調査

氏名	性別	年齢	病名	投与期間	投与回数	投与薬剤	副作用	発症時期
55	女	公立C	アトピー皮膚炎				皮膚疾患に伴う掻痒(湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症、薬疹)	2000年06月07日
56	女	公立C						2000年06月13日
57	女	公立C	アトピー性皮膚炎					2000年12月01日
58	女	公立C	共通房弁口					2001年01月09日
59	男	公立C	肺動脈閉鎖症				アルダクトン併用	
60	男	公立C					methylidigoxin.	
61	男	公立C	出血性膀胱炎				各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1998年06月11日
62	女	公立C	カリ三肺炎予防				脳腫瘍	2001年03月15日
63	男	公立C					脳腫瘍	
64	女	公立C	カリ三肺炎予防					2001年05月14日
65	女	公立C	カリ三肺炎予防					2000年08月02日
66	男	公立D					心性浮腫(うっ血性心不全)	2000年02月21日
67	女	公立D					心性浮腫(うっ血性心不全)	1998年06月05日
68	女	公立D	呼吸障害、ヌーナンシンドローム				心性浮腫(うっ血性心不全)	1998年12月15日
69	男	公立D						2001年09月08日
70	男	公立D	総肺静脈逆流異常症					1996年04月12日
71	男	公立D					心性浮腫(うっ血性心不全)	2000年12月04日
72	男	公立D					心性浮腫(うっ血性心不全)	2001年09月08日
73	男	公立D					心性浮腫(うっ血性心不全)	2001年08月28日
74	女	公立D	心房中隔欠損症					2001年08月20日
75	女	公立D	ALL					2001年02月19日
76	男	公立D	骨髄炎の疑い					2001年08月20日
77	女	公立D	ALL					2001年05月28日
78	男	公立D	ALL					2001年07月23日
79	男	公立D	CML					2001年05月07日
80	女	公立D	脳腫瘍、水頭症					2001年07月19日
81	女	公立D	脳腫瘍、水頭症					2001年07月12日
82	女	公立D					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2001年08月22日
83	男	公立D	ハンター症候群					2001年02月01日
84	男	公立D					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2001年09月04日
85	女	公立D					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1999年04月23日
86	男	公立D					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2001年07月11日
87	男	公立D					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2001年08月06日
88	女	公立D	一過性脳虚血発作					2001年08月28日
89	女	公立D	赤芽球口					2000年12月19日
90	男	公立D					心性浮腫(うっ血性心不全)	1994年07月27日
91	男	公立D					肺炎	2001年06月15日
92	女	公立D	胆道閉鎖症				各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1998年08月18日
93	女	公立D						2001年08月03日
94	女	公立D	脳腫瘍					2001年09月18日
95	男	公立D					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2001年09月06日
96	男	公立D					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2001年09月17日
97	女	公立E					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1998年12月07日
98	女	公立E					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1998年03月16日
99	女	公立E						
100	男	公立E					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2001年04月25日
101	男	公立E					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1998年06月16日
102	女	公立E					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2000年06月26日
103	男	公立E					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1997年06月03日
104	男	公立E					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2000年11月15日
105	女	公立E					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2000年02月28日
106	女	公立E					各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1997年12月11日
107	男	公立E	じん麻疹					2001年04月23日
108	男	公立E	じん麻疹					2000年09月19日

主要対象5品目使用実績調査

NO	年齢	性別	病名	対症薬	副作用	発症開始時期
109	公立E	女			じん麻疹	2001年06月10日
110	公立E	男	アトピー性皮膚炎			2000年09月12日
111	公立E	女	上気道炎			2001年04月06日
112	公立E	女			じん麻疹	2001年04月12日
113	公立E	女			各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2000年05月01日
114	公立E	女	片腎、膀胱尿管逆流現象			1995年04月01日
115	公立E	男	心室中隔欠損			2001年04月09日
116	公立E	女	心室中隔欠損			2001年08月07日
117	公立E	女	原発性肺高血圧症			1989年05月23日
118	公立E	女	心不全、肺動脈弁狭窄、三尖弁閉鎖不全			1990年02月06日
119	公立E	女	心不全、三尖弁閉鎖不全、僧帽弁閉鎖不全			1998年12月05日
120	公立E	男	770-四徴症、肺動脈弁閉鎖			1995年07月25日
121	公立E	女	心不全、動脈血圧症		腎性浮腫	1999年12月01日
122	公立E	男	ネフローゼ症候群、腎性高血圧			2000年09月01日
123	公立E	男	慢性腎不全			1993年08月01日
124	公立E	男	腎移植後			1991年09月01日
125	公立E	女	心不全、三尖弁閉鎖不全、動脈管閉存、			2000年07月01日
126	公立E	女	肝移植後(ウイルスノック)			2001年05月14日
128	公立E	男	肝芽細胞腫			2001年06月09日
129	公立E	男	脳腫瘍			2001年05月14日
130	公立E	女	尿路感染症、膀胱尿管逆流			2001年03月22日
131	公立E	女	不安定膀胱			2000年04月27日
132	公立E	男	低異形成腎、膀胱尿管逆流症、UTI、			2000年07月26日
133	公立E	女	尿路感染症			2000年04月18日
134	公立E	女	ALL、二次性免疫不全症			
135	公立F	女			慢性腎盂腎炎	
136	公立F	女			肺炎	2001年03月08日
137	公立F	女			慢性呼吸器疾患の感染時	2001年08月01日
138	公立F	男			じん麻疹	2001年06月17日
139	公立F	男			皮膚疾患に伴う掻痒(湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症、蕁疹)	2001年06月06日
140	公立F	男			じん麻疹	2001年06月15日
141	公立F	男			じん麻疹	2001年07月23日
142	公立F	女			感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	2001年07月09日
143	公立F	男			皮膚疾患に伴う掻痒(湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症、蕁疹)	2001年07月04日
144	公立F	男			感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	2001年06月20日
145	公立F	女			感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	2001年06月21日
146	公立F	女			感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	2001年06月20日
147	公立F	男			感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽	2001年04月10日
148	公立F	女			じん麻疹	2001年08月09日
149	公立G	女			各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2000年09月28日
150	公立G	女			慢性腎盂腎炎	2001年02月19日
151	公立G	女	アレルギー性紫斑病			
152	公立G	女			各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	
153	公立G	男			各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1997年12月01日
154	公立G	男			各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1995年09月08日
155	公立G	女			各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	
156	公立G	女			各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1998年02月02日
157	公立G	男			各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	2000年11月17日
158	公立G	男			各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	
159	公立G	男			各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1998年02月25日
160	公立G	女			各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)	1999年11月05日
161	公立G	女	ユーイング肉腫			2000年04月18日
162	公立G	男	上衣腫			2001年02月13日

主要対象5品目使用実績調査

氏名	性別	年齢	病名	症状	経過	発症時期
163 公立G	女	163 公立G	縦横肉腫			2001年04月09日
164 公立G	女	164 公立G	ユーイング肉腫			
165 公立G	女	165 公立G	心室中隔欠損術後、僧帽弁閉鎖不全			2001年01月16日
166 公立G	女	166 公立G	心内腫床欠損症術後、僧帽弁閉鎖不全			1993年11月16日
167 公立G	男	167 公立G		感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽		2001年06月20日
168 公立G	男	168 公立G		感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽		2001年07月03日
169 公立G	女	169 公立G		心性浮腫(うっ血性心不全)		2001年06月12日
170 公立G	女	170 公立G		心性浮腫(うっ血性心不全)		2000年05月16日
171 公立G	男	171 公立G		心性浮腫(うっ血性心不全)		2000年12月14日
172 公立G	男	172 公立G		心性浮腫(うっ血性心不全)		1993年07月20日
173 公立G	女	173 公立G		心性浮腫(うっ血性心不全)		
174 公立G	男	174 公立G		心性浮腫(うっ血性心不全)		1994年08月23日
175 公立G	女	175 公立G		心性浮腫(うっ血性心不全)		
176 公立G	女	176 公立G		心性浮腫(うっ血性心不全)		
177 公立G	女	177 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1993年10月01日
178 公立G	男	178 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1999年11月04日
179 公立G	男	179 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年08月07日
180 公立G	女	180 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1996年07月09日
181 公立G	男	181 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年08月09日
182 公立G	男	182 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年06月28日
183 公立G	女	183 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
184 公立G	男	184 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1989年02月17日
185 公立G	男	185 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1999年09月07日
186 公立G	女	186 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
187 公立G	男	187 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年03月24日
188 公立G	男	188 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1999年10月09日
189 公立G	女	189 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1999年05月01日
190 公立G	男	190 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年08月21日
191 公立G	女	191 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1988年08月31日
192 公立G	男	192 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年04月20日
193 公立G	男	193 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年08月01日
194 公立G	男	194 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年07月04日
195 公立G	男	195 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年03月01日
196 公立G	男	196 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1988年04月28日
197 公立G	女	197 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年04月06日
198 公立G	女	198 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年02月06日
199 公立G	男	199 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1994年07月20日
200 公立G	男	200 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1999年03月08日
201 公立G	男	201 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年01月31日
202 公立G	男	202 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1998年05月06日
203 公立G	男	203 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
204 公立G	女	204 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
205 公立G	女	205 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
206 公立G	女	206 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
207 公立G	男	207 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年06月20日
208 公立G	女	208 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
209 公立G	女	209 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年04月17日
210 公立G	女	210 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
211 公立G	女	211 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
212 公立G	男	212 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年08月20日
213 公立G	女	213 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1987年05月22日
214 公立G	男	214 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年09月03日
215 公立G	男	215 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年05月01日
216 公立G	女	216 公立G		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1999年12月02日

主要対象5品目使用実績調査

品目	性別	年齢	病名	手術	経過	発症時期
217	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1999年01月20日
218	立	立	女	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年07月05日
219	立	立	女	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1998年01月01日
220	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
221	立	立	女	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
222	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1998年04月21日
223	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
224	立	立	女	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年05月08日
225	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年09月27日
226	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
227	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
228	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年08月11日
229	立	立	女	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年03月27日
230	立	立	女	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1998年12月01日
231	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年01月31日
232	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
233	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
234	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
235	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年06月21日
236	立	立	女	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
237	立	立	女	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1996年12月26日
238	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1994年12月01日
239	立	立	女	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年10月09日
240	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年06月27日
241	立	立	男	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1999年02月26日
242	立	立	女	各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		
243	立	立	女	悪性高血圧		2001年04月25日
244	立	立	女	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年11月07日
245	立	立	男	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年11月13日
246	立	立	女	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年11月09日
247	立	立	女	770-4微症根治術後		2000年10月27日
248	立	立	女	770-4微症根治術後		2000年11月17日
249	立	立	男	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年08月17日
250	立	立	男	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年07月06日
251	立	立	男	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年07月04日
252	立	立	女	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年06月20日
253	立	立	男	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年06月08日
254	立	立	女	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年06月06日
255	立	立	女	770-4微症根治、動脈管閉鎖術後		2000年10月25日
256	立	立	女	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年10月06日
257	立	立	男	770-4微症根治術後		2000年05月09日
258	立	立	女	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年08月29日
259	立	立	女	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年09月07日
260	立	立	女	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年09月20日
261	立	立	女	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年09月05日
262	立	立	男	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年10月25日
263	立	立	女	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年09月22日
264	立	立	女	心室中隔欠損閉鎖術後		
265	立	立	女	心室中隔欠損閉鎖術後		2000年04月26日
266	立	立	男	虫さされ		2000年05月06日
267	立	立	男	鼻汁軽減のため		2001年04月13日
268	立	立	男	両母指屈指症		2001年03月21日
269	立	立	男	アレルギ-		2001年03月19日
270	立	立	女			2001年03月09日

実役与期間は10回分

主要対象5品目使用実績調査

氏名	性別	年齢	病名	投薬	投薬期間	効果
271 公立K	男		皮膚疾患に伴う掻痒(湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症、蕁疹)	実投与期間は2回	2001年03月05日	
272 公立K	女		不眠時		2001年03月27日	
273 公立K	女		あつい、かゆい		2001年01月11日	
274 公立K	男		皮膚掻痒に伴う掻痒(湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症、蕁疹)		2001年01月25日	
275 公立K	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1997年08月25日	
276 公立K	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年12月01日	
277 公立K	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1998年09月01日	
278 公立K	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年04月14日	
279 公立K	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年04月28日	
280 公立K	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年10月10日	
281 公立K	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作	実投与開始時期は1990年7月(前院)	2000年12月05日	
282 公立K	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1999年04月15日	
283 公立K	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年12月22日	
284 公立K	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
285 国立A	女		感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽		2001年06月06日	
286 国立C	女		アレルギー四徴症による心性浮腫	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	2001年01月18日	
287 国立C	女		心室中隔欠損症による心性浮腫	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	1999年06月01日	
288 国立C	男		心室中隔欠損症による心性浮腫	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	2001年05月10日	
289 国立C	男		心室、心房中隔欠損による心性浮腫	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	2000年08月14日	
290 国立C	女		心室中隔欠損症による心性浮腫	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	2000年11月02日	
291 国立C	男		心室中隔欠損症による心性浮腫	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	2001年02月28日	
292 国立C	女		動脈管閉存症による心性浮腫	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	2000年10月06日	
293 国立C	女		心室中隔欠損症による心性浮腫	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	1999年11月01日	
294 国立C	女		心室中隔欠損症による心性浮腫	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	2001年02月08日	
295 国立C	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1996年03月14日	
296 国立C	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1998年01月14日	
297 国立C	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年08月15日	
298 国立C	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年05月11日	
299 国立C	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年11月09日	
300 国立C	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2000年07月11日	
301 国立C	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1995年03月28日	
302 国立C	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年04月18日	
303 国立C	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年01月17日	
304 国立C	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1997年08月18日	
305 国立C	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		1999年03月18日	
306 国立C	女		アレルギー四徴症	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	2001年06月14日	
307 国立C	女		心室中隔欠損症による心性浮腫	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	1999年04月27日	
308 国立C	男		アレルギー四徴症術後のうつ血性心不全	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	2001年06月12日	
309 国立C	男		くり返される尿路感染症の予防	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	2001年05月31日	
310 国立C	男		繰り返される上気道感染症の予防	有効性について判定基準が定められていないため選択が難しいが有効であるといえる。	2001年04月09日	
311 国立D	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作		2001年04月10日	
312 国立D	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
313 国立D	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
314 国立D	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
315 国立D	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
316 国立D	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
317 国立D	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
318 国立D	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
319 国立D	女		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
320 国立D	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
321 国立D	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
322 国立D	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
323 国立D	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			
324 国立D	男		各種てんかん小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作			



主要対象5品目使用実績調査

No.	性別	年齢	出身	入居日	備考
1	公立B	男	外来		継続中
2	公立B	男	外来		継続中
3	公立B	男	外来		継続中
4	公立B	女	外来		継続中
5	公立B	女	外来		継続中
6	公立B	女	外来		継続中
7	公立B	男	外来		継続中
8	公立B	女	外来		継続中
9	公立B	男	外来		継続中
10	公立B	女	入院		継続中
11	公立B	女	入院		継続中
12	公立B	男	入院		継続中
13	公立B	男	入院		継続中
14	公立B	男	入院		継続中
15	公立B	男	外来		継続中
16	公立B	女	外来		継続中
17	公立B	男	外来		継続中
18	公立B	女	外来		継続中
19	公立B	男	外来		継続中
20	公立B	女	外来		継続中
21	公立B	女	外来		継続中
22	公立B	女	入院	2001年04月24日	投与終了
23	公立B	男	外来	2001年04月03日	投与終了
24	公立B	男	外来	2001年02月09日	投与終了
25	公立B	女	外来	2001年02月19日	投与終了
26	公立B	男	外来	2001年01月28日	投与終了
27	公立B	男	外来		継続中
28	公立B	女	外来		投与終了
29	公立B	女	入院		継続中
30	公立B	男	外来		継続中
31	公立B	男	外来		継続中
32	公立B	男	外来		継続中
33	公立B	女	外来		継続中
34	公立B	男	外来	2001年03月04日	投与終了
35	公立B	男	外来	2001年03月31日	投与終了
36	公立B	女	入院	2001年05月28日	投与終了
37	公立B	女	入院		継続中
38	公立B	男	入院		継続中
39	公立B	男	入院		継続中
40	公立B	男	外来		継続中
41	公立B	女	外来		継続中
42	公立B	男	外来		継続中
43	公立B	男	外来		継続中
44	公立B	女	外来		継続中
45	公立B	女	外来		継続中
46	公立B	女	外来		継続中
47	公立B	男	外来		継続中
48	公立B	女	外来		継続中
49	公立B	男	外来		継続中
50	公立B	女	外来		継続中
51	公立B	女	外来		継続中
52	公立B	男	外来		継続中
53	公立B	男	外来		継続中
54	公立C	女	外来		継続中

主要対象5品目使用実績調査

55	公立C	女			外来	継続中
56	公立C	女			外来	継続中
57	公立C	女			外来	継続中
58	公立C	男			入院	継続中
59	公立C	男				
60	公立C	男			外来	継続中
61	公立C	男	2000年06月14日		入院	継続中
62	公立C	女			入院	継続中
63	公立C	男				
64	公立C	男			入院	継続中
65	公立C	女			入院	継続中
66	公立D	男	2000年03月02日		入院	継続中
67	公立D	女	1996年06月08日		入院	継続中
68	公立D	女	1999年01月19日		入院	継続中
69	公立D	男			入院	継続中
70	公立D	男	1996年04月23日		入院	継続中
71	公立D	男	2000年12月08日		入院	継続中
72	公立D	男			入院	継続中
73	公立D	男	2001年09月03日		入院	継続中
74	公立D	女	2001年08月29日		入院	継続中
75	公立D	女			入院	継続中
76	公立D	男			入院	継続中
77	公立D	女			入院	継続中
78	公立D	男			入院	継続中
79	公立D	男			入院	継続中
80	公立D	女			入院	継続中
81	公立D	女	2001年07月15日		入院	没与終了
82	公立D	女			入院	継続中
83	公立D	男			入院	継続中
84	公立D	男			入院	継続中
85	公立D	女			入院	継続中
86	公立D	男			入院	継続中
87	公立D	男			入院	継続中
88	公立D	女			入院	継続中
89	公立D	女			外来	継続中
90	公立D	男	1994年08月01日		入院	没与終了
91	公立D	男	2001年07月26日		入院	没与終了
92	公立D	女	1999年01月27日		入院	没与終了
93	公立D	女			入院	継続中
94	公立D	女			外来	継続中
95	公立D	男			入院	継続中
96	公立D	男			入院	継続中
97	公立E	女			外来	継続中
98	公立E	女			外来	継続中
99	公立E	女			外来	継続中
100	公立E	男			外来	継続中
101	公立E	男			外来	継続中
102	公立E	女			外来	継続中
103	公立E	男			外来	継続中
104	公立E	男			外来	継続中
105	公立E	女			入院	継続中
106	公立E	女			外来	継続中
107	公立E	男	2001年04月23日		外来	没与終了
108	公立E	男			外来	継続中

主要対象5品目使用実績調査

No.	性別	年齢	入居年月日	入居形態	状況
109	公立E	女	2001年06月10日	外来	投与終了
110	公立E	男		外来	継続中
111	公立E	女	2001年04月16日	外来	投与終了
112	公立E	女	2001年04月14日	外来	投与終了
113	公立E	女		入院	継続中
114	公立E	女		入院	継続中
115	公立E	男		外来	継続中
116	公立E	女		外来	継続中
117	公立E	女		外来	継続中
118	公立E	女		外来	継続中
119	公立E	女		外来	継続中
120	公立E	男		外来	継続中
121	公立E	女		外来	継続中
122	公立E	女		外来	継続中
123	公立E	男		外来	継続中
124	公立E	男		外来	継続中
125	公立E	女		外来	継続中
126	公立E	女		外来	継続中
127	公立E	男	2001年05月18日	入院	投与終了
128	公立E	男	2001年06月12日	入院	投与終了
129	公立E	男	2001年05月16日	入院	投与終了
130	公立E	女		外来	継続中
131	公立E	女		外来	継続中
132	公立E	男		外来	継続中
133	公立E	女		外来	継続中
134	公立E	女		外来	継続中
135	公立F	女		外来	継続中
136	公立F	女		外来	継続中
137	公立F	女		外来	継続中
138	公立F	男		外来	投与終了
139	公立F	男		外来	投与終了
140	公立F	男		外来	投与終了
141	公立F	男		入院	投与終了
142	公立F	女		外来	投与終了
143	公立F	男		外来	投与終了
144	公立F	男		外来	投与終了
145	公立F	女		外来	投与終了
146	公立F	女		外来	投与終了
147	公立F	男		外来	投与終了
148	公立F	女		外来	投与終了
149	公立G	女	2001年06月11日	外来	継続中
150	公立G	女	2001年07月05日	外来	継続中
151	公立G	女		外来	継続中
152	公立G	女		外来	継続中
153	公立G	男		外来	継続中
154	公立G	男		外来	継続中
155	公立G	女		外来	継続中
156	公立G	男		外来	継続中
157	公立G	女		外来	継続中
158	公立G	男		外来	継続中
159	公立G	男		外来	継続中
160	公立G	女		外来	継続中
161	公立G	女		外来	継続中
162	公立G	男		入院	継続中

主要对象5品目使用実績調査

No.	施設名	性別	実施時期	診療区分	投与状況
163	公立G	女		入院	継続中
164	公立G	女		入院	継続中
165	公立G	女		外来	継続中
166	公立G	女		外来	継続中
167	公立G	男	2001年06月20日	外来	投与終了
168	公立G	男	2001年07月07日	入院	投与終了
169	公立G	女	2001年06月17日	外来	投与終了
170	公立G	女		外来	継続中
171	公立G	男		外来	継続中
172	公立G	男		外来	継続中
173	公立G	女		外来	継続中
174	公立G	男		外来	継続中
175	公立G	女		外来	継続中
176	公立G	女		外来	継続中
177	公立G	女		外来	継続中
178	公立G	男		外来	継続中
179	公立G	男		外来	継続中
180	公立G	女		外来	継続中
181	公立G	男		外来	継続中
182	公立G	男		外来	継続中
183	公立G	女		外来	継続中
184	公立G	男		外来	継続中
185	公立G	男		外来	継続中
186	公立G	女		外来	継続中
187	公立G	男		外来	継続中
188	公立G	男		外来	継続中
189	公立G	女		外来	継続中
190	公立G	男		外来	継続中
191	公立G	女		外来	継続中
192	公立G	男		外来	継続中
193	公立G	男		外来	継続中
194	公立G	男		外来	継続中
195	公立G	男		外来	継続中
196	公立G	男		外来	継続中
197	公立G	女		外来	継続中
198	公立G	女		外来	継続中
199	公立G	男		外来	継続中
200	公立G	男		外来	継続中
201	公立G	男		外来	継続中
202	公立G	男		外来	継続中
203	公立G	男		外来	継続中
204	公立G	女		外来	継続中
205	公立G	女		外来	継続中
206	公立G	女		外来	継続中
207	公立G	男		外来	継続中
208	公立G	女		外来	継続中
209	公立G	女		外来	継続中
210	公立G	女		外来	継続中
211	公立G	女		外来	継続中
212	公立G	男		外来	継続中
213	公立G	女		外来	継続中
214	公立G	女		外来	継続中
215	公立G	男		外来	継続中
216	公立G	女		外来	継続中

主要対象5品目使用実績調査

No.	施設	性別	年齢	入居	退院	備考
217	公立I	男		外来		継続中
218	公立I	女		外来		継続中
219	公立I	女		外来		継続中
220	公立I	男		外来		継続中
221	公立I	女		外来		継続中
222	公立I	男		外来		継続中
223	公立I	男		外来		継続中
224	公立I	女		外来		継続中
225	公立I	男		外来		継続中
226	公立I	男		外来		継続中
227	公立I	男		外来		継続中
228	公立I	男		外来		継続中
229	公立I	女		外来		継続中
230	公立I	女		外来		継続中
231	公立I	男		外来		継続中
232	公立I	男		外来		継続中
233	公立I	男		外来		継続中
234	公立I	男		外来		継続中
235	公立I	女		外来		継続中
236	公立I	女		外来		継続中
237	公立I	男		外来		継続中
238	公立I	女		外来		継続中
239	公立I	女		外来		継続中
240	公立I	男		外来		継続中
241	公立I	男		外来		継続中
242	公立I	女		外来		継続中
243	公立J	女	2001年01月11日	外来		投与終了
244	公立J	女	2000年11月22日	入院		投与終了
245	公立J	女	2001年04月03日	外来		投与終了
246	公立J	女	2001年01月18日	外来		投与終了
247	公立J	女		外来		投与終了
248	公立J	女	2001年04月04日	外来		投与終了
249	公立J	男	2000年10月10日	外来		投与終了
250	公立J	男	2000年11月10日	外来		投与終了
251	公立J	男	2000年09月10日	外来		投与終了
252	公立J	女	2000年10月03日	外来		投与終了
253	公立J	男	2000年08月30日	外来		投与終了
254	公立J	女	2001年03月11日	外来		投与終了
255	公立J	男	2001年01月24日	外来		投与終了
256	公立J	女	2000年11月02日	外来		投与終了
257	公立J	男	2001年03月05日	外来		投与終了
258	公立J	女	2000年12月30日	外来		投与終了
259	公立J	女	2001年05月17日	外来		投与終了
260	公立J	女	2001年01月11日	外来		投与終了
261	公立J	女	2000年12月30日	外来		投与終了
262	公立J	男	2001年01月28日	外来		投与終了
263	公立J	女				
264	公立J	男	2000年08月24日	外来		投与終了
265	公立J	女	2000年08月08日	外来		投与終了
266	公立K	男		外来		投与終了
267	公立K	男	2001年03月28日	入院		投与終了
268	公立K	男		外来		投与終了
269	公立K	男		入院		投与終了
270	公立K	女	2001年02月14日	外来		投与終了