

外用別物

外	プロラノン点眼液	ヒアレイン0.1点眼液
外	フロリードD	ラミシールクリーム
外	フロリードD液	ラミシール液
外	フロリード腔錠	エンペシド腔錠
外	ベストロン点眼液	ベストロン点耳液
外	ヘパンED用フレーバー	アミノレバン用フレーバー
外	ベロテックエロゾル100	ベコタイド50インヘラー
外	ベロテック吸入液	テルシガン吸入液
外	ペンドニードル(キット用)	ペンドニードル
外	ペンニードル60本	ペンニードル56本+マイクロファインプラス4本
外	ホクナリン1mg	ホクナリン2mg
外	ホクナリンテープ	ニトロダームTTS
外	ホラギノール坐薬	ボラザG坐薬
外	ボラザG坐剤	ボラザG軟膏
外	ボラザG坐剤	ボラザG軟膏
外	ボルタレンゲル	インテバンクリーム
外	ボルタレンゲル	インテバンクリーム
外	ボルタレンゲル	ナパゲルンローション
外	ボルタレンゲル	モビラートゲル
外	ボルタレンゲル(50g)	モビラート軟膏(50g)
外	ボルタレンゲル50	ナパゲルンローション50ml
外	ボルタレン坐剤25mg 14個	ボルタレン坐剤50mg 14個
外	ボルタレンサポ25	インダシンサポ25
外	マイクロファインプス	ペンニードル
外	マイクロファインプラス	ウルトラファインランセット
外	マイクロファインプラス	ペンニードル
外	マイコスポールクリーム	ボレークリーム
外	マイコスポールクリーム10g	ニゾラールクリーム10g
外	マイジェクター	ペンニードル
外	マイティア	カリーユニ
外	マイティア点眼	タリビット点眼
外	マイティア点眼液5ml	ニフラン点眼液5ml
外	ミケラン点眼液2%	トルソプト点眼液1%
外	ミリステープ	フランドルテープS
外	ミルタックス	イドメシンコーワパップ
外	ミルタックス	セルタッチ
外	ミルタックス	セルタッチ
外	メナミン坐剤75	アルピニー坐剤100mg
外	メナミン坐剤75	アルピニー坐剤100mg
外	メプチンエア-	テルシガン
外	メプチンエア-	フルブロン吸入液
外	モーラス	MS冷シツプ「タカミツ」
外	モーラス	ステイバン
外	モーラス	ステイバン
外	モーラス	セルタッチ
外	モーラス	セルタッチ
外	モーラス	モーラステープ
外	モーラス24枚	モーラス30枚
外	モーラスT	モーラス
外	モーラステープ	GSプラスター
外	モーラステープ	モーラス
外	モーラステープ	モーラス
外	モーラステープ	モーラス

外用別物

外	モーラステープ	モーラス
外	モーラステープ	モーラステープ
外	モビラート	フェルデン
外	モビラートゲル50g	ボルタレンゲル50g
外	ユニプロン坐剤100	アンヒバ坐100
外	ラクティオンパップ	セルタッチ
外	ラミシールクリーム+亜鉛華単軟膏	リンデロンVG軟膏+亜鉛華単軟膏(予製)
外	ラミシールクリーム+亜鉛華単軟膏	リンデロンVG軟膏+亜鉛華単軟膏(予製)
外	リザベン点眼液	リンデロン液
外	リズモンTG点眼液	リボスチン点眼液
外	リボスチン点眼	リザベン点眼
外	リンデロンA液	リンデロン液
外	リンデロンVGクリーム	リンデロンVG軟膏
外	リンデロンVGクリーム	リンデロンVクリーム
外	リンデロンVG軟膏	リンデロンV軟膏
外	リンデロンVG軟膏10g	ゲンタシン軟膏10g
外	リンデロンVGローション	リドメックスローション
外	リンデロンVGローション	リドメックスローション
外	リンデロンVGローション	リドメックスローション
外	リンデロンVGローション	リンデロンVG軟膏
外	リンデロンVG軟膏	マイザー軟膏
外	リンデロンVG軟膏	リンデロン軟膏
外	リンデロンVG軟膏0.12%	リドメックスコーワ軟膏
外	リンデロンV軟膏	リンデロンVG軟膏
外	リンデロンV軟膏	リンデロンVG軟膏
外	リンデロンV軟膏	リンデロンVG軟膏
外	リンデロン点眼	リンデロンA点眼
外	レシカルボン坐	インダシン坐(25)
外	レスキュラ点	キサラタ点
外	レスキュラ点眼	ジクロード点眼
外	レスキュラ点眼液0.12% 5mL	キサラタン点眼液0.05% 2.5mL
外	レスタミンコーチゾン軟膏	レスタミン軟膏
外	ロコイドクリーム	ロコイド軟膏
外	ロコイド軟膏	エクラ軟膏
外	ロコイド軟膏	リドメックス軟膏
外	ロメフロンの点眼薬	ロメフロンの点耳薬
外	ロメフロンの耳科用液	ロメフロンの点眼液

注射別物

区分	処方された医薬品	調剤された医薬品
注	5%G100ml	NS100ml
注	Bisolvon	Lasix
注	CEZ	CMZ
注	CEZ セファメジン	セフォタックス
注	FOY注	フサン注
注	FOY注100mg	フサン注10mg
注	HMG日研150	HMGテイゾー150
注	HMG目研150	HMGテイゾー150
注	KCL	ケーツーN注
注	KN3B500mL	フィジオ35
注	KN3B補液200mL	生食100mL
注	KN補液MG3号500mg	ソリタ-T3号G500mg
注	NaCl注	KCl注
注	PNツイン2号	PNツイン1号
注	T Z 50%500ml	5% T Z 500ml
注	TZ5%100mL+ファーストシン1g	生食100mL+ファーストシン1g
注	アキネトン注	アネキセート
注	アクチット注	ヴィーンD注
注	アクチット注	ヴィーンF注
注	アクチット注500mL	ヴィーンD500mL
注	アスバラK注	(処方なし)
注	アタラクスP注	硫酸アトロピン注
注	アデラビン9号注	アタラクスP注25mg
注	アデラビン9号	セロトーン
注	アデラビン9号	フラビタン注射液
注	アドリアシン	アクラシノン
注	アネキセート	アキネトン
注	アミノトリパ1号850ml	アミノフリード500ml
注	アミノトリパ1号	アミノトリパ2号
注	アミノトリパ2号	PNツイン2号
注	アミノフリード	アミノトリパトリパ1号
注	アミノフリード	アミノレバン
注	アミノフリード500ml	アミノトリパ2号 900ml
注	アミノフリード500mL	アミノレバン500mL
注	アミノレバン	アミノトリパ1号
注	アミノレバン	アミノフリード
注	アミノレバン	アミパレン
注	アミノレバン200ML	アミパレン200ML
注	アミノレバン注	アミカリック注
注	アミパレン注	
注	アルブミン50%50ml	5%ブミネート250ml
注	アレビアチン注射液	アルタット注射液(75)
注	アレリックス注	ラシックス注
注	イノパン注	ドブトレックス注
注	イノレット30R1V	イノレット30R2V
注	イノレットN注	ノボレットN
注	イノレットN注	ノボレットN
注	イムノマックスγ注300	IFNβモチダ
注	イントラリポス20%250ml	20%イントラリピッド
注	ヴィーンD2本	ヴィーンD 1本
注	ヴィーンD2本	ヴィーンD 1本
注	ヴィーンD注500ml	ハルトマンD500ml
注	ヴィーンD注射液500mL	ヴィーンF注射液500mL
注	ヴィーンD注500mL	ヴィーンF注500mL

注射別物

注	ヴィーンF	ヴィーンD
注	ヴィーンF	ヴィーンD
注	ヴィーンF 500ml	ヴィーンD 500ml
注	ヴィーンF 500ml	ヴィーンD 500ml
注	ヴィーンF注500ml	ソルデム3A 500ml
注	エフオーワイ500mg	オーアイエフ
注	エポジンS 1500	エスポー1500
注	エリーテン注	ラドンナ注
注	エリーテン注	ラドンナ注
注	エルシトニン注20S	エカテニン10注
注	エレメンミック注	プリンペラン注
注	大塚蒸留水100ml	大塚生食注100ml
注	大塚生食100mL	KN3B200mL
注	大塚生食注TN100mL	ラクテック注250mL
注	ガスター注20mg	ダラシンS注600mg
注	ガスター注+生食20ml	(処方なし)
注	ガストロゼピン注10mg	ガスター注20mg
注	カルボカイン注1%(10ml)	1%キシロカインポリアンブ
注	強カネオミノファーゲンC	ダラシンS
注	クリトパン注射液	注射用水5mL(プレマリン溶解液)
注	グルノン50%	補正用塩化ナトリウム液
注	ケイテン	ケニセフ
注	献血アルブミン	アルブミン(25%)カッター
注	献血ヴェノグロブリンIH g2.5	献血アルブミン25% 50ml
注	コンクライトNa40ml	コンクライトNa20ml
注	サブピタン	ビタルファ
注	ジアゲノグリーン注	インジゴカルミン注
注	ジゴキシン注	エホチール注
注	シベノール注射液100mg/4ml	ソルダクトン100mg
注	ジュータミン7%	グルノン50%
注	静注用ビタノイリン	静注用ルシドリール
注	蒸留水20mL	生理食塩水20mL
注	スルペラゾン1gキット	ファーストシン1gバッグ
注	スルペラゾン1gキット	ファーストシン1gバッグ
注	スルペラゾンキット	オーツカCEZ1g
注	スルペラゾン静注用キット	パンスポリン1gバックS
注	生食10% 20mL	大塚生食20mL
注	生食20mL	10%NaCl
注	生食500mL	5%glu500mL
注	生食500mL	5%ブドウ糖500mL
注	生食500mL	ソリタT3号500mL
注	生食注20ml	10%Nacl注20ml
注	生理食塩液20mL	生理食塩液キット100mL
注	生理食塩注	5%ブドウ糖注
注	セファメジン	セフメタゾン
注	セファメジン	フルマリン
注	セファメジン(CEZ)	セフメタゾン(CMZ)
注	セファメジン1g	フルマリン1g
注	セファメジン α 1g	セフメタゾン1g
注	セファメジン α 注1g	セフメタゾン注1g
注	セファメジン α 注1g	セフメタゾン注1g
注	セファメジン α 注1g	セフメタゾン注1g
注	セファメジン α 注1g	フルマリン注1g
注	セファメジン注1g	セフメタゾン注1g
注	セファメジン注	セフメタゾン注

注射別物

注	セファメジン注	セフメタゾン注
注	セファメジン注	フルマリン注
注	セフォタックス注1g	クラフォラン注0.5g
注	セフォチアロン静注用1g 1V	セフォペラジン注射用1g 1V
注	セフメタゾン0.25g	セファメジン0.25g
注	セフメタゾン1g	セファメジン1g
注	セフメタゾン1g	セファメジン α 1g
注	セフメタゾン1g	ペントシリン1g
注	セフメタゾン1g(CMZ)	タイセゾリン1g(CEZ)
注	セフメタゾン静注用(1g)	ペントシリン注射用(1g)
注	セフメタゾン静注用1g 1V	セファメジン α 注射用1g 1V
注	セフメタゾン注1g	ペントシリン注1g
注	セフメタゾン注1g	ペントシリン注1g
注	セフメタゾン注1g	セファメジン α 1g
注	セレネース1A	アキネトン1A
注	セレネース注	コントミン注
注	ソリタT1 500mL	ヴィーンF 500mL
注	ソリタT1号200ml1日3本3日分	ソリタT1号500ml1日3本3日分
注	ソリタT3	患者ラベルの貼り違い
注	ソリタT3	患者ラベルの貼り違い
注	ソリタT3 200ml	ソリタT1 200ml
注	ソリタT3G	ソリタT3
注	ソリタT3G 500mL	5%糖液 500mL
注	ソリタT3G500ml	ソリタT3 500ml
注	ソリタT3号200mL	生食100mL
注	ソリタ-T3号 500mL	ソリタ-T3号G 500mL
注	ソリタT3号200mL	ソリタT1号200mL
注	ソリタT3号500ml	(処方なし)
注	ソリタT3号500口	ソリタックスH 500口
注	ソリタT3号500口	ソリタックスH500口
注	ソリタ-T3号G(200ml)	ソリタ-T3号(500ml)
注	ソリタックスH500ml	ソリタT1 500ml
注	ソルコーテフ注(100mg)	ソルメドロール
注	ソルコセリル	ソルコーテフ
注	ソルデム3A 500ml	ソルデム1 500ml
注	ソルメドロール	ソルコーテフ
注	タキソテール	タキソール
注	チエナム点滴用0.5gキット	スルペラゾン静注用1g(キット)
注	注射用水1L	生食1L
注	注射用フサン10mg	注射用エフオーワイ100mg
注	ツベルリクリン反応液 一般診断用	ツベルクリン反応液確認用
注	ディフィブラーゼ注射液10単位	サンドスタチン注射液100 μ g
注	デカデロン2mg	リンデロン2mg
注	ドブトックス注100mg	ヘルベッサー50mg
注	ドブトックス	ヘルベッサー50
注	ドブラム	ドロレプタン
注	トランサミンS	トランサミン
注	トリフリード	アミノフリード
注	トリフリード	アミノフリード
注	トリフリード500ml	アミノフリード500ml
注	ナゼア0.3mg 2mL	プリンペラン10mg 2mL
注	ニトロール注10mL	ネオフィリン注10mL
注	ニトロール注50mg	ミリスロール注50mg
注	ニトロール注10ml	ニコリン注10ml
注	ネオフィリン注	アリナミンF注

注射別物

注	ネオフィリン注10mL	ラシックス注20mL
注	ネオラミンマルチ	マルタミン
注	ネオラミンマルチV	MVI
注	ネオラミンマルチV	ネオラミンスリービー
注	ノイトロジン注100 μ g	ノイトロピン特号
注	ノイトロピン	ノイトロジン
注	ノイトロピン	ノイビタン
注	ノイトロピン	ノイロビタン
注	ノイトロピン注	ソルコセリル注
注	ノイロビタン	ノイトロピン
注	ノイロビタン	ノイトロピン
注	ノイロビタン	ノイトロピン
注	ノボリン30R	ノボレット30R
注	ノボリン30R注40	ペンフィル30R注300
注	ノボリンR	ノボリン30R
注	ノボリンR注(40単位/ml)	ヒューマリンR注(40単位/ml)
注	ノボレット	ペンフィル
注	ノボレット30R	ペンフィル30R
注	パニマイシン注射液100mg	ハベカシン注射液100mg
注	パラプラチン150mg, 450mg	ブリプラチン25mg, 50mg
注	パンスポリン注0.5g	ペントシリン注2g
注	パンスポリン注1g	ファーストシン注1g
注	パントール注	ビスコリン25%
注	パントシン(100)2A	パニマイシン(100)2A
注	パントシン注	プリンペラン注
注	パントシン注2ml	パントール注2ml
注	ピーエヌツイン1号1000ml	アミノトリパ1号850ml
注	ピーエヌツイン2号	トリフリード
注	ピースリミン注射液	アスコルビン酸注射液
注	ビクシリンS	ダラシンS600mg
注	ビクシリンS 500mg	ビクシリン1g
注	ピソルボン注	プリンペラン注
注	ピソルボン注	ラシックス注
注	ピソルボン注	プリンペラン注
注	ピタジェクト	オーツカMV
注	ビタミンC500mg注	注射用水5ml
注	ビタミンC注	ミネラリン注
注	ヒューマカート3/7100単位/ml	ヒューマカートN100単位/ml
注	ヒューマカートN	ペンフィルN
注	ヒューマカートN	ペンフィルN
注	ヒューマカートN100単位/ml	ペンフィルN100単位/ml
注	ヒューマカートN注U-40	ペンフィルN注
注	ヒューマカートN注	ヒューマリンN注
注	ヒューマカートN注	ペンフィルN注
注	ヒューマカートR	ペンフィルR
注	ヒューマカートRキット300単位	ノボレットR300単位
注	ヒューマカートR注300単位	ペンフィルR注300単位
注	ヒルトニン2mg注射液	ソルコセリル注2ml
注	ピーエヌツイン1 1000ml ピタジェクト10ml	ピーエヌツイン1 1000ml ピタジェクト10ml プ リンペラン4ml
注	ファーストシン静注用(1)	モダシン静注用(1)
注	ファルモルピシン10mg	テラルピシン10mg
注	フェジン注40mg2mL	ミネラリン2mL
注	フェジン注40mg2mL 1A	ブルターール40mg10mL 1A
注	フェルティノームP	プロファシー

注射別物

注	ブスコパン注	エルシトニン注20IU
注	ブスコパン注	エルシトニン注
注	ブドウ糖注射液5%(100mL)	生食溶解液キットH(100mL)
注	ブドウ糖5%	生食20ml
注	ブドウ糖5%(500)	ラクテックD(500)
注	ブドウ糖5%100mL	蒸留水100mL
注	ブドウ糖5%100ml	生食20ml
注	ブドウ糖5%100ml	生理食塩注100ml
注	ブドウ糖5%500ml	ソリタT3G500ml
注	ブドウ糖5%注20ml	生食注20ml
注	ブドウ糖5%注射液100mL	生理食塩液100mL
注	ブドウ糖50%20ml 5本	(処方なし)
注	ブドウ糖50%液	5%ブドウ糖液
注	ブドウ糖50%注20ml	強カネオミノファーゲンC注20ml
注	プラズマプロテインフラクション	ブミネート25% 50mL
注	プリプラチン注	パラプラチン注
注	プリンペラン注	ブスコパン注
注	プリンペラン注	アデラビン9号注
注	プリンペラン注	ビソルボン注
注	プリンペラン注10mg	エレメンミック注
注	プリンペラン注	スルペラゾン注
注	フルマリン1g	セファメジンα1g
注	フルマリンキット1g静注用1g	チエナム点滴用0.5gキット
注	プロアクト注0.5g	塩酸バンコマイシン注0.5g
注	プロスタグランディンF2α注1ml/A	フサン注10mg/V
注	プロスタルモンF注	プロタノールL注
注	ヘパリンNa(1万単位)	ヘパリン(5千単位)
注	ヘルベッサー注	サンリズム注
注	ヘルベッサー注50mg	ドブトレックス注100mg5mL
注	ペントシリン2g1V	ユナシン1.5g1V
注	ペントシリン注射用1g	スルペラゾン1g
注	ペンニードル	マイクロファインプラス
注	ペンフィル30R 3ml	ペンフィル30R 1.5ml
注	ペンフィルN注300	ノボレットN注3ml
注	ペンフィルR	ペンフィルN
注	ペンフィルR 3ml	ペンフィル30R 3ml
注	ペンフィルR300	ペンフィルN300
注	補正用塩化ナトリウム液	補正用塩化カリウム液
注	ポタコールR	ラクテック
注	ポタコールR250	大塚糖液5%250
注	ポタコールR500ml	ラクテック500ml
注	ホンパン注射用(250)	ホリゾン注射液(10)
注	マイトマイシンS注	ミノマイシン注
注	マグネゾール注	コンクライトMG注
注	マルタミン	ネオラミン3B
注	マルタミン	ピタノイリン
注	ミラクリッド5万3本	ミラクリッド5万2本
注	メイロン注	メロペン注
注	メディジェクトG50	メディジェクトNa
注	メディジェクトNa10%20mL	ピタジェクト
注	メロペン0.5	ミノマイ
注	ユナシンS静注用(1.5)	カルペニン点滴用(0.5)
注	ユナシン注	メロペン注
注	ユニカリックL1000ml	ユニカリックN1000ml
注	ユニカリックN	ユニカリックL

注射別物

注	ラクテック	ポタコールR
注	ラクテック500ml	KN1A500ml
注	ラクテックD注	ラクテック注
注	ラクテック注	ソリタ3-号
注	ラクテック注	ソリタ3注
注	ラシックス20mg注	スルピリン注
注	ラシックス注	ロイコボリン注
注	ラシックス注	ビスルボン注
注	ラシックス注(20)	エリーテン(注)
注	ラボナール注	チトゾール0.3g
注	ランダ10mg	パラプラチン(150mg)
注	処方なし	ソービタ
注	蒸留水100mlルート用	生食100mlルート用
注	生食(20)	生食(100)
注	生食(大塚生食注)500mL	5%ブドウ糖(大塚糖液)500mL
注	生食250ml	低分子デキストラン250ml
注	生理食塩液100mL	大塚生食注TN 100mL
注	静注用ビタミンイリン	ビタメジン静注用
注	大塚生食注TN 1V	大塚糖液5%TN 1V
注	注射用タゴシット200mg	エクサシン注射液200mg
注	注射用フサソ10mg	注射用エフオーワイ100mg
注	注射用プロスタンディン注20 μ g	パルクス10 μ g
注	注射用蒸留水	注射用生理食塩水
注	注射用水100mL	生理食塩水100mL
注	注射用水20ml	ソルトニーンP20ml
注	注射用水20口	生理食塩水20口
注	注射用水20口	生理食塩水20口
注	糖液5%キットH	生食溶解液キットH
注	糖液50%20mL	5%糖液20mL
注	硫酸アトロピン注+アタラックスP注	(処方なし)
注	硫酸アトロピン注1ml/A	アタラックスP注50mg 1ml/A
注	硫酸アミカシン100mg	ビクリン200mg

内用複数規格

区分	処方された医薬品	調剤された医薬品
内	D-アルファー1 μ g	D-アルファー0.5 μ g
内	MDSコーワ錠(300)	MDSコーワ錠(100)
内	MSコンチン錠30mg	MSコンチン錠10mg
内	SM散(予製)3.0g	SM散(予製)2.0g
内	UFT-E顆粒150mg	UFT-E顆粒200mg
内	UFT-E200mg	UFT-E顆粒100mg
内	UFT-E顆粒100mg	UFT-E顆粒200mg
内	UFT-E顆粒200mg	UFT-E顆粒100mg
内	アイトロール20mg	アイトロール10mg
内	アクトス(30mg)1T1×	アクトス(15mg)1T1×
内	アシノン(75)	アシノン(150)
内	アシノン75mgcap	アシノン150mgcap
内	アシノンcap75mg	アシノンcap150mg
内	アスピリン0.4g	アスピリン0.04g
内	アスピリン予製剤0.05g	アスピリン予製剤0.02g
内	アスペノンCap(10)	アスペノンCap(20)
内	アセトアミノフェン300mg	アセトアミノフェン500mg
内	アダラート(10)	アダラートL(10)
内	アダラート(10)	アダラートL(20)
内	アダラート(10mg)cap	アダラートL(10mg)錠
内	アダラート(20mg)2T2×	アダラート(10mg)2T2×
内	アダラート10	アダラートL 10
内	アダラートCR(20)	アダラートCR(40)
内	アダラートCR(20mg)	アダラートCR(40mg)
内	アダラートCR(40mg)	アダラートCR(20mg)
内	アダラートCR20mg	アダラート10mg
内	アダラートCR40mg	アダラートCR20mg
内	アダラートCR錠40mg	アダラートCR錠20mg
内	アダラートL 10mg	アダラートL 20mg
内	アダラートL 10mg	アダラートL 20mg
内	アダラートL 10mg錠	アダラートL 20mg錠
内	アダラートL 20mg	アダラートL 10mg
内	アダラートL(10)	アダラートL(20)
内	アダラートL(10)	アダラートL(20)
内	アダラートL(10)	アダラートL(20)
内	アダラートL(10)	アダラートL(20)
内	アダラートL(10)	アダラートL(20)
内	アダラートL(10)錠	アダラートL(20)錠
内	アダラートL(10mg)錠	アダラートcap(10mg)
内	アダラートL(10mg)錠	アダラートL(20mg)錠
内	アダラートL(10mg)	アダラートL(20mg)
内	アダラートL(10mg)	アダラートL(20mg)
内	アダラートL(20)	アダラートL(10)
内	アダラートL(20)	アダラートL(10)
内	アダラートL(20)	アダラートL(10)
内	アダラートL(20)錠	アダラートL(10)錠
内	アダラートL10	アダラートL20
内	アダラートL10	アダラートL20
内	アダラートL10mg	アダラートL20mg
内	アダラートL10mg	アダラートL20mg
内	アダラートL10mg	アダラートL20mg

内用複数規格

内	アダラートL10mg	アダラートL20mg
内	アダラートL10mg	アダラートL20mg
内	アダラートL10mg	アダラートL20mg
内	アダラートL10mg	アダラートL20mg
内	アダラートL10mg錠	アダラートL20mg錠
内	アダラートL10mg錠	アダラートL20mg錠
内	アダラートL20	アダラート10
内	アダラートL20	アダラートL10
内	アダラートL20mg	アダラートL10mg
内	アダラートL20mg/T	アダラートL10mg/T
内	アダラートL20mg錠	アダラートL10mg錠
内	アダラートL20mg錠	アダラートL10mg錠
内	アダラートL錠10mg	アダラートL錠20mg
内	アダラートL錠20mg	アダラートL錠10mg
内	アダラートL錠20mg	アダラートL錠10mg
内	アダラートL錠10mg	アダラートL錠20mg
内	アダラートL錠10mg	アダラートL錠20mg
内	アダラートL錠10mg	アダラートL錠20mg
内	アダラートL錠20mg	アダラートL錠10mg
内	アタラックスP(25mg)	アタラックスP(50mg)
内	アタラックスP25mg	アタラックスP50mg
内	アタラックス錠10mg	アタラックス錠25mg
内	アデカット15mg	アデカット30mg
内	アデホス顆粒1.5g/3×1	アデホス顆粒3g/3×1
内	アドナ(10)	アドナ(30)
内	アドナ(30)	アドナ(10)
内	アドナ(30)3錠	アドナ(10)錠3T
内	アドナ30mg錠	アドナ10mg錠
内	アナフラニール錠(10)	アナフラニール錠(25)
内	アナフラニール錠(10)	トフラニール錠(10)
内	アナフラニール錠(10)	トフラニール錠(25)
内	アナフラニール錠(25)	トフラニール錠(10)
内	アナフラニール錠(25)	トフラニール錠(25)
内	アナフラニール錠25mg	アナフラニール錠10mg
内	アナフラニール錠25	アナフラニール錠10
内	アビリット錠100mg	アビリット錠50mg
内	アビリット錠100mg	アビリット錠200mg
内	アビリット錠100mg	アビリット錠200mg
内	アボビス(25)	アボビス(50)
内	アマリール3mg	アマリール1mg
内	アマリール3mg	アマリール1mg
内	アマリール3mg	アマリール1mg
内	アマリール錠3mg	アマリール錠1mg
内	アミサリン(250)	アミサリン(125)
内	アムロジン2.5	アムロジン5
内	アムロジン2.5mg錠	アムロジン5mg錠
内	アムロジン2.5mg錠	アムロジン5mg錠
内	アムロジン錠(2.5mg)	アムロジン錠(5mg)
内	アムロジン錠(2.5mg)	アムロジン錠(5mg)
内	アムロジン錠2.5mg	アムロジン錠5mg
内	アムロジン錠5mg0.5錠	アムロジン錠5mg1錠
内	アモバン0.25mg	アモバン0.125mg

内用複数規格

内	アモバン錠10mg	アモバン錠7.5mg
内	アリセプト3	アリセプト5
内	アリセプト3mg	アリセプト5mg
内	アリセプト5mg	アリセプト3mg
内	アリセプト5mg	アリセプト3mg
内	アリセプト錠5mg	アリセプト錠3mg
内	アルサルミン0.5g	アルサルミン1g
内	アルダクトンA錠25mg0.5錠	アルダクトンA錠25mg1錠
内	アルファロール(0.5)	アルファロール(1.0)
内	アルファロール0.25	アルファロール1
内	アルファロール0.25 μ g	アルファロール0.5 μ g
内	アルファロール0.25 μ g	アルファロール1 μ g
内	アルファロール1 μ g	アルファロール0.5 μ g
内	アルファロールcap0.5 μ g	アルファロールcap0.25 μ g
内	アルファロールcap0.5 μ g	アルファロールcap1.0 μ g
内	アルファロールカプセル1 μ g	アルファロールカプセル0.25 μ g
内	アルファロールカプセル1 μ g	アルファロールカプセル0.25 μ g
内	アレジオン20	アレジオン10
内	アレジオン20mg	アレジオン10mg
内	アローゼン0.5	アローゼン1.0
内	アローゼン0.5g	アローゼン1g
内	アローゼン0.67	アローゼン0.5
内	インタール内服用(ヒートのハラシにて05g/P)	インタール内服用(1g/Pのヒート)
内	インヒベース0.5mg	インヒベース1mg
内	インヒベース0.5mg	インヒベース錠1mg
内	インプロメン1	3インプロメン
内	インプロメン3mg	インプロメン1mg
内	インプロメン錠(1)	インプロメン錠(3)
内	エクペック1.5g/3 14日分	エクペック0.75g/3 14日分
内	エミレース3mg錠	エミレース10mg錠
内	エリスロマイシン錠トヤマ(100mg)	エリスロマイシン錠トヤマ(200mg)
内	エンシュアH	エンシュアリキッド(コーヒー味)
内	エンシュアリキッド(コーヒー味)	エンシュアリキッド(バニラ味)
内	オイグルコン(1.25mg)	オイグルコン(2.5mg)
内	オイグルコン(2.5)	オイグルコン(1.25)
内	オイグルコン1.25	オイグルコン2.5
内	オイグルコン1.25mg	オイグルコン2.5mg
内	オイグルコン1.25mg	オイグルコン2.5mg
内	オイグルコン1.25mg	同剤2.5mg
内	オステラック(200mg)	オステラック(100mg)
内	オドリック錠(0.5mg)	オドリック錠(1mg)
内	ガスコン錠80	ガスコン錠40
内	ガスター(10)錠	ガスター(20)錠
内	ガスター(20)	ガスター(10)
内	ガスター(20)Tab	ガスター(10)Tab
内	ガスター10	ガスター20
内	ガスター10mg	ガスター20mg
内	ガスター10mg	ガスター20mg
内	ガスター10mg錠	ガスター20mg錠
内	ガスター20	10ガスター
内	ガスター20mg	ガスター10mg
内	ガスター20mg	ガスター10mg

内用複数規格

内	カルスロット錠10	カルスロット錠20
内	カルデナリン(1)	カルデナリン(4)
内	カルデナリン1mg	カルデナリン2mg
内	カルデナリン2mg	カルデナリン1mg
内	カルデナリン2mg	カルデナリン1mg
内	カルデナリン2mg	カルデナリン1mg
内	カルデナリン錠1mg	カルデナリン錠2mg
内	カルデナリン錠2	カルデナリン錠1
内	カルナクリン錠50IU	カルナクリンカプセル25IU
内	キプレス錠(10mg)	キプレスチュアブル錠(5mg)
内	キプレス錠10mg	キプレスチュアブル5mg
内	クラビットDS、セフゾン細粒	クラビット錠、セフゾンカプセル
内	グラマリール50mg	グラマリール25mg
内	クラリシッド錠50mg小児用	クラリシッド錠200mg
内	クラリス200	クラリス50
内	クラリス錠小児用50mg	クラリス錠200mg
内	クラリス小児用(50mg)	クラリス(200mg)
内	グルコバイ(100)	グルコバイ(50)
内	グルコバイ100mg錠半錠	グルコバイ100mg錠1錠
内	クロフェクトン錠25mg	クロフェクトン錠10mg
内	コニール錠(2)	コニール錠(4)
内	コバシル4mg	コバシル2mg
内	コバシル錠4mg	コバシル錠2mg
内	コバニフェートL 20mg	コバニフェートL 10mg
内	コメリアンコーワ錠(100)	コメリアンコーワ錠(50)
内	コメリアン錠(100)	コメリアン錠(50)
内	コリネールL10	コリネールL
内	コントロール錠10mg	コントロール錠5mg
内	コントミン12.5mg	コントミン25mg
内	コントミン25mg糖衣錠	コントミン50mg糖衣錠
内	コントミン糖衣錠12.5mg	25mgコントミン糖衣錠
内	サイレース(2mg)	サイレース(1mg)
内	サイレース2mg	サイレース1mg
内	サイレース錠(1)	サイレース錠(2)
内	サイレース錠(1mg)	サイレース錠(2mg)
内	ザジテンドライシロップ0.6gヒート	ザジテンドライシロップ0.4gヒート
内	酸化マグネシウム(0.33g)	酸化マグネシウム(0.67g)
内	酸化マグネシウム(1g)	酸化マグネシウム(0.5g)
内	酸化マグネシウム1.0g分包品	酸化マグネシウム0.33g分包品
内	酸化マグネシウム1g	酸化マグネシウム0.5g
内	ザンタック75	ザンタック150
内	ザンタック錠(150)28錠	ザンタック錠(75)28錠
内	ザンタック錠150	ザンタック錠75
内	サンディミュンCap(25)	サンディミュンCap(50)
内	サンリズム50mg	サンリズム25mg
内	酸化マグネシウム1.0g分包	酸化マグネシウム0.5g分包
内	ジギキシン0.25mgの1/4	ジギキシン1/2Tab(0.125mg)
内	ジギトキシン0.1mg1錠	ジギトキシン0.1mg1/2錠
内	シグマート錠2.5mg	シグマート錠5mg
内	ジゴシン0.125mg	ジゴシン0.25mg
内	ジフルカン(50)	ジフルカン(100)
内	ジフルカンカプセル50mg	ジフルカンカプセル100mg

内用複数規格

内	シプレキサ10mg	シプレキサ5mg
内	ジプレキサ錠(10mg)	ジプレキサ錠(5mg)
内	ジプレキサ錠2.5mg	ジプレキサ錠5mg
内	シベノール100mg	シベノール50mg
内	重質酸化マグネシウム(0.33/包)	重質酸化マグネシウム(0.5/包)
内	重質酸化マグネシウム(1包0.67g)	重質酸化マグネシウム(1包0.5g)
内	重質酸化マグネシウム2g/×3	重質酸化マグネシウム1g/×3
内	シンメトレル50mg	シンメトレル100mg
内	スターシス(90)	スターシス(30)
内	スターシス30mg	スターシス90mg
内	スターシス錠(30)	スターシス錠(100)
内	ゼストリル5mg	ゼストリル10mg
内	ゼストリル錠(10mg)半錠	ゼストリル錠(10mg)1錠
内	ゼストリル錠(10) 2T 2x	ゼストリル錠(10) 1T 1x
内	セパゾン錠(1mg)	セパゾン錠(2mg)
内	セパミットR20mg	セパミットR10mg
内	セパミット細粒5mgバラ	セパミット細粒10mg分包品
内	セルシン(5mg)2T	セルシン(2mg)2T
内	セルシン(5mg)2T2×	セルシン(2mg)2T2×
内	セルシン5mg	セルシン2mg
内	セルシン5mg	セルシン2mg
内	セルシン5mg	セルシン2mg
内	セルシン錠(2)	セルシン錠(5)
内	セルシン錠5mg	2mgセルシン錠
内	セルシン錠5mg	2mgセルシン錠
内	セレナール(5)3T 3×	セレナール(10)3T 3×
内	セレナール(5)錠	セレナール(10)錠
内	セレナミン錠2mg	セレナミン錠5mg
内	セレネース錠1.5mg	セレネース錠3mg
内	セレネース錠(1.5mg)	セレネース錠3mg
内	セレネース錠1.5mg	セレネース錠0.75mg
内	セレンジン錠2mg	セレンジン錠5mg
内	セロクエル100mg	セロクエル25mg
内	セロクエル25mg	セロクエル100mg
内	セロクエル25mg	セロクエル100mg
内	セロクエル25mg	セロクエル100mg
内	セロクエル25mg 2T	セロクエル100mg 2T
内	セロクラール10mg	セロクラール20mg
内	セロクラール錠(10)	セロクラール錠(20)
内	セロケン(20mg)	セロケン(40mg)
内	セロケン40mg錠	セロケン20mg錠
内	セロケン40mg錠	セロケン20mg錠
内	ソリタT3G500mL注	ソリタT3G200mL注
内	ダーゼン(10)	ダーゼン(5)
内	ダイアート60	ダイアート30
内	ダイアート60mg	ダイアート30mg
内	ダイアート錠30mg	ダイアート錠60mg
内	ダオニール1.25mg	ダオニール2.5mg
内	ダオニール1.25mg	ダオニール2.5mg
内	ダオニール1.25mg	ダオニール2.5mg
内	ダオニール1.25mg	ダオニール2.5mg
内	ダオニール1.25mg	ダオニール2.5mg

内用複数規格

内	ダオニール1.25mg1×	ダオニール2.5mg1×
内	ダオニール1.25mg錠	ダオニール2.5mg錠
内	ダオニール1.25mg錠	ダオニール2.5mg錠
内	ダオニール2.5mg	ダオニール1.25mg
内	ダオニール2.5mg錠	ダオニール1.25mg錠
内	ダオニール錠(1.25)	ダオニール錠(2.5)
内	ダオニール錠(1.25mg)	ダオニール錠(2.5mg)
内	ダオニール錠(2.5mg)	ダオニール錠(1.25mg)
内	ダオニール錠(2.5mg)	ダオニール錠(1.25mg)
内	ダオニール錠2.5mg	ダオニール錠1.25mg
内	ダオニール[25]錠	ダオニール[1.25]錠
内	タケプロン(15mg)	タケプロン(30mg)
内	タケプロン(15mg)1P	タケプロン(30mg)1P
内	タケプロン(30mg)	タケプロン(15mg)
内	タケプロン15	タケプロン30
内	タケプロン15mg	タケプロン30mg
内	タケプロン15mg	タケプロン30mg
内	タケプロン15mg	タケプロン30mg
内	タケプロン30mg	タケプロン15mg
内	タケプロン30mgカプセル	タケプロン15mgカプセル
内	タケプロン30mgカプセル	タケプロン15mgカプセル
内	タケプロンCap30mg	タケプロンCap15mg
内	タケプロンCp 15mg	タケプロンCp 30mg
内	タケプロンカプセル(15)	タケプロンカプセル(30)
内	タケプロンカプセル(15)	タケプロンカプセル(30)
内	タケプロンカプセル15	タケプロンカプセル30
内	タケプロンカプセル15mg	タケプロンカプセル30mg
内	タケプロンカプセル15mg	タケプロンカプセル30mg
内	タケプロンカプセル30	タケプロンカプセル15
内	タケプロンカプセル30mg	タケプロンカプセル15mg
内	チバセン(5)	チバセン(2.5)
内	チラーヂンS(25)	チラーヂンS(50)
内	ディーアルファ1.0 μ g	ディーアルファ0.5 μ g
内	ディオバン(80)	ディオバン(20)
内	ディオバン錠80mg	ディオバン錠40mg
内	テオドール(200)	テオドール(100)
内	テオドール(50)	テオドール(100)
内	テオドール100	テオドール200
内	テオドール100	テオドール200
内	テオドール200	テオドール100
内	テオドール50	テオドール100
内	テオドール錠100	テオドール錠200
内	テオドール錠100	テオドール錠200
内	テオドール錠200mg	テオドール錠100mg
内	テオドール錠200mg	テオドール錠100mg
内	テグレートール100mg 2x	テグレートール100 1x
内	テグレートール100mg錠	テグレートール200mg錠
内	テグレートール錠(200mg)	テグレートール錠(100mg)
内	テグレートール錠100	テグレートール錠200
内	テグレートール錠100mg	テグレートール錠200mg
内	テグレートール錠100mg	テグレートール錠200mg
内	テグレートール錠100mg 3錠 3×	テグレートール錠200mg 3錠 3×

内用複数規格

内	テグレトール錠200mg	テグレトール錠100mg
内	デジレル錠(25)	デジレル錠(50)
内	テトラミド30mg	テトラミド10mg
内	テトラミド錠(30mg)	テトラミド錠(10mg)
内	テノーミン(25)	テノーミン(50)
内	テノーミン(50)	テノーミン(25)
内	テノーミン錠25	テノーミン錠50
内	テノーミン錠25mg	テノーミン錠50mg
内	テノーミン錠25mg	テノーミン錠50mg
内	テノーミン錠50mg	テノーミン錠25mg
内	デパケン(200)	デパケンR(200)
内	デパケンR100	デパケンR200
内	デパケンR100mg	デパケンR200mg
内	デパケンR100mg	デパケンR200mg
内	デパケンR錠100mg	デパケンR錠200mg
内	デパケンR錠100mg	デパケンR錠200mg
内	デパケンR錠100mg	デパケンR錠200mg
内	デパケン錠200mg	デパケン錠100mg
内	デパス(0.5)	デパス(1)
内	デパス(1)	デパス(0.5)
内	デパス(1)Tab	デパス(0.5)Tab
内	デパス(1mg)	デパス(0.5mg)
内	デパス(1mg)	デパス(0.5mg)
内	デパス0.5(錠)	デパス1(錠)
内	デパス0.5mg	デパス1mg
内	デパス1	デパス0.5
内	デパス1mg	デパス0.5mg
内	デパス1mg	デパス0.5mg
内	デパス錠(0.5mg)	デパス錠(1.0mg)
内	デパス錠(1)	デパス錠(0.5)
内	デパス錠(1.0mg)	デパス錠(0.5mg)
内	デパス錠(1mg)	デパス錠(0.5mg)
内	デパス錠1mg	デパス錠0.5mg
内	デパス錠1mg	デパス錠0.5mg
内	デパス錠1mg	デパス錠0.5mg
内	デパス錠0.5mg	デパス錠1mg
内	デパス錠0.5mg	デパス錠1mg
内	デパス錠1mg	デパス錠0.5mg
内	デパス錠1mg	デパス錠0.5mg
内	デパス錠1mg	デパス錠0.5mg
内	デパス錠1mg	デパス錠0.5mg
内	デパス錠1mg	デパス錠0.5mg
内	デプロメール25mg錠	デプロメール50mg錠
内	デプロメール錠50mg	デプロメール錠25mg
内	ドグマチール錠200mg	ドグマチール錠50mg
内	ドプス200mg	ドプス100mg
内	トフラニール10	トフラニール25
内	トフラニール25mg	トフラニール10mg
内	トフラニール25mg錠	トフラニール10mg錠
内	トフラニール錠(10)	トフラニール錠(25)
内	トフラニール錠10mg	トリプタノール錠10mg
内	トフラニール錠10mg	トフラニール錠25mg

内用複数規格

内	トフラニール10mg	トフラニール25mg
内	トミロン(50)	トミロン(100)
内	トラベルミン錠(半錠→粉砕)	トラベルミン錠(1錠)
内	トリプタノール25mg	トリプタノール10mg
内	トリプタノール25mg	トリプタノール10mg
内	トリプタノール錠25mg	トリプタノール10mg
内	トリプタノール錠(10mg)	トリプタノール錠(25mg)
内	トリプタノール錠10mg	トフラニール錠10mg
内	ナウゼリン錠5mg	10mgナウゼリン錠
内	ナウゼリン錠(5mg)	ナウゼリン錠(10mg)
内	ニバジール(2mg)2T	ニバジール(4mg)2T
内	ニバジール(4)	ニバジール(2)
内	ニバジール(4mg)	ニバジール(2mg)
内	ニバジール2mg0.5錠	ニバジール2mg1錠
内	ニバジール錠(2)	ニバジール錠(4)
内	ニバジール錠(4mg)	ニバジール錠(2mg)
内	ニバジール錠4mg	ニバジール錠2mg
内	ニバジール錠(4)	ニバジール錠(2)
内	ニバジール錠(4mgの0.5錠)	ニバジール錠(4mg)
内	ニバジール錠2mg	ニバジール錠4mg
内	ニューレプチル5mg	ニューレプチル25mg
内	ニューロタン(50)	ニューロタン(25)
内	ニューロタン50mg	ニューロタン25mg
内	ニューロタン錠5mg	ニューロタン錠2.5mg
内	ニューロタン錠25	ニューロタン錠50
内	ニューロタン錠25	ニューロタン錠50
内	ネオオーラル(50)	ネオオーラル(25)
内	ネオオーラル(50)	ネオオーラル(25)
内	ネオオーラルカプセル10mg	ネオオーラルカプセル25mg
内	ノイキノンカプセル(5)	ノイキノン錠(10)
内	ノリトレン(10)	ノリトレン(20)
内	ノルバスク(5)0.5錠	ノルバスク(5)1錠
内	ノルバスク(5mg、錠剤)	ノルバスク(2.5mg、錠剤)
内	ノルバスク2.5mg	ノルバスク5mg
内	ノルバスク5	ノルバスク2.5
内	ノルバスク5mg	ノルバスク2.5mg
内	ノルバスク錠(2.5)	ノルバスク錠(5)
内	ノルバスク錠5mg	ノルバスク錠2.5mg
内	バイロテンシン5mg	バイロテンシン10mg
内	バイロテンシン錠(5)	バイロテンシン錠(10)
内	バイロテンシン錠(5mg)	バイロテンシン錠(10mg)
内	バイロテンシン錠(5mg)	バイロテンシン錠(10mg)
内	パキシル(10)	パキシル(20)
内	パキシル10mg	パキシル20mg
内	パキシル10mg	パキシル20mg
内	パキシル錠10mg	パキシル錠20mg
内	バップフォー20	バップフォー10
内	バップフォー錠(20mg)	バップフォー錠(10mg)
内	バップフォー錠20mg	バップフォー錠10mg
内	バナンDS	バナンDS100mg/gとして計算
内	バファリン(330)	バファリン(81)
内	バファリン330mg	バファリン81mg

内用複数規格

内	パファリン330mg錠	パファリン81mg錠
内	パファリン81	パファリン330
内	パファリン錠330mg	パファリン錠81mg
内	パリエット錠10mg	パリエット錠20mg
内	ハルシオン(0.125)	ハルシオン(0.25)
内	ハルシオン0.125	ハルシオン0.25
内	ハルシオン0.125	ハルシオン0.25
内	ハルシオン0.125	ハルシオン0.25
内	ハルシオン0.125	ハルシオン0.25
内	ハルシオン0.125mg	ハルシオン0.25mg
内	ハルシオン0.125mg	ハルシオン0.25mg
内	ハルシオン0.125mg	ハルシオン0.25mg
内	ハルシオン0.125mg	ハルシオン0.25mg
内	ハルシオン0.125mg	ハルシオン0.25mg
内	ハルシオン0.125mg	ハルシオン0.25mg
内	ハルシオン0.125mg 7Tab	ハルシオン0.25mg 7Tab
内	ハルシオン0.125mg錠	ハルシオン0.25mg錠
内	ハルシオン0.25	ハルシオン0.125
内	ハルシオン0.25mg	ハルシオン0.125mg
内	ハルシオン0.25mg	ハルシオン0.125mg
内	ハルシオン0.25mg錠半錠	ハルシオン0.25mg錠1錠
内	ハルシオン錠(0.125)	ハルシオン錠(0.25)
内	ハルシオン錠(0.125mg)	ハルシオン錠(0.25mg)
内	ハルシオン錠0.125mg	ハルシオン錠0.25mg
内	ハルシオン錠0.25mg	ハルシオン錠0.125mg
内	ハルシオン錠0.125mg	ハルシオン錠0.25mg
内	ハルシオン錠0.125mg	ハルシオン錠0.25mg
内	ハルシオン錠0.25mg	ハルシオン錠0.125mg
内	ハルシオン錠0.25mg	ハルシオン錠0.125mg
内	ハルシオン錠0.25mg	ハルシオン錠0.125mg
内	バルネチール錠50mg	バルネチール錠200mg
内	バレオンcap(100mg)	バレオン錠(200mg)
内	バレリン錠100mg	バレリン錠200mg
内	ハロステン(2)錠	ハロステン(1)錠
内	パンスポリンT錠(100mg)	パンスポリンT錠(200mg)
内	パントシン0.5g	パントシン1.0
内	パントシン錠(100)	パントシン錠(30)
内	ピーゼットシー錠(4mg)	ピーゼットシー錠(2mg)
内	ビタメジンSカプセル	ビタメジンS(50)カプセル
内	ピドキサール錠30mg	ピドキサール錠10mg
内	ヒポカ15カプセル	ヒポカ10mgカプセル
内	ピメノール100mg	ピメノール50mg
内	ヒルナミン(25)	ヒルナミン(50)
内	ヒルナミン25	ヒルナミン5
内	ヒルナミン錠50mg	ヒルナミン錠25mg
内	ファロム(150)	ファロム(200)
内	フェノバル末10%	フェノバル原末
内	フェノバルピタール	
内	フシックス40mg	ラシックス20mg
内	フルイトラン0.5錠	フルイトラン1錠
内	プレタール錠(100)	プレタール錠(50)
内	プレドニゾン(1)	プレドニゾン(5)

内用複数規格

内	プレトニゾロン1mg	プレドニン5mg
内	プレドニゾロン1mg	プレドニン錠5mg
内	プレドニゾロン錠(1)	プレドニゾロン錠(5)
内	プレドニゾロン錠(1mg)	プレドニゾロン錠(5mg)
内	プレドニゾロン錠5mg	
内	プレドニゾロン錠(10mg)	プレドニゾロン錠(5mg)
内	プレドニゾロン錠1mg	プレドニン錠5mg
内	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン錠5mg
内	プレドニン(1mg)	プレドニン(5mg)
内	プレドニン(5)1Tab/×2	プレドニン(5)1Tab/×1
内	プレドニン0.25	プレドニン0.5
内	プレドニン0.5錠56包	プレドニン1錠28錠
内	プレドニン10mg	プレドニン5mg 1錠
内	プレドニン1mg	プレドニン5mg
内	プレドニン5	プレドニゾロン
内	プレドニン5mg	プレドニン1mg
内	プレドニン錠5mg	プレドニゾロン錠1mg「旭化成」
内	プロスタールL	プロスタール錠
内	プロプレス(4)	プロプレス(8)
内	プロプレス(8)	プロプレス(2)
内	プロプレス4	プロプレス8
内	プロプレス錠12mg	8mgプロプレス錠
内	フロモックス錠75mg	フロモックス錠100mg
内	ベイスン(0.2)	ベイスン(0.3)
内	ベイスン(0.2)	ベイスン(0.3)
内	ベイスン(0.2)	ベイスン(0.3)
内	ベイスン(0.2mg)	ベイスン(0.3mg)
内	ベイスン(0.3mg)3T3×	ベイスン(0.2mg)3T3×
内	ベイスン0.3	ベイスン0.2
内	ベイスン0.3	ベイスン0.2
内	ベイスン0.3	ベイスン0.2
内	ベイスン錠0.3mg	ベイスン錠0.2mg
内	ベイスン錠0.3mg	ベイスン錠0.2mg
内	ベイスン錠(0.3mg)	ベイスン錠(0.2mg)
内	ベイスン錠0.3mg	ベイスン錠0.2mg
内	ベノジールカプセル10	ベノジールカプセル15
内	ペミラストン錠(5mg)	ペミラストン錠(10mg)
内	ベリチーム0.5g	ベリチーム1g
内	ベリチーム1.5	ベリチーム3.0
内	ベリチーム顆粒3ラックB微粒3	ベリチーム顆粒3ラックB微粒1.5
内	ペルサンチン(100)	ペルサンチン(25)
内	ペルサンチン100mg錠	ペルサンチン25mg錠
内	ペルサンチンL14c	ペルサンチン14T
内	ペルサンチン錠(25mg)	ペルサンチン錠(100mg)
内	ペルサンチン錠100mg	ペルサンチン錠25mg
内	ペルサンチン錠25mg	ペルサンチンLカプセル
内	ペルジピン20	ペルジピンLA40
内	ペルジピンLA(40)	ペルジピンLA(20)
内	ヘルベッサー	ヘルベッサーR
内	ヘルベッサーR	ヘルベッサー(30)
内	ヘルベッサーR(100)カプセル	ヘルベッサー(30)錠
内	ヘルベッサー錠30mg	ヘルベッサーR100mg

内用複数規格

内	ペルマックス(250)1T 分2	ペルマックス(250)1T 分1
内	ペルマックス(50)	ペルマックス(250)
内	ペルマックス50 μ g錠	ペルマックス250 μ g錠
内	ペルマックス錠(50)	ペルマックス錠(250)
内	ペルマックス錠50 μ g	ペルマックス錠250 μ g
内	ペルマックス錠50 μ g	ペルマックス錠250 μ g
内	ホクナリンテープ1mg	ホクナリンテープ0.5mg
内	ポポンS2g/3 \times	ポポンS3g/3 \times
内	ポラキス2mg	ポラキス3mg
内	ポラキス3mg	ポラキス2mg
内	ポラキス錠3mg	ポラキス錠2mg
内	ポララミン(2)	ポララミン複合錠(6)
内	ポララミン2mg	ポララミン6mg
内	ポララミン2mg錠	ポララミン6mg錠
内	ポララミン2mg錠	ポララミン復効錠(6mg)
内	ホリゾン5mg	ホリゾン2mg
内	ホリゾン錠2mg	ホリゾン錠5mg
内	ホリゾン錠(5mg)	ホリゾン錠(2mg)
内	ポンタールcap125mg	ポンタールcap250mg
内	マーズレンS 0.67g/包	マーズレンS 0.5g/包
内	マーズレンS 0.67g1包	マーズレンS 0.5g1包
内	マーズレンS 2g	マーズレンS 3g
内	マーズレンS(0.5g4P)2g 2 \times 14日分	マーズレンS(0.67g3P)2g3 日分
内	マーズレンS(0.67g)	マーズレンS(0.5g)
内	マーズレンS(0.67g)	マーズレンS(0.5g)
内	マーズレンS(1.0g分包品)	マーズレンS(0.67g分包品)
内	マーズレンS(1包1.0g)	マーズレンS(1包0.67g)
内	マーズレンS0.5gヒート	マーズレンS0.67gヒート
内	マーズレンS0.67	マーズレンS0.5
内	マーズレンS2.0/2 \times 1 14T	マーズレンS(0.67)3包/3 \times 1 14T
内	マーズレンS顆粒(0.5g/包)	マーズレンS顆粒(0.67g/包)
内	マーズレンS顆粒(1包0.67g)	マーズレンS顆粒(1包0.5g)
内	マーズレンS顆粒0.5g	マーズレンS顆粒0.67g
内	マーズレンS顆粒0.5g分包	マーズレンS顆粒0.67g分包
内	マーズレンS顆粒0.67g	マーズレンS顆粒0.5g
内	マーズレンS顆粒0.67gヒート	マーズレンS顆粒0.5gヒート
内	マーズレンS顆粒1.5g分2	マーズレンS顆粒1.5g分3
内	マーズレンS顆粒1g	マーズレンS顆粒0.67g
内	マーズレンSバラ	マーズレンS0.5g
内	マーズレンS細粒1.0	マーズレンS細粒0.5g
内	マーズレンS細粒1.0g	マーズレンS細粒0.67g
内	マーロックス懸濁顆粒1.2g 3包/3 \times 1 7TD	マーロックス懸濁顆粒1.2g 3包/3 \times 1 10TD
内	マイクロファイン30G	マイクロファイン31G
内	マイクロファインプラス31G	マイクロファインプラス29G
内	マイスタン錠10mg	マイスタン錠5mg
内	マイスリー錠10mg	マイスリー錠5mg
内	マグラックス250mg	マグラックス300mg
内	マグラックス250mg	マグラックス330mg
内	マグラックス250mg	マグラックス330mg
内	マグラックス330mg	マグラックス250mg
内	マグラックス錠250mg	マグラックス錠330mg
内	ミニプレス0.5mg錠	ミニプレス1.0mg錠