

内用複数規格

内	ミニプレス錠1mg	ミニプレス錠0.5mg
内	ミニプレス錠1mg	ミニプレス錠0.5mg
内	ミニプレス錠1mg	ミニプレス錠0.5mg
内	ミノマイシンカプセル(50)	ミノマイシンカプセル(100)
内	ミノマイシンカプセル(50mg)	ミノマイシンカプセル(100mg)
内	ミノマイシンカプセル100mg	ミノマイシン錠50mg
内	ミノマイシンカプセル50mg	ミノマイシンカプセル100mg
内	ミノマイシン錠(50mg)	ミノマイシン錠(100mg)
内	ミノマシシ(100)	ミノマイシン(50)
内	ムコダイン500mg錠	ムコダイン250mg錠
内	ムコダイン錠500mg	ムコダイン錠250mg
内	ムコダイン錠250mg	ムコダイン錠500mg
内	メイラックス2mg2T	メイラックス1mg2T
内	メイラックス錠(1)	メイラックス錠(2)
内	メキシチール(50)	メキシチール(100)
内	メキシチール(50mg)	メキシチール(100mg)
内	メキシチール50mg	メキシチール100mg
内	メキシチール50mg	メキシチール100mg
内	メキシチールCap(50)	メキシチールCap(100)
内	メキシチールカプセル(50mg)	メキシチールカプセル(100mg)
内	メキシチールカプセル(50mg)	メキシチールカプセル(100mg)
内	メキシチールカプセル100mg	メキシチールカプセル50mg
内	メキシチールカプセル100mg	メキシチールカプセル50mg
内	メキシチールカプセル50	メキシチールカプセル100
内	メキシレート50mg	メキシレート100mg
内	メチコパール250 $\mu$ g	メチコパール500 $\mu$ g
内	メチコパール250 $\mu$ g	メチコパール500 $\mu$ g
内	メチコパール250 $\mu$ g	メチコパール500 $\mu$ g
内	メチコパール錠(250 $\mu$ g)	メチコパール錠(500 $\mu$ g)
内	メチコパール錠250 $\mu$ g	メチコパール錠500 $\mu$ g
内	メチコパール錠(250 $\mu$ g)	メチコパール錠(500 $\mu$ g)
内	メチコパール錠250 $\mu$ g	メチコパール錠500 $\mu$ g
内	メバロチン(5)	メバロチン(10)
内	メバロチン(5)錠	メバロチン(10)錠
内	メバロチン(5mg/T)	メバロチン(10mg/T)
内	メバロチン10mg	メバロチン5mg
内	メバロチン10mg	メバロチン5mg
内	メバロチン10mg	メバロチン5mg
内	メバロチン10mg	メバロチン5mg
内	メバロチン10mg2 $\times$	メバロチン20mg2 $\times$
内	メバロチン5	10
内	メバロチン5	10
内	メバロチン5	メバロチン10
内	メバロチン5mg	メバロチン10mg
内	メバロチン5mg	メバロチン10mg
内	メバロチン5mg錠	メバロチン10mg
内	メバロチン5mg錠	メバロチン10mg錠
内	メバロチン錠10	メバロチン錠5
内	メバロチン錠10	メバロチン錠5mg
内	メバロチン錠10mg	メバロチン錠5mg
内	メバロチン錠10mg	メバロチン錠5mg
内	メプチン錠0.05mg	メプチンミニ錠0.025mg

内用複数規格

内	メプチン錠	メプチンミニ錠
内	メレックス(1mg)	メレックス(0.5mg)
内	メレリル錠25mg	メレリル錠10mg
内	ユーエフティE顆粒0.75g/包	ユーエフティE顆粒0.5g/包
内	ユーロジン1mg錠	ユーロジン2mg錠
内	ユーロジン2mg	ユーロジン1mg
内	ユーロジン2mg錠	ユーロジン1mg錠
内	ユーロジン錠(1)	ユーロジン錠(2)
内	ユーロジン錠(2)	ユーロジン錠(1)
内	ユーロジン錠1mg	ユーロジン錠2mg
内	ユーロジン錠2mg	ユーロジン錠1mg
内	ユニフィル(200)	ユニフィル(400)
内	ユペラNソフトカプセル	ユペラニコチネート100mg
内	ユペラNソフトカプセル	ユペラニコチネート
内	ユペラニコチネート	ユペラNソフトカプセル
内	ラシックス(40)	ラシックス(20)
内	ラシックス(40mg) 1T1×	ラシックス(20mg) 1T1×
内	ラシックス20mg	ラシックス40mg
内	ラシックス20mg錠	ラシックス錠(40mg)
内	ラシックス40mg	ラシックス20mg
内	ラシックス40mg	ラシックス20mg
内	ラシックス40mg錠	ラシックス20mg錠
内	ラシックス錠	ラシックス20mg錠
内	ラシックス錠(20mg)	ラシックス錠(40mg)
内	ラシックス錠20mg	ラシックス錠40mg
内	ラシックス錠20mg	ラシックス錠40mg
内	ラシックス錠40mg	ラシックス錠20mg
内	ラシックス錠(20)	ラシックス錠(40)
内	ラシックス錠1錠1X	ラシックス20mg錠 1錠 1×
内	ラシックス錠40mg	ラシックス錠20mg
内	ラニラピッド(0.05)	ラニラピッド(0.1)
内	ラニラピッド錠0.05mg	ラニラピッド錠0.1mg
内	ラニラピッド錠(0.1)1/2錠	ラニラピッド錠(0.1)1錠
内	ラニラピッド錠0.05mg	ラニラピッド錠0.1mg
内	ランドセル錠20mg	ランドセル錠40mg
内	ランドセン0.5%	ランドセン0.1%
内	リーゼ 1T分2	リーゼ 1T分1
内	リーマス100	リーマス200
内	リーマス100	リーマス200
内	リーマス200mg錠	リーマス100mg錠
内	リーマス錠200mg	リーマス錠100mg
内	リスミー錠(1)	リスミー錠(2)
内	リズミック(10)0.5錠	リズミック1錠
内	リスモダン100	リスモダンR150
内	リスモダンCap(50)	リスモダンCap(100)
内	リピトール(5mg)錠	リピトール(10mg)錠
内	リピトール5mg	リピトール10mg
内	リンデロン(0.25)×2T	リンデロン(0.5)×1/2T×2
内	リントン3mg錠	リントン1.5mg錠
内	ルジオミール10mg	ルジオミール錠25mg
内	ルジオミール錠(10)	ルジオミール錠(25)
内	ルジオミール錠10mg	ルジオミール錠25mg

内用複数規格

内	ルジオミール錠(25mg)	ルジオミール錠(10mg)
内	ルジオミール錠25mg	ルジオミール錠10mg
内	ルブラック錠4mg	ルブラック錠8mg
内	ルブラック錠8mg	ルブラック錠8mg
内	ルボックス錠(25mg)	ルボックス錠(50mg)
内	レキソタン5mg	レキソタン2mg
内	レキソタン錠(5mg)	レキソタン錠(2mg)
内	レキソタン錠2	レキソタン錠5
内	レスリン50mg錠	レスリン25mg錠
内	レニベース(2.5)	レニベース(5)
内	レニベース(2.5)	レニベース(5)
内	レニベース2.5mg	レニベース5mg
内	レニベース2.5mg	レニベース5mg
内	レニベース5mg	レニベース2.5mg
内	レフトーゼ50	レフトーゼ30
内	レボトミン(5)	レボトミン(25)
内	レボトミン5mg錠	レボトミン25mg錠
内	レボトミン錠(5mg)	レボトミン錠(1.25mg)
内	レボトミン錠5mg	レボトミン錠25mg
内	ローコールカプセル30mg	ローコールカプセル20mg
内	ロカルトロール(0.5 $\mu$ g)	ロカルトロール(0.25 $\mu$ g)
内	ロカルトロール(0.5 $\mu$ g)	ロカルトロール(0.25 $\mu$ g)
内	ロカルトロール0.25 $\mu$ g	ロカルトロール0.5 $\mu$ g
内	ロカルトロール0.5	ロカルトロール0.25
内	ロカルトロールカプセル(0.5 $\mu$ g)	ロカルトロールカプセル(0.25 $\mu$ g)
内	ロカルトロールカプセル0.5	ロカルトロールカプセル0.25
内	ロカルトロールカプセル0.5 $\mu$ g	ロカルトロールカプセル0.25 $\mu$ g
内	ロコルナール100mg	ロコルナール50mg
内	ロヒプノール2	ロヒプノール1
内	ロヒプノール2mg	ロヒプノール1mg
内	ロヒプノール錠1mg	ロヒプノール錠2mg
内	ロヒプノール錠2mg	ロヒプノール錠1mg
内	ロヒプノール錠2mg	ロヒプノール錠1mg
内	ロプレソール錠40mg	ロプレソール錠20mg
内	ロプレソール錠20mg	ロプレソール錠40mg
内	ロングス錠	ロングス錠
内	ロングス錠10mg	ロングス錠5mg
内	ワークミンカプセル0.25 $\mu$ g	ワークミンカプセル1 $\mu$ g
内	ワーファリン(5mg)1T 1X1 7日分	ワーファリン(1mg)7T
内	ワーファリン1.6mg	ワーファリン1.7mg
内	ワーファリン2mg/1 $\times$ (予製剤)	ワーファリン3mg/1 $\times$ (予製剤)
内	ワンアルファ0.25錠	ワンアルファ0.5錠
内	ワンアルファ0.5	ワンアルファ1
内	ワンアルファ0.5 $\mu$ g錠	ワンアルファ1.0 $\mu$ g錠
内	ワンアルファ1.0	ワンアルファ0.5
内	ワンアルファ錠0.5 $\mu$ g	ワンアルファ錠0.25 $\mu$ g
内	ワンアルファ錠1.0	ワンアルファ錠0.5
内	酸化マグネシウム(0.33g)	酸化マグネシウム(0.5g)
内	酸化マグネシウム(1g分包品)	酸化マグネシウム(0.33g分包品)
内	酸化マグネシウム0.33g/包	酸化マグネシウム0.67g/包
内	酸化マグネシウム0.67g/包	酸化マグネシウム0.5g/包
内	酸化マグネシウム1.0g/包	酸化マグネシウム0.67g/包

内用複数規格

内	酸化マグネシウム1g 3×17日分	酸化マグネシウム(0.67g)21包
内	酸化マグネシウム1g包装	酸化マグネシウム0.5g包装
内	重カマ「ヨシダ」(0.5)	重カマ「ヨシダ」(0.33)
内	重質酸化マグネシウム1g/包	重質酸化マグネシウム0.67g/包
内	酸化マグネシウム0.5g/包	酸化マグネシウム1g/包
内	生理食塩水20mL	生理食塩水100mL
内	ニトレナール5mg錠	ニトレナール10mg錠
内	乳酸Ca(1g)	乳酸Ca(1g)
内	酪化マグネシウム(0.33g)	酸化マグネシウム(0.5g)

外用複数規格

区分	処方された医薬品	調剤された医薬品
外	MS冷シツプ	MS温シツプ
外	アルデシン	アルデシンミニ
外	アルデシンD	アルデシン
外	アルデシン吸入	アルデシン100D
外	アルピニー坐剤200mg	アルピニー坐剤100mg
外	アルピニー坐剤200mg	アルピニー坐剤100mg
外	アンヒバ200	アンヒバ100
外	アンヒバ坐50mg	アンヒバ坐100mg
外	アンヒバ坐剤(100)	アンヒバ坐剤(200)
外	アンヒバ坐薬100	アンヒバ坐薬200
外	イソジンゲル4g	イソジンゲル90g
外	インダシン坐剤(25)	インダシン坐剤(50)
外	インダシン坐剤25	インダシン坐剤50(56個処方中6個のみ)
外	インダシン坐剤50mg	インダシン坐剤25mg
外	オクソラレンローション1%	0.1%オクソラレンローション
外	オルヂス坐剤50mg	オルヂス坐剤75mg
外	グリセリン浣腸120ml	グリセリン浣腸60ml
外	グリセリン浣腸液30ml	グリセリン浣腸液60ml
外	サンピロ2%	サンピロ4%
外	サンピロ点眼液1%5ml	サンピロ点眼液3%5ml
外	ステリクロンR(0.05)	ステリクロンR(0.05)
外	ダイアアップ6mg	ダイアアップ4mg
外	ダイアアップ坐6mg	ダイアアップ坐4mg
外	タリビット点眼液(削除)	クラビット点眼液(採用)
外	チセプトール0.5%	チモプトール0.25%
外	チモプトール0.25	0.50
外	チモプトール0.5%1本	チモプトール0.25%1本
外	トルソプト0.5%	トルソプト1%
外	トルソプト点眼液0.5%	トルソプト点眼液1%
外	ナウゼリン坐30mg	ナウゼリン坐10mg
外	ナウゼリン坐剤60mg	ナウゼリン坐剤30mg
外	ナウゼリン坐薬(10mg)	ナウゼリン坐薬(60mg)
外	ヒアレインミニ0.1	ヒアレインミニ0.3
外	ピトス点眼0.1%	ピトス点眼0.02%
外	ヒビテン0.05%	0.50%
外	フランドルテープ	ヘルツァー
外	プリシービー0.02%	プリシービー0.05%
外	プリビナ点鼻	プリビナ点眼
外	フルタイド	フルタイド100
外	フルタイド(100)	フルタイド(200)
外	フルタイド(50)ロタディスク	フルタイド(200)ロタディスク
外	フルタイド100	フルタイド200
外	フルタイド100	フルタイド200
外	フルタイド100	フルタイド200
外	フルタイド100μg	フルタイド200μg
外	フルタイド100ロタディスク	フルタイド200ロタディスク
外	フルタイド100ロタディスク	フルタイド200ロタディスク
外	フルタイドロタディスク(100)	フルタイドロタディスク(200)
外	フルタイドロタディスク(100)	フルタイドロタディスク(200)
外	フルタイドロタディスク100	フルタイドロタディスク200
外	フルタイドロタディスク100μg	フルタイドロタディスク200μg

外用複数規格

外	フルメロン0.02	フルメロン0.1
外	フルメロン0.02	フルメロン0.1
外	フルメロン0.02	フルメロン0.1
外	フルメロン0.02%	0.1%フルメロン
外	フルメロン点眼液0.02%	フルメロン点眼液0.1%
外	ホクナリンテープ(1mg)	ホクナリンテープ(0.5mg)
外	ホクナリンテープ(1mg)	ホクナリンテープ(0.5mg)
外	ホクナリンテープ(2)	ホクナリンテープ(0.5)
外	ホクナリンテープ0.5mg	ホクナリンテープ1mg
外	ホクナリンテープ0.5mg	ホクナリンテープ1mg
外	ホクナリンテープ0.5mg	ホクナリンテープ2mg
外	ホクナリンテープ0.5mg	ホクナリンテープ2mg
外	ホクナリンテープ1mg	ホクナリンテープ0.5mg
外	ホクナリンテープ1mg	ホクナリンテープ0.5mg
外	ホクナリンテープ1mg	ホクナリンテープ0.5mg
外	ホクナリンテープ1mg	ホクナリンテープ0.5mg
外	ホクナリンテープ1mg	ホクナリンテープ0.5mg
外	ホクナリンテープ1mg	ホクナリンテープ0.5mg
外	ホクナリンテープ1mg	ホクナリンテープ0.5mg
外	ホクナリンテープ1mg	ホクナリンテープ0.5mg
外	ホクナリンテープ1mg	ホクナリンテープ2mg
外	ホクナリンテープ2mg	ホクナリンテープ0.5mg
外	ホクナリンテープ2mg	ホクナリンテープ1mg
外	ホクナリンテープ2mg	ホクナリンテープ1mg
外	ホクナリンテープ2mg	ホクナリンテープ1mg
外	ポステリザン軟膏50g	強力ポステリザン軟膏
外	細口開栓生理食塩液500ml	細口開栓生理食塩液1L
外	ボルタレン坐 50	ボルタレン坐 25
外	ボルタレン坐(12.5mg)	ボルタレン坐(25mg)
外	ボルタレン坐12.5mg	ボルタレン坐25mg
外	ボルタレンサポ(25)	ボルタレンサポ(50)
外	ボルタレンサポ(50)	ボルタレンサポ(25)
外	ボルタレンサポ25mg	ボルタレンサポ50mg
外	ボルタレンサポ25mg	ボルタレンサポ50mg
外	ボルタレンサポ25mg	ボルタレンサポ50mg
外	ボルタレンサポ25mg	ボルタレンサポ50mg
外	ボルタレンサポ25mg	ボルタレンサポ50mg
外	ボルタレンサポ25mg	ボルタレンサポ50mg
外	ボルタレンサポ25mg	ボルタレンサポ50mg
外	ボルタレンサポ50mg	ボルタレンサポ25mg
外	ボルタレンサポ50mg	ボルタレンサポ25mg
外	ボルタレンサポ50mg	ボルタレンサポ25mg
外	ボルタレン坐薬(50mg)	ボルタレン坐薬(25mg)
外	ボルタレン坐薬12.5	ボルタレン坐薬25
外	ボルタレン坐薬25mg	ボルタレン坐薬50mg
外	ボルタレン坐12.5mg	ボルタレン坐25mg
外	ボルタレン坐薬(50)	ボルタレン坐薬(25)
外	ボルタレン坐薬(50mg)	ボルタレン坐薬(25mg)
外	モーラステープ	ポーラス
外	モーラステープ	モーラス
外	モビラート(25)	モビラート(50)
外	ユニブロン坐剤100	ユニブロン坐剤50

外用複数規格

外	リズモンTG点眼0.5%	0.25%リズモンTG点眼
外	リズモン点眼0.25%	0.5%リズモン点眼
外	リンデロンVGローション	リンデロンVG軟膏
外	リンデロンVG軟膏30g	リンデロンVG軟膏5g
外	レペタン坐剤0.4mg	レペタン坐剤0.2mg
外	レペタン坐剤0.4mg	レペタン坐剤0.2mg

注射複数規格

区分	処方された医薬品	調剤された医薬品
注	5%G100ml	5%G500ml
注	50%G300ml	5%G300ml
注	50%TZ200mL	5%TZ250mL
注	EL3号	10%EL3号
注	EL3号500ml	10%EL3号500ml
注	KN3B200	KN3B500
注	KN3B200mL	KN3B500mL
注	KN3B500mL	KN3B200mL
注	TZ20%20mL注	50%TZ20mL注
注	アスコルビン酸100mg	アスコルビン酸500mg
注	アスコルビン酸100mg注	アスコルビン酸500mg注
注	アタラックスP注(25)	アタラックスP注(50)
注	アタラックスP注50mg	アタラックスP注25mg
注	アタラックスP注(50)	アタラックスP注(25)
注	アドナ100mg	アドナ50mg
注	アドナ100mg注	アドナ25mg注
注	アドナ注100	アドナ注50
注	アトニン-O5単位	アトニン-O1単位
注	アミカシン注(100mg)	アミカシン注(200mg)
注	アミゼットB300	アミゼットB400
注	アミノトリパ1号	アミノトリパ2号
注	アミノトリパ1号850ml	アミノトリパ2号900ml
注	アミノトリパ1号	アミノトリパ2号
注	アミノトリパ1号	アミノトリパ2号
注	アミノフリード(1L)	アミノフリード(500ml)
注	アミノフリード500	アミノフリード1000
注	アミパレン200mL	アミパレン300mL
注	アルブミン20%100mL	アルブミン20%50mL×2
注	アルブミン20%100mL	アルブミン20%50mL×2
注	イオパミロン370(100)	イオパミロン300(100)
注	イセパシン注射液200mg	イセパシン注射液400mg
注	イントラリピッド10%(100ml)	20%イントラリピッド(100ml)
注	イントラリピッド20%200mL	イントラリピッド20%100mL 1本
注	イントラリポス20%	10%イントラリポス
注	ウログラフィン60%(20mL)	ウログラフィン76%
注	エクザール注3mg(10mgx1V)	エクザール注30mg(10mgx3V)
注	エスポー6000	エスポー750
注	エスポー750	エスポー1500
注	エポジンS1500	エポジンS3000
注	エポジンS3000	エポジンS1500
注	エポジンS3000	エポジンS1500
注	エポジンS6000単位	エポジンS1500単位
注	エポジンS750	エポジンS1500
注	エルシトニン注(40)	エルシトニン注(20)
注	エルシトニン注20S	エルシトニン注
注	大塚生食注500mL(細口開栓)	大塚生食注500mL(広口開栓)
注	大塚ブドウ糖5%20mL	大塚ブドウ糖20%20mL
注	ガスター注10	ガスター注20
注	ガスター注射用10mg	ガスター注射用20mg
注	カルベニン1g	カルベニン0.5g
注	キシロカイン5% 1A	0.5%キシロカイン3mL 1A



注射複数規格

注	キシロカイン5% 1A	0.5%キシロカイン3mL 1A
注	キリット5%300ml	5%キリット500ml
注	キロサイドN注400mg	キロサイド注20mg
注	グラン注射液150	グラン注射液75
注	グリセオール注200ml	グリセオール注300ml
注	グリセオール注200mL	グリセオール注300mL
注	グリセオール注200ml	グリセオール注300ml
注	グリセノン200ml	グリセノン300ml
注	グルノン5%20ml	グルノン50%20ml
注	グルノン50%	グルノン5%
注	ケタラール10	ケタラール50
注	ゲンタシン注60mg	ゲンタシン注10mg
注	コントミン注25mg	コントミン注10mg
注	シプロキササン300mg	シプロキササン200mg
注	スルペラゾン2g	スルペラゾン1g
注	生食(開栓用)1000mL	生食100mL
注	生食100mL	生食20mL
注	生食100mL	生食20mL
注	生食50mL	生食100mL
注	生食50mL	生食20mL×3本
注	生食50mL	生食20mL×3本
注	生食50mL	生食500mL
注	生食注100ml	生食注20ml
注	生理食塩液100ml	生理食塩液20ml
注	生理食塩水50mL	生理食塩水100mL
注	セファメジン1g+NS100ml	セファメジン $\alpha$ 2gキット
注	セファメゾン $\alpha$ 1gキット	セファメゾン $\alpha$ 2gキット
注	セフメタゾン静注1g/V	セフメタゾン静注2g/V
注	セフメタゾン注0.5g	セフメタゾン注1g
注	ソセゴン15mg	ソセゴン30mg
注	ソセゴン注30mg	ソセゴン注15mg
注	ソセゴン注30mg	ソセゴン注15mg
注	ソリタT1 200ml	ソリタT1 500ml
注	ソリタT1 500mL	ソリタT1 200mL
注	ソリタT3 200	ソリタT3 500
注	ソリタT3 200	ソリタT3 500
注	ソリタT3 200ml	ソリタT3 500ml
注	ソリタT3 200ml	ソリタT3 500ml
注	ソリタT3 200ml	ソリタT3 500ml
注	ソリタT3 200ml	ソリタT3 500ml
注	ソリタT3 500mL	ソリタT3 200mL
注	ソリタT3号200mL	ソリタT3号500mL
注	ソリタT3(200mL)	ソリタT3(500mL)
注	ソルコーテフ100mg	ソルコーテフ500mg
注	ソルダクトン100mg	ソルダクトン200mg
注	ソルデム3A 1000ml	ソルデム3A 500ml
注	ソルデム3A 200mL	ソルデム3A 500mL
注	タキソール100mg 1本	タキソール30mg 4本
注	タキソール100mg 1本	タキソール30mg 4本
注	タゾシン静注用1.25g	タゾシン静注用2.5g
注	ダラシンS注射液600mg	ダラシンS注射液300mg
注	チエナム筋注	チエナム静注

注射複数規格

注	ディプリバン20ml	ディプリバン50ml
注	デカドロン8mg	デカドロン2mg
注	糖注20%20ml	5%糖注20ml
注	トランサミン(250mg)注	トランサミンS(1g)注
注	トランサミン250mg注	トランサミンS1g注
注	トランサミンS注	トランサミン注
注	トランサミンS注250mg	トランサミンS注1000mg
注	トリパレン2号1200mL	トリパレン2号600mL
注	ニコリン	ニコリンH
注	ノイアアップ100 $\mu$ g	ノイアアップ50 $\mu$ g
注	ノイトロジン注250 $\mu$ g	ノイトロジン注100 $\mu$ g
注	ノバントロン10mg/5ml	ノバントロン20mg/10ml
注	ノボペン300(シルパー)	ノボペン300(ブルー)
注	ノボリン30R注(40)	ノボリンR注(40)
注	ノボレット30R	ノボレットN
注	ノボレットR	ノボレット30R
注	パラプラチン150mg	パラプラチン50mg
注	ハロスポア	ハロスポア1g
注	ハロスポア	ハロスポア1g
注	パンスポリン1g $\times$ 2	パンスポリン500mg $\times$ 4
注	パンテニール注500mg	パンテニール注100mg
注	パントール注500mg	パントール注100mg
注	ピーエヌツイン1号	ピーエヌツイン2号
注	ピーエヌツイン1号	ピーエヌツイン2号
注	ピーエヌツイン1号	ピーエヌツイン2号
注	ピーエヌツイン2号	ピーエヌツイン1号
注	ピクシリン(250mg)	ピクシリン(1g)
注	ヒューマカート3/7	ヒューマカートN
注	ヒューマカート3/7300注	ヒューマカートR300注
注	ヒューマカートN(300)	ヒューマカート3/7(300)
注	ヒューマカートNキット	ヒューマカート3/7キット
注	ヒューマリン30R注150単位	ヒューマリンR注150単位
注	ヒューマリンN 40U/ml	ヒューマリンN 100U/ml
注	ヒューマリンN注40単位	ヒューマリンR注40単位
注	ファーストシン	ファーストシン1g
注	ファーストシン	ファーストシン1g
注	フサン50	フサン10
注	ブドウ糖注20%20mL 1A	ブドウ糖注50%20mL 1A
注	ブドウ糖20%(20)	ブドウ糖5%(20)
注	ブドウ糖20%注20ml	ブドウ糖5%注20ml
注	ブドウ糖5%250ML	ブドウ糖5%500ML
注	ブドウ糖5%500ml	ブドウ糖5%100ml
注	ブドウ糖5%注	ブドウ糖20%注
注	ブドウ糖5%注射液250mL	ブドウ糖5%注射液500mL
注	ブドウ糖5%注射液(500ml)	ブドウ糖50%注射液(500ml)
注	ブドウ糖50%(500ml)	ブドウ糖50%(200ml)
注	ブドウ糖50%20mL	ブドウ糖20%20mL
注	ブドウ糖50%注	ブドウ糖20%注
注	ブドウ糖50%注射液20mL グルノン-50%	ブドウ糖5%注射液20mL 大塚糖液5%
注	ブドウ糖70%700ml	ブドウ糖70%350ml
注	プリプラチン注25mg	プリプラチン注10mg
注	フルマリン1g	フルマリン0.5g

注射複数規格

注	フルマリン注(0.5g)	フルマリン注(1.0g)
注	プレドパ200	プレドパ600
注	フンタ注:50mg	フンタ注:10mg
注	ヘスパンダー500mL	ヘスパンダー300mL
注	ペントシリン 1gx2	ペントシリン2gキット
注	ペントシリン1g	ペントシリン2g
注	ペントシリン2g	ペントシリン1g
注	ペントシリン注(2g)	ペントシリン注(1g)
注	ペンフィル20R(150)	ペンフィル20R(300)
注	ペンフィル30R	ペンフィルR
注	ペンフィル30R	ペンフィルR
注	ペンフィル30R注(150)	ペンフィルR注(150)
注	ペンフィル30R注	ペンフィルR注
注	ペンフィルN	ペンフィルR
注	ペンフィルR	ペンフィル30R
注	ペンフィルR300	ペンフィル30 R300
注	ホスミシン2g1V	ホスミシン0.5g1V
注	ホスミシンS2g	ホスミシンS1g
注	ホスミシン注(2)	ホスミシン注(1)
注	補正用NaCl20mL	10%NaCl20mL
注	ポタコール250	ポタコール500
注	マイトマイシンS注2mg	マイトマイシンS注10mg
注	マスキュラックス4mg	マスキュラックス10mg
注	ミオブロック	マスキュラックス4mg
注	ミリスロール50mg	ミリスロール5mg
注	メイロン250mL	メイロン20mL
注	メイロン84(8.4%)20ml	7%メイロン20ml
注	メイロン注7%	8.4%メイロン注
注	メロペン1g	メロペン0.5g
注	ユニカリックL	ユニカリックN
注	ラシックス注100mg 10ml/A	ラシックス注20mg 2ml/A
注	ラシックス注20mg	ラシックス注100mg
注	リ्यूプリン1.88	リ्यूプリン1.88キット
注	リンデロン 1A	2mgリンデロン 1A
注	リンデロン 1A	2mgリンデロン 1A
注	リンデロン注2mg	リンデロン懸濁液2.5mg
注	塩化ナトリウム注20ml	生理食塩注20mg
注	水溶性プレドニン20mg	水溶性プレドニン10mg
注	生食(50ml)	生食(500ml)
注	生食100ml	生食キットH 100ml
注	生食500mL	生食100mL
注	生食50ml	生食20ml
注	生食TN	生食キットH
注	生食注(100mL)	生食注(500mL)
注	大塚生食注500mL	大塚生食注20mL
注	大塚糖液40% 20mL	大塚糖液20% 20mL
注	注射用エンドキサン500mg	注射用エンドキサン100mg
注	注射用水20mL	注射用水500mL

内用記号違い

区分	処方された医薬品	調剤された医薬品
	アスパラCA	アスパラK
内	アダラート	アダラートL錠10mg
内	アダラート(10mg)	アダラートL(20mg)
内	アダラートCap(10)	アダラートLCap(10)
内	アダラートCap(10)	アダラートLCap(20)
内	アダラートCap(5)	アダラートLCap(10)
内	アダラートCap(5)	アダラートLCap(20)
内	アダラートCR	アダラートL
内	アダラートCR錠20mg	アダラートL錠20mg
内	アダラートL(10mg)錠	アダラートCR(20mg)錠
内	アダラートL10mg錠	アダラートカプセル10mg
内	アダラートカプセル10mg	アダラートL10mg
内	アダラートカプセル10mg	アダラートL錠20mg
内	アタラックス錠	アタラックスPCap
内	アタラックス錠	アタラックスPカプセル
内	エストラダームM	エストラダームTTS
内	オースギ乙字湯エキスG	オースギ小柴胡湯エキスG
内	ガスターD	ガスター(20)
内	ガスターD	ガスター(20)
内	ガスターD錠20mg	ガスター錠20mg
内	ガスター錠20mg	ガスターD錠10mg
内	ガスター錠20mg	ガスターD錠20mg
内	カプトリルR錠	カプトリル錠
内	グッドミン他	同
内	ツムラ118	ツムラ39
内	ツムラ9	ツムラ29
内	ツムラ大建中湯(100)	ツムラ紫胡桂枝湯(10)
内	デタントール錠3mg	デタントール錠1mg
内	デパケンR	デパケン
内	デパケンR錠	デパケン錠
内	デパケンR錠	デパケン錠
内	デパケンR錠	デパケン錠200mg
内	デパケン錠	デパケンR錠200mg
内	デパケン錠200mg	デパケンR錠200mg
内	トフラニール(25)	トフラニール(10)
内	乳児用PL顆粒	PL顆粒
内	ビオフェルミン	ビオフェルミンR
内	ビオフェルミンR1g包	ビオフェルミン1g包
内	ヒダントール	ヒダントールF
内	プロスタールL錠	プロスタール錠
内	ベゲタミンB	ベゲタミンA
内	ペルサンチン	ペルサンチンL
内	ペルサンチンL	ペルサンチン
内	ペルジピンLACap(20)	ペルジピン錠
内	ペルジピンLACap(40)	ペルジピン錠
内	ヘルベッサー	ヘルベッサーR
内	ヘルベッサー	ヘルベッサーR
内	ボルタレン錠	ボルタレンSR錠
内	ラックB R	ラックB
内	リスモダンCap(100)	リスモダンRCap(150)
内	リスモダンCap(50)	リスモダンRCap(150)

内用記号違い

内	リスモダンカプセル(100)	リスモダンR 150mg
---	----------------	--------------

外用記号違い

区分	処方された医薬品	調剤された医薬品
外	フレーバーアップル	フレーバーパイン
外	ボンアルファクリーム	ボンアルファ軟膏
外	メプチンキッドエアー	メプチンエアー
外	ラミシール液	ラミシールクリーム
外	リンデロンA軟	リンデロンVG軟
外	リンデロンDPクリーム	リンデロンVGクリーム
外	リンデロンDPクリーム	リンデロンVGクリーム
外	リンデロンVGクリーム	リンデロンVクリーム
外	リンデロンVG軟膏	リンデロンV軟膏
外	リンデロンV軟膏	リンデロンVG軟膏

注射記号違い

区分	処方された医薬品	調剤された医薬品
注	アミノトリパ1号 850mL	アミノトリパ2号 900mL
注	アミノトリパ1号850mL	アミノトリパ2号900mL
注	アミノトリパ1号	アミノトリパ2号
注	アミノトリパ1号	アミノトリパ2号
注	アミノトリパ2号	アミノトリパ1号
注	アミノトリパ2号900ml	アミノトリパ1号850ml
注	イノレット30R	イノレットR
注	ヴィーンD	ヴィーンF
注	ヴィーンD 500ml	ヴィーンF 500ml
注	ヴィーンD注	ヴィーンF注
注	ヴィーンD注	ヴィーンF注
注	キシロカインE注2%	キシロカイン注2%
注	ソリタT1 500ml	ソリタT3 500ml
注	ソリタT1(200)	ソリタT3(200)
注	ソリタT1(500)	ソリタT3(500)
注	ソリタT3 500mL	ソリタT3G 500mL
注	ソリタT3 500ml	ソリタT3G 500ml
注	ソリタT3G	ソリタT3
注	ソリタT3G 500ml	ソリタT3 500ml
注	ソリタT3号200ml	ソリタT1号500ml
注	ソリタT3号500ml	ソリタT1号500ml
注	ソリタT3号500ml	ソリタT3号G500ml
注	トランサミンS	トランサミン
注	ノボリンN注(40)	ノボリンR注(40)
注	ノボレットR300	ノボレット30R300
注	パンスポリン1g×2	パンスポリン1g/バック×2
注	ヒューマカート3/7注(キット)	ヒューマカートN注(キット)
注	ヒューマカートN	ヒューマカートR
注	ヒューマカートN(300)	ヒューマカート3/7(300)
注	ヒューマカートN注	ヒューマカートR注
注	ヒューマリンR注U-40	ヒューマリンN注U-40
注	フィジオ	フィジオ35
注	フィジオ	フィジオ35
注	ペンフィル20R	ペンフィル30R
注	ペンフィルN 1A	ペンフィルR 1A
注	ペンフィルN注	ペンフィルR注
注	ペンフィルN注(150)	ペンフィルR注(150)
注	ペンフィルR注	ペンフィル30R注
注	ペンフィルR注	ペンフィル30R注
注	ユニカリックN	ユニカリックL
注	ユニカリックN1000mL	ユニカリックL1000mL
注	ラクテック500mL	ラクテックD500mL
注	ラクテックG	ラクテック
注	ラクテックG	ラクテック
注	ラクテック注	ラクテックG注
注	ラクテック注500ml	ラクテックG注500ml

内用剤形違い

区分	処方された医薬品	調剤された医薬品
内	ATP60mg	アデホスコークワ顆粒
内	selbex3p	カプセル
内	UFTカプセル	UFT-E顆粒
内	アイトロール錠20mg(粉砕)	アイトロール錠20mg
内	アダラート(10)	アダラートL錠(10)
内	アダラート(10)カプセル	アダラートL(10)錠
内	アダラートL錠	アダラートCap
内	アデホス顆粒	アデホス錠
内	アデホスコークワ顆粒	アデホスコークワ腸溶錠
内	アデホスコークワ顆粒	アデホスコークワ腸溶錠20mg
内	アデホス錠	アデホス顆粒3g/3×1
内	アデホス錠20mg	アデホス顆粒予包
内	アルサルミン細粒(1包1g)	アルサルミン液(1包10mL)
内	アルサルミン細粒	アルサルミン液
内	アルサルミン細粒	アルサルミン液
内	アルダクトンA細粒	アルダクトンA錠25mg
内	ウラリットU	ウラリット錠
内	ウルソ100	ワソラン錠
内	エパデールカプセル300	エパデールS300
内	カマ(細粒)	カマ(粉末)
内	カマ末	カマ細粒
内	カロナールSyr	カロナール細粒
内	キョウリンAP2包/1×1	キョウリンAP1包/1×1
内	グリミクロン錠の半錠予製剤	グリミクロン錠 1錠
内	シナール(散)	シナール錠200mg
内	シナール顆粒	シナール錠
内	シナール顆粒	シナール錠
内	シナール顆粒	シナール錠
内	シナール錠200	シナール散
内	セルベックス	セルベックス
内	セルベックス(細粒)	セルベックス(カプセル)
内	セルベックスカプセル50mg	セルベックス細粒0.5g
内	セルベックス細粒	セルベックスcap
内	セルベックス細粒	セルベックスカプセル
内	セルベックス細粒05g/包	セルベックスカプセル50mg
内	テオドールDS	テオドールG
内	テオドールドライシロップ	テオドールG
内	テオロング100	テオドール100
内	テオロング100	テオドール100
内	ドグマチール錠	ドグマチールCAP
内	ナウゼリン錠10mg	ナウゼリン坐薬10mg
内	ニバジール半錠	ニバジール
内	バリターセバツカル	バリターセオーラル
内	バレリン錠	バレリンsy
内	バンコマイシン0.5g内服用	バンコマイシン0.5g点滴用
内	パントシン錠(100mg)	パントシン5倍散(1包1g)
内	パントシン錠30mg1錠	パントシン散(100mg)1g
内	プレドニン1/2錠	プレドニン
内	プロスタール錠25(粉砕)	プロスタール錠25
内	フロモックス3T3×粉砕	粉砕されていなかった。
内	ベリチーム顆粒	ベリチームカプセル



内用剤形違い

内	ベリチーム顆粒1P1g	ベリチームカプセル
内	ペルサンチンLカプセル(150mg)	ペルサンチン錠(25mg)
内	ヘルベッサーR(100mg)	ヘルベッサー錠30mg
内	ヘルベッサーR100	ヘルベッサー30mg
内	ヘルベッサーR100mg	ヘルベッサー錠
内	ヘルベッサー錠	ヘルベッサーRcap
内	ボルタレン	ボルタレンサポ25mg
内	ボルタレン25錠	ボルタレン坐
内	ボルタレン錠(25)	ボルタレン坐(25)
内	ボルタレン錠25	ボルタレン坐25
内	ボルタレン錠25mg	ボルタレン坐25mg
内	ボルタレン錠25mg	ボルタレン坐剤25mg
内	ボルタレン錠25mg	ボルタレン坐剤25mg
内	ボルタレン錠25mg	ボルタレン坐剤25mg
内	ボルタレン錠25mg	ボルタレン坐剤25mg
内	マーズレン0.67g/P	マーズレン0.5g/P
内	ミヤBM錠	ミヤBM細粒
内	ムコソルバンL	ムコソルパン
内	ムコソルバン液	ムコソルパン錠
内	メジコン錠	メジコン散
内	メプチンミニ	メプチン
内	ユーエフティE顆粒	ユーエフティ
内	ユーエフティーカプセル	ユーエフティE顆粒150mg/包
内	ヨウリターゼA錠	ロラゼパム0.5トローワ
内	ラニラピッド半錠	ラニラピッド1錠
内	リカマイシン(つぶして)	リカマイシン(錠剤)
内	リスモダン	リスモダンR
内	ワンアルファー(1.0)	ワーフミンカプセル(1.0)

外用剤形違い

区分	処方された医薬品	調剤された医薬品
外	アクアチムローション	アクアチムクリーム
外	アンテベートクリーム	アンテベート軟膏
外	イソジンガーグル	イソジン液
外	イドメシニコーフゾル	イドメシニコーフゲル
外	インタールED	インタール点鼻液
外	インタールカプセル	インタール吸入液
外	インタール点鼻液	インタール点眼液
外	インテバン外用液	インテバンクリーム
外	インテバン軟膏	インテバン外用液
外	インテバン軟膏	インテバンクリーム50g
外	インテバン軟膏(25g)	インテバン外用液(50ml)
外	エクラー軟膏	エクラーローション
外	エコリシン眼軟膏	エコリシン点眼液
外	エコリシン眼軟膏	エコリシン占眼液
外	オラドール含嗽水500ml	イソジンガーグル500ml
外	ザジテン点鼻液	ザジテン点眼液
外	ザジテン点眼液	ザジテン点鼻液
外	ジフラル軟膏	ジフラルクリーム
外	ゾビラックス軟膏	ゾビラックス眼軟膏
外	ゾビラックス眼軟膏	ゾビラックス軟膏
外	ゾビラックス軟膏	ゾビラックス眼軟膏
外	ゾビラックス軟膏	ゾビラックス眼軟膏
外	タチオン点眼	クラビット点眼
外	タリビット眼軟膏	タリビット点眼液
外	タリビット耳科用液5mL	タリビット点眼液5mL
外	タリビット耳科用液	タリビット点眼液
外	タリビット点眼液	クラビット点眼液
外	タリビット耳鼻科用	タリビット点眼液
外	タリビッド点眼液	タリビッド耳科溶液
外	タリビット点耳	タリビット点眼
外	テクスメテンクリーム	テクスメテン軟膏
外	デスモプレシンスプレー	デスモプレシン点鼻液
外	トプシムクリーム5g	トプシム軟膏5g
外	ナウゼリン坐薬	ナウゼリン錠
外	ネリプロクト坐	ネリプロクト軟膏
外	ネリプロクト坐剤	ネリプロクト軟膏
外	ネリプロクト坐剤	ネリプロクト軟膏
外	ネリプロクト坐薬	ネリプロクト軟膏
外	ネリプロクト坐薬	ネリプロクト軟膏
外	ネリプロクト坐剤	ネリプロクト軟膏
外	ネリプロクト坐剤	ネリプロクト軟膏
外	パラベール液1%10mL	パラベールクリーム1%10g
外	ビスダームクリーム	ビスダーム軟膏
外	ヒルドイド	ヒルドイドゲル
外	ヒルドイド	ヒルドイドゲル
外	ヒルドイド	ヒルドイドソフト
外	ヒルドイドソフト25g	ヒルドイド軟20g
外	フラビタン眼軟膏	フラビタン点眼
外	フラビタン眼軟膏	フラビタン点眼液
外	フラビタン眼軟膏	フラビタン点眼液
外	フルコート軟膏	フルコートクリーム

外用剤形違い

外	フルメタクリーム	フルメタ軟膏
外	フルメタ軟膏	フルメタクリーム
外	プロクトセディル坐薬	プロクトセディル軟膏
外	プロクトセディル坐薬	プロクトセディル軟膏
外	プロクトセディル坐薬	プロクトセディル軟膏
外	プロスタンディン軟膏60g	プロメライン軟膏60g
外	プロパデルム軟膏	プロパデルムクリーム
外	プロラノン点眼	サンコバ点眼
外	プロラノン点眼	ラクリミン点眼
外	フロリードD軟膏	フロリードDクリーム
外	ベシカムクリーム	ベシカム軟膏
外	ベストロン点眼用	ベストロン耳鼻科用
外	ベストロン点眼	ベストロン点耳
外	ベストロン点眼液	ベストロン点耳液
外	ベストロン点眼用	ベストロン耳鼻科用
外	ポルタレンサポ <sup>25</sup> mg	ポルタレン錠25mg
外	ポルタレン坐薬(25)	ポルタレン錠(25)
外	ポルタレン坐剤25mg	ポルタレンゲル50g
外	マイコスポール液	マイコスポールクリーム
外	マイコスポールクリーム	マイコスポール液
外	マイコスポールクリーム	マイコスポール液
外	マイコスポール液	マイコスポール軟膏
外	マイザークリーム	マイザー軟膏
外	メプチン吸入液	メプチンエアー
外	モーラス	モーラステープ
外	モーラス	モーラステープ
外	モーラステープ	モーラスシップ
外	モーラステープ(7枚)	モーラス(6枚)
外	モビラート軟膏25g	モビラートゲル25g
外	ラミシール液	ラミシールクリーム
外	ラミシールクリーム	ラミシール液
外	リドメックスクリーム	リドメックス軟膏
外	リドメックスクリーム	リドメックス軟膏
外	リドメックスローション	リドメックスクリーム
外	リボスチン点鼻	リボスチン点眼
外	リボスチン占眼薬	リボスチン点鼻薬
外	リンデロン5mL	リンデロンA5mL
外	リンデロンA軟膏	リンデロンA液
外	リンデロン-DPゾル(10g)	リンデロン-DP軟膏(5g)
外	リンデロンVG	クリームか軟膏か
外	リンデロンVGクリーム	リンデロンVG軟膏
外	リンデロンVGクリーム	リンデロンVG軟膏
外	リンデロンVGクリーム	リンデロンVG軟膏
外	リンデロンVGクリーム	リンデロンVG軟膏
外	リンデロンVGクリーム	リンデロンVG軟膏
外	リンデロンVGクリーム	リンデロンVG軟膏
外	リンデロンVG軟膏(5g)	リンデロンVGローション(5mL)
外	リンデロンVGローション	リンデロンVG軟膏
外	リンデロンVG軟膏	リンデロンVGローション
外	リンデロン-Vクリーム	リンデロン-VG軟膏
外	ロコイドCR	ロコイドO
外	ロコイドクリーム	ロコイド軟膏

外用剤形違い

外	ロコイドクリーム	ロコイド軟膏
外	ロコイドクリーム	ロコイド軟膏
外	ロコイドクリーム5g	ロコイド軟膏5g