

表24 過去1年間に一回でも使用したことのある医薬品（複数回答）（％）

	男		女		全体	
	度数	列%	度数	列%	度数	列%
とくになし	128	(7.5)	115	(6.1)	243	(6.8)
風邪薬	1146	(67.5)	1236	(66.0)	2382	(66.6)
胃腸薬	823	(48.4)	830	(44.3)	1653	(46.2)
ビタミン剤	486	(28.6)	623	(33.2)	1109	(31.0)
高血圧薬	210	(12.4)	200	(10.7)	411	(11.5)
糖尿病薬	71	(4.2)	48	(2.6)	119	(3.3)
精神安定薬	100	(5.9)	156	(8.3)	256	(7.2)
湿布薬	594	(35.0)	757	(40.4)	1352	(37.8)
強精強肝薬	28	(1.6)	10	(.5)	38	(1.1)
睡眠薬	82	(4.8)	127	(6.8)	209	(5.8)
鎮痛薬	695	(40.9)	1040	(55.5)	1735	(48.5)
抗生物質	171	(10.1)	266	(14.2)	437	(12.2)
便秘薬	131	(7.7)	289	(15.4)	420	(11.7)
目薬	814	(47.9)	1001	(53.4)	1815	(50.8)
鼻炎薬	245	(14.4)	302	(16.1)	547	(15.3)
セットの置き薬	200	(11.8)	190	(10.1)	390	(10.9)
その他	42	(2.5)	45	(2.4)	87	(2.4)
無回答	14	(.8)	11	(.6)	25	(.7)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表25 過去1年間での鎮痛薬使用頻度（％）

	男		女		全体	
	度数	列%	度数	列%	度数	列%
一度も飲んでいない	977	(57.5)	797	(42.5)	1776	(49.7)
1年間に数回（年5回以内）	477	(28.1)	591	(31.5)	1068	(29.9)
2ヶ月に1回（年間約6-11回）	69	(4.1)	115	(6.1)	184	(5.1)
月に1-2回（年間約12-24回）	44	(2.6)	175	(9.3)	219	(6.1)
月に数回（年間約25-51回）	23	(1.4)	65	(3.5)	88	(2.5)
週1-2回程度	10	(.6)	28	(1.5)	38	(1.1)
週3-6回程度	19	(1.1)	11	(.6)	30	(.8)
ほとんど毎日	20	(1.2)	22	(1.2)	42	(1.2)
飲んだが頻度不明	29	(1.7)	31	(1.7)	60	(1.7)
無回答	31	(1.8)	39	(2.1)	70	(2.0)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表26 鎮痛薬の入手先（鎮痛薬を過去1年間に使用した人のみ）（複数回答）（％）

	男		女		全体	
	度数	列%	度数	列%	度数	列%
入手していない	29	(4.2)	24	(2.3)	53	(3.1)
医院・病院	353	(50.8)	439	(42.2)	792	(45.6)
薬局・薬店	306	(44.0)	604	(58.1)	910	(52.4)
家族・常備薬	126	(18.1)	184	(17.7)	310	(17.9)
友人・知人	7	(1.0)	20	(1.9)	27	(1.6)
愛人・恋人	1	(.1)	1	(.1)	2	(.1)
その他	9	(1.3)	11	(1.1)	20	(1.2)
無回答	5	(.7)	5	(.5)	10	(.6)
合計	695	(100.0)	1040	(100.0)	1735	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表27 鎮痛薬の使用理由（鎮痛薬を過去1年間使用した人のみ）（複数回答）（％）

	男	女	全体
頭痛	384 (55.3)	713 (68.6)	1097 (63.2)
歯痛	209 (30.1)	194 (18.7)	403 (23.2)
腰痛	92 (13.2)	98 (9.4)	190 (11.0)
生理痛	3 (.4)	315 (30.3)	318 (18.3)
胃痛	83 (11.9)	84 (8.1)	167 (9.6)
肩こり	44 (6.3)	118 (11.3)	162 (9.3)
その他の痛み	62 (8.9)	68 (6.5)	130 (7.5)
遊び・快感目的	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他	26 (3.7)	29 (2.8)	55 (3.2)
無回答	42 (6.0)	21 (2.0)	63 (3.6)
合計	695 (100.0)	1040 (100.0)	1735 (100.0)

表28 鎮痛薬使用の実情・心情（％）

	男	女	全体
必要がないので考えたことがない	929 (54.7)	719 (38.4)	1650 (46.2)
必要なときは心配せずに使っている	437 (25.7)	539 (28.8)	976 (27.3)
心配もあるがどちらかと言えば使う	216 (12.7)	426 (22.7)	642 (18.0)
心配だからどちらかというに使わない	56 (3.3)	127 (6.8)	183 (5.1)
心配だからとにかく使わない	10 (.6)	20 (1.1)	30 (.8)
無回答	51 (3.0)	43 (2.3)	94 (2.6)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表29 この1年間での精神安定薬（抗不安薬）の使用頻度（％）

	男	女	全体
一度も飲んでいない	1574 (92.6)	1687 (90.0)	3263 (91.3)
1年間に数回（年5回以内）	32 (1.9)	61 (3.3)	93 (2.6)
2ヶ月に1回（年間約6-11回）	5 (.3)	13 (.7)	18 (.5)
月に1-2回（年間約12-24回）	6 (.4)	10 (.5)	16 (.4)
月に数回（年間約25-51回）	8 (.5)	10 (.5)	18 (.5)
週1-2回程度	4 (.2)	16 (.9)	20 (.6)
週3-6回程度	7 (.4)	6 (.3)	13 (.4)
ほとんど毎日	33 (1.9)	40 (2.1)	73 (2.0)
飲んだが頻度不明	2 (.1)	2 (.1)	4 (.1)
無回答	28 (1.6)	29 (1.5)	57 (1.6)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表30 精神安定薬の入手先（過去1年間に精神安定薬を使った人）（複数回答）（％）

	男	女	全体
入手していない	4 (4.0)	6 (3.8)	10 (3.9)
医院・病院	82 (82.0)	132 (84.6)	214 (83.6)
薬局・薬店	11 (11.0)	9 (5.8)	20 (7.8)
家族・常備薬	3 (3.0)	8 (5.1)	11 (4.3)
友人・知人	3 (3.0)	1 (.6)	4 (1.6)
愛人・恋人	1 (1.0)	0 (0)	1 (.4)
その他	0 (0)	0 (0)	0 (0)
無回答	3 (3.0)	4 (2.6)	7 (2.7)
合計	100 (100.0)	156 (100.0)	256 (100.0)

表31 精神安定薬の使用理由（過去1年間に精神安定薬を使った人）（複数回答）（％）

	男	女	全体
不眠改善	59 (59.0)	80 (51.3)	139 (54.3)
不安解消	26 (26.0)	37 (23.7)	63 (24.6)
ストレス軽減	17 (17.0)	25 (16.0)	42 (16.4)
高血圧の治療	9 (9.0)	18 (11.5)	27 (10.5)
遊び・快感目的	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他	10 (10.0)	20 (12.8)	30 (11.7)
無回答	9 (9.0)	14 (9.0)	23 (9.0)
合計	100 (100.0)	156 (100.0)	256 (100.0)

表32 精神安定薬使用の実情・心情（％）

	男	女	全体
必要がないので考えたことがない	1472 (86.6)	1574 (84.0)	3048 (85.3)
必要なときは心配せずに使っている	82 (4.8)	85 (4.5)	167 (4.7)
心配もあるがどちらかと言えば使う	63 (3.7)	100 (5.3)	163 (4.6)
心配だからどちらかというと思わない	22 (1.3)	36 (1.9)	58 (1.6)
心配だからとにかく使わない	13 (.8)	24 (1.3)	37 (1.0)
無回答	47 (2.8)	55 (2.9)	102 (2.9)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表33 1年間での睡眠薬の使用頻度（％）

	男	女	全体
一度も飲んでいない	1592 (93.7)	1726 (92.1)	3320 (92.9)
1年間に数回（年5回以内）	31 (1.8)	57 (3.0)	88 (2.5)
2ヶ月に1回（年間約6-11回）	5 (.3)	13 (.7)	18 (.5)
月に1-2回（年間約12-24回）	5 (.3)	12 (.6)	17 (.5)
月に数回（年間約25-51回）	4 (.2)	6 (.3)	10 (.3)
週1-2回程度	3 (.2)	11 (.6)	14 (.4)
週3-6回程度	11 (.6)	8 (.4)	19 (.5)
ほとんど毎日	22 (1.3)	19 (1.0)	41 (1.1)
飲んだが頻度不明		1 (.1)	1 (.0)
無回答	26 (1.5)	21 (1.1)	47 (1.3)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表34 睡眠薬の入手先（過去1年に睡眠薬を使用した人）（複数回答）（％）

	男	女	全体
入手していない	0 (0)	0 (0)	0 (0)
医院・病院	78 (95.1)	116 (91.3)	194 (92.8)
薬局・薬店	4 (4.9)	2 (1.6)	6 (2.9)
家族・常備薬	0 (0)	4 (3.1)	4 (1.9)
友人・知人	3 (3.7)	3 (2.4)	6 (2.9)
愛人・恋人	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他	4 (4.9)	2 (1.6)	6 (2.9)
無回答	0 (0)	3 (2.4)	3 (1.4)
合計	82 (100.0)	127 (100.0)	209 (100.0)

表35 睡眠薬の使用理由（過去1年に睡眠薬使用した人）（複数回答）（%）

	男	女	全体
不眠改善	68 (82.9)	112 (88.2)	180 (86.1)
不安解消	11 (13.4)	7 (5.5)	18 (8.6)
ストレス軽減	8 (9.8)	6 (4.7)	14 (6.7)
高血圧の治療	6 (7.3)	7 (5.5)	13 (6.2)
遊び・快感目的	0 (0)	0 (0)	0 (0)
その他	9 (11.0)	10 (7.9)	19 (9.1)
無回答	1 (1.2)	3 (2.4)	4 (1.9)
合計	82 (100.0)	127 (100.0)	209 (100.0)

表36 睡眠薬使用の実情・心情（%）

	男	女	全体
必要がないので考えたこともない	1491 (87.8)	1569 (83.7)	3062 (85.7)
必要なときは心配せずに使っている	70 (4.1)	80 (4.3)	150 (4.2)
心配もあるがどちらかと言えば使う	61 (3.6)	89 (4.7)	150 (4.2)
心配だからどちらかというと思わない	19 (1.1)	42 (2.2)	61 (1.7)
心配だからとにかく使わない	14 (0.8)	39 (2.1)	53 (1.5)
無回答	44 (2.6)	55 (2.9)	99 (2.8)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表37 聞いたことのある薬物名（複数回答）（%）

	男	女	全体
有機溶剤	465 (27.4)	260 (13.9)	726 (20.3)
シンナー	1430 (84.2)	1551 (82.8)	2982 (83.4)
トルエン	897 (52.8)	688 (36.7)	1585 (44.3)
大麻	1542 (90.8)	1662 (88.7)	3205 (89.7)
マリファナ	1307 (76.9)	1411 (75.3)	2719 (76.1)
ハシッシ	376 (22.1)	235 (12.5)	612 (17.1)
覚せい剤	1488 (87.6)	1616 (86.2)	3105 (86.9)
ヒロポン	1069 (62.9)	933 (49.8)	2003 (56.0)
シャブ	1194 (70.3)	1180 (63.0)	2374 (66.4)
スピード	639 (37.6)	646 (34.5)	1285 (35.9)
エス	234 (13.8)	210 (11.2)	445 (12.4)
麻薬	1452 (85.5)	1582 (84.4)	3035 (84.9)
モルヒネ	1372 (80.8)	1508 (80.5)	2881 (80.6)
ヘロイン	1315 (77.4)	1294 (69.1)	2610 (73.0)
コカイン	1423 (83.8)	1509 (80.5)	2933 (82.0)
クラック	392 (23.1)	178 (9.5)	570 (15.9)
LSD	926 (54.5)	829 (44.2)	1755 (49.1)
アシッド	103 (6.1)	62 (3.3)	165 (4.6)
MDMA	62 (3.6)	27 (1.4)	89 (2.5)
エクスタシー	357 (21.0)	293 (15.6)	650 (18.2)
マジック・マッシュルーム	473 (27.8)	493 (26.3)	966 (27.0)
全て知らない	70 (4.1)	69 (3.7)	139 (3.9)
無回答	42 (2.5)	58 (3.1)	101 (2.8)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

左端のカッコは同じものであることを意味している。

全体の中には、性別不明者2名を含む

表38 薬物乱用を繰り返すと依存状態になることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	1602 (94.3)	1764 (94.1)	3368 (94.2)
知らない	77 (4.5)	92 (4.9)	169 (4.7)
無回答	20 (1.2)	18 (1.0)	38 (1.1)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表39 「シンナー遊び」で死亡すること（急性中毒死）があることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	1426 (83.9)	1530 (81.6)	2958 (82.7)
知らない	254 (14.9)	322 (17.2)	576 (16.1)
無回答	19 (1.1)	22 (1.2)	41 (1.1)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表40 「シンナー遊び」で幻視・幻聴・妄想などの精神病状態になることがあることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	1466 (86.3)	1590 (84.8)	3058 (85.5)
知らない	204 (12.0)	243 (13.0)	447 (12.5)
無回答	29 (1.7)	41 (2.2)	70 (2.0)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表41 「シンナー遊び」でフラッシュバック現象があることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	1130 (66.5)	1153 (61.5)	2284 (63.9)
知らない	533 (31.4)	674 (36.0)	1208 (33.8)
無回答	36 (2.1)	47 (2.5)	83 (2.3)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表42 「シンナー遊び」で無動機症候群になることがあることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	1146 (67.5)	1205 (64.3)	2353 (65.8)
知らない	521 (30.7)	626 (33.4)	1147 (32.1)
無回答	32 (1.9)	43 (2.3)	75 (2.1)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表43 「シンナー遊び」をする人数の印象 (%)

	男	女	全体
以前より増えている	358 (21.1)	455 (24.3)	814 (22.8)
変わらない	182 (10.7)	179 (9.6)	361 (10.1)
以前より減っている	169 (9.9)	108 (5.8)	277 (7.7)
わからない	932 (54.9)	1057 (56.4)	1990 (55.7)
無回答	58 (3.4)	75 (4.0)	133 (3.7)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表44 身近な人で「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1322 (77.8)	1541 (82.2)	2865 (80.1)
知っている	353 (20.8)	288 (15.4)	641 (17.9)
無回答	24 (1.4)	45 (2.4)	69 (1.9)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表45 身近な人で「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を知っているか？

	シンナー遊びを行ったことのある人を知っている			(年齢群別) (%)	
	知らない	知っている	無回答	合計	
15-19歳	198 (6.9)	48 (7.5)	1 (1.4)	247	(6.9)
20-24歳	145 (5.1)	46 (7.2)	3 (4.3)	194	(5.4)
25-29歳	183 (6.4)	72 (11.2)	3 (4.3)	258	(7.2)
30-34歳	192 (6.7)	82 (12.8)		274	(7.7)
35-39歳	193 (6.7)	82 (12.8)	4 (5.8)	279	(7.8)
40-44歳	203 (7.1)	57 (8.9)	5 (7.2)	265	(7.4)
45-49歳	228 (8.0)	57 (8.9)	4 (5.8)	289	(8.1)
50-59歳	625 (21.8)	110 (17.2)	14 (20.3)	749	(21.0)
60歳以上	894 (31.2)	87 (13.6)	35 (50.7)	1016	(28.4)
無回答	4 (.1)			4	(.1)
合計	2865 (100.0)	641 (100.0)	69 (100.0)	3575	(100.0)

表46 身近な人で、「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を何人知っているか？
(「シンナー遊び」をこれまでに行ったことのある人を知っている者のみ) (%)

	男	女	全体
1人	65 (18.4)	76 (26.4)	141 (22.0)
2人	56 (15.9)	53 (18.4)	109 (17.0)
3人	65 (18.4)	42 (14.6)	107 (16.7)
4人	17 (4.8)	14 (4.9)	31 (4.8)
5人	42 (11.9)	30 (10.4)	72 (11.2)
6人	10 (2.8)	11 (3.8)	21 (3.3)
7人	4 (1.1)	6 (2.1)	10 (1.6)
8人	9 (2.5)	1 (.3)	10 (1.6)
9人	1 (.3)		1 (.2)
10人	31 (8.8)	25 (8.7)	56 (8.7)
13人		1 (.3)	1 (.2)
15人	5 (1.4)	2 (.7)	7 (1.1)
16人	1 (.3)		1 (.2)
20人	12 (3.4)	3 (1.0)	15 (2.3)
30人	7 (2.0)	2 (.7)	9 (1.4)
50人	1 (.3)	3 (1.0)	4 (.6)
80人		1 (.3)	1 (.2)
無回答	27 (7.6)	18 (6.3)	45 (7.0)
合計	353 (100.0)	288 (100.0)	641 (100.0)
平均±SD	5.28±6.18	4.71±7.81	5.02±6.97
	n=326	n=270	n=596

表47 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1606 (94.5)	1776 (94.8)	3384 (94.7)
知っている	66 (3.9)	51 (2.7)	117 (3.3)
無回答	27 (1.6)	47 (2.5)	74 (2.1)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表48 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を知っているか？

		この1年間にシンナー遊びを行ったことのある人を知っている			全体	
		知らない	知っている	無回答	度数	列%
年齢	15-19歳	221 (6.5)	24 (20.5)	2 (2.7)	247 (6.9)	
	20-24歳	177 (5.2)	15 (12.8)	2 (2.7)	194 (5.4)	
	25-29歳	250 (7.4)	7 (6.0)	1 (1.4)	258 (7.2)	
	30-34歳	266 (7.9)	6 (5.1)	2 (2.7)	274 (7.7)	
	35-39歳	265 (7.8)	9 (7.7)	5 (6.8)	279 (7.8)	
	40-44歳	254 (7.5)	7 (6.0)	4 (5.4)	265 (7.4)	
	45-49歳	278 (8.2)	7 (6.0)	4 (5.4)	289 (8.1)	
	50-59歳	713 (21.1)	20 (17.1)	16 (21.6)	749 (21.0)	
	60歳以上	956 (28.3)	22 (18.8)	38 (51.4)	1016 (28.4)	
	無回答	4 (.1)			4 (.1)	
合計		3384 (100.0)	117 (100.0)	74 (100.0)	3575 (100.0)	

表49 身近な人で、この1年間に「シンナー遊び」を行ったことのある人を何人知っているか？

		(過去1年使用者を知っている人のみ) (%)		
		男	女	全体
	1人	16 (24.2)	18 (35.3)	34 (29.1)
	2人	17 (25.8)	11 (21.6)	28 (23.9)
	3人	9 (13.6)	2 (3.9)	11 (9.4)
	4人	3 (4.5)	5 (9.8)	8 (6.8)
	5人	7 (10.6)	8 (15.7)	15 (12.8)
	6人		1 (2.0)	1 (.9)
	8人	2 (3.0)	1 (2.0)	3 (2.6)
	10人	4 (6.1)	2 (3.9)	6 (5.1)
	15人	1 (1.5)		1 (.9)
	20人	1 (1.5)		1 (.9)
	30人	2 (3.0)		2 (1.7)
	無回答	4 (6.1)	3 (5.9)	7 (6.0)
合計		66 (100.0)	51 (100.0)	117 (100.0)
平均±SD		4.44±5.90	2.92±2.31	3.77±4.73
		n=62	n=48	n=110

表50 これまでに「シンナー遊び」に誘われたことがあるか？ (生涯被誘惑経験) (%)

		男	女	全体
	ない	1594 (93.8)	1795 (95.8)	3391 (94.9)
	1年より前にのみあった	78 (4.6)	41 (2.2)	119 (3.3)
	1年より前にも、この1年間にもあった			
	この1年間にのみあった		1 (.1)	1 (.0)
	無回答	27 (1.6)	37 (2.0)	64 (1.8)
合計		1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表51 「シンナー遊び」被誘惑経験 (年齢群別) (%)

		誘われた経験			無回答		合計	
		はない	1年より前にのみ誘われた	この1年間にのみ誘われた				
年齢	15-19歳	233 (6.9)	12 (10.1)	1 (100.0)	1 (1.6)		247 (6.9)	
	20-24歳	179 (5.3)	13 (10.9)		2 (3.1)		194 (5.4)	
	25-29歳	230 (6.8)	27 (22.7)		1 (1.6)		258 (7.2)	
	30-34歳	253 (7.5)	20 (16.8)		1 (1.6)		274 (7.7)	
	35-39歳	253 (7.5)	21 (17.6)		5 (7.8)		279 (7.8)	
	40-44歳	248 (7.3)	14 (11.8)		3 (4.7)		265 (7.4)	
	45-49歳	277 (8.2)	8 (6.7)		4 (6.3)		289 (8.1)	
	50-59歳	728 (21.5)	4 (3.4)		17 (26.6)		749 (21.0)	
	60歳以上	986 (29.1)			30 (46.9)		1016 (28.4)	
	無回答	4 (.1)					4 (.1)	
合計		3391 (100.0)	119 (100.0)	1 (100.0)	64 (100.0)		3575 (100.0)	

表52 「シンナー遊び」被誘惑経験（年齢群別）（%）

年齢群	誘われた経験 1年より前に はない		この1年間に のみ誘われた		無回答		合計
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	
15-19歳	233	(94.3)	12	(4.9)	1	(.4)	247 (100.0)
20-24歳	179	(92.3)	13	(6.7)	2	(1.0)	194 (100.0)
25-29歳	230	(89.1)	27	(10.5)	1	(.4)	258 (100.0)
30-34歳	253	(92.3)	20	(7.3)	1	(.4)	274 (100.0)
35-39歳	253	(90.7)	21	(7.5)	5	(1.8)	279 (100.0)
40-44歳	248	(93.6)	14	(5.3)	3	(1.1)	265 (100.0)
45-49歳	277	(95.8)	8	(2.8)	4	(1.4)	289 (100.0)
50-59歳	728	(97.2)	4	(.5)	17	(2.3)	749 (100.0)
60歳以上	986	(97.0)			30	(3.0)	1016 (100.0)
無回答	4	(100.0)					4 (100.0)
合計	3391	(94.9)	119	(3.3)	64	(1.8)	3575 (100.0)

表53 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（生涯経験）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
行ったことはない	1638	(96.4)	1818	(97.0)	3458	(96.7)
この1年間より前にのみあった	39	(2.3)	19	(1.0)	58	(1.6)
1年より前にも、この1年間にもあった						
この1年間にのみあった						
無回答	22	(1.3)	37	(2.0)	59	(1.7)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表54 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（年齢群別）（%）

年齢群	行ったことは ない		この1年間より 前にのみあった		この1年間に のみあった		無回答		合計
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	
15-19歳	242	(7.0)	4	(6.9)			1	(1.7)	247 (6.9)
20-24歳	186	(5.4)	6	(10.3)			2	(3.4)	194 (5.4)
25-29歳	242	(7.0)	14	(24.1)			2	(3.4)	258 (7.2)
30-34歳	266	(7.7)	8	(13.8)					274 (7.7)
35-39歳	264	(7.6)	12	(20.7)			3	(5.1)	279 (7.8)
40-44歳	253	(7.3)	9	(15.5)			3	(5.1)	265 (7.4)
45-49歳	279	(8.1)	4	(6.9)			6	(10.2)	289 (8.1)
50-59歳	732	(21.2)	1	(1.7)			16	(27.1)	749 (21.0)
60歳以上	990	(28.6)					26	(44.1)	1016 (28.4)
無回答	4	(.1)							4 (.1)
合計	3458	(100.0)	58	(100.0)			59	(100.0)	3575 (100.0)

表55 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（年齢群別）（%）

年齢群	行ったことは ない		この1年間より 前にのみあった		この1年間に のみあった		無回答		合計
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	
15-19歳	242	(98.0)	4	(1.6)			1	(.4)	247 (100.0)
20-24歳	186	(95.9)	6	(3.1)			2	(1.0)	194 (100.0)
25-29歳	242	(93.8)	14	(5.4)			2	(.8)	258 (100.0)
30-34歳	266	(97.1)	8	(2.9)					274 (100.0)
35-39歳	264	(94.6)	12	(4.3)			3	(1.1)	279 (100.0)
40-44歳	253	(95.5)	9	(3.4)			3	(1.1)	265 (100.0)
45-49歳	279	(96.5)	4	(1.4)			6	(2.1)	289 (100.0)
50-59歳	732	(97.7)	1	(.1)			16	(2.1)	749 (100.0)
60歳以上	990	(97.4)					26	(2.6)	1016 (100.0)
無回答	4	(100.0)							4 (100.0)
合計	3458	(96.7)	58	(1.6)			59	(1.7)	3575 (100.0)

表56 大麻を吸っている人の人数の印象 (%)

	男	女	全体
以前より増えている	583 (34.3)	773 (41.2)	1357 (38.0)
変わらない	109 (6.4)	81 (4.3)	190 (5.3)
以前より減っている	21 (1.2)	6 (.3)	27 (.8)
わからない	956 (56.3)	972 (51.9)	1929 (54.0)
無回答	30 (1.8)	42 (2.2)	72 (2.0)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表57 大麻の吸引により精神病状態・フラッシュバック・無動機症候群になることがあることを知っているか? (%)

	男	女	全体
知っている	1171 (68.9)	1290 (68.8)	2462 (68.9)
知らない	501 (29.5)	537 (28.7)	1039 (29.1)
無回答	27 (1.6)	47 (2.5)	74 (2.1)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表58 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか? (%)

	男	女	全体
知らない	1591 (93.6)	1774 (94.7)	3367 (94.2)
知っている	79 (4.6)	66 (3.5)	145 (4.1)
無回答	29 (1.7)	34 (1.8)	63 (1.8)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表59 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか (年齢群別) (%)

年齢群	大麻を吸ったことのある人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列%
15-19歳	237 (7.0)	9 (6.2)	1 (1.6)	247 (6.9)	
20-24歳	173 (5.1)	19 (13.1)	2 (3.2)	194 (5.4)	
25-29歳	231 (6.9)	24 (16.6)	3 (4.8)	258 (7.2)	
30-34歳	248 (7.4)	25 (17.2)	1 (1.6)	274 (7.7)	
35-39歳	249 (7.4)	24 (16.6)	6 (9.5)	279 (7.8)	
40-44歳	243 (7.2)	18 (12.4)	4 (6.3)	265 (7.4)	
45-49歳	282 (8.4)	3 (2.1)	4 (6.3)	289 (8.1)	
50-59歳	717 (21.3)	15 (10.3)	17 (27.0)	749 (21.0)	
60歳以上	983 (29.2)	8 (5.5)	25 (39.7)	1016 (28.4)	
無回答	4 (.1)			4 (.1)	
合計	3367 (100.0)	145 (100.0)	63 (100.0)	3575 (100.0)	

表60 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか (年齢群別) (%)

年齢群	大麻を吸ったことのある人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	行%
15-19歳	237 (96.0)	9 (3.6)	1 (.4)	247 (100.0)	
20-24歳	173 (89.2)	19 (9.8)	2 (1.0)	194 (100.0)	
25-29歳	231 (89.5)	24 (9.3)	3 (1.2)	258 (100.0)	
30-34歳	248 (90.5)	25 (9.1)	1 (.4)	274 (100.0)	
35-39歳	249 (89.2)	24 (8.6)	6 (2.2)	279 (100.0)	
40-44歳	243 (91.7)	18 (6.8)	4 (1.5)	265 (100.0)	
45-49歳	282 (97.6)	3 (1.0)	4 (1.4)	289 (100.0)	
50-59歳	717 (95.7)	15 (2.0)	17 (2.3)	749 (100.0)	
60歳以上	983 (96.8)	8 (.8)	25 (2.5)	1016 (100.0)	
無回答	4 (100.0)			4 (100.0)	
合計	3367 (94.2)	145 (4.1)	63 (1.8)	3575 (100.0)	

表61 大麻をこれまでに吸ったことのある人を何人知っているか？ (%)

人数	男	女	全体
1	16 (20.3)	22 (33.3)	38 (26.2)
2	14 (17.7)	9 (13.6)	23 (15.9)
3	14 (17.7)	12 (18.2)	26 (17.9)
4	2 (2.5)	1 (1.5)	3 (2.1)
5	8 (10.1)	5 (7.6)	13 (9.0)
6	3 (3.8)	2 (3.0)	5 (3.4)
7	1 (1.3)		1 (.7)
8	1 (1.3)	1 (1.5)	2 (1.4)
10	5 (6.3)	8 (12.1)	13 (9.0)
15	2 (2.5)	1 (1.5)	3 (2.1)
20	3 (3.8)	1 (1.5)	4 (2.8)
30	1 (1.3)		1 (.7)
50	1 (1.3)	1 (1.5)	2 (1.4)
999	8 (10.1)	3 (4.5)	11 (7.6)
合計	79 (100.0)	66 (100.0)	145 (100.0)
平均±SD	5.45±7.62 n=71	4.60±6.99 n=63	5.05±7.33 n=134

表62 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1653 (97.3)	1815 (96.9)	3470 (97.1)
知っている	15 (.9)	21 (1.1)	36 (1.0)
無回答	31 (1.8)	38 (2.0)	69 (1.9)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表63 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？ (年齢群別) (%)

年齢群	この1年間に大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	237 (6.8)	9 (25.0)	1 (1.4)	247 (6.9)	
20-24歳	181 (5.2)	11 (30.6)	2 (2.9)	194 (5.4)	
25-29歳	251 (7.2)	4 (11.1)	3 (4.3)	258 (7.2)	
30-34歳	270 (7.8)	3 (8.3)	1 (1.4)	274 (7.7)	
35-39歳	273 (7.9)		6 (8.7)	279 (7.8)	
40-44歳	260 (7.5)	1 (2.8)	4 (5.8)	265 (7.4)	
45-49歳	283 (8.2)	2 (5.6)	4 (5.8)	289 (8.1)	
50-59歳	729 (21.0)	3 (8.3)	17 (24.6)	749 (21.0)	
60歳以上	982 (28.3)	3 (8.3)	31 (44.9)	1016 (28.4)	
無回答	4 (.1)			4 (.1)	
合計	3470 (100.0)	36 (100.0)	69 (100.0)	3575 (100.0)	

表64 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？ (年齢群別) (%)

年齢群	この1年間に大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	行 %
15-19歳	237 (96.0)	9 (3.6)	1 (.4)	247 (100.0)	
20-24歳	181 (93.3)	11 (5.7)	2 (1.0)	194 (100.0)	
25-29歳	251 (97.3)	4 (1.6)	3 (1.2)	258 (100.0)	
30-34歳	270 (98.5)	3 (1.1)	1 (.4)	274 (100.0)	
35-39歳	273 (97.8)		6 (2.2)	279 (100.0)	
40-44歳	260 (98.1)	1 (.4)	4 (1.5)	265 (100.0)	
45-49歳	283 (97.9)	2 (.7)	4 (1.4)	289 (100.0)	
50-59歳	729 (97.3)	3 (.4)	17 (2.3)	749 (100.0)	
60歳以上	982 (96.7)	3 (.3)	31 (3.1)	1016 (100.0)	
無回答	4 (100.0)			4 (100.0)	
合計	3470 (97.1)	36 (1.0)	69 (1.9)	3575 (100.0)	

表65 大麻をこの1年間に使用した人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	1 (6.7)	12 (57.1)	13 (36.1)
2人	2 (13.3)		2 (5.6)
3人	1 (6.7)	3 (14.3)	4 (11.1)
4人	2 (13.3)		2 (5.6)
5人	2 (13.3)	2 (9.5)	4 (11.1)
6人		1 (4.8)	1 (2.8)
8人		1 (4.8)	1 (2.8)
10人	2 (13.3)		2 (5.6)
15人	1 (6.7)		1 (2.8)
無回答	4 (26.7)	2 (9.5)	6 (16.7)
合計	15 (100.0)	21 (100.0)	36 (100.0)
平均±SD	5.55±4.32 n=11	2.37±2.14 n=19	3.53±3.42 n=30

表66 これまでに大麻使用に誘われた経験 (生涯被誘惑経験) (%)

	男	女	全体
なし	1628 (95.8)	1825 (97.4)	3455 (96.6)
1年より前にのみあった	40 (2.4)	15 (.8)	55 (1.5)
1年より前にも、この1年にもあった	2 (.1)		2 (.1)
この1年間にのみあった	3 (.2)	4 (.2)	7 (.2)
無回答	26 (1.5)	30 (1.6)	56 (1.6)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表67 大麻の生涯被誘惑経験 (年齢群別) (%)

	大麻使用経験					無回答	合計
	経験なし	この1年より前にのみあった	1年より前にも、この1年にもあった	この1年にもあり			
15-19歳	240 (6.9)	1 (1.8)		4 (57.1)	2 (3.6)	247 (6.9)	
20-24歳	183 (5.3)	5 (9.1)	2 (100.0)	2 (100.0)	2 (3.6)	194 (5.4)	
25-29歳	241 (7.0)	14 (25.5)			3 (5.4)	258 (7.2)	
30-34歳	260 (7.5)	12 (21.8)		1 (14.3)	1 (1.8)	274 (7.7)	
35-39歳	264 (7.6)	11 (20.0)			4 (7.1)	279 (7.8)	
40-44歳	256 (7.4)	6 (10.9)			3 (5.4)	265 (7.4)	
45-49歳	285 (8.2)				4 (7.1)	289 (8.1)	
50-59歳	730 (21.1)	6 (10.9)			13 (23.2)	749 (21.0)	
60歳以上	992 (28.7)				24 (42.9)	1016 (28.4)	
無回答	4 (.1)					4 (.1)	
合計	3455 (100.0)	55 (100.0)	2 (100.0)	7 (100.0)	56 (100.0)	3575 (100.0)	

表68 大麻の生涯被誘惑経験 (年齢群別) (%)

	大麻使用経験					無回答	合計
	経験なし	この1年より前にのみあった	1年より前にも、この1年にもあった	この1年にもあり			
15-19歳	240 (97.2)	1 (.4)		4 (1.6)	2 (.8)	247 (100.0)	
20-24歳	183 (94.3)	5 (2.6)	2 (1.0)	2 (1.0)	2 (1.0)	194 (100.0)	
25-29歳	241 (93.4)	14 (5.4)			3 (1.2)	258 (100.0)	
30-34歳	260 (94.9)	12 (4.4)		1 (.4)	1 (.4)	274 (100.0)	
35-39歳	264 (94.6)	11 (3.9)			4 (1.4)	279 (100.0)	
40-44歳	256 (96.6)	6 (2.3)			3 (1.1)	265 (100.0)	
45-49歳	285 (98.6)				4 (1.4)	289 (100.0)	
50-59歳	730 (97.5)	6 (.8)			13 (1.7)	749 (100.0)	
60歳以上	992 (97.6)				24 (2.4)	1016 (100.0)	
無回答	4 (100.0)					4 (100.0)	
合計	3455 (96.6)	55 (1.5)	2 (.1)	7 (.2)	56 (1.6)	3575 (100.0)	

表69 これまでに大麻を使用した経験（大麻生涯経験率）（％）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
経験なし	1645	(96.8)	1835	(97.9)	3482	(97.4)
この1年より前にのみあり	22	(1.3)	9	(.5)	31	(.9)
1年より前にも、この1年にもあり	1	(.1)			1	(.0)
この1年にのみあり	2	(.1)			2	(.0)
無回答	29	(1.7)	30	(1.6)	59	(1.7)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表70 これまでの大麻の使用経験（年齢群別）（％）

	大麻使用経験					合計						
	経験なし	この1年より前にのみあった	1年より前にも、この1年にもあった	この1年にのみあり	無回答	人数	(%)					
15-19歳	246	(7.1)			1	(1.7)	247 (6.9)					
20-24歳	188	(5.4)	2	(6.5)	1	(100.0)	1	(50.0)	2	(3.4)	194	(5.4)
25-29歳	248	(7.1)	7	(22.6)			3	(5.1)	258	(7.2)		
30-34歳	263	(7.6)	8	(25.8)			1	(50.0)	2	(3.4)	274	(7.7)
35-39歳	268	(7.7)	7	(22.6)			4	(6.8)	279	(7.8)		
40-44歳	259	(7.4)	3	(9.7)			3	(5.1)	265	(7.4)		
45-49歳	284	(8.2)					5	(8.5)	289	(8.1)		
50-59歳	731	(21.0)	4	(12.9)			14	(23.7)	749	(21.0)		
60歳以上	991	(28.5)					25	(42.4)	1016	(28.4)		
無回答	4	(.1)							4	(.1)		
合計	3482	(100.0)	31	(100.0)	1	(100.0)	2	(100.0)	59	(100.0)	3575	(100.0)

表71 これまでの大麻の使用経験（年齢群別）（％）

	大麻使用経験					合計						
	経験なし	この1年より前にのみあった	1年より前にも、この1年にもあった	この1年にのみあり	無回答	人数	(%)					
15-19歳	246	(99.6)			1	(.4)	247 (100.0)					
20-24歳	188	(96.9)	2	(1.0)	1	(.5)	1	(.5)	2	(1.0)	194	(100.0)
25-29歳	248	(96.1)	7	(2.7)			3	(1.2)	258	(100.0)		
30-34歳	263	(96.0)	8	(2.9)			1	(.4)	2	(.7)	274	(100.0)
35-39歳	268	(96.1)	7	(2.5)			4	(1.4)	279	(100.0)		
40-44歳	259	(97.7)	3	(1.1)			3	(1.1)	265	(100.0)		
45-49歳	284	(98.3)					5	(1.7)	289	(100.0)		
50-59歳	731	(97.6)	4	(.5)			14	(1.9)	749	(100.0)		
60歳以上	991	(97.5)					25	(2.5)	1016	(100.0)		
無回答	4	(100.0)							4	(100.0)		
合計	3482	(97.4)	31	(.9)	1	(.0)	2	(.1)	59	(1.7)	3575	(100.0)

表72 覚せい剤を使っている人の人数の印象（％）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
以前より増えている	646	(38.0)	824	(44.0)	1471	(41.1)
変わらない	99	(5.8)	77	(4.1)	176	(4.9)
以前より減っている	26	(1.5)	3	(.2)	29	(.8)
わからない	895	(52.7)	926	(49.4)	1822	(51.0)
無回答	33	(1.9)	44	(2.3)	77	(2.2)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表73 覚せい剤使用により精神病状態になりやすく、フラッシュバック現象があることを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知っている	1263 (74.3)	1357 (72.4)	2621 (73.3)
知らない	396 (23.3)	457 (24.4)	854 (23.9)
無回答	40 (2.4)	60 (3.2)	100 (2.8)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表74 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことがある人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1565 (92.1)	1754 (93.6)	3321 (92.9)
知っている	100 (5.9)	78 (4.2)	178 (5.0)
無回答	34 (2.0)	42 (2.2)	76 (2.1)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表75 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことがある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

年齢群	覚せい剤を使用した人			無回答	度数	列 %
	知らない	知っている	合計			
15-19歳	234 (7.0)	12 (6.7)	247 (6.9)	1 (1.3)	247	(6.9)
20-24歳	176 (5.3)	16 (9.0)	194 (5.4)	2 (2.6)	194	(5.4)
25-29歳	235 (7.1)	20 (11.2)	258 (7.2)	3 (3.9)	258	(7.2)
30-34歳	249 (7.5)	23 (12.9)	274 (7.7)	2 (2.6)	274	(7.7)
35-39歳	250 (7.5)	24 (13.5)	279 (7.8)	5 (6.6)	279	(7.8)
40-44歳	249 (7.5)	12 (6.7)	265 (7.4)	4 (5.3)	265	(7.4)
45-49歳	274 (8.3)	10 (5.6)	289 (8.1)	5 (6.6)	289	(8.1)
50-59歳	694 (20.9)	39 (21.9)	749 (21.0)	16 (21.1)	749	(21.0)
60歳以上	956 (28.8)	22 (12.4)	1016 (28.4)	38 (50.0)	1016	(28.4)
無回答	4 (.1)		4 (.1)		4	(.1)
合計	3321 (100.0)	178 (100.0)	3575 (100.0)	76 (100.0)	3575	(100.0)

表76 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことがある人を何人知っているか？ (%)

人数	男	女	全体
1	31 (31.0)	31 (39.7)	62 (34.8)
2	20 (20.0)	13 (16.7)	33 (18.5)
3	16 (16.0)	11 (14.1)	27 (15.2)
4	6 (6.0)	5 (6.4)	11 (6.2)
5	7 (7.0)	7 (9.0)	14 (7.9)
6		3 (3.8)	3 (1.7)
7	1 (1.0)		1 (.6)
10	5 (5.0)	4 (5.1)	9 (5.1)
15	1 (1.0)		1 (.6)
20		1 (1.3)	1 (.6)
30	2 (2.0)	1 (1.3)	3 (1.7)
999	11 (11.0)	2 (2.6)	13 (7.3)
合計	100 (100.0)	78 (100.0)	178 (100.0)
平均±SD	3.48±4.79 n=89	3.33±4.32 n=76	3.41±4.57 n=165

表77 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1646 (96.9)	1813 (96.7)	3461 (96.8)
知っている	21 (1.2)	15 (.8)	36 (1.0)
無回答	32 (1.9)	46 (2.5)	78 (2.2)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表78 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を知っているか？ (年齢群別) (%)

年齢群	この1年間に覚せい剤を使った人を知っている			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列%
15-19歳	236 (6.8)	9 (25.0)	2 (2.6)	247	(6.9)
20-24歳	186 (5.4)	5 (13.9)	3 (3.8)	194	(5.4)
25-29歳	251 (7.3)	4 (11.1)	3 (3.8)	258	(7.2)
30-34歳	270 (7.8)	3 (8.3)	1 (1.3)	274	(7.7)
35-39歳	271 (7.8)	3 (8.3)	5 (6.4)	279	(7.8)
40-44歳	260 (7.5)	1 (2.8)	4 (5.1)	265	(7.4)
45-49歳	284 (8.2)	1 (2.8)	4 (5.1)	289	(8.1)
50-59歳	722 (20.9)	7 (19.4)	20 (25.6)	749	(21.0)
60歳以上	977 (28.2)	3 (8.3)	36 (46.2)	1016	(28.4)
無回答	4 (.1)			4	(.1)
合計	3461 (100.0)	36 (100.0)	78 (100.0)	3575	(100.0)

表79 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を何人知っているか？ (%)

人数	男	女	全体
1	9 (42.9)	5 (33.3)	14 (38.9)
2	3 (14.3)	4 (26.7)	7 (19.4)
3	2 (9.5)	2 (13.3)	4 (11.1)
4	2 (9.5)		2 (5.6)
5	2 (9.5)	2 (13.3)	4 (11.1)
6		1 (6.7)	1 (2.8)
15	1 (4.8)		1 (2.8)
無回答	2 (9.5)	1 (6.7)	3 (8.3)
合計	21 (100.0)	15 (100.0)	36 (100.0)
平均±SD	2.84±3.27	2.50±1.70	2.70±2.69
	n=19	n=14	n=33

表80 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験 (覚せい剤生涯被誘惑経験) (%)

	男	女	全体
なし	1655 (97.4)	1823 (97.3)	3480 (97.3)
1年より前にのみあった	19 (1.1)	13 (.7)	32 (.9)
1年前にも、この1年間にもあった			
この1年間にのみあった	1 (.1)	2 (.1)	3 (.1)
無回答	24 (1.4)	36 (1.9)	60 (1.7)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表81 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験（覚せい剤生涯被誘惑経験）（年齢群別）（％）

	覚せい剤生涯被誘惑経験				合計
	経験なし	1年間より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	
15-19歳	243 (7.0)		3 (100.0)	1 (1.7)	247 (6.9)
20-24歳	188 (5.4)	4 (12.5)		2 (3.3)	194 (5.4)
25-29歳	245 (7.0)	10 (31.3)		3 (5.0)	258 (7.2)
30-34歳	269 (7.7)	4 (12.5)		1 (1.7)	274 (7.7)
35-39歳	270 (7.8)	5 (15.6)		4 (6.7)	279 (7.8)
40-44歳	258 (7.4)	4 (12.5)		3 (5.0)	265 (7.4)
45-49歳	284 (8.2)			5 (8.3)	289 (8.1)
50-59歳	731 (21.0)	3 (9.4)		15 (25.0)	749 (21.0)
60歳以上	988 (28.4)	2 (6.3)		26 (43.3)	1016 (28.4)
無回答	4 (.1)				4 (.1)
合計	3480 (100.0)	32 (100.0)	3 (100.0)	60 (100.0)	3575 (100.0)

表82 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験（覚せい剤生涯被誘惑経験）（年齢群別）（％）

	覚せい剤生涯被誘惑経験				合計
	経験なし	1年間より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	
15-19歳	243 (98.4)		3 (1.2)	1 (.4)	247 (100.0)
20-24歳	188 (96.9)	4 (2.1)		2 (1.0)	194 (100.0)
25-29歳	245 (95.0)	10 (3.9)		3 (1.2)	258 (100.0)
30-34歳	269 (98.2)	4 (1.5)		1 (.4)	274 (100.0)
35-39歳	270 (96.8)	5 (1.8)		4 (1.4)	279 (100.0)
40-44歳	258 (97.4)	4 (1.5)		3 (1.1)	265 (100.0)
45-49歳	284 (98.3)			5 (1.7)	289 (100.0)
50-59歳	731 (97.6)	3 (.4)		15 (2.0)	749 (100.0)
60歳以上	988 (97.2)	2 (.2)		26 (2.6)	1016 (100.0)
無回答	4 (100.0)				4 (100.0)
合計	3480 (97.3)	32 (.9)	3 (.1)	60 (1.7)	3575 (100.0)

表83 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（％）

	男	女	全体
経験なし	1670 (98.3)	1833 (97.8)	3505 (98.0)
1年より前にのみあった	5 (.3)	5 (.3)	10 (.3)
1年より前にも、この1年間にもあった			
この1年間にあった			
無回答	24 (1.4)	36 (1.9)	60 (1.7)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表84 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（年齢群別）（％）

	覚せい剤生涯経験				合計
	経験なし	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	
15-19歳	246 (7.0)			1 (1.7)	247 (6.9)
20-24歳	191 (5.4)	1 (10.0)		2 (3.3)	194 (5.4)
25-29歳	253 (7.2)	2 (20.0)		3 (5.0)	258 (7.2)
30-34歳	269 (7.7)	2 (20.0)		3 (5.0)	274 (7.7)
35-39歳	274 (7.8)	2 (20.0)		3 (5.0)	279 (7.8)
40-44歳	261 (7.4)	1 (10.0)		3 (5.0)	265 (7.4)
45-49歳	284 (8.1)			5 (8.3)	289 (8.1)
50-59歳	735 (21.0)	1 (10.0)		13 (21.7)	749 (21.0)
60歳以上	988 (28.2)	1 (10.0)		27 (45.0)	1016 (28.4)
無回答	4 (.1)				4 (.1)
合計	3505 (100.0)	10 (100.0)		60 (100.0)	3575 (100.0)

表85 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（年齢群別）（％）

	経験なし		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答		合計
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)	人数 (割合)
15-19歳	246	(99.6)					1	(.4)	247 (100.0)
20-24歳	191	(98.5)	1	(.5)			2	(1.0)	194 (100.0)
25-29歳	253	(98.1)	2	(.8)			3	(1.2)	258 (100.0)
30-34歳	269	(98.2)	2	(.7)			3	(1.1)	274 (100.0)
35-39歳	274	(98.2)	2	(.7)			3	(1.1)	279 (100.0)
40-44歳	261	(98.5)	1	(.4)			3	(1.1)	265 (100.0)
45-49歳	284	(98.3)					5	(1.7)	289 (100.0)
50-59歳	735	(98.1)	1	(.1)			13	(1.7)	749 (100.0)
60歳以上	988	(97.2)	1	(.1)			27	(2.7)	1016 (100.0)
無回答	4	(100.0)							4 (100.0)
合計	3505	(98.0)	10	(.3)			60	(1.7)	3575 (100.0)

表86 ヘロイン使用者の人数の印象（％）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
以前より増えている	385	(22.7)	442	(23.6)	828	(23.2)
変わらない	146	(8.6)	129	(6.9)	275	(7.7)
以前より減っている	45	(2.6)	19	(1.0)	64	(1.8)
わからない	1091	(64.2)	1235	(65.9)	2327	(65.1)
無回答	32	(1.9)	49	(2.6)	81	(2.3)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表87 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？（％）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
知らない	1659	(97.6)	1831	(97.7)	3492	(97.7)
知っている	13	(.8)	8	(.4)	21	(.6)
無回答	27	(1.6)	35	(1.9)	62	(1.7)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表88 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（％）

年齢群	ヘロインを使ったことのある人						合計	度数	列%
	知らない		知っている		無回答				
15-19歳	244	(7.0)	3	(14.3)			247	(6.9)	
20-24歳	190	(5.4)	2	(9.5)	2	(3.2)	194	(5.4)	
25-29歳	250	(7.2)	4	(19.0)	4	(6.5)	258	(7.2)	
30-34歳	271	(7.8)	1	(4.8)	2	(3.2)	274	(7.7)	
35-39歳	273	(7.8)	2	(9.5)	4	(6.5)	279	(7.8)	
40-44歳	262	(7.5)	1	(4.8)	2	(3.2)	265	(7.4)	
45-49歳	285	(8.2)	1	(4.8)	3	(4.8)	289	(8.1)	
50-59歳	723	(20.7)	5	(23.8)	21	(33.9)	749	(21.0)	
60歳以上	990	(28.4)	2	(9.5)	24	(38.7)	1016	(28.4)	
無回答	4	(.1)					4	(.1)	
合計	3492	(100.0)	21	(100.0)	62	(100.0)	3575	(100.0)	

表89 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を何人知っているか？ (%)

人数	男	女	全体
1	2 (15.4)	1 (12.5)	3 (14.3)
2	4 (30.8)		4 (19.0)
3		1 (12.5)	1 (4.8)
4	1 (7.7)		1 (4.8)
5	3 (23.1)	1 (12.5)	4 (19.0)
6	1 (7.7)	1 (12.5)	2 (9.5)
10		2 (25.0)	2 (9.5)
999	2 (15.4)	2 (25.0)	4 (19.0)
合計	13 (100.0)	8 (100.0)	21 (100.0)
平均±SD	3.18±1.83 n=11	5.83±3.66 n=6	4.12±2.83 n=17

表90 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1668 (98.2)	1835 (97.9)	3505 (98.0)
知っている	3 (.2)	3 (.2)	6 (.2)
無回答	28 (1.6)	36 (1.9)	64 (1.8)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表91 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を知っているか (年齢群別) (%)

年齢群	この1年間にヘロインを使った人を知っている			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列%
15-19歳	245 (7.0)	2 (33.3)		247	(6.9)
20-24歳	191 (5.4)	1 (16.7)	2 (3.1)	194	(5.4)
25-29歳	252 (7.2)	2 (33.3)	4 (6.3)	258	(7.2)
30-34歳	272 (7.8)		2 (3.1)	274	(7.7)
35-39歳	275 (7.8)		4 (6.3)	279	(7.8)
40-44歳	263 (7.5)		2 (3.1)	265	(7.4)
45-49歳	285 (8.1)	1 (16.7)	3 (4.7)	289	(8.1)
50-59歳	727 (20.7)		22 (34.4)	749	(21.0)
60歳以上	991 (28.3)		25 (39.1)	1016	(28.4)
無回答	4 (.1)			4	(.1)
合計	3505 (100.0)	6 (100.0)	64 (100.0)	3575	(100.0)

表92 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使ったことのある人を何人知っているか？ (%)

人数	男	女	全体
1	1 (33.3)	1 (33.3)	2 (33.3)
3	1 (33.3)		1 (16.7)
4	1 (33.3)		1 (16.7)
5		1 (33.3)	1 (16.7)
6		1 (33.3)	1 (16.7)
合計	3 (100.0)	3 (100.0)	6 (100.0)
平均±SD	2.67±1.53 n=3	4.00±2.65 n=3	3.33±2.07 n=6

表93 ヘロイン被誘惑経験 (%)

	男		女		全体	
なし	1663	(97.9)	1837	(98.0)	3502	(98.0)
1年より前にのみあり	5	(.3)	1	(.1)	6	(.2)
1年より前にも、この1年間にもあり						
この1年間にのみあり			1	(.1)	1	(.0)
ヘロインに誘われた (無回答)	31	(1.8)	35	(1.9)	66	(1.8)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表94 ヘロイン被誘惑経験 (年齢群別) (%)

	なし		1年より前にのみあり		この1年間にのみあり		無回答	
15-19歳	246	(7.0)			1	(100.0)	247	(6.9)
20-24歳	192	(5.5)					2	(3.0)
25-29歳	251	(7.2)	3	(50.0)			4	(6.1)
30-34歳	271	(7.7)					3	(4.5)
35-39歳	275	(7.9)	2	(33.3)			2	(3.0)
40-44歳	263	(7.5)	1	(16.7)			1	(1.5)
45-49歳	286	(8.2)					3	(4.5)
50-59歳	726	(20.7)					23	(34.8)
60歳以上	988	(28.2)					28	(42.4)
無回答	4	(.1)						
合計	3502	(100.0)	6	(100.0)	1	(100.0)	66	(100.0)

表95 ヘロイン被誘惑経験 (年齢群別) (%)

	なし		1年より前にのみあり		この1年間にのみあり		無回答	
15-19歳	246	(99.6)			1	(.4)	247	(100.0)
20-24歳	192	(99.0)					2	(1.0)
25-29歳	251	(97.3)	3	(1.2)			4	(1.6)
30-34歳	271	(98.9)					3	(1.1)
35-39歳	275	(98.6)	2	(.7)			2	(.7)
40-44歳	263	(99.2)	1	(.4)			1	(.4)
45-49歳	286	(99.0)					3	(1.0)
50-59歳	726	(96.9)					23	(3.1)
60歳以上	988	(97.2)					28	(2.8)
無回答	4	(100.0)						
合計	3502	(98.0)	6	(.2)	1	(.0)	66	(1.8)

表96 ヘロイン使用経験 (ヘロイン生涯経験) (%)

	男		女		全体	
なし	1674	(98.5)	1839	(98.1)	3515	(98.3)
1年より前にのみあり	2	(.1)			2	(.1)
1年より前にも、この1年間にもあり						
この1年間にのみあり						
ヘロイン経験 (無回答)	23	(1.4)	35	(1.9)	58	(1.6)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表97 ヘロイン使用経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（％）

	ヘロイン使用経験				合計	
	なし	1年より間前にのみあり	この1年間にのみあり	無回答		
15-19歳	247 (7.0)					247 (6.9)
20-24歳	192 (5.5)			2 (3.4)		194 (5.4)
25-29歳	254 (7.2)			4 (6.9)		258 (7.2)
30-34歳	272 (7.7)			2 (3.4)		274 (7.7)
35-39歳	275 (7.8)	1 (50.0)		3 (5.2)		279 (7.8)
40-44歳	264 (7.5)			1 (1.7)		265 (7.4)
45-49歳	286 (8.1)			3 (5.2)		289 (8.1)
50-59歳	728 (20.7)	1 (50.0)		20 (34.5)		749 (21.0)
60歳以上	993 (28.3)			23 (39.7)		1016 (28.4)
無回答	4 (.1)					4 (.1)
合計	3515 (100.0)	2 (100.0)		58 (100.0)		3575 (100.0)

表98 ヘロイン使用経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（％）

	ヘロイン使用経験				合計	
	なし	1年より間前にのみあり	この1年間にのみあり	無回答		
15-19歳	247 (100.0)					247 (100.0)
20-24歳	192 (99.0)			2 (1.0)		194 (100.0)
25-29歳	254 (98.4)			4 (1.6)		258 (100.0)
30-34歳	272 (99.3)			2 (.7)		274 (100.0)
35-39歳	275 (98.6)	1 (.4)		3 (1.1)		279 (100.0)
40-44歳	264 (99.6)			1 (.4)		265 (100.0)
45-49歳	286 (99.0)			3 (1.0)		289 (100.0)
50-59歳	728 (97.2)	1 (.1)		20 (2.7)		749 (100.0)
60歳以上	993 (97.7)			23 (2.3)		1016 (100.0)
無回答	4 (100.0)					4 (100.0)
合計	3515 (98.3)	2 (.1)		58 (1.6)		3575 (100.0)

表99 コカイン使用人数の印象（％）

	男		女		全体	
以前より増えている	410 (24.1)		494 (26.4)		904 (25.3)	
変わらない	137 (8.1)		111 (5.9)		249 (7.0)	
以前より減っている	25 (1.5)		6 (.3)		31 (.9)	
わからない	1089 (64.1)		1209 (64.5)		2299 (64.3)	
無回答	38 (2.2)		54 (2.9)		92 (2.6)	
合計	1699 (100.0)		1874 (100.0)		3575 (100.0)	

全体の中には、性別不明者2名を含む

表100 身近な人で、コカインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？（％）

	男		女		全体	
知らない	1659 (97.6)		1823 (97.3)		3484 (97.5)	
知っている	13 (.8)		10 (.5)		23 (.6)	
無回答	27 (1.6)		41 (2.2)		68 (1.9)	
合計	1699 (100.0)		1874 (100.0)		3575 (100.0)	

全体の中には、性別不明者2名を含む

表101 身近な人で、コカインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（％）

	コカインを使っただことのある人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	243 (7.0)	3 (13.0)	1 (1.5)	247	(6.9)
20-24歳	188 (5.4)	4 (17.4)	2 (2.9)	194	(5.4)
25-29歳	248 (7.1)	6 (26.1)	4 (5.9)	258	(7.2)
30-34歳	270 (7.7)	2 (8.7)	2 (2.9)	274	(7.7)
35-39歳	270 (7.7)	4 (17.4)	5 (7.4)	279	(7.8)
40-44歳	262 (7.5)	1 (4.3)	2 (2.9)	265	(7.4)
45-49歳	286 (8.2)		3 (4.4)	289	(8.1)
50-59歳	726 (20.8)	2 (8.7)	21 (30.9)	749	(21.0)
60歳以上	987 (28.3)	1 (4.3)	28 (41.2)	1016	(28.4)
無回答	4 (.1)			4	(.1)
合計	3484 (100.0)	23 (100.0)	68 (100.0)	3575	(100.0)

表102 身近な人で、コカインをこれまでに使用した人を何人知っているか？（％）

人数	男	女	全体
1	2 (15.4)	1 (10.0)	3 (13.0)
2	4 (30.8)	2 (20.0)	6 (26.1)
3		1 (10.0)	1 (4.3)
4	3 (23.1)		3 (13.0)
5	1 (7.7)	2 (20.0)	3 (13.0)
7	1 (7.7)		1 (4.3)
10	1 (7.7)	2 (20.0)	3 (13.0)
999	1 (7.7)	2 (20.0)	3 (13.0)
合計	13 (100.0)	10 (100.0)	23 (100.0)
平均±SD	3.67±2.67	4.75±3.54	4.10±3.01
	n=12	n=8	n=20

表103 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を知っているか？（％）

	男	女	全体
知らない	1667 (98.1)	1833 (97.8)	3502 (98.0)
知っている	4 (.2)	2 (.1)	6 (.2)
無回答	28 (1.6)	39 (2.1)	67 (1.9)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

表104 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を知っているか？（％）

	この1年間にコカインを使っただ人を知っている			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	244 (7.0)	2 (33.3)	1 (1.5)	247	(6.9)
20-24歳	190 (5.4)	2 (33.3)	2 (3.0)	194	(5.4)
25-29歳	251 (7.2)	2 (33.3)	5 (7.5)	258	(7.2)
30-34歳	272 (7.8)		2 (3.0)	274	(7.7)
35-39歳	275 (7.9)		4 (6.0)	279	(7.8)
40-44歳	263 (7.5)		2 (3.0)	265	(7.4)
45-49歳	286 (8.2)		3 (4.5)	289	(8.1)
50-59歳	728 (20.8)		21 (31.3)	749	(21.0)
60歳以上	989 (28.2)		27 (40.3)	1016	(28.4)
無回答	4 (.1)			4	(.1)
合計	3502 (100.0)	6 (100.0)	67 (100.0)	3575	(100.0)