

表105 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を何人知っているか？ (%)

人数	男	女	全体
1		1 (50.0)	1 (16.7)
2	3 (75.0)		3 (50.0)
4	1 (25.0)		1 (16.7)
5		1 (50.0)	1 (16.7)
合計	4 (100.0)	2 (100.0)	6 (100.0)
平均±SD	2.50±1.00 n=4	3.00±2.83 n=2	2.67±1.51 n=6

表106 これまでにコカイン使用に誘われたことはあるか？ (コカイン生涯被誘惑経験) (%)

	男	女	全体
なし	1673 (98.5)	1838 (98.1)	3513 (98.3)
1年より前にのみあった	4 (.2)	4 (.2)	8 (.2)
1年より前にも、この1年間にもあった			
この1年間のみあった		1 (.1)	1 (.0)
無回答	22 (1.3)	31 (1.7)	53 (1.5)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表107 これまでにコカイン使用に誘われたことはあるか？ (コカイン生涯被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	コカイン被誘惑経験				合計	
	なし	1年より前にのみあった	この1年間のみあった	無回答		
15-19歳	246 (7.0)		1 (100.0)		247	(6.9)
20-24歳	192 (5.5)			2 (3.8)	194	(5.4)
25-29歳	250 (7.1)	3 (37.5)		5 (9.4)	258	(7.2)
30-34歳	272 (7.7)			2 (3.8)	274	(7.7)
35-39歳	274 (7.8)	2 (25.0)		3 (5.7)	279	(7.8)
40-44歳	263 (7.5)	1 (12.5)		1 (1.9)	265	(7.4)
45-49歳	286 (8.1)			3 (5.7)	289	(8.1)
50-59歳	729 (20.8)	1 (12.5)		19 (35.8)	749	(21.0)
60歳以上	997 (28.4)	1 (12.5)		18 (34.0)	1016	(28.4)
無回答	4 (.1)				4	(.1)
合計	3513 (100.0)	8 (100.0)	1 (100.0)	53 (100.0)	3575	(100.0)

表108 これまでにコカイン使用に誘われたことはあるか？ (コカイン生涯被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	コカイン被誘惑経験				合計	
	なし	1年より前にのみあった	この1年間のみあった	無回答		
15-19歳	246 (99.6)		1 (.4)		247	(100.0)
20-24歳	192 (99.0)			2 (1.0)	194	(100.0)
25-29歳	250 (96.9)	3 (1.2)		5 (1.9)	258	(100.0)
30-34歳	272 (99.3)			2 (.7)	274	(100.0)
35-39歳	274 (98.2)	2 (.7)		3 (1.1)	279	(100.0)
40-44歳	263 (99.2)	1 (.4)		1 (.4)	265	(100.0)
45-49歳	286 (99.0)			3 (1.0)	289	(100.0)
50-59歳	729 (97.3)	1 (.1)		19 (2.5)	749	(100.0)
60歳以上	997 (98.1)	1 (.1)		18 (1.8)	1016	(100.0)
無回答	4 (100.0)				4	(100.0)
合計	3513 (98.3)	8 (.2)	1 (.0)	53 (1.5)	3575	(100.0)

表109 コカイン使用経験 (%)

	男		女		全体	
なし	1676	(98.6)	1839	(98.1)	3517	(98.4)
1年より前にのみあった	1	(.1)	3	(.2)	4	(.1)
1年より前にも、この1年間にもあった						
この1年間にのみあった	1	(.1)			1	(.0)
無回答	21	(1.2)	32	(1.7)	53	(1.5)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表110 コカイン使用経験 (年齢群別) (%)

	コカイン使用経験				合計	
	なし	1年より前にのみあった	この1年間にもあった	無回答		
15-19歳	247	(7.0)			247	(6.9)
20-24歳	191	(5.4)		3	194	(5.4)
25-29歳	254	(7.2)		4	258	(7.2)
30-34歳	272	(7.7)		2	274	(7.7)
35-39歳	274	(7.8)	2	3	279	(7.8)
40-44歳	263	(7.5)	1	1	265	(7.4)
45-49歳	286	(8.1)		3	289	(8.1)
50-59歳	730	(20.8)		1	749	(21.0)
60歳以上	996	(28.3)	1	18	1016	(28.4)
無回答	4	(.1)		19	4	(.1)
合計	3517	(100.0)	4	53	3575	(100.0)

表111 コカイン使用経験 (年齢群別) (%)

	コカイン使用経験				合計	
	なし	1年より前にのみあった	この1年間にもあった	無回答		
15-19歳	247	(100.0)			247	(100.0)
20-24歳	191	(98.5)		3	194	(100.0)
25-29歳	254	(98.4)		4	258	(100.0)
30-34歳	272	(99.3)		2	274	(100.0)
35-39歳	274	(98.2)	2	3	279	(100.0)
40-44歳	263	(99.2)	1	1	265	(100.0)
45-49歳	286	(99.0)		3	289	(100.0)
50-59歳	730	(97.5)		1	749	(100.0)
60歳以上	996	(98.0)	1	18	1016	(100.0)
無回答	4	(100.0)		19	4	(100.0)
合計	3517	(98.4)	4	53	3575	(100.0)

表112 LSD使用人数の印象 (%)

	男		女		全体	
以前より増えている	357	(21.0)	429	(22.9)	786	(22.0)
変わらない	119	(7.0)	91	(4.9)	211	(5.9)
以前より減っている	17	(1.0)	4	(.2)	21	(.6)
わからない	1175	(69.2)	1303	(69.5)	2479	(69.3)
無回答	31	(1.8)	47	(2.5)	78	(2.2)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表113 身近な人で、LSDをこれまでに使ったことのある人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1652	(97.2)	1819	(97.1)	3473	(97.1)
知っている	17	(1.0)	14	(.7)	31	(.9)
無回答	30	(1.8)	41	(2.2)	71	(2.0)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表114 身近な人で、LSDをこれまでに使ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（％）

年齢群	LSDを使ったことのある人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	241 (6.9)	4 (12.9)	2 (2.8)	247	(6.9)
20-24歳	188 (5.4)	4 (12.9)	2 (2.8)	194	(5.4)
25-29歳	248 (7.1)	7 (22.6)	3 (4.2)	258	(7.2)
30-34歳	267 (7.7)	5 (16.1)	2 (2.8)	274	(7.7)
35-39歳	269 (7.7)	6 (19.4)	4 (5.6)	279	(7.8)
40-44歳	261 (7.5)	1 (3.2)	3 (4.2)	265	(7.4)
45-49歳	284 (8.2)	1 (3.2)	4 (5.6)	289	(8.1)
50-59歳	725 (20.9)	3 (9.7)	21 (29.6)	749	(21.0)
60歳以上	986 (28.4)		30 (42.3)	1016	(28.4)
無回答	4 (.1)			4	(.1)
合計	3473 (100.0)	31 (100.0)	71 (100.0)	3575	(100.0)

表115 身近な人で、LSDをこれまでに使用した人を何人知っているか？（％）

人数	男	女	全体
1	5 (29.4)	8 (57.1)	13 (41.9)
2	6 (35.3)	1 (7.1)	7 (22.6)
3	1 (5.9)		1 (3.2)
5	2 (11.8)	2 (14.3)	4 (12.9)
6		1 (7.1)	1 (3.2)
10	1 (5.9)		1 (3.2)
15	1 (5.9)		1 (3.2)
999	1 (5.9)	2 (14.3)	3 (9.7)
合計	17 (100.0)	14 (100.0)	31 (100.0)
平均±SD	3.44±3.86 n=16	2.17±1.95 n=12	2.89±3.20 n=28

表116 身近な人で、LSDをこの1年間に使ったことのある人を知っているか？（％）

	男	女	全体
知らない	1663 (97.9)	1827 (97.5)	3492 (97.7)
知っている	4 (.2)	5 (.3)	9 (.3)
無回答	32 (1.9)	42 (2.2)	74 (2.1)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表117 身近な人で、LSDをの1年間に使ったことのある人を知っているか（年代別）（％）

年齢群	この1年間にLSDを使ったことのある人を知っている			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	244 (7.0)	2 (22.2)	1 (1.4)	247	(6.9)
20-24歳	189 (5.4)	3 (33.3)	2 (2.7)	194	(5.4)
25-29歳	254 (7.3)	1 (11.1)	3 (4.1)	258	(7.2)
30-34歳	271 (7.8)	1 (11.1)	2 (2.7)	274	(7.7)
35-39歳	274 (7.8)	1 (11.1)	4 (5.4)	279	(7.8)
40-44歳	262 (7.5)		3 (4.1)	265	(7.4)
45-49歳	284 (8.1)	1 (11.1)	4 (5.4)	289	(8.1)
50-59歳	727 (20.8)		22 (29.7)	749	(21.0)
60歳以上	983 (28.2)		33 (44.6)	1016	(28.4)
無回答	4 (.1)			4	(.1)
合計	3492 (100.0)	9 (100.0)	74 (100.0)	3575	(100.0)

表118 LSDをこの1年間に使用した人を何人知っているか？ (%)

人数	男	女	全体
1	2 (50.0)	3 (60.0)	5 (55.6)
5	1 (25.0)	1 (20.0)	2 (22.2)
6		1 (20.0)	1 (11.1)
11	1 (25.0)		1 (11.1)
合計	4 (100.0)	5 (100.0)	9 (100.0)
平均±SD	4.50±4.73 n=4	2.80±2.49 n=5	3.56±3.50 n=9

表119 LSD使用に誘われた経験 (LSD被誘惑経験) (%)

	男	女	全体
なし	1655 (97.4)	1825 (97.4)	3482 (97.4)
1年より前にのみ	5 (.3)		5 (.1)
1年より前にも、この1年間にもあった		2 (.1)	2 (.1)
この1年間にのみあった			
無回答	39 (2.3)	47 (2.5)	86 (2.4)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表120 LSD使用に誘われた経験 (LSD被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	LSD被誘惑経験				合計	
	LSDに誘われた (ない)	LSDに誘われた (1年間前にあ った)	LSDに誘われた(1 年間にあった)	LSDに誘われた (無回答)	ケース	応答数 の列
15-19歳	245 (7.0)		2 (100.0)		247	(6.9)
20-24歳	192 (5.5)			2 (2.3)	194	(5.4)
25-29歳	250 (7.2)	4 (80.0)		4 (4.7)	258	(7.2)
30-34歳	271 (7.8)			3 (3.5)	274	(7.7)
35-39歳	273 (7.8)	1 (20.0)		5 (5.8)	279	(7.8)
40-44歳	260 (7.5)			5 (5.8)	265	(7.4)
45-49歳	284 (8.2)			5 (5.8)	289	(8.1)
50-59歳	727 (20.9)			22 (25.6)	749	(21.0)
60歳以上	976 (28.0)			40 (46.5)	1016	(28.4)
無回答	4 (.1)				4	(.1)
合計	3482 (100.0)	5 (100.0)	2 (100.0)	86 (100.0)	3575	(100.0)

表121 LSD使用に誘われた経験 (LSD被誘惑経験) (年齢群別) (%)

	LSD被誘惑経験				合計	
	LSDに誘われた (ない)	LSDに誘われた (1年間前にあ った)	LSDに誘われた(1 年間にあった)	LSDに誘われた (無回答)	ケース	応答数 の列
15-19歳	245 (99.2)		2 (0.8)		247	(100)
20-24歳	192 (99.0)			2 (1.0)	194	(100)
25-29歳	250 (96.9)	4 (1.6)		4 (1.6)	258	(100)
30-34歳	271 (98.9)			3 (1.1)	274	(100)
35-39歳	273 (97.8)	1 (0.4)		5 (1.8)	279	(100)
40-44歳	260 (98.1)			5 (1.9)	265	(100)
45-49歳	284 (98.3)			5 (1.7)	289	(100)
50-59歳	727 (97.1)			22 (2.9)	749	(100)
60歳以上	976 (96.1)			40 (3.9)	1016	(100)
無回答	4 (100)				4	(100)
合計	3482 (97.4)	5 (0.1)	2 (0.1)	86 (2.4)	3575	(100)

表122 LSD使用経験 (%)

	男		女		全体	
なし	1666	(98.1)	1835	(97.9)	3503	(98.0)
1年より前にのみあった	2	(.1)			2	(.1)
1年より前にも、この1年間にもあった						
この1年間にのみあった			1	(.1)	1	(.0)
無回答	31	(1.8)	38	(2.0)	69	(1.9)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表123 LSD使用経験 (年齢群別) (%)

	LSD使用経験				合計	
	LSD経験 (ない)	LSD経験 (1年間前 前にあった)	LSD経験 (1年間 にあった)	LSD経験 (無回答)	ケース	応答数 の列
15-19歳	247 (7.1)				247	(6.9)
20-24歳	191 (5.5)		1 (100.0)	2 (2.9)	194	(5.4)
25-29歳	254 (7.3)	1 (50.0)		3 (4.3)	258	(7.2)
30-34歳	272 (7.8)			2 (2.9)	274	(7.7)
35-39歳	273 (7.8)	1 (50.0)		5 (7.2)	279	(7.8)
40-44歳	263 (7.5)			2 (2.9)	265	(7.4)
45-49歳	285 (8.1)			4 (5.8)	289	(8.1)
50-59歳	729 (20.8)			20 (29.0)	749	(21.0)
60歳以上	985 (28.1)			31 (44.9)	1016	(28.4)
無回答	4 (.1)				4	(.1)
合計	3503 (100.0)	2 (100.0)	1 (100.0)	69 (100.0)	3575	(100.0)

表124 LSD使用経験 (年齢群別) (%)

	LSD使用経験				合計	
	LSD経験 (ない)	LSD経験 (1年間前 前にあった)	LSD経験 (1年間 にあった)	LSD経験 (無回答)	ケース	応答数 の列
15-19歳	247 (100.0)				247	(100.0)
20-24歳	191 (98.5)		1 (.5)	2 (1.0)	194	(100.0)
25-29歳	254 (98.4)	1 (.4)		3 (1.2)	258	(100.0)
30-34歳	272 (99.3)			2 (.7)	274	(100.0)
35-39歳	273 (97.8)	1 (.4)		5 (1.8)	279	(100.0)
40-44歳	263 (99.2)			2 (.8)	265	(100.0)
45-49歳	285 (98.6)			4 (1.4)	289	(100.0)
50-59歳	729 (97.3)			20 (2.7)	749	(100.0)
60歳以上	985 (96.9)			31 (3.1)	1016	(100.0)
無回答	4 (100.0)				4	(100.0)
合計	3503 (100.0)	2 (.1)	1 (.0)	69 (1.9)	3575	(100.0)

表125 有機溶剤の入手 (%)

	男		女		全体	
簡単に手に入る	695	(40.9)	495	(26.4)	1190	(33.3)
少々苦勞するが何とか手に入る	287	(16.9)	251	(13.4)	538	(15.0)
ほとんど不可能	284	(16.7)	338	(18.0)	622	(17.4)
絶対不可能	312	(18.4)	640	(34.2)	953	(26.7)
無回答	121	(7.1)	150	(8.0)	272	(7.6)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表126 大麻の入手 (%)

	男	女	全体
簡単に手に入る	72 (4.2)	46 (2.5)	118 (3.3)
少々苦勞するが何とか手に入る	173 (10.2)	151 (8.1)	325 (9.1)
ほとんど不可能	549 (32.3)	364 (19.4)	913 (25.5)
絶対不可能	779 (45.9)	1181 (63.0)	1960 (54.8)
無回答	126 (7.4)	132 (7.0)	259 (7.2)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表127 覚せい剤の入手 (%)

	男	女	全体
簡単に手に入る	70 (4.1)	48 (2.6)	118 (3.3)
少々苦勞するが何とか手に入る	172 (10.1)	140 (7.5)	313 (8.8)
ほとんど不可能	532 (31.3)	367 (19.6)	899 (25.1)
絶対不可能	804 (47.3)	1188 (63.4)	1992 (55.7)
無回答	121 (7.1)	131 (7.0)	253 (7.1)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表128 ヘロインの入手 (%)

	男	女	全体
簡単に手に入る	48 (2.8)	32 (1.7)	80 (2.2)
少々苦勞するが何とか手に入る	146 (8.6)	120 (6.4)	267 (7.5)
ほとんど不可能	554 (32.6)	382 (20.4)	936 (26.2)
絶対不可能	827 (48.7)	1212 (64.7)	2039 (57.0)
無回答	124 (7.3)	128 (6.8)	253 (7.1)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表129 コカインの入手 (%)

	男	女	全体
簡単に手に入る	55 (3.2)	32 (1.7)	88 (2.5)
少々苦勞するが何とか手に入る	144 (8.5)	120 (6.4)	264 (7.4)
ほとんど不可能	549 (32.3)	381 (20.3)	930 (26.0)
絶対不可能	831 (48.9)	1210 (64.6)	2041 (57.1)
無回答	120 (7.1)	131 (7.0)	252 (7.0)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表130 LSDの入手 (%)

	男	女	全体
簡単に手に入る	54 (3.2)	39 (2.1)	93 (2.6)
少々苦勞するが何とか手に入る	140 (8.2)	109 (5.8)	249 (7.0)
ほとんど不可能	554 (32.6)	373 (19.9)	928 (26.0)
絶対不可能	828 (48.7)	1221 (65.2)	2049 (57.3)
無回答	123 (7.2)	132 (7.0)	256 (7.2)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表131 大麻を吸うことについてどう思うか？ (%)

	男	女	全体
法律以前にすべきでない	1291 (76.0)	1588 (84.7)	2879 (80.5)
法律で禁止なのですべきでない	170 (10.0)	106 (5.7)	277 (7.7)
法律で禁止だが少々なら構わない	6 (0.4)	2 (0.1)	8 (0.2)
法律で決める必要なく、個人の自由	75 (4.4)	38 (2.0)	113 (3.2)
大麻のことを知らないから判断できない	130 (7.7)	108 (5.8)	238 (6.7)
無回答	27 (1.6)	32 (1.7)	60 (1.7)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表132 覚せい剤を使用することについてどう思うか？ (%)

	男	女	全体
法律以前にすべきでない	1399 (82.3)	1628 (86.9)	3027 (84.7)
法律で禁止なのですべきでない	122 (7.2)	103 (5.5)	226 (6.3)
法律で禁止だが少々なら構わない	2 (0.1)	1 (0.1)	3 (0.1)
法律で決める必要なく、個人の自由	56 (3.3)	27 (1.4)	83 (2.3)
覚せい剤のことを知らないから判断できない	93 (5.5)	86 (4.6)	179 (5.0)
無回答	27 (1.6)	29 (1.5)	57 (1.6)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表133 マジック・マッシュルームが毒キノコだということを知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らなかった	1212 (71.3)	1374 (73.3)	2587 (72.4)
知っていた	445 (26.2)	460 (24.5)	905 (25.3)
無回答	42 (2.5)	40 (2.1)	83 (2.3)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表134 この1年間に受診した科 (%)

	男	女	全体
どこも受診していない	325 (19.1)	244 (13.0)	569 (15.9)
1年間に受診 (内科)	867 (51.0)	1021 (54.5)	1889 (52.8)
1年間に受診 (神経科・精神科)	23 (1.4)	23 (1.2)	46 (1.3)
1年間に受診 (神経内科)	25 (1.5)	23 (1.2)	48 (1.3)
1年間に受診 (外科)	193 (11.4)	147 (7.8)	340 (9.5)
1年間に受診 (整形外科)	269 (15.8)	307 (16.4)	576 (16.1)
1年間に受診 (皮膚科)	191 (11.2)	264 (14.1)	455 (12.7)
1年間に受診 (脳神経外科)	44 (2.6)	32 (1.7)	76 (2.1)
1年間に受診 (泌尿器科)	83 (4.9)	40 (2.1)	123 (3.4)
1年間に受診 (産婦人科)	5 (0.3)	256 (13.7)	261 (7.3)
1年間に受診 (眼科)	269 (15.8)	423 (22.6)	692 (19.4)
1年間に受診 (歯科)	540 (31.8)	669 (35.7)	1209 (33.8)
1年間に受診 (耳鼻咽喉科)	165 (9.7)	215 (11.5)	380 (10.6)
1年間に受診 (心療内科)	8 (0.5)	13 (0.7)	21 (0.6)
1年間に受診 (その他)	25 (1.5)	20 (1.1)	45 (1.3)
1年間に受診 (無回答)	22 (1.3)	27 (1.4)	50 (1.4)
合計	1699 (100.0)	1874 (100.0)	3575 (100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む

表135 薬物使用（医薬品も含めて）が原因で、これまでに受診したことのある科（％）

	男		女		全体	
どこも受診していない	1468	(86.4)	1636	(87.3)	3105	(86.9)
薬物で受診（内科）	101	(5.9)	103	(5.5)	204	(5.7)
薬物で受診（神経科・精神科）	5	(.3)	4	(.2)	9	(.3)
薬物で受診（神経内科）	3	(.2)	7	(.4)	10	(.3)
薬物で受診（外科）	19	(1.1)	7	(.4)	26	(.7)
薬物で受診（整形外科）	23	(1.4)	24	(1.3)	47	(1.3)
薬物で受診（皮膚科）	25	(1.5)	45	(2.4)	70	(2.0)
薬物で受診（脳神経外科）	9	(.5)	4	(.2)	13	(.4)
薬物で受診（泌尿器科）	10	(.6)	3	(.2)	13	(.4)
薬物で受診（産婦人科）	1	(.1)	10	(.5)	11	(.3)
薬物で受診（眼科）	21	(1.2)	35	(1.9)	56	(1.6)
薬物で受診（歯科）	30	(1.8)	40	(2.1)	70	(2.0)
薬物で受診（耳鼻咽喉科）	9	(.5)	19	(1.0)	28	(.8)
薬物で受診（心療内科）	3	(.2)	2	(.1)	5	(.1)
薬物で受診（その他）	6	(.4)	1	(.1)	7	(.2)
薬物で受診（無回答）	71	(4.2)	82	(4.4)	154	(4.3)
合計	1699	(100.0)	1874	(100.0)	3575	(100.0)

全体の中には、性別不明者2名を含む



# 薬物使用についてのアンケート調査

## ご協力へのお願い

国立精神・神経センター精神保健研究所薬物依存研究部は、薬物の使用状況、乱用実態などを調査し、薬物使用および乱用に対する対策のための基礎資料作りを行っている厚生労働省の研究機関です。

このたび、全国にお住まいの15歳以上の方、5,000人に、薬物の使用実態をおたずねすることになりました。お忙しいところ、突然で恐縮ですが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

あなた様をお訪ねいたしましたのは、住民台帳より「くじ引き」と同じ統計上の理論と手法によって、無作為で調査対象を抽出させていただいた結果です。

調査のために、お訪ねしました調査員は、当研究所より委託しました、調査専門機関である社団法人新情報センターの調査員です。

お訪ねしました調査員は、あなた様の住所・氏名を存じあげた上で、お訪ねしたわけですが、後日、回収にお伺いし、調査用紙を受け取る際には、回収用封筒に入れられた調査用紙を受け取るだけですので、あなた様が記載された内容を知ることはできません。また、調査用紙回収後は、調査対象者名簿はすみやかに廃棄されます。

また、結果の分析は、当研究部にて行いますが、当研究部ではどの調査用紙がどの方のものか、特定することができません。

したがって、あなた様の個人情報漏れることはありません。

本調査用紙には、個人が特定される項目はありません。

調査の趣旨にご理解をいただきまして、ご協力いただけますよう、お願い申し上げます。

なお、本調査につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら、下記の新情報センターまでお問い合わせ下さいませようお願い申し上げます。

(些少ですが調査員に粗品を持参させました。ご笑納下さい。)

### ご記入に際してのお願い

- 1)ご記入は、エンピツ、または黒・青のボールペンでお願いします。
- 2)回答は、あなたの気持ち・考え・実情に最も近いものの番号を○印で囲んで下さい。  
必要に応じて、( ) 内にご記入下さい。
- 3)その他、ご記入上おわかりにならない点などがありましたら、調査員におたずねになるか、下記の(社)新情報センターまでお問い合わせ下さい。

### 回収日時

月 日 時頃に、回収にお伺いします。それまでにご記入の上、回収用封筒に入れて、調査員にお渡し下さいますようお願い申し上げます。調査員名( )

平成13年10月

### <調査企画>

国立精神・神経センター  
精神保健研究所  
薬物依存研究部

### <調査実施機関>

社団法人 新情報センター  
東京都渋谷区恵比寿1-13-6  
TEL: (03)3473-8833  
担当: 山本、北村

【あなたご自身について、おたずねします。】

問1 性別を教えてください。(○は1つ)

1. 男性	2. 女性
-------	-------

問2 年齢は何歳(満)ですか?( )内にご記入ください。

( ) 歳
-------

問3 (中退も含めて)最後に出られた学校は、次のどれにあたりますか？

(○は1つ)(在学中の方は、現在の学校を選んで下さい)

1. 小学校(尋常小学校も含む)	5. 高等学校(旧制中学校・高女も含む)
2. 中学校(尋常高等小学校も含む)	6. 短大・大学以上(旧制高等学校も含む)
3. 専門学校(中卒後)	7. その他
4. 専門学校(高校中退後、ないしは高卒後)	

問4 あなたは、現在、学生・専業主婦・パートタイム・アルバイト等を含めて、以下のどれに該当しますか？(○は1つ)(学生で、働いている方は、学生の中から自分に該当するものを選んで下さい。)

<b>学生</b> 1. 中学生 2. 高校生 3. 予備校生 4. 専門学校,各種学校生徒 5. 短大生・大学生・大学院生
<b>自営業種、家族従業員</b> 8. 農林漁業の自営者 9. 商店主(小売業・卸売店の店主など) 10. 工場主(製造工場・自動車整備工場・印刷工場主など) 11. 土木建設業種(工務店主など) 12. 医療関係業種(病院経営、薬局・薬店主など) 13. サービス業事業主(旅館主、喫茶店主、理・美容店主、クリーニング店主、運送店主など) 14. その他の事業主(弁護士・会計士事務所経営、宗教家、プロスポーツ選手など)
<b>勤め人</b> 15. 販売従業者(販売店員、外交員、行商人、セールスマンなど) 16. 保安従業者(警察官、消防士・自衛官、守衛・管理人・ガードマンなど) 17. 運輸従業者(運転手、機関士・車掌など) 18. 通信従事者(電話交換手、通信士など) 19. サービス業従事者(ウエイター、ホステス、家政婦、ガイドなど) 20. 技能職従事者(理容師、美容師、調理師など) 21. 土木建築業従事者(大工、とび職、土工、左官、配管工、その他建設作業者など) 22. 工場労働者、工業作業者(洋服仕立て工、印刷工、板金工、自動車修理工、旋盤工、メッキ工など) 23. その他の労務従事者(採鉱員、荷役作業員、清掃員など) 24. 専務従事者(事務系会社員、事務系公務員、タイピスト、記者など) 25. 管理的職業(課長以上の公務員、民間会社の部長以上など) 26. 医療職従事者(医師、看護婦、薬剤師など) 27. その他の専門・技術職従事者(技術者、弁護士、教師、研究者など)
28. 専業主婦
29. 無 職
30. その他(具体的に: )

【あなたの飲酒習慣について、おたずねします。】

問5 これまでに、一回でも飲酒したことがありますか？

(ない方は「1.」を、ある方は、飲酒したことがある機会すべてに○をして下さい。)

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. 一度も飲酒したことがない       | 7. 家での食事や団らんで           |
| 2. 冠婚葬祭時（正月や各種儀式も含める） | 8. 外での家族との食事や団らんで       |
| 3. 仕事や商売上の必要で         | 9. 仕事や職場でいやなことがあったとき    |
| 4. 上司とのつきあいで          | 10. 家の中でおもしろくないことがあったとき |
| 5. 友人・同僚とのつきあいで       | 11. 寝る前に                |
| 6. その他のつきあいで          | 12. その他(具体的に: _____)    |

※この調査で言う飲酒には、梅酒など、アルコールが入ったものすべてを含みます。また、「飲む」とは、「なめる」「口をつける」も含めます。

問6 あなたが、「いたずら」を含めて、初めてアルコールを口にしたのはいつ頃ですか？（○は1つ）

- |                      |            |          |
|----------------------|------------|----------|
| 1. これまでに一度も飲酒したことがない | 4. 中学校時代   | 7. 20歳以降 |
| 2. 小学校以前             | 5. 中卒後～17歳 |          |
| 3. 小学校時代             | 6. 18歳～19歳 |          |

問7 あなたが、それなりに飲酒をするようになったのはいつ頃からですか？（○は1つ）

- |                      |            |          |
|----------------------|------------|----------|
| 1. これまでに一度も飲酒したことがない | 4. 中学校時代   | 7. 20歳以降 |
| 2. 小学校以前             | 5. 中卒後～17歳 |          |
| 3. 小学校時代             | 6. 18歳～19歳 |          |

問8 この一年間に、一回でも飲酒したことがありますか？

(ない方は「1.」を、ある方は、飲酒したことがある機会すべてに○をして下さい。)

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. 一度も飲酒したことがない | 7. 家での食事や団らんで           |
| 2. 冠婚葬祭時        | 8. 外での家族との食事や団らんで       |
| 3. 仕事や商売上の必要で   | 9. 仕事や職場でいやなことがあったとき    |
| 4. 上司とのつきあいで    | 10. 家の中でおもしろくないことがあったとき |
| 5. 友人・同僚とのつきあいで | 11. 寝る前に                |
| 6. その他のつきあいで    | 12. その他(具体的に: _____)    |

問9 この一年間の飲酒頻度は、以下のどれに該当しますか？（○は1つ）

- |                            |
|----------------------------|
| 1. この1年間で、一度も飲んでいない        |
| 2. この1年間で、数回飲んだ（年間5回以内）    |
| 3. 2ヶ月に1回程度、飲んだ（年間約6～11回）  |
| 4. 月に1～2回程度、飲んだ（年間約12～24回） |
| 5. 月に数回程度、飲んだ（年間約25～51回）   |
| 6. 週に1～2回程度、飲んでいる          |
| 7. 週に3～6回程度、飲んでいる          |
| 8. ほとんど毎日、飲んでいる            |

問10 現在のあなたは、禁酒に関してどれに該当しますか？（○は1つ）

1. そもそも、これまでに一度も飲酒したことがない
2. 禁酒を考えたことがない
3. 禁酒を考えたことはあるが、実行したことがない
4. 禁酒を試みたが、現在、禁酒に至っていない
5. 禁酒し、今も禁酒しているが、未だ1年は経っていない（初めての禁酒挑戦）
6. 禁酒し、今も禁酒しているが、未だ1年は経っていない（禁酒への再挑戦中）
7. 禁酒し、既に1年以上禁酒を続けている

問11 禁酒しようかと考えた大きな理由は何ですか？（○はいくつでもけっこうです）  
（禁酒を考えたことがない方や、飲酒経験のない方は1.に○をしてください。）

1. 禁酒を考えたことがない または、飲酒経験がない
2. 健康上の不調を感じたことはないが、その可能性が心配になったから
3. 健康上の不調を感じたから
4. 問題(対人関係、社会生活上)を起こしたことはないが、自分の飲酒にその可能性を感じたから
5. 飲酒で問題(対人関係、社会生活上)を起こしたから
6. その他(具体的に: )

【あなたの喫煙習慣について、おたずねします。】

問12 これまでに、一回でも（いたづらを含めて）、喫煙したことがありますか？（○は1つ）

- |       |       |
|-------|-------|
| 1. ない | 2. ある |
|-------|-------|

問13 あなたが、「いたづら」を含めて、初めてたばこを吸ったのはいつ頃ですか？（○は1つ）

- |                      |            |          |
|----------------------|------------|----------|
| 1. これまでに一度も喫煙したことがない | 4. 中学校時代   | 7. 20歳以降 |
| 2. 小学校以前             | 5. 中卒後～17歳 |          |
| 3. 小学校時代             | 6. 18歳～19歳 |          |

問14 あなたが、それなりに喫煙するようになったのはいつ頃からですか？（○は1つ）

- |                      |            |          |
|----------------------|------------|----------|
| 1. これまでに一度も喫煙したことがない | 4. 中学校時代   | 7. 20歳以降 |
| 2. 小学校以前             | 5. 中卒後～17歳 |          |
| 3. 小学校時代             | 6. 18歳～19歳 |          |

問15 この一年間の喫煙頻度は、以下のどれに該当しますか？（○は1つ）

1. この1年間で、一回も喫煙していない
2. この1年間で、数回喫煙した（年間5回以内）
3. 2ヶ月に1回程度、喫煙した（年間約6～11回）
4. 月に1～2回程度、喫煙した（年間約12～24回）
5. 月に数回程度、喫煙した（年間約25～51回）
6. 週に1～2回程度、喫煙している
7. 週に3～6回程度、喫煙している
8. ほとんど毎日、喫煙している（1日に1～10本）
9. ほとんど毎日、喫煙している（1日に11～20本）
10. ほとんど毎日、喫煙している（1日に21本以上）
11. ほとんど毎日、喫煙している（パイプたばこ）

問16 現在のあなたは、禁煙に関してどれに該当しますか？（○は1つ）

1. そもそも、これまでに一度も喫煙したことがない
2. 禁煙を考えたことがない
3. 禁煙を考えたことはあるが、実行したことがない
4. 禁煙を試みたが、現在、禁煙に至っていない
5. 禁煙し、今も禁煙しているが、未だ1年は経っていない（初めての禁煙挑戦）
6. 禁煙し、今も禁煙しているが、未だ1年は経っていない（禁煙への再挑戦中）
7. 禁煙し、既に1年以上禁煙を続けている

問17 禁煙しようかと考えた大きな理由は何ですか？（○はいくつでもけっこうです）

（禁煙を考えたことがない方や、喫煙経験のない方は1.に○をしてください。）

1. 禁煙を考えたことがない または、喫煙経験がない
2. 健康上の不調を感じたことはないが、その可能性が心配になったから
3. 健康上の不調を感じたから
4. 人から禁煙を勧められたわけではないが、喫煙者は「白い目」で見られるようになってきたから
5. 人から禁煙を勧められたから
6. 家族や他者の健康への影響を考えて
7. その他(具体的に: )

【鎮痛薬、睡眠薬、精神安定薬（抗不安薬）等についておたずねします。】

問18 あなたの家庭に常備している薬に○をつけて下さい。（○はいくつでもけっこうです）

- |          |          |          |                 |
|----------|----------|----------|-----------------|
| 1. 特にない  | 6. 糖尿病薬  | 11. 鎮痛薬  | 16. セットの置き薬     |
| 2. 風邪薬   | 7. 精神安定薬 | 12. 抗生物質 | 17. その他(具体的に: ) |
| 3. 胃腸薬   | 8. 湿布薬   | 13. 便秘薬  |                 |
| 4. ビタミン剤 | 9. 強精強肝薬 | 14. 目薬   |                 |
| 5. 高血圧薬  | 10. 睡眠薬  | 15. 鼻炎薬  |                 |

問19 次の薬のうち、この一年間に一回でも使ったことのある薬があったら、○をつけて下さい。

（○はいくつでもけっこうです）

- |          |          |          |                 |
|----------|----------|----------|-----------------|
| 1. 特にない  | 6. 糖尿病薬  | 11. 鎮痛薬  | 16. セットの置き薬     |
| 2. 風邪薬   | 7. 精神安定薬 | 12. 抗生物質 | 17. その他(具体的に: ) |
| 3. 胃腸薬   | 8. 湿布薬   | 13. 便秘薬  |                 |
| 4. ビタミン剤 | 9. 強精強肝薬 | 14. 目薬   |                 |
| 5. 高血圧薬  | 10. 睡眠薬  | 15. 鼻炎薬  |                 |

問20 あなたは、この一年間で、平均すると鎮痛薬をどのくらいの頻度で使用しましたか？（○は1つ）

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. 一度も飲んでいない               | 5. 月に数回程度、飲んだ（年間約25～51回） |
| 2. この1年間で、数回飲んだ（年間5回以内）    | 6. 週に1～2回程度、飲んでいる        |
| 3. 2ヶ月に1回程度、飲んだ（年間約6～11回）  | 7. 週に3～6回程度、飲んでいる        |
| 4. 月に1～2回程度、飲んだ（年間約12～24回） | 8. ほとんど毎日、飲んでいる          |

問21 この一年間で、鎮痛薬は、どこから入手しましたか？（○はいくつでもけっこうです）

- |            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| 1. 入手していない | 4. 家族（常備薬）から | 7. その他(具体的に: ) |
| 2. 医院・病院から | 5. 友人・知人から   |                |
| 3. 薬局・薬店から | 6. 愛人・恋人から   |                |

問22 鎮痛薬の、この一年間での使用理由は、以下のどれですか？（○はいくつでもけっこうです）

- |           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| 1. 使っていない | 5. 生理痛       | 9. 遊び（快感）目的で    |
| 2. 頭痛     | 6. 胃痛        | 10. その他(具体的に: ) |
| 3. 歯痛     | 7. 肩こり       |                 |
| 4. 腰痛     | 8. その他の痛みのため |                 |

問23 鎮痛薬の中には、依存（やめようと思っても、簡単にはやめられなくなる状態）を作り得るものもありますが、そのような鎮痛薬も含めて、鎮痛薬の使用についての、あなたの実情・心情は次のどれに該当しますか？（○は1つ）

- |                              |
|------------------------------|
| 1. 使う必要がないので、考えたことがない        |
| 2. 必要な時には、心配せずに、使う           |
| 3. 必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う  |
| 4. 必要な時でも、心配だから、どちらかというを使わない |
| 5. 必要な時でも、心配だから、とにかく使わない     |

問24 あなたは、この一年間で、平均すると精神安定薬（抗不安薬）をどのくらいの頻度で使用しましたか？（○は1つ）

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. 一度も飲んでいない               | 5. 月に数回程度、飲んだ（年間約25～51回） |
| 2. この1年間で、数回飲んだ（年間5回以内）    | 6. 週に1～2回程度、飲んでいる        |
| 3. 2ヶ月に1回程度、飲んだ（年間約6～11回）  | 7. 週に3～6回程度、飲んでいる        |
| 4. 月に1～2回程度、飲んだ（年間約12～24回） | 8. ほとんど毎日、飲んでいる          |

問25 この一年間に、精神安定薬（抗不安薬）は、どこから入手しましたか？

（○はいくつでもけっこうです）

- |            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| 1. 入手していない | 4. 家族（常備薬）から | 7. その他(具体的に: ) |
| 2. 医院・病院から | 5. 友人・知人から   |                |
| 3. 薬局・薬店から | 6. 愛人・恋人から   |                |

問26 精神安定薬（抗不安薬）の、この一年間での使用理由は以下のどれですか？

（○はいくつでもけっこうです）

- |            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| 1. 使っていない  | 4. ストレス軽減のため | 7. その他(具体的に: ) |
| 2. 不眠改善のため | 5. 高血圧の治療のため |                |
| 3. 不安解消のため | 6. 遊び（快感）目的で |                |

問27 精神安定薬（抗不安薬）の中には、依存を作り得るものもありますが、そのような精神安定薬（抗不安薬）も含めて、精神安定薬（抗不安薬）の使用についての、あなたの実情・心情は、次のどれに該当しますか？（○は1つ）

- |                              |
|------------------------------|
| 1. 使う必要がないので、考えたことがない        |
| 2. 必要な時には、心配せずに、使う           |
| 3. 必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う  |
| 4. 必要な時でも、心配だから、どちらかというを使わない |
| 5. 必要な時でも、心配だから、とにかく使わない     |

問28 あなたは、この1年間で、平均すると睡眠薬をどのくらいの頻度で使用しましたか？（○は1つ）

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. 一度も飲んでいない               | 5. 月に数回程度、飲んだ（年間約25～51回） |
| 2. この1年間で、数回飲んだ（年間5回以内）    | 6. 週に1～2回程度、飲んでいる        |
| 3. 2ヶ月に1回程度、飲んだ（年間約6～11回）  | 7. 週に3～6回程度、飲んでいる        |
| 4. 月に1～2回程度、飲んだ（年間約12～24回） | 8. ほとんど毎日、飲んでいる          |

問29 この1年間に、睡眠薬はどこから入手しましたか？（○はいくつでもけっこうです）

- |            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| 1. 入手していない | 4. 家族（常備薬）から | 7. その他（具体的に： ) |
| 2. 医院・病院から | 5. 友人・知人から   |                |
| 3. 薬局・薬店から | 6. 愛人・恋人から   |                |

問30 睡眠薬の、この1年間での使用理由は以下のどれですか？（○はいくつでもけっこうです）

- |            |              |                |
|------------|--------------|----------------|
| 1. 使っていない  | 4. ストレス軽減のため | 7. その他（具体的に： ) |
| 2. 不眠改善のため | 5. 高血圧の治療のため |                |
| 3. 不安解消のため | 6. 遊び（快感）目的で |                |

問31 睡眠薬の中には、依存を作り得るものもありますが、そのような睡眠薬も含めて、睡眠薬の使用についての、あなたの実情・心情は、次のどれに該当しますか？（○は1つ）

- |                              |
|------------------------------|
| 1. 使う必要ないので、考えたことがない         |
| 2. 必要な時には、心配せずに、使う           |
| 3. 必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う  |
| 4. 必要な時でも、心配だから、どちらかというを使わない |
| 5. 必要な時でも、心配だから、とにかく使わない     |

【薬物乱用・依存についておたずねします。】

問32 以下の薬物は、すべて依存（止めようと思っても簡単には止められない状態）を作り得る薬物です。あなたが聞いたことのある薬物があったら、○をつけて下さい。（○はいくつでもけっこうです）

- |                 |          |          |             |
|-----------------|----------|----------|-------------|
| 1. 大麻           | 7. LSD   | 12. スピード | 17. コカイン    |
| 2. モルヒネ         | 8. 有機溶剤  | 13. 麻薬   | 18. クラック    |
| 3. マリファナ        | 9. アシッド  | 14. ヒロポン | 19. 覚せい剤    |
| 4. トルエン         | 10. シンナー | 15. ヘロイン | 20. エクスタシー  |
| 5. ハシッシ         | 11. エス   | 16. MDMA | 21. シャブ     |
| 6. マジック・マッシュルーム |          |          | 22. すべて知らない |

問33 薬物乱用を繰り返すと、依存状態になることを知っていますか？（○は1つ）

- |          |         |
|----------|---------|
| 1. 知っている | 2. 知らない |
|----------|---------|

問34 「シンナー遊び」で死亡すること（急性中毒死）があるのを知っていますか？（○は1つ）

- |          |         |
|----------|---------|
| 1. 知っている | 2. 知らない |
|----------|---------|

問35 「シンナー遊び」を繰り返すと、何もないのに物が見えたり（幻視）、実際には何も聞こえないのに、声が聞こえたり（幻聴）、誰も何とも思っていないのに、人が自分の事を非難していると思ひ込んだり（妄想）する状態（精神病状態）になることがあるのを知っていますか？  
（○は1つ）

1. 知っている	2. 知らない
----------	---------

問36 「シンナー遊び」の結果、幻視、幻聴、妄想が出るようになってしまうと、それを治療して治っても、その後、疲れ・ストレス・飲酒などで、幻視、幻聴、妄想が再び出現すること（フラッシュバック）があるのを知っていますか？（○は1つ）

1. 知っている	2. 知らない
----------	---------

問37 「シンナー遊び」を繰り返すと、何事にも関心が持てなくなり、結果的に学校を欠席しがちになり、どんな仕事に就いても、長続きしなくなること（無動機症候群）を知っていますか？  
（○は1つ）

1. 知っている	2. 知らない
----------	---------

問38 「シンナー遊び」をする人の数について、どのような印象をお持ちですか？（○は1つ）

1. 以前より増えている	2. 変わらない	3. 以前より減っている	4. わからない
--------------	----------	--------------	----------

問39 あなたは、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、「シンナー遊び」を一回でも行ったことのある人を、これまでに何人知っていますか？（身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、（ ）内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。）

1. いない	2. いる → ( ) 人
--------	---------------

問40 あなたは、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、この一年間に「シンナー遊び」を一回でも行ったことのある人を、何人知っていますか？（身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、（ ）内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。）

1. いない	2. いる → ( ) 人
--------	---------------

問41 あなたは、これまでに、「シンナー遊び」に一回でも誘われたことがありますか？  
（○はいくつでもけっこうです）

1. ない	2. この1年間より前にあった	3. この1年間にあった
-------	-----------------	--------------

問42 あなたは、これまでに一回でも、「シンナー遊び」を経験したことがありますか？  
（○はいくつでもけっこうです）

1. ない	2. この1年間より前にあった	3. この1年間にあった
-------	-----------------	--------------

問43 あなたは、大麻を吸っている人の数について、どのような印象をお持ちですか？（○は1つ）  
（マリファナ、ハシッシもすべて大麻です）

1. 以前より増えている	2. 変わらない	3. 以前より減っている	4. わからない
--------------	----------	--------------	----------

問44 あなたは大麻を吸うと、上記の問35～問37と同じ精神病状態、フラッシュバック、無動機症候群になることがあるのを知っていますか？（○は1つ）

1. 知っている	2. 知らない
----------	---------



問45 あなたは、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、大麻を一回でも使ったことのある人を、これまでに何人知っていますか? (身近でなくても、実際に目撃した場合は人数を含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない 2. いる → ( ) 人

問46 あなたは、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、この一年間に大麻を一回でも使ったことのある人を、何人知っていますか? (身近でなくても、実際に目撃した場合は人数を含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない 2. いる → ( ) 人

問47 あなたは、これまでに、大麻使用に一回でも誘われたことがありますか?

(○はいくつでもけっこうです)

1. ない 2. この1年間より前にあった 3. この1年間にあった

問48 あなたは、これまでに一回でも、大麻を吸ったことがありますか? (○はいくつでもけっこうです)

1. ない 2. この1年間より前にあった 3. この1年間にあった

問49 あなたは、覚せい剤を使っている人の数について、どのような印象をお持ちですか? (○は1つ)  
(ヒロポン、シャブ、エス、スピードも覚せい剤です)

1. 以前より増えている 2. 変わらない 3. 以前より減っている 4. わからない

問50 覚せい剤を使うと、上記の質問35と同じ精神病状態になりやすく、また質問36のようなフラッシュバックがあることを知っていますか? (○は1つ)

1. 知っている 2. 知らない

問51 あなたは、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、覚せい剤を一回でも使ったことのある人を、これまでに何人知っていますか? (身近でなくても、実際に目撃した場合は人数を含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない 2. いる → ( ) 人

問52 あなたは、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、この一年間に覚せい剤を一回でも使ったことのある人を、何人知っていますか? (身近でなくても、実際に目撃した場合は人数を含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない 2. いる → ( ) 人

問53 あなたは、これまでに、覚せい剤使用に一回でも誘われたことがありますか?

(○はいくつでもけっこうです)

1. ない 2. この1年間より前にあった 3. この1年間にあった

問54 あなたは、これまでに一回でも、覚せい剤を使用したことがありますか?

(○はいくつでもけっこうです)

1. ない 2. この1年間より前にあった 3. この1年間にあった

問55 あなたは、ヘロインを使用している人の数について、どのような印象をお持ちですか? (○は1つ)

1. 以前より増えている 2. 変わらない 3. 以前より減っている 4. わからない

問56 あなたは、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、ヘロインを一回でも使ったことのある人を、これまでに何人知っていますか? (身近でなくても、実際に目撃した場合は人数にめてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない 2. いる → ( ) 人

問57 あなたは、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、この一年間にヘロインを一回でも使ったことのある人を、何人知っていますか? (身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない 2. いる → ( ) 人

問58 あなたは、これまでに、ヘロイン使用に一回でも誘われたことがありますか?

(○はいくつでもけっこうです)

1. ない 2. この1年間より前にあった 3. この1年間にあった

問59 あなたは、これまでに一回でも、ヘロインを使用したことがありますか?

(○はいくつでもけっこうです)

1. ない 2. この1年間より前にあった 3. この1年間にあった

問60 あなたは、コカインを使用している人の数について、どのような印象をお持ちですか? (○は1つ)  
(クラックもコカインです)

1. 以前より増えている 2. 変わらない 3. 以前より減っている 4. わからない

問61 あなたは、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、コカインを一回でも使ったことのある人を、これまでに何人知っていますか? (身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。(2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない 2. いる → ( ) 人

問62 あなたは、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、この一年間にコカインを一回でも使ったことのある人を、何人知っていますか? (身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない 2. いる → ( ) 人

問63 あなたは、これまでに、コカイン使用に一回でも誘われたことがありますか?

(○はいくつでもけっこうです)

1. ない 2. この1年間より前にあった 3. この1年間にあった

問64 あなたは、これまでに一回でも、コカインを使用したことがありますか?

(○はいくつでもけっこうです)

1. ない 2. この1年間より前にあった 3. この1年間にあった

問65 あなたは、LSDを使用している人の数について、どのような印象をお持ちですか? (○は1つ)  
(アシッドもLSDです)

1. 以前より増えている 2. 変わらない 3. 以前より減っている 4. わからない

問66 あなたは、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、LSDを一回でも使ったことのある人を、これまでに何人知っていますか？(身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2.「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない	2. いる → ( ) 人
--------	---------------

問67 あなたは、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、この一年間にLSDを一回でも使ったことのある人を、何人知っていますか？(身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2.「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない	2. いる → ( ) 人
--------	---------------

問68 あなたは、これまでに、LSD使用に一回でも誘われたことがありますか？

(○はいくつでもけっこうです)

1. ない	2. この1年間より前にあった	3. この1年間にあった
-------	-----------------	--------------

問69 あなたは、これまでに一回でも、LSDを使ったことがありますか？

(○はいくつでもけっこうです)

1. ない	2. この1年間より前にあった	3. この1年間にあった
-------	-----------------	--------------

問70 あなたが「シンナー遊び」のためにシンナーなどの有機溶剤を手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいことですか？(○は1つ)

1. 簡単に手に入る	3. ほとんど不可能だ
2. 少々苦勞するが、なんとか手に入る	4. 絶対不可能だ

問71 あなたが大麻を手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいですか？(○は1つ)

1. 簡単に手に入る	3. ほとんど不可能だ
2. 少々苦勞するが、なんとか手に入る	4. 絶対不可能だ

問72 あなたが覚せい剤を手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいですか？(○は1つ)

1. 簡単に手に入る	3. ほとんど不可能だ
2. 少々苦勞するが、なんとか手に入る	4. 絶対不可能だ

問73 あなたがヘロインを手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいですか？(○は1つ)

1. 簡単に手に入る	3. ほとんど不可能だ
2. 少々苦勞するが、なんとか手に入る	4. 絶対不可能だ

問74 あなたがコカインを手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいですか？(○は1つ)

1. 簡単に手に入る	3. ほとんど不可能だ
2. 少々苦勞するが、なんとか手に入る	4. 絶対不可能だ

問75 あなたがLSDを手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいですか？(○は1つ)

1. 簡単に手に入る	3. ほとんど不可能だ
2. 少々苦勞するが、なんとか手に入る	4. 絶対不可能だ

問76 大麻を吸うことは法律で禁止されていますが、あなたは大麻を吸うことについて、どう思いますか？ (○は1つ)

- |   |
|---|
| 1. 法律で云々言う以前に、そもそも、すべきではないと思う             |
| 2. 法律で禁止されているから、すべきではないと思う                |
| 3. 法律で禁止されてはいるが、少々ならかまわないと思う              |
| 4. 法律で禁止されてはいるが、そもそも法律で決める必要はなく、個人の判断だと思う |
| 5. 大麻のことを知らないから、判断できない                    |

問77 覚せい剤を使用することは法律で禁止されていますが、あなたは覚せい剤を使用することを、どう思いますか？ (○は1つ)

- |   |
|---|
| 1. 法律で云々言う以前に、そもそも、すべきではないと思う             |
| 2. 法律で禁止されているから、すべきではないと思う                |
| 3. 法律で禁止されてはいるが、少々ならかまわないと思う              |
| 4. 法律で禁止されてはいるが、そもそも法律で決める必要はなく、個人の判断だと思う |
| 5. 覚せい剤のことを知らないから、判断できない                  |

問78 あなたは、マジック・マッシュルームが毒キノコであることを知っていましたか？

- |           |          |
|-----------|----------|
| 1. 知らなかった | 2. 知っていた |
|-----------|----------|

問79 あなたが、この一年間に受診したことがある診療科に○をして下さい。  
(○はいくつでもけっこうです)

- |               |          |          |                 |
|---------------|----------|----------|-----------------|
| 1. どこも受診していない | 5. 外科    | 9. 泌尿器科  | 13. 耳鼻咽喉科       |
| 2. 内科         | 6. 整形外科  | 10. 産婦人科 | 14. 心療内科        |
| 3. 神経科・精神科    | 7. 皮膚科   | 11. 眼科   | 15. その他(具体的に: ) |
| 4. 神経内科       | 8. 脳神経外科 | 12. 歯科   |                 |

問80 あなたが、これまでに、何らかの薬物(医薬品も含めて)の使用が原因で受診したことがある診療科に○をして下さい。

(○はいくつでもけっこうです)

- |               |          |          |                 |
|---------------|----------|----------|-----------------|
| 1. どこも受診していない | 5. 外科    | 9. 泌尿器科  | 13. 耳鼻咽喉科       |
| 2. 内科         | 6. 整形外科  | 10. 産婦人科 | 14. 心療内科        |
| 3. 神経科・精神科    | 7. 皮膚科   | 11. 眼科   | 15. その他(具体的に: ) |
| 4. 神経内科       | 8. 脳神経外科 | 12. 歯科   |                 |

ご協力ありがとうございました。

なお、この調査についての結果は、来年の7月頃に公表します。

結果をお知りになりたい方は、ハガキにあなた様の住所、氏名をご記入になり、下記の「結果請求用紙」を点線に沿って切り取り、ハガキに貼付の上、2001年11月末日までに、下記住所(点線に沿って切り取り、ハガキに添付して下さい)までご請求下さい。来年の7月頃に郵送させていただきます。

(結果は、調査対象全員について、統計的にまとめられたものであり、個人について論じたものではありません。ただし、郵送の必要上、あなた様が本調査の対象の一人であったことが、当研究部にはわかりますが、当研究部では、あなた様ご自身の記載内容を特定することはできませんし、あなた様が本調査の対象の一人であったことを漏らすことは、一切ありません。)

注：下記を切り取る際は、裏面の回答が切り取られないよう、点線に沿ってお切り下さい。

結果請求用紙 結果請求先  
住民調査01の 千葉県市川市国府台 1-7-3  
〒272-0827  
結果を 国立精神・神経センター 精神保健研究所  
請求します 薬物依存研究部 住民調査 担当者 宛

第4版-2001