









茨城県

男性

女性



茨城県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	3,444	16	0.938	2,693	17	0.867
LSM5(U5MR)	4,408	7	0.857	4,075	22	0.950
LSM65	17043	30	1.038	8142	28	1.001
LSM三大疾患	9435	28	1.006	5036	30	0.995
寝たきりのもの全体	527	4	0.771	895	5	0.766
障害者全体	608	9	0.947	836	13	0.983
煙草	0.563	27	1.023	0.085	23	0.814
飲酒(1合以上)	0.539	27	1.023	0.062	24	0.828
肥満(BMIが30以上の者)	0.222	36	1.113	0.228	39	1.222
高血圧(BPH140以上)	0.338	28	1.045	0.265	34	1.088
健康行動すべて実行	0.056	41	0.879	0.055	37	0.885

総合指標順位

	男性 ランク
行動	46
習慣	8
介入	13
要因	44
障害	5
罹患	5
主観	4
死亡	26
総合健康指標	14

	女性 ランク
行動	38
習慣	11
介入	12
要因	40
障害	7
罹患	6
主観	5
死亡	22
総合健康指標	8

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.552	24	1.047	0.589	12	0.961
カロリーバランス悪い	0.207	17	0.963	0.238	40	1.070
高脂肪エネルギー比	0.466	17	0.912	0.542	11	0.892
カルシウム不足	0.618	25	0.996	0.627	19	0.879
繊維不足	0.701	6	0.912	0.724	6	0.917
朝食抜き	0.142	21	0.856	0.104	29	0.954

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.515	35	0.971	0.638	31	0.994
バランスのとれた食事	0.325	41	0.931	0.407	36	0.952
定期的に運動	0.259	37	0.950	0.216	28	0.974
気分転換の時間有	0.268	40	0.902	0.269	29	0.941
十分な睡眠時間	0.409	41	0.906	0.443	40	0.936
全部実行	0.056	41	0.879	0.055	37	0.885

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.222	36	1.113	0.228	39	1.222
高血圧(BPH140以上)	0.338	28	1.045	0.265	34	1.088
HDL不足	0.227	42	1.160	0.080	29	1.124
血糖値高	0.078	45	1.337	0.044	36	1.193
喫煙	0.563	27	1.023	0.085	23	0.814
飲酒	0.539	27	1.023	0.062	24	0.828

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.644	18	1.027	0.566	16	1.057
かかりつけ医有	0.541	32	0.980	0.632	30	0.996
アクセス良	0.671	31	0.975	0.723	22	1.007
高血圧未把握	0.212	5	0.834	0.143	6	0.756
高血圧コントロール	0.392	9	0.865	0.384	10	0.899
癌検診結果未把握率	0.025	22	0.964	0.011	30	1.056

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	35894	26	1.012	28762	26	0.969
総患者15歳-64歳	28163	6	0.861	37507	5	0.867
総患者65歳以上	96413	5	0.798	100443	3	0.730
退院患者0歳-14歳	513	4	0.746	449	5	0.791
退院患者15歳-64歳	572	12	0.930	755	21	1.007
退院患者65歳以上	1881	9	0.898	1273	15	0.903

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	527	4	0.771	895	5	0.766
寝たきり在宅率	0.114	36	0.733	0.150	19	1.139
寝たきり65歳以上	2976	3	0.753	4621	2	0.764
寝たきり脳卒中	136	8	0.733	249	13	0.861
寝たきり骨折	9	10	0.421	54	15	0.936
軽い障害(在宅)	608	9	0.947	836	13	0.983

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,143	27	1.009	80,333	19	1.004
全LSM0歳-64歳	17043	30	1.038	8142	28	1.001
癌LSM0歳-64歳	5634	21	0.960	3347	22	0.949
事故LSM0歳-64歳	2157	44	1.327	654	44	1.247
自殺LSM0歳-64歳	1213	15	0.959	479	15	0.962
乳児死亡率	3,444	16	0.938	2,693	17	0.867

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.232	4	0.897	0.281	3	0.870
健康状態良全	0.929	40	1.011	0.917	45	1.020
健康状態良65歳以上	0.862	46	1.058	0.814	37	1.027
生活に支障全年齢	0.070	7	0.879	0.078	3	0.835
生活に支障65歳以上	0.191	8	0.897	0.218	11	0.925
ストレス	0.350	17	0.950	0.397	9	0.927



栃木県

男性

女性



栃木県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	4,386	35	1.194	4,603	45	1.481
LSM5(U5MR)	6,265	39	1.219	5,501	43	1.282
LSM65	17,137	31	1.044	8,280	36	1.018
LSM三大疾患	9,718	38	1.037	5,085	34	1.005
寝たきりのもの全体	641	14	0.938	1,028	12	0.880
障害者全体	618	11	0.963	715	6	0.840
煙草	0,614	45	1.117	0,109	38	1.053
飲酒(1合以上)	0,541	28	1.025	0,070	32	0.937
肥満(BMIが30以上の者)	0,238	42	1.191	0,210	37	1.125
高血圧(BPH140以上)	0,377	40	1.164	0,266	35	1.092
健康行動すべて実行	0,072	8	1.128	0,066	11	1.074

総合指標順位

	男性		女性
	実数	ランク	
行動	10		23
習慣	25		15
介入	26		24
要因	41		43
障害	13		9
罹患	12		19
主観	5		2
死亡	32		33
総合健康指標	16		18

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,566	29	1.074	0,667	37	1.088
カロリーバランス悪い	0,201	14	0.935	0,221	25	0.996
高脂肪エネルギー比	0,547	39	1.069	0,572	20	0.942
カルシウム不足	0,633	30	1.020	0,610	12	0.953
繊維不足	0,730	11	0.950	0,740	9	0.937
朝食抜き	0,149	26	0.892	0,091	15	0.831

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,554	17	1.046	0,635	32	0.989
バランスのとれた食事	0,347	25	0.995	0,419	29	0.981
定期的に運動	0,287	7	1.054	0,220	26	0.992
気分転換の時間有	0,307	17	1.034	0,287	20	1.005
十分な睡眠時間	0,461	19	1.022	0,481	19	1.016
全部実行	0,072	8	1.128	0,066	11	1.074

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,238	42	1.191	0,210	37	1.125
高血圧(BPH140以上)	0,377	40	1.164	0,266	35	1.092
HDL不足	0,216	34	1.102	0,093	42	1.309
血糖値高	0,033	3	0.564	0,037	24	0.994
喫煙	0,614	45	1.117	0,109	38	1.053
飲酒	0,541	28	1.025	0,070	32	0.937

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,612	28	0.976	0,495	33	0.925
かかりつけ医有	0,607	5	1.099	0,692	3	1.090
アクセス良	0,672	30	0.976	0,710	27	0.988
高血圧未把握	0,305	40	1.201	0,195	29	1.027
高血圧コントロール	0,450	23	0.993	0,402	16	0.940
癌検診結果未把握率	0,028	28	1.053	0,012	36	1.134

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	34,957	24	0.966	27,884	21	0.939
総患者15歳-64歳	31,655	16	0.968	45,693	31	1.056
総患者65歳以上	110,371	14	0.913	129,017	18	0.938
退院患者0歳-14歳	572	10	0.832	501	15	0.882
退院患者15歳-64歳	508	4	0.826	713	12	0.951
退院患者65歳以上	2,013	19	0.961	1,232	13	0.874

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	641	14	0.938	1,028	12	0.880
寝たきり在宅率	0,222	10	1.429	0,193	10	1.461
寝たきり65歳以上	3,548	15	0.898	4,933	8	0.815
寝たきり脳卒中	271	33	1.458	247	12	0.856
寝たきり骨折	18	17	0.836	66	23	1.131
軽い障害(在宅)	618	11	0.963	715	6	0.840

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,068	28	1.008	80,210	27	0.998
全LSMO歳-64歳	17,137	31	1.044	8,280	36	1.018
癌LSMO歳-64歳	5,674	25	0.967	3,307	15	0.937
事故LSMO歳-64歳	1,817	24	1.117	547	25	1.044
自殺LSMO歳-64歳	1,351	27	1.068	490	21	0.985
乳児死亡率	4,386	35	1.194	4,603	45	1.481

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,237	7	0.915	0,290	4	0.896
健康状態良全	0,932	42	1.014	0,916	43	1.018
健康状態良65歳以上	0,848	41	1.041	0,835	44	1.054
生活に支障全年齢	0,067	5	0.846	0,080	4	0.850
生活に支障65歳以上	0,175	3	0.819	0,212	6	0.899
ストレス	0,351	18	0.954	0,399	10	0.931



群馬県

男性

女性



群馬県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	4,647	39	1.265	3,148	30	1.013
LSM5(U5MR)	5,859	36	1.140	4,451	30	1.037
LSM65	15,914	20	0.969	8,088	25	0.995
LSM三大疾患	9,076	18	0.968	4,983	29	0.984
寝たきりのもの全体	729	18	1.067	1,107	16	0.948
障害者全体	672	14	1.047	1,053	27	1.237
喫煙	0,578	29	1.052	0,126	43	1.211
飲酒(1合以上)	0,514	15	0.974	0,073	33	0.974
肥満(BMIが30以上の者)	0,200	25	1.000	0,202	35	1.084
高血圧(BPH140以上)	0,384	43	1.186	0,286	42	1.174
健康行動すべて実行	0,075	7	1.167	0,075	3	1.214

総合指標順位

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
行動	7			5		
習慣	5			39		
介入	16			7		
要因	36			44		
障害	14			14		
罹患	7			11		
主観	3			4		
死亡	13			21		
総合健康指標	2			9		

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,547	19	1.038	0,702	40	1.145
カロリーバランス悪い	0,225	29	1.047	0,245	43	1.105
高脂肪エネルギー比	0,459	15	0.897	0,557	15	0.917
カルシウム不足	0,584	8	0.941	0,623	17	0.973
繊維不足	0,710	7	0.924	0,761	15	0.963
朝食抜き	0,138	17	0.830	0,092	17	0.837

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,572	5	1.080	0,666	11	1.038
バランスのとれた食事	0,357	16	1.021	0,426	24	0.999
定期的に運動	0,285	11	1.046	0,248	7	1.116
気分転換の時間有	0,334	3	1.125	0,312	8	1.092
十分な睡眠時間	0,457	22	1.013	0,476	26	1.005
全部実行	0,075	7	1.167	0,075	3	1.214

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,200	25	1.000	0,202	35	1.084
高血圧(BPH140以上)	0,384	43	1.186	0,286	42	1.174
HDL不足	0,226	40	1.152	0,089	40	1.251
血糖値高	0,057	25	0.990	0,034	18	0.930
喫煙	0,578	29	1.052	0,126	43	1.211
飲酒	0,514	15	0.974	0,073	33	0.974

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,702	6	1.119	0,649	4	1.214
かかりつけ医有	0,576	15	1.043	0,675	7	1.063
アクセス良	0,704	18	1.023	0,691	37	0.961
高血圧未把握	0,257	27	1.012	0,207	40	1.092
高血圧コントロール	0,551	45	1.218	0,364	5	0.852
癌検診結果未把握率	0,017	6	0.645	0,007	8	0.617

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	33,541	22	0.946	33,152	39	1.116
総患者15歳-64歳	28,382	7	0.868	39,633	10	0.916
総患者65歳以上	8,693	2	0.719	9,610	2	0.699
退院患者0歳-14歳	509	3	0.741	406	2	0.714
退院患者15歳-64歳	618	20	1.005	741	17	0.988
退院患者65歳以上	1,970	15	0.940	1,358	22	0.964

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	729	18	1.067	1,107	16	0.948
寝たきり在宅率	0,251	6	1.615	0,220	7	1.667
寝たきり65歳以上	4,062	22	1.028	5,245	12	0.867
寝たきり脳卒中	280	35	1.505	261	14	0.904
寝たきり骨折	8	7	0.383	68	24	1.169
軽い障害(在宅)	672	14	1.047	1,053	27	1.237

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,787	10	1.017	80,325	20	1.001
全LSM0歳-64歳	15,914	20	0.969	8,088	25	0.995
癌LSM0歳-64歳	5,227	5	0.891	3,131	4	0.887
事故LSM0歳-64歳	1,589	10	0.977	534	22	1.019
自殺LSM0歳-64歳	1,298	25	1.026	524	33	1.053
乳児死亡率	4,647	39	1.265	3,148	30	1.013

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,233	6	0.902	0,298	7	0.923
健康状態良全	0,936	44	1.018	0,913	40	1.015
健康状態良65歳以上	0,852	42	1.045	0,831	43	1.049
生活に支障全年齢	0,070	8	0.887	0,083	5	0.881
生活に支障65歳以上	0,178	5	0.835	0,202	2	0.857
ストレス	0,333	9	0.904	0,405	13	0.945



埼玉県

男性

女性



埼玉県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	3,232	12	0.880	2,689	16	0.865
LSM5(U5MR)	4,655	13	0.906	3,783	14	0.882
LSM65	15,343	10	0.934	8,141	27	1.001
LSM三大疾患	9,313	25	0.993	5,255	42	1.038
寝たきりのもの全体	383	1	0.561	680	1	0.582
障害者全体	608	10	0.948	769	8	0.904
煙草	0,476	2	0.865	0,119	41	1.146
飲酒(1合以上)	0,500	9	0.948	0,106	46	1.414
肥満(BMIが30以上の者)	0,187	13	0.935	0,177	14	0.952
高血圧(BPH140以上)	0,318	17	0.983	0,248	22	1.019
健康行動すべて実行	0,056	42	0.878	0,057	34	0.927

総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	33		28	
習慣	10		37	
介入	43		46	
要因	6		36	
障害	3		5	
罹患	2		5	
主観	7		12	
死亡	4		29	
総合健康指標	4		29	

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,472	4	0.895	0,619	22	1.010
カロリーバランス悪い	0,218	25	1.015	0,236	37	1.061
高脂肪エネルギー比	0,536	35	1.047	0,634	39	1.044
カルシウム不足	0,592	12	0.953	0,633	23	0.988
繊維不足	0,715	9	0.930	0,736	8	0.932
朝食抜き	0,173	36	1.038	0,104	28	0.946

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,504	39	0.951	0,619	38	0.964
バランスのとれた食事	0,353	19	1.011	0,441	10	1.032
定期的な運動	0,276	24	1.013	0,238	16	1.070
気分転換の時間有	0,312	9	1.050	0,324	6	1.134
十分な睡眠時間	0,406	44	0.899	0,427	44	0.902
全部実行	0,056	42	0.878	0,057	34	0.927

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,187	13	0.935	0,177	14	0.952
高血圧(BPH140以上)	0,318	17	0.983	0,248	22	1.019
HDL不足	0,208	30	1.061	0,063	12	0.887
血糖値高	0,064	29	1.095	0,042	34	1.146
喫煙	0,476	2	0.865	0,119	41	1.146
飲酒	0,500	9	0.948	0,106	46	1.414

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,602	32	0.959	0,456	38	0.853
かかりつけ医有	0,523	36	0.947	0,609	37	0.959
アクセス良	0,632	45	0.918	0,675	43	0.939
高血圧未把握	0,255	25	1.003	0,206	39	1.088
高血圧コントロール	0,440	17	0.973	0,433	31	1.012
癌検診結果未把握率	0,038	42	1.453	0,016	43	1.504

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	29,521	8	0.833	24,548	7	0.827
総患者15歳-64歳	29,584	9	0.905	39,347	9	0.909
総患者65歳以上	106,658	10	0.883	134,881	25	0.981
退院患者0歳-14歳	565	9	0.822	457	7	0.804
退院患者15歳-64歳	490	2	0.797	626	2	0.835
退院患者65歳以上	1,790	4	0.855	1,212	10	0.860

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	383	1	0.561	680	1	0.582
寝たきり在宅率	0,069	44	0.441	0,097	33	0.738
寝たきり65歳以上	29,59	1	0.749	47,05	5	0.778
寝たきり脳卒中	88	1	0.471	1,72	2	0.585
寝たきり骨折	5	2	0.245	28	3	0.478
軽い障害(在宅)	608	10	0.948	769	8	0.904

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,517	16	1.014	79,901	35	0.995
全LSM0歳-64歳	15,343	10	0.934	8,141	27	1.001
癌LSM0歳-64歳	5,600	18	0.955	3,531	32	1.001
事故LSM0歳-64歳	1,257	3	0.773	391	4	0.746
自殺LSM0歳-64歳	1,113	7	0.880	502	28	1.010
乳児死亡率	3,232	12	0.880	2,689	16	0.865

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,239	8	0.925	0,300	8	0.929
健康状態良全	0,934	43	1.016	0,914	41	1.016
健康状態良65歳以上	0,854	45	1.048	0,809	35	1.021
生活に支障全年齢	0,063	4	0.797	0,083	7	0.883
生活に支障65歳以上	0,185	6	0.867	0,246	34	1.042
ストレス	0,400	39	1.088	0,456	37	1.063



千葉県

男性

女性



千葉県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	2,960	7	0.806	3,004	26	0.967
LSM5(U5MR)	4,512	9	0.878	4,334	29	1.010
LSM65	15817	16	0.963	7886	17	0.970
LSM三大疾患	9397	26	1.002	5120	36	1.011
寝たきりのもの全体	432	2	0.632	731	2	0.626
障害者全体	323	1	0.503	616	2	0.724
喫煙	0.534	10	0.971	0.119	42	1.147
飲酒(1合以上)	0.497	6	0.942	0.087	42	1.154
肥満(BMIが30以上の者)	0.226	38	1.129	0.191	25	1.025
高血圧(BPH140以上)	0.329	23	1.015	0.234	15	0.961
健康行動すべて実行	0.058	38	0.897	0.065	16	1.051

総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	34		19	
習慣	9		33	
介入	27		36	
要因	25		39	
障害	2		2	
罹患	1		2	
主観	9		19	
死亡	11		18	
総合健康指標	6		19	

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.500	7	0.949	0.593	13	0.967
カロリーバランス悪い	0.202	15	0.941	0.266	47	1.199
高脂肪エネルギー比	0.546	38	1.067	0.612	34	1.007
カルシウム不足	0.590	11	0.951	0.612	13	0.955
繊維不足	0.714	8	0.929	0.735	7	0.930
朝食抜き	0.175	39	1.049	0.109	31	0.998

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.470	44	0.887	0.614	40	0.956
バランスのとれた食事	0.346	27	0.991	0.435	16	1.018
定期的に運動	0.284	13	1.041	0.252	5	1.133
気分転換の時間有	0.309	15	1.040	0.328	4	1.147
十分な睡眠時間	0.397	46	0.881	0.420	46	0.886
全部実行	0.058	38	0.897	0.065	16	1.051

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.226	38	1.129	0.191	25	1.025
高血圧(BPH140以上)	0.329	23	1.015	0.234	15	0.961
HDL不足	0.222	38	1.130	0.087	39	1.230
血糖値高	0.063	28	1.077	0.042	32	1.133
喫煙	0.534	10	0.971	0.119	42	1.147
飲酒	0.497	6	0.942	0.087	42	1.154

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.657	13	1.047	0.536	24	1.002
かかりつけ医有	0.544	30	0.986	0.637	26	1.004
アクセス良	0.652	39	0.947	0.655	46	0.911
高血圧未把握	0.241	21	0.949	0.195	27	1.026
高血圧コントロール	0.452	26	0.999	0.425	27	0.995
癌検診結果未把握率	0.024	21	0.931	0.010	24	0.935

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	31044	11	0.875	25695	14	0.865
総患者15歳-64歳	26334	2	0.805	36174	2	0.836
総患者65歳以上	98050	6	0.812	115432	10	0.839
退院患者0歳-14歳	663	22	0.965	547	24	0.962
退院患者15歳-64歳	486	1	0.790	616	1	0.821
退院患者65歳以上	1771	2	0.845	1126	1	0.799

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	432	2	0.632	731	2	0.626
寝たきり在宅率	0.115	34	0.739	0.110	30	0.832
寝たきり65歳以上	2960	2	0.749	4531	1	0.749
寝たきり脳卒中	102	2	0.545	175	3	0.608
寝たきり骨折	6	3	0.262	19	1	0.319
軽い障害(在宅)	323	1	0.503	616	2	0.724

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,257	22	1.010	80,011	32	1.001
全LSMO歳-64歳	15817	16	0.963	7886	17	0.970
癌LSMO歳-64歳	5866	33	1.000	3539	33	1.003
事故LSMO歳-64歳	1541	8	0.948	449	7	0.857
自殺LSMO歳-64歳	1090	5	0.862	418	2	0.840
乳児死亡率	2,960	7	0.806	3,004	26	0.967

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.245	10	0.948	0.319	19	0.986
健康状態良全	0.930	41	1.012	0.906	35	1.007
健康状態良65歳以上	0.844	38	1.036	0.792	22	1.000
生活に支障全年齢	0.069	6	0.867	0.083	6	0.881
生活に支障65歳以上	0.191	9	0.898	0.243	30	1.030
ストレス	0.399	38	1.085	0.467	40	1.089



東京都

男性

女性



東京都

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1 (IMR)	3,790	24	1.032	2,817	20	0.907
LSM5 (U5MR)	5,318	27	1.034	3,595	6	0.838
LSM65	16,339	23	0.995	8,241	35	1.014
LSM三大疾患	9,530	31	1.017	5,305	45	1.048
寝たきりのもの全体	571	8	0.836	981	10	0.840
障害者全体	402	2	0.627	627	3	0.736
煙草	0.490	4	0.891	0.162	46	1.555
飲酒(1合以上)	0.471	1	0.893	0.114	47	1.515
肥満(BMIが30以上の者)	0.194	20	0.973	0.154	1	0.825
高血圧(BPH140以上)	0.311	12	0.960	0.222	9	0.912
健康行動すべて実行	0.065	20	1.018	0.071	5	1.148

総合指標順位

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
行動	20			10		
習慣	16			35		
介入	38			30		
要因	4			19		
障害	7			10		
罹患	19			22		
主観	13			28		
死亡	22			40		
総合健康指標	12			22		

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.460	3	0.874	0.551	3	0.899
カロリーバランス悪い	0.194	10	0.901	0.237	39	1.068
高脂肪エネルギー比	0.534	34	1.044	0.661	44	1.088
カルシウム不足	0.636	32	1.025	0.621	16	0.970
繊維不足	0.758	22	0.986	0.767	17	0.971
朝食抜き	0.232	46	1.394	0.141	45	1.292

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.445	45	0.839	0.579	45	0.902
バランスのとれた食事	0.362	13	1.038	0.475	3	1.112
定期的に運動	0.285	10	1.046	0.257	3	1.155
気分転換の時間有	0.338	1	1.137	0.353	2	1.236
十分な睡眠時間	0.408	42	0.905	0.445	39	0.939
全部実行	0.065	20	1.018	0.071	5	1.148

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.194	20	0.973	0.154	1	0.825
高血圧(BPH140以上)	0.311	12	0.960	0.222	9	0.912
HDL不足	0.195	24	0.993	0.052	5	0.740
血糖値高	0.064	30	1.100	0.037	23	0.992
喫煙	0.490	4	0.891	0.162	46	1.555
飲酒	0.471	1	0.893	0.114	47	1.515

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.604	31	0.962	0.517	26	0.965
かかりつけ医有	0.528	35	0.956	0.635	28	1.000
アクセス良	0.668	34	0.971	0.693	35	0.964
高血圧未把握	0.210	4	0.827	0.163	9	0.862
高血圧コントロール	0.450	24	0.994	0.404	18	0.945
癌検診結果未把握率	0.050	46	1.899	0.020	46	1.900

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	44,562	47	1.257	37,184	45	1.252
総患者15歳-64歳	30,616	10	0.936	42,762	20	0.988
総患者65歳以上	122,034	26	1.010	146,425	37	1.065
退院患者0歳-14歳	538	7	0.783	451	6	0.793
退院患者15歳-64歳	527	6	0.858	680	6	0.907
退院患者65歳以上	2,010	18	0.960	1,351	20	0.959

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	571	8	0.836	981	10	0.840
寝たきり在宅率	0.160	24	1.029	0.162	15	1.227
寝たきり65歳以上	3,663	18	0.927	5,522	17	0.913
寝たきり脳卒中	175	12	0.940	269	15	0.930
寝たきり骨折	16	14	0.716	45	11	0.770
軽い障害(在宅)	402	2	0.627	627	3	0.736

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	73,946	33	1.006	79,315	43	0.991
全LSM0歳-64歳	16,339	23	0.995	8,241	35	1.014
癌LSM0歳-64歳	6,000	35	1.023	3,786	45	1.073
事故LSM0歳-64歳	999	1	0.614	290	1	0.554
自殺LSM0歳-64歳	1,192	13	0.942	531	35	1.068
乳児死亡率	3,790	24	1.032	2,817	20	0.907

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.252	16	0.975	0.330	27	1.020
健康状態良全	0.927	36	1.009	0.900	23	1.000
健康状態良65歳以上	0.845	39	1.037	0.807	31	1.019
生活に支障全年齢	0.072	10	0.912	0.094	22	1.001
生活に支障65歳以上	0.204	15	0.959	0.231	20	0.981
ストレス	0.403	41	1.096	0.477	43	1.113



神奈川県

男性

女性



神奈川県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	4,225	32	1.150	3,434	32	1.105
LSM5(U5MR)	5,609	31	1.091	4,487	31	1.046
LSM65	15,589	15	0.949	7,867	16	0.968
LSM三大疾患	9,093	20	0.970	5,058	31	0.999
寝たきりのもの全体	459	3	0.672	738	3	0.632
障害者全体	577	8	0.900	690	4	0.811
煙草	0.489	3	0.890	0.129	44	1.244
飲酒(1合以上)	0.487	4	0.924	0.090	43	1.196
肥満(BMIが30以上の者)	0.183	10	0.915	0.156	2	0.837
高血圧(BPH140以上)	0.263	1	0.811	0.214	4	0.878
健康行動すべて実行	0.062	27	0.967	0.066	14	1.064

総合指標順位

	男性		女性
	実数	ランク	
行動	21		12
習慣	31		32
介入	22		42
要因	1		13
障害	1		3
罹患	3		12
主観	10		16
死亡	15		23
総合健康指標	5		12

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.426	1	0.809	0.539	1	0.880
カロリーバランス悪い	0.231	34	1.074	0.243	42	1.095
高脂肪エネルギー比	0.581	46	1.136	0.668	45	1.099
カルシウム不足	0.600	16	0.967	0.601	8	0.938
繊維不足	0.754	20	0.981	0.774	18	0.980
朝食抜き	0.206	44	1.238	0.128	42	1.166

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.475	43	0.897	0.614	41	0.956
バランスのとれた食事	0.370	6	1.060	0.481	2	1.125
定期的に運動	0.284	14	1.041	0.256	4	1.153
気分転換の時間有	0.336	2	1.132	0.366	1	1.279
十分な睡眠時間	0.408	43	0.904	0.435	41	0.919
全部実行	0.062	27	0.967	0.066	14	1.064

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.183	10	0.915	0.156	2	0.837
高血圧(BPH140以上)	0.263	1	0.811	0.214	4	0.878
HDL不足	0.178	13	0.909	0.052	3	0.736
血糖値高	0.042	9	0.725	0.032	15	0.865
喫煙	0.489	3	0.890	0.129	44	1.244
飲酒	0.487	4	0.924	0.090	43	1.196

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.663	12	1.057	0.492	34	0.919
かかりつけ医有	0.518	38	0.938	0.621	33	0.979
アクセス良	0.655	38	0.952	0.688	38	0.957
高血圧未把握	0.234	12	0.920	0.204	36	1.077
高血圧コントロール	0.377	5	0.833	0.404	19	0.945
癌検診結果未把握率	0.044	44	1.670	0.016	44	1.529

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	31,343	13	0.884	27,896	22	0.939
総患者15歳-64歳	27,405	3	0.838	40,642	12	0.939
総患者65歳以上	11,134	17	0.922	13,567	26	0.986
退院患者0歳-14歳	546	8	0.795	467	10	0.822
退院患者15歳-64歳	517	5	0.841	712	11	0.950
退院患者65歳以上	1,874	8	0.895	1,174	4	0.833

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	459	3	0.672	738	3	0.632
寝たきり在宅率	0.191	16	1.226	0.189	11	1.435
寝たきり65歳以上	3,001	4	0.760	4,907	7	0.811
寝たきり脳卒中	113	3	0.606	214	7	0.740
寝たきり骨折	5	1	0.207	56	16	0.957
軽い障害(在宅)	577	8	0.900	690	4	0.811

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,353	20	1.012	79,629	38	1.004
全LSM0歳-64歳	15,589	15	0.949	7,867	15	0.968
癌LSM0歳-64歳	5,747	28	0.980	3,610	38	1.023
事故LSM0歳-64歳	1,209	2	0.743	329	2	0.628
自殺LSM0歳-64歳	1,080	4	0.854	447	5	0.898
乳児死亡率	4,225	32	1.150	3,434	32	1.105

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.252	15	0.974	0.331	29	1.024
健康状態良全	0.928	38	1.010	0.904	33	1.005
健康状態良65歳以上	0.847	40	1.039	0.808	34	1.020
生活に支障全年齢	0.063	3	0.789	0.083	8	0.884
生活に支障65歳以上	0.172	2	0.805	0.212	7	0.901
ストレス	0.419	43	1.137	0.487	44	1.137



新潟県

男性

女性



新潟県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	4,289	33	1.168	2,542	10	0.818
LSM5(U5MR)	5,630	32	1.095	4,237	25	0.988
LSM65	15,547	13	0.947	7,441	5	0.915
LSM三大疾患	8,819	10	0.941	4,617	6	0.912
寝たきりのもの全体	767	21	1.122	1,393	23	1.192
障害者全体	821	27	1.279	1,035	25	1.217
煙草	0.593	37	1.079	0.073	17	0.702
飲酒(1合以上)	0.606	42	1.150	0.055	14	0.734
肥満(BMIが30以上の者)	0.191	17	0.956	0.200	34	1.072
高血圧(BPH140以上)	0.402	45	1.242	0.264	32	1.083
健康行動すべて実行	0.079	1	1.228	0.063	21	1.015

総合指標順位

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
行動	5			17		
習慣	7			25		
介入	4			1		
要因	40			17		
障害	21			20		
罹患	20			21		
主観	16			23		
死亡	30			25		
総合健康指標	9			11		

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.555	25	1.053	0.669	38	1.092
カロリーバランス悪い	0.176	6	0.820	0.203	17	0.917
高脂肪エネルギー比	0.473	20	0.924	0.585	24	0.962
カルシウム不足	0.610	19	0.983	0.664	33	1.037
繊維不足	0.749	18	0.975	0.760	14	0.963
朝食抜き	0.147	24	0.882	0.092	18	0.840

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.585	2	1.104	0.689	3	1.073
バランスのとれた食事	0.368	8	1.053	0.431	22	1.009
定期的に運動	0.274	26	1.005	0.207	36	0.932
気分転換の時間有	0.311	12	1.046	0.261	35	0.914
十分な睡眠時間	0.490	7	1.086	0.498	8	1.052
全部実行	0.079	1	1.228	0.063	21	1.015

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.191	17	0.956	0.200	34	1.072
高血圧(BPH140以上)	0.402	45	1.242	0.264	32	1.083
HDL不足	0.174	11	0.886	0.059	8	0.829
血糖値高	0.070	38	1.201	0.030	9	0.824
喫煙	0.593	37	1.079	0.073	17	0.702
飲酒	0.606	42	1.150	0.055	14	0.734

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.730	1	1.164	0.641	6	1.199
かかりつけ医有	0.577	14	1.046	0.677	5	1.066
アクセス良	0.707	16	1.027	0.749	10	1.042
高血圧未把握	0.265	29	1.045	0.166	11	0.876
高血圧コントロール	0.450	25	0.995	0.415	22	0.972
癌検診結果未把握率	0.009	2	0.357	0.004	2	0.390

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	38523	35	1.086	28123	23	0.947
総患者15歳-64歳	32836	22	1.004	44934	24	1.038
総患者65歳以上	111725	18	0.925	137330	28	0.998
退院患者0歳-14歳	924	41	1.344	731	39	1.285
退院患者15歳-64歳	555	9	0.903	735	15	0.980
退院患者65歳以上	1792	5	0.855	1175	5	0.834

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	767	21	1.122	1,393	23	1.192
寝たきり在宅率	0.198	13	1.272	0.223	6	1.692
寝たきり65歳以上	3,605	17	0.912	5,824	21	0.962
寝たきり脳卒中	226	22	1.212	385	33	1.334
寝たきり骨折	45	37	2.044	88	33	1.516
軽い障害(在宅)	821	27	1.279	1,035	25	1.217

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,047	30	1.007	80,032	31	1.005
全LSM0歳-64歳	15,547	13	0.947	7,441	5	0.915
癌LSM0歳-64歳	5,630	20	0.960	3,390	25	0.961
事故LSM0歳-64歳	1,957	34	1.203	567	28	1.081
自殺LSM0歳-64歳	1,552	40	1.227	639	46	1.285
乳児死亡率	4,289	33	1.168	2,542	10	0.818

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.243	9	0.941	0.308	10	0.952
健康状態良全	0.920	25	1.001	0.897	19	0.997
健康状態良65歳以上	0.808	21	0.992	0.783	18	0.989
生活に支障全年齢	0.081	24	1.018	0.099	30	1.060
生活に支障65歳以上	0.207	18	0.971	0.248	35	1.052
ストレス	0.352	19	0.957	0.409	15	0.955



富山県

男性

女性



富山県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1 (IMR)	4,094	29	1.115	2,794	19	0.899
LSM5 (U5MR)	5,264	25	1.024	3,393	3	0.791
LSM65	15,216	5	0.927	7,322	1	0.901
LSM三大疾患	8,621	6	0.920	4,498	2	0.889
寝たきりのもの全体	966	33	1.413	1,635	35	1.400
障害者全体	10,300	42	1.605	12,700	44	1.493
煙草	0.509	7	0.926	0.036	2	0.342
飲酒(1合以上)	0.536	24	1.017	0.037	5	0.497
肥満(BMIが30以上の者)	0.221	35	1.104	0.174	12	0.933
高血圧(BPH140以上)	0.339	29	1.048	0.220	7	0.905
健康行動すべて実行	0.061	28	0.949	0.053	41	0.851

総合指標順位

	男性		女性
	実数	ランク	
行動	39		37
習慣	1		3
介入	5		5
要因	15		1
障害	34		39
罹患	28		28
主観	33		41
死亡	9		3
総合健康指標	18		16

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.522	10	0.990	0.617	21	1.008
カロリーバランス悪い	0.174	5	0.810	0.175	8	0.788
高脂肪エネルギー比	0.422	10	0.825	0.558	16	0.919
カルシウム不足	0.610	20	0.983	0.524	1	0.818
繊維不足	0.743	14	0.967	0.742	10	0.939
朝食抜き	0.127	7	0.762	0.099	23	0.904

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.533	24	1.006	0.653	16	1.017
バランスのとれた食事	0.320	44	0.917	0.394	40	0.923
定期的な運動	0.254	40	0.930	0.200	40	0.900
気分転換の時間有	0.283	33	0.952	0.263	33	0.918
十分な睡眠時間	0.460	20	1.020	0.480	20	1.013
全部実行	0.061	28	0.949	0.053	41	0.851

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.221	35	1.104	0.174	12	0.933
高血圧(BPH140以上)	0.339	29	1.048	0.220	7	0.905
HDL不足	0.216	33	1.101	0.084	35	1.181
血糖値高	0.035	4	0.609	0.022	2	0.587
喫煙	0.509	7	0.926	0.036	2	0.342
飲酒	0.536	24	1.017	0.037	5	0.497

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.714	4	1.138	0.627	7	1.172
かかりつけ医有	0.596	7	1.079	0.684	4	1.077
アクセス良	0.659	37	0.958	0.697	32	0.970
高血圧未把握	0.215	8	0.846	0.173	14	0.912
高血圧コントロール	0.433	14	0.957	0.347	3	0.811
癌検診結果未把握率	0.025	23	0.967	0.010	25	0.948

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	39,434	37	1.112	29,907	29	1.007
総患者15歳-64歳	33,991	23	1.040	45,160	25	1.044
総患者65歳以上	11,336	20	0.938	12,469	15	0.905
退院患者0歳-14歳	942	42	1.371	698	36	1.229
退院患者15歳-64歳	675	29	1.098	819	31	1.092
退院患者65歳以上	2,193	30	1.047	1,471	30	1.044

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	966	33	1.413	1,635	35	1.400
寝たきり在宅率	0.208	12	1.339	0.095	34	0.723
寝たきり65歳以上	4,676	30	1.183	6,948	31	1.148
寝たきり脳卒中	310	41	1.663	561	45	1.944
寝たきり骨折	31	27	1.416	69	25	1.186
軽い障害(在宅)	10,300	42	1.605	12,700	44	1.493

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,884	9	1.019	81,007	7	1.012
全LSM0歳-64歳	15,216	5	0.927	7,322	1	0.901
癌LSM0歳-64歳	5,308	7	0.905	3,220	8	0.913
事故LSM0歳-64歳	1,707	18	1.050	499	13	0.951
自殺LSM0歳-64歳	1,361	28	1.076	537	37	1.079
乳児死亡率	4,094	29	1.115	2,794	19	0.899

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.286	43	1.107	0.347	40	1.074
健康状態良全	0.911	11	0.992	0.893	11	0.992
健康状態良65歳以上	0.806	18	0.989	0.767	10	0.968
生活に支障全年齢	0.082	26	1.028	0.103	37	1.101
生活に支障65歳以上	0.218	27	1.024	0.262	42	1.112
ストレス	0.375	28	1.018	0.439	31	1.025



石川県

男性

女性



石川県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	4,663	40	1.270	3,455	33	1.112
LSM5(U5MR)	5,699	34	1.109	4,909	35	1.144
LSM65	14,801	4	0.901	7,525	6	0.925
LSM三大疾患	8,581	5	0.915	4,712	11	0.931
寝たきりのもの全体	897	28	1.313	1,708	36	1.463
障害者全体	838	28	1.306	1,158	35	1.360
喫煙	0,598	40	1.088	0,094	32	0.904
飲酒(1合以上)	0,550	31	1.042	0,061	22	0.815
肥満(BMIが30以上の者)	0,169	3	0.846	0,178	15	0.953
高血圧(BPH140以上)	0,295	7	0.911	0,213	3	0.875
健康行動すべて実行	0,060	31	0.937	0,058	32	0.945

総合指標順位

	男性		女性
	実数	ランク	
行動	36	40	40
習慣	32	22	22
介入	28	15	15
要因	18	24	24
障害	29	41	41
罹患	43	43	43
主観	19	42	42
死亡	10	12	12
総合健康指標	30	38	38

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,550	22	1.044	0,553	4	0.902
カロリーバランス悪い	0,243	39	1.131	0,250	45	1.126
高脂肪エネルギー比	0,407	7	0.796	0,509	5	0.838
カルシウム不足	0,600	15	0.967	0,641	27	1.001
繊維不足	0,767	23	0.989	0,791	24	1.002
朝食抜き	0,173	37	1.042	0,117	38	1.071

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,513	36	0.967	0,603	43	0.939
バランスのとれた食事	0,328	40	0.939	0,396	38	0.927
定期的に運動	0,282	17	1.035	0,210	33	0.945
気分転換の時間有	0,283	32	0.953	0,268	31	0.936
十分な睡眠時間	0,450	31	0.998	0,474	28	1.002
全部実行	0,060	31	0.937	0,058	32	0.945

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,169	3	0.846	0,178	15	0.953
高血圧(BPH140以上)	0,295	7	0.911	0,213	3	0.875
HDL不足	0,239	44	1.220	0,082	33	1.164
血糖値高	0,056	22	0.972	0,047	40	1.266
喫煙	0,598	40	1.088	0,094	32	0.904
飲酒	0,550	31	1.042	0,061	22	0.815

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,593	36	0.946	0,529	25	0.990
かかりつけ医有	0,575	18	1.041	0,657	16	1.035
アクセス良	0,661	36	0.960	0,708	28	0.966
高血圧未把握	0,267	31	1.050	0,198	32	1.044
高血圧コントロール	0,439	16	0.971	0,383	9	0.897
癌検診結果未把握率	0,019	12	0.729	0,006	6	0.562

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	4,384	45	1.236	3,694	44	1.244
総患者15歳-64歳	3,653	32	1.118	4,794	34	1.107
総患者65歳以上	12,712	31	1.053	14,297	30	1.039
退院患者0歳-14歳	854	35	1.244	728	38	1.281
退院患者15歳-64歳	801	41	1.304	879	40	1.173
退院患者65歳以上	2,431	41	1.160	1,663	40	1.180

障害

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	897	28	1.313	1,708	36	1.463
寝たきり在宅率	0,109	39	0.700	0,135	22	1.022
寝たきり65歳以上	4,810	34	1.217	8,171	42	1.350
寝たきり脳卒中	291	37	1.561	447	41	1.547
寝たきり骨折	9	9	0.412	134	45	2.304
軽い障害(在宅)	838	28	1.306	1,158	35	1.360

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,497	17	1.014	80,255	22	0.991
全LSM0歳-64歳	14,801	4	0.901	7,525	6	0.925
癌LSM0歳-64歳	5,449	13	0.929	3,371	23	0.955
事故LSM0歳-64歳	1,565	9	0.963	575	30	1.096
自殺LSM0歳-64歳	1,212	14	0.958	450	6	0.905
乳児死亡率	4,663	40	1.270	3,455	33	1.112

主観

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,278	36	1.074	0,344	38	1.063
健康状態良全	0,921	28	1.002	0,893	14	0.993
健康状態良65歳以上	0,826	33	1.014	0,755	1	0.953
生活に支障全年齢	0,079	18	0.997	0,104	41	1.114
生活に支障65歳以上	0,211	21	0.988	0,265	45	1.123
ストレス	0,358	22	0.974	0,418	21	0.975

